



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2437

2 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 101149

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης για τη θερμική μεταχείριση και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) Νο. 15 (2009) και τη θερμική μεταχείριση και σήμανση της πριστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 εδάφια ζ), η) και θ) του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α' 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργάνωσης της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» σε συνδυασμό με το Β. Διάταγμα «Περί εξουσιοδότησεως του Υπουργού Γεωργίας προς έκδοσιν αποφάσεων συμφώνως τω άρθρω 4 του υπ' αριθμ. 2147 Νόμου του 1952» (ΦΕΚ Α' 205/1956).

β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

δ) Του άρθρου Χ, παράγραφος 4 του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών, όπως κυρώθηκε με το Ν. 3495/2006 (ΦΕΚ Α' 215) «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών».

2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α' 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον

Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

3. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 145).

4. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 148).

5. Την υπ' αριθμ. 31973/2011 (ΦΕΚ Β' 1602) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο».

6. Την υπ' αριθμ. Υ350/2011 (ΦΕΚ Β' 1603) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

7. Την υπ' αριθμ. 155540/2011 (ΦΕΚ Β' 1588) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».

8. Το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) Νο. 15 «Κανονισμός των ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο» (2009) (IPPC/FAO).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται:

α) τα διεθνώς αποδεκτά φυτοϋγειονομικά μέτρα του αναθεωρημένου Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) Νο. 15 «Κανονισμός των ξύλινων μέσων συσκευασίας στο διεθνές εμπόριο (2009)», της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών, του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (IPPC/FAO), που απαιτούνται για τη σημαντική μείωση του κινδύνου από την εισαγωγή και τη διάδοση των περισσότερων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, που σχετίζονται με τη διακίνηση στο εμπόριο των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευάζονται από ξυλεία που δεν έχει υποστεί μία κατάλληλη μεταποίηση ή μεταχείριση για την απομάκρυνση ή τη

θανάτωση των επιβλαβών οργανισμών και ως εκ τούτου παραμένουν ως μέσα εισαγωγής και διάδοσής τους,

και
β) τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για τη θερμική μεταχείριση και σήμανση:

i) της πιστής ξυλείας, που μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατασκευή και τη σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με την περίπτωση α)

και
ii) των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και τη σήμανσή τους, σύμφωνα με την περίπτωση α).

Άρθρο 2

Επιτροπή ελέγχων

1. Για την εφαρμογή της παρούσας, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.), συνιστάται τριμελής Επιτροπή από φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές αποτελούμενη από ένα γεωπόνο ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου και δύο δασολόγους.

α) Ο γεωπόνος ορίζεται από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου ο γεωπόνος ορίζεται από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, την Περιφερειακή Ενότητα Κω, την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου και την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου ο γεωπόνος ορίζεται από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

και
β) δύο δασολόγους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

με ισάριθμους αναπληρωτές τους.

γ) Η Επιτροπή συνεπικουρείται από το γραμματέα με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας της περίπτωσης α).

δ) Με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας ορίζονται τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής.

ε) Τη συμμετοχή των δασολόγων στην εν λόγω Επιτροπή εισηγείται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην περίπτωση που οι δασολόγοι ανήκουν σε Δασαρχεία η εισήγηση γίνεται μετά από συνεννόηση με τα Δασαρχεία της περιοχής δικαιοδοσίας της.

2. Η Επιτροπή συγκαλείται με φροντίδα του Προέδρου της και συνεδριάζει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε. Υπάρχει απαρτία της Επιτροπής όταν παρίστανται και τα τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η μελέτη της αίτησης και του φακέλου που τη συνοδεύει,

β) η επιτόπια αξιολόγηση της αίτησης,

γ) η σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου, με εισήγηση επί της αίτησης, προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Πα-

ραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),

δ) οι έλεγχοι των εγκαταστάσεων που είναι καταχωρισμένες στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7 και

ε) ο έλεγχος στην εσωτερική αγορά κατά την εμπορία.

Ανάλογα με την περίπτωση, οι έλεγχοι των περιπτώσεων δ) και ε) μπορεί να είναι τακτικοί, έκτακτοι, sporadικοί, συστηματικοί ή στοχευμένοι, για να διαπιστώνεται ότι η μεταχείριση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, της πιστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας καθώς και η σήμανσή τους, είναι σύμφωνα με την παρούσα και πληρούν τις διατάξεις της χορηγηθείσας έγκρισης.

3. α) Κατά τη διαδικασία του αρχικού επιτόπιου ελέγχου για τη χορήγηση της έγκρισης μιας σήμανσης ή των εκτάκτων ελέγχων, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη συμμετοχή ενός έμπειρου ειδικού επιστήμονα στα θέματα της τεχνολογίας του ξύλου, χωρίς το δικαίωμα ψήφου, από κατάλογο ειδικών επιστημόνων που συντάσσει και επικαιροποιεί η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

και

β) Οι δαπάνες μετακίνησης, οι ημερήσιες αποζημιώσεις και οι διανυκτερεύσεις, των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τις πιστώσεις των οικείων υπηρεσιών των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά, διαδικασία έγκρισης και τέλη

1. Κάθε ενδιαφερόμενος για την έγκριση μιας εγκατάστασης για τη χρήση μιας σήμανσης:

α) στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συνοδεύουν ένα φορτίο,

β) στην πιστή ξυλεία, που προορίζεται για την κατασκευή και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας που συνοδεύουν ένα φορτίο,

και

γ) στα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που προορίζονται για τη συναρμολόγηση τους σε ξύλινα μέσα συσκευασίας που συνοδεύουν ένα φορτίο,

σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε., όπου η επιχείρηση έχει την εγκατάστασή της, συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών και διπλότυπο τύπου Β' καταβολής τέλους ελέγχου πεντακοσίων (€ 500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου η αίτηση υποβάλλεται διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, την Περιφερειακή Ενότητα Κω, την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου και την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου η αίτηση υποβάλλεται διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

2. α) Στην περίπτωση που η θερμική μεταχείριση διενεργείται στην εγκατάσταση της επιχείρησης, η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙV

και

β) στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει τα μέσα για την εφαρμογή της θερμικής μεταχείρισης, η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφάλαια Ι, ΙΙΙ και ΙV.

3. Η αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1, χωρίς καθυστέρηση, διαβιβάζει:

α) στην Επιτροπή το φάκελο με την αίτηση, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι

και

β) στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ένα πλήρη φάκελο, που συμπληρώνεται μετά και από τον επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής. Στον πλήρη φάκελο συμπεριλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες δοκιμές του θαλάμου θερμικής μεταχείρισης και η έκθεση - εισήγηση της Επιτροπής που συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

4. Ο κάτοχος μιας άδειας έγκρισης υποχρεούται:

α) να καταβάλλει ετήσια τέλη ελέγχων, ποσού εκατό πενήντα (€ 150,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, αρχής γενομένης από το επόμενο ημερολογιακό έτος της έγκρισης και εντός του μηνός Φεβρουαρίου το αργότερο,

β) να υποβάλλει αντίγραφα του σχετικού παραστατικού καταβολής των ετησίων τελών, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταβολή τους, στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν η αίτηση και ο σχετικός φάκελος.

Η ανωτέρω υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής την τυχόν μη καταβολή των ετησίων τελών.

5. Η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να ενημερώνει, την εγκεκριμένη επιχείρηση εντός του μηνός Δεκεμβρίου, για την υποχρέωση της καταβολής των ετησίων τελών, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση καταβολής τους.

6. Στην περίπτωση μιας εγκεκριμένης εγκατάστασης επιχείρησης που μεταβιβάζεται για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. πώληση, δωρεά, κληρονομιά κ.λπ.) ή μετασχηματίζεται σε άλλη νομική μορφή, εφόσον δεν θίγονται οι όροι χορήγησης της έγκρισης, ο κωδικός της έγκρισης εξακολουθεί να ισχύει και η επιχείρηση υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 με τα εξής δικαιολογητικά:

α) το επίσημο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της επιχείρησης,

β) την ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης,

γ) το επίσημο αντίγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της επιχείρησης εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της,

δ) το ακριβές αντίγραφο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για δήλωση έναρξης εργασιών, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση

και

ε) διπλότυπο τύπου Β' καταβολής τέλους εκατό (€ 100,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 4

Απόδοση των τελών

Τα τέλη ελέγχων έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο λογαριασμό αριθμός 26670/0, κωδικός είσπραξης 82261, κωδικός Ν.Π.Δ.Δ. 50304, που διατηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 5

Διάθεση των τελών

Τα τέλη ελέγχων του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών για τους ελέγχους που είναι:

α) το κόστος των υλικών συσκευασίας των δειγμάτων και το κόστος της αποστολής τους στα επίσημα εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ταχυμεταφοράς τους,

β) το κόστος των επισήμων εργαστηριακών αναλύσεων και το κόστος των τεχνικών υλικών

και

γ) κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 6

Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

1. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των παραστατικών της (φάκελος). Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης η Επιτροπή διενεργεί επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγησή του. Για τις ανάγκες του επιτόπιου ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου είναι απαραίτητη η υποβολή δεδομένων από τουλάχιστον δύο (2) δοκιμές στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης, με την επιφύλαξη τουλάχιστον μιας (1) δοκιμής, που διενεργείται υπό την εποπτεία της Επιτροπής κατά τον επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης, για να τεκμηριώνεται η ορθή εφαρμογή της θερμικής μεταχείρισης ($\geq 56^{\circ}\text{C}$ / ≥ 30 συνεχή λεπτά).

2. Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο επιτόπιος έλεγχος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή του. Η Επιτροπή απέχει από την εξέταση του φακέλου, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις ελλείψεις και θέτει ορισμένη εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή του.

3. Εάν οι ελλείψεις του φακέλου δεν συμπληρωθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούντα, με αποδεικτικό παραλαβής ή αποδεικτικό άρνησης παραλαβής του.

Άρθρο 7

Αξιολόγηση του φακέλου και επιτόπιος έλεγχος

1. Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί την εγκατάσταση επιτοπίως σχετικά με τα ακόλουθα:

1.1. Το είδος και τα χαρακτηριστικά της ξυλείας που χρησιμοποιεί, τις πηγές προμήθειας, το είδος της μεταχείρισης που ενδεχομένως έχει υποστεί, τη δυναμικότητα σε κυβικά μέτρα (m^3) ξυλείας, τον αριθμό τεμαχίων κατά είδος παραγόμενων, επισκευαζόμενων και ανακατασκευαζόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας.

1.2. α) Τη διαδικασία θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης που εφαρμόζει:

i) στα έτοιμα ξύλινα μέσα συσκευασίας,

ii) στην πριστή ξυλεία, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας

και

iii) στα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας.

β) Η ανωτέρω διαδικασία θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης διενεργείται:

i) στα έτοιμα ξύλινα μέσα συσκευασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Α' και το Παράρτημα V, Μέρος Α',

ii) στην πριστή ξυλεία, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Β' και το Παράρτημα V, Μέρος Β'

και

iii) στα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Β' και το Παράρτημα V, Μέρος Β'.

1.3. Τα στοιχεία των δοκιμών στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης που:

α) υποβάλλει ο αιτών με την αίτησή του

και

β) προέκυψαν υπό την εποπτεία της Επιτροπής, προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητα και η επάρκεια του εν λόγω θαλάμου.

1.4. Την καταλληλότητα των αποθηκευτικών χώρων (π.χ. δάπεδο από τσιμέντο ή άσφαλτο) και την επάρκεια τους σε σχέση με το είδος και τον όγκο της ξυλείας που χρησιμοποιεί, τον αριθμό και το είδος των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που επισκευάζει ή ανακατασκευάζει.

1.5. α) Το σύστημα διαχείρισης του φλοιού (π.χ. καύση ή ασφαλής απομάκρυνση) που προέρχεται από την επεξεργασία της ξυλείας που χρησιμοποιεί. Η απομάκρυνση του φλοιού μπορεί να διενεργείται πριν ή μετά τη θερμική μεταχείριση.

β) Τα έτοιμα ξύλινα μέσα συσκευασίας που προμηθεύεται, που κατασκευάζει με τη χρήση αποφλοιωμένης πριστής ξυλείας, που συναρμολογεί με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων τους καθώς και τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που επισκευάζει και ανακατασκευάζει ώστε, οιαδήποτε ξεχωριστά και σαφώς διαφορετικά μικρά τεμάχια φλοιού, που διαπιστώνονται μακροσκοπικά, να μπορούν να παραμένουν εφόσον είναι:

i) πλάτους κάτω των 3 cm (ανεξαρτήτως του μήκους),

ή

ii) πλάτους μεγαλύτερου των 3 cm, συνολικής επιφάνειας ενός ξεχωριστού τεμαχίου φλοιού κάτω των 50 cm².

1.6. Η ξυλεία, τα ξύλινα μέσα συσκευασίας και τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους, οι οποίοι σημαίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Γ'.

1.7. Μία εγκατάσταση που χρησιμοποιεί:

α) πριστή ξυλεία, που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σύμφωνα με την παρούσα, για την κατασκευή και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας

ή

β) στοιχεία ξύλινων μέσων συσκευασίας, που έχουν

υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σύμφωνα με την παρούσα, για τη συναρμολόγηση και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας,

απαγορεύεται να χρησιμοποιεί, να διατηρεί ή να διακινεί ταυτόχρονα στους χώρους κατασκευής/συναρμολόγησης και σήμανσης των εν λόγω ξύλινων μέσων συσκευασίας, ξυλεία, ξύλινα μέσα συσκευασίας ή επιμέρους στοιχεία ξύλινων μέσων συσκευασίας, που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας.

1.8. Το αρχείο που διατηρεί για την ποσότητα και την καταγωγή:

α) της ξυλείας που προμηθεύεται ή παράγει,

β) των ετοιμών ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει, προμηθεύεται, επισκευάζει ή ανακατασκευάζει,

γ) των ξύλινων μέσων συσκευασίας που συναρμολογεί, με την παραγωγή ή την προμήθεια των επιμέρους στοιχείων τους,

ώστε κατά τον έλεγχο, να μπορεί να διαπιστώνεται η σχέση του όγκου της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και του αριθμού των παραγόμενων, επισκευαζόμενων και ανακατασκευαζόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας καθώς και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται. Επίσης κατά τον έλεγχο να μπορεί να διαπιστώνεται η καταγωγή ή η προέλευση κάθε παρτίδας ξυλείας, ξύλινου μέσου συσκευασίας και των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται.

1.9. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας (traceability) που διατηρεί αναφορικά με:

α) το είδος και την καταγωγή-προέλευση της χρησιμοποιούμενης ξυλείας (προμηθευόμενη, παραγόμενη, σημασμένη),

β) τα παραγόμενα, επισκευαζόμενα και ανακατασκευαζόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας

και

γ) τα παραγόμενα στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας.

1.10. Τις γνώσεις του υπεύθυνου της εγκατάστασης επί των διαδικασιών προμήθειας της κατάλληλης ξυλείας, της κατασκευής, επισκευής και ανακατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευασίας, της συναρμολόγησης των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας, της σήμανσης των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πριστής ξυλείας, σύμφωνα με την παρούσα καθώς και την κατανόηση τουλάχιστον των φυτοϋγειονομικών όρων του Παραρτήματος II.

1.11. Το πρόγραμμα μακροσκοπικών ελέγχων, λήψης και αποστολής κατάλληλων δειγμάτων ξύλου στο επίσημο εργαστήριο, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι:

α) η ξυλεία και τα στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται

και

β) τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που παράγει, προμηθεύεται, επισκευάζει ή ανακατασκευάζει,

είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.

1.12. Την ορθή εφαρμογή της θερμικής μεταχείρισης που διενεργείται στα ξύλινα μέσα συσκευασίας, στα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας και στην πριστή ξυλεία, σύμφωνα με την παρούσα.

1.13. Τον τύπο της αιτούμενης σήμανσης (π.χ. πυροσφραγίδα) και την ορθή εφαρμογή της (ικανό μέγεθος και ευανάγνωστη), χωρίς την ανάγκη χρήσης βοηθητικού μέσου (π.χ. μεγεθυντικού φακού) από την Επιτροπή ή

τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές, κατά τον έλεγχο. Από τον έλεγχο να διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για τη σήμανση, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Α' και Μέρος Β'

και

1.14. Τις σημάνσεις των χώρων αποθήκευσης της πριστής ξυλείας, των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας και των ετοιμών ξύλινων μέσων συσκευασίας, που πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Γ'.

2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου που συνοδεύει την αίτηση και του επιτόπιου ελέγχου, η Επιτροπή εκθέτει στον υπεύθυνο της εγκατάστασης τα συμπεράσματά της, με σκοπό να δοθούν τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις.

3. Ο έλεγχος της εγκατάστασης από την Επιτροπή διενεργείται, σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες του Παραρτήματος V.

4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή, μετά από έλεγχο, διαπιστώσει ελλείψεις σύμφωνα με την παρούσα, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής αμέσως ενημερώνεται εγγράφως ο υπεύθυνος της εγκατάστασης και ορίζεται εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.

5. Εάν, μετά και από τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση ελέγχου - αξιολόγησης, τουλάχιστον των σημείων 1.1 έως 1.14 της Παραγράφου 1 και εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Η Έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από την Επιτροπή για κάθε ένα από τα εν λόγω σημεία ξεχωριστά, σύμφωνα με το Παράρτημα VI. Η Έκθεση της Επιτροπής, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 της παρούσας και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 8

Έγκριση και καταχώριση στο μητρώο

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, εγκρίνεται η αίτηση άδειας εγκατάστασης και χορηγείται η σήμανση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα VIII.

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής καταχωρίζει την ανωτέρω εγκατάσταση στο μητρώο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα VII.

3. Η έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θίγει τις κείμενες διατάξεις για τυχόν αδειοδότηση μιας εγκατάστασης από άλλες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις μιας εγκατάστασης που καταχωρίζεται στο μητρώο

Κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται στο Μητρώο υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να ορίζει εκπρόσωπό της, ο οποίος είναι έμπειρος στον τομέα της κατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευασίας, γνωρίζει τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της εγκατάστασης και της Επιτροπής ή και της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

2. α) Να καταγράφει σε αρχείο τα στοιχεία της ποσότητας και της προέλευσης:

i) της ξυλείας που προμηθεύεται ή παράγει,

ii) των έτοιμων ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει, προμηθεύεται, επισκευάζει ή ανακατασκευάζει και

iii) των ξύλινων μέσων συσκευασίας που συναρμολογεί, με την παραγωγή ή την προμήθεια των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας,

ώστε κατά τον έλεγχο, να μπορεί να διαπιστώνεται η σχέση του όγκου της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και του αριθμού των παραγομένων, επισκευαζόμενων και ανακατασκευαζόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας καθώς και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται. Επίσης κατά τον έλεγχο να μπορεί να διαπιστώνεται η καταγωγή ή η προέλευση κάθε παρτίδας ξυλείας, ξύλινου μέσου συσκευασίας και των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται.

β) Να καταγράφει τα στοιχεία της θερμικής μεταχείρισης για κάθε παρτίδα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού

και

γ) Να διατηρεί στο αρχείο τα παραπάνω στοιχεία για τουλάχιστον τρία (3) έτη και να είναι στη διάθεση της Επιτροπής και της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, για έλεγχο.

3. Εφόσον μία εγκατάσταση χρησιμοποιεί:

α) πριστή ξυλεία που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, για την κατασκευή

ή

β) στοιχεία ξύλινων μέσων συσκευασίας που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, για τη συναρμολόγηση,

των ξύλινων μέσων συσκευασίας, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί, να διατηρεί ή να διακινεί ταυτόχρονα στους χώρους κατασκευής/συναρμολόγησης και σήμανσης των εν λόγω ξύλινων μέσων συσκευασίας, ξυλεία, ξύλινα μέσα συσκευασίας ή στοιχεία ξύλινων μέσων συσκευασίας που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας.

4. Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης του φλοιού (π.χ. καύσης ή ασφαλούς απομάκρυνσης) που προέρχεται από την επεξεργασία της ξυλείας.

5. Να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, στελέχωση και οργάνωση για την κάλυψη των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας.

6. Να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις οδηγίες της Επιτροπής ή της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας.

7. α) Να διενεργεί μακροσκοπικούς ελέγχους, για τη διαπίστωση τυχόν προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς, να λαμβάνει και να αποστέλλει κατάλληλα δείγματα ξύλου από:

i) τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζει, συναρμολογεί, επισκευάζει, ανακατασκευάζει ή προμηθεύεται,

ii) τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται

και

iii) την ξυλεία που παράγει ή προμηθεύεται, για εργαστηριακή ανάλυση.

β) Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι, η λήψη και αποστολή κατ'άλληλων δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση, η ποσότητα του δείγματος και η συχνότητα δειγματοληψίας διενεργούνται υπό την επίβλεψη ή την εποπτεία της Επιτροπής ή της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με ένα προγράμμα μακροσκοπικών ελέγχων και δειγματοληψίας που υποβάλλεται με την αίτηση για αξιολόγηση.

γ) Η ανωτέρω δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με:

i) τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων,
ii) τα αποτελέσματα προηγούμενων εργαστηριακών αναλύσεων,

iii) την καταγωγή του ξύλου ή των ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. από χώρες όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία του νηματώδη των κωνοφόρων *Bursaphelenchus xylophilus*)

και

iv) την ποιότητα του ξύλου (είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος προσβολής σε ευτελή ποιότητα ξύλου).

δ) Η δειγματοληψία, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει και μικρό αριθμό δειγμάτων για τη διαπίστωση τυχόν λανθάνουσας προσβολής.

Οι δαπάνες λήψης, αποστολής και ανάλυσης των δειγμάτων στο επίσημο εργαστήριο βαρύνουν την εγκατάσταση.

8. Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση της Επιτροπής ή της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, για τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις δειγματοληψίες, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο αρχείο ή σε άλλα συναφή έγγραφα.

9. Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με την Επιτροπή και τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

10. Να αποδέχεται μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη της Επιτροπής, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της εγκατάστασης και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της παρούσας. Οι ειδικές αυτές υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην υποδομή, στον εξοπλισμό, στη στελέχωση και στην οργάνωση της εγκατάστασης.

11. Να γνωρίζει εγγράφως στην Επιτροπή και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, διά της υπηρεσίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 όπου υπέβαλε την αίτηση, εντός 15 εργάσιμων ημερών, για:

α) τις αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης, τις τροποποιήσεις ή τις επισκευές στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης

και

β) την αναστολή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης επί εξάμηνο τουλάχιστον ή οριστικά.

12. Απαγορεύεται η σήμανση πριν από την εφαρμογή της προβλεπόμενης θερμικής μεταχείρισης:

α) ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων ISPM 15 (2009),

β) της πριστής ξυλείας, σύμφωνα με την παρούσα και

γ) των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, σύμφωνα με την παρούσα.

13. α) Απαγορεύεται η χρήση και η διακίνηση των παρτίδων της ξυλείας, των ξύλινων μέσων συσκευα-

σίας και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας, από τις οποίες έχουν ληφθεί δείγματα με ύποπτα συμπτώματα ή σημεία, μέχρι την ολοκλήρωση της εργαστηριακής ανάλυσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς και

β) Στην περίπτωση λήψης επισημών μέτρων λόγω της παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού, οι σχετικές παρτίδες είναι υπό την εποπτεία της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου και διατηρούνται σε κλειστά εμπορευματοκυβώτια ή σε κατάλληλο χώρο αδιαπέραστο από τα έντομα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τα επίσημα μέτρα

και

14. Ο υπεύθυνος μιας εγκατάστασης, που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο της παρούσας, να συμμετέχει σε σχετικά προγράμματα ενημέρωσης ή επιμόρφωσης που οργανώνει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ή η οικεία αμόδια υπηρεσία του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 10

Έλεγχοι, αναστολή και ανάκληση μιας έγκρισης

1. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, έκτακτους ελέγχους καθ' όλο το ημερολογιακό έτος.

3. Οι έλεγχοι των παραγράφων 1 και 2 διενεργούνται σύμφωνα με:

α) Τα άρθρα 7, 8(1) και 9 της παρούσας.

β) Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

γ) Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στη ξυλεία που παράγει ή προμηθεύεται, στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που παράγει, προμηθεύεται, επισκευάζει ή ανακατασκευάζει και στα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται.

δ) Η Επιτροπή ή η οικεία αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 3 παράγραφος 1 εφόσον, μετά από έλεγχο, υπάρχουν υποψίες μη τήρησης των προβλεπόμενων φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας, διενεργούν επίσημη δειγματοληψία ξύλου για εργαστηριακή ανάλυση. Μπορούν να διενεργούν δειγματοληψία και για τη διαπίστωση τυχόν λανθάνουσας προσβολής με τη λήψη περιορισμένου αριθμού δειγμάτων. Για τις εν λόγω επίσημες δειγματοληψίες, οι δαπάνες λήψης και αποστολής των δειγμάτων και το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων, βαρύνουν την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Την έγκαιρη υλοποίηση των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων, σύμφωνα με την έκθεση και εισήγηση της Επιτροπής, από τον προηγούμενο έλεγχο.

στ) Την εγκριθείσα σήμανση:

i) των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευάζει, προμηθεύεται, συναρμολογεί, επισκευάζει ή ανακατασκευάζει,

ii) της πριστής ξυλείας που παράγει ή προμηθεύεται και

iii) των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας (για τη συναρμολόγηση ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας) που παράγει για εμπορία ή προμηθεύεται,

σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 και το Παράρτημα IV(A') και (B').

ζ) Τον έλεγχο του αρχείου που διατηρεί και ιδιαίτερα του συστήματος της ιχνηλασιμότητας.

η) Τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης του φλοιού που προέρχεται από την επεξεργασία της ξυλείας ή τη διαδικασία της κατασκευής, συναρμολόγησης, επισκευής και ανακατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευασίας.

4. Μετά από κάθε έλεγχο η Επιτροπή συντάσσει Έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

5. Κάθε κάτοχος έγκρισης στον οποίο διενεργείται έλεγχος, από την Επιτροπή ή την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να μην αρνείται τον έλεγχο ή να παρεμποδίζει τη διενέργεια του άμεσα ή έμμεσα. Επίσης υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία ή τις πληροφορίες και να μην αποκρύπτει αυτά από τον έλεγχο.

Απαγορεύεται στον κάτοχο της έγκρισης να δίδει ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες στην Επιτροπή ή στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

6. Οι έλεγχοι της Επιτροπής σύμφωνα με την παρούσα, δεν θίγουν τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που μπορούν να διενεργούνται, σύμφωνα με τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.

7. Πριν από την έναρξη του ελέγχου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εφόσον ζητηθεί, επιδεικνύει στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης εγκατάστασης την απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας με την οποία ορίζονται τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής. Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από μία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ο φυτοϋγειονομικός ελεγκτής, εφόσον ζητηθεί, επιδεικνύει στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης εγκατάστασης την εντολή μετακίνησης για έλεγχο, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

8. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ο κάτοχος της έγκρισης χρήσης μιας σήμανσης:

α) Δεν πληροί ορισμένες απαιτήσεις της παρούσας ή υπάρχουν ελλείψεις, που είναι δυνατό να εκθέτουν σε κίνδυνο προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς την ξυλεία που παράγει ή προμηθεύεται, τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που παράγει, προμηθεύεται, επισκευάζει ή ανακατασκευάζει ή τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται για την συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, τότε αναστέλλονται προσωρινά η άδεια της εγκατάστασης και η εγκριθείσα σήμανση, ενημερώνεται το μητρώο και τίθενται οι όροι για τη συμπλήρωσή τους.

β) Έχει παύσει να πληροί τους όρους της παρούσας, που συνιστούν σοβαρή παραβίαση της ισχύουσας φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας ή αρνείται να συμμορφωθεί προς τους όρους που έχουν τεθεί ή συστηματικά παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας ή παύσει επί διετία ή μόνιμα να ασκεί την εγκριθείσα δραστηριότητα, τότε ανακαλούνται η άδεια της εγκατάστασης, η εγκριθείσα σήμανση και διαγράφεται από το μητρώο και

γ) Δεν κατέβαλε έγκαιρα τα ετήσια τέλη, τότε ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης, η εγκριθείσα σήμανση και διαγράφεται από το μητρώο.

9. Η προσωρινή αναστολή και η ανάκληση μιας άδειας εγκατάστασης λαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής ελέγχων ή της αρμόδιας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

10. Η χρήση, από μία επιχείρηση αριθμού μητρώου που δεν είναι νόμιμα καταχωρισμένος ή είναι ανύπαρκτος ή με οποιαδήποτε μορφή υποδηλεί ψευδώς νόμιμη καταχώριση του στο μητρώο, θεωρείται σοβαρή παράβαση της Φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας.

11. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις συντάσσονται αιτιολογημένες εκθέσεις μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών, σύμφωνα με το Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α' 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργάνωσης της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας», όπως ισχύει.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, στον οποίο κοινοποιείται η έκθεση με αποδεικτικό παραλαβής, δικαιούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη κοινοποίηση, τις απόψεις του εγγράφως στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και αντίγραφο στην Επιτροπή ή στην υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου που διαπίστωσε τις παραβάσεις.

12. Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης εκδίδεται, μετά την έγγραφη υποβολή των απόψεων του ενδιαφερομένου ή την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους.

13. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ μπορεί να συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες για τους μακροσκοπικούς ελέγχους και τις δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση.

Άρθρο 11 Παραρτήματα

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI, VII και VIII, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ι) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) :..... για την έγκριση εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ

μιας εγκατάστασης κατασκευής ☐⁽¹⁾ προμήθειας ☐, συναρμολόγησης ☐, επισκευής ☐, ανακατασκευής ☐ μεταχείρισης και σήμανσης των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009)/(IPPC/FAO) ή και μεταχείρισης και σήμανσης της πιστής ξυλείας ☐, που πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του εν λόγω αναθεωρημένου Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων. Ο αιτών συμπληρώνει ένα ή περισσότερους πίνακες, κατά περίπτωση, που έχουν ως εξής:

1. Αριθμ. Πρωτ.⁽²⁾..

2. Α. Μ.⁽³⁾ (GR-)

3. ΑΙΤΗΣΗ

α) Αρχική	☐
β) Συμπληρωματική ή τροποποιήσεων	☐
γ) Διαγραφής	☐

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

α) Επωνυμία ή όνομα της επιχείρησης (συνοδεύεται με επίσημο αντίγραφο σύστασης με τις τροποποιήσεις της):.....		
β) Έδρα της επιχείρησης (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....		
γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):.....		
δ) Τηλ:	Fax:	E – Mail:
ε) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. του επαγγελματία ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου.....		
στ) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας του υπεύθυνου της εγκατάστασης για τη θερμική μεταχείριση και σήμανση:.....		

⁽¹⁾ Συμπληρώνεται από τον αιτούντα το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με √.

⁽²⁾ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

⁽³⁾ Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.

ΙΙ) Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για την εφαρμογή της αιτούμενης θερμικής μεταχείρισης στα ξύλινα μέσα συσκευασίας ή και στην πιστή ξυλεία, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

1. Η κατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας, η θερμική μεταχείριση (HT) και ακολούθως η σήμανση τους, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....			
Τηλ:.....Fax:..... E – Mail:.....			
Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατ'εκτίμηση/ ημερολογιακό έτος		Χρησιμοποιούμενη ξυλεία κατ'εκτίμηση / ημερολογιακό έτος	
Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθμός τεμαχίων	Είδος (π.χ λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα (m ³)
1			
2			
3			

2. Η προμήθεια των ετοιμών ξύλινων μέσων συσκευασίας, η θερμική μεταχείριση (HT) και ακολούθως η σήμανση τους, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....		
Τηλ:.....Fax:..... E – Mail:.....		
Προμηθευόμενα έτοιμα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατ'εκτίμηση/ ημερολογιακό έτος		Είδος πιστής ξυλείας κατ' εκτίμηση (π.χ λεύκη κ.ά.)
Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθμός τεμαχίων	
1		
2		
3		

3. Η θερμική μεταχείριση (HT) των στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, η συναρμολόγησή τους σε ξύλινο μέσο συσκευασίας και ακολούθως η σήμανση του, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....			
Τηλ:.....Fax:.....E – Mail:.....			
Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατ' εκτίμηση/ ημερολογιακό έτος		Χρησιμοποιούμενη ξυλεία κατ' εκτίμηση/ ημερολογιακό έτος	
Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθμός τεμαχίων	Είδος (π.χ λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα (m ³)
1			
2			
3			

4. Η επισκευή ενός έτοιμου ξύλινου μέσου συσκευασίας, η θερμική μεταχείριση (HT) και η σήμανση του, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....			
Τηλ:.....Fax:.....E – Mail:.....			
Επισκευαζόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατ' εκτίμηση / ημερολογιακό έτος		Χρησιμοποιούμενη ξυλεία κατ' εκτίμηση / ημερολογιακό έτος	
Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθμός τεμαχίων	Είδος (π.χ λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα (m ³)
1			
2			
3			

5. Η ανακατασκευή ενός ετοιμού ξύλινου μέσου συσκευασίας, η θερμική μεταχείριση (HT) και η σήμανση του, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....			
Τηλ:.....Fax:.....		E – Mail:.....	
Ανακατασκευαζόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατ' εκτίμηση / ημερολογιακό έτος		Χρησιμοποιούμενη ξυλεία κατ' εκτίμηση / ημερολογιακό έτος	
Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθμός τεμαχίων	Είδος (π.χ λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα (m ³)
1			
2			
3			

6. Η κατασκευή ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας και σήμανση του, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009), με τη χρήση πιστής ξυλείας που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση (HT) και σήμανση, στην οικεία εγκατάσταση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):.....			
Τηλ:.....Fax:.....		E – Mail:.....	
Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατ' εκτίμηση / ημερολογιακό έτος		Χρησιμοποιούμενη ξυλεία κατ' εκτίμηση / ημερολογιακό έτος	
Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθμός τεμαχίων	Είδος (π.χ λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα (m ³)
1			
2			
3			

7. Η θερμική μεταχείριση της πιστής ξυλείας (HT) και η σήμανση της, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Πλήρης Ταχυδρομική Δ/ση):		
Τηλ:.....Fax:..... E – Mail:.....		
Πιστή ξυλεία / ημερολογιακό έτος		
	Είδος (π.χ λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα κατ' εκτίμηση (m ³)
1		
2		
3		

8. Αναφέρονται τυχόν άλλες περιπτώσεις.

III) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

1. α) Κατασκευή και σήμανση ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009), με την προμήθεια πιστής ξυλείας που πληροί τις απαιτήσεις της θερμικής μεταχείρισης (HT) σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται και τα στοιχεία του σημείου β).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Πλήρης Ταχυδρομική Δ/ση):			
Τηλ:.....Fax:.....		E – Mail:.....	
Προμήθεια πιστής ξυλείας που πληροί τις απαιτήσεις της θερμικής μεταχείρισης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση/ ημερολογιακό έτος.		Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας και σημασμένα σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009)/ ημερολογιακό έτος	
Είδος (π.χ. λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα κατ' εκτίμηση (m ³)	Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθ. τεμαχίων κατ' εκτίμηση.
1			
2			
3			

β) Αναγράφεται η εγκεκριμένη εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης της πιστής ξυλείας του προμηθευτή, σύμφωνα με το σημείο α).

1. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης της πιστής ξυλείας του προμηθευτή (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):
Τηλ:.....Fax:..... E – Mail:.....
2.α) Ο αριθμός μητρώου του προμηθευτή, σύμφωνα με το Παράρτημα VII :.....
β) Με την αίτηση υποβάλλεται έγγραφη δήλωση του προμηθευτή, για την δυνατότητα προμήθειας της εν λόγω πιστής ξυλείας (είδος και κατ' εκτίμηση ποσότητα ανά ημερολογιακό έτος).
3) Στην περίπτωση που η εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης της πιστής ξυλείας ευρίσκεται σε ένα άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή σε μία τρίτη χώρα επιπροσθέτως με την αίτηση υποβάλλονται επίσημα έγγραφα της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας, από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω εγκατάσταση παράγει την ανωτέρω πιστή ξυλεία, ώστε να καλύπτονται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του αναθεωρημένου ISPM15 (2009) (IPPC/FAO). Επίσης υποβάλλονται ο αριθμός μητρώου της εγκατάστασης, η χορηγηθείσα σήμανση επί της πιστής ξυλείας, η σήμανση επί της συσκευασίας της ή τα άλλα επίσημα διακριτικά στοιχεία του φορτίου ή άλλα προβλεπόμενα στοιχεία (π.χ η δήλωση επί ενός εμπορικού εγγράφου) ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται η κάθε παρτίδα της κατά την εμπορία και τον έλεγχο.

2. α) Κατασκευή ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας και σήμανση του, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009), με την προμήθεια των επί μέρους στοιχείων, τα οποία έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται και τα στοιχεία του σημείου β).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Πλήρης Ταχυδρομική Δ/νση):			
Τηλ:.....Fax:..... E – Mail:.....			
Προμηθευόμενα επί μέρους στοιχεία που πληρούν τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης/ ημερολογιακό έτος.		Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας και σημασμένα, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009)/ ημερολογιακό έτος.	
Είδος (π.χ. λεύκη κ.ά.)	Ποσότητα (m ³) ή αριθμός τεμαχίων κατ' εκτίμηση	Είδος (π.χ. καφάσια κ.ά.)	Αριθ. τεμαχίων κατ' εκτίμηση
1			
2			
3			

β) Αναγράφεται η εγκεκριμένη εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης, των επί επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που προμηθεύει την εγκατάσταση συναρμολόγησης και σήμανσης των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με το σημείο α).

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του προμηθευτή μεταχείρισης των επί επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):..... Τηλ:.....Fax:..... E – Mail:..... 2. α) Ο αριθμός μητρώου του προμηθευτή, σύμφωνα με το παράρτημα VII:..... β) Με την αίτηση υποβάλλεται έγγραφη δήλωση του προμηθευτή, για τη δυνατότητα προμήθειας των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση (είδος ξύλου και κατ' εκτίμηση ποσότητα ανά ημερολογιακό έτος). 3. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης ευρίσκεται σε ένα άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή σε μία τρίτη χώρα, με την αίτηση υποβάλλονται επίσημα έγγραφα της υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου του Κράτους Μέλους ή της τρίτης χώρας, από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω εγκατάσταση παράγει τα ανωτέρω επιμέρους στοιχεία του ξύλινου μέσου συσκευασίας, ώστε να καλύπτονται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του αναθεωρημένου ISPM15 (2009) (IPPC/FAO). Επίσης υποβάλλεται ο αριθμός μητρώου της εγκατάστασης, η χορηγηθείσα σήμανση επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας τους ή τα επίσημα διακριτικά στοιχεία του φορτίου ή άλλα προβλεπόμενα στοιχεία (π.χ η δήλωση επί ενός εμπορικού εγγράφου) ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται η κάθε παρτίδα τους κατά την εμπορία και τον έλεγχο.
--

3. Αναφέρονται τυχόν άλλες περιπτώσεις.

IV) ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα τα εξής:

1. α) Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της εγκατάστασης

και

β) Η κάτοψη των χώρων, με επισήμανση των χώρων θερμικής μεταχείρισης, παραγωγής, συναρμολόγησης και αποθήκευσης.

2. Η παραγωγική και η εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης.

3. α) Το επίσημο αντίγραφο της σύστασης της επιχείρησης και οι τροποποιήσεις του. Η αιτούμενη δραστηριότητα έγκρισης για την κατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας ή την παραγωγή της πιστής ξυλείας. Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης όπως προκύπτουν από τη σύσταση της επιχείρησης και τις τροποποιήσεις της.

β) Επίσημο αντίγραφο της νόμιμης εκπροσώπησης της επιχείρησης

και

γ) Για ένα επιτηδεύματία υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο δήλωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος φυσικού προσώπου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

4. α) Η περιγραφή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων

και

β) Η περιγραφή του εξοπλισμού της θερμικής μετα-

χείρισης.

5. α) Η περιγραφή τουλάχιστον τριών (3) αρχικών δοκιμών, στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αυτόματης μέτρησης και καταγραφής των αισθητήρων που τοποθετούνται μέσα στο κέντρο του ξύλου σε 6 σημεία. Οι εν λόγω δοκιμές είναι τουλάχιστον δύο (2), με την επιφύλαξη τουλάχιστον μιας (1) δοκιμής, που διενεργείται υπό την εποπτεία της Επιτροπής κατά τον επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης, για να τεκμηριώνεται η ορθή εφαρμογή της θερμικής μεταχείρισης ($\geq 56^\circ\text{C}$ / ≥ 30 συνεχή λεπτά).

Κατά τις ανωτέρω τρεις (3) αρχικές δοκιμές στο θάλαμο, οι αισθητήρες τοποθετούνται ως εξής:

i) δύο (2) αισθητήρες στην πλευρά εισόδου του αέρα στα δύο κάτω σημεία,

ii) τρεις (3) αισθητήρες στην πλευρά εξόδου του αέρα, που είναι η πλέον ψυχρή πλευρά

και

iii) ένας (1) αισθητήρας στο εσωτερικό, ανάλογα με τον τρόπο στοίβασης και τα χαρακτηριστικά του θαλάμου,

σύμφωνα με το Παράρτημα III.

β) Το σχεδιάγραμμα διάταξης των ανωτέρω έξι (6) αισθητήρων, στις αρχικές τουλάχιστον τρεις (3) δοκιμές και ο εντοπισμός των ψυχρότερων σημείων είναι σύμφωνα με το Παράρτημα III, Μέρος Γ παράγραφος 2.

γ) Ο τύπος των οργάνων μέτρησης και η διαδικασία που ακολουθείται για τη ρύθμιση και τη βαθμονόμηση των αισθητήρων (calibration). Η βαθμονόμηση να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης.

δ) Οι λεπτομέρειες της στοίβαξης στο θάλαμο κατά τη διάρκεια της θερμικής μεταχείρισης.

ε) Οι κρίσιμες παράμετροι για να επιτυγχάνεται η προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε το θερμόμετρο στο ψυχρότερο σημείο

του θαλάμου να καταγράψει θερμοκρασία $\geq 56^\circ\text{C}$ στο κέντρο του ξύλου και να διατηρεί αυτή τη θερμοκρασία για ≥ 30 συνεχή λεπτά. Ο έλεγχος διενεργείται μέσω του αυτόματου συστήματος ελέγχου κατανομής της θερμότητας, της αυτόματης μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας και του χρόνου της θερμικής μεταχείρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα III Μέρος Γ παράγραφος 4.

6. Τα έκτακτα και διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται, σε περίπτωση αποτυχίας ή προβλημάτων, σε βασικές παραμέτρους της διαδικασίας της θερμικής μεταχείρισης.

7. Τα μέτρα διαχείρισης των παρτίδων της ξυλείας, των επί μέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας και των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που δεν πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

8. Το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης του παραγόμενου φλοιού.

9. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει για την ξυλεία που προμηθεύεται, παράγει και σημαίνει, για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζει, προμηθεύεται, επισκευάζει, ανακατασκευάζει και σημαίνει καθώς και για τα επί μέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που παράγει ή προμηθεύεται για τους σκοπούς της παρούσας.

10. Το πρόγραμμα των μακροσκοπικών ελέγχων και της λήψης κατάλληλων δειγμάτων ξύλου από τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, τη ξυλεία και τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, για ανάλυση στο επίσημο Εργαστήριο.

Η δειγματοληψία γίνεται υπό την επίβλεψη ή την εποπτεία της Επιτροπής ή της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

11. Τα υποδείγματα και οι διαστάσεις των σημάτων που αιτείται, σύμφωνα με το Παράρτημα IV Μέρος Α και Μέρος Β.

12. Αντίγραφο διπλότυπου τύπου Β' καταβολής του προβλεπόμενου τέλους.

14. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις που σχετίζονται με την Αίτηση (φάκελο).

Τα ανωτέρω υποβάλλονται και είναι σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες των Παραρτημάτων III, IV και V της παρούσας.

Τόπος:.....

Ημερομηνία:...../...../.....

Ο (Η) αιτών (ούσα)

.....

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/Σφραγίδα)

Γ) Για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:

1. Για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, η παρούσα απόφαση αναφέρεται σε όλους τους τύπους των ξύλινων μέσων συσκευασίας που συνοδεύουν ένα φορτίο και μπορούν να αποτελούν μέσο μεταφοράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας μπορεί να είναι παρόντα σχεδόν σε κάθε φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που δεν υπόκεινται σε ένα καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων (π.χ. συνοδεύουν μηχανές, εργαλεία, ψυγεία).

2. Ορισμένοι τύποι ξύλινων μέσων συσκευασίας που μπορεί να συνοδεύουν ένα φορτίο:

α) καφάσια (crates).

- β) κυτία (boxes).
- γ) κιβώτια συσκευασίας (packing cases).
- δ) παλέτες (pallets).
- ε) στροφέα/καρούλια καλωδίων (cable drums).
- στ) καρούλια (spools/reels).
- ζ) παλετοκιβώτια (box pallets).
- η) βαρέλια (barrels).
- θ) σανίδες φόρτωσης - επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση (load boards).
- ι) ταινίες περιδότησης παλετών - στεφάνια παλετών (pallet collars).
- ια) μαδέρια (skids).
- ιβ) καβαλέτα για μεταφορά μαρμάρων, υαλοπινάκων (easels).
- ιγ) διαχωριστικά (spacers).
- ιδ) υποστηρίγματα (bearers).
- ιε) κιβώτια (cases).
- ιζ) μέσα συσκευασίας (packing blocks).
- ιη) ξύλινα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ή στήριξη φορτίων αλλά δεν παραμένουν συνδεδεμένα με το φορτίο (dunnage) όπως είναι οι τάκοι, οι σφήνες κ.ά.

3. Σε μία αποστολή πιστής ξυλείας, μπορεί για την υποστήριξη της να γίνεται χρήση τεμαχίων ξύλου που κατασκευάζονται από ξύλο του ίδιου τύπου και ποιότητας και το οποίο να ικανοποιεί τις ίδιες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του ξύλου της αποστολής. Στην περίπτωση αυτή τα τεμάχια ξύλου που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μπορεί να θεωρούνται ως μέρος της αποστολής και όχι ως ξύλινα μέσα συσκευασίας (dunnage).

4. Εξαιρέσεις.

Τα κάτωθι ξύλινα μέσα συσκευασίας είναι χαμηλού κινδύνου και μπορούν να εξαιρούνται των διατάξεων της παρούσας:

- α) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, εφόσον όλα τους τα στοιχεία έχουν πάχος 6mm ή μικρότερο.
- β) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μεταποιημένη ξυλεία, όπως αντικολλητό [κοντραπλακέ, (plywood)], μοριοπλάκα (particleboard), ξυλόπλακα προσανατολισμένων τεμαχιδίων (oriented strandboard / OSB) ή συνθετικός καπλαμάς ή άλλα προϊόντα που παρήχθησαν με τη χρήση κόλλας, θερμότητας ή πίεσης ή με το συνδυασμό τους.
- γ) Τα βαρέλια για κρασί και οινοπνευματώδη που έχουν υποστεί θέρμανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους.
- δ) Τα κουτιά συσκευασίας δώρων για κρασιά, πούρα και άλλα αντικείμενα, από ξύλο που έχει υποστεί μεταποίηση και/ή βιομηχανική επεξεργασία κατά τρόπο που τα καθιστά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.
- ε) Ξυλόσκονη ή πριονίδι (sawdust), ροκανίδια (wood shavings) και ξυλέριο (wood wool).

στ) Τα ξύλινα εξαρτήματα που είναι μονίμως προσαρμοσμένα σε μεταφορικά μέσα και σε εμπορευματοκιβώτια (containers).

5. Για ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας, που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση και σήμανση, σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον δεν έχει υποστεί επισκευή, ανακατασκευή ή δεν έχει τροποποιηθεί, δεν απαιτείται νέα θερμική μεταχείριση ή νέα σήμανση κατά τη διάρκεια της εμπορικής του ζωής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Φυτοϋγειονομικά μέτρα και ορισμοί

1. Τα φυτοϋγειονομικά μέτρα της παρούσας:

- α) Η χρήση αποφλοιωμένου ξύλου με καθορισμένο υπόλειμμα φλοιού

- και
- β) Η θερμική μεταχείριση (heat treatment) όπως καθορίζεται στη παρούσα, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εισαγωγής και διάδοσης των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας με τα ξύλινα μέσα συσκευασίας.

2. α) Ξυλεία απαλλαγμένη από φλοιό (bark-free wood): Ξυλεία από την οποία όλος ο φλοιός, εκτός από το συμφυή φλοιό γύρω από ρόζους ή τους θύλακες φλοιού μεταξύ των ετήσιων αυξητικών δακτυλίων, έχει απομακρυνθεί. [ISPM No. 15, 2002; revised CPM, 2008].

β) Αποφλοιωμένη ξυλεία (debarked wood): Ξυλεία που έχει υποβληθεί σε μία διαδικασία με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του φλοιού. (Αποφλοιωμένη ξυλεία δεν είναι κατ' ανάγκη ξυλεία απαλλαγμένη από φλοιό.) [CPM, 2008; replacing debarking].

γ) Θερμική μεταχείριση (heat treatment): Η διαδικασία κατά την οποία ένα εμπόρευμα θερμαίνεται έως ότου φθάσει σε μια ελάχιστη θερμοκρασία για μια ελάχιστη χρονική περίοδο, σύμφωνα με μία επίσημη τεχνική προδιαγραφή [ISPM No 15, 2002, αναθεωρημένο ICPM, 2005].

δ) Προσβολή (ενός εμπορεύματος) (infestation): Η παρουσία σε ένα εμπόρευμα ενός ζώντος επιβλαβούς οργανισμού στο υπό έλεγχο φυτό ή φυτικό προϊόν. Η προσβολή περιλαμβάνει τη μόλυνση [CEPM 1997, αναθεωρημένο CEP, 1999].

ε) Μεταποιημένο ξύλινο υλικό (processed wood material): Προϊόντα που κατασκευάζονται από ξύλο με τη χρήση κόλλας, θερμότητας και πίεσης ή με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών [ISPM No 15, 2002].

στ) Ξύλινο μέσο συσκευασίας: Ξυλεία ή προϊόντα ξύλου (εκτός των προϊόντων από χαρτί) που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη, την προστασία ή τη μεταφορά ενός εμπορεύματος (περιλαμβάνει και τα dunnage) [ISPM No.15, 2002].

ζ) Dunnage: Ξύλινο υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιείται για τη στερέωση ή στήριξη ενός φορτίου αλλά δεν παραμένει συνδεδεμένο με το φορτίο [FAO, 1990 αναθεωρημένο ISPM No 15, 2002].

η) Επισκευασμένο ξύλινο μέσο συσκευασίας: είναι ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας από το οποίο έχουν απομακρυνθεί και αντικατασταθεί περίπου μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των επί μέρους στοιχείων του. Στην περίπτωση αυτή εξαλείφονται μονίμως οι προηγούμενες σημάνσεις (π.χ. επικάλυψη με μπογιά ή αποτρίβη) από στο επισκευαζόμενο ξύλινο μέσο συσκευασίας, ακολουθεί νέα μεταχείριση και νέα σήμανση σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM 15 (2009).

θ) Ανακατασκευαζόμενο ξύλινο μέσο συσκευασίας: είναι ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας από το οποίο έχουν απομακρυνθεί και αντικατασταθεί περίπου περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) των επί μέρους στοιχείων του. Στην περίπτωση αυτή εξαλείφονται μονίμως οι προηγούμενες σημάνσεις (π.χ. επικάλυψη με μπογιά ή αποτρίβη) από το ανακατασκευαζόμενο ξύλινο μέσο συσκευασίας, ακολουθεί νέα μεταχείριση και νέα σήμανση σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM 15 (2009).

3. Ενδείξεις παρουσίας ζώντων εντόμων:

α) Σε ξύλο με φλοιό, εκτός από αυτό που έχει υποστεί θερμική μεταχείριση, στοές εντόμων στο φλοιό.

β) Σε ξύλο χωρίς φλοιό, εκτός από αυτό που έχει υποστεί θερμική μεταχείριση, στοές εντόμων διατομής άνω των 3mm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεταχειρίσεις, διάταξη αισθητήρων και αριθμός αισθητήρων.

A) Χρήση αποφλοιωμένης ξυλείας.

Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από αποφλοιωμένη ξυλεία. Ο οποιοσδήποτε αριθμός ορατά ξεχωριστών και εμφανώς ευδιάκριτων μικρών τεμαχίων φλοιού μπορεί να παραμείνει εφόσον, ένα τεμάχιο φλοιού, είναι:

- μικρότερο από 3 εκ. σε πλάτος (ανεξαρτήτως του μήκους)

ή

- μεγαλύτερο από 3 εκ. σε πλάτος, εφόσον το εμβαδόν της επιφάνειας του μεμονωμένου τεμαχίου φλοιού είναι λιγότερο από 50 τετραγωνικά εκατοστά.

Για τη θερμική μεταχείριση, η απομάκρυνση του φλοιού μπορεί να γίνεται πριν ή μετά την ολοκλήρωση της μεταχείρισης. Η απομάκρυνση του φλοιού ενδείκνυται να γίνεται πριν από τη θερμική μεταχείριση.


B) Θερμική μεταχείριση.

Για τη σήμανση, ο κωδικός της θερμικής μεταχείρισης είναι: HT.

Τα έτοιμα ξύλινα μέσα συσκευασίας, τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας ή η πριστή ξυλεία θερμαίνονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα χρόνου - θέρμανσης της παρούσας απόφασης, ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη θερμοκρασία των 56 °C για μία ελάχιστη συνεχή διάρκεια 30 λεπτών σε ολόκληρη τη μάζα του ξύλου.

Γ) Διάταξη των αισθητήρων καταγραφής της θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου σε ένα θάλαμο θερμικής μεταχείρισης.

1. Σχέδιο τριών διαστάσεων της στοιβάδας στην οποία καθορίζονται τα πιθανά σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων αυτόματης μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου σε ένα θάλαμο θερμικής μεταχείρισης για έγκριση της σήμανσης «HT».



Σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων στο κέντρο του ξύλου	
1	Άνω μέρος
2	Άνω μέρος
3	Κάτω μέρος
4	Κάτω μέρος
5	Άνω μέρος
6	Άνω μέρος

7	Κάτω μέρος
8	Κάτω μέρος
9	Άνω μέρος
10	Άνω μέρος
11	Κάτω μέρος
12	Κάτω μέρος
13	Κέντρο

2. Η διάταξη των έξι (6) αισθητήρων, που απαιτούνται στο κέντρο του ξύλου κατά τις αρχικές δοκιμές, είναι η εξής:

α) Στην πλευρά της εισόδου στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης:

Αριθμός αισθητήρα	Σημεία διάταξης των αισθητήρων	
A	3	Κάτω μέρος
B	4	Κάτω μέρος

β) Στην πλευρά που είναι απέναντι από την είσοδο στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης:

Αριθμός αισθητήρα	Σημεία διάταξης των αισθητήρων	
Γ	11	Κάτω μέρος
Δ	12	Κάτω μέρος
Ε	9 ή 10 (Καθορίζεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης)	Άνω μέρος

γ) Στο εσωτερικό της στοιβάδας:

Αριθμός αισθητήρα	Σημείο διάταξης του αισθητήρα (Καθορίζεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης ανάλογα με τη στοιβα και τα χαρακτηριστικά του θαλάμου)	
ΣΤ		

δ) Το σημείο διάταξης του αισθητήρα ΣΤ καθορίζεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, σύμφωνα με:

i) τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαλάμου θερμικής μεταχείρισης.

ii) την κατανομή του φορτίου.

και

iii) τα δεδομένα από προηγούμενες δοκιμές ή μεταχειρίσεις.

3. Οι απαιτούμενες τουλάχιστον τρεις (3) αρχικές δοκιμές, πριν από την έγκριση μιας εγκατάστασης, στοχεύουν στη διαπίστωση των ψυχρότερων σημείων σε ένα θάλαμο θερμικής μεταχείρισης. Οι μεταχειρίσεις που ακολουθούν την έγκριση διενεργούνται με τη χρήση τουλάχιστον:

α) πέντε (5) αισθητήρων που τοποθετούνται στο κέντρο του ξύλου, στα ψυχρότερα σημεία του θαλάμου, που προέκυψαν κατά τις αρχικές δοκιμές.

και

β) ενός (1) αισθητήρα που τοποθετείται στο θάλαμο για τη μέτρηση και καταγραφή της θερμοκρασίας του αέρα κατά τη θερμική μεταχείριση.

4. Για κάθε αρχική δοκιμή, καταγράφονται τα αποτελέσματα των αυτόματων μετρήσεων ώστε να προκύπτουν τα ψυχρότερα σημεία του θαλάμου κατά τη διάρκεια της θερμικής μεταχείρισης.

Δοκιμή :.....(π.χ. πρώτη, δεύτερη, τρίτη).

Αισθητήρες	Τα σημεία διάταξης των αισθητήρων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (Γ)(2)	Η θερμοκρασία των αισθητήρων τη χρονική στιγμή που ο αισθητήρας στο ψυχρότερο σημείο του θαλάμου κατέγραψε 56 °C	Η θερμοκρασία των αισθητήρων, τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη δοκιμή.
A			
B			
Γ			
Δ			
E			
ΣΤ			

Ημερομηνία έναρξης της δοκιμής:.....(π.χ. 14/12/2011)
Χρόνος έναρξης της δοκιμής:.....(ώρα / λεπτά)
Χρόνος λήξης της δοκιμής:..... (ώρα / λεπτά)
Συνολικός χρόνος της δοκιμής:.....
Έτοιμα ξύλινα μέσα συσκευασίας ☐, επί μέρους στοιχεία ☐, πριστή ξυλεία ☐.
Είδος ξύλου:.....(π.χ. πεύκη, λεύκη).
Διενεργήθηκε υπό την εποπτεία της Επιτροπής : ☐ ΝΑΙ ή ☐ ΟΧΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV


Α) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ISPM15 (2009).

1. Ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας, που έχει υποστεί τα προβλεπόμενα φυτοϋγειονομικά μέτρα της παρούσας, ταυτοποιείται με την εφαρμογή της επίσημης σήμανσης, που αποτελείται από το καθιερωμένο σήμα (στάχυς-IPPC) που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους κωδικούς που ταυτοποιούν τη Χώρα, την εγκατάσταση παραγωγής ή την εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης και το είδος της μεταχείρισης. Επομένως όλα τα μέρη της εν λόγω σήμανσης αναφέρονται συλλογικά ως «η σήμανση».

Η εν λόγω σήμανση διευκολύνει την ταυτοποίηση ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας που συνοδεύει ένα φορτίο στις εξαγωγές, εισαγωγές ή κατά τη διακίνηση στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. (π.χ. κατά τη μεταφορά, στους χώρους αποθήκευσης) όπου μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι.


2. Υποδείγματα σήμανσης.

Υπόδειγμα 1:




Batch No.:

Υπόδειγμα 2:




Batch No.:

Υπόδειγμα 3:




Batch No.:

Υπόδειγμα 4: εφαρμόζεται με στάμπο, υπάρχουν μικρά κενά στο πλαίσιο και στην κάθετη γραμμή.



Batch No.:

Υπόδειγμα 5:



Batch No.:

Υπόδειγμα 6:



Batch No.:

3. Η σήμανση δηλώνει ότι ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009) που αποτελείται από τα εξής μέρη :

3.1. Σχήμα: όπως τα ανωτέρω υποδείγματα.

3.2. Σύμβολο: ο σχεδιασμός του συμβόλου (ο στάχυς – IPPC) είναι στην αριστερή πλευρά της σήμανσης.

3.3. GR: ο κωδικός της Χώρας όπως ορίζεται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων [International Organization for Standards (ISO)] και διαχωρίζεται με μία παύλα από τον κωδικό της επιχείρησης/της εγκατάστασης που εγκρίθηκε για τη χρήση της σήμανσης για τη θερμική μεταχείριση.

3.4. Κωδικός της επιχείρησης/εγκατάστασης «000»: ο κωδικός της επιχείρησης /εγκατάστασης που εγκρίθηκε για τη χρήση της σήμανσης θερμικής μεταχείρισης. Είναι ένας μοναδικός κωδικός αριθμός, ο οποίος για τη χώρα μας αποτελείται από τέσσερα δεκαδικά ψηφία (0000) και χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφο 1 της παρούσας.

3.5. Κωδικός μεταχείρισης «YY» : για τη θερμική μεταχείριση είναι «HT».

3.6. Batch No.: Ο αριθμός της Παρτίδας μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης θερμικής μεταχείρισης σε μία εγκατάσταση. Ο αριθμός της παρτίδας τοποθετείται σε οριζόντια ή κάθετη θέση ως προς το πλαίσιο της σήμανσης, σύμφωνα με την αίτηση του υπόχρεου.

3.7. Στην περίπτωση που μία εγκατάσταση δεν διαθέτει την υποδομή για τη διενέργεια της προβλεπόμενης θερμικής μεταχείρισης :

α) Για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συναρμολογεί και σημαίνει σύμφωνα με την παρούσα, ο αριθμός της παρτίδας μπορεί να είναι ένας κωδικός που καταχωρίζει στο αρχείο της η εν λόγω εγκατάσταση συναρμολόγησης των ξύλινων μέσων συσκευασίας, βάσει ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας που διατηρεί, ώστε κατά τον έλεγχο να προκύπτουν ο κωδικός της παρτίδας των επιμέρους στοιχείων από τα οποία συναρμολογήθηκαν τα ξύλινα μέσα συσκευασίας και η εγκεκριμένη εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης τους.

και

β) Για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζει και σημαίνει, με τη χρήση πιστής ξυλείας σύμφωνα με την παρούσα, ο αριθμός της παρτίδας μπορεί να είναι ένας κωδικός που καταχωρίζει στο αρχείο της η εγκατάσταση κατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευασίας, βάσει ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας που διατηρεί, ώστε κατά τον έλεγχο να προκύπτουν ο κωδικός της παρτίδας της πιστής ξυλείας από την οποία κατασκευάστηκαν τα ξύλινα μέσα συσκευασίας και η εγκεκριμένη εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης της.

4. Η σήμανση είναι :

α) Σύμφωνη με τα παραπάνω υποδείγματα.

β) Ικανού μεγέθους και ευανάγνωστη, χωρίς την ανάγκη χρήσης βοηθητικού μέσου (π.χ. μεγεθυντικού φακού) από τις υπηρεσίες ελέγχου. Με την αίτηση υποβάλλεται το υπόδειγμα ή τα υποδείγματα της σήμανσης και δίνονται οι διαστάσεις (πλάτος X ύψος) σε εκατοστά.

γ) Μόνιμη και δεν μεταφέρεται.

δ) Τοποθετημένη σε ορατό σημείο, σε τουλάχιστον δύο αντίθετες εξωτερικές πλευρές του ξύλινου μέσου συσκευασίας, όταν συνοδεύει ένα φορτίο.

Κατ'εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του υπόχρεου, μπορεί να εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 της παρούσας, η τοποθέτηση του αριθμού της παρτίδας να γίνεται μόνο στη μία από τις δύο πλευρές ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας.

ε) Έξω από το πλαίσιο της σήμανσης:

i) αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της κάθε παρτίδας (Batch No.:.....).

και

ii) μπορεί να φέρεται ο λογότυπος της επιχείρησης/εγκατάστασης, εφόσον δηλώνεται στην αίτηση και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 της παρούσας.

στ) Απαγορεύεται ο σχεδιασμός της σήμανσης με το χέρι.

ζ) Απαγορεύεται η χρήση κόκκινου ή πορτοκαλί χρώματος, τα χρώματα αυτά χρησιμοποιούνται στη σήμανση επικίνδυνων προϊόντων.

5. Η εφαρμογή της ανωτέρω σήμανσης διασφαλίζει ότι ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση και αποφλοιώση και μπορεί με μακροσκοπικό έλεγχο αμέσως να ταυτοποιηθεί.

6. Το υπόδειγμα ή τα υποδείγματα της σήμανσης υποβάλλονται με την αίτηση, για αξιολόγηση και έγκριση.

7. Σε ένα ξύλινο μέσο συσκευασίας του οποίου ορισμένα επί μέρους στοιχεία έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι από μεταποιημένη ξυλεία (για τα μεταποιημένα επί μέρους στοιχεία δεν απαιτείται σήμανση), μπορεί να απαιτηθεί η σήμανση να τοποθετείται στα μεταποιημένα στοιχεία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η σήμανση είναι σε θέση ορατή και είναι ικανού μεγέθους.


8. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη σφήνωση, τη στήριξη και την υποστήριξη των φορτίων (dunnage), απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται, εφόσον σε αυτά δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της σήμανσης που προβλέπονται από την παρούσα.

9. Ένα τεμάχιο ξύλου, που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, για τη σφήνωση, τη στήριξη και την υποστήριξη των φορτίων (dunnage), μπορεί να μην έχει κοπεί στις τελικές του διαστάσεις μέχρι τη φόρτωση στο μεταφορικό μέσο. Η ορθή σήμανση μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή της σήμανσης, κατά μήκος ολόκληρου του τεμαχίου του ξύλου, σε πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των σημάνσεων. Στην περίπτωση που το εν

λόγω τεμάχιο ξύλου κοπεί σε πολύ μικρά κομμάτια για χρήση ως dunnage, το κάθε μικρό τεμάχιο ξύλου φέρει ολόκληρη τη σήμανση ευανάγνωστη. Μικρά τεμάχια ξύλου που δεν περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της σήμανσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως dunnage.

Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

1. Το υπόδειγμα σήμανσης για τη θερμική μεταχείριση της πριστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας έχει ως εξής:



2. Επεξηγήσεις των στοιχείων της ανωτέρω σήμανσης:

α) Σχήμα: ορθογώνιο.

β) Ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 6 εκατοστά και ύψος 4 εκατοστά.

γ) GR: Κωδικός της Χώρας κατά ISO.

δ) Κωδικός αριθμός «0000»: Μοναδικός τετραψήφιος αριθμός της επιχείρησης/εγκατάστασης θερμικής μεταχείρισης.

ε) HT - 56/30: Heat Treatment (Θερμική μεταχείριση). Ελάχιστη θερμοκρασία στο κέντρο του ξύλου 56 °C για τουλάχιστον 30 συνεχή λεπτά.

στ) Batch No.: Αριθμός Παρτίδας.

ζ) REGISTERED: Μία εγκατάσταση εγκεκριμένη και καταχωρισμένη στο Μητρώο για τη διενέργεια της προβλεπόμενης θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης.

και

η) MORDAF/DPPP: Ministry of Rural Development and Food/Directorate of Plant Produce Protection (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής).

3. Η σήμανση είναι:

α) Σύμφωνη με το παραπάνω υπόδειγμα.

β) Ευανάγνωστη.

γ) Μόνιμη και δεν μεταφέρεται.

δ) Τοποθετημένη σε τουλάχιστον μία προσβάσιμη εξωτερική επιφάνεια μίας δέσμης / στοιβάδας. Στην περίπτωση που η εμπορία της πιστής ξυλείας ή των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας γίνεται με περιτύλιγμα και η σήμανση δεν είναι εμφανής, η σήμανση τοποθετείται και στο περιτύλιγμα, στο άνω δεξιό τέταρτο μιας διαμήκους πλευράς κάθε δέσμης της πιστής ξυλείας ή των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας.

ε) Στην περίπτωση μικρών τεμαχίων πιστής ξυλείας ή επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, επί των οποίων δεν μπορεί να τεθεί η σήμανση λόγω του μικρού τους μεγέθους (π.χ. οι γωνίες τριγωνικής διατομής που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση των τελάρων συσκευασίας φρούτων ή λαχανικών), υποχρεωτικά εμπορεύονται σε περιτύλιγμα ή άλλη κατάλληλη συσκευασία και η σήμανση τοποθετείται επί του περιτυλίγματος ή της συσκευασίας, όπως στην περίπτωση δ).

4. Έξω από το πλαίσιο της σήμανσης μπορεί να φέρεται ο λογότυπος της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή να δηλώνεται στην αίτηση.

5. Απαγορεύεται η χρήση κόκκινου ή πορτοκαλί χρώματος. Τα χρώματα αυτά χρησιμοποιούνται στη σήμανση επικίνδυνων προϊόντων.

6. Υπόδειγμα της σήμανσης, προς αξιολόγηση και έγκριση, υποβάλλεται με την αίτηση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις διακίνησης της πιστής ξυλείας ή των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, σύμφωνα με την παρούσα, συνοδεύονται με δήλωση επί ενός εμπορικού εγγράφου (π.χ. δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο) με το εξής περιεχόμενο:

α) Για την πιστή ξυλεία:

«Η πιστή ξυλεία: (αναγράφεται το είδος του ξύλου π.χ. πεύκης) των παρτίδων :..... (αναγράφονται οι παρτίδες) καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις θερμικής μεταχείρισης τουλάχιστον 56 °C/ 30' τουλάχιστον συνεχή λεπτά, του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδος».

και

β) Για τα επιμέρους στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας:

«Τα επιμέρους στοιχεία του ξύλινου μέσου συσκευασίας:..... (αναγράφεται το ξύλινο μέσο συσκευασίας) των παρτίδων:..... (αναγράφονται οι παρτίδες) από ξύλο (αναγράφεται το είδος του ξύλου π.χ. πεύκης) καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις θερμικής μεταχείρισης τουλάχιστον 56 °C/ 30' τουλάχιστον συνεχή λεπτά, του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδος».

8. Στην αποφλοιωμένη ξυλεία, ο οποιοσδήποτε αριθμός ορατά ξεχωριστών και εμφανώς ευδιάκριτων μικρών τεμαχίων φλοιού μπορεί να παραμείνει εφόσον, ένα τεμάχιο φλοιού, είναι:

- μικρότερο από 3 εκ. σε πλάτος (ανεξαρτήτως του μήκους).

ή

- μεγαλύτερο από 3 εκ. σε πλάτος, εφόσον το εμβαδόν της επιφάνειας του μεμονωμένου τεμαχίου φλοιού είναι λιγότερο από 50 τετραγωνικά εκατοστά.

Για την πιστή ξυλεία, η απομάκρυνση του φλοιού ενδείκνυται να γίνεται πριν από τη θερμική μεταχείριση.

9. Τα επί μέρους στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση σε μία εγκεκριμένη εγκατάσταση, μέχρι τη συναρμολόγηση και τη σήμανση τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009), θεωρούνται ως πιστή ξυλεία που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση και κατά την εμπορία τους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για την πιστή ξυλεία.

Γ). ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

1. Η πιστή ξυλεία και τα επιμέρους στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας που πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους, οι οποίοι σημαίνονται στα σημεία πρόσβασης με πινακίδες, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISPM15.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΥ
ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2. Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους, οι οποίοι σημαίνονται στα σημεία πρόσβασης με πινακίδες, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISPM15
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΥ
ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

3. Οι ανωτέρω σημάνσεις είναι:

α) Σύμφωνες με τα παραπάνω υποδείγματα.

β) Ελάχιστες διαστάσεις: πλάτος 50 εκατοστά και ύψος 30 εκατοστά.

γ) Μέγεθος γραμμάτων: αναλόγου μεγέθους, με γράμματα ευανάγνωστα.
και

δ) Χρωματισμός της πινακίδας: λευκό φόντο, μαύρα γράμματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Α'. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ «ΗΤ».

1. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αρχικές δοκιμές της θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου, σε έξη (6) διαφορετικά σημεία στο χώρο της θερμικής μεταχείρισης (θάλαμος). Οι εν λόγω δοκιμές διενεργούνται με ευθύνη της εγκατάστασης. Ο αριθμός των αρχικών δοκιμών μπορεί να αυξάνεται στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.

2. Απαιτούνται δοκιμές για κάθε ξεχωριστό θάλαμο, που χρησιμοποιείται για τη θερμική μεταχείριση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, της πιστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνεται υπόψη το είδος του ξύλου, οι διαστάσεις του ξύλου και η κατανομή του φορτίου.

3. Επιπροσθέτως των δοκιμών της παραγράφου 1, απαιτείται τουλάχιστον μία (1) δοκιμή υπό την εποπτεία της Επιτροπής, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές της θερμικής μεταχείρισης στον εν λόγω θάλαμο.

4. Η χρήση της σήμανσης «ΗΤ» από μία επιχείρηση πιστοποιεί ότι το κέντρο του ξύλου έχει θερμανθεί τουλάχιστον στους 56 °C και για τουλάχιστον 30 συνεχή λεπτά. Ο συνδυασμός αυτός χρόνου/θερμοκρασίας μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εισαγωγής και διάδοσης των περισσότερων επιβλαβών οργανισμών που σχετίζονται με το ξύλο.

5. Η έγκριση χρήσης μιας σήμανσης, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Α' και Μέρος Β', χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι η επίσημη βεβαίωση ότι ικανοποιούνται πλήρως οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας.

6. Ξύλο πλατύφυλλων (hardwood) και ξύλο κωνοφόρων (softwood):

α) Δεν απαιτούνται ξεχωριστές δοκιμές για τα διαφορετικά είδη ξύλου κωνοφόρων (μαλακό ξύλο). Το ίδιο ισχύει και για τα διαφορετικά είδη ξύλου πλατύφυλλων (σκληρό ξύλο).

β) Στην περίπτωση που σε ένα θάλαμο, ξύλο κωνοφόρων και ξύλο πλατύφυλλων υφίστανται ταυτόχρονα θερμική μεταχείριση, τότε απαιτούνται ξεχωριστές δοκιμές στους δύο τύπους ξύλου, για να διαπιστωθεί το είδος του ξύλου με τη μικρότερη ταχύτητα διείσδυσης της θερμότητας στο κέντρο του. Η ταχύτητα διάδοσης της θερμότητας στο ξύλο επηρεάζεται σημαντικά από την περιεχόμενη υγρασία του. Οι εν λόγω δοκιμές καθορίζουν τις ελάχιστες συνθήκες που θα απαιτηθούν για τις παρτίδες που αποτελούνται από ξύλο κωνοφόρων και πλατύφυλλων.

γ) Για τους σκοπούς της παρούσας το ξύλο της λεύκης (*Populus* spp.) εντάσσεται στα κωνοφόρα (μαλακό ξύλο).

7. Όργανα ελέγχου της θερμοκρασίας:

α) Οι αισθητήρες τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της στοιβάδας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, για τη μέτρηση, παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας σε τουλάχιστον έξι (6) σημεία, κατά τις τρεις (3) τουλάχιστον αρχικές δοκιμές.

β) Η εγκατάσταση έχει την ευθύνη για την προμήθεια των κατάλληλων οργάνων μέτρησης, παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης καθώς και για τη ρύθμιση – βαθμονόμηση τους (calibration).

γ) Οι απαιτήσεις διακρίβωσης των αισθητήρων μέτρησης της θερμοκρασίας του θαλάμου θερμικής μεταχείρισης, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.).

δ) Οι αισθητήρες μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας τοποθετούνται σε οπές, που ανοίγονται στο κέντρο του ξύλου, σε σημεία με τη μικρότερη απόσταση από το εξωτερικό μέρος του και καλύπτονται με κατάλληλη ουσία, η οποία είναι ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες, για να αποφεύγεται ο επηρεασμός των μετρήσεων της θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου, από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Οι οπές δεν είναι μεγαλύτερες από ότι είναι απαραίτητο, για την υποδοχή των αισθητήρων μέτρησης της θερμοκρασίας.

ε) Κατά τη θερμική μεταχείριση, η θερμοκρασία του αέρα στο χώρο του θαλάμου καταγράφεται αυτόματα με ένα αισθητήρα, για σύγκριση με τις μετρήσεις στο κέντρο του ξύλου. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται καλύτερη εικόνα της ταχύτητας αύξησης της θερμοκρασίας, του αέρα του περιβάλλοντος χώρου στο θάλαμο και της θερμοκρασίας στο εσωτερικού του ξύλου.

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης θερμικής μεταχείρισης ξυλείας διαφορετικών διαστάσεων και διαφορετικών ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ παλέτες, καφάσια), οι αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας τοποθετούνται σε εκείνα τα σημεία των ξύλων με τη μεγαλύτερη διατομή, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

ζ) Εφόσον κατά την πρώτη δοκιμή καθοριστεί η μεταβλητότητα ανόδου της θερμοκρασίας του θαλάμου, που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και δείκτη της θερμικής συμπεριφοράς του, οι αισθητήρες στην επανάληψη της δοκιμής, τοποθετούνται κυρίως στα ψυχρότερα σημεία, που καθορίστηκαν από την πρώτη δοκιμή.

η) Η Επιτροπή, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνει ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις που προβλέπονται για τη θερμική μεταχείριση, τόσο από τη μεθοδολογία των δοκιμών όσο και από την καταλληλότητα των οργάνων μέτρησης καθώς και από τη ρύθμιση – βαθμονόμηση τους (calibration), που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου.

θ) Από τα αποτελέσματα των δοκιμών να προκύπτει ότι στα ξύλα όλων των διαστάσεων και ειδών (κωνοφόρα ή πλατύφυλλα), από τα οποία έχουν ληφθεί μετρήσεις, επιτυγχάνεται η προβλεπόμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 56 °C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστον 30 συνεχή λεπτά.

ι) Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει, μετά από έλεγχο, ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας, συντάσσει έκθεση ελέγχου και εισηγείται ανάλογα προς τη

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

ια) Δεν χορηγείται η έγκριση της χρήσης μιας σήμανσης, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί και τα προβλεπόμενα από την παρούσα δεδομένα δοκιμών, ώστε να προκύπτει ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του αναθεωρημένου Διεθνούς Προτύπου ISPM15 (2009).

ιβ) Εάν οι προβλεπόμενες δοκιμές έχουν γίνει αποκλειστικά σε ξύλο κωνοφόρων η έγκριση χορηγείται και ισχύει μόνο για αυτή την κατηγορία ξυλείας και όχι για το ξύλο των πλατύφυλλων. Εάν οι δοκιμές έχουν γίνει αποκλειστικά σε ξύλο πλατύφυλλων η έγκριση χορηγείται και ισχύει και για τις δύο κατηγορίες ξύλου, με την προϋπόθεση ότι οι δύο αυτές κατηγορίες ξύλου έχουν ανάλογη περιεχόμενη υγρασία.

8. Συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης, μετά τις αρχικές δοκιμές, για κάθε μεταχείριση (φουρνιά/παρτίδα):

α) Η συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο θάλαμο είναι υποχρεωτική, με τουλάχιστον πέντε (5) αισθητήρες θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου, που τοποθετούνται στα ψυχρότερα σημεία του θαλάμου που καθορίστηκαν κατά τις αρχικές δοκιμές και σε εκείνα τα κομμάτια ξύλου με την μεγαλύτερη διατομή. Επίσης καταγράφεται η θερμοκρασία του αέρα στο θάλαμο με τη χρήση ενός έκτου αισθητήρα. Για κάθε μεταχείριση σημαίνονται οι θέσεις των αισθητήρων και η είσοδος του θαλάμου.

και

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης θερμικής μεταχείρισης, ξυλείας διαφορετικών διαστάσεων και διαφορετικών ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ παλέτες, καφάσια), οι αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας τοποθετούνται σε εκείνα τα σημεία των ξύλων με την μεγαλύτερη διατομή.

Η εγκατάσταση διατηρεί τα ανωτέρω στοιχεία στο αρχείο για έλεγχο.

Β'. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ISPM15 (2009) (IPPC/FAO).

I). ΓΕΝΙΚΑ

1. Στην περίπτωση που μια εγκατάσταση επιθυμεί να κάνει χρήση μιας σήμανσης του αναθεωρημένου ISPM15 (2009) (IPPC/FAO), αλλά δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή και εξοπλισμό για τη διενέργεια της προβλεπόμενης θερμικής μεταχείρισης, μπορεί να προμηθευτεί την πιστή ξυλεία, ή τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που πληρούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς προτύπου, από εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από:

α) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Χώρας.

β) τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και

γ) τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών.

2. Ο έλεγχος ενός φορτίου πιστής ξυλείας ή επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, ώστε να πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του αναθεωρημένου ISPM15 (2009) (IPPC/FAO) :

α) Εφόσον η προβλεπόμενη μεταχείριση διενεργήθηκε στη χώρα μας, ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Α' και Μέρος Β'.

β) Εφόσον η προβλεπόμενη μεταχείριση διενεργήθηκε σε ένα άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, ο έλεγχος διενεργείται στα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή μία δήλωση επί ενός εμπορικού εγγράφου ή ένα άλλο σχετικό έγγραφο) ή στη σήμανση επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία της Ε.Ε. και το επίσημο πρόγραμμα στο εν λόγω κράτος μέλος.
και

γ) Εφόσον η προβλεπόμενη μεταχείριση διενεργήθηκε σε μία τρίτη χώρα, ο έλεγχος διενεργείται στα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. ένα Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας ή μία δήλωση επί ενός εμπορικού εγγράφου ή ένα άλλο σχετικό έγγραφο) ή μία σήμανση επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της εν λόγω χώρας.

II). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ.

1. Η πιστή ξυλεία ή τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση στη Χώρα:

α) Μία εγκατάσταση κατασκευής και σήμανσης ξύλινων μέσων συσκευασίας που κάνει χρήση πιστής ξυλείας ή που συναρμολογεί ξύλινα μέσα συσκευασίας με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων τους, να ελέγχει όλες τις παρτίδες της πιστής ξυλείας ή των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας που προμηθεύεται για να διαπιστώνεται ότι έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση ($\geq 56^{\circ}\text{C}$ / ≥ 30 συνεχή λεπτά) σε ένα εγκεκριμένο θάλαμο, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

β) Μία εγκατάσταση κατασκευής ή συναρμολόγησης ξύλινων μέσων συσκευασίας, που δεν διαθέτει την υποδομή θερμικής μεταχείρισης και στην οποία χορηγήθηκε η έγκριση σήμανσης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν μπορεί να προμηθεύεται την πιστή ξυλεία ή τα επιμέρους στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση ($\geq 56^{\circ}\text{C}/\geq 30$ συνεχή λεπτά) από ένα εγκεκριμένο προμηθευτή (εγκατάσταση καταχωρημένη στο μητρώο) και στη συνέχεια να σημαίνει τα ξύλινα μέσα που κατασκευάζει ή συναρμολογεί, με την εγκεκριμένη σήμανση του προμηθευτή.

γ) Στην περίπτωση που μία εγκατάσταση κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας προμηθεύεται την πιστή ξυλεία ή τα επιμέρους στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, που έχουν υποστεί τη θερμική μεταχείριση ($\geq 56^{\circ}\text{C}/\geq 30$ συνεχή λεπτά), τόσο ο προμηθευτής όσο και ο αγοραστής να διατηρούν στο αρχείο τους τα προβλεπόμενα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ξυλεία ή τα εν λόγω επιμέρους

στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

δ) Στην περίπτωση που ο προμηθευτής διενήργησε στην εγκατάσταση του την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, πληρούνται οι απαιτήσεις της περίπτωσης γ), εφόσον διατηρεί στο αρχείο:

i) τις αυτόματες καταγραφές των αισθητήρων μέτρησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο.

και

ii) αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου πώλησης που συνόδευε το φορτίο κατά την εμπορία, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Β', Παράγραφος 7.

ε) Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διενήργησε στην εγκατάσταση του την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση (ενδιάμεσος προμηθευτής), πληρούνται οι απαιτήσεις της περίπτωσης γ), εφόσον διατηρεί στο αρχείο:

- ένα αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου που συνοδεύει το φορτίο κατά την αγορά, από μία εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Β' Παράγραφος 7.

στ) Ο τελικός χρήστης (που κατασκευάζει ή συναρμολογεί ξύλινα μέσα συσκευασίας) μπορεί να προμηθεύεται την πιστή ξυλεία ή τα επιμέρους στοιχεία ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας από τους προμηθευτές των περιπτώσεων δ) και ε). Στην περίπτωση αυτή πληρούνται οι απαιτήσεις της περίπτωσης γ), εφόσον διατηρεί στο αρχείο:

- ένα αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου που εκδίδει η εγκατάσταση θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης και που συνοδεύει το εν λόγω φορτίο μέχρι και τον τελικό χρήστη κατά την εμπορία, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Β' Παράγραφος 7.

ζ) Ο αγοραστής (ο ενδιάμεσος έμπορος ή ο τελικός χρήστης) ελέγχει, εάν οι παρτίδες της ξυλείας ή των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας που προμηθεύεται :

i) φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση θερμικής μεταχείρισης.

και

ii) συνοδεύονται με το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο και τη δήλωση επί του εμπορικού εγγράφου,

από τα οποία να προκύπτει ότι έχει διενεργηθεί η προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση και να μπορεί να ταυτοποιείται η εγκατάσταση που διενήργησε την εν λόγω μεταχείριση, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Μέρος Β'.

η) Οι παρτίδες της ξυλείας ή των επιμέρους στοιχείων ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση και σήμανση, αποθηκεύονται σε ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τον κατασκευαστή των ξύλινων μέσων συσκευασίας, την Επιτροπή ή την υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου κατά τον έλεγχο.

2. Η πιστή ξυλεία ή τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, για την πιστή ξυλεία που κατάγεται από ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και προορίζεται να διακινηθεί στη Χώρα, καθορίζονται στο Π.Δ. 365/2002 (Α' 307), όπως ισχύει ή σε Αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε.

3. Πιστή ξυλεία ή τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας, που έχουν υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σε μία τρίτη χώρα.

α) Εφόσον η πιστή ξυλεία προέρχεται από μία τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε., ανάλογα με την χώρα καταγωγής και το είδος της ξυλείας (π.χ. κωνοφόρα), να συνοδεύεται με ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή πιστοποιητικό της βιομηχανίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 (Α' 307), όπως ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε.

β) Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται από τον εισαγωγέα, στην αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου του πρώτου σημείου εισόδου, του κράτους μέλους της Ε.Ε. από το οποίο γίνεται η εισαγωγή στην Ε.Ε.

γ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή το προβλεπόμενο πιστοποιητικό βιομηχανίας, κατά περίπτωση, κατά την άφιξη ενός φορτίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου στο σημείο εισόδου της Χώρας που διατηρείται στο αρχείο, εκτός εάν η εισαγωγή ολοκληρώθηκε σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

δ) Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών. Αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιητικών αποστέλλουν στους αγοραστές της πιστής ξυλείας, ως αποδεικτικό της θερμικής μεταχείρισης.

ε) Για λόγους εμπορικού απορρήτου, ένας εισαγωγέας μπορεί να αποκρύπτει στοιχεία του πιστοποιητικού, εκτός από τον αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης, την εκδίδουσα αρχή, την περιγραφή του φορτίου και τους αριθμούς ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στην Επιτροπή ή σε άλλη αρμόδια υπηρεσία κατά τον έλεγχο.

στ) Στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαίο, η υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου του σημείου εισόδου, μπορεί να κάνει χρήση από το αρχείο του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε άλλη πληροφορία ώστε να διαπιστώνεται η ιχνηλασιμότητα των παρτίδων ενός φορτίου.

III). Αρχείο.

1. Οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται παρτίδες πιστής ξυλείας που έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, καταχωρούν στο αρχείο τα στοιχεία της προμήθειας, τα οποία είναι στη διάθεση της Επιτροπής ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για έλεγχο, ώστε να διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Στοιχεία που καταχωρίζονται στο αρχείο.

α) Για την προμηθευθείσα ποσότητα ξυλείας.

i) Οι παρτίδες ξυλείας που προμηθεύεται.

ii) Η επωνυμία ή το όνομα του προμηθευτή.

iii) Ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου ή του δελτίου αποστολής.

και

iv) Η προμηθευθείσα ποσότητα (m³).

β) Για τη ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας.

i) Η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε (m³).

ii) Η ημερομηνία κατασκευής (π.χ. 25/11/2011).

και

iii) Ο πελάτης (η Επωνυμία ή το όνομα, η Διεύθυνση και το τηλέφωνο).

γ) Για το υπόλοιπο ξυλείας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί (m^3).

Είναι η ποσότητα που παραμένει από την παραληφθείσα ποσότητα (m^3) μετά την αφαίρεση της χρησιμοποιηθείσας ποσότητας (m^3) και των απωλειών κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται στο αρχείο, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού συστήματος, για έλεγχο.

Γ'. ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ

1. Κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου στο χώρο της παραγωγής των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πριστής ξυλείας ώστε κάθε αριθμός ορατά ξεχωριστών και εμφανώς ευδιάκριτων μικρών τεμαχίων φλοιού να μπορεί να παραμείνει εφόσον, ένα τεμάχιο φλοιού, είναι:

- μικρότερο από 3 εκ. σε πλάτος (ανεξαρτήτως του μήκους),

ή

- μεγαλύτερο από 3 εκ. σε πλάτος, εφόσον το εμβαδόν της επιφάνειας του μεμονωμένου τεμαχίου φλοιού είναι λιγότερο από 50 τετραγωνικά εκατοστά.

2. Το ανωτέρω σύστημα ελέγχου, περιλαμβάνει τη διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων, σε όλες τις παρτίδες της πριστής ξυλείας, πριν από τη χρησιμοποίηση της και μέτρα για την απομάκρυνση των τεμαχίων ξύλου με φλοιό ή εναλλακτικά την απομάκρυνση του φλοιού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο οποίος εναποτίθεται ασφαλώς.

3. Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου ακολουθείται και στα μεταχειρισμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας που προμηθεύεται μία εγκατάσταση, με σκοπό την επισκευή, την ανακατασκευή και τη σήμανση τους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Δ'. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

Στην περίπτωση επισκευής ή ανακατασκευής ενός ξύλινου μέσου συσκευασίας, ακυρώνεται πλήρως η προηγούμενη σήμανση, ακολουθεί η θερμική μεταχείριση και στη συνέχεια η νέα σήμανση, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α'. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Αναγράφεται η απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τη σύσταση και τη συγκρότηση της Επιτροπής με τον ορισμό των μελών της.

2) Αναγράφεται η εντολή μετακίνησης για έλεγχο.

Β'. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Επωνυμία ή όνομα της επιχείρησης:

2) Έδρα της επιχείρησης (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):

3) Εγκατάσταση (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση):

Γ'. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Τα τετραγωνίδια που ακολουθούν συμπληρώνονται με √, κατά περίπτωση.

- 1) Αρχικός ☐
 2) Τακτικός ☐
 3) Έκτακτος ☐

Δ'. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1) Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συμπληρώνονται τα κενά, κατά περίπτωση.

Η εγκατάσταση διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για την εφαρμογή της αιτούμενης θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

α) Θερμική μεταχείριση των ετοιμών ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. καφάσια) από ξύλο (π.χ. πεύκης) και σήμανση τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

ii) Θερμική μεταχείριση των στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και συναρμολόγηση των εν λόγω στοιχείων σε ξύλινα μέσα συσκευασίας (π.χ. σε μεγάλα κιβώτια) από ξύλο (π.χ. πεύκης) και σήμανση των ετοιμών ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

iii) Επισκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. παλέτες), από ξύλο (π.χ. πεύκης), θερμική μεταχείριση και σήμανση τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

iv) Ανακατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. παλέτες), από ξύλο (π.χ. πεύκης), θερμική μεταχείριση και σήμανση τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009).

v) Θερμική μεταχείριση της πιστής ξυλείας (π.χ. πεύκης) και σήμανση της σύμφωνα με τη παρούσα απόφαση.
και

vi) Αναφέρονται τυχόν άλλες περιπτώσεις.

2) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

α) Κατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. παλέτες) και σήμανση τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009), με την προμήθεια της πιστής ξυλείας (π.χ. λεύκης) που πληροί τις απαιτήσεις της θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

β) Συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. παλέτες) και σήμανση τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο ISPM15 (2009), με την προμήθεια των επιμέρους στοιχείων τους από ξύλο (π.χ. λεύκης) που πληροί τις απαιτήσεις της θερμικής μεταχείρισης και σήμανσης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

και

γ) Αναφέρονται τυχόν άλλες περιπτώσεις.

3) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση και του επιτόπιου ελέγχου, η Επιτροπή καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για κάθε σημείο ξεχωριστά ήτοι από το σημείο 1.1 έως και το σημείο 1.14 του άρθρου 7 της παρούσας. Στην περίπτωση που στην έκθεση δεν καταγράφεται η αξιολόγηση των ανωτέρω σημείων, ανάλογα με την περίπτωση, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής μπορεί να επιστρέφει την έκθεση ελέγχου στην Επιτροπή για επαναξιολόγηση.

Ε΄. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1) Η Επιτροπή εισηγείται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 2(2), 7(5), 10(8)(9)(10)(11) και 12(α) της παρούσας.

2) Στην εισήγηση γίνεται πάντοτε αναφορά στην αξιολόγηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας που διατηρεί μια εγκατάσταση.

3) Υπόδειγμα σήμανσης

Το υπόδειγμα ή τα υποδείγματα της σήμανσης και το μέγεθος τους (πλάτος X ύψος) σε εκατοστά, στην περίπτωση που γίνεται θετική εισήγηση, σύμφωνα με το Παράρτημα IV (Α΄) και (Β΄).

ΣΤ) Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ συντάσσονται και φέρουν αριθμό Πρωτοκόλλου της οικείας αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση α) της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΜΗΤΡΩΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΕΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

1. Το Μητρώο συντάσσεται και διατηρείται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Την Υπουργική Απόφαση εγγραφής, τροποποιήσεων, αναστολής ή διαγραφής.

β) Την επωνυμία ή το όνομα της επιχείρησης, την Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ. και Fax.

γ) Για κάθε εγκριθείσα εγκατάσταση, την Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ. και Fax.

δ) Τον αριθμό μητρώου.

ε) Την εγκριθείσα σήμανση.

στ) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, τα υλικά σφήνωσης και υποστήριξης φορτίων (dunnage), την πιστή ξυλεία που προορίζεται για την κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας και τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που προορίζονται για τη συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, κατά είδος ξύλου.

2. Τα στοιχεία καταχώρισης στο μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Την επωνυμία ή το όνομα της επιχείρησης, την Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ. και Fax.

β) Για κάθε εγκριθείσα εγκατάσταση, την Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ. και Fax.

γ) Τον αριθμό μητρώου.

δ) Την εγκριθείσα σήμανση.

ε) Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, τα υλικά σφήνωσης και υποστήριξης φορτίων (dunnage), την πιστή ξυλεία που προορίζεται για την κατασκευή των ξύλινων μέσων συσκευασίας και τα επιμέρους στοιχεία των ξύλινων μέσων συσκευασίας που προορίζονται για τη συναρμολόγηση των ξύλινων μέσων συσκευασίας, κατά είδος ξύλου.

και

στ) Κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που μπορεί να απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 12 Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με τις:

α) Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 34α) του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α' 155), όπως προστέθηκε με το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242)

και

β) Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α' 155), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242) και τροποποιήθηκε με το Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α' 154).

Άρθρο 13

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, τα επιμέρους στοιχεία και την πιστή ξυλεία που έχουν υποστεί μία μεταχείριση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117604/2006 (ΦΕΚ Β' 437) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Άδεια εγκατάστασης για τη μεταχείριση (χειρισμό)

και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πιστής ξυλείας» όπως ισχύει, δεν απαιτείται νέα μεταχείριση.

2. Οι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι έγκρισης, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται:

α) η υπ' αριθμ. 117604/2006 (ΦΕΚ Β' 437) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Άδεια εγκατάστασης για τη μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πιστής ξυλείας»

και

β) η υπ' αριθμ. 123990/2007 (ΦΕΚ Β' 84) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 117604/2006 (ΦΕΚ Β' 437) κοινής υπουργικής απόφασης Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πιστής ξυλείας».

4. Όπου γίνεται αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις νοούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



* 0 2 0 2 4 3 7 0 2 1 1 1 0 0 3 6 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004