ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 215

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 655

Περὶ στολῆς Λιμενοφυλάκων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν :

α. Τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ Ν.Δ. 530/70 «περὶ Λιμενοφυλάκων» (ΦΕΚ 100Α').

β. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 313/1971 γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ναυτιλίας, Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

Καθορισμὸς—Ἀριθμολόγησις στολῶν Λιμενοφυλάκων.

1. Οἱ Λιμενοφύλακες φέρουν τὰς κάτωθι στολὰς ἀριθμολογουμένας ὡς ἀκολούθως :

α. Στολὴν ἐπιθεωρήσεως	ὑπ' ἀριθ. 1	χειμερινὴ-θερινὴ
β. Στολὴ ὑπηρεσίας	ὑπ' ἀριθ.2	χειμερινὴ-θερινὴ
γ. Στολὴν ἀγήματος-παρελάσεως	ὑπ' ἀριθ. 3	χειμερινὴ - θερινὴ
δ. Στολὴν ἐργασίας	ὑπ' ἀριθ. 4	χειμερινὴ - θερινή.

Ἄρθρον 2.

Σύνθεσις στολῶν Λιμενοφυλάκων.

Ἡ σύνθεσις τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος χειμερινῶν καὶ θερινῶν στολῶν τῶν λιμενοφυλάκων καθορίζεται ὡς ἀκολούθως :

I. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΣΤΟΛΑΙ

1. Στολὴ ἐπιθεωρήσεως (ἢ ἐξόδου)
— Πηλήκιον (λευκόν).
— Ἱμάτιον-περισκελὶς ἁπλῆ μακρὰ βαθυκυάνου χρώματος
— Διακριτικὰ βαθμοῦ
— Ὑποκάμισον μαλακὸν λευκὸν
— Περιλαίμιον σκληρὸν ἀναδιπλωμένον
— Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
— Ἡμιάρβυλα μέλανα
— Περιπόδια μέλανα
— Ἐπενδύτης ἢ ἀδιάβροχον βαθυκύανον (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).
— Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ εἰς ἄνω ἄκρον περιχειρίδων
— Ζωστὴρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος.

Ἡ ἀνωτέρω στολὴ φέρεται ὑπὸ τῶν δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατὰ τὰς ἐξόδους των ἐκ τῆς Σχολῆς.

2. Στολὴ ὑπηρεσίας

α. Σκοποῦ περιφερομένου
— Πηλήκιον λευκὸν
— Χιτώνιον χειμερινὸν βραχύ - Περισκελὶς ἁπλῆ μακρά, βαθυκυάνου χρώματος.
— Ἐπώμια μαλακὰ
— Διακριτικὰ βαθμοῦ
— Ὑποκάμισον μαλακὸν λευκὸν
— Περιλαίμιον σκληρὸν ἀναδιπλωμένον λευκὸν
— Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
— Περιπόδια μέλανα
— Ἡμιάρβυλα μέλανα
— Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ ἐπὶ ἐπωμίων
— Ἀστυνομικὴ συρίκτρα μετ' ἐπιχρύσου ἁλύσεως
— Σῆμα ὑπηρεσίας
— Ἀστυνομικὴ ράβδος φερομένη ἐπὶ θύλακος ἐσωτερικῶς τῆς περισκελίδος.
— Θήκη περιστρόφου (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ)
— Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως μέλας δερμάτινος ἐφ' οὗ στηρίζεται ἡ κινητὴ θήκη τοῦ περιστρόφου. Πόρπη ζωστῆρος μεταλλικὴ ἐπίχρυσος.
— Μαλλίνη φανέλλα βαθέως κυανοῦ χρώματος, ἀνοικτοῦ τύπου, ἄνευ χειρίδων (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).
— Ἐπενδύτης ἢ ἀδιάβροχον βαθέως κυανοῦ χρώματος (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

β. Τροχονόμου

Εἶναι ὁμοία μὲ τὴν στολὴν ὑπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ πλὴν τοῦ ζωστῆρος καὶ τῆς θήκης περιστρόφου, μὲ τὰς ἑξῆς προσέτι διαφοράς.
— Ζωστὴρ μετὰ τελαμῶνος τροχονόμου ἐκ νάϋλον, μετὰ πόρπης ὁμοίας πρὸς τὴν τοῦ ζωστῆρος ἐξαρτύσεως.
— Λευκαὶ πρόσθετοι περιχειρίδες
— Χειρόκτια Βαμβακερὰ λευκὰ
— Μεταλλικὸν σῆμα τροχονόμου

γ. Σκοποῦ μὴ περιφερομένου

Εἶναι ὁμοία μὲ τὴν στολὴν ὑπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ μὲ τὰς ἀκολούθους διαφοράς.
— Ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες μέλανος χρώματος
— Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως μετὰ τελαμῶνος, φυσιγγιοθήκης καὶ φορέως ξιφολόγχης ἀπάντων ἐξ δέρματος μέλανος, (ἢ θήκης περιστρόφου), (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ). Πόρπη ζωστῆρος μεταλλικὴ ἐπίχρυσος.
— Χειρόκτια δερμάτινα κεραμόχροα (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

3. Στολὴ ἀγήματος - Παρελάσεως (BATTLE DRESS)

— Πηλήκιον λευκὸν
— Χιτώνιον χειμερινὸν βραχύ - περισκελὶς ἁπλῆ, μακρά, βαθυκυάνου χρώματος
— Ἐπώμια μαλακὰ
— Διακριτικὰ βαθμοῦ
— Ὑποκάμισον μαλακὸν λευκὸν

— Περιλαίμιον σκληρὸν ἀναδιπλωμένον λευκὸν
— Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
— Περιπόδια μέλανα
— Ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες μέλανος χρώματος
— Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως μετὰ τελαμῶνος, φυσιγγιοθήκης καὶ φορέως ξιφολόγχης ἐκ δέρματος μέλανος χρώματος. Πόρπη μεταλλικὴ ἐπίχρυσος.
— Ἀστυνομικὴ συρίκτρα μετ' ἐπιχρύσου ἁλύσεως
— Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ ἐπὶ ἐπωμίων
— Μαλλίνη φανέλλα χρώματος βαθέως κυανοῦ, ἀνοικτοῦ τύπου, ἄνευ περιχειρίδων (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).
— Ζωστὴρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος
— Ἐπενδύτης ἢ ἀδιάβροχον (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

4. Στολὴ ἐργασίας
— Πηλήκιον ἀσκήσεων ἢ ἐργασίας βαθυκυάνου χρώματος
— Ὑποκάμισον ἀνοικὸν κυανοῦν
— Περισκελὶς ἁπλῆ, μακρὰ βαθυκυάνου χρώματος
— Ζωστὴρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος
— Ἄρβυλα μέλανα μετὰ ἐνσωματωμένων περισφυρίων
— Μαλλίνη φανέλλα κλειστοῦ τύπου (ἀναδιπλωμένον περιλαίμιον) βαθέως κυανοῦ χρώματος (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).

Ἡ ἀνωτέρω στολὴ φέρεται καὶ ὑπὸ τῶν δοκίμωνΛιμενοφυλάκων ἐντὸς τῆς Σχολῆς.

ΙΙ. ΘΕΡΙΝΑΙ ΣΤΟΛΑΙ

1. Στολὴ ἐπιθεωρήσεως (ἢ ἐξόδου)
— Πηλήκιον λευκὸν
— Χιτώνιον κλειστὸν - Περισκελὶς θερινὴ μακρὰ λευκοῦ χρώματος
— Ὑποκάμισον μαλακὸν
— Διακριτικὰ βαθμοῦ
— Ἡμιάρβυλα λευκὰ δερμάτινα μετὰ πτερυγίων καὶ κεραμαχρώων κατυμμάτων.
— Περιπόδια λευκὰ
— Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ εἰς ἄνω ἄκρον τῶν περιχειρίδων.
— Ζωστὴρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος.

Ἡ ἀνωτέρω στολὴ φέρεται καὶ ὑπὸ τῶν Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατὰ τὰς ἐξόδους των ἐκ τῆς Σχολῆς.

2. Στολὴ ὑπηρεσίας χακὶ χρώματος

α. Σκοποῦ περιφερομένου
— Πηλήκιον λευκὸν
— Ὑποκάμισον χακὶ μετὰ μακρῶν περιχειρίδων καὶ ἐπωμίων μαλακῶν
— Περισκελὶς μακρὰ χακὶ χρώματος
— Διακριτικὰ βαθμοῦ
— Ἡμιάρβυλα μέλανα
— Περιπόδια μέλανα
— Λαιμοδέτης κατακόρυφος μέλανος χρώματος
— Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως μέλας δερμάτινος, ἐφ' οὗ στηρίζεται ἡ θήκη τοῦ περιστρόφου. Πόρπη μεταλλικὴ ἐπίχρυσος
— Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ ἐπὶ ἐπωμίων
— Ἀστυνομικὴ ράβδος φερομένη ἐπὶ θύλακος ἐσωτερικῶς τῆς περισκελίδος
— Ἀστυνομικὴ συρίκτρα μετὰ ἐπιχρύσου ἁλύσεως
— Θήκη περιστρόφου (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ)
— Σῆμα ὑπηρεσίας
— Ἐνδεικτικὰ γράμματα «Λ.Σ.» μικρῶν διαστάσεων ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων τοῦ περιλαιμίου τοῦ χακὶ ὑποκαμίσου, μεταλλικὰ ἐπίχρυσα.
— Ἀνθηλιακὸν κράνος (τροπικὴ κάσκα) λευκοῦ χρώματος μετὰ ἐθνοσήμου ἀντὶ πηλικίου (ὁσάκις διαταχθῇ).

β. Τροχονόμου

Εἶναι ὁμοία μὲ τὴν στολὴν ὑπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ πλὴν τοῦ ζωστῆρος καὶ τῆς θήκης περιστρόφου, μὲ τὰς ἑξῆς προσέτι διαφοράς :

— Ζωστὴρ μετὰ τελαμῶνος τροχονόμου ἐκ νάϋλον λευκοῦ χρώματος, μετὰ πόρπης ὁμοίας πρὸς τὴν τοῦ ζωστῆρος ἐξαρτύσεως.
— Λευκαὶ πρόσθετοι περιχειρίδες.
— Χειρόκτια βαμβακερὰ λευκά.
— Μεταλλικὸν σῆμα τροχονόμου.

γ. Σκοποῦ μὴ περιφερομένου

Εἶναι ὁμοία μὲ τὴν στολὴν ὑπηρεσίας τοῦ περιφερομένου σκοποῦ μὲ τὰς ἀκολούθους διαφοράς :
— Ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες μέλανος χρώματος
— Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως μετὰ τελαμῶνος, φυσιγγιοθήκης καὶ φορέως ξιφολόγχης ἁπάντων ἐκ μέλανος χρώματος (ἢ θήκης περιστρόφου) (ἐφ' ὅσον διαταχθῇ).
— Πόρπη ζωστῆρος μεταλλικὴ ἐπίχρυσος

3. Στολὴ ἀγήματος - Παρελάσεως
— Πηλήκιον λευκὸν
— Χιτώνιον κλειστὸν–Περισκελὶς θερινὴ λευκοῦ χρώματος
— Ὑποκάμισον μαλακὸν
— Διακριτικὰ βαθμοῦ
— Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ ἐπὶ τοῦ ἄνω ἄκρου τῶν περιχειρίδων
— Περιπόδια λευκὰ
— Ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες μέλανος χρώματος
— Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως μετὰ τελαμῶνος, φυσιγγιοθήκης καὶ φορέως ξιφολόγχης ἐκ δέρματος μέλανος χρώματος. Πόρπη μεταλλικὴ ἐπίχρυσος.

4. Στολὴ ἐργασίας
— Πηλήκιον ἀσκήσεων ἢ ἐργασίας βαθυκυάνου χρώματος
— Ὑποκάμισον τροπικὸν ἀνοικτὸν κυανοῦν
— Περισκελὶς θερινὴ ἁπλῆ μακρὰ βαθυκυάνου χρώματος
— Ζωστὴρ περισκελίδος μέλας δερμάτινος
— Ἄρβυλα μέλανα μετὰ ἐνσωματωμένων περισφυρίων
— Περιπόδια μέλανα.

Ἡ ἀνωτέρω στολὴ φέρεται καὶ ὑπὸ τῶν δοκίμων Λιμενοφυλάκων ἐκτὸς τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 3.

Περιγραφὴ στολῶν - Διακριτικῶν - Ἐξαρτημάτων αὐτῆς

Αἱ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος στολαὶ τῶν Λιμενοφυλάκων μεθ' ἁπάντων τῶν διακριτικῶν καὶ ἐξαρτημάτων αὐτῶν, εἶναι ὅμοιαι πρὸς τὰς τοιαύτας τῶν Κελευστῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος μὲ τὰς ἀκολούθους διαφοράς :

α. Διακριτικὰ βαθμοῦ

Τὰ διακριτικὰ τοῦ βαθμοῦ τῆς στολῆς τῶν Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καὶ Λιμενοφυλάκων εἶναι ὡς ταῦτα καθορίζονται διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 305/70 Β.Δ. «περὶ καθορισμοῦ διακριτικῶν στολῆς Λιμενοφύλακος» (ΦΕΚ 93 Α').

β. Ἀριθμητικὰ διακριτικὰ

Τὰ μεταλλικὰ ἐπίχρυσα ἀριθμητικὰ διακριτικὰ μετὰ τῶν ἐνδεικτικῶν γραμμάτων τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος εἶναι ἐντὸς πλαισίου σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου μήκους 0,06μ. καὶ ὕψους 0,02 μ. Οἱ ἀριθμοὶ καὶ τὰ γράμματα «Λ.Σ.» ἔχουν ὕψος 0,013 μ. καὶ πλάτος 0,002 μ. φερόμενα ἐπὶ τῶν περιχειρίδων ἢ ἐπωμίων τῶν στολῶν.

γ. Ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες

Αἱ ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες εἶναι ἐκ δέρματος, μέλανος χρώματος, ἐπιδεκτικοῦ στιλβώσεως. Εἶναι τελείως λεῖαι ἄνευ οὐδεμιᾶς συρραφῆς ἢ ἐπιρράμματος. Ἔχουν ὕψος περὶ τὰ 0,20 μ. καὶ σχῆμα ὀλίγον κωνικόν.

δ. Ζωστὴρ ἐξαρτύσεως - Πόρπη ζωστῆρος.

Ὁ ζωστὴρ ἐξαρτύσεως εἶναι ἐκ μέλανος δέρματος πάχους 0,003 μ. πλάτους 0,055 μ. καὶ ἀναλόγου μήκους (1,10 μέχρι 1,30 μ.).

Εἰς τὸ δεξιὸν ἄκρον αὐτοῦ στερεοῦται κυρτὴ μεταλλικὴ πόρπη διαστάσεων 0,058 μ. ἐπὶ 0,065 μ. ἐπιχρυσωμένη, ἐφ' ἧς παρίσταται ἀνάγλυφον τὸ διακριτικὸν σῆμα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Ἡ πόρπη εἰς τὸ ὄπισθεν αὐτῆς μέρος φέρει ὄνυχα ἐκ τοῦ αὐτοῦ μετάλλου δι' οὗ πορποῦται μετὰ τοῦ ὀρυχαλκίνου ψελίου ἐνωτικοῦ.

Εἰς τὸ ἀριστερὸν ἄκρον αὐτοῦ φέρει ἀφαιρετὸν στιλπνὸν ὀρειχάλκινον ψέλιον ἑνώσεως. Πρόσθετον ἐσωτερικῶς τεμάχιον ἐξ ὁμοίας δερματίνης λωρίδος ἐξέχει ἐν εἴδει γλώσσης κατὰ 0,04 μ. τοῦ μήκους τοῦ ζωστῆρος, ἵνα ἐπ' αὐτοῦ ἐπακουμβᾷ ἡ πόρπη ὅταν ζωσθῇ.

Πρὸς τὰ ἄνω φέρει δύο ὀρειχάλκινα μικρὰ ψέλια διὰ τὴν σύνδεσιν καὶ στερέωσιν τοῦ τελαμῶνος.

ε. Ζωστὴρ χακὶ περισκελίδος

Ὁ ζωστὴρ τῆς χακὶ περισκελίδος τῆς θερινῆς στολῆς εἶναι ἐξ ὀθόνης τοῦ αὐτοῦ χρώματος ὅμοιος πρὸς τὸν λευκὸν ἐξ ὀθόνης ζωστῆρα τῶν Ὑπαξιωματικῶν Λ.Σ.

στ. Ζωστὴρ μέλας περισκελίδος

Ὁ ζωστὴρ τῆς περισκελίδος πλάτους 0,025 εἶναι μέλας δερμάτινος μετὰ πόρπης φερούσης βελόνην ἀγκυστρώσεως.

ζ. Ζωστὴρ καὶ τελαμῶν τροχονόμου

Ὁ ζωστὴρ καὶ τελαμὼν τροχονόμου εἶναι νάϋλον λευκοῦ χρώματος πλάτους 0,05.

η. Θύλαξ ἀστυνομικῆς ράβδου

Αἱ περισκελίδες τῶν στολῶν ὑπηρεσίας φέρουν ἐσωτερικὸν θύλακα διαστάσεων μήκους 0,38 μ. διαμέτρου 0,035 μ. διὰ τὴν ἀστυνομικὴν ράβδον.

θ. Ἀδιάβροχον

Τὸ ἀδιάβροχον εἶναι ἐκ λεπτοῦ ὑφάσματος χρώματος βαθυκυάνου ἐμπεπωτισμένου δι' ἐλαστικοῦ κόμεως, ἄνευ ἐπικράνου (κουκούλας) καὶ συντίθεται ἐκ τῶν προστερνίων καὶ τοῦ νοτιαίου τμήματος συνερραμμένου ἐκ τοῦ περιλαιμίου καὶ ἐκ τῶν περιχειρίδων. Τὸ μῆκος τοῦ ἀδιαβρόχου δέον νὰ εἶναι τοιοῦτον ὥστε νὰ φθάνῃ μέχρι τοῦ μέσου τῆς κνήμης. Τὰ προστέρνια κομβοῦνται διὰ πέντε (5) ἰσαπεχόντων κομβίων ὀστεΐνων ἢ δερματίνων, διαμέτρου 0,022 - 0,026 μ. βαθυκυάνου χρώματος ἀπεχόντων ἀπὸ τοῦ χείλους κατὰ 0,05 μ. καὶ ἐρραμμένων ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ προστερνίου, τοῦ ἀριστεροῦ φέροντος ἰσαρίθμους κομβιοδόχας. Ἐπὶ τοῦ ἀδιαβρόχου εἶναι δυνατὸν νὰ φέρηται καὶ ζώνη ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος τοῦ αὐτοῦ χρώματος πλάτους 0,04 μ. στηριζομένη ἐπ' αὐτοῦ διὰ διεμβολῶν. Τὸ ἀδιάβροχον φέρει θυλάκια οὐχὶ ὅμως ἐπίρραμματα, παραρράμματα, ἐπώμια καὶ διακριτικὰ βαθμοῦ. Τὸ ἀδιάβροχον δέον νὰ εἶναι εὐρύχωρον καὶ ἄνετον.

ι. Ἐπενδύτης

Ὁ ἐπενδύτης εἶναι ἐκ βαθυκυάνου παχείας ἐρέας ἀνοικτὸς σταυρωτὸς μετὰ ἀναδιπλωμένου περιλαιμίου. Ἐπὶ τοῦ στήθους φέρει σειρὰς ἐκ τριῶν ἐπιχρύσων ἰσαπεχόντων κομβίων φερόντων τὸ σῆμα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, κομβουμένων ἐπὶ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς. Εἰς ἑκάστην πλευρὰν φέρει ἀνὰ ἓν θυλάκιον μετὰ ὁριζοντίου πλέτης. Ἐσωτερικῶς φέρει ὁλόκληρον ἐπένδυσιν (φόδραν) ἐκ βαμβακεροῦ βαθέως φαιοῦ ὑφάσματος καὶ ἐσωτερικὸν ὀρθογώνιον θυλάκιον εἰς τὸ δεξιὸν στῆθος. Τὸ μῆκος ἐξικνεῖται ὀλίγον κάτωθι τῆς ἑνώσεως τῶν περισκελίδων. Οὐδὲν διακριτικὸν φέρεται ἐπ' αὐτοῦ, πλὴν τῶν ἀριθμητικῶν διακριτικῶν.

ια. Ἀστυνομικὴ συρίκτρα

Ἡ ἀστυνομικὴ συρίκτρα κατασκευάζεται ἐκ μετάλλου καὶ φέρει ἄλυσον καὶ κρίκον διὰ νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς πρώτης κομβιοδόχης τοῦ χιτωνίου ἢ ὑποκαμίσου τῶν στολῶν τοποθετεῖται δὲ εἰς τὸ ἀριστερὸν θυλάκιον αὐτῶν.

ιβ. Σῆμα ὑπηρεσίας

Τὸ σῆμα ὑπηρεσίας εἶναι ταινία ἐκ λινοῦ ὑφάσματος χρώματος κυανοῦ, πλάτους 0,07 μήκους 0,30 μετὰ τοῦ ἐπ' αὐτῆς φερομένου διακριτικοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Ἡ ταινία περιβάλλεται καθ' ὅλον τὸ μῆκος καὶ πλάτος αὐτῆς διὰ λευκῆς λεπτῆς λωρίδος πλάτους 0,005 μ.

ιγ. Ἐνδεικτικὰ γράμματα «Λ. Σ.»

Τὰ ἐνδεικτικὰ γράμματα «Λ.Σ.» εἶναι μεταλλικὰ ἐπίχρυσα ἐνωμένα διαστάσεων ὕψους 0,01 μ., πλάτους 0,0032 μ. τοποθετούμενα ἐπὶ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων τοῦ περιλαιμίου τοῦ χακὶ ὑποκαμίσου.

ιδ. Ὑποκάμισον χακὶ θερινῆς στολῆς

Τὸ ὑποκάμισον τῆς χακὶ θερινῆς στολῆς εἶναι ἐξ ὑφάσματος χακὶ τύπου (φρεσκὸ) καὶ ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ ἐμπροσθίου φύλλου, τοῦ ὀπισθίου φύλλου, τοῦ ἐπὶ τῶν ὤμων φύλλου, τῶν μαλακῶν ἐπωμίων, τοῦ περιλαιμίου (κολλάρου) τῶν περιχειρίδων (μακρῶν) καὶ τῶν ἀκροχειρίδων (μανικέτια). Τὸ δεξιὸν ἐμπρόσθιον φύλλον φέρει ὀστέϊνα κομβία εἰς τὸ πρὸς τὸ κέντρον τοῦστήθους μέρος, ἵνα κομβοῦνται εἰς τὸ ἀριστερὸν ἐμπρόσθιον φύλλον ὅπερ φέρει ἰσαρίθμους πρὸς τὰ κομβία κομβιοδόχας. Τὸ ὀπίσθιον φύλλον φέρει εἰς τὸ μέσον τῆς ἀνωτέρας πλευρᾶς πτυχὴν (πιέττα) καὶ συρράπτεται εἰς τὸ ἐπὶ τῶν ὤμων φύλλον. Τὰ ἀνωτέρω φύλλα συρράπτονται μεταξύ των καὶ ἀποτελοῦν εἶδος σάκκου, εἰς τὸ ἀνωτέρω μέρος τοῦ ὁποίου ἑνοῦται διὰ ραφῆς μὲ τὸ περιλαίμιον (κολλάρον).

Αἱ ἐπιχειρίδες ράπτονται κατὰ τὴν βάσιν αὐτῶν μετὰ τῶν ἀνωτέρω φύλλων καὶ φέρουν εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν ἀκροχειρίδια κομβούμενα δι' ὀστεΐνων κομβίων. Φέρει δύο θυλάκια ἑκατέρωθεν τοῦ στήθους καὶ εἰς ὕψος τοῦ μαστοῦ, προσημοσμένα διὰ ραφῆς ἐπὶ τῶν ἐμπροσθίων φύλλων καὶ καλυπτόμενα ἄνωθεν διὰ πτερυγίων, τὰ ὁποῖα κομβοῦνται κατὰ τὸ μέσον διὰ μικροῦ ὀστεΐνου κομβίου 0,002 μ. τὸ δὲ μῆκος ἑκάστου τῶν σκελῶν τῶν γωνιῶν 0,07 μ.

ιε. Περισκελὶς χακὶ θερινῆς στολῆς

Ἡ περισκελὶς τῆς χακὶ θερινῆς στολῆς ἐξ ὑφάσματος χακὶ τύπου (φρεσκὸ) εἶναι ὁμοία μὲ τὴν περισκελίδα τῶν Κελευστῶν Λ.Σ., φέρει δὲ ἐπιπροσθέτως θυλάκιον διὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς ἀστυνομικῆς ράβδου.

ιστ. Πηλήκιον ἀσκήσεων ἢ ἐργασίας

Τὸ πηλήκιον ἀσκήσεως ἢ ἐργασίας εἶναι ὑφασμάτινον (τύπου τζόκεϋ) βαθυκυάνου χρώματος μετὰ ἐθνοσήμου οὗτινος αἱ διαστάσεις εἶναι τὸ ἥμισυ τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 2 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 623/70 Β.Δ. περὶ πηληκίου κλπ. στολῆς Ὑπαξιωματικῶν Λιμενικοῦ Σώματος (ΦΕΚ 207 Α').

ιζ. Ἀνθηλιακὸν κράνος - Τροπικὴ κάσκα (λευκὴ)

Τὸ ἀνθηλιακὸν κράνος (τροπικὴ κάσκα) κατασκευάζεται ἐκ φελλοῦ ἢ ἄλλου σκληροῦ ἐλαφροῦ ὑποθήματος καὶ ἔχει τὸ αὐτὸ σχῆμα πρὸς τὸ κράνος τῶν Ὑπαξιωματικῶν, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι τὸ ὀπίσθιον γεῖσον εἶναι ὅμοιον πρὸς τὸ ἐμπρόσθιον. Τὸ ἐπὶ τῆς κορυφῆς κομβίον δὲν εἶναι κοχλιωτὸν ἀλλὰ σταθερόν. Ὁ ἀερισμὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐπιτυγχάνεται διὰ τεσσάρων ὀπῶν μετὰ καψυλλίων, ἃς ἀνὰ δύο ἔχει, ὁριζοντίως εἰς ἑκάστην πλευράν. Ὁλόκληρος ἡ ὡς ἄνω ἐπιφάνεια καλύπτεται διὰ λινοῦ ἢ βαμβακεροῦ ὑφάσματος. Εἰς τὴν βάσιν τοῦ σφαιρικοῦ τμήματος ὑπάρχει περιφερειακῶς ταινία λευκοῦ χρώματος, πλάτους 0,020 μ. Ἡ πλαισιοῦσα τὴν περίμετρον τοῦ χείλους ταινία εἶναι ἐπίσης ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ὑφάσματος. Ἡ κάτω ἐπιφάνεια καὶ τὸ ἐσωτερικὸν ἐπενδύονται διὰ πρασίνου λεπτοῦ ὑφάσματος. Φέρει δερματίνην παραγναθίδα πλάτους 0,01 μ. μήκους αὐξομειουμένου, ἧς τὰ ἄκρα στερεοῦνται ἐσωτερικῶς. Φέρεται μόνον κατὰ τὸ θέρος μετὰ τῆς στολῆς ὑπηρεσίας ὑπὸ τῶν ἐκτελούντων ὑπηρεσίαν ἐν ὑπαίθρῳ, ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι δύσεως τοῦ ἡλίου.

ιη. Ἐπώμια μαλακὰ

Τὰ μαλακὰ ἐπώμια εἶναι διαστάσεων $0,05 \times 0,12$.

ιθ. Ἐξαρτήματα ζωστῆρος ἐξαρτύσεως

Ἡ θήκη περιστρόφου, ἡ φυσιγγιοθήκη, ὁ φορεὺς ξιφολόγχης καὶ ὁ τελαμὼν εἶναι κινητὰ ἐξαρτήματα τοῦ ζωστῆρος ἐξαρτύσεως ἐκ δέρματος μέλανος. Ταῦτα (πλὴν τοῦ τελαμῶνος) φέρουν ἐπὶ τῆς ὀπισθίας ἐπιφανείας αὐτῶν δακτύλιον ἐκ τοῦ αὐτοῦ δέρματος πρὸς στερέωσίν των ἐπὶ τοῦ ζωστῆρος. Ἡ φυσιγγιοθήκη εἶναι διαστάσεων $0,09 \times 0,11 \times 0,03$.

κ. Προστατευτικὸν κράνος, χειρόκτια, ὀμματοϋάλια, δικυκλιστῶν (μοτοσυκλετιστῶν).

Προστατευτικὸν κράνος

Εἶναι ἐξ ἀθραύστου λευκῆς πλαστικῆς ὕλης, σχήματος ἡμισφαιρικοῦ. Ἔμπροσθεν φέρει τὸ διακριτικὸν σῆμα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος δι' ἀνεξιτήλου χρώματος. Ἐσωτερικῶς ἔχει δύο διεσταυρωμένας λινὰς ταινίας, πλάτους 0,05 μ. πρὸς συγκράτησιν τῆς κεφαλῆς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβλήματος. Ὡσαύτως ἐσωτερικῶς ἔχει ἐπένδυσιν ἐξ ὑφάσματος 0,15 μ. Εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἐξωτερικὸν μέρος φέρει ταινίαν, μήκους

0,25 μ., πλάτους 0,03 μ. καὶ πάχους 0,006 μ. ἐξ εἰδικοῦ ἐλαστικοῦ διὰ τὴν προστασίαν προσκρούσεως ἐσωτερικῶς δὲ τεμάχιον δέρματος πρὸς συγκράτησιν τοῦ ἱδρῶτος. Εἰς τὰ πλάγια μέρη φέρει τεμάχια ἐκ δέρματος τοῦ μὲν σχήματος (V) μήκους 0,14 μ. καὶ πλάτους τοῦ προσθίου σκέλους 0,04 μ. καὶ τοῦ ὀπισθίου 0,02 μ., τοῦ ἑτέρου σχήματος (Υ), μήκους συνολικοῦ 0,35 μ. καὶ τοῦ αὐτοῦ πλάτους. Τὰ τεμάχια ταῦτα εἶναι προσηρμοσμένα ἐπὶ τοῦ κράνους κατὰ τὰ σκέλη καὶ χρησιμεύουν ὡς ὑποσιάγωνον. Εἰς τὸ τεμάχιον σχήματος (V) εἶναι προσηρμοσμένη εἰδικὴ πόρπη, ἐξ ἧς διέρχεται τὸ ἄκρον, τοῦ ἔχοντος σχῆμα (Υ), ὅπερ φέρει ὀπὰς διὰ τὴν συγκράτησιν ἐκ τοῦ ἀγκίστρου τῆς πόρπης. Ἐπὶ τῶν τεμαχίων τούτων εἶναι προσηρμοσμένον, δι' εἰδικῶν σουστῶν, μεταλλικὸν τεμάχιον δέρματος διὰ τὴν προστασίαν τῶν ὤτων καὶ τοῦ αὐχένος, ἀφαιρουμένων κατὰ βούλησιν.

Χειρόκτια

Εἶναι δερμάτινα κεραμόχροα. Τὸ μῆκος αὐτῶν καλύπτει τὰς ἀκροχειρίδας (μανικέτια) τῆς στολῆς καὶ ἐξικνεῖται μέχρι τοῦ μέσου περίπου τοῦ βραχίονος.

Ὀμματοϋάλια

Ταῦτα εἶναι ἐξ εἰδικῆς πλαστικῆς ὕλης μὲ σκελετὸν ἐκ λευκοσιδήρου ἐπιτρέποντα τὸν ἀερισμὸν τῶν ὀφθαλμῶν. Αἱ διόπτραι (φακοὶ) εἶναι ἐξ ἀθραύστου, λευκῆς διαυγοῦς, ὕλης συνήθους σχήματος, διοπτρῶν δικυκλιστοῦ (μοτοσυκλετιστοῦ). Ταῦτα συγκρατοῦνται δι' εἰδικῶν ἱμάντων ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς.

Ἡ στολὴ τῶν δικυκλιστῶν (μοτοσυκλετιστῶν) Λιμενοφυλάκων εἶναι ἡ χειμερινὴ ἢ θερινὴ στολὴ ὑπηρεσίας αὐτῶν σὺν τῇ προσθήκῃ ζωστῆρος ἐξαρτύσεως δερματίνου μέλανος χρώματος μετὰ πόρπης μεταλλικῆς ἐπιχρύσου. Ἀντὶ ἡμιαρβυλῶν φέρονται ἡμιενδρομίδες ἢ ἡμιμπότες μέλανος χρώματος.

Ἄρθρον 4.

Ὑποχρεώσεις Λιμενοφυλάκων.

1. Οἱ μόνιμοι λιμενοφύλακες ὑποχρεοῦνται ὅπως κέκτηνται ἅπαντα τὰ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος ἀναφερόμενα εἴδη καὶ φέρουν ταῦτα ἐπακριβῶς.

2. Οἱ ἔφεδροι Λιμενοφύλακες καλούμενοι εἰς τὴν ἐνέργειαν ὑποχρεοῦνται ὅπως κέκτηνται τὰς ὑπὸ τοῦ παρόντος Διατάγματος περιγραφομένας χειμερινὰς καὶ θερινὰς στολάς.

Ἄρθρον 5.

1. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ 1ης Ὀκτωβρίου 1971.

2. Ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω χρονολογίας καταργεῖται τὸ ἀπὸ 26/8/1946 Β.Δ. «περὶ στολῶν Λιμενοφυλάκων» (ΦΕΚ 293 Α').

3. Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ναυτιλίας, Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Β. Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Ὀκτωβρίου 1971

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΚΑΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ