



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1974

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
38

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 111

Περὶ κρίσεως τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τῶν στρατευ-  
σίων τῶν κατατασσόμενων εἰς τὸ Στράτευμα, ὡς καὶ  
τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει :

α) Τὰς διατάξεις τῶν :

1) Ἀρθροῦ 48 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 720/1970  
«περὶ στρατολογίας».

2) Ἀρθροῦ 20 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1327/1973  
«περὶ τῶν Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνόπλων Δυ-  
νάμεων».

3) Ἀρθροῦ 22 παρ. 9 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος  
1400/73 «περὶ καταστάσεων τῶν Ἀξιωματικῶν τῶν  
Ἐνόπλων Δυνάμεων».

4) Τὴν ἀπὸ 24.12.73 πρότασιν τοῦ Ἀρχηγείου Ἐνό-  
πλων Δυνάμεων.

β) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 31/1974 γνωμάτευσιν τοῦ Συμβου-  
λίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Ἐθνι-  
κῆς Ἀμύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

#### Γενικαὶ Διατάξεις.

#### Ἀρθρον 1.

#### Γενικά.

1. Οἱ στρατεύσιμοι, οἱ κατατασσόμενοι ὑφ' οἰανδήποτε  
ιδιότητα εἰς τὸ Στράτευμα, ὡς καὶ τὸ στρατιωτικὸν προσω-  
πικὸν ἐν γένει, δεόν ν' ἔχουν σωματικὴν ἱκανότητα (σωμα-  
τικὴν καὶ ψυχικὴν υγείαν, ἀρτιμέλειαν καὶ σωματικὴν διά-  
πλασιν) ἀνταποκρινομένην πλήρως εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς  
ἀποστολῆς, δι' ἣν προσρίζονται, διαπιστουμένην κατόπιν  
ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως.

2. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τοῦ προσωπικοῦ τῆς ἀνωτέρου  
παραγράφου :

α) Προσδιορίζεται ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἢ οὐ νοσημάτων,  
παθήσεων, βλαβῶν ἢ ἐτέρων νοσηρῶν καταστάσεων, ἐκ  
τοῦ βαθμοῦ ἐκτάσεως ἢ βαρύτητος αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς ἐπι-  
δράσεώς των ἐπὶ τῆς καθ' ἑκάστα ἀποστολῆς.

β) Ἐξετάζεται ὑπὸ ἀξιωματικῶν ὑγειονομικοῦ τῆς γε-  
νικῆς εἰδικότητος τῶν ἱατρῶν κατὰ τὰς μεθόδους τῆς ἱατρι-  
κῆς ἐπιστήμης.

γ) Κρίνεται ὑπὸ τῶν ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν καὶ συμ-  
βουλίων τοῦ Στρατεύματος.

3. Διαταραχαὶ τῆς σωματικῆς ἱκανότητος δὲν ἀποκλείουν  
τὴν ὑπηρεσίαν εἰς τὸ Στράτευμα, ἐφ' ὅσον δὲν ἐπηρεάζουν

τὴν ἀποστολὴν εἰς τοῦτο ἢ δὲν ἐπηρεάζονται ἐκ ταύτης.

4. Ἐφ' ὅσον διαπιστοῦνται πλεόνα τοῦ ἐνός νοσήματα,  
παθήσεις ἢ βλάβαι, ἢ σωματικὴ ἱκανότης κρίνεται βάσει  
τῆς μείζονος αἰτίας, μνημονεύονται δὲ καὶ αἱ ἕτεροι τοι-  
αῦται.

5. Ὅπου ἐν τῷ παρόντι ἀναφέρονται ἀξιωματικοὶ νο-  
οῦνται καὶ οἱ ἀνθυπασιισταί.

Ἀρθρον 2.

#### Κατηγορίαι Σωματικῆς Ἱκανότητος.

1. Τὸ ἐν ἄρθρῳ 1, παράγραφος 1, προσωπικὸν ἐντάσ-  
σεται εἰς κατηγορίας σωματικῆς ἱκανότητος ὡς κάτωθι :

α) Οἱ στρατεύσιμοι, οἱ κληρωτοὶ οἰασδήποτε κατηγο-  
ρίας, οἱ ἐθελονταί, οἱ ὑποψήφιοι καὶ οἱ δόμικοι ἐφεδροὶ  
ἀξιωματικοὶ (ΥΕΑ, ΔΕΑ), οἱ ἐφεδροὶ ἀξιωματικοὶ (ἐν  
ἐνεργείᾳ, ἐξ ἐφεδρείας, ἐν ἐφεδρείᾳ, ἐξ ἀπονομῆς), οἱ μόνι-  
μοι ἐξ ἐφεδρείας ἢ ἐν ἐφεδρείᾳ ἀξιωματικοὶ κρίνονται :

(1) Ἰκανοὶ κατηγορίας πρώτης (1/1)

(2) Ἰκανοὶ κατηγορίας δευτέρας (1/2)

(3) Ἰκανοὶ κατηγορίας τρίτης (1/3)

(4) Ἰκανοὶ κατηγορίας τετάρτης (1/4)

(5) Ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν (1/5)

β) Οἱ ὑποψήφιοι διὰ τὰ μόνιμα στελέχη ἀξιωματικῶν  
καὶ ὀπλιτῶν, ὡς καὶ οἱ ὑποψήφιοι ἐθελονταί τοῦ Στρατεύ-  
ματος κρίνονται :

(1) Κατάλληλοι.

(2) Ἀκατάλληλοι.

γ) Οἱ μόνιμοι ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλιταὶ κρί-  
νονται :

(1) Ἰκανοί.

(2) Ἀνίκανοι.

2. Ἐκ τῶν κατηγοριῶν προσωπικοῦ τῆς προηγουμένης  
παραγράφου :

α) Οἱ μὴ παρουσιάζοντες διαταραχὴν τινὰ τῆς σωμα-  
τικῆς ἱκανότητος κρίνονται ἱκανοὶ κατηγορίας πρώτης (1/1)  
κατάλληλοι καὶ ἱκανοί, ἀντιστοίχως.

β) Οἱ παρουσιάζοντες διαταραχὰς τῆς σωματικῆς ἱκα-  
νότητος κρίνονται, κατὰ περίπτωσιν τῆς κατηγορίας προ-  
σωπικοῦ εἰς ἣν ἀνήκουν, συμφώνως πρὸς τὰ ἐν ἄρθρῳ 4  
τοῦ παρόντος ὀριζόμενα.

3. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης ἀπὸ ἀπόψεως ἀναστήματος  
κρίνεται ὡς εἰδικῶς ἐν τῷ ἄρθρῳ 5 ὀρίζεται.

Ἀρθρον 3.

#### Πίνακες νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν.

1. Καθορίζονται οἱ κάτωθι προσηρηγμένοι τῷ παρόντι  
πίνακες καὶ παραρτήματα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλα-

βών μετά τῆς ἀντιστοίχου ἐνδείξεως τούτων ἐπὶ τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τοῦ προσωπικοῦ.

α) Γενικός Πίναξ.

β) Εἰδικὸς πίναξ.

γ) Παραρτήματα «Α» καὶ «Β».

2. Ὁ Γενικός καὶ ὁ Εἰδικὸς πίναξ ἐφαρμόζονται διὰ τὴν κρίσιν τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τοῦ ἐν ἄρθρῳ 4 ἀναφερομένου προσωπικοῦ, τὰ δὲ παραρτήματα διὰ τὴν κρίσιν τῆς σωματικῆς ἱκανότητος εἰδικῶν κατηγοριῶν προσωπικοῦ τῶν Κλάδων Ἑνόπλων Δυνάμεων, κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 8 ὁριζόμενα.

3. Αἱ ὑγειονομικαὶ ἐπιτροπαὶ καὶ τὰ συμβούλια γνωματεύουσιν καὶ κρίνουν περὶ τῆς σωματικῆς ἱκανότητος, ὡς αὕτη καθορίζεται εἰς τοὺς ἀνωτέρω πίνακας καὶ παραρτήματα.

4. Διὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας μὴ ἀναφερόμενα εἰς τοὺς ἀνωτέρω πίνακας καὶ παραρτήματα, ὡς καὶ διὰ παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ φυσιολογικοῦ ἐπιδρώσας ἐπὶ τῆς σωματικῆς ἱκανότητος, ἀποφαίνεται κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἡ οἰκείας ἀνωτάτης ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 7, παράγραφος 1ζ, τοῦ Ν.Δ. 1327/1973 «περὶ τῶν ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων».

Ἄρθρον 4.

Κρίσις σωματικῆς ἱκανότητος κατὰ κατηγορίαν προσωπικοῦ.

1. Βάσει τῶν νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν τοῦ Γενικοῦ πίνακος ἐξετάζεται καὶ κρίνεται ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῶν :

α) Στρατευσίμων.

β) Κληρωτῶν οἰασδῆποτε κατηγορίας, ὑποψηφίων καὶ δοκίμων, ἐφέδρων ἀξιωματικῶν, κατατασσομένων πρὸς ἐκπλήρωσιν στρατευσίμου ἢ ἐφεδρικῆς ὑποχρεώσεως, τόσον κατὰ τὴν κατάταξιν ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκπλήρωσεως τῆς ὑποχρεώσεώς των.

γ) Ἐθελοντῶν ἐπιστρατεύσεως ἢ πολέμου, τόσον κατὰ τὴν κατάταξιν ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των.

δ) Ἐφέδρων ἐν ἐνεργείᾳ, ἐξ ἐφεδρείας, ἐν ἐφεδρείᾳ ἢ ἐξ ἀπονομῆς ἀξιωματικῶν.

ε) Μονίμων ἐξ ἐφεδρείας ἢ ἐν ἐφεδρείᾳ (ἀποστράτων) ἀξιωματικῶν.

ζ) Ἐθελοντῶν ὑπηρετούντων, πρὸ ἢ μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως. Διὰ τὴν εἰς τούτους χορήγησιν ἀναβολῆς λόγῳ ὑγείας ὡς ἐν ἄρθρῳ 7 τοῦ παρόντος.

η) Ὑποψηφίων ἐθελοντῶν.

θ) Ὑποψηφίων παραγωγικῶν σχολῶν τοῦ Στρατεύματος (μονίμων ἀξιωματικῶν ἢ ὀπλιτῶν), τόσον κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν ὅσον καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς φοιτήσεώς των εἰς ταύτας.

ι) Κατατασσομένων ἀπ' εὐθείας εἰς τὰ μόνιμα στελέχη ἀξιωματικῶν ἢ ὀπλιτῶν, μόνον κατὰ τὴν κατάταξιν των.

κ) Παραπεμπόμενων ἐνώπιον τῶν ἀρμοδίων ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν καὶ συμβουλίων πρὸς ἐξέτασιν ἢ ἐπανεξέτασιν.

2. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν προσωπικοῦ οἱ παρουσιάζοντες νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος κρίνονται :

α) Οἱ τῶν ὑποπαραγράφων 1α μέχρι καὶ 1ζ συμφώνως πρὸς τὴν δι' ἕκαστον νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην ὑφισταμένην ἐνδείξιν σωματικῆς ἱκανότητος. Οἱ τῆς ὑποπαραγράφου 1γ φέροντες νοσήματα ὑπὸ ἐνδείξιν I/3 ἢ I/4 δὲν γίνονται δεκτοὶ πρὸς κατάταξιν.

β) Οἱ τῶν ὑποπαραγράφων 1η μέχρι καὶ 1ι ἀκατάλληλοι.

γ) Οἱ τῆς ὑποπαραγράφου 1κ ἀναλόγως τῆς κατηγορίας προσωπικοῦ εἰς ἣν ἀνήκουν.

3. Βάσει τῶν νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν τοῦ Εἰδικοῦ πίνακος ἐξετάζεται καὶ κρίνεται ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῶν μονίμων ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν. Οἱ ἐκ τούτων παρουσιάζοντες οἰονδήποτε νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην τοῦ πίνακος τούτου κρίνονται ἀνίκανοι.

4. Εἰς τὸ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφερόμενον προσωπικὸν περιλαμβάνεται καὶ τὸ θῆλυ τοιοῦτον.

5. Δι' ὅσα νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας ἐκ τῶν ἀναφερομένων εἰς τοὺς ἐν ἄρθρῳ 3 πίνακας καὶ παραρτήματα ἀναγράφεται ἡ παρατήρησις «μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας» ἢ «μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν», ἡ τελικὴ κρίσις θὰ γίνεταί μετὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς θεραπείας ταύτης καὶ ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς.

6. Ἐὰν ὁ κρινόμενος ἀρνηθῇ, βάσει ὑπευθύνου δηλώσεως, νὰ ὑποβληθῇ εἰς τὴν ὑποδειχθισμένην θεραπείαν, ἡ τελικὴ κρίσις θὰ γίνεταί βάσει τῆς ὑφισταμένης παθήσεώς του. Οὐδεὶς ὑποχρεοῦται πιστικῶς εἰς ἐγγείρησιν.

Ἄρθρον 5.

Κρίσις σωματικῆς ἱκανότητος λόγῳ ἀναστήματος.

1. Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰς κατηγορίας προσωπικοῦ τῶν ὑποπαραγράφων 1α, 1β καὶ 1γ τοῦ ἄρθρου 4 ἀναλόγως τοῦ ἀναστήματος αὐτῶν κρίνονται ὡς κάτωθι :

α) Ἰκανοὶ κατηγορίας πρώτης (I/1) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἑνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα ἑκατοστῶν (1,50) καὶ ἄνω.

β) Ἰκανοὶ κατηγορίας δευτέρας (I/2) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἑνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἐννέα ἑκατοστῶν (1,49) μέχρις ἑνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,45).

γ) Ἰκανοὶ κατηγορίας τρίτης (I/3) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἑνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα τεσσάρων ἑκατοστῶν (1,44) μέχρις ἑνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστῶν (1,40).

δ) Ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν (I/5) : Οἱ ἔχοντες ἀνάστημα ἑλαττον τοῦ ἑνὸς μέτρου καὶ τεσσαράκοντα ἑκατοστῶν (1,40). Οὗτοι κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς στράτευσιν μόνον κατόπιν χορηγήσεως ὑποχρεωτικῶς ἐφ' ἅπαξ διετοῦς ἀναβολῆς.

2. Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰς κατηγορίας προσωπικοῦ τῶν ὑποπαραγράφων 1η, 1θ καὶ 1ι τοῦ ἄρθρου 4 κρίνονται ἀκατάλληλοι πρὸς κατάταξιν ἢ εἰσοδὸν εἰς παραγωγικὴν σχολήν, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάστημα ἑλαττον τοῦ ἑνὸς μέτρου καὶ ἐξήκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,65). Εἰδικῶς οἱ ὑποψήφιοι τῆς σχολῆς ἱπταμένων χειριστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας κρίνονται ἀκατάλληλοι καὶ ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάστημα μείζον τοῦ ἑνὸς μέτρου καὶ ἐνενήκοντα ἑκατοστῶν (1,90).

3. Κατ' ἐξαίρεσιν τῆς προηγουμένης παραγράφου 2 κρίνονται κατὰλληλοι :

α) Αἱ ὑποψήφιοι μαθητρίαι σχολῆς ἀδελφῶν νοσοκόμων ὡς καὶ αἱ ἀπ' εὐθείας κατατασσόμεναι εἰς τὰ μόνιμα στελέχη τοῦ σώματος ἀξιωματικῶν ἀδελφῶν νοσοκόμων, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάστημα ἑνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα πέντε ἑκατοστῶν (1,55) καὶ ἄνω.

β) Οἱ ὑποψήφιοι παραγωγικῶν σχολῶν ὑπαξιωματικῶν ἐφ' ὅσον δὲν συνεπλήρωσαν τὸ 17ον ἔτος τῆς ἡλικίας των καὶ ἔχουν ἀνάστημα καθ' ἡλικίαν, ὡς ἀκολουθῶς :

(1) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον ἑβδομον (17) ἔτος, ἑνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα ὀκτὼ ἑκατοστῶν (1,58) καὶ ἄνω.

(2) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον ἕκτον (16) ἔτος, ἑνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα ἑξ ἑκατοστῶν (1,56) καὶ ἄνω.

(3) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον πέμπτον (15) ἔτος, ἑνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα τεσσάρων ἑκατοστῶν (1,54) καὶ ἄνω.

(4) Οἱ ἄγοντες τὸ δέκατον τέταρτον (14) ἔτος, ἑνὸς μέτρου καὶ πεντήκοντα δύο ἑκατοστῶν (1,52) καὶ ἄνω.

Ἄρθρον 6.

Σωματικὴ ἱκανότης μαθητῶν παραγωγικῶν σχολῶν, μαθητῶν σχολῶν ἐφέδρων ἀξιωματικῶν καὶ ἐθελοντῶν τοῦ στρατεύματος.

1. Εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς μαθητρίδας τῶν παραγωγικῶν σχολῶν τῶν μονίμων ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωμα-

τικῶν τοὺς ἐκδηλοῦντας, καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς φοιτήσεώς των μέχρι τῆς ὀνομασίας των εἰς ἀξιωματικούς ἢ ὑπαξιωματικούς, νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος :

α) Ἐφ' ὅσον ταῦτα εἶναι ἰσχύοντα, χορηγεῖται ἡ ὑπὸ τοῦ ὀργανισμοῦ τῇ οἰκείᾳ σχολῇ προβλεπόμενη ἀναρρωτική ἀδεια, βάσει γνωματεύσεως τῆς ἀρμοδίας ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς. Εἰς ταύτην παραπέμπονται ὑπὸ τοῦ Νοσοκομείου εἰς ὃ ἐνοσηλεύθησαν ἢ ὑπὸ τῆς σχολῆς, κατόπιν ἐνδείξεως τοῦ Νοσοκομείου, συμφώνως πρὸς τὸ ὑπ' ἀριθ. 374/1973 Β.Δ. «περὶ τῆς συνθέσεως ἀρμοδιοτήτων καὶ λειτουργίας τῶν ἐπιτροπῶν ἀπαλλαγῶν καὶ ἐπιτροπῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων».

β) Ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι ἰσχύοντα καὶ ἀναφέρονται εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις σωματικῆς ἱκανότητος (I/3), (I/4) καὶ (I/5) μετὰ τὴν λήξιν τῆς τυχόν χορηγηθείσης ἀναρρωτικῆς ἀδείας οὗτοι ἀπολύονται τῆς οἰκείας σχολῆς κρινόμενοι ἀκατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των.

2. Εἰδικῶς οἱ μαθηταὶ τῶν παραγωγικῶν σχολῶν ἱπταμένων, ἐπὶ πλεον τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ καθοριζομένων, ἀπολύονται τῆς οἰκείας σχολῆς κρινόμενοι ἀκατάλληλοι πρὸς συνέχισιν τῆς φοιτήσεώς των, ἐφ' ὅσον δι' οἰονδήποτε λόγον ἀπώλεσαν τὴν πτητικὴν των καταλληλότητα.

3. Οἱ μαθηταὶ τῶν σχολῶν ἐφέδρων ἀξιωματικῶν ἐκδηλοῦντες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰς ταύτας φοιτήσεώς των νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις σωματικῆς ἱκανότητος (I/3), (I/4) καὶ (I/5) ἀπολύονται τῆς οἰκείας σχολῆς, συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ εἰδικοῦ νόμου ὀριζόμενα.

4. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῶν κατὰ περίπτωσιν καὶ κατὰ τ' ἀνωτέρω κρινομένων ἀκατάλληλων πρὸς περαιτέρω φοίτησιν, εἶναι ἄσχετος πρὸς τὴν σωματικὴν ἱκανότητα αὐτῶν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς πρὸς στρατεύουσιν ὑποχρεώσεώς των, ἐφ' ὅσον ὑφίσταται τοιαύτη. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τούτων πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως κρίνεται, ὡς ἐν ἄρθρῳ 4 τοῦ παρόντος ὀρίζεται, κατὰ τὸν χρόνον τῆς παρουσίας των εἰς τὰ συμβούλια ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν ἢ κατὰ τὴν κατάταξιν των ὡς κληρωτῶν. Κατ' ἐξαιρέσιν ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῆς πρὸς στρατεύουσιν ὑποχρεώσεως τούτων, κρίνεται συγχρόνως πρὸς τὴν σωματικὴν ἱκανότητα διὰ τὴν περαιτέρω φοίτησιν εἰς τὰς σχολὰς μόνον ἐφ' ὅσον :

α) Φέρουν νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην τοῦ Γενικοῦ πίνακος ὑπὸ ἐνδείξιν ἀπ' εὐθείας I/5.

β) Ἀνήκουν εἰς κλάσιν ἢ κατηγορίαν προσωπικοῦ ὑπηρετοῦσαν εἰς τὸ Στράτευμα ἢ ἀπολυθεῖσαν καὶ συμφώνως πρὸς τὰς ἐνδείξεις τοῦ Γενικοῦ πίνακος.

5. Ἡ σωματικὴ ἱκανότης τῶν ἐθελοντῶν κρίνεται συμφώνως πρὸς τὰ διὰ τοῦ παρόντος ὀριζόμενα καὶ τοὺς διέποντας τούτους εἰδικούς νόμους.

#### Ἄρθρον 7.

Ἀναβολαὶ λόγῳ ὑγείας.

1. Ἀναβολὴ λόγῳ ὑγείας χορηγεῖται ὑπὸ τῶν ὑγειονομικῶν ἐπιτροπῶν καὶ συμβουλίων τοῦ Στρατεύματος διὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος κατὰ τὰ ἐν τῇ κατωτέρῳ παραγράφῳ 2 ὀριζόμενα, εἰς τοὺς :

α) Ἀναφερομένους εἰς τὰς ὑποπαραγράφους 1α καὶ 1β τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, κατὰ τὴν εἰς συμβούλιον ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν παρουσίαν, τὴν εἰς τὸ Στράτευμα κατάταξιν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰς τοῦτο ὑπηρεσίας των.

β) Ἐθελοντὰς τῆς ὑποπαραγράφου 1ζ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, ἀλλὰ ἐκ τούτων μόνον τοὺς κατατασσόμενους πρὸ τῆς ἐκπληρώσεως τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀρχικῶς ἀναληφθείσης ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των. Οἱ καταταγέντες ἐθελονταὶ μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς στρατευσίμου ὑποχρεώσεως, ὡς καὶ οἱ ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐκπληρώσαντες ταύτην διέπονται ὑπὸ τοὺς ἀφορῶντας εἰς τούτους εἰδικούς νόμους.

γ) Ἐθελοντὰς τῆς ὑποπαραγράφου 1γ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4 μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐθελουσίας ὑποχρεώσεώς των. Οὗτοι ἐμφανίζοντες νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τοῦ Γενικοῦ πίνακος κατὰ τὴν ἐθελουσίαν κατάταξιν δὲν γίνονται δεκτοὶ πρὸς κατάταξιν.

δ) Ἀναφερομένους εἰς τὰς ὑποπαραγράφους 1δ καὶ 1ε τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, κατὰ τὴν εἰς τὸ Στράτευμα κατάταξιν των καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰς τοῦτο ὑπηρεσίας των.

ε) Ἀναφερομένους εἰς τὴν ὑποπαραγράφον 1κ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου 4, τοὺς ἐμπίπτοντας εἰς τὴν παροῦσαν παράγραφον τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Πλέον τῶν διὰ τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ Ν.Δ. 720/70 «περὶ στρατολογίας» ὀριζομένων, αἱ ἀναβολαὶ λόγῳ ὑγείας ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις «ΕΑ» (ἐτησίᾳ ἀναβολῇ) ἢ «ΔΑ» (διετῆς ἀναβολῇ), χορηγοῦνται ὡς κάτωθι :

α) Ὑπὸ τῶν συμβουλίων ἐπιλογῆς ὀπλιτῶν ὑποχρεωτικῶς, ἐξαιρέσει τῶν νευροψυχιατρικῶν νοσημάτων καὶ παθήσεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα ὑπὸ τὴν ἐνδείξιν «ΔΑ», χορηγεῖται ὑπὸ τούτων ἐτησίᾳ.

β) Ὑπὸ τῶν εἰδικῶν στρατολογικῶν συμβουλίων ὑποχρεωτικῶς. Προκειμένου περὶ τῶν νευροψυχιατρικῶν νοσημάτων ἢ παθήσεων διὰ τὰ ὅποια προβλέπεται διετῆς ἀναβολὴ δύνανται νὰ χορηγοῦν ταύτην ἐφ' ἅπαξ, κατόπιν γνωματεύσεως ὑγειονομικοῦ ἀξιωματικοῦ εἰδικότητος ψυχιάτρου, ἄλλως εἰς δύο ἐτησίᾳς.

Διὰ τὴν χορήγησιν τῆς δευτέρας ἐτησίᾳς ἀναβολῆς ἀπαιτεῖται ὡσαύτως ἡ ἀνωτέρω εἰδικὴ γνωμάτευσις ὑποχρεωτικῶς.

γ) Αἱ ὑγειονομικαὶ ἐπιτροπαὶ τοῦ Στρατεύματος (ἀπαλλαγῶν, ἀνώταται καὶ ἀναθεωρητικαὶ) δύνανται :

(1) Νὰ χορηγοῦν ἀναβολὴν (ἐτησίαν ἢ διετῇ) καὶ διὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας τὰ ὅποια δὲν προβλέπονται ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ πίνακος ἢ προβλέπονται μὲν πλὴν δὲν φέρουν τὴν ἐνδείξιν «ΕΑ» ἢ «ΔΑ», ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν κρίσιν των εἶναι ἰαταὶ διὰ τοῦ χρόνου.

(2) Νὰ χορηγοῦν καὶ δευτέραν ἐτησίαν ἀναβολὴν ἔστω καὶ ἐὰν εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα τὸ νόσημα, ἢ πάθησις ἢ ἢ βλάβη φέρεται ὑπὸ τὴν ἐνδείξιν «ΕΑ».

(3) Νὰ κρίνουν ἀπ' ἀρχῆς ὀριστικῶς ὡς ἱκανοὺς ἢ ἀκατάλληλους ἔστω καὶ ἐὰν εἰς τὸν Γενικὸν πίνακα τὸ νόσημα, ἢ πάθησις ἢ ἢ βλάβη φέρεται ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις «ΕΑ» ἢ «ΔΑ».

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.'

Εἰδικαὶ διατάξεις.

#### Ἄρθρον 8.

Ἐξέτασις σωματικῆς ἱκανότητος εἰδικῶν κατηγοριῶν.

1. Ἡ ἐξέτασις καὶ κρίσις τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τῶν κατατασσόμενων ὑφ' οἰονδήποτε ἰδιότητα εἰς τὸ ἱπτάμενον προσωπικὸν τοῦ Στρατεύματος, ἐνεργεῖται βάσει τοῦ Γενικοῦ πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος «Β».

2. Ἡ ἐντάξις τοῦ προσωπικοῦ εἰς τὰς ἐν τῷ κατωτέρῳ ἄρθρῳ 9, ὀριζομένης κατηγορίας πτητικῆς καταλληλότητος ἐνεργεῖται βάσει :

α) Τοῦ ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ 1 ἀναφερομένου πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος, προκειμένου περὶ μὴ μονίμου προσωπικοῦ καὶ

β) Τοῦ Εἰδικοῦ πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος «Β» προκειμένου περὶ μονίμων ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικῶν καὶ ὑπαξιωματικῶν.

3. Ἡ ἐξέτασις τῆς σωματικῆς ἱκανότητος εἰδικῶν κατηγοριῶν προσωπικοῦ τοῦ Ναυτικοῦ ἀναφερομένων εἰς τὸ παράρτημα «Α» ἐνεργεῖται βάσει τοῦ Γενικοῦ πίνακος καὶ τοῦ παραρτήματος τούτου.

#### Ἄρθρον 9.

Κατηγορίαι πτητικῆς καταλληλότητος.

1. Ἀναλόγως τῆς ἀποστολῆς καὶ τῆς εἰδικότητος, τὸ ἱπτάμενον προσωπικὸν ἐντάσσεται συμφώνως τῇ παραγράφῳ

φω 2 του προηγούμενου άρθρου 8 εις τρεῖς κατηγορίας πτητικῆς καταλληλότητος ὡς ἀκολούθως :

α) Κατηγορία Α.

Οἱ ὑποψήφιοι καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν σχολῶν χειριστῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ραδιοαυτῶν τοῦ Στρατεύματος.

β) Κατηγορία Β.

(1) Οἱ ἀξιωματικοὶ χειριστὰ ἀεροσκαφῶν τοῦ Στρατεύματος.

(2) Οἱ ἀξιωματικοὶ τακτικῆς καὶ ναυτῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

(3) Οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ ραδιοαυτῶν ἀέρος.

(4) Οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ μηχανικοὶ ἀέρος.

(5) Οἱ ὑπαξιωματικοὶ χειριστὰ συσκευῶν ἀεροσκαφῶν ναυτικῆς συνεργασίας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

γ) Κατηγορία Γ.

Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἐντάσσεται ἅπαν τὸ λοιπὸν προσωπικὸν τοῦ Στρατεύματος τὸ ἐντελλόμενον ἀρμοδίως νὰ μετέχῃ συχνῶν καὶ κανονικῶν πτήσεων.

2. Ἡ ἐνταξίς εἰς μίαν τῶν ἐν τῇ προηγούμενῃ παραγράφῳ 1 ὀριζόμενων κατηγοριῶν δηλοῖ, ὅτι ὁ ἐξεταζόμενος ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τὰ ὑγειονομικὰ προσόντα τὰ ἀπαιτούμενα διὰ τὸ εἶδος τῶν καθηκόντων διὰ τὰ ὅποια προορίζεται καὶ δὲν σημαίνει ὅτι οὗτος δὲν δύναται νὰ διαθέτῃ προσόντα ἀνωτέρας κατηγορίας.

3. Ἀνώτατοι ἀξιωματικοὶ χειριστὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας διατηροῦν τὴν πτητικὴν καταλληλότητα, ἐφ' ὅσον διαθέτουν τὰ προσόντα τῆς κατηγορίας Γ.

4. Διὰ τὴν ἀρχικὴν ἐνταξίς εἰς τὰς κατηγορίας πτητικῆς καταλληλότητος τῶν ὑποψηφίων χειριστῶν ἀεροσκαφῶν ἢ ἐτέρου ἱπταμένου προσωπικοῦ καὶ τῶν τριῶν Κλάδων Ἐνόπλων Δυνάμεων διενεργεῖται, παρὰ τοῦ Κέντρου Ἀεροπορικῆς Ἰατρικῆς (ΚΑΙ) τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ὑγειονομικῆς ἐξέτασις τούτων περιλαμβανούσα τὰς κάτωθι εἰδικὰς ἱατρικὰς ἐξετάσεις :

α) Γενικὴν κλινικὴν ἐξέτασιν (παθολογικὴν, πνευμονολογικὴν, χειρουργικὴν).

β) Καρδιολογικὴν.

γ) Ὀφθαλμολογικὴν.

δ) Ὠτορινολαρυγγολογικὴν.

ε) Νευρολογικὴν καὶ ψυχιατρικὴν.

ζ) Ὀδοντιατρικὴν.

η) Παρακλινικὰς (μικροβιολογικὴν, βιοχημικὴν, ἀκτινολογικὴν κ.λπ.) καθοριζόμενας διὰ διαταγῶν τοῦ Ἀρχηγείου Ἀεροπορίας.

θ) Ὅμοιος διὰ διαταγῶν τοῦ Ἀρχηγείου Ἀεροπορίας καθορίζεται, ὅπως οἱ ἀνωτέρω ὑποβάλλονται εἰς ψυχολογικὴν ἐξέτασιν καὶ ἐξέτασιν εἰκονικῆς πτήσεως εἰς θάλαμον χαμηλῆς πίεσεως, ἐφ' ὅσον καθίσταται τοῦτο ἀπαραίτητον.

5. Ἐπὶ τῆς πτητικῆς καταλληλότητος τῶν ἀνωτέρω, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐνταξίς τούτων εἰς κατηγορίας αὐτῆς γνωματεύει ἡ Ἀνωτάτη τῆς Ἀεροπορίας Ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς (ΑΑΥΕ), συμφώνως πρὸς τὸ Ν.Δ. ὑπ' ἀριθ. 1327/73 (περὶ τῶν ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων).

Ἄρθρον 10.

Περιοδικαὶ ὑγειονομικαὶ ἐξετάσεις ἐλέγχου πτητικῆς καταλληλότητος.

1. Αἱ περιοδικαὶ ὑγειονομικαὶ ἐξετάσεις ἐλέγχου πτητικῆς καταλληλότητος διακρίνονται εἰς τακτικὰς καὶ ἐκτάκτους.

2. Αἱ τακτικαὶ ἐνεργοῦνται ἅπαξ τοῦ ἔτους διὰ τὸ ἱπτάμενον προσωπικὸν τῶν κατηγοριῶν Α καὶ Β καὶ ἀνὰ διετίχην διὰ τὸ τῆς κατηγορίας Γ τῶν Κλάδων Ἐνόπλων Δυνάμεων.

3. Αἱ ἐκτάκτοι ἐνεργοῦνται εἰς τοὺς ἱπταμένους τῶν κατηγοριῶν Α καὶ Β τῶν Κλάδων Ἐνόπλων Δυνάμεων τοὺς :

α) Ἀπέχοντας τῶν πτήσεων πλέον τῶν δύο (2) μηνῶν συνεχῶς διὰ λόγους ὑγείας.

β) Ἀπέχοντας τῶν πτήσεων ἑλαττον τῶν δύο (2) μηνῶν συνεχῶς διὰ βαρὺ νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην, ἀνεξαρ-

τήτως διαρκείας, ἢ δι' ἐκτέλεσιν μεζόνος χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, ἐφ' ὅσον αἱ παθήσεις αὗται δύναται νὰ ἔχουν οἰανδήποτε σχέσιν μετὰ τὰς πτήσεις. Ἐπὶ τῆς σχέσεως ταύτης αἰτεῖται ὑπὸ τῶν Ἀρχηγείων ἡ γνώμη τῆς οἰκείας Διευθύνσεως Ὑγειονομικῆς.

4. Αἱ περιοδικαὶ ὑγειονομικαὶ ἐξετάσεις διενεργοῦνται κατόπιν διαταγῶν τῶν Ἀρχηγείων τῶν Κλάδων Ἐνόπλων Δυνάμεων διὰ τὸ οἰκεῖον προσωπικὸν τῶν καὶ εἰς Μονάδας ὑγειονομικοῦ καθοριζόμενας ὑπὸ τούτων. Διὰ τῶν αὐτῶν διαταγῶν καθορίζονται καὶ αἱ ἀναγκασιούσαι εἰδικαὶ ἱατρικαὶ ἐξετάσεις ἐλέγχου πτητικῆς καταλληλότητος διὰ τὸ προσωπικὸν ἐκάστου Ἀρχηγείου.

5. Οἱ ὑπὸ τῶν ἀνωτέρω Μονάδων ὑγειονομικοῦ κρινόμενοι ὡς στερούμενοι πτητικῆς καταλληλότητος λόγω νοσήματος, παθήσεως ἢ βλάβης, παραπέμπονται ὑπὸ τῶν οἰκείων Ἀρχηγείων εἰς τὴν Ἀνωτάτην τῆς Ἀεροπορίας Ὑγειονομικὴν Ἐπιτροπὴν, πρὸς γνωμάτευσιν καὶ ὀριστικὴν κρίσιν τῆς πτητικῆς τῶν καταλληλότητος.

6. Κατ' ἐξαιρέσιν τῶν ἀνωτέρω ἑκτακτῶν περιοδικῶν ὑγειονομικῶν ἐξετάσεων ἐλέγχου πτητικῆς καταλληλότητος διενεργοῦνται ὑπὸ τοῦ Κέντρου Ἀεροπορικῆς Ἰατρικῆς (ΚΑΙ) τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας διὰ τὸ προσωπικὸν Α' καὶ Β' κατηγορίας καὶ τῶν τριῶν Κλάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων εἰς τοὺς :

α) Χειριστὰς ἀεροσκαφῶν τοὺς ὑποστάντας ἀεροπορικὸν ἀτύχημα ὑποχρεωτικῶς. Εἰς περίπτωσιν ἀεροπορικοῦ συμβάντος ὁ ἐλεγχὸς τῆς πτητικῆς καταλληλότητος τῶν χειριστῶν ἀεροσκαφῶν ἐνεργεῖται ὑπὸ τοῦ ΚΑΙ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου διὰ διαταγῆς τούτου.

β) Λοιποὺς ἐπιβαίνοντας ἀεροσκαφῶν εἰς περίπτωσιν ἀεροπορικοῦ ἀτυχήματος ἢ συμβάντος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ διοικητοῦ τῆς Μονάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας διὰ τὸ προσωπικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῶν Ἀρχηγείων Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ διὰ τὸ προσωπικὸν τούτων.

γ) Ἀνακαλουμένους ἐκ τῆς ἐφεδρείας εἰς τὴν ἐνέργειαν καὶ κεκτημένους εἰδικότητα ἱπταμένου, προκειμένου νὰ λάβουν μέρος εἰς συχνὰς κανονικὰς ἀεροπορικὰς ἀποστολὰς ὡς πληρώματα.

δ) Ἐπὶ πάσης ἐτέρας περιπτώσεως καθοριζομένης διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου τῶν Κλάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἄρθρον 11.

Διαδικασία ἐντάξεως εἰς κατηγορίας πτητικῆς καταλληλότητος.

1. Ἡ ἐνταξίς εἰς κατηγορίας πτητικῆς καταλληλότητος ἐνεργεῖται ὑπὸ τῆς ἀνωτάτης τῆς Ἀεροπορίας ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς (ΑΑΥΕ).

2. Ἡ ἀνωτάτη τῆς Ἀεροπορίας ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς παραπέμπει τοὺς ἐξεταζομένους εἰς τὸ Κέντρον Ἀεροπορικῆς Ἰατρικῆς ὅπου ὑφίστανται ἐξέτασιν ὡς ἐν παραγράφῳ 4 τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου 9 ὀρίζεται, μεθ' ἧς ἀποφαίνεται σχετικῶς.

3. Ἡ ἀνωτάτη τῆς Ἀεροπορίας ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς δύναται νὰ εἰσαγάγῃ τοὺς ὑποψηφίους μαθητὰς παραγωγικῶν σχολῶν ἱπταμένων, πρὸς παρατήρησιν διὰ διαγνωστικούς καὶ μόνον λόγους εἰς νοσοκομεῖα τοῦ Στρατεύματος, ἐφ' ὅσον ἡ σωματικὴ ἱκανότης δὲν εἶναι δυνατόν νὰ διαπιστωθῇ ἄλλως, συμφώνως τῇ ὑποπαραγράφῳ 13 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1327/73 (περὶ τῶν ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων).

Ἄρθρον 12.

Διακοπὴ καὶ ἐπανάκτησις πτητικῆς καταλληλότητος λόγω ὑγείας.

1. Ἡ διακοπὴ πτητικῆς καταλληλότητος λόγω ὑγείας διακρίνεται εἰς :

α) Διαρκείας ἐλάσσονος τῶν δύο μηνῶν συνεπείᾳ ἐλαφροῦ νοσήματος, παθήσεως ἢ βλάβης, μὴ ὀφειλομένου εἰς ἀεροπορικὸν ἀτύχημα. Αὕτη ἐγκρίνεται δι' ἐγγράφου διαταγῆς τοῦ διοικητοῦ τῆς μονάδος τῇ εἰσηγγήσει τοῦ ἱατροῦ αὐτῆς ἢ ἐν περιπτώσει προηγουμένης νοσηλείας ἐπὶ τῇ βάσει τῆς

γνωματεύσεως τοῦ διευθυντοῦ τοῦ νοσοκομείου κοινοποιουμένης διὰ τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τῆς μονάδος.

β) Διαρκείας μείζονος τῶν δύο μηνῶν καὶ μέχρις ἑξ (6) μηνῶν συνεπείᾳ σοβαροῦ νοσήματος, παθήσεως ἢ βλάβης. Αὕτη καθορίζεται διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἀρμοδίας ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς.

γ) Διαρκείας μείζονος τῶν ἑξ (6) μηνῶν συνεπείᾳ σοβαροῦ νοσήματος, παθήσεως ἢ βλάβης. Αὕτη καθορίζεται διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου, κατόπιν γνωματεύσεως τῆς ἀρμοδίας ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς.

δ) Εἰσαγωγήν εἰς νοσοκομεῖον πρὸς παρατήρησιν ἢ νοσηλείαν. Αὕτη ἐπέρχεται αὐτοδικαίως ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον.

2. Ἡ πτητικὴ καταλληλότης ἐπανακτᾶται κατόπιν πλήρους ὑγειονομικῆς ἐξετάσεως καὶ γνωματεύσεως, ὡς ἐν ἄρθρῳ 10 ὀρίζεται, κυρουμένης διὰ διαταγῆς τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου, καὶ κοινοποιεῖται διὰ τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τῆς μονάδος. Κατ' ἐξαίρεσιν ἐπὶ περιπτώσεων τῆς ἀνωτέρω ὑποπαραγράφου 1α διὰ τελείως ἐλαφρὰ νοσήματα, παθήσεις ἢ βλάβας εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπανάκτησις τῆς πτητικῆς καταλληλότητος καὶ διὰ διαταγῆς τοῦ διοικητοῦ τῆς μονάδος, τῇ εἰσηγγήσει τοῦ ἱατροῦ αὐτῆς κοινοποιουμένης διὰ τῆς ἡμερησίας διαταγῆς τῆς μονάδος.

#### Ἄρθρον 13.

Πτητικὴ ἀκαταλληλότης λόγῳ ὑγείας.

1. Ἡ ἀνωτάτη τῆς Ἀεροπορίας ὑγειονομικὴ ἐπιτροπὴ λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν τὰς ἐξετάσεις, πειρατηρήσεις καὶ τὸν ὑγειονομικὸν φάκελλον τῶν παραπεμπόμενων αὐτῇ γνωματεύει :

α) Διὰ τοὺς ἱπταμένους μονίμους καὶ κεκτημένους ἤδη τὴν εἰδικότητα ἱπταμένου :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας. Ὁ δὲ ὑγειονομικοὺς λόγους χρόνος ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, ὡς καὶ ὁ χρόνος χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας τούτων δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τοὺς δώδεκα (12) μῆνας ἐν συνεχείᾳ ἢ τοὺς δέκα ὀκτὼ (18) μῆνας διακεκομμένως ἐντὸς περιόδου τεσσάρων (4) ἐτῶν.

Μετὰ ταῦτα οὗτοι κρίνονται ὁριστικῶς ὑπὸ τῆς οἰκείας Ἀνωτάτης ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς, βάσει ἡτιολογημένης γνωματεύσεως, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1400/73 «περὶ καταστάσεων τῶν Ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

β) Διὰ τοὺς ἱπταμένους ἐφεδρικοὺς τοὺς κεκτημένους ἤδη τὴν εἰδικότητα ἱπταμένου :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας. Εἰς ἀμφοτέρους τὰς περιπτώσεις ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου τούτου δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τῶν ἑξ (6) μηνῶν ἐν συνεχείᾳ ἢ δώδεκα (12) μηνῶν διακεκομμένως, καθ' ὅλον τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ἐθελοντικῆς τῶν ὑποχρεώσεως μετὰ τὴν ἐκ τῆς σχολῆς ἐξόδου τῶν. Μετὰ ταῦτα οὗτοι κρίνονται ὁριστικῶς ὑπὸ τῆς οἰκείας Ἀνωτάτης ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς βάσει τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος.

γ) Διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν ἀεροπορικῶν σχολῶν (ἱπταμένον), τοὺς προοριζομένους διὰ τὸ μόνιμον προσωπικόν :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, τῆς διακοπῆς ἢ μὴ τῆς φοιτήσεως, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας.

Εἰς ἀπάσας τὰς περιπτώσεις ταύτας ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου τούτων δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τῶν τεσσάρων (4) μηνῶν ἐν συνεχείᾳ ἢ ὀκτὼ (8) μηνῶν διακεκομμένως, καθ' ὅλον τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ σχολῇ φοιτήσεώς τῶν. Μετὰ ταῦτα κρίνονται ὁριστικῶς ὡς πρὸς τὴν πτητικὴν ἢ μὴ καταλληλότητα.

δ) Διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν ἀεροπορικῶν σχολῶν τοὺς προοριζομένους διὰ τὸ ἐφεδρὸν ἱπτάμενον προσωπικόν :

Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, τῆς διακοπῆς ἢ μὴ τῆς φοιτήσεως, ὡς καὶ τοῦ χρόνου τυχόν χορηγήσεως ἀναρρωτικῆς ἀδείας.

Ἡ συνολικὴ διάρκεια τοῦ χρόνου τούτου δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων τῶν δύο (2) μηνῶν ἐν συνεχείᾳ ἢ τεσσάρων (4) μηνῶν διακεκομμένως καὶ ἀθροιστικῶς, καθ' ὅλον τὸν χρόνον τῆς ἐν τῇ σχολῇ φοιτήσεώς τῶν. Μετὰ ταῦτα κρίνονται ὁριστικῶς ὡς πρὸς τὴν πτητικὴν ἢ μὴ καταλληλότητα.

ε) Διὰ τοὺς ἱπταμένους μονίμους ἐξ ἐφεδρείας, ἐφεδρικοὺς ἐξ ἐφεδρείας, ἐθελοντὰς καὶ κληρωτοὺς ἐξ ἐφεδρείας τοὺς κεκτημένους τὴν εἰδικότητα ἱπταμένου ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἐπιστρατεύσεως ἢ ἐν καιρῷ πολέμου :

(1) Περὶ τοῦ χρόνου ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, μεθ' ὃ ἐπανέρχονται εἰς τὴν ἀρμοδιὰν ὑγειονομικὴν ἐπιτροπὴν, πρὸς γνωματεύσιν μετὰ νέαν ἐξέτασιν.

(2) Περὶ τοῦ δυνατοῦ τῆς χρησιμοποίησεως τούτων ὡς ἱκανῶν οἰασθῆποτε κατηγορίας εἰς ἑτέραν ὑπηρεσίαν τῆς ἀεροπορίας, προκειμένου περὶ προσωπικοῦ τῆς Ἀεροπορίας.

(3) Περὶ τῆς κρίσεώς τῶν ὡς ἀκαταλλήλων (1/5) βάσει ἡτιολογημένης περὶ τούτου γνωματεύσεως, προκειμένου περὶ προσωπικοῦ τῆς Ἀεροπορίας.

2. Οἱ μαθητὰς τῶν σχολῶν ἱπταμένων χειριστῶν, οἱ προοριζόμενοι διὰ τὸ μόνιμον ἱπτάμενον προσωπικόν τοῦ Στρατεύματος καὶ οἱ μαθητὰς ἀεροπορικῶν σχολῶν οἱ προοριζόμενοι διὰ τὸ ἐφεδρὸν ἱπτάμενον προσωπικόν τοῦ Στρατεύματος οἱ παρυσιαζόμενοι μετὰ τὴν λήξιν τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων χρονικῶν περιόδων, νόσημα, πάθῃσιν ἢ βλάβην ἕνεκα τῶν ὁποίων ἐπιβάλλεται ἡ ἐξακολούθησις ἀποχῆς ἐκ τῶν πτήσεων, κρίνονται ὁριστικῶς ἀκατάλληλοι διὰ πτητικὴν καταλληλότητα.

#### Ἄρθρον 14.

Σωματικὴ ἱκανότης δι' ἐπιλογήν ὑποψηφίων ἐφεδρῶν Ἀξιωματικῶν.

1. Ὡς ὑποψήφιοι ἐφεδρῶν ἀξιωματικοὶ (ΥΕΑ) ἐπιλέγονται μόνον οἱ κρινόμενοι ἀπὸ ἀπόψεως σωματικῆς ἱκανότητος κατηγορίας πρώτης (1/1) καὶ ἔχοντες ἀνάστημα ἐνὸς μέτρου καὶ ἐξήκοντα πέντε ἐκατοστῶν (1,65) καὶ ἄνω.

2. Κατ' ἐξαίρεσιν, δύναται νὰ ἐπιλέγωνται ὡς ὑποψήφιοι ἐφεδρῶν ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ κρινόμενοι κατηγορίας δευτέρας (1/2) οὐχὶ ὅμως λόγῳ δυσχρωματοφίας ἢ ἀναστήματος, ἐφ' ὅσον εἶναι πτυχιούχοι ἀνωτάτων σχολῶν ἢ παιδαγωγικῆς ἀκαδημίας τὸ δὲ νόσημα, πάθῃσις ἢ βλάβη δι' ὃ ἐκρίθησαν κατηγορίας δευτέρας (1/2) δὲν παρακωλύει τούτους εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων διὰ τὰ ὅποια προορίζονται.

3. Οἱ τῆς προηγούμενης παραγράφου ἐπιλεγόμενοι ὡς ὑποψήφιοι ἐφεδρῶν ἀξιωματικοὶ κατανέμονται εἰς τὰ ὅπλα καὶ σώματα κατὰ κλάδον τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὡς ἀκολούθως :

α) Στρατός.

Εἰς τὰ ὅπλα διαβιβάσεων καὶ μηχανικοῦ εἰς ἅπαντα τὰ σώματα.

β) Ναυτικὸν καὶ Ἀεροπορίαν.

Εἰς ἅπαντα τὰ σώματα.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Τελικαὶ Διατάξεις.

#### Ἄρθρον 15.

Καταργούμεναι Διατάξεις.

Ἀπὸ ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος καταργοῦνται :

1. Τὸ Β.Δ. 246/65 «περὶ Ὑγειονομικῆς Ἐξετάσεως τοῦ ἱπταμένου Προσωπικοῦ τῆς Β.Α.».

2. Τὸ ἀπὸ 11.9.59 Β.Δ. «περὶ Ἐξετάσεως τῆς Σωματικῆς ἱκανότητος τῶν Ἀξιωματικῶν καὶ Ἀνθυπασιπστῶν τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Νοσοφυλακῆς, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ προσωπικόν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».

3. Τὸ Β.Δ. 434/61 «περὶ Ἐξετάσεως Σωματικῆς ἱκανότητος τῶν κατατασσόμενων εἰς τὸν Στρατὸν Ἑλλᾶς καὶ περὶ Ὑγειονομικῶν Ἐπιτροπῶν», ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.



| (α) | (β) | (γ)      | (δ)                     | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. |     | I/3-I/4  | (ΣΙ/3-ΣΙ/4)             | Αι αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μικρὸν δυσχεραίνουσαι τὰς κινήσεις τῶν ἄκρων καὶ τοῦ κορμοῦ.                                                                                                                                                                                              |
| 24. |     | I/5      | (ΣΙ/5)                  | Νεοπλασίαι κακοήθεις ὅπου δὴποτε ἐδραζόμεναι καὶ προσηκόντως βεβαιούμεναι.                                                                                                                                                                                                         |
| 25. |     | I/5      | (ΣΙ/5)                  | Καλοήθεις ὄγκοι (κύστεις, λιπώματα, ἐξοστώσεις κλπ.), ὡσάκεις παρακωλύουν ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου καὶ τῆς ἔδρας αὐτῶν τὴν χρῆσιν τῆς στρατιωτικῆς περιβολῆς καὶ ἐξαρτώσεως ἢ προκαλοῦν ἐπισήμονες λειτουργικὰς διαταραχὰς τοῦ ὀργάνου εἰς ὃ ἐδραζόνται καὶ μὴ ὄντες ἱατοὶ δι' ἐγχειρήσεως. |
| 26. |     | I/3-I/4  | (ΣΙ/3-ΣΙ/4)             | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                                                  |
| 27. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Προσφύσεις, συνολκαὶ ἢ συνοχαὶ τῶν μυῶν ἢ τῶν τενόντων, ὡσάκεις ἐκ τούτων παρακωλύονται οὐσιώδεις κινήσεις συνήθεις διὰ τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, μὴ ἱαταὶ δι' ἐγχειρήσεως.                                                                                                      |
| 28. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι μετρίαν λειτουργικὴν δυσχέριαν.                                                                                                                                                                                                                      |
| 29. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Ρήξεις καὶ κῆλαι τῶν μυῶν ἢ διατομαὶ τῶν τενόντων, ὅταν καταργῇται ἢ σημαντικῶς μειοῦται ἡ λειτουργία τῶν ἄκρων ἢ τοῦ κορμοῦ.                                                                                                                                                      |
| 30. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις, ὅταν ἐκ τούτων δὲν παρακωλύηται οὐσιωδῶς ἡ λειτουργία τοῦ μέλους.                                                                                                                                                                                        |
| 31. | ΔΑ  | I/5      | (ΣΙ/5)                  | Ἀλλοιώσεις βαρεῖαι τῶν θηκῶν τῶν τενόντων παρακωλύουσαι τὴν λειτουργίαν μέλους τινός.                                                                                                                                                                                              |
| 32. |     | I/3--I/4 | (Κ/3-K/4)               | Τενοντοθηκίτιδες, οὐχὶ φυματιώδους φύσεως, ὅταν ὡς ἐκ τῆς ἔδρας τῶν προκαλοῦσιν ἥσσονος μὲν ἐντάσεως, ἀλλ' ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                       |
| 33. |     | I/5      | (ΑΑ/5-K/5)              | Κινητὰ σώματα ἐντὸς τῶν μεγάλων ἀρθρώσεων ὄντα ἐπώδυνα καὶ δυσχεραίνοντα οὐσιωδῶς τὴν ἐλευθέραν λειτουργίαν μέλους τινός, μὴ δυνάμενα δὲ ν' ἀφαιρεθῶσι δι' ἐγχειρήσεως.                                                                                                            |
| 34. |     | I/3-I/4  | (ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4) | Κινητὰ σώματα τῶν ἀρθρώσεων, ὡσάκεις ἡ παρουσία τῶν δυσχεραίνει ὀπωσδήποτε τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους καὶ ἐπιφέρει σχετικὰς ἀλληλόδυνας.                                                                                                                                           |
| 35. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Ἀγκύλωσις μεγάλης τινός ἀρθρώσεως ἐπαγομένη ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέριαν.                                                                                                                                                                                                       |
| 36. |     | I/3-I/4  | (ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4) | Ἀγκύλωσις μικρῶν ἀρθρώσεων ὅταν ἐλαττώσῃ αἰσθητῶς τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ μέλους καὶ ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς λειτουργικῆς δυσχερείας, ἣν προκαλεῖ.                                                                                                                          |
| 37. |     | I/2      | (Κ/2)                   | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαρύτητος.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38. | ΔΑ  | I/5      | (Κ/5)                   | Δυσκαμψία μεγάλης τινός ἀρθρώσεως ἐπαγομένη ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέριαν.                                                                                                                                                                                                       |
| 39. | ΔΑ  | I/3-I/4  | (ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4) | Ἐπίμονος δυσκαμψία μεγάλης τινός ἀρθρώσεως ἄνευ αἰσθητῆς δυσχερείας τῆς λειτουργίας τοῦ μέλους.                                                                                                                                                                                    |
| 40. | ΔΑ  | I/3-I/4  | (ΑΑ/3-ΑΑ/4) ἢ (Κ/3-K/4) | Δυσκαμψία μικρῶν ἀρθρώσεων ὅταν ἐλαττώσῃ αἰσθητῶς τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ μέλους καὶ ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς λειτουργικῆς δυσχερείας, ἣν προκαλεῖ.                                                                                                                          |
| 41. |     | I/2      | (Κ/2)                   | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαρύτητος.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Δυσμορφίαι, διατάσεις καὶ χαλαρώσεις ἀρθρώσεων ἀπότοκοι καταγμάτων, διαστρεμμάτων, ἐξαρθρωμάτων ἢ ἄλλων αἰτιῶν, ἐὰν προκαλοῦν βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                     |
| 43. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαρύτητος.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Παραμορφώσεις ἢ βραχύνσεις τῶν ὀστέων ἀπότοκοι παθολογικῆς τινός αἰτίας ἢ πλημμελῶς πωρωθέντος κατάγματος, ὅταν συνεπάγονται σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                      |
| 45. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Ὄστεοπώρωσις, ὀστεομαλάκυνσις, ὡς καὶ ἕτεροι μεταβολικαὶ νόσοι προκαλοῦσαι σοβαρὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                     |
| 47. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Ὀλικά ἢ μερικά ἀρθροπλαστικά μεγάλων ἀρθρώσεων μετὰ σοβαρῶν ἐνοχλημάτων καὶ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                               |
| 49. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ καταστάσεις ἄνευ ὀχλήσεων ἢ μετ' ἐλαφρῶν τοιούτων, ὡς καὶ αἱ μερικά ἢ ὀλικά ἀρθροπλαστικά μικρῶν ἀρθρώσεων.                                                                                                                                                               |
| 50. | ΔΑ  | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Κατάγματα παλαιὰ ἢ πρόσφατα ἢ ἕτεροι καταστάσεις τῶν ὀστέων φέροντα ὕλικόν ὀστεοσυνθέσεων δυνάμενον νὰ ὑποστῇ εὐκόλῳ ἀκώσῃ ἢ νὰ προκαλέσῃ σοβαρὰς διαταραχὰς.                                                                                                                      |
| 51. |     | I/2      | (Κ/2)                   | Αἱ ὡς ἄνω καταστάσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος βαθμοῦ λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                                          |
| 52. | ΔΑ  | I/5      | (Κ/5)                   | Κατάγμα οὐδόλως ἢ ἀτελῶς ἢ εἰς κακὴν θέσιν πωρωθὲν καὶ προκαλοῦν, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του, ἐκδήλους καὶ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                              |
| 53. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54. |     | I/5      | (Κ/5)                   | Ὄστεογονδρίτιδες, καταλείπουσαι σοβαρὰ ὑπολείμματα λειτουργικότητος μετὰ τὴν σταθεροποίησίν των (PERTHES, κλπ.).                                                                                                                                                                   |
| 55. |     | I/3-I/4  | (Κ/3-K/4)               | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μετὰ ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                            |
| 56. | ΔΑ  | I/5      | (ΣΙ/5)                  | Υδατίδες κύστεις σπλάγχχνων ἢ σκελετοῦ, μονήρεις ἢ πολλαπλαῖ, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                                                            |

| (α) | (β) | (γ)     | (δ)            | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Υπολειμματικά μεταγενησιμικά κατστάσεις ύδατιδων κύστεων.<br>ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58. |     | I/5     | (ΣI/5)         | Απασαι αί συστηματικά παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος, κληρονομικοεμφυλιστικά, βιοτροφικά κλπ. (ὡς ἡ προϊῶσα προμηκική παράλυσις, αἱ νόσοι DUCHENNE, CHARCOT - MARIE - TOOTH, STRUMPELL - LORAIN, CHARCOT, FRIEDREICH, κληρονομική ἀταξία PIERRE MARIE, αἱ βαρεῖαι συνδεδασμέναι καὶ ἄτυποι μορφαὶ τῶν κληρονομικῶν ἀταξιῶν, αἱ νοτισπρεγκεφαλιδικαὶ κληρονομικαὶ ἐκφυλίσεις, ἡ κληρονομικὴ δυστασία ROUSSY - LEVY, αἱ παρεγκεφαλιδικαὶ ἀτροφίαι, ἡ χορεία HUNTINGTON, ἡ νόσος PICK, ἡ νόσος ALZHEIMER κλπ.), ἐφ' ὅσον προκαλοῦν βαρεῖαν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν ἢ ἔχουν σαφῶς ἐξελικτικὴν τάσιν. |
| 59. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Ἐλαφρά, ἀτελεῖς ἢ ἐνδιάμεσοι μορφαὶ τῶν ἀνωτέρω νοσημάτων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἢ μετρίας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60. | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)         | Ἀπαντα τὰ διαμεσεγκεφαλικά (ἐξωπυραμιδικά) σύνδρομα, σύνδρομα βασικῶν γαγγλίων (V. PARKINSON), Περικινσωνικά σύνδρομα, ἡπατοφακοειδικὴ ἐκφύλισις, HALLER - YORDEN - SPATZ, ψευδοσκληρυνσις GREUTZFELDT - JAKOB, ἡμιβελλισμός, σπασμὸς συστραφῆς, βαλλισμὸς κλπ.), ἐφ' ὅσον αἱ ἐκδηλώσεις τούτων ἀπὸ τῆς κινήτικότητος (τρόμος, χορεία, ἀθέτωσις κλπ.), ἀπὸ τοῦ μυϊκοῦ τόνου, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ νευρολογικαὶ ἐκδηλώσεις προκαλοῦν σοβαρὰν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν ἢ ἔχουν σαφῶς ἐξελικτικὴν τάσιν.                                                                                                   |
| 61. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Ἐλαφρά ἢ ἀτελεῖς μορφαὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρόμων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἢ μετρίας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62. |     | I/5     | (K/5)          | Προϊῶσαι μυϊκὰ δυστροφία (ὡς νόσος THOMSEN, νόσος STEINERT, μυοπάθειαι), μυασθένεια καὶ ἡ οἰκογενὴς περιοδικὴ παράλυσις, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (K/3-K/4)      | Ἐλαφρά καὶ ἀτελεῖς μορφαὶ τῶν ὡς ἄνω νόσων προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἢ μετρίας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64. |     | I/5     | (ΣI/5)         | Μεγάλου βαθμοῦ μυϊκὰ ἀτροφία, μετατραυματικὰ ριζιτιδικὰ ἢ νευριτιδικὰ, ὡς καὶ χρόνιαι συστάσεις τῶν μυῶν προκαλοῦσαι ἐκδηλὸν λειτουργικὴν ἀνεπάρκειαν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 65. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (K/3-K/4)      | Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἐλαφροτέρως μορφῆς ἐλαφρὰν ἢ μετρίαν λειτουργικὴν δυσχέρειαν προκαλοῦσαι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (K/3-K/4)      | Τὰ σπασμωδικὰ τίκα, αἱ σπασμωδικαὶ ἀκούσαι μυϊκὰ συστολαὶ προκαλοῦσαι λειτουργίας, ὧν ἡ ἀκραιότης εἶναι ἀπαράιτητος διὰ τὴν στρωτικὴν ὑπηρεσίαν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67. |     | I/2     | (K/2)          | Ὁ γραφικὸς σπασμὸς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68. | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5) - (N/5) | Λοιμώδεις, ὑπερεργικαὶ καὶ ἄλλαι φλεγμονώδεις νόσοι τοῦ νευρικοῦ συστήματος (ἐγκεφαλομυελίτιδες πρωτοπαθεῖς ἐξ ἰῶν ἢ δευτεροπαθεῖς ἢ ἀγνώστου αἰτιολογίας, χορεία, κατὰ πλάκας σκληρυνσις κλπ.), ἢ εἰδικαὶ (σύφιλις τοῦ νευρικοῦ συστήματος γενικῶς κλπ.), ὡς καὶ βαρεὰ ὑπολείμματα τούτων, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν βαρεῖαν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Ἐλαφρὰ καὶ μέτρια ὑπολείμματα τῶν ἀνωτέρω νόσων προκαλοῦντα ἐλαφρὰν ἢ μετρίαν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70. | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)         | Τραυματικὰ ἢ ἀγγειακὰ βλάβαι τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος (αἱμορραγίαι, αἱματώματα, ἀνευρύσματα, ἀγγειώματα, μαλακύνσεις κλπ.), βαρεῖαι κρανιοεγκεφαλικαὶ κακώσεις (ἐγκεφαλικὴ θλάσις καὶ συμπίσεις), βαρεῖαι κακώσεις νωτιαίου μυελοῦ (θλάσεις, αἱμορραγίαι, μαλακύνσεις), ἐφ' ὅσον ἐγκαταλείπουν βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Ἐλαφρὰ ἢ μέτρια ὑπολείμματα ἀγγειακῶν ἢ τραυματικῶν βλαβῶν τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος (ΚΝΣ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Μεταδιασειστικὸν σύνδρομον.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73. | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)         | Υπολείμματα μηνιγγιτιδῶν καὶ μηνιγγοεγκεφαλιτιδῶν, προκαλοῦντα βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Υπολείμματα τῶν ὡς ἄνω παθήσεων προκαλοῦντα ἐλαφρὰς ἢ μετρίας διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75. | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5-N/5)     | Ἐθισμὸς εἰς τοξικὰς οὐσίας (ἀλκοόλ, αἰθέρ κλπ.) προσγκόντως βεβαιωθείς, προκαλὸν ἐκδηλὸν ψυχικὴν ἢ νευρολογικὴν συμπτωματολογίαν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76. |     | I/5     | (ΣI/5)         | Διαμαρτία περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77. |     | I/4     | (ΣI/4)         | Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78. |     | I/5     | (ΣI/5)         | Φακοματώσεις ἢ βλαστοματώσεις (νευρινωμάτωσις, γυμπατιώδης σκλήρυνσις), παιδικαὶ ἐγκεφαλικαὶ σκληρύνσεις καὶ λοιπαὶ παιδικαὶ ἐγκεφαλοπάθειαι, ἐφ' ὅσον αἱ ἐκδηλώσεις ἢ τὰ ὑπολείμματα εἶναι βαρεὰ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4)    | Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80. | ΔΑ  | I/5     | (K/5)          | Δευτεροπαθεῖς (ἐπίκτητοι) συνδεδασμέναι σκληρύνσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ ἐφ' ὅσον καταλείπουν βαρεῖας λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 81. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (K/3-K/4)      | Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (α)                                                  | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Καλοήθειες όγκοι του Κ.Ν.Σ., προκαλούντες βαρείας λειτουργικής διαταραχής.                                                                                                                                         |
| 83.                                                  | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Χειρουργηθέντες καλοήθειες όγκοι του Κ.Ν.Σ. μη καταλείποντες ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.                                                                                                                    |
| 84.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Παρασιτώσεις γενικώς ή αποστήματα του Κ.Ν.Σ. πολλαπλά ή μονήρη, μη υποκείμενα εις θεραπείαν ή έφ' όσον μετά την οικείαν θεραπείαν έγκαταλείπουν βαρείας λειτουργικές διαταραχές.                                   |
| 85.                                                  | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί αυτά παθήσεις, έφ' όσον μετά την αποθεραπείαν καταλείπουν έλαφράς ή μετρίας λειτουργικές διαταραχές.                                                                                                            |
| 86.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Έπιληψία προσηκόντως βεβαιωθείσα (Έδιοπαθής, συμπτωματική, μερική ή γενική, ψυχοκινητική, ισοδύναμα κλπ.).                                                                                                         |
| 87.                                                  | ΔΑ  | I/4     | (ΣI/4)      | Περιπτώσεις συμπτωματικής έπιληψίας αποθεραπευθείσαι, ως και περιπτώσεις μετατραυματικής έπιληψίας χειρουργικώς αποκατασταθείσαι και μη άπαιτούσαι άντιεπιληπτικήν άγωγήν.                                         |
| 88.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Βαρείαι διαταραχαί του ύπνου και δή ύπερυπνία (ναρκοληψία, καταληψία, σύνδρομον RICKWICK, σύνδρομον KLEIN - LEVIN κλπ.), συμπτωματικά ή ιδιοπαθείς.                                                                |
| 89.                                                  | ΔΑ  | I/4     | (ΣI/4)      | Αί αυτά διαταραχαί ήσσονος έντάσεως.                                                                                                                                                                               |
| 90.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (K/5)       | Η έξ οίασδήποτε αίτίας όλική παράλυσις του δεξιού μέσου ή κερκιδικού ή ώλενίου νεύρου, ως και ή όλική παράλυσις του ισχιακού.                                                                                      |
| 91.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (K/5)       | Αί μόνιμοι μερικάι παραλύσεις (παρέσεις) τών ως άνω νεύρων, ως και ή όλική παράλυσις του άριστερου μέσου ή κερκιδικού ή ώλενίου νεύρου, έφ' όσον προκαλούν έκσεσημασμένην μυϊκήν άτροφίαν ή έλαττωματικές στάσεις. |
| 92.                                                  | ΔΑ  | I/3-I/4 | (K/3-K/4)   | Αί ως άνω μόνιμοι μερικάι παραλύσεις μη συνοδευόμεναι υπό βαρείας μυατροφίας ή έλαττωματικών στάσεων.                                                                                                              |
| 93.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Υπολείμματα πολυρριζιτίδων, πολυρριζονευριτίδων, πολυνευριτίδων, προκαλούντα βαρείας λειτουργικής διαταραχής (παραλύσεις περιφερειακών νεύρων, έκσεσημασμένας μυατροφίας, συσπάσεις, έλαττωματικές στάσεις κλπ.).  |
| 94.                                                  | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί ως άνω παθήσεις προκαλοῦσαι λειτουργικές διαταραχές έλαφράς ή μετρίας.                                                                                                                                          |
| 95.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Η μόνιμος παράλυσις άμφοτέρων τών προσωπικών νεύρων, περιφερικού τύπου.                                                                                                                                            |
| 96.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Η πεπαλαιωμένη και μόνιμος παράλυσις του ένός προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου, έφ' όσον συνοδεύεται υπό ουσιδών λειτουργικών διαταραχών και έκδήλου παραμορφώσεως του προσώπου.                                |
| 97.                                                  | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Η αύτη ως άνω πάθεις προκαλοῦσα ήσσονος έντάσεως λειτουργικές διαταραχές.                                                                                                                                          |
| 98.                                                  |     | I/2     | (ΣI/2)      | Παρετικά υπολείμματα του ένός προσωπικού νεύρου.                                                                                                                                                                   |
| <b>ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</b>                               |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 99.                                                  | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Σχιζοφρενία, παράνοια.                                                                                                                                                                                             |
| 100.                                                 | ΔΑ  | I/5     | (Σ/5)       | Συναισθηματικά ψυχώσεις (μανιοκαταθλιπτική ψύχωσις, μανία, μελαγχολία).                                                                                                                                            |
| 101.                                                 | ΔΑ  | I/4     | (Σ/4)       | Όξεΐαι και ίάσιμοι ψυχωσικά συνδρομαί (συγχυτικοδιεγερτικά καταστάσεις, σχιζοφρενικόμορφοι και λοιπαί ψυχωσικά άντιδράσεις) μετά την τελείαν αύτών αποθεραπείαν.                                                   |
| 102.                                                 | ΔΑ  | I/5     | (Σ/5)       | Αί αυτά ως άνω παθήσεις μεθ' ύποτροπήν τών νοσηρών έκδηλώσεων.                                                                                                                                                     |
| 103.                                                 | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Όργανικά ψυχώσεις και όργανικά ψυχοσύνδρομα μετ' έπιμονήν τών νευροψυχικών έκδηλώσεων.                                                                                                                             |
| 104.                                                 | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί αυτά παθήσεις καταλείπουσαι έλαφρά νευροψυχικά υπολείμματα.                                                                                                                                                     |
| <b>ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ<br/>(ΟΛΙΓΟΦΡΕΝΕΙΑΙ)</b> |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 105.                                                 |     | I/5     | (N/5)-(Σ/5) | Βαρεία νοητική καθυστέρησις (Έδιωτετα, ήλιθιότης), ως και μετρία τοιαύτη μετά σαφών διαταραχών τής συμπεριφοράς.                                                                                                   |
| 106.                                                 |     | I/4     | (N/4)       | Μετρία νοητική καθυστέρησις, μωρία, άνευ διαταραχών τής συμπεριφοράς.                                                                                                                                              |
| 107.                                                 |     | I/3     | (N/3)       | Έλαφρά νοητική καθυστέρησις (άμβλύνοια, βραδύνοια, όριακάι καταστάσεις).                                                                                                                                           |
| <b>ΔΙΑΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ</b>                 |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 108.                                                 | ΔΑ  | I/5     | (Σ/5)       | Αί βαρείαι, ψυχοπαθητικά και άνώμαλοι προσωπικότητες (Αντικοινωνική συμπεριφορά, Τοξικομανία, Σεξουαλικά διαστροφαι κλπ.).                                                                                         |
| 109.                                                 | ΔΑ  | I/3-I/4 | (Σ/3-Σ/4)   | Αί λοιπαί ψυχοπαθητικά και άνώμαλοι προσωπικότητες (Δυσκοινωνική συμπεριφορά, Δυσπροσαρμοσία, Αυτότραυματισμοί, Άνωριμότης, Κατάποσις άλλοτρίων σωμάτων κλπ.).                                                     |

| (α)                              | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΕΙΣ - ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ</b> |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110.                             | ΔΑ  | I/5     | (Σ/5)       | Χρόνιαι βαρείαι ύστερικοί καταστάσεις (συχναί μεγάλοι ύστερικοί κρίσεις, διχασμός προσωπικότητας, μακροχρόνιοι ύστερικοί παραλύσεις ή συσπάσεις μετ' επιμόνων τροφικών ή παραμορφωτικών διαταραχών μειούσαι βαρέως την ικανότητα του ατόμου). |
| 111.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (Σ/3-Σ/4)   | Αί ως άνω καταστάσεις ελαφρότερας μορφής μειούσαι ελαφρώς ή μερικώς την ικανότητα του ατόμου ή βελτιούμεναι διά τής θεραπείας.                                                                                                                |
| 112.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Χρονίσασαι βαρείαι ψυχονευρώσεις (βαρείαι ψυχαναγκαστικά νευρώσεις μετ' ιδεοληψιών, φοβιών, βαρέων ψυχαναγκασμών, βαρεία καταθλιπτική ψυχονευρώσις, βαρείαι ψυχοσωματικά νόσοι) μειούσαι ούσιωδώς την ικανότητα του ατόμου.                   |
| 113.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ελαφρότεροι χρονίσασαι ψυχονευρώσεις ελαφρώς ή μετρίως μειούσαι την ικανότητα του ατόμου ή βελτιούμεναι διά τής θεραπείας.                                                                                                                    |
| 114.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Η συνεχής νυκτερική ενούρησις συνοδός ή άπότηκος βαρείας ψυχικής νόσου ή βαρείας διαταραχής τής προσωπικότητος, προσηκόντως βεβαιωθείσα.                                                                                                      |
| 115.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί λοιπαί νυκτερινάί ενούρησεις, νευροψυχικής αιτιολογίας, προσηκόντως βεβαιωθείσαι.                                                                                                                                                          |
| 116.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί ψυχογενείς ύπνοβασίαι.                                                                                                                                                                                                                     |
| 117.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Βατταρισμός λίαν έκδηλος συνυπάρχων μετ' μεγάλης εύσυγκινησίας.                                                                                                                                                                               |
| 118.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Βατταρισμός ή τραυλισμός ήσσονος βαθμού παρεμποδίζων την εύκρινή μεταβίβασιν διαταγής ή προστάγματος.                                                                                                                                         |
| <b>ΔΕΡΜΑΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ</b>          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Κακοήθης ακάνθωσις μελανίζουσα.                                                                                                                                                                                                               |
| 120.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Καλοήθης ακάνθωσις μελανίζουσα έκτεταμένη.                                                                                                                                                                                                    |
| 121.                             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Η αύτη ως άνω πάθησις περιωρισμένης έκτάσεως.                                                                                                                                                                                                 |
| 122.                             | ΕΑ  | I/2     | (ΣI/2)      | Άχωρ τριχωτού κεφαλής έν ενεργεία, έφ' όσον άποθεραπευθή μετ' την ύποβολήν του είς την οικείαν θεραπείαν.                                                                                                                                     |
| 123.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Άκμή πολύμορφος πυκνή μετ' άποστημάτων ή τοιαύτη νεκρωτική του κορμού.                                                                                                                                                                        |
| 124.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αί ως άνω βαρύταται μορφαί.                                                                                                                                                                                                                   |
| 125.                             |     | I/3     | (ΣI/3)      | Άκμή ροδόχρους, λίαν έκσεσημασμένη και έκτεταμένη.                                                                                                                                                                                            |
| 126.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Έκτεταμένα και ύπερμεγέθη άγγειώματα, όχληρά όντα, έκτιθέμενα ως ως έκ τής έδρας των είς συνεχείς πιέσεις.                                                                                                                                    |
| 127.                             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Άγγειώματα λίαν περιωρισμένα έδραζόμενα είς τό πρόσωπον ή είς σημεία ύποκείμενα είς πιέσεις και τριβάς.                                                                                                                                       |
| 128.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Άκροδερματίτις χρονία HALLOPEAU.                                                                                                                                                                                                              |
| 129.                             | ΔΑ  | I/3     | (ΣI/3)      | Άκροδερματίτις χρονία HALLOPEAU ελαφράς μορφής.                                                                                                                                                                                               |
| 130.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Άκτινοδερματίτις έκτεταμένη, ύποκειμένη είς έξελκώσεις.                                                                                                                                                                                       |
| 131.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Άκτινομυκητιάσις μη ύποχωρούσα είς την οικείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                                                     |
| 132.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Άκροσάρκωμα KAPOSI έκσεσημασμένον και μεγάλης έκτάσεως.                                                                                                                                                                                       |
| 133.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Άκροσάρκωμα μικράς έκτάσεως μη προκαλούν λειτουργικά διαταραχές.                                                                                                                                                                              |
| 134.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Μετ' την ύποβολήν είς είδικήν θεραπείαν και ίασιν κρίνεται I/2.                                                                                                                                                                               |
| 135.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Άλωπεκία καθολική γυροειδής (Alopecia Universalis) του τριχωτού τής κεφαλής μόνον ή συγχρόνως και άλλων μερών του σώματος.                                                                                                                    |
| 136.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Άλωπεκία ούλώδης τριχωτού κεφαλής έκτεταμένη συνεπεία παλαιού άχρορος ή έγκαυμάτων.                                                                                                                                                           |
| 137.                             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ψευδογυροειδής άλωπεκία ή ούλώδης έκ θυλακιτίδων έκτεταμένη.                                                                                                                                                                                  |
| 138.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Άκροκυάνωσις χρονία έκσεσημασμένη.                                                                                                                                                                                                            |
| 139.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Άνιδρωσία μετ' ύποτριχίας και άνοδοντίας.                                                                                                                                                                                                     |
| 140.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Άτελής μορφή άνιδρωσίας.                                                                                                                                                                                                                      |
| 141.                             |     | I/4     | (ΣI/4)      | Άτροφoδερμία (ποικιλοδερμία - ποικιλοδερματομυοσίτις) μεγάλης έκτάσεως.                                                                                                                                                                       |
| 142.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Άτροφoδερμία περιωρισμένης έκτάσεως.                                                                                                                                                                                                          |
| 143.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Βλατιδoνεκρωτική θυλακίτις Barthelemy.                                                                                                                                                                                                        |
| 144.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Βλαστική πυοδερματίτις μη ύποχωρούσα είς την οικείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                                               |
| 145.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Βλαστομυκητιάσις.                                                                                                                                                                                                                             |
| 146.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Δέρμα ύπερελαστικόν (Σύνδρομον Ehlers-Danlos).                                                                                                                                                                                                |
| 147.                             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Δέρμα ύπερελαστικόν (Σύνδρομον Ehlers-Danlos) άτελής μορφή.                                                                                                                                                                                   |
| 148.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Δερματίτις έρπητοειδής ή νόσος During, μη ύποχωρούσα είς την οικείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                               |
| 149.                             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ελαφρά μορφή δερματίτιδος έρπητοειδοϋς ή νόσου During.                                                                                                                                                                                        |
| 150.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Δυσκεράτωσις βλαστική θυλακική ή νόσος του Darier.                                                                                                                                                                                            |
| 151.                             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Δυσκεράτωσις του Bowen μετ' την ύποβολήν της είς την οικείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                                       |
|                                  |     |         |             | Ελαφραί μορφαί δυσκερατώσεως βλαστικής θυλακικής ή νόσου του Darier.                                                                                                                                                                          |

| (α)  | (β) | (γ)     | (ε)         | (ε)                                                                                                                                                                      |
|------|-----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Εκζεμα χρόνιον γενικευμένον ἢ μεγάλην ἔκτασιν καταλαμβάνον ἢ προκαλοῦν λόγῳ τῆς ἔδρας του, ἀδυναμίαν ἐνδύσεως ἢ ὑποδύσεως καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας. |
| 153. | ΕΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Εκζεμα περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ ἐπίμονον εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                   |
| 154. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Ελεφαντίασις ἐκτεταμένη.                                                                                                                                                |
| 155. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Ελεφαντίασις περιορισμένης ἐκτάσεως καὶ μὴ κωλύουσα σημαντικῶς τὰς κινήσεις.                                                                                            |
| 156. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Σκληρὸν ἐρύθημα τοῦ Bazin.                                                                                                                                               |
| 157. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Ερυσίπελας ὑποτροπιάζον.                                                                                                                                                |
| 158. |     | I/2-I/3 | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) | Οὐλαί, κύστεις, χρόνια ἔξανθήματα, ἑδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον καὶ προκαλοῦντα δυσμορφίαν.                                                                                |
| 159. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Ερυθροδερμῖαι χρόνιαι (συγγενεῖς, ἰχθυασεοειδεῖς ἐξ ἐρυθρᾶς θυλακικῆς πιτυρίασεως, ψωρίασεως κ.λπ.).                                                                    |
| 160. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Ερυθρά θυλακική "Ιόνθειος πιτυρίασις Hebra ἐκτεταμένη.                                                                                                                  |
| 161. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Ερυθρά θυλακική "Ιόνθειος πιτυρίασις Hebra περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                      |
| 162. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Επιθελιώματα δερματικά ἱκανῆς ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως, ἀλλὰ ἐπίμονα εἰς τὴν θεραπείαν καὶ ὑποτροπιάζοντα.                                                                     |
| 163. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Επιθελιώματα βλεννογόνων μεγάλῃς ἢ μικρᾶς ἐκτάσεως ἐπίμονα.                                                                                                             |
| 164. |     | I/2-I/3 | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) | "Επιθελιώματα μικρὰ καὶ ἐπιπόλαια ἑδραζόμενα εἰς τὸ πρόσωπον μετὰ ὑποβολὴν εἰς θεραπείαν καὶ ἴασιν.                                                                      |
| 165. | ΕΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Ελκος διατιτραῖνον.                                                                                                                                                     |
| 166. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Επιδερμολυσία πομφολυγώδης συγγενῆς.                                                                                                                                    |
| 167. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Επιδερμολυσία δευτεροπαθῆς ἢ ἐπίκτητος, ἡπίας μορφῆς, ὡς καὶ ἀπλῇ πομφολυγώδης.                                                                                         |
| 168. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Ελκώσεις χρόνιαι ἰδίᾳ τῶν κνημῶν, ἐκτεταμέναι ἐκ κίρσων, κομιομάτων συφιλιδικῶν ἢ φυματικῶν.                                                                            |
| 169. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις μικρᾶς ἐκτάσεως μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                           |
| 170. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Ιχθύαςις κοινὴ καθολικὴ (γνησία) καὶ ἰχθύαςις ὕστριζ.                                                                                                                   |
| 171. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Ιχθύαςις κοινὴ περιορισμένης ἐκτάσεως ὡς καὶ ἰχθυασεοειδεῖς καταστάσεις τοῦ δέρματος.                                                                                   |
| 172. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Κνίδωσις μελαγχρωματική.                                                                                                                                                 |
| 173. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Κνίδωσις χρόνια, λίαν ἐπίμονος μετὰ νοσοκομειακὴν παρακολούθησιν.                                                                                                        |
| 174. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Κνίδωσις χρόνια ἐλαφρᾶς μορφῆς.                                                                                                                                          |
| 175. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Κνήφη χρόνια τοῦ HEBRA λίαν ἐκτεταμένη.                                                                                                                                  |
| 176. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Κνήφη χρόνια τοῦ HEBRA περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                           |
| 177. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Κνήφη χρόνια ἀπλῇ ὀζώδης.                                                                                                                                                |
| 178. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λειχήν χρόνιος γενικευμένος μὴ ὑποχωρῶν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                       |
| 179. |     | I/3     | (ΣΙ/3)      | Λειχήν περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                                           |
| 180. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λιπωμάτωσις ἐπώδυνος ἢ νόσος DERCUM.                                                                                                                                     |
| 181. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λύκος φυματώδης ἐκτεταμένος.                                                                                                                                             |
| 182. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Λύκος φυματώδης περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                                  |
| 183. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λύκος ἐρυθηματώδης συστηματικὸς (διάχυτος) ὡς καὶ δισκοειδῆς ἐκτεταμένος.                                                                                                |
| 184. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Λύκος ἐρυθηματώδης δισκοειδῆς μικρᾶς ἐκτάσεως.                                                                                                                           |
| 185. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Νόσος τοῦ HANSEN, Μάλις, οἷασδὴποτε μορφῆς, ἐργαστηριακῶς ἢ ἐν τοῖς Νοσοκομείοις, διαπιστούμεναι.                                                                        |
| 186. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μελαγχρωματικὴ ξηροδερμία.                                                                                                                                               |
| 187. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μυκήτωμα (PIED DE MADOURA).                                                                                                                                              |
| 188. |     | I/2-I/3 | (Κ/2-Κ/3)   | Μυκητίασις κάτω ἄκρων ἡσσονος βαθμοῦ ἢ ἐντονος βρωμιδρωσία ἢ ὑπεριδρωσία ἄκρων, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                 |
| 189. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Νευροδερματῖτις χρόνια.                                                                                                                                                  |
| 190. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Η Νόσος ΝΙΚΟΛΑΣ FAVRE, ὅταν ἐντοπίζεται εἰς τὴν πρωκτικὴν χώραν μετὰ στενωσεως τοῦ ὀρθοῦ ἢ συριγγωδῶν πόρων, μὴ ὑποχωρούντων εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                 |
| 191. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ξανθώματα πολλαπλὰ μετὰ ἰδιοπαθοῦς ὑπερλιπαιμίας.                                                                                                                        |
| 192. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | "Οζώδης ὑποτροπιάζουσα ὑποδερματίτις (Νόσος WEBER CHRISTIAN ἐκτεταμένη.                                                                                                  |
| 193. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Οζώδης ὑποτροπιάζουσα ὑποδερματίτις (Νόσος WEBER CHRISTIAN) περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                     |
| 194. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Παραψωρίασις λίαν ἐκτεταμένη καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                               |
| 195. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Παραψωρίασις περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                                     |
| 196. | ΕΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Πολύμορφον ἐρύθημα ἐκτεταμένον καὶ συχνάκις ὑποτροπιάζον.                                                                                                                |
| 197. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | "Οζώδης ἐρύθημα συχνάκις ὑποτροπιάζον.                                                                                                                                   |
| 198. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Πέμφυξ (κοινὴ, φυλλώδης, βλαστική) καὶ ἡ ὀξεῖα καὶ ὑποξεῖα κακοήθης πέμφυξ ἢ σύνδρομον SENEAR-USHER.                                                                     |
| 199. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Οἰκογενὴς καλοήθης πέμφυξ.                                                                                                                                               |
| 200. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Πελλάγρα χρόνια μετὰ ἀσθενικῆς καταστάσεως.                                                                                                                              |
| 201. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Ποροκερατίασις MIBELLI ἐκτεταμένη.                                                                                                                                       |

| (α)              | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Ρινοσκληρώμα μετά την άποτυχίαν τῆς οίκειας θεραπείας.                                                                                                                                                                              |
| 203.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ρινόφυμα προκαλοῦν ἐκδήλον δυσμορφίαν προσώπου.                                                                                                                                                                                     |
| 204.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Σαρκοειδώσεις γενικευμένη.                                                                                                                                                                                                          |
| 205.             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Σαρκοειδώσεις δέρματος περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                                                                                      |
| 206.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σαρκωμάτωσις τοῦ δέρματος ἱστολογικῶς διαπιστωθεῖσα.                                                                                                                                                                                |
| 207.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Γνησία νόσος τοῦ RAYNAUD.                                                                                                                                                                                                           |
| 208.             |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἀτελής μορφή νόσου τοῦ RAYNAUD.                                                                                                                                                                                                     |
| 209.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σκληροδερμία διάχυτος (Προοδευτικὴ συστηματικὴ σκληρυνσις).                                                                                                                                                                         |
| 210.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Σκληροδερμία περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                                                                                                |
| 211.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σπίλοι μεγάλης ἐκτάσεως ἐντοπιζόμενοι εἰς τὸ πρόσωπον καὶ προσδίδον-<br>τες εἰς τὸ ἄτομον ὄψιν λίαν εἰδεχθῆ.                                                                                                                        |
| 212.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Σπίλοι ἐκτεταμένοι ὑποκείμενοι λόγῳ θέσεως εἰς πιέσεις ἢ τριβάς.                                                                                                                                                                    |
| 213.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σποροτρίχωσις.                                                                                                                                                                                                                      |
| 214.             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Σύκωσις λυκοειδῆς τοῦ προσώπου.                                                                                                                                                                                                     |
| 215.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σπογγοειδῆς μυκητίαισις.                                                                                                                                                                                                            |
| 216.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Συγγενὴς ὑπερκεράτωσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (Νόσος MELEDA).                                                                                                                                                                         |
| 217.             | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Σύνδρομον τοῦ REITER.                                                                                                                                                                                                               |
| 218.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Ψωρίασις γενικευμένη ἢ μελάγχας ἐκτάσεις τοῦ δέρματος καταλαμβά-<br>νουσα.                                                                                                                                                          |
| 219.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ψωρίασις περιορισμένης ἐκτάσεως.                                                                                                                                                                                                    |
| 220.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Κακότηες μελάνωμα ἱστολογικῶς διαπιστωθέν.                                                                                                                                                                                          |
| 221.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σμηγματογόνα ἀδενώματα τοῦ PRINGLE.                                                                                                                                                                                                 |
| 222.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Δερματομυοσῆτις.                                                                                                                                                                                                                    |
| ΚΕΦΑΛΗ - ΚΡΑΝΙΟΝ |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 223.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἡ ἀτελής συνοστέωσις τῶν ὀστῶν τοῦ κρανίου μετὰ παραμονῆς τῶν πη-<br>γῶν αὐτοῦ.                                                                                                                                                     |
| 224.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἐκτεταμέναι ἐμπιέσεις ἢ ἀπώλειαι οὐσίας τῶν ὀστῶν τοῦ κρανίου ἢ ἄλ-<br>λαι βαρεῖται βλάβαι τούτων.                                                                                                                                  |
| 225.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αἱ περιορισμένης ἐκτάσεως ἀπώλειαι ὀστεΐνης οὐσίας τοῦ κρανίου καὶ<br>ἐμπιέσματα παρακλύοντα τὴν χοῆσιν τοῦ κρήνου.                                                                                                                 |
| 226.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Αἱ ὑπ' αὐξοντα ἀριθμὸν 223, 224 καὶ 225 παθήσεις ἢ βλάβαι μετὰ χει-<br>ρουργικὴν ἀποκατάστασιν.                                                                                                                                     |
| ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ     |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 227.             |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ὀλικὴ ἀπώλεια τῶν πτερυγίων τῶν ὠτων.                                                                                                                                                                                               |
| 228.             |     | I/3     | (ΣI/3)      | Ἡ εἰδεχθῆς δυσμορφία συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος τοῦ πτερυγίου ἀμφοτέρων<br>τῶν ὠτων ἢ ἡ ὀλικὴ ἀπώλεια τοῦ ἑνὸς μόνου.                                                                                                                     |
| 229.             | ΕΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Αἱ κακοήθεις ἐξελκώσεις τῶν πτερυγίων ἢ οἱ λίαν εὐμεγέθεις ὄγκοι αὐ-<br>τῶν, μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.                                                                                                              |
| 230.             |     | I/5     | (Α/5)       | Αἱ συγγενεῖς ἀτρησίαι καὶ αἱ ἐπίκτητοι οὐλώδεις ἀποφράξεις ἀμφοτέ-<br>ρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων.                                                                                                                                     |
| 231.             |     | I/3-I/4 | (Α/3-Α/4)   | Ἡ συγγενὴς ἀτρησία καὶ ἡ ἐπίκτητος ἀπόφραξις τοῦ ἑνὸς ἀκουστικοῦ<br>πόρου.                                                                                                                                                          |
| 232.             |     |         |             | Αἱ μεγάλου βαθμοῦ στενώσεις τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν<br>πόρων κρίνονται ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ ἐλαττώσεως τῆς ἀκουστικῆς δξύ-<br>τητος.                                                                                     |
| 233.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐξωτερικαὶ ὠτίτιδες οἰασθήποτε φύσεως,<br>μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.                                                                                                                    |
| 234.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Οὐλαὶ εὐμεγέθεις ἢ ἀποτιτανώσεις καταλαμβάνουσαι πλέον τοῦ 50 %<br>τῆς τυμπανικῆς μεμβράνης καὶ περιορίζουσαι τὴν κινητικότητά τοῦ ἑνὸς ἢ<br>ἀμφοτέρων τῶν τυμπάνων.                                                                |
| 235.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Συμφυτικὴ ὠτίτις τοῦ ἑνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὠτων.                                                                                                                                                                                     |
| 236.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Αἱ χρόνια μέσαι πυώδεις ὠτίτιδες μετὰ βαθειῶν ἀλλοιώσεων ὀστεΐτιδος,<br>χολοστεατώματος κλπ. κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμεναι καὶ<br>μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                             |
| 237.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αἱ αὐταὶ παθήσεις μετὰ ἡσσονος βαθμοῦ τοπικῶν ἀλλοιώσεων καὶ περιο-<br>ρισμένων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                            |
| 238.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Χρόνια μέση πυώδης ὠτίτις ἄνευ βαθειῶν ὀστικῶν ἀλλοιώσεων καὶ ἄνευ<br>ἐκδήλου ἐλαττώσεως τῆς ἀκουστικῆς δξύτητος.                                                                                                                   |
| 239.             | ΕΑ  |         |             | Αἱ χρόνια μέσαι ὠτίτιδες κατόπιν ἐγχειρήσεως (λιθοτυμπανικὴ ἐκσκα-<br>φή, τυμπανοπλαστικὴ) ἂν καὶ ἐφ' ὅσον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς εἶναι ἱκανο-<br>ποιητικόν, ἦτοι μὲ πλήρη ἐπούλωσιν, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ἀκουστικῆς δ-<br>ξύτητος. |
| 240.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Ἡ ἀπλῆ ξηρὰ διάτρησις τοῦ τυμπανικοῦ ὕμενος ἄνευ ἐκδήλου ἐλαττώσεως<br>τῆς ἀκουστικῆς δξύτητος.                                                                                                                                     |
| 241.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Χρόνιος τυμπανοσαλπιγγικὸς κατάρρους παρεμποδίζων τὸν ἀερισμὸν<br>τοῦ μέσου ὠτός.                                                                                                                                                   |
| 242.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ὁ μόνιμος λαβυρινθικὸς ἱλιγγος οἰασθήποτε αἰτίας μετὰ σημαντικῶν<br>διαταραχῶν τῆς ἰσορροπίας.                                                                                                                                      |

| (α)                                                                                                                                                                                                                 | (β)     | (γ)         | (δ)          | (ε)                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243.                                                                                                                                                                                                                |         | I/4         | (ΣΙ/4)       | Ἡ αὐτὴ πάθησις μετὰ ἥσσανος ἐντάσεως διαταραχῶν τῆς ἰσορροπίας.                                                                                                                                                                   |
| 244.                                                                                                                                                                                                                |         | I/5         | (ΣΙ/5)       | Ἡ κωφαλᾶλξ βεβαιουμένη κατόπιν Νοσοκομειακῆς παρακολουθήσεως ἢ ἐπὶ τῇ βάσει ἐπισήμων ἐγγράφων (Ἀστυνομικῶν, Κοινοτικῶν ἢ Δημοτικῶν ἀρχῶν, Νοσοκομείων ἢ Σχολῶν Κωφᾶλᾶλων).                                                        |
| 245.                                                                                                                                                                                                                |         | I/5         | (ΣΙ/5)–(Α/5) | Ἡ ἀμφοτερόπλευρος κώφωσις, ἐκτιμωμένη ἀπὸ ἀπόψεως πρακτικῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου μετὰ ἀκουστικῶν ἐλαχίων.                                                                                                                              |
| 246.                                                                                                                                                                                                                |         | I/4         | (ΣΙ/4)       | Ἡ μονόπλευρος κώφωσις προσηκόντως βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                    |
| 247.                                                                                                                                                                                                                | ΕΑ      |             |              | Ἡ βαρηκοΐα, μονόπλευρος ἢ ἀμφίπλευρος, οἰασθήτωτε φύσεως, κρίνεται ἀναλόγως τῆς ἀκουστικῆς ὀξύτητος.                                                                                                                              |
| <b>ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΣ</b>                                                                                                                                                                                             |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ἡ σωματικὴ ἰκανότης ἀπὸ πλευρᾶς ἀκουστικῆς ὀξύτητος, βάσει τοῦ δηλοῦντος ταύτην παράγοντος (Α), κρίνεται ὡς κάτωθι καὶ εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς καθοριζομένης δι' ἕκαστον νόσημα, πάθησιν ἢ βλάβην τῶν ὀργάνων ἀκοῆς : |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| α. Ἀδρομερῶς διὰ φράσεων, κοινῶν λέξεων ἢ ἀριθμῶν προφερομένων ὑπὸ τοῦ ἐξετάζοντος διὰ ψιθυριστῆς φωνῆς ὅπισθεν τοῦ ἐξεταζομένου καὶ διὰ ταυτοχρόνου ἐξετάσεως τῶν ὧτων τούτου.                                     |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 248.                                                                                                                                                                                                                | I/1     | (Α/1)       |              | Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως μεγαλύτερας τῶν 5 μέτρων.                                                                                                                                                                  |
| 249.                                                                                                                                                                                                                | I/2     | (Α/2)       |              | Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως 3 μέχρι 5 μέτρων.                                                                                                                                                                          |
| 250.                                                                                                                                                                                                                | I/3     | (Α/3)       |              | Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως 2 μέχρι 3 μέτρων.                                                                                                                                                                          |
| 251.                                                                                                                                                                                                                | I/4     | (Α/4)       |              | Ψιθυριστὴ φωνὴ ἀντιληπτὴ ἐξ ἀποστάσεως μικρότερης τῶν 2 μέτρων.                                                                                                                                                                   |
| Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ ἀκουστικὴ ὀξύτης προσδιορίζεται δι' ἀκουσμετρήσεως.                                                                                                                                     |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 252.                                                                                                                                                                                                                | I/5     | (Α/5)       |              | Ψιθυριστὴ φωνὴ μὴ γενομένη ἀντιληπτὴ οὐδὲ ἐξ ἀποστάσεως ἐκατοστῶν τινων.                                                                                                                                                          |
| β. Ἀκουσμετρικῶς δι' ἀμφοτέρω τὰ ὄτα κεχωρισμένως.                                                                                                                                                                  |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 253.                                                                                                                                                                                                                | I/1     | (Α/1)       |              | Ἡ ἐπιτρεπομένη ἀκουστικὴ ἀπώλεια δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει δι' ἕκαστον οὔς τὰ 15 DECIBELS (DB) εἰς τὰς συχνότητας                                                                                                                  |
| 500 1000 2000                                                                                                                                                                                                       |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 15 15                                                                                                                                                                                                            |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Εἰς τὰς συχνότητας 3000, 4000, 6000 : Τὸ σύνολον νὰ μὴ ὑπερβαίνει τὰ 210 DB ἐκατέρωθεν.                                                                                                                             |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 254.                                                                                                                                                                                                                | I/2     | (Α/2)       |              | Μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἀκουστικὴ ἀπώλεια                                                                                                                                                                                            |
| ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000                                                                                                                                                                                            |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Καλύτερον οὔς : 20 20 20                                                                                                                                                                                            |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Χειρότερον οὔς : 20 40 40 (DB)                                                                                                                                                                                      |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 255.                                                                                                                                                                                                                | I/3     | (Α/3)       |              | Μεγίστη ἐπιτρεπομένη ἀκουστικὴ ἀπώλεια                                                                                                                                                                                            |
| ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000                                                                                                                                                                                            |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Καλύτερον οὔς : 20 20 40 (DB)                                                                                                                                                                                       |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 256.                                                                                                                                                                                                                | I/4     | (Α/4)       |              | Ἀκουσμετρικὰ εὐρήματα :                                                                                                                                                                                                           |
| ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000                                                                                                                                                                                            |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Καλύτερον οὔς : 30 30 40 (DB)                                                                                                                                                                                       |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 257.                                                                                                                                                                                                                | I/5     | (Α/5)       |              | Ἀκουσμετρικὰ εὐρήματα :                                                                                                                                                                                                           |
| ΣΥΧΝΟΤΗΣ : 500 1000 2000                                                                                                                                                                                            |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Καλύτερον οὔς : 50 DB καὶ ἄνω                                                                                                                                                                                       |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΟΝ</b>                                                                                                                                                                                                     |         |             |              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 258.                                                                                                                                                                                                                | I/5     | (ΣΙ/5)      |              | Αἱ εἰδεχθεῖς παραμορφώσεις τοῦ προσώπου οἰασθήτωτε αἰτιολογίας ἐπιφέρουσαι μεγάλην δυσμορφίαν ἢ δυσχεραίνουσαι τὴν λειτουργίαν ὀργάνων αὐτοῦ.                                                                                     |
| 259.                                                                                                                                                                                                                | I/3–I/4 | (ΣΙ/3–ΣΙ/4) |              | Αἱ ὡς ἄνω βλάβαι ἥσσονος βαθμοῦ ἀναλόγως τῆς δυσμορφίας καὶ τῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                          |
| 260.                                                                                                                                                                                                                | ΔΑ      | I/5         | (ΣΙ/5)       | Ἡ προσωπαλγία ἢ ὁ ἀλγινὸς σπασμὸς τοῦ προσώπου, χρόνια ὄντα καὶ ἀνίατα (ὡς αἱ ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ τριδύμου νεύρου) καὶ προσηκόντως βεβαιούμενα.                                                                               |
| 261.                                                                                                                                                                                                                |         | I/3–I/4     | (ΣΙ/3–ΣΙ/4)  | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                               |
| 262.                                                                                                                                                                                                                | ΔΑ      | I/3–I/4     | (ΣΙ/3–ΣΙ/4)  | Τὰ χρόνια καὶ ἐπίμονα ἐμπυήματα πλειόνων τοῦ ἐνὸς κόλπων τοῦ προσώπου, ἀναλόγως τῆς βαρύτητος, τῶν ἐνοχλήσεων καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                       |
| 263.                                                                                                                                                                                                                | I/5     | (ΣΙ/5)      |              | Τὰ κατάργματα τῶν γνάθων οὐδόλως ἢ κακῶς πωρωθέντα, ἢ ἀπώλεια τῆς οὐσίας τούτων ἀπότοκος τραύματος ἢ ἐγχειρήσεως, ἢ νέκρωσις ἰδίᾳ διὰ φωσφόρου ἢ ἐξ ἀκτινοβολιῶν, ὅταν προκαλοῦν σοβαρὰς διαταραχὰς τῆς λειτουργίας τῆς μάσησεως. |
| 264.                                                                                                                                                                                                                |         | I/3–I/4     | (ΣΙ/3–ΣΙ/4)  | Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦνται μετρίως τὴν μάσησιν.                                                                                                                                                                               |
| 265.                                                                                                                                                                                                                | ΔΑ      | I/5         | (ΣΙ/5)       | Αἱ βραεῖαι παθήσεις τῆς κραταφργαθικῆς διαρθρώσεως, ἥτοι, ἀγκύλωσις ταύτης μονόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος φλεγμονώδους, νεοπλασματικῆς, ἰδιοπαθοῦς ἢ τραυματικῆς αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.            |
| 266.                                                                                                                                                                                                                | I/3     | (ΣΙ/3)      |              | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἵστανται χειρουργικῶς, ὡς καὶ τὸ καθ' ἑξὶν ἐξάρθρωμα τῆς κραταφργαθικῆς διαρθρώσεως.                                                                                                                     |

| (α)  | (β)     | (γ)         | (δ) | (ε)                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 267. | I/3     | (ΣΙ/3)      |     | ‘Ο έκτεταμένος προγναθισμός, ἡ ὑπογναθία, ἡ ἀτροφία τῆς κάτω γνάθου καὶ ἡ ἡνωγμένη δὴξις (χασμοδοντία) μέχρι τοῦ δευτέρου ἄνω γομφίου, ὅταν προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.                                    |
| 268. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                   |
| 269. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | ΡΙΣ<br>Τελεία ἀπόφραξις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων συγγενῆς ἢ ἐπικτητος καὶ μὴ ἐγχειρήσιμος.                                                                                                                        |
| 270. | I/2-I/3 | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) |     | ‘Η αὐτὴ πάθησις τῆς μιᾶς ρινικῆς κοιλότητος, ἀναλόγως τῆς λειτουργικότητος τῆς ἐτέρας.                                                                                                                                    |
| 271. | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Στενώσεις ἀμφοτέρων τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων, συνεπείᾳ διαμαρτίας περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ σκελετοῦ αὐτῶν ὡς καὶ ἐπικτητοὶ ἀλλοιώσεις τούτων μὴ διορθούμεναι ἐγχειρητικῶς καὶ παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν ἀναπνοὴν ἐκατέρωθεν. |
| 272. | I/3     | (ΣΙ/3)      |     | Αἱ αὐταὶ παθήσεις μετρίως παρακωλύουσαι τὴν ἀναπνοὴν ἐκατέρωθεν.                                                                                                                                                          |
| 273. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Διάτρησις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος μετατραυματικὴ, ἀσυμπτωματικὴ. Αἱ παθολογικῆς φύσεως διατρήσεις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος κρίνονται ἀναλόγως τῆς παθήσεως, ἥτις τὰς προεκάλεσεν.                                        |
| 274. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Ρινικὴ ἀπόφραξις ὁφειλομένη εἰς παρέκκλισιν τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος ἢ μεγίστη ὑπερτροφία κάτω ρινικῶν κογχῶν, παρεμποδίζουσαι τὴν δίοδον τοῦ ἀέρος διὰ τῶν ρινικῶν θαλαμῶν.                                              |
| 275. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Χρονία προκεχωρημένη ἀτροφικὴ ρινίτις (ὄζαινα) μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ λίαν ἐκδήλου ὀζαινώδους κακοσμίας.                                                                                                                |
| 276. | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | ‘Η αὐτὴ πάθησις ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                         |
| 277. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Χρονίαι ρινίτιδες ὑπερτροφικαὶ ἢ ἀτροφικαί, καταρροϊκαὶ ἢ ξηραί.                                                                                                                                                          |
| 278. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Πᾶσα ἀνοσμία ἢ διαστροφή τῆς ὀσφρήσεως.                                                                                                                                                                                   |
| 279. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | ‘Αλλεργικὴ ρινίτις.                                                                                                                                                                                                       |
| 280. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Κιρσοὶ ἢ ἑτεροὶ βλάβαι ρινὸς καὶ ρινοφάρυγγος προκαλοῦσαι ἐπανειλημμένας αἱμορραγίας.                                                                                                                                     |
| 281. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ρινοῖνωμα προκαλοῦν ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                                          |
| 282. | I/5)    | (ΣΙ/5)      |     | ΛΑΙΜΟΣ – ΛΑΡΥΓΞ<br>Πλημμέλεια τῆς διαπλάσεως καὶ δυσμορφία τοῦ λαιμοῦ, ὁσάκις δυσχεραίνουν οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τῆς κεφαλῆς ἢ προκαλοῦν ἐτέρας οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς (ἀναπνοῆς, κυκλοφορίας, καταπόσεως).    |
| 283. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Λίαν ἐκτεσημασμένον ραιβόκρανον προσερχόμενον ἐξ ἐμμόνου συσπάσεως τῶν μυῶν τοῦ τραχήλου, ἐκ παραλύσεων αὐτῶν, ἐξ ἐλαττωματικῶν οὐλῶν ἢ ἐκ βλαβῶν τῆς σπονδυλικῆς στήλης, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκίας θεραπείας.        |
| 284. | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Χρόνιον μετρίου βαθμοῦ ραιβόκρανον.                                                                                                                                                                                       |
| 285. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Συγγενεῖς διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν ἢ παραμορφώσεις τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος, ὁσάκις προκαλοῦσι σημαντικὴν δυσχέριαν κατὰ τὴν κατάποσιν, τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν ὁμιλίαν.                                       |
| 286. | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ αὐταὶ βλάβαι προκαλοῦσαι ἐλαφρὰν δυσχέριαν εἰς τὴν ἀναπνοὴν, κατάποσιν καὶ ὁμιλίαν.                                                                                                                                    |
| 287. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Χρονία λαρυγγίτις οἰασδῆποτε αἰτιολογίας.                                                                                                                                                                                 |
| 288. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | ‘Ετερόπλευρος παράλυσις ἢ πάρεσις τῶν φωνητικῶν χορδῶν.                                                                                                                                                                   |
| 289. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Τραύματα, κατάγματα ἢ κακώσεις τοῦ λάρυγγος, ὁσάκις καταλείπουσιν ἐκδήλον στένωσιν μετ’ ἀλλοιώσεως τῆς φωνῆς καὶ δυσχέριαν τῆς ἀναπνοῆς.                                                                                  |
| 290. | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Αἱ αὐταὶ παθήσεις, ὁσάκις προκαλοῦσιν ἥττον ἐκδήλους διαταραχάς τῆς φωνῆς καὶ τῆς ἀναπνοῆς.                                                                                                                               |
| 291. | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Λαρυγγοκλήλη (ἐσωτερικὴ ἢ ἐξωτερικὴ).                                                                                                                                                                                     |
| 292. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Πλήρης ἀφωνία συνεπείᾳ τραυματικῶν ἢ παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ λάρυγγος ἢ μονίμου παραλύσεως τοῦ λαρυγγικοῦ νεύρου.                                                                                                      |
| 293. | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ οἰασδῆποτε φύσεως ἐκδήλοι ἀλλοιώσεις τῆς φωνῆς παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν μεταβίβασιν διαταγῆς ἢ προστάγματος.                                                                                                         |
| 294. | ΕΑ I/5  | ΣΙ/5)       |     | ‘Αμφίπλευρος παράλυσις τῶν ἐκτεινόντων τὴν γλωττίδα μυῶν τοῦ λάρυγγος (ὀπίσθιος κρικοαρυταινοειδῆς) προκαλοῦσα δυσχέριαν τῆς ἀναπνοῆς.                                                                                    |
| 295. | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Τὰ σύνδρομα παραλύσεων τῶν μυῶν τοῦ λάρυγγος προκαλοῦντα ἥσσονος ἐντάσεως δυσχέριαν τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς ὁμιλίας.                                                                                                         |
| 296. | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                   |
| 297. | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | ΦΑΡΥΓΓΕ-ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ<br>Πλημμελὲς διάπλασις τοῦ φάρυγγος, χρόνιαι τραυματικαὶ ἢ παθολογικαὶ στενώσεις, προσερχόμεναι ἐκ συμφύσεων ἢ οὐλῶδων ρικνώσεων,                                                                       |

| (α)            | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 298.           |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | όσάκις προκαλοῦσι βαρείας λειτουργικὰς διαταραχὰς (παρὰ κώλυσις κατὰ πόσεως κλπ.)                                                                                                                                                                                                                 |
| 299.           | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως.<br>Ἡ ἀχαλασία, τὰ στενώματα, οἱ ἐπίμονοι σπασμοὶ τοῦ οἰσοφάγου, τὰ οἰσοφαγικὰ συρίγγια (ἐσωτερικὰ ἢ ἐξωτερικὰ) οἰασθήποτε αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦντα ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχὰς.                             |
| 300.           |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἥσσονος ἐντάσεως καὶ προκαλοῦσαι μικροτέρας λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                                          |
| 301.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἐκδηλὸς καθολικὸς ἀνευρισμὸς τοῦ οἰσοφάγου ἢ συγγενεῖς παρεκκλίσεις αὐτοῦ, προκαλοῦσαι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.                                                                                                                                                                          |
| 302.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Εὐμεγέθῃ ἐκκολπώματα τοῦ οἰσοφάγου, μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 303.           |     | I/2     | (ΣI/2)      | Μικρὰ ἐκκολπώματα τοῦ οἰσοφάγου, ὡς τυχαῖα εὐρήματα, ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                |
| 304.           |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αἱ οἰσοφαγίτιδες προκαλοῦσαι ἀντικειμενικῶς ἐξακριβουμένης διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                                                            |
| ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 305.           |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ὑψηλὴ μυωπία ἢ ὑπερμετρωπία ἄνω τῶν 9 διοπτριῶν τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν (μετρούμενη σκιασκοπικῶς κατόπιν ἀτροπινισμού εἰς ἕνα ἐκ τῶν μεσημβρινῶν).                                                                                                                                      |
| 306.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ὑψηλὴ μυωπία ἄνω τῶν 9 διοπτριῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετρούμενη ὡς ἀνωτέρω, συνοδευομένη ὑπὸ βαρειῶν παθολογικῶν ἐξαλλαγῶν, εἰδικῶς ἐὰν αἱ βλάβαι αὗτοι εἶναι προοδευτικαὶ καὶ συνδυάζονται μὲ σοβαρὰν ἀπώλειαν τῆς ὁράσεως.                                                                  |
| 307.           |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἀστιγματισμὸς ἀνώτερος τῶν 5 διοπτριῶν ἀντικειμενικῶς ἐξακριβουμένου (διὰ τοῦ ὀφθαλμομέτρου τοῦ JAVAL).                                                                                                                                                                                           |
| 308.           |     |         |             | Διαθλαστικαὶ ἀνωμαλίαι κάτω τῶν ἀνωτέρω ὁρίων, ὡς καὶ ἀμβλυωπία ἐξ ἀνοψίας, δεόντως ἐξακριβουμένη, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ἐπιδράσεως αὐτῶν ἐπὶ τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                                              |
| 309.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Τελεία ἢ ἐκτεταμένη καταστροφὴ ἐνὸς ἢ πλείονων βλεφάρων ἢ ἐλαττωματικαὶ οὐλαὶ αὐτῶν, ὡς ὅσας ἐκ τῶν βλαβῶν τούτων ὑπὸκειται εἰς ἀλλοιώσεις ἢ κακώσεις ὁ βολβὸς καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις τῶν παθήσεων τούτων δι' ἐγχειρήσεως ἢ λόγῳ τῆς φύσεως καὶ ἐκτάσεως αὐτῶν δὲν εἶναι ἐγχειρήσιμοι. |
| 310.           |     | I/2-I/3 | (ΣI/2-ΣI/3) | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ὅταν μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐνδείκνυμένων ἐγχειρήσεων δὲν καταλείπουσι διαταραχὴν τῶν βλεφάρων ἀξίαν λόγου ἢ καταλείπουσι τοιαύτην μετρίου βαθμοῦ.                                                                                                                              |
| 311.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Συμβλέφαρον, ἀγκυλοβλέφαρον, ἐντρόπιον, ἐκτρόπιον ἢ τριχίσις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς ὅσας παραβιάπτουσι ἐκδήλως τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ἴασις αὐτῶν μετὰ εἰδικὴν θεραπείαν ἢ ἐγχείρησιν.                                                                      |
| 312.           |     | I/4     | (ΣI/4)      | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 313.           |     | I/3     | (ΣI/3)      | Αἱ ὑπ' αὐτῆς ἀριθ. 311 παθήσεις ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὅσον δὲν ἐπιτυγχάνεται ἴασις ἀλλὰ δὲν συνοδεύονται ὑπὸ καταφανῶν καὶ μεγάλου βαθμοῦ συμπτωμάτων.                                                                                                                                      |
| 314.           |     | I/2     | (ΣI/2)      | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ὅταν ἀφοροῦν τὸν ἕνα ὀφθαλμόν.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 315.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Πτώσις ἀμφοτέρων τῶν ἄνω βλεφάρων, ὅταν κατὰ τὴν πρωτεύουσαν θέσιν τοῦ βλέμματος καλύπτεται ἡ κόρη καὶ δὲν ἐπιτυγχάνεται ἀνάλογος ὑψώσις διὰ θεραπείας ἢ ἐγχειρήσεως.                                                                                                                             |
| 316.           |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἡ ἀνωτέρω περίπτωσις ἀφορῶσα εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμόν.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317.           |     | I/2     | (ΣI/2)      | Πτώσις τοῦ ἄνω βλεφαροῦ τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν δὲν καλύπτεται ἡ κόρη.                                                                                                                                                                                                            |
| 318.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Πεπαλαιωμένος καὶ ἀνίατος βλεφαρόσπασμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 319.           |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἡ αὐτὴ πάθις ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 320.           |     | I/3     | (ΣI/3)      | Ἡ αὐτὴ πάθις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 321.           |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἀνίατος λαγώφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 322.           |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἡ αὐτὴ πάθις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 323.           | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Τράχωμα τῶν ὀφθαλμῶν μετ' ἐκτεταμένης πανώδους κερατίτιδος παρὰ κωλύσεως οὐσιωδῶς τὴν ὄρασιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς εἰδικῆς θεραπείας εἰς Στρατ. Νοσοκομεῖον.                                                                                                                                 |
| 324.           |     | I/2     | (ΣI/2)      | Οὐλώδες τράχωμα μετὰ καλῆς καταστάσεως τῶν βλεφάρων καὶ ἄνευ καταφανῶν ἐνοχλημάτων.                                                                                                                                                                                                               |
| 325.           |     | I/3     | (ΣI/3)      | Οὐλώδες τράχωμα μετὰ καταστάσεως τοῦ ἐπιπεφυκότος καὶ τῶν βλεφάρων (ξήρανσις, ἐντρόπιον κλπ.) τοιαύτης, ὥστε νὰ καθιστᾷ προφανῆ τὰ ἐνοχλήματα.                                                                                                                                                    |
| 326.           |     | I/3     | (ΣI/3)      | Χρονία βλεφαραδενίτις, συνοδευομένη ὑπὸ ἐλκώσεως ἢ παχύνσεως τῶν βλεφαρικῶν χειλέων καὶ πτώσεως τῶν βλεφαρίδων τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                   |
| 327.           |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἐντονος νυσταγμὸς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τοῦ ἐνὸς μόνου, μετὰ ἰκανοποιητικῆς ὁράσεως.                                                                                                                                                                                                           |

| (α)  | (β)     | (γ)         | (δ)                                                                                                                                                                                                                                                                | (ε) |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 328. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | "Εντονος νυσταγμός αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ μεγάλης ἐλαττώσεως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                                                                                            |     |
| 329. | 1/2     | (ΣΙ/2)      | Αἱ νυσταγμοειδεῖς κινήσεις.                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 330. | 1/4     | (ΣΙ/4)      | Μόνιμος συνεκτικός στραβισμός, μετ' ἀμβλυωπίας ἐξ ἀνοψίας.                                                                                                                                                                                                         |     |
| 331. | 1/2     | (ΣΙ/2)      | Ἐπαλλάσσων στραβισμός ἢ μυϊκὴ ἀστάθεια (φορία) μὲ πλήρη ὄρασιν εἰς ἑκάτερον ὀφθαλμόν.                                                                                                                                                                              |     |
| 332. | 1/2     | (ΣΙ/2)      | Κερατοπλαστικὴ τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ καλῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                                                                                                      |     |
| 333. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐπίσημος κερατόκωνος ἢ φακόκωνος ἢ φακόσφαιρα αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                              |     |
| 334. | 1/4     | (ΣΙ/4)      | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 335. |         |             | Μετρίου βαθμοῦ κερατόκωνος, φακόκωνος ἢ φακόσφαιρα τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἐλάχιστα ἢ οὐδόπως προσδευτικά καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεων τοῦ δεσκεμετίου ὑμένος, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                          |     |
| 336. |         |             | Θόλωσις τοῦ κερατοειδοῦς οἰασθήποτε φύσεως καὶ ἐκτάσεως τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν κρίνεται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                                                  |     |
| 337. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ τοῦ κερατοειδοῦς αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, πρόσθια σκληροῖτις καὶ ὑποτροπιάζουσα ἱριδοκυκλίτις.                                                                                                                                    |     |
| 338. | 1/3-1/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 339. | 1/2     | (ΣΙ/2)      | Περιορισμένα ὑπολείμματα παλαιᾶς καὶ ἐν ἀδρανεῖα (ἄνευ ὑποτροπῶν) ἱρίτιδος τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                      |     |
| 340. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐκτεταμένα ὑπολείμματα ἱρίτιδος αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅπισθιοι συνέχειαι πολλαπλαῖ ἢ ἀφορώσαι ὁλόκληρον τὸ κορικὸν χεῖλος, συνοδευόμεναι ἢ μὴ ὑπὸ δευτεροπαθοῦς γλαυκώματος, ὡς καὶ πολλαπλαῖ πρόσθιοι τοιαῦται, προκαλοῦσαι ἐκτόπισιν ἢ παραμόρφωσιν τῆς κόρης. |     |
| 341. | 1/3-1/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ αμφοτέρων, ἀλλὰ ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                               |     |
| 342. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Συγγενὲς ἢ ἐπίκτητος ἀνιριδία αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                              |     |
| 343. | 1/3     | (ΣΙ/3)      | Ἀνιριδία, ἐκτεταμένον συγγενὲς ἢ μετατραυματικὸν κολόβωμα τῆς ἱρίδος, ἐκτεταμένη ἱριδοδιάλυσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                  |     |
| 344. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τοῦ φακοῦ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                       |     |
| 345. | 1/3-1/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 346. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐλλειψίς τοῦ φακοῦ (ἀφακία) αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                                |     |
| 347. | 1/4     | (ΣΙ/4)      | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 348. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ὑπόχυμα (καταρράκτης) τοῦ φακοῦ τέλειον ἢ ἐκτεταμένον κεντρικόν, αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς καὶ θόλωσις τοῦ περιφακίου τούτων, ὅσάκις εἶναι προσδευτικά ἢ συνοδεύονται ὑπὸ ἐτέρων παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ.                                               |     |
| 349. | 1/4     | (ΣΙ/4)      | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 350. |         |             | Τὸ ὑπόχυμα (καταρράκτης) τοῦ φακοῦ ἢ ἡ θόλωσις τοῦ περιφακίου αμφοτέρων ἢ τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, μὴ προσδευτικά καὶ μὴ συνοδευόμενα ὑπὸ παθολογικῶν ἀλλοιώσεων τοῦ βολβοῦ, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                    |     |
| 351. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ὀλικὴ αἱμορραγία καὶ θολερότης μεγάλου βαθμοῦ τοῦ υαλώδους σώματος αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, λίαν πεπαλαιωμένα καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.                                                                                                          |     |
| 352. | ΔΑ      | 1/3-1/4     | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                      |     |
| 353. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐκτεταμένον κολόβωμα τοῦ χοριοειδοῦς, τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                           |     |
| 354. |         |             | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν περιορισμένης ἐκτάσεως, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                                                               |     |
| 355. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐλλειψίς μελαγχρωστικῆς (ἀλφισμός) τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 356. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐκτεταμέναι καὶ προϊοῦσαι χοριοειδίτιδες καὶ ἀμφιβληστροειδίτιδες ἢ αἱμορραγαίαι τῶν χιτῶνων τούτων αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ περιορισμένης ἐκτάσεως τοιαῦται (ὡχρὰ κηλίδες), ἐπηρεάζουσαι σημαντικῶς τὴν ὄρασιν.                                                   |     |
| 357. | ΔΑ      | 1/3-1/4     | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 358. | 1/3-1/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Τὰ ὑπολείμματα τῶν αὐτῶν παθήσεων τοῦ ἐνὸς ἢ αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ ἐκσεσημασμένης στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου ἢ ἐκτεταμένων σκοτωμάτων, ὅταν ἡ κεντρικὴ ὄρασις εἶναι καλὴ.                                                                                 |     |
| 359. |         |             | Τὰ ὑπολείμματα τῶν ἐν λόγῳ παθήσεων ὅταν δὲν ὑφίσταται μεγάλη στένωσις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου ἢ ἐκτεταμένα σκοτώματα, κρίνονται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                         |     |
| 360. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                         |     |
| 361. | 1/4     | (ΣΙ/4)      | Πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς γλαύκωμα τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                              |     |
| 362. | 1/5     | (ΣΙ/5)      | Ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς αμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.                                                                                                                                                                                                          |     |

| (α)  | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ὡς ἐπιπλοκή ἀμφιπλευροῦ ὑψηλῆς μυωπίας.                                                                                                                                                                                          |
| 364. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ μετὰ τὴν δέουσαν θεραπείαν, ὡς καὶ τὰ υπολείμματα αὐτῆς.                                                                                                                                                                          |
| 365. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Χρόνιαι ὀφθαλμίδες ἀμφοτέρων τῶν κόγχων μετὰ ἐκδήλου παραμορφώσεως. Ὀχληραὶ καὶ ἐκτεταμέναι προσφύσεις τοῦ βολβοῦ μετὰ τοῦ κόγχου.                                                                                                                                                    |
| 366. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐὰν μετὰ τὴν θεραπείαν κατέλιπον οὐσιώδη διαταραχὴν εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                             |
| 367. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν συνοδευομένη ὑπὸ μεγάλης στενώσεως τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ ἐλαττώσεως τῆς ὁράσεως.                                                                                                                                                   |
| 368. |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις μὲ μικροτέραν στένωσιν τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου καὶ μικροτέραν ἐλάττωσιν τῆς ὁράσεως.                                                                                                                                                                                        |
| 369. |     |         |             | Ἀτροφία τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ κρίνεται ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος.                                                                                                                                                                                                  |
| 370. | ΔΑ  |         |             | Ὀπτικαὶ νευρίτιδες οἰασθῆποτε φύσεως κρίνονται ἀναλόγως τῶν υπολειμμάτων τῶν.                                                                                                                                                                                                         |
| 371. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἡμιανοψία, ὁμώνυμος ἢ ἐτερόνυμος, ἐκδηλοῖ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν οἰασθῆποτε μορφῆς.                                                                                                                                                           |
| 372. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία τοῦ βολβοῦ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τούτων. Ὡς ἀπώλεια ὁράσεως δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν θεωρεῖται ἡ ἐλάττωσις τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τοῦ 1/20 κατόπιν διορθώσεως.                                                                               |
| 373. |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἐξόρυξις ἢ ἀτροφία τοῦ βολβοῦ τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἢ ἀπώλεια τῆς ὁράσεως τούτου, ἔταν ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιὲς μετὰ ὀπτικῆς ὁξύτητος ἔνω τῶν 5/10 κατόπιν διορθώσεως.                                                                                                                        |
| 374. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αἱ αὐταὶ παθήσεις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ, ἔταν ὁ ἕτερος εἶναι ὑγιὲς μετὰ ὀπτικῆς ὁξύτητος κάτω τῶν 5/10 κατόπιν διορθώσεως.                                                                                                                                                                |
| 375. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ὁ χρόνιος καὶ ἀνίατος ἐξόφθαλμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἔταν κατὰ τὴν σύγκλεισιν τῶν βλεφάρων οἱ βολβοὶ δὲν καλύπτονται τελείως.                                                                                                                                                     |
| 376. |     | I/4     | (ΣI/4)      | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 377. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 378. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας, συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐπισήμου καὶ ἐμμόνου διπλωπίας καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                 |
| 379. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 380. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Μελαγχρωματικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἀλλοιώσεως τῆς χρωστικῆς τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς ἢ καὶ ἄνευ ἀλλοιώσεως ταύτης, συνοδευομένη ὑπὸ ἐκσεσημασμένης ἀλλοιώσεως τῶν ἀγγείων τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς καὶ ἀτροφίας τῆς ὀπτικῆς θηλῆς. Αἱ συγγενεῖς ταπητοαμφιβληστροειδικαὶ ἀλλοιώσεις. |
| 381. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἡ ἡμεραλωπία γενικῶς, ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας (συγγενῆς, ἐπίκτητος, διαθλαστικῆ) ἐντόνου βαθμοῦ καὶ ἐργαστηριακῶς ἐξακριβωμένη.                                                                                                                                                       |
| 382. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἡ αὐτὴ πάθῃσις μετρίου βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 383. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                                                             |
| 384. |     | I/2-I/3 | (ΣI/2-ΣI/3) | Μόνιμος δακρύρροια συνεπεῖχ ἀποφράξεως δακρυϊκῶν σωληναρίων ἢ πόρου τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                      |
| 385. |     | I/3     | (ΣI/3)      | Ὁ ἐαρινὸς κατάρρους μετὰ ἐντόνων ἐνοχλημάτων.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 386. |     | I/2     | (ΣI/2)      | Δυσχρωματοψία ἐξακριβωμένη διὰ τῶν ψευδοχρωματικῶν πινάκων (ISHIHARA).                                                                                                                                                                                                                |
| 387. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἀνισομετροπία, ὁσάκις ἡ διαθλαστικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνει τὰς 6 διοπτρίας.                                                                                                                                                                                           |
| 388. |     |         |             | Γενικῶς πάθῃσις τοῦ ἐνὸς ὀφθαλμοῦ ἐπηρεάζουσα τὸν παράγοντα (ΣI) καὶ συνυπάρχουσα μετὰ παθήσεως τοῦ ἑτέρου ὀφθαλμοῦ διακρίρου μὲν ἀλλὰ ἐπηρεαζούσης ἐπίσης τὸν παράγοντα (ΣI), ἐπιφέρει ἔτι μεγαλύτεραν ἐλάττωσιν τῆς σωματικῆς ἰκανότητος μέχρι I/5).                                |

## ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΣ

Ἡ σωματικὴ ἰκανότης ἀπὸ πλευρᾶς ὀπτικῆς ὁξύτητος, βάζει τοῦ δηλοῦντος ταύτην παράγοντος (0), κρίνεται ὡς κάτωθι καὶ εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς καθοριζομένης δι' ἕκαστον νόσημα, πάθῃσιν ἢ βλάβην τῶν ὀργάνων ὁράσεως.

Ἡ διόρθωσις ἐπιτυγχάνεται εἰς ἀπάσας τὰς περιπτώσεις διὰ κλασσικῶν ὁκλῶν καὶ οὐχὶ διὰ φακῶν ἐπαφῆς.

| (α)            | (β)     | (γ)         | (δ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ε)                                                                                                                                      |
|----------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389.           | I/1     | (O/1)       | 1ος Βαθμός :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ὀπτική ὁξύτης ἄνευ διορθώσεως τοῦλάχιστον 1/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν καὶ 10/10 κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων.                              |
| 390.           | I/2     | (O/2)       | 2ος Βαθμός :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ὀπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 5/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν.                                                        |
| 391.           | I/3     | (O/3)       | 3ος Βαθμός :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Καλύτερος Ὀφθαλμὸς ὁ Δεξιὸς (Δ) :                                                                                                        |
|                |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ὀπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 5/10 εἰς τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν καὶ 2/10 ἕως 4/10 εἰς τὸν ἀριστερόν.                 |
|                |         |             | Καλύτερος Ὀφθαλμὸς ὁ Ἀριστερός (Α) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ὀπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 2 ἕως 4/10 εἰς τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν καὶ 5/10 εἰς τὸν ἀριστερόν.                    |
| 392.           | I/4     | (O/4)       | 4ος Βαθμός :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ὀπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων τοῦλάχιστον 3/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἢ 0 ἕως 1/10 εἰς τὸν ἕνα καὶ 5/10 εἰς τὸν ἕτερον.       |
| 393.           | I/5     | (O/5)       | 5ος Βαθμός :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ὀπτική ὁξύτης κατόπιν διορθώσεως δι' ὑάλων μικροτέρα τῶν 3/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἢ τῶν 4/10 εἰς τὸν ἕνα καὶ 0 ἕως 1/10 εἰς τὸν ἕτερον. |
|                |         |             | Αἱ ἀκόλουθοι ἐνδείξεις παρέχονται διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν διαφορῶν βαθμῶν τοῦ παράγοντος (Ο) εἰς τὰς διαφοροὺς στρατιωτικὰς ὑπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/1)       | Ἀπαντες ἱκανοὶ διὰ σκόπευσιν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/2)       | Οἱ μόνιμοι ἀξιωματικοὶ καὶ μόνιμοι ὀπλῖται (ἱκανοὶ διὰ ὁδήγησιν). Οἱ ἐφεδρικοὶ Ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλῖται ἱκανοὶ διὰ ὁδήγησιν μόνον ἐφ' ὅσον ἔχουν ὀπτικὴν ὁξύτητα εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν τοῦλάχιστον 5/10 ἄνευ ὑάλων, κατόπιν διορθώσεως δὲ δι' ὑάλων ἄθροισμα ὀπτικῆς ὁξύτητος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν τοῦλάχιστον 16/10.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/3)       | Ἀπαντες ἱκανοὶ διὰ σκόπευσιν καὶ συνήθεις ἐργασίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/3)       | Καλύτερος ὀφθαλμὸς ὁ δεξιὸς (Δ). Σχετικῶς ἱκανοὶ διὰ σκόπευσιν, ἱκανοὶ διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/3)       | Καλύτερος ὀφθαλμὸς ὁ ἀριστερός (Α). Ἱκανοὶ διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/4)       | Διὰ βοηθητικὰς ὑπηρεσίας κατωτέρων ἀπαιτήσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|                |         | (O/5)       | Ἀκατάλληλοι διὰ πᾶσαν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|                |         |             | Προκειμένου περὶ τῶν κατατασσομένων εἰς τὰ μόνιμα στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, κατόχων πτυχίων Ἀνωτάτων Σχολῶν, ἡμεδαπῆς ἢ ἀλλοδαπῆς, κατὰ τὸν ἐλεγχον τῆς ὀπτικῆς ὁξύτητος δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ἡ ἄνευ ὑάλων τοιαύτη, ἀλλὰ ἡ ὀπτικὴ ὁξύτης δι' ὑάλων ἥτις, δέον νὰ μὴ εἶναι κατωτέρα τῶν 20/10, αἱ δὲ χρησιμοποιούμεναι ὑαλοὶ νὰ μὴ υπερβαίνωσι τὰς 5 διοπτρίας προκειμένου περὶ σφαιρικῶν καὶ τὰς 3 προκειμένου περὶ κυλινδρικών (κατὰ τὸν ὑπολογισμόν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν τὸ ἄθροισμα τῶν φακῶν : σφαῖρα — κύλινδρος). |                                                                                                                                          |
| ΣΤΟΜΑ — ΧΕΙΛΗΝ |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| 394.           | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λυκόστομα (Γναθοὑπερωϊοσχιστία) λίαν ἐκτεταμένον προκαλοῦν ἀνάρροιαν, ἀλλοιώσεις τῆς φωνῆς, διαταραχὰς τῆς καταπόσεως, κρινόμενον ὡς μὴ ἐγγειρήσιμον.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 395.           | I/2-1/3 | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) | Λυκόστομα, ἐφ' ὅσον τὸ χάσμα εἶναι μικρὸν καὶ ἐπιτυγχάνεται ἡ σύγκλεισις δι' ἐπανορθωτικῆς ἐγγειρήσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| 396.           | I/3-1/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Λαγώχειλος ἐκτεταμένον καὶ ἀμφοτερόπλευρον ἢ ἐκτεταμένη ἀπώλεια ἰστῶν ἄνω χείλους, ἐφ' ὅσον κρίνεται δυνατὴ ἡ ἐπανόρθωσις δι' ἐγγειρήσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| 397.           | I/2-1/3 | ΣΙ/2-ΣΙ/3)  | Λαγώχειλος μερικὸν ἐτερόπλευρον ἢ περιορισμένη ἐπίκτητος ἑλλειψίς ἰστῶν ἄνω ἢ κάτω χείλους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 398.           | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐκτεταμέναι ρικνωτικαὶ καὶ δύσμορφοι οὐλαὶ τῆς περιοχῆς τοῦ στόματος περιορίζουσαι σημαντικῶς τὴν διάνοιξιν τούτου καὶ δυσχεραίνουσαι ἐκδήλως τὴν ὀρθὴν ἄρθρωσιν τοῦ λόγου, τὴν τοποθέτησιν προσθετικῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν ἐν γένει ὁμαλὴν λειτουργίαν τῆς μασήσεως.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 399.           | I/2-1/3 | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) | Αἱ αὗται ὡς ἄνω βλάβαι προκαλοῦσαι ἥσσονα λειτουργικὴν δυσχέρειαν καὶ δυνάμεναι νὰ ἀποκατασταθῶσι δι' ἐγγειρήσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 400.           | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἀνίατος παράλυσις τῶν σφιγκτήρων τῶν χείλεων παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν προφορὰν καὶ πρόσληψιν τροφῆς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 401.           | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λίαν ἐκτεταμένα ἀγγειώματα τῆς στοματικῆς κοιλότητος προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |

| (α)   | (β)        | (γ)         | (δ) | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | ‘Ολική απώλεια τῶν ὀδόντων, δι’ ἧς παρακωλύεται πλήρως ἡ μάσησις καὶ μὴ ἀναπληρουμένη διὰ τεχνητῆς προθέσεως συνεπείᾳ ἐλλείψεως φα-<br>νιακῶν ἀποφύσεων.                                                                                                                                          |
| 403.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | ‘Απώλεια ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν, ἀναπληρουμένη δὲ<br>μερικῶς διὰ τεχνητῶν ὀδόντων.                                                                                                                                                                                                      |
| 404.  | I/2        | (ΣΙ/2)      |     | ‘Απώλεια ὀδόντων παρακωλύουσα τὴν μάσησιν, ἀναπληρουμένη δὲ<br>πλήρως διὰ τεχνητῶν ὀδόντων.                                                                                                                                                                                                       |
| 405.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | ‘Ολική ἢ μερική ἀπώλεια τῆς γλώσσης, ἀτροφία ἢ συγγενῆς παράλυσις<br>ταύτης, ἐκδηλὸς ὑπερπλασία μετὰ προπτώσεως, ὁσάκις δυσχεραίνουσι<br>οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν.                                                                                                       |
| 406.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Δυσμορφίαι τῆς γλώσσης, μερική ἀτροφία συγγενῆς ἢ ἐπικτήτος,<br>διαιρέσεις ταύτης, ὡς καὶ αἱ ἀνώμαλοι προσφύσεις, δυσχεραίνουσαι με-<br>τρίως τὴν ὁμιλίαν, τὴν μάσησιν ἢ τὴν κατάποσιν.                                                                                                           |
| 407.  | I/2-I/3    | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) |     | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς διαταραχὰς τῆς ὁμι-<br>λίας, τῆς μάσησεως καὶ καταπόσεως δυνάμεναι νὰ ἀποκατασταθῶσι<br>δι’ ἐγχειρήσεως.                                                                                                                                             |
| 408.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Κυστικοὶ ὄγκοι τῆς ὑπογλωσσίου χώρας εὐμεγέθεις (Βατράχιον —<br>RANULA) ἐκσεσημασμένοι μὴ κρινόμενοι ἐγχειρήσιμοι, ἢ μετεγχειρη-<br>τικῶς ὑποτροπιάσαντες.                                                                                                                                        |
| 409.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Βατράχιον ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 410.  | I/2        | (ΣΙ/-2)     |     | ‘Η ὡς ἄνω πάθησις χειρουργικῶς ἀποκατασταθεῖσα.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Μικτοὶ ὄγκοι σιελογόνων ἀδένων, ὑποτροπιάζοντες, μετ’ ἀποφράξεως<br>τῶν ἐκφορητικῶν πόρων, ὡς καὶ χρόνιοι φλεγμοναὶ τούτων.                                                                                                                                                                       |
| 412.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου,<br>ὡς ἐκτεταμέναι ἐλλείψεις ἢ ἀπώλεια οὐσίας αὐτῶν, παρακωλύουσαι τὴν<br>κατάποσιν καὶ ἀλλοιοῦσαι τὴν φωνήν.                                                                                                                   |
| 413.  | I/4        | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου προκαλοῦσαι<br>διαταραχὰς τῆς κινητικότητος τῆς μαλθακῆς ὑπερώας, ἐφ’ ὅσον θεωρεῖται<br>δυνατὴ ἢ ἀποκατάστασις δι’ ἐγχειρήσεως.                                                                                                                 |
| 414.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ μὴ παραβλάπτουσαι οὐσιωδῶς<br>τὴν ὁμιλίαν καὶ κατάποσιν.                                                                                                                                                                                                        |
| 415.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Αἱ ἀνίατοι παραλύσεις τοῦ ὑπερωτοῦ ιστίου παραβλάπτουσαι οὐσιωδῶς<br>τὴν ὁμιλίαν καὶ κατάποσιν.                                                                                                                                                                                                   |
| 416.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | ‘Εκτεταμένη λευκοπλακία τοῦ κοίλου τοῦ στόματος μετὰ ἐξελκώσεων<br>ταύτης (γοριοεπιθηλιώματα).                                                                                                                                                                                                    |
| 417.  | I/2-I/3    | (ΣΙ/2-ΣΙ/3) |     | ‘Η ὡς ἄνω πάθησις ἥσσονος ἐκτάσεως καὶ ἀποκαθισταμένη δι’ ἐγχει-<br>ρήσεως.                                                                                                                                                                                                                       |
| ΘΩΡΑΞ |            |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 418.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Συγγενεῖς ἢ ἐπικτήτοι πλημμέλειαί τῆς διαπλάσεως τοῦ θώρακος,<br>ἐλαττωθεῖσαι σημαντικῶς τὴν χωρητικότητά του καὶ προκαλοῦσαι μείω-<br>σιν σοβαρὰν τῆς ἀναπνευστικῆς ἢ κυκλοφορικῆς λειτουργίας ἢ ἐπιφέ-<br>ρουνται ὁρατὰς δυσμορφίας καὶ ἐνδεδυσμένου ὄντος τοῦ ἀτόμου.                          |
| 419.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | ‘Αλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος (βλήματα, θραύ-<br>σματα ὀπίδος κ.λπ.), ἐφ’ ὅσον προκαλοῦν ἐπισήμους διαταραχὰς ἐκ τῶν<br>ἐνδοθωρακικῶν ὀργάνων.                                                                                                                                    |
| 421.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | ‘Αλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος, ἥσσονας ἀλλ’ οὐσιώ-<br>δεις διαταραχὰς προκαλοῦντα.                                                                                                                                                                                                |
| 422.  | I/2        | (ΣΙ/2)      |     | ‘Αλλότρια σώματα ἐντὸς τοῦ κύτους τοῦ θώρακος, μὴ προκαλοῦντα<br>λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                                                                                                                         |
| 423.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὁμοπλάτης ἢ τῆς κλειδός, αἱ ἀναστολαὶ τῆς<br>ἀναπτύξεως αὐτῶν, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ τέλεια καὶ μὴ ἀνατάξιμα ἐξαρ-<br>θρήματα τοῦ ἐνὸς ἢ τοῦ ἐτέρου τῶν ἄκρων τῆς κλειδός, σημαντικῶς παρα-<br>κωλύοντα τὴν χρῆσιν τοῦ στρατιωτικοῦ γυλίου καὶ δυσχεραίνοντα τὰς<br>ἀσκήσεις. |
| 424.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἐπιφέρουσαι μικροτέρας λειτουργικὰς δια-<br>ταραχὰς.                                                                                                                                                                                                                     |
| 425.  | ΔΑ I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Πυώδης ὀστεοπεριοστίτις τῶν πλευρῶν, τοῦ στέρνου, τῆς κλειδός ἢ<br>τῆς ὁμοπλάτης, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                                        |
| 426.  | I/5        | (ΣΙ/5)      |     | Κήλη τοῦ πνεύμονος ἐπιφέρουσα σημαντικὴν διαταραχὴν τῆς ἀνα-<br>πνευστικῆς λειτουργίας.                                                                                                                                                                                                           |
| 427.  | I/3-I/4    | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | ‘Η αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις μικροῦ βαθμοῦ, μὴ προκαλοῦσα σημαντικὴν<br>διαταραχὴν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας.                                                                                                                                                                                       |
| 428.  | ΔΑ I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Αἱ οἰασθῆποτε μορφῆς καὶ ἐκτάσεως πνευμονικαὶ φυματιώσεις, πλὴν<br>τῶν περιορισμένων σκληρυντικῶν καὶ λίαν περιορισμένων ἰνωδοσκληρυν-<br>τικῶν.                                                                                                                                                  |
| 429.  | ΔΑ I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Περιορισμέναι σκληρυντικαὶ καὶ λίαν περιορισμέναι ἰνωδοσκληρυν-<br>τικαὶ ἐπεξεργασίαι, ἀποδεδειγμένως φυματιώδους φύσεως.                                                                                                                                                                         |
| 430.  | ΔΑ I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Προσφάτως ἐγκαταλειφθεῖς ἀποδεδειγμένως καὶ ἐπισήμως πιστο-<br>ποιούμενος θεραπευτικὸς πνευμοθώραξ διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν<br>καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν ἐμπίπτει εἰς ἐτέραν κατηγορίαν.                                                                                                                 |

| (α)  | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἀποτιτανώσεις παρεγχυματικά εὐμεγέθεις ἢ πολλαπλᾷ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 432. | ΔA  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἀποτιτανώσεις παρεγχυματικά μικροῦ μεγέθους ἢ ἀραιαί. Τραχειο-<br>βρογχικά ἀδενίτιδες ἢ πρωτοπαθὲς σύμπλεγμα ἐν ἐνεργείᾳ, μετὰ τὴν<br>ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως, ἤτοι ἐφ' ὅσον ἐξακολουθῇ ὑφισταμένη<br>ἐν ἐνεργείᾳ ἀδενίτις ἢ πρωτοπαθὲς σύμπλεγμα ἢ ἐξελικτικὴ μορφή<br>τούτων, κρίνεται I/5.                                                                               |
| 433. | ΔA  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Εἰς περίπτωσιν κλινικοακτινολογικῆς ἰσσεως κρίνεται I/3-I/4.<br>Πρωτοπαθὲς σύμπλεγμα ἐν ἀποτιτανώσει εὐμεγέθεις ἢ εὐμεγέθεις<br>τραχειοβρογχικά ἀδενικά ἀποτιτανώσεις.                                                                                                                                                                                                             |
| 434. | ΔA  |         |             | Ἐξιδρωματικά πλευρίτιδες, πυώδεις ἢ φυματιώδεις πλευρίτιδες,<br>μετὰ διετὴ ἀναβολὴν θὰ κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων των,<br>ὡς καὶ οἱ κατὰ τὴν κατάταξιν μὴ ἐμφανίζοντες κλινικά καὶ ἀκτινο-<br>λογικά εὐρήματα ὑπολειμμάτων πλευρίτιδος, ἀλλὰ προσκομίζοντες ἐπί-<br>σημα Νοσοκομειακὰ στοιχεῖα, ἐμφαίνοντα ὅτι ἐνοσηλεύθησαν δι' ἐξί-<br>δρωματικὴν πλευρίτιδα προσφάτως. |
| 435. | ΔA  | I/5     | (ΣI/5)      | Τὸ χρονικὸν ἐμπύημα εἰδικῆς ἢ μὴ αἰτιολογίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 436. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἐκτεταμένη παχυπλευρίτις μετὰ ριχνώσεως τοῦ ἡμιθωρακίου καὶ<br>ἐπισήμου ἔλξεως τοῦ μεσοθωρακίου, ὡς καὶ ἐκτεταμένη ἀσβεστοποιὸς<br>παχυπλευρίτις.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 437. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Μικρᾶς ἐκτάσεως ἀσβεστοποιὸς παχυπλευρίτις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 438. | ΔA  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Παχυπλευριτικά ὑπολείμματα ἄνευ γενικῶν φαινομένων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 439. | ΔA  | I/2     | (ΣI/2)      | Ἐλάχιστα ὑπολείμματα πλευρίτιδος, ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα,<br>ἐφ' ὅσον δὲν συνοδεύονται ὑπὸ γενικῶν φαινομένων.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440. |     | I/2     | (ΣI/2)      | Μικρᾶς ἐκτάσεως ὑπολείμματα αἰμοθώρακος καὶ ἐμπυήματος ἢ μετεγχει-<br>ρητικά τοιαῦτα μὴ φυματιώδους φύσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Χρονία βρογχίτις μετ' ἐπισήμου πνευμονικοῦ ἐμφυσηματος νοσοκο-<br>μειακῶς βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 442. | ΔA  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἀπλῇ χρονία βρογχίτις νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 443. | ΔA  | I/5     | (ΣI/5)      | Χρονία βρογχίτις ὑπερεκκριτικὴ νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Βρογχεκτασίαι μετὰ κλινικῶν ἐκδηλώσεων, νοσοκομειακῶς διὰ βρογχο-<br>γραφίας βεβαιούμεναι.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 445. |     | I/3-I/4 | (ΣΠ/3-ΣI/4) | Μικροβρογχεκτασίαι, μετὰ ἢ ἄνευ ἀναλόγων κλινικῶν ἐκδηλώσεων,<br>νοσοκομειακῶς διὰ βρογχογραφίας βεβαιούμεναι.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 446. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Τὸ ἐπίσημον πνευμονικὸν ἐμφύσημα νοσοκομειακῶς βεβαιούμενον.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 447. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ἀερώδεις κύστεις τοῦ πνεύμονος εὐμεγέθεις, πολλαπλᾷ, ἀμφοτερό-<br>πλευροι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 448. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἀερώδεις κύστεις τοῦ πνεύμονος ἥσσονος βαθμοῦ, ἄνευ λειτουργι-<br>κῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 449. | ΔA  | I/5     | (ΣI/5)      | Τὸ χρονίαν ἀπόστημα τοῦ πνεύμονος οἰασδήποτε αἰτιολογίας (πυο-<br>σκληρυνσις).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 450. | ΔA  | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Ἐκσεσημασμένα σκληρυντικά ὑπολείμματα μεταποστηγματικά, μετεγχει-<br>ρητικά ἢ μετατραυματικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 451. | ΔA  | I/5     | (ΣI/5)      | Χρόνησις ΔA ἐφ' ὅσον ταῦτα εἶναι πρόσφατα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 452. | ΔA  | I/4     | (ΣI/4)      | Χρονία πνευμονία πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς, καταλήγουσα εἰς<br>ἡπάτωςιν τῆς προσβληθείσης μοίρας τοῦ πνεύμονος.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 453. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αὐτόματος ἰδιοπαθὲς πνευμοθώραξ ὑποτροπιάζων μέχρι δύο φορὰς<br>κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς στρατιωτικῆς θητείας καὶ μὴ ἀποκαθιστάμενος<br>χειρουργικῶς.                                                                                                                                                                                                                                |
| 454. |     | I/2     | (ΣI/2)      | Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις, ἐφ' ὅσον ὑποτροπιάσῃ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς<br>στρατιωτικῆς θητείας τρεῖς καὶ πλέον. φορὰς                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 455. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Μόνιμος ἄνοδος τοῦ ἐνὸς ἢ τῶν δύο ἡμιδιαφραγμάτων οἰασδήποτε<br>φύσεως, ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 456. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αἰ ὡς ἄνω καταστάσεις μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 457. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Διαφραγματοκήλη συγγενῆς ἢ ἐπίκτητος μετὰ παρεκτοπίσεως κοιλια-<br>κῶν σπλάγγχνων ἐντὸς τοῦ θώρακος, προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς<br>διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                                |
| 458. |     | I/3     | (ΣI/3)      | Μικρὰ διαφραγματοκήλη ἄνευ μονίμου παρεκτοπίσεως κοιλιακῶν σπλάγ-<br>χνων ἐντὸς τοῦ θώρακος καὶ ἄνευ ἀξιολόγων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 459. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αἰ αὐταὶ ὡς ἄνω παθήσεις ἐπιτυχῶς χειρουργηθεῖσαι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 460. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Θωρακοπλαστική διὰ πνευμονικὴν φυματίωσιν, μερική ἢ ὅλη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 461. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Σαρκοειδῶσις, πνευμονικαὶ ἐντοπίσεις νόσων τοῦ κολλαγόνου, νόσου<br>τοῦ HODGKIN καὶ μυκητιάσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θερα-<br>πείας.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 462. |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Βρογχικὸν ἄσθμα, πρωτοπαθὲς ἢ δευτεροπαθὲς, ἐπίμονον μετὰ συχνῶν<br>παροξυσμῶν, προκαλοῦν σοβαρὰς ἀναπνευστικὰς καὶ κυκλοφορικὰς<br>λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                       |
| 463. |     | I/5     | (ΣI/5)      | Βρογχικὸν ἄσθμα μὴ προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς ἢ<br>μετ' ἀραιῶν παροξυσμῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |     |         |             | Ἡ ἐκδηλῶς χρονία ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια, προσηκόντως βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| (α)           | (β)     | (γ)         | (δ) | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 464.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἡ ἐκτομή οἰουδῆποτε τμήματος τοῦ πνεύμονος γενομένη διὰ φυματίωσιν.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 465.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἡ ἐκτομή ἐνὸς λοβοῦ ἢ καὶ μεζόνος τμήματος τοῦ πνεύμονος ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 466.          | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Τμηματοεκτομή γενομένη δι' ἄλλους πλὴν φυματιώσεως λόγους, ἐφ' ὅσον δὲν συνυπάρχουν ἕτεροι πνευμονικαὶ ἀλλοιώσεις ἢ διαταραχαὶ τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας.                                                                                                                                                                                                     |
| 467.          | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Πνευμονοκονίωσις ἐξ ἀδρανῶν ἢ ἀνεργῶν κόνεων ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ ἄνευ συνοδῶν συμπτωμάτων καὶ διαταραχῶν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας.                                                                                                                                                                                                               |
| 468.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἡ ἀνωτέρω πάθησις πλεονεκτεταμένη, ἐφ' ὅσον συνοδεύεται ὑπὸ σοβαρῶν συμπτωμάτων ἢ διαταραχῶν τῆς ἀναπνευστικῆς λειτουργίας, νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                                            |
| 469.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Διάχυτος ἔννοσις πνευμόνων οἰασδῆποτε αἰτιολογίας, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 470.          | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις ἥσσονος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 471.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Μερικὴ ἢ ὀλικὴ ἀποφλοιοσις τῶν πνευμόνων, μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 472.          | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἡ αὐτὴ ὡς ἄνω πάθησις ἄνευ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 473.          | I/4     | (ΣΙ/5)      |     | Μόνιμος ἀτελεκτασία λοβοῦ ἢ πνεύμονος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 474.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἀπλασία ἢ ἀγενεσία ἐνὸς πνεύμονος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 475.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Κυστικὴ νόσος τοῦ πνεύματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΚΑΡΔΙΑ-ΑΓΓΕΙΑ |         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 476.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Συγγενεῖς παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 477.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἐπίκτητοι βαλβιδικαὶ παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 478.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Χειρουργηθεῖσαι συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων, μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 479.          | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ ὡς ἄνω χειρουργηθεῖσαι παθήσεις μετὰ ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 480.          | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ μικροῦ βαθμοῦ συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν μεγάλων ἀγγείων, μὴ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                              |
| 481.          | ΔΑ      |             |     | Προσβολαὶ στομίων συνεπείχουσιν προσφάτων λοιμώξεων (ἀρχόμεναι βλάβαι) Αὗται κρίνονται ὀριστικῶς κατόπιν νοσοκομειακῆς παρατηρήσεως.                                                                                                                                                                                                                              |
| 482.          | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Δεξιοκαρδία μετὰ ἢ ἄνευ ἀναστροφῆς τῶν σπλάγγνων, μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐτέρων συγγενῶν παθήσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 483.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Χρόνιαι πρωτοπαθεῖς νόσοι τοῦ μυοκαρδίου, ὡς καὶ δευτεροπαθεῖς τοιαῦται, ἀπότοκοι ἐτέρων συστηματικῶν παθήσεων, συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                |
| 484.          | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ αὗται παθήσεις ἄνευ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 485.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Μερικὸς ἢ πλήρης (2ου ἢ 3ου βαθμοῦ) κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 486.          | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Μόνιμος κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός 1ου βαθμοῦ, πλήρης ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου HIS, σύνδρομον WOLF-PARKINSON-WHITE.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 487.          | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Ἀτελὴς ἀποκλεισμός σκέλους δεματίου τοῦ HIS, ἐλαφραὶ διαταραχαὶ ἐνδοκοιλιακῆς ἀγωγιμότητος, ἄνευ ἐτέρας ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας.                                                                                                                                                                                                                             |
| 488.          | ΕΑ ἢ ΔΑ |             |     | Αἱ ὀξεῖαι μυοκαρδίτιδες ἀπότοκοι λοιμωδῶν νόσων, κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων τῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 489.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Συμπιεστικαὶ ἢ συμφυτικαὶ περικαρδίτιδες, μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 490.          | ΕΑ ἢ ΔΑ |             |     | Αἱ πάσης φύσεως ὀξεῖαι περικαρδίτιδες. Αὗται κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων τῶν.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 491.          | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Ἐλαφρὰ ὑπολείμματα παλαιᾶς περικαρδίτιδος (π.χ. μεμονωμένη περικαρδιοδιαφραγματικὴ σύμφυσις μετὰ ἢ ἄνευ μετατοπίσεως τῆς καρδίας, ἐλαφραὶ διαταραχαὶ ἀναπολώσεως κλπ.), ἄνευ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                  |
| 492.          | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἡ παροξυντικὴ ταχυκαρδία προσηκόντως βεβαιουμένη, ὡς καὶ πᾶσα ἐτέρα ἀρρυθμία ἐπιφέρουσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                                                              |
| 493.          | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ταχυκαρδία νευροτονικῆς φύσεως ἐκδηλουμένη διὰ 120 καὶ ἄνω σφύξεων ἐν ἀναπαύσει, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας εἰς στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα, ὡς καὶ ἡ νευροκυκλοφορικὴ ἀσθένεια (δύσπνοια, προκάρδια ἄλγη, προκάρδιοι παλμοί, ἐξάντησις μετὰ ἐλαφρῶν κόπων, συνοδευόμενα ἢ μὴ ὑπὸ αἰσθημάτων ζάλης ἢ λιποθυμικῆς τάσεως ἐπὶ μὴ ὀργανικῆς καρδιοπαθείας). |
| 494.          | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἐμμενοὶ ἐκτακτοσυστολικά ἀρρυθμιαὶ μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν βλάβην τῆς καρδίας καὶ διαπιστούμεναι ΗΚΓ/κῶς μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                                           |
| 495.          | I/1-I/2 | (ΣΙ/1-ΣΙ/2) |     | Ἀρχία ἐκτακτοὶ συστολαὶ μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ὀργανικῆς βλάβης τῆς καρδίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| (α)  | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 496. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μόνιμος πλήρης άρρυθμία (κολπικός πτερυγισμός ή μαρμαρυγή).                                                                                                                                                                                                                              |
| 497. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Αί έμμονοι φλεβοκομβικοί βραδυκαρδίαι κάτω τών 50 σφύξεων κατά λεπτόν, μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών, νοσοκομειακώς βεβαιωθείσαι.                                                                                                                                                 |
| 498. | ΔΑ  | I/4     | (ΣΙ/4)      | Αί αύται παθήσεις μετά έλαφρών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 499. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ανεπάρκεια στεφανιαίων άγγείων προσηκόντως βεβαιουμένη.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 500. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Έμφραγμα του μυοκαρδίου.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 501. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μόνιμος άρτηριακή υπέρταση μέσου ή μεγάλου βαθμού, κατόπιν νοσοκομειακής παρατηρήσεως.                                                                                                                                                                                                   |
| 502. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Μικρού βαθμού άρτηριακή υπέρταση άνευ έτέρων παθολογικών στοιχείων. Ός μικτού βαθμού όρίζεται ή μεγίστη (MAXIMA) από 160-180, ως μέσου βαθμού από 180-200 και ως μεγάλου βαθμού άνω τών 200 χιλ. HG. Η έλαχίστη (MINIMA) θεωρείται παθολογική, όσάκις υπερβαίνει μονίμως τά 110 χιλ. HG. |
| 503. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Η άρτηριακή ύπόταση συνοδευόμενη υπό λειτουργικών διαταραχών νοσοκομειακώς βεβαιωθείσα, όταν ή συστολική πίεσις είναι μονίμως χαμηλότερα τών 90 MM χιλ. HG.                                                                                                                              |
| 504. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Πνευμονική υπέρταση (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής) μετά εκδήλων λειτουργικών διαταραχών (χρονία πνευμονική καρδιά κλπ.).                                                                                                                                                                    |
| 505. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Η αύτη πάθις μετά έλαφρών λειτουργικών διαταραχών..                                                                                                                                                                                                                                      |
| 506. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ανεύρυσμα τής καρδιάς, τής άορτής ή έτέρου μεγάλου άγγείου.                                                                                                                                                                                                                              |
| 507. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Μικρά άνευρύσματα δευτερευόντων κλάδων μη προκαλοῦντα λειτουργικά διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                            |
| 508. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Άρτηριοφλεβική έπικοινωνία μετά εκδήλων λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                                                                                         |
| 509. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Άρτηριοφλεβική έπικοινωνία άνευ λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 510. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Άρτηριακά ή άρτηριοφλεβικά άνευρύσματα προκαλοῦντα σοβαράς λειτουργικά διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                       |
| 511. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Έκσεσημασμένοι κισώδεις φλεβικοί διευρύνσεις του ένός ή άμφορέρων τών σκελών, μετά λίαν σημαντικών τροφικών αλλοιώσεων του δέρματος ή επιμόνων κισοειδών έλκων, ως και οί εκτεταμένοι κισοί τής κοιλίας και του θώρακος.                                                                 |
| 512. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Έκτεταμένοι κισοί μιάς ή άμφοτέρων τών κνημών, μετά ήσσονος βαθμού τροφικών αλλοιώσεων του δέρματος.                                                                                                                                                                                     |
| 513. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μεταφλεβιτιδικόν σύνδρομον τών έν βάθει φλεβών του ένός ή άμφοτέρων τών σκελών, προκαλοῦν επίμονα οίδήματα τών κάτω άκρων.                                                                                                                                                               |
| 514. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Μεταφλεβιτιδικόν σύνδρομον προκαλοῦν ήσσονος βαθμού οίδημα του συστοίχου άκρου.                                                                                                                                                                                                          |
| 515. |     | I/2     | (ΣΙ/2)      | Κισώδεις φλεβικοί διευρύνσεις περιορισμένοι και άνευ λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                                                                            |
| 516. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Απολινώσεις μεγάλων άγγείων προκαλοῦσαι λειτουργικά διαταραχάς χώρας τινός ή μέλους.                                                                                                                                                                                                     |
| 517. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Αί αύται παθήσεις προκαλοῦσαι ήσσονος βαθμού λειτουργικά διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                     |
| 518. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Άγγειοκινητικοί και τροφικοί διαταραχάι τών άκρων συνεπεία τραυμάτων ή κακώσεων ή κρουπαγγημάτων.                                                                                                                                                                                        |
| 519. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Αποφρακτική θρομβοαγγειίτις (Νόσος BUERGER).                                                                                                                                                                                                                                             |
| 520. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Αί αποφρακτικά άρτηριοπάθειαι μετά εκδήλων λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                                                                                      |
| 521. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αί αύται παθήσεις μετά έλαφρών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 522. |     |         |             | Αί χειρουργηθείσαι άρτηριοπάθειαι κρίνονται αναλόγως τών ύπολειμμάτων των.                                                                                                                                                                                                               |
| 523. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Τό φαιοχρωμοκύττωμα. Τό χειρουργηθέν φαιοχρωμοκύττωμα κρίνεται αναλόγως τών μετεγχειρητικών καταλοίπων λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                                                          |
| 524. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Όγκος του καρωτιδικού σωματίου.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 525. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Πάσα στένωσις άρτηριακού στελέχους, έπαγομένη σημαντικές λειτουργικά διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                         |
| 526. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Η αύτη πάθις έπαγομένη ήσσονος βαθμού λειτουργικά διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                                            |
| 527. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | ΚΟΙΛΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 528. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Τά έν τῷ κύτει τής κοιλίας αλλότρια σώματα (σφαίραι ή θραύσματα όβίδος κλπ) έπαγόμενα ανιάτους λειτουργικά διαταραχάς ή έμμονα έλγη.                                                                                                                                                     |
| 529. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Τά αύτά σώματα, όσάκις προκαλοῦσιν ήσσονος έντάσεως λειτουργικά διαταραχάς.                                                                                                                                                                                                              |
| 530. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Αί κήλαι του προσθίου, του όπισθίου ή τών πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού έδάφους, όταν είναι λίαν εκτεταμένοι και δέν ανάσσονται ή ανατασσόμεναι δέν συγκρατοῦνται υπό του κηλεπιδέσμου.                                                                                    |
| 531. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αί αύται παθήσεις, όταν καίτοι εκτεταμένοι, ανατάσσονται και συγκρατοῦνται υπό του κηλεπιδέσμου.                                                                                                                                                                                         |
| 532. |     | I/2     | (ΣΙ/2)      | Αί αύται παθήσεις περιορισμένης έκτάσεως, μη ανατάξιμοι.                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |     |         |             | Αί αύται παθήσεις περιορισμένης έκτάσεως και ανατάξιμοι.                                                                                                                                                                                                                                 |

| (α)  | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 533. |     | I/3     | (ΣΙ/3)      | Βουβωνοκήλαι, μετά συστοίχου άτελοῦς καθόδου τοῦ ὄρχεως.                                                                                                                                                          |
| 534. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἡ φυματιώδης περιτονίτις.                                                                                                                                                                                         |
| 535. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Ἵπολείμματα φυματιώδους περιτονίτιδος.                                                                                                                                                                            |
| 536. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐλκη γαστροδωδεκαδακτυλικὰ μετὰ στενωτικῶν φαινομένων ἢ αἰμορραγοῦντα, τῆς αἰμορραγίας διαπιστούμενης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.                                                                           |
| 537. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐλκη ἀναπτυσσόμενα μετὰ οἰανδήποτε ἐγγείρησιν ἐπὶ τοῦ στομάχου (γαστρεκτομή, γαστρεντεραναστόμωσις, πνευμονογαστρεκτομή κλπ.).                                                                                    |
| 538. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Χρόνια οὐλοποιημένα ἔλκη τοῦ στομάχου ἢ τοῦ 12/λου, ἀκτινολογικῶς διαπιστούμενα.                                                                                                                                  |
| 539. | ΔΑ  | I/4     | (ΣΙ/4)      | Ἐπανορθωτικαὶ ἐγγειρήσεις ἐπὶ τοῦ στομάχου καὶ τοῦ 12/λου διὰ γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος (συρραφή διατρηθέντος ἔλκους, γαστρεκτομή, γαστρεντεραναστόμωσις, πυλωροπλαστική κλπ), μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως. |
| 540. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μετεγχειρητικὸν σύνδρομον τοῦ στομάχου συνοδευόμενον ὑπὸ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                         |
| 541. | ΔΑ  | I/4     | (ΣΙ/4)      | Ἡ αὕτη πάθωσις προκαλοῦσα ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                               |
| 542. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐκκολπώματῶσις τοῦ 12/λου ἢ πολλαπλῇ ἐκκολπώματῶσις τοῦ ἐντέρου μετὰ ἐπιπλοκῶν (αἰμορραγία, διάτρησις κλπ.).                                                                                                      |
| 543. | ΔΑ  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ αὗται παθήσεις ἀνευ ἐπιπλοκῶν.                                                                                                                                                                                 |
| 544. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Συγγενὲς καὶ ἐκτεταμένη πολυποδιάσις τοῦ ἐντέρου.                                                                                                                                                                 |
| 545. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Περιορισμένη πολυποδιάσις τοῦ ἐντέρου.                                                                                                                                                                            |
| 546. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐλκώδης αἰμορραγικὴ κολίτις.                                                                                                                                                                                      |
| 547. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Χρόνια ἐντερίτιδες μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                                                                      |
| 548. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ ὡς ἀνω παθήσεις ἥσσανος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                                |
| 549. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Συγγενεῖς ἀνωμαλίαι στομάχου ἢ 12/λου (συστροφή, καταρρακτοειδὲς στόμαχος, κινητὸν 12/λον), ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται ἐκδηλοὶ λειτουργικαὶ διαταραχαί.                                                                |
| 550. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἀνωμαλίαι διαπλάσεως τοῦ ἐντέρου κλινικῶς καὶ ἀκτινολογικῶς διαπιστούμεναι, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                          |
| 551. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ αὗται παθήσεις, προκαλοῦσαι ἥσσανος βαθμοῦ λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                            |
| 552. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἵποτροπιάζων εἰλεὶς κατόπιν νοσοκομειακῆς διαπιστώσεως.                                                                                                                                                           |
| 553. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἐντερικομή λιαν ἐκτεταμένη μετὰ ἐντόνων διαταραχῶν τῆς θρέξεως.                                                                                                                                                   |
| 554. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Ἐντερικομή μετὰ ἥσσανος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                         |
| 555. |     | I/5     | (ΣΙ/5) /    | Σύνδρομον δυσαπορροφήσεως νοσοκομειακῶς διαπιστούμενον καὶ προκαλοῦν ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                           |
| 556. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Τὸ ἀνωτέρω σύνδρομον ἥσσανος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                            |
| 557. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Νόσος τοῦ WHIPPLE.                                                                                                                                                                                                |
| 558. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Ἡ τοπικὴ ἐντερίτις (Νόσος τοῦ CROHN).                                                                                                                                                                             |
| 559. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Κιρρώσεις τοῦ ἥπατος καὶ χρόνια ἥπατίτιδες.                                                                                                                                                                       |
| 560. | ΔΑ  | I/2     | (ΣΙ/2)      | Ἰογενεῖς ἥπατίτιδες, αἱ ὁποῖαι ὡς ἐκ τῆς βαρύτητός των ἔτυχον ἀναβολῆς καὶ μετὰ τὴν λήξιν ταύτης δὲν ἐμφανίζον βιολογικὴν τινὰ διαταραχήν. Ἄλλως κρίνονται συμφώνως τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ.                         |
| 561. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Χρόνιος ἰδιοπαθὲς ἔκτερος ἢ ἄλλως ἰδιοπαθὲς ὑπερχολερυθριναιμία.                                                                                                                                                  |
| 562. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λίθοι τῆς χοληδόχου κύστεως καὶ χρόνιοι ἐπίμονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                           |
| 563. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ αὗται παθήσεις ἥσσανος ἐντάσεως προκαλοῦσαι ἐλαφρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                                   |
| 564. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Παγκρεατίτιδες (ὑποτροπιάζουσαι, χρόνια) κατόπιν νοσοκομειακῆς διαπιστώσεως.                                                                                                                                      |
| 565. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ αὗται παθήσεις ἥσσανος ἐντάσεως.                                                                                                                                                                               |
| 566. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Πυλαία ὑπέρτασις ἢ ἀσκήτης, οἰασδήποτε αἰτιολογίας.                                                                                                                                                               |
| 567. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Διορθωτικαὶ χειρουργικαὶ ἐπεμβάσεις πρὸς ἀποκατάστασιν πυλαίας ὑπερτάσεως, μετ' ἐπακολούθων σοβαρῶν βιολογικῶν διαταραχῶν.                                                                                        |
| 568. |     | I/4     | (ΣΙ/4)      | Αἱ ἀνωτέρω περιπτώσεις μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως.                                                                                                                                                            |
| 569. |     | I/2     | (ΣΙ/2)      | Ἡ μετατραυματικὴ σπληνεκτομή μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως.                                                                                                                                                      |
| 570. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Ἐξαιρέσεις τοῦ σπληνὸς ὅταν ἐκ ταύτης προκαλοῦνται λειτουργικαὶ διαταραχαί.                                                                                                                                       |
| 571. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Μεγαλοσπληγχία λοιμώδους ἢ ἀκαθορίστου φύσεως μετὰ σαφῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                 |
| 572. |     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) | Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἥσσανος βαθμοῦ.                                                                                                                                                                               |
| 573. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | ΑΙΜΑ                                                                                                                                                                                                              |
| 574. |     | I/5     | (ΣΙ/5)      | Λευχαιμία ὅλων τῶν τύπων. Μυελοσκληήρυνσις.                                                                                                                                                                       |
| 575. | ΔΑ  | I/5     | (ΣΙ/5)      | Κακοήθη λεμφώματα.                                                                                                                                                                                                |
|      |     |         |             | Ἵδιοπαθὲς καὶ δευτεροπαθὲς μεγαλοβλαστικὴ ἀναιμία, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.                                                                                                                       |

| (α)              | (β) | (γ)     | (δ)         | (ε)                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 576.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Πρωτοπαθής πολυκυτταραιμία.                                                                                                                                                                        |
| 577.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Άπλαστική αναιμία.                                                                                                                                                                                 |
| 578.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Αιμοσφαιρινοπάθειαι γενικώς, ως και έτεροι χρόνιοι επίσημοι αίμολογικοί αναιμίες ενδοερυθροκυτταρικής αιτιολογίας.                                                                                 |
| 579.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Έλαφρότεροι μορφαι των αυτών παθήσεων και έφ' όσον ή αιμοσφαιρίνη είναι άνω των 12 GR. (Έτεροζυγωτικοί μορφαι αιμοσφαιρινοπαθειών άνευ αναιμίας κρίνονται ίκανοί (I/1).                            |
| 580.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Ίδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα.                                                                                                                                                                    |
| 581.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Αί δευτεροπαθείς θρομβοπενίας κρίνονται αναλόγως τής κυρίας νόσου.                                                                                                                                 |
| 582.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Θρομβοπάθειαι πύσης φύσεως, έφ' όσον προκαλούν σαφείς αιμορραγικάς εκδηλώσεις.                                                                                                                     |
| 583.             |     | I/4     | (ΣI/4)      | Αιμορροφιλία και λοιπαί αιμορραγικαί παθήσεις συνεπεία διαταραχής του μηχανισμού τής πήξεως.                                                                                                       |
| 584.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Έλαφρότεροι μορφαι των αυτών παθήσεων, έφ' όσον δεν προκαλούν σαφείς αιμορραγικάς εκδηλώσεις.                                                                                                      |
| 585.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αιμορραγική τελαγγειεκτασία (νόσος (Randuosler) μετά συγχών αιμορραγιών και επινόνου αναιμίας.                                                                                                     |
| 586.             | ΔΑ  | I/5     | (ΣI/5)      | Η αυτή πάθσις άνευ αιμορραγικών εκδηλώσεων ή αναιμίας.                                                                                                                                             |
| 587.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αναιμία άγνώστου αιτιολογίας μετά νοσοκομειακήν παρατήρησιν και μη ύποχωροῦσαι εις την οικείαν θεραπείαν.                                                                                          |
| 588.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Πλασματοκυτταρική δυσκρασία (πολλαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, πρωτοπαθής άμυλοείδωσις, νόσος βαρειών αλβύσεων).                                                                  |
|                  |     |         |             | Πορφυρία.                                                                                                                                                                                          |
| ΗΥΕΛΟΣ           |     |         |             |                                                                                                                                                                                                    |
| 589.             |     | I/5     | (K/5)       | Αί συγγενείς ή επίκτητοι παραμορφώσεις τής πυέλου παραβλάπτουσαι την βάδισιν ή όρθοστασίαν.                                                                                                        |
| 590.             |     | I/3-I/4 | (K/3-K/4)   | Αί αυται παθήσεις ήσσονος βαθμού.                                                                                                                                                                  |
| 591.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Τα κατά το περίνεον συρίγγια επικοινωνούντα μετά των ούροφόρων όδών ή άπότοκα παθήσεων των όστων τής λεκάνης.                                                                                      |
| 592.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Μόνιμος στένωσις ή ανεπάρκεια του πρωκτού μη ύποχωροῦσα εις την οικείαν θεραπείαν και προκαλοῦσα βαρείας λειτουργικάς διαταραχάς.                                                                  |
| 593.             |     | I/4     | (ΣI/4)      | Αί αυται παθήσεις, προκαλοῦσαι ήσσονος έντάσεως λειτουργικάς διαταραχάς.                                                                                                                           |
| 594.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Χρόνια πρόπτωσης όλοκλήρου του άπευθυμένου ή μεγάλης μοίρας αυτού.                                                                                                                                 |
| 595.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Η αυτή πάθσις ήσσονος βαθμού.                                                                                                                                                                      |
| ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ |     |         |             |                                                                                                                                                                                                    |
| 596.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Μηνιγγοκήλη.                                                                                                                                                                                       |
| 597.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ρευματοειδής ή άγκυλωτική ή χρόνια σπονδυλοαρθρίτις, οίασδήποτε φύσεως, συνοδευόμενη υπό ούσιωδών λειτουργικών διαταραχών.                                                                         |
| 598.             |     | I/4     | (ΣI/4)      | Δυσχιδής ράχις μετά νυκτερινής ένουρήσεως προσηκόντως βεβαιωθείσα.                                                                                                                                 |
| 599.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Έπίμονος χρόνια όσφυαλγία μετά ή άνευ ριζιτικών εκδηλώσεων, ύφειλομένη εις διαταραχάς των άνατομοφυσιολογικών στοιχείων τής σπονδυλικής στήλης (ώς όσφυοποίησης, σπονδυλόλυσις, δισκοπάθεια κλπ.). |
| 600.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Μεγάλου βαθμού σκολίωσις ή λόρδωσις ή κύφωσις τής σπονδυλικής στήλης, μετά σοβαρών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                        |
| 601.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί αυται παθήσεις μετρίου βαθμού.                                                                                                                                                                  |
| 602.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Αί αυται παθήσεις μικροῦ βαθμού.                                                                                                                                                                   |
| 603.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Κατάγματα ή έξαρθρήματα τής σπονδυλικής στήλης συνοδευόμενα υπό ούσιωδών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                  |
| 604.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί αυται παθήσεις μετά ήσσονος έντάσεως διαταραχών. Τα μεμονωμένα κατάγματα των έγκαρσίων άποφύσεων κρίνονται I/1 (ΣI/1).                                                                          |
| 605.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Συμπιεστικόν κάταγμα σώματος ένός μόνον σπονδύλου άφορών εις όλιγώτερον των 25 % του ύψους αυτού και χρονολογούμενον από έτους και πλέον.                                                          |
| 606.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Οί καλοήθεις όγκοι τής σπονδυλικής στήλης προσηκόντως βεβαιωθέντες μετά σαφών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                             |
| 607.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Αύχενική πλευρά, σύνδρομον σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικών σύνδρομον, μετ' εκδηλώσεων λειτουργικών διαταραχών.                                                                                     |
| 608.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-ΣI/4) | Αί αυται παθήσεις προκαλοῦσαι ήσσονος έντάσεως λειτουργικάς διαταραχάς.                                                                                                                            |
| 609.             |     | I/2     | (ΣI/2)      | Αύχενική πλευρά, ως τυχαῖον άκτινολογικόν εύρημα, άνευ σαφών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                              |
| 610.             |     | I/5     | (ΣI/5)      | Ραιβόκρανον συγγενές ή επίκτητον συνοδευόμενον υπό ούσιωδών λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                               |
| 611.             |     | I/3-I/4 | (ΣI/3-I/4)  | Η αυτή πάθσις συνοδευόμενη υπό ήσσονος έντάσεως λειτουργικών διαταραχών.                                                                                                                           |

| (α)                | (β)     | (γ)         | (δ) | (ε)                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 612.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Κήλη μετοσπονδυλίου δίσκου, προκαλοῦσα ἐπίμονον ἰσχυορριζιτιδα, μετὰ σαρῶν νευρολογικῶν καὶ ἀκτινολογικῶν εὐρημάτων.                                                             |
| 613.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Χειρουργηθεῖσα κήλη μετοσπονδυλίου δίσκου ἀνάλογως τῶν μετεγχειρητικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                  |
| 614.               | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Ἡ αὐτὴ πάθησις ἄνευ σαφῶν μετεγχειρητικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                               |
| 615.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Σπονδυλολίθσις 3ου βαθμοῦ καὶ ἄνω μετὰ ἐντόνων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                          |
| 616.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-I/4)  |     | Ἡ ἀνωτέρω πάθησις 1ου ἢ 2ου βαθμοῦ μετ' ἐλαφρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, ὡς καὶ τὰ ὑπολείμματα νεανικῆς ἐπιφυσίτιδος τῆς σπονδυλικῆς στήλης μετὰ σαφῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.  |
| ΝΕΦΡΟΙ - ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ |         |             |     |                                                                                                                                                                                  |
| 617.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Νεφρεκτομὴ συνεπείᾳ φυματιώσεως ἢ κακοήθους νεοπλασίας.                                                                                                                          |
| 618.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Νεφρεκτομὴ συνεπείᾳ οἰασθήποτε ἄλλης αἰτίας (τραυματισμοὶ κλπ), ἐφ' ὅσον ὁ ἕτερος νεφρὸς παρουσιάζει μορφολογικὰς ἀλλοιώσεις ἢ λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ λισθιασικὴν διάθεσιν.   |
| 619.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἡ αὐτὴ πάθησις ὅταν ὁ ἕτερος νεφρὸς δὲν παρουσιάζῃ οἰανδήποτε τῶν ἀνωτέρω ἀνωμαλιῶν.                                                                                             |
| 620.               | I/5     | (I/5)       |     | Μονήρης νεφρὸς συγγενῆς μετὰ μορφολογικῶν ἀλλοιώσεων ἢ λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                  |
| 621.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἡ αὐτὴ πάθησις ἄνευ τῶν ἀνωτέρω ἀνωμαλιῶν.                                                                                                                                       |
| 622.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Τραυματικαὶ βλάβαι τῶν νεφρῶν, ὅταν προκαλῶσιν ἐμμόνους λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                 |
| 623.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Χρονία νεφρική ἀνεπάρκεια.                                                                                                                                                       |
| 624.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Χρονία νεφρίτις καὶ νεφρωσικὸν σύνδρομον, οἰασθήποτε αἰτιολογίας, μετὰ νοσοκομειακὴν παρατήρησιν.                                                                                |
| 625. ΔΑ            |         |             |     | Αἱ ὀξεῖαι νεφρίτιδες νοσοκομειακῶς βεβαιούμεναι. Αὗται μετὰ τὴν ἀναβολὴν κρίνονται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων.                                                                    |
| 626. ΔΑ            | I/4-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Καλοήθης ἐστιακὴ σπειραματονεφρίτις.                                                                                                                                             |
| 627.               | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Ἀμειγρῆς νεφρική γλυκοζουρία, μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως.                                                                                                                    |
| 628. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Αἱματοουρία νεφρικῆς προελεύσεως ἀκαθόριστου αἰτιολογίας, ἐφ' ὅσον εἶναι συνεχεῖς, σταθεραὶ καὶ ἐπίμονοι, νοσοκομειακῶς βεβαιούμεναι.                                            |
| 629. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Λιθίασις τῶν νεφρῶν ἢ οὐρητῆρων κλινικῶς καὶ ἀκτινογραφικῶς βεβαιωθείσα, συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ μὴ ἐπιδεκτικὴ χειρουργικῆς ἀποκαταστάσεως.                 |
| 630.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἀπλῇ λιθίασις τῶν νεφρῶν μὴ συνοδευομένη ὑπὸ λειτουργικῶν διαταραχῶν, ὡς ἐκ τῆς ἑδρας καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ λίθου (κάλυκες, νεφρικὸν παρέγχυμα) καὶ ἄνευ ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων. |
| 631. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἐπίσημος ὕδρονέφρωσις μὴ ἐπιδεκτικὴ χειρουργικῆς ἀποκαταστάσεως μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν ἢ πυονέφρωσις.                                                              |
| 632. ΔΑ            | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Αἱ αὗται παθήσεις μετὰ ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                 |
| 633.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Χρονία πυελονεφρίτις μονόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος συνοδευομένη ὑπὸ ὑπερτάσεως.                                                                                                  |
| 634. ΔΑ            | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Ἡ αὐτὴ πάθησις μὴ συνοδευομένη ὑπὸ ὑπερτάσεως.                                                                                                                                   |
| 635. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι ἀνωμαλίες τῶν νεφρῶν ἢ οὐρητῆρων, ὡς πρὸς τὴν μορφήν, τὸ μέγεθος, τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν θέσιν αὐτῶν, ὅταν προκαλοῦν ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχὰς.       |
| 636. ΔΑ            | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Αἱ αὗται παθήσεις, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν ἐλαφρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.                                                                                                           |
| 637. ΔΑ            | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Λευκοματουρία μὴ συνοδευομένη ὑπὸ ἐτέρων κλινικῶν ἢ ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων, μετὰ νοσοκομειακὴν παρακολούθησιν.                                                                  |
| 638.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Βλάβαι τῶν νεφρικῶν ἀγγείων ἀμφοτερόπλευροι μετὰ ἐπισήμων λειτουργικῶν διαταραχῶν ἢ ὑπερτάσεως καὶ μὴ διορθούμεναι χειρουργικῶς.                                                 |
| 639.               | I/4     | (ΣΙ/4)      |     | Αἱ αὗται παθήσεις ἀμφοτερόπλευροι ἢ μονόπλευροι προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχὰς.                                                                                         |
| 640. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Τὰ καλοήθη θηλώματα τῆς νεφρικῆς πυέλου ἢ τῶν οὐρητῆρων.                                                                                                                         |
| 641.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἡ φυματίωσις τοῦ νεφροῦ προσηκόντως βεβαιωθείσα.                                                                                                                                 |
| 642. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ὁ κινητὸς νεφρὸς μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                           |
| 643.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Κινητὸς νεφρὸς μετὰ ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                    |
| 644.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Πολυκυστικὴ νόσος τῶν νεφρῶν νοσοκομειακῶς βεβαιούμενη.                                                                                                                          |
| 645.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Πολλαπλαῖ κύστεις ἀμφοτέρων τῶν νεφρῶν νοσοκομειακῶς βεβαιούμεναι.                                                                                                               |
| 646.               | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4) |     | Εὐάριθμοι κύστεις τῶν νεφρῶν ἀναλόγως τῆς σοβαρότητος τῶν προκαλουμένων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                 |
| 647.               | I/2     | (ΣΙ/2)      |     | Μονήρης κύστις τοῦ ἐνὸς νεφροῦ.                                                                                                                                                  |
| ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ   |         |             |     |                                                                                                                                                                                  |
| 648.               | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Ἐκτροφὴ τῆς οὐροδόχου κύστεως ἢ ἕτεραι πλημμέλειαι περὶ τὴν διάπλασιν μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                      |
| 649. ΔΑ            | I/5     | (ΣΙ/5)      |     | Συγγενῆ ἐκκολπώματα τῆς οὐροδόχου κύστεως προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                              |

| (α)                      | (β)     | (γ)                   | (δ)                                                                                                                                                                                                                                          | (ε) |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 650.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Τραυματικά βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως (θλάσεις, τραύματα, ρήξεις) ὅταν προκαλῶσι μονίμους λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                         |     |
| 651.                     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4)           | Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχάς.                                                                                                                                                                                   |     |
| 652. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Χρόνιαι κυστίτιδες οἰασθήποτε αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκίαν θεραπείαν.                                                                                                                                                          |     |
| 653. ΔΑ                  | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4)           | Λίθοι τῆς κύστεως καὶ πᾶν ἀλλότριον σῶμα ἐν αὐτῇ, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας ἢ ἐφ' ὅσον δὲν καθίσταται δυνατὴ αὕτη.                                                                                                            |     |
| 654.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Μόνιμος ἀκράτεια τῶν οὔρων ὀφειλομένη εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὔροφόρων ὁδῶν ἢ τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ ἀπότοκος ἐγχειρήσεως.                                                                                                              |     |
| 655. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Ἐπίσχεσις τῶν οὔρων ἀπότοκος ὑπετροφίας τοῦ προστάτου, ἐπιστήμου στενώσεως τῆς οὐρήθρας, σκληρύνσεως τοῦ ἀνχένος τῆς κύστεως ἢ ἄλλης βαρείας τινὸς νόσου καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                           |     |
| 656. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Θηλώματα τῆς οὐροδόχου κύστεως ὑποτροπιζόμενα, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                                     |     |
| 657. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Τὰ οὔροχά συρίγγια ὅπουδήποτε ἐδραζόμενα, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                                          |     |
| 658.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Κακοήγη νεοπλασματα τῆς οὐροδόχου κύστεως.                                                                                                                                                                                                   |     |
| ΟΥΡΗΘΡΑ-ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 659.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Ἐπισπαδίας ἢ ὑποσπαδίας, ὅταν ἡ οὐρήθρα ἐκστομοῦται παρὰ τὴν ρίζαν τοῦ πέους καὶ διαβρέχονται τὰ ἱμάτια κατὰ τὴν οὐρῃσιν.                                                                                                                    |     |
| 660. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Πεπαλαιωμένα καὶ λίαν προκεχωρημένα τριχοειδῆ στενώματα τῆς οὐρήθρας, ὡσάκις ἡ ἀκτίς τῶν οὔρων εἶναι ἐλαχίστη καὶ προκαλοῦσι διαταραχὰς ἀσυμβιβάστους πρὸς τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐνδεδειγμένης θεραπείας.       |     |
| 661. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Μετατραυματικὰ στενώματα οὐρήθρας, ἐφ' ὅσον ἔχουν ἀνάγκην συχνῶν διαστολῶν.                                                                                                                                                                  |     |
| 662. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Χρονία ἀποστηματώδης προστατίτις, λίθοι τοῦ προστάτου, σημαντικὴ ὑπετροφία καὶ ἐκφύλισις αὐτοῦ, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                               |     |
| 663.                     | I/3-I/4 | (ΣΙ/3-ΣΙ/4)           | Χρονία προστατίτις προκαλοῦσα ἥσσονος ἐντάσεως διαταραχάς.                                                                                                                                                                                   |     |
| 664.                     | I/2     | (ΣΙ/2)                | Ἡ αὕτη πάθησις μετ' ἀσημάντων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                       |     |
| 665.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Ὁ ἐρμαφροδιτισμὸς ἢ ἡ ἑλλειψίς τοῦ πέους.                                                                                                                                                                                                    |     |
| 666. ΔΑ                  | I/3     | (ΣΙ/3)                | Ὑπερμεγέθης κίρσοκῆλη, ὅταν ἕνεκα τοῦ ὑπερβολικοῦ αὐτῆς ὅγκου παρακωλύῃ ἢ δυσχεραίνῃ οὐσιωδῶς τὴν βιάδισιν καὶ μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                         |     |
| 667. ΔΑ                  | I/4     | (ΣΙ/4)                | Ὑπερμεγέθης ὑδροκῆλη ἢ αἱματοκῆλη, παρακωλύουσα τὴν βιάδισιν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                   |     |
| 668.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Ἡ ἀπώλεια ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων ἢ ἡ ἐκδηλὸς ἀτροφία τούτων ἢ ἡ παραμονὴ των ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας, μετὰ ψυχικῶν καὶ ὁρμονικῶν διαταραχῶν.                                                                                              |     |
| 669.                     | I/4     | (ΣΙ/4)                | Αἱ ἀνωτέρω παθήσεις ἄνευ ψυχικῶν καὶ ὁρμονικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                                                                                   |     |
| 670.                     | I/3     | (ΣΙ/3)                | Ἡ παραμονὴ τοῦ ὄρχεως ἐν τῷ βουβωνικῷ σωλήνι.                                                                                                                                                                                                |     |
| 671.                     | I/2     | (ΣΙ/2)                | Ἡ παραμονὴ τοῦ ἐνὸς ὄρχεως ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς κοιλίας, τοῦ ἐτέρου ὄντος ὑγιοῦς.                                                                                                                                                            |     |
| 672. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Ἡ ἐλεφαντίασις τοῦ ὀσχεοῦ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.                                                                                                                                                                          |     |
| 673. ΔΑ                  | I/5     | (ΣΙ/5)                | Ἡ φυματίωσις τοῦ προστάτου ἢ τῶν σπερματοδόχων κύστεων, νοσοκομειακῶς βεβαιωθείσα.                                                                                                                                                           |     |
| 674.                     | I/5     | (ΣΙ/5)                | Μετατραυματικὴ ἀπόφραξις ἢ σκληρύνσις τῶν σπυγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους, μετὰ ἐπακολούθων λειτουργικῶν διαταραχῶν.                                                                                                                             |     |
| 675. ΔΑ                  | I/3     | (ΣΙ/3)                | Ὑπολείμματα φυματιώδους ἐπιιδυμίτιδος, ἐφ' ὅσον δὲν παρουσιάζονται ἐκδηλὰ συμπτώματα ἐκ τῶν λοιπῶν ὀργάνων.                                                                                                                                  |     |
| ΜΕΛΗ                     |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 676.                     | I/5     | (Κ/5-ΑΑ/5)            | Πᾶσα συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀνωμαλία, ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα καὶ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν (ἐπιμήκυνσις, βράχυνσις ἄνω τῶν 5 ἐκατ., βλαισότης, ραιβότης, ψευδάρθρωσις), ἐὰν ἐπιφέρῃ ἐκδηλὸν δυσμορφίαν ἢ δυσχέρειαν τῶν λειτουργικῶν αὐτῶν. |     |
| 677.                     | I/3-I/4 | (Κ/3-Κ/4)<br>(ΑΑ/3-4) | Αἱ αὐταὶ παθήσεις προκαλοῦσαι ἥσσονος ἐντάσεως λειτουργίας διαταραχὰς ἢ ἡ βράχυνσις ἐνὸς τῶν κάτω ἄκρων ἀπὸ 3 ἕως 5 ἐκατ.                                                                                                                    |     |
| 678.                     | I/3-I/4 | (ΑΑ/3-4)              | Ἡ παρέκκλισις τοῦ ἄξονος τοῦ ἀντιβραχίου πρὸς τὰ ἔξω ἢ ἔσω, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ ἀνικανότητα περὶ τὴν κανονικὴν καὶ ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τῶν χειρισμῶν τοῦ ὅπλου.                                                                                   |     |
| 679.                     | I/5     | (Κ/5)                 | Αἱ παρεκκλίνουσαι τοῦ ἄξονος κνήμαι, τὸ ραιβὸν ἢ βλαισὸν γόνυ, ἐφ' ὅσον ἐπιφέρουσι κατὰ τὴν ὀρθὴν στάσιν καὶ τὴν βιάδισιν ἐπίσημον δυσχέρειαν.                                                                                               |     |
| 680.                     | I/3-I/4 | (Κ/3-Κ/4)             | Αἱ αὐταὶ παθήσεις ἥττον ἐκδηλοί, ὅταν αἱ δυσχέρειαι ἃς προκαλοῦσιν εἶναι ἥσσονος ἐντάσεως.                                                                                                                                                   |     |

| (α)     | (β) | (γ)      | (δ)                      | (ε)                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 681.    |     | I/5      | (K/5-AA/5)               | ‘Ο άκρωτηριασμός, ή διέκπρισις τῶν μεγάλων άρθρώσεων, τὰ πεπαλαιωμένα επίκτητα ή συγγενή έξαρθρήματα άτελώς άναταχθέντα ή μή, αί ραχιτικαί ή άλλαι παραμορφώσεις τῶν μελῶν, έπαγόμεναι μεγάλην λειτουργικὴν δυσχέρειαν. |
| 682.    |     | I/3-I/4  | (K/3-K/4)<br>(AA/3-AA/4) | Αί αὐταί παθήσεις ήσσονος έντάσεως.                                                                                                                                                                                     |
| 683. ΔΑ |     | I/3-I/4  | (AA/3-AA/4)              | Τὸ καθ’ έξιν έξάρθρημα τοῦ ώμου, κλινικῶς καί άκτινολογικῶς βεβαιωθέν.                                                                                                                                                  |
| 684.    |     | I/5      | (AA/5)                   | ‘Η συγγενής ή επίκτητος παραμόρφωσις τῆς μιᾶς χειρός, αί παραλύσεις, αί έκτεταμέναι συμφυτικαί οὐλαί ή ή άπώλεια τμήματος αὐτῆς, έπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.                                            |
| 685.    |     | I/5      | (AA/5)                   | Αί αὐταί παθήσεις μετριωτέρου βαθμοῦ κατ’ άμφοτέρας τὰς χεῖρας.                                                                                                                                                         |
| 686.    |     | I/3-I/4  | (AA/3-AA/4)              | Αί ύπ’ αὐξ. αριθμὸν 685 παθήσεις τῆς μιᾶς χειρός.                                                                                                                                                                       |
| 687.    |     | I/5      | (AA/5)                   | ‘Η έλλειψις τοῦ αντίχειρος ή ή άγκύλωσις αὐτοῦ, όσάκις συνυπάρχει καί βλάβη έτέρων δακτύλων, έπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρός.                                                                     |
| 688.    |     | I/3-I/4) | (AA/3-AA/4)              | Αί αὐταί ώς άνω παθήσεις τοῦ αντίχειρος, ώς παρακωλύουσαι μετρίως τήν χρῆσιν τῆς χειρός, ώς καί ή άπώλεια μιᾶς φάλαγγος άμφοτέρων τῶν αντίχειρων ή τοῦ λειτουργικῶς επικρατοῦντος μόνον .                               |
| 689.    |     | I/5      | (AA/5)                   | ‘Η έλλειψις ή τὸ έξάρθρημα ή ή άγκύλωσις τῶν αντίχειρων άμφοτέρων τῶν χειρῶν, έπαγομένη οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.                                                                                                |
| 690.    |     | I/3-I/4  | (AA/3-AA/4)              | Αί αὐταί ώς άνω παθήσεις τῆς μιᾶς χειρός προκαλοῦσαι μετρίως έντάσεως λειτουργικὰς διαταραχάς.                                                                                                                          |
| 691.    |     | I/3-I/4  | (AA/3-AA/4)              | ‘Η έλλειψις τοῦ δείκτου ή μιᾶς ή δύο φαλάγγων αὐτοῦ, μετ’ άγκυλώσεως τῶν λοιπῶν άρθρώσεων όσάκις συνυπάρχουν καί βλάβαι τῶν λοιπῶν δακτύλων, έπαγόμεναι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν τῆς χειρός.                     |
| 692.    |     | I/2      | (AA/2)                   | ‘Η έλλειψις ή άγκύλωσις τοῦ δείκτου, άνευ βλάβης τῶν λοιπῶν δακτύλων.                                                                                                                                                   |
| 693. ΔΑ |     | I/4      | (AA/4)                   | Αί παραλύσεις τῶν δακτύλων έκ τραύματος ή άλλης παθήσεως τοῦ νευροῦντος νέρου, όσάκις παρακωλύεται ό χειρισμὸς τοῦ όπλου.                                                                                               |
| 694. ΔΑ |     | I/4      | (AA/4)                   | ‘Η κατάργησις τῶν ένεργητικῶν κινήσεων πλειόνων τοῦ ένός δακτύλων τῆς χειρός συνεπεία διατομῆς τῶν τενόντων αὐτῶν, όσάκις παρακωλύεται ό χειρισμὸς τοῦ όπλου.                                                           |
| 695. ΔΑ |     | I/4      | (AA/4)                   | ‘Η συνδακτυλία τριῶν ή τεσσάρων δακτύλων τῆς μιᾶς ή άμφοτέρων τῶν χειρῶν. ‘Η συνδακτυλία δύο δακτύλων καθιστᾷ τόν άνδρα ικανόν I/1.                                                                                     |
| 696.    |     | I/3-I/4  | (AA/3-AA/4)              | ‘Η άπώλεια δύο δακτύλων ή δύο φαλάγγων έκ δύο δακτύλων τῆς αὐτῆς χειρός (ήτοι τεσσάρων φαλάγγων).                                                                                                                       |
| 697.    |     | I/3-I/4  | (AA/3-AA/4)              | ‘Η άπώλεια συγχρόνως τριῶν φαλάγγων, ήτοι : μιᾶς τοῦ δείκτου καί δύο τοῦ μέσου ή δύο τοῦ δείκτου καί μιᾶς τοῦ μέσου τῆς αὐτῆς χειρός.                                                                                   |
| 698.    |     | I/3      | (AA/3)                   | ‘Η άπώλεια συγχρόνως μιᾶς φάλαγγος τοῦ δείκτου καί μιᾶς τοῦ μέσου τῆς λειτουργικῶς επικρατούσης χειρός.                                                                                                                 |
| 699. ΔΑ |     | I/5      | (K/5)                    | Αί λείαν έκδηλοί συγγενεῖς ή επίκτητοι παραμορφώσεις τοῦ άκρου ποδός, σημαντικῶς δυσχεραίνουσαι τήν βάδισιν.                                                                                                            |
| 700.    |     | I/3-I/4  | (K/3-K/4)                | Αί ώς άνω παθήσεις όταν καθιστοῦν τήν βάδισιν ήττον δυσχερῆ.                                                                                                                                                            |
| 701.    |     | I/3-I/4  | (K/3-K/4)                | ‘Η βλαισοπλατυποδία επιφέρουσα δυσχέρειαν κατὰ τήν βάδισιν.                                                                                                                                                             |
| 702.    |     | I/2      | (K/2)                    | ‘Η άπλή πλατυποδία (πτῶσις τῆς ποδικῆς καμάρας), μή προκαλοῦσα λειτουργικὴν δυσχέρειαν.                                                                                                                                 |
| 703.    |     | I/3-I/4  | (K/3-K/4)                | Οί υπεράριθμοι δάκτυλοι τοῦ ποδός, εάν ώς έκ τῆς διατάξεώς των απαιτῆται ειδική υπόδησις ή δυσχεραίνεται ή βάδισις.                                                                                                     |
| 704. ΕΑ |     | I/3-I/4  | (K/3-K/4)                | ‘Ο βλαισὸς μέγας δάκτυλος, ή έπαλληλία ένός ή πλειόνων δακτύλων, έφ’ όσον ύφίστανται εἰς ύπερβολικὸν βαθμὸν καί δυσχεραίνουν τήν βάδισιν.                                                                               |
| 705. ΕΑ |     | I/3-I/4  | (K/3-K/4)                | ‘Η σφυροδακτυλία δύο ή περισσοτέρων δακτύλων προκαλοῦσα δυσχέρειαν κατὰ τήν βάδισιν.                                                                                                                                    |
| 706.    |     | I/2      | (K/2)                    | ‘Η άπώλεια τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός.                                                                                                                                                                              |
| 707.    |     | I/4      | (K/4)                    | ‘Ο άκρωτηριασμὸς τοῦ μεγάλου δακτύλου τοῦ ποδός μετὰ έλλείψεως τμήματος τοῦ συστοίχου μεταταρσίου.                                                                                                                      |
| 708.    |     | I/3      | (K/3)                    | ‘Η άπώλεια δύο γειτονικῶν δακτύλων τοῦ ποδός, έξ ὧν ό εἷς νά εἶναι ό πρῶτος ή ό πέμπτος.                                                                                                                                |
| 709. ΔΑ |     | I/5      | (K/5)                    | Τὸ διατιτραῖνον έλκος τῶν ποδῶν.                                                                                                                                                                                        |

## ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Α/Α

Νόσημα, Πάθησις ἢ Βλάβη

1. Κύησις ἐνδομήτριος ἢ ἐξωμήτριος.
2. Μύλη Κύησις.
3. Ἐπαπειλούμενη, ἀτελής ἢ προσφάτως μετ' ἀντικειμενικῶν εὐρημάτων συντελεσθεῖσα ἐκβολή.
4. Διαταραχαὶ τῆς ἐμμηνορρυσίας ἐνδοκρινικῆς αἰτιολογίας.
5. Ἐλεφαντίασις ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
6. Κιρσοὶ ἢ κιρσώδεις ἀνευρύνσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
7. Χρόνια συριγγώδης βαρθολινίτις.
8. Προκαρκινικαὶ καταστάσεις τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων προσηκόντως βεβαιούμεναι (λευκοπλακία, κρᾶύρωσις κλπ).
9. Κολπίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
10. Τραχηλίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
11. Καλοήγη ἢ κακοήγη νεοπλασμάτα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
12. Οἰαδῆποτε λειτουργικὴ διαταραχὴ συνεπεῖα χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως ἐπὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
13. Κύστις τῶν ὠθηκῶν.
14. Σαλπιγγοθηκίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
15. Παραμητρίτις ὀξεῖα ἢ χρόνια.
16. Ἐνδομητρίτις.
17. Ἐνδομητρίωσις.
18. Ρῆξις τοῦ περινέου δευτέρου ἢ τρίτου βαθμοῦ, μὴ ἀποκατασταθεῖσα, μετὰ συνυπαρχούσης προπτώσεως τοῦ ὀρθοῦ, τῆς κύστεως ἢ τῆς μήτρας.
19. Διαμαρτίαι περὶ τὴν διάπλασιν τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.
20. Συρίγγια κυστεοκολπικά, οὐρηθροκολπικά ἢ ὀρθοκολπικά.
21. Γιγαντομαστία.
22. Κυστικὴ μαστοθάπεια λίαν ἐκτεταμένη.
23. Ἐκτομὴ τοῦ μαστοῦ.
24. Καλοήθεις εὐμεγέθεις ὄγκοι τοῦ μαστοῦ.
25. Ἀμφοτερόπλευρος ὠθηκεκτομή.
26. Μονόπλευρος ὠθηκεκτομή, ἐφ' ὅσον ἐγένετο ἐπὶ κακοήθους νεοπλασίας.
27. Ὑστερεκτομή.
28. Ἐνδοκρινολογικὰ γυναικολογικὰ σύνδρομα ἤτοι :
  - α. ACHARD – THIERS (CUSHING μετὰ σακχαρώδους διαβήτου).
  - β. Ἀμηνορροίας - Γαλακτορροίας (ἐκτὸς γαλουχίας).
  - γ. SHEEHAN.
  - δ. Γοναδικῆς δυσγενεσίας.
  - ε. Ἀρρενοποιήσεως.
  - ζ. Πολυκυστικῶν ὠθηκῶν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

Οἱ μόνιμοι ἀξιοματικοὶ καὶ ὀπλῖται τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κρίνονται ἀνίκανοι διὰ τὴν ἐνεργὸν ὑπηρεσίαν, ἐφ' ὅσον παρουσιάζουν τὰ εἰς τὸν παρόντα πίνακα ἀναφερόμενα νοσήματα, παθήσεις καὶ βλάβας.

## ΓΕΝΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ

1. Ὑπέρμετρος παχυσαρκία (ἄνω τῶν 7/10 ὑπὲρ τὸ φυσιολογικόν), μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ προκαλοῦσα σημαντικὴν δυσχέρειαν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ στρατιωτικοῦ βίου.
2. Ρευματοειδὴς ἀρθρῖτις, ὡς καὶ χρόνιαι ἀρθροπάθειαι οἰασθήποτε φύσεως, προκαλοῦσαι παραμορφώσεις ἢ καὶ παρακωλύουσαι οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τῶν μελῶν καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
3. Οὐσιώδεις διαταραχαὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων (Νόσος τοῦ ADDISON, μεγαλακρία, λιπογεννητικὴ δυστροφία, νόσος τοῦ CUSHING, σακχαρώδης διαβήτης ἀπαιτῶν θεραπείαν δι' ἰσουλίνης ἢ μὴ ρυθμιζόμενος διαιτητικῶς ἢ δι' ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων ἀπὸ τοῦ στόματος ἢ μετ' ἐπιπλοκῶν, ἄποιος διαβήτης, ὑπερθυρεοειδισμός, ὑποθυρεοειδισμός κλπ.) μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
4. Στερητικαὶ νόσοι ἢ νόσοι τοῦ μεταβολισμοῦ, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
5. Ὁγκώδεις ἀπλαῖ βρογχοκῆλαι προκαλοῦσαι ἐκδήλουν δυσμορφίαν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
6. Αἱ φυματιώδους φύσεως παθήσεις οἰουδήποτε ὀργάνου, δεόντως διαπιστωθεῖσαι καὶ μὴ ἱαθεῖσαι διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας, ἐφ' ὅσον ἀφορῶσιν οὐσιώδη ὄργανα ἢ προκαλοῦσιν ἀξιόλογον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.
7. Σαρκοειδῶσις καὶ λοιπαὶ κοκκιωματώδεις νόσοι ἀγνώστου αἰτιολογίας, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
8. Κολλαγονώσεις προκαλοῦσαι ἐκδήλουν λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
9. Χρόνιαι δηλητηριάσεις διὰ μετάλλων ἢ ἄλλων τοξικῶν οὐσιῶν προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
10. Ἰστικοκτταρώσεις X.
11. Διάφοροι κληρονομικαὶ πολυσυστηματικαὶ παθήσεις (ὡς λ.χ. πορφυρία, μεσογειακὸς πυρετός, νόσος WILSON, βλεννοπολυσακχαριδώσεις κλπ.), ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
12. Ὑδατίδες κύστεις οἰουδήποτε ὀργάνου, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ μὴ ἰώμεναι ριζικῶς δι' ἐγχειρήσεως.
13. Χρόνια ἐπίμονος κοιλίτις ἐντόνου βαθμοῦ οἰασθήποτε φύσεως, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσα γενικωτέρας διαταραχὰς τοῦ ὁργάνου.
14. Γενικὴ λεισμανίασις (Καλὰ - ἄζαρ), τρυπανοσωμιάσις (νόσος τοῦ ὕπνου), διστομιάσις, βιλαρζίασις, κυστινέκρωσις, φιλαρίασις, ἀκτινομύκωσις, ἀσπεργίλλωσις τοῦ πνεύμονος, σποροτρίχωσις τοῦ πνεύμονος, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας ἢ ἐφ' ὅσον κατέλιπον μόνιμους καὶ σοβαρὰς βλάβας.
15. Χρόνια λεμφικὰ οἰδήματα προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
16. Χρόνια ἐκτεταμένα ἄτονα ἔλκη, μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
17. Οὐλαὶ ἐκτεταμέναι ἢ δύσμορφαι ἢ ὑποκείμεναι εἰς ἐξέλκωσιν, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδη δυσχέρειαν τῶν κινήσεων.
18. Κακοήθεις νεοπλασφαὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.
19. Νεοπλασφαὶ καλοήθεις, ἐφ' ὅσον ὡς ἐκ τοῦ ὄγκου ἢ τῆς ἑδρας αὐτῶν, ἐπιφέρουσιν ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν ἢ οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.
20. Συριγγώδεις πόροι ἀφθόνως πυορροοῦντες καὶ μὴ ὑποχωροῦντες εἰς τὴν θεραπείαν, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των.

21. Ἀγγειακὰ ἀνευρύσματα οἰασθήποτε φύσεως, προκαλοῦντα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς ἢ ὄντα ἐπικίνδυνα ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των.

22. Ἐπιπλοκαὶ θρομβοφλεβιτίδων προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

23. Κιρσώδεις διευρύνσεις φλεβῶν οἰασθήποτε ἐντοπίσεως, προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

24. Στενώσεις ἢ ἀποφράξεις ἀρτηριακαί, οἰασθήποτε αἰτιολογίας προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

25. Ρήξεις καὶ κῆλαι τῶν μυῶν ἐκτεταμέναι ἢ ρήξεις τῶν τενόντων, προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

26. Αἱ πάσης φύσεως μόνιμοι μυϊκαὶ ἀτραφιαὶ συνοδευόμεναι ὑπὸ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

27. Χρόνιος ὑδραρθρος προκαλῶν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

28. Τελεία ἀγκύλωσις ἢ ἐπίσημος δυσκαμψία μεγάλης τινὸς ἀρθρώσεως παρακωλύουσα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν μέλους.

29. Χρόνια ἐκτεταμένη περιοστίτις, προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.

30. Ὑπεροστώσεις, ἐξοστώσεις, ὑπερτροφικοὶ πῶροι, ἐκτεταμένα ὄντα ἢ ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των παρακωλύοντα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν μέλους.

31. Χρόνια ὀστεομυελίτις ἐν ἐνεργείᾳ ἢ ὑπολείμματα ταύτης, προκαλοῦντα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχὰς.

32. Ἐπίσημοι ἀγγειοκινητικαὶ διαταραχαὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

ΝΟΣΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΝ, ὈΡΓΑΝΟΝ ἢ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ὈΡΓΑΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΟΝ

33. Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τοῦ προσώπου ἐπιφέρουσιν εἰδεχθῆ δυσμορφίαν.
34. Χρόνιαι παθήσεις τῶν μετωπιαίων ἢ τῶν σφηνοειδῶν κόλπων, τοῦ ἱγμορίου ἄντρου καὶ τῶν ἠθμοειδῶν κυψελῶν, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ καὶ ἐφ' ὅσον προκαλοῦσι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς.
35. Κατάγματα τῶν ὀστέων τοῦ προσώπου καὶ τῶν γνάθων πλημμελῶς πωρωθέντα, ἐφ' ὅσον προκαλοῦσι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχὰς καὶ δυσμορφίαν.
36. Ἐκτεταμέναι κύστεις, ἀδαμαντινώματα, αἱμαγγειώματα, ἐπουλίδες καὶ λοιπαὶ καλοήθεις ἢ κακοήθεις νεοπλασφαὶ τῶν γνάθων ἢ λοιπῶν ὀστέων τοῦ προσώπου, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.
37. Αἱ χρόνιαι ἐκτεταμέναι ἢ νεκρωτικαὶ ὀστεΐτιδες τῶν γνάθων, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.
38. Αἱ βρεεῖαι παθήσεις τῆς κροταφογναθικῆς διαρθρώσεως μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

## ΣΤΟΜΑ — ΧΕΙΛΗ

39. Ἡ φυματίωσις τοῦ στόματος.
40. Οὐλαὶ ἢ συμφύσεις τῶν χειλέων δυσχεραίνουσιν οὐσιωδῶς τὰς κινήσεις τούτων. Μόνιμοι παράλυσες τοῦ σφιγκτήρος τῶν χειλέων.
41. Βλάβαι ἢ οὐλαὶ τῆς γλώσσης οἰασθήποτε αἰτιολογίας δυσχεραίνουσιν οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν ἢ κατάποσιν.
42. Αἱ πάσης φύσεως ἐπικοινωνίαι τοῦ στόματος μετὰ τῆς ρινὸς ἢ τῶν παραρρινικῶν κοιλοτήτων, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

## ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

43. Τὸ εὐμέγεθες βατράχιον καὶ οἱ μικτοὶ ὄγκοι τῆς παρωτίδος, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.
44. Σιελόγχα συρίγγια τῆς παρωτίδος μετ' ἀφθόνου ἐκκρίσεως.

## ΥΠΕΡΩΑ

45. Ἡ παραμόρφωσις τῆς ὑπερώας καὶ τοῦ ὑπερώτου ἰστίου, ὡς καὶ αἱ πρὸς τὸν φάρυγγα συμφύσεις τούτου, δυσχεραίνουσιν καταφανῶς τὴν ὁμιλίαν καὶ τὴν κατάποσιν.
46. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τοῦ ὑπερώτου ἰστίου, δεσχεραίνουσιν οὐσιωδῶς τὴν ὁμιλίαν καὶ κατάποσιν.

47. Ἡ ἐπίκτητος δυσμορφία τῆς ρινὸς μετ' ἐντόνου στενωπώσεως τῶν ρινικῶν κοιλοτήτων παρκαλύπτει οὐσιωδῶς τὴν ἀμφοτέρωθεν ἀναπνοήν.

48. Ἡ χρόνια ἀτροφικὴ ρινίτις μετὰ χαρακτηριστικῆς καὶ ἐκδήλου ὀξυανώδους κακοσμίας.

### ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ

49. Ἡ ὁλικὴ ἀπώλεια τῶν ὠτικῶν πτερυγίων ἢ ἡ δυσειδὴς αὐτῶν παρκαλύψεις.

50. Αἱ πάσης φύσεως ἐπίκτητοι ἀποφράξεις ἀμφοτέρων τῶν ἀκουστικῶν πόρων.

51. Ἡ χρόνια μέση πυώδης ὠτίτις μετὰ βαθειῶν ὀστικῶν ἀλλοιώσεων καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

52. Ἡ ἀμφίπλευρος κώφωσις ἢ ἀμφίπλευρος βαρηκοΐα ἐξικνουμένη εἰς ἐπίπεδον πρακτικῆς κωφώσεως καὶ μὴ ἐπιδεγόμενη βελτίωσιν δι' ἐγχειρήσεως ἢ ἀκουστικῆς προθέσεως.

53. Ὁ μόνιμος λαβυρινθικὸς ἱλιγγος ἢ νόσος τοῦ MENIERE μετὰ συγῶν καὶ ἐκδήλων παροξυσμῶν.

### ΛΑΡΥΓΞ

54. Αἱ στενώσεις τοῦ λάρυγγος οἰσδήποτε φύσεως, ἐπιφέρουσαι σημαντικὴν λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

55. Χρόνιοι λαρυγγίτιδες προκαλοῦσαι ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

56. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τοῦ λάρυγγος προκαλοῦσαι ἐκδήλους λειτουργικὰς διαταραχάς.

57. Αἱ εὐμεγέθεις λαρυγγοκήλαι ἐσωτερικαὶ ἢ ἐξωτερικαί.

### ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

58. Αἱ χρόνια παθήσεις τοῦ οἰσοφάγου συγγενεῖς ἢ ἐπίκτητοι προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

### ΘΩΡΑΞ

59. Χρόνια βρογχίτις μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἢ τοῦ κυκλοφοριακοῦ συστήματος, νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.

60. Τὸ ἐπίσημον πνευμονικὸν ἐμφύσημα νοσοκομειακῶς βεβαιούμενον.

61. Ἐπίμονον βρογχικὸν ἄσθμα, νοσοκομειακῶς διαπιστούμενον.

62. Βρογχεκτασίαι διαπιστωθεῖσαι βρογχογραφικῶς, ἐκτεταμέναι ἢ μετ' ἐπιπλοκῶν, μὴ χειρουργήσιμοι.

63. Ἐκτεταμένη καχυπλευρίτις οἰσδήποτε φύσεως ἢ ἰνωθώραξ, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

64. Ἐνδοθωρακικὰ ξένα σώματα προκαλοῦντα οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

65. Αἱ παραμορφώσεις τῆς ὠμοπλάτης, αἱ ψευδαρθρώσεις τῆς κλειδῆς τὰ μὴ ἀνατρεχόμενα ἐξαρθρήματα τοῦ ὤμου, παρκαλύπτοντα οὐσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ ἄνω ἄκρου.

66. Ἡ κήλη τοῦ πνεύμονος καὶ ἡ διαφραγματοκήλη, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

67. Ἡ πνευμονικὴ φυματίωσις οἰσδήποτε μορφῆς προσήκοντως βεβαιωθείσα. Οἱ φέροντες περιορισμένα καὶ σταθεροποιημένα σκληρυντικὰ ἢ ἰνωδοσκληρυντικὰ ὑπολείμματα, πρωτοπαθῆς σύμπλεγμα ἐν ἀποτιτανώσει ἢ φυμάτωμα μικρὸν ἢ χειρουργικῶς ἐξαίρεθὲν κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ.

Οἱ φέροντες λίαν περιορισμένα ἰνώδη ὑπολείμματα μὴ συνοδευόμενα ὑπὸ ἀξιολόγων σκληρυντικῶν ἐπεξεργασιῶν τοῦ διαμέσου πνευμονικοῦ ἴστου κατὰ τὸ ὑπόλοιπον πνευμονικὸν πεδίου καὶ ἐφ' ὅσον παραμένουν ἀμετάβλητα ἐπὶ μίαν διετίαν κρίνονται ὁμοίως ΙΚΑΝΟΙ.

68. Ἡ χρόνια πνευμονικὴ ἰνώσις καὶ αἱ πνευμονοκονιώσεις, μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν ἐργαστηριακῶς διαπιστουμένων.

69. Πολλαπλῇ ἀερόδεις κύστεις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν πνευμόνων, ὡς καὶ εὐμεγέθους μονήρους τοιαύτης.

70. Πνευμονικαὶ μυκητιάσεις μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

71. Πνευμονικαὶ ἐντοπίσεις νόσων τοῦ κολλαγόνου μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

72. Χρόνιον ἐμπύημα καὶ χρόνιον πνευμονικὸν ἀπόστημα, οἰσδήποτε αἰτιολογίας, μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

73. Ἐκτεταμένη χρόνια πνευμονία, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

74. Ὁ αὐτόματος ἰδιοπαθὴς πνευμοθώραξ, ὑποτροπιάσας τετράκις ἢ πλεόν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας.

75. Ἡ ἐκδήλος χρόνια ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια, προσήκοντως βεβαιουμένη.

76. Ἡ μόνιμος ἀτελεκτασία λοβοῦ ἢ μείζονος μοίρας τοῦ πνεύμονος.

77. Ἐχινόκοκος καὶ λοιπαὶ πνευμονικαὶ παρασιτώσεις, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

78. Πνευμονεκτομὴ δι' οἰσδήποτε αἰτίαν.

79. Λοβεκτομὴ ἢ ἐκτεταμένη θωρακοπλαστικὴ (ἀφορῶσα ἐκτομὴν τριῶν τοῦλάχιστον πλευρῶν) συνεπεῖα φυματιώσεως.

80. Τμηματοεκτομὴ συνεπεῖα φυματιώσεως, ἐφ' ὅσον ὑφίστανται φυματιώδεις ἀλλοιώσεις εἰς τὸ ὑπόλοιπον πνευμονικὸν παρέγχυμα.

Οἱ ὑποβληθέντες εἰς λοβεκτομὴν διὰ μὴ κακοήθεις παθήσεις (ὡς ἐχινόκοκον, κύστιν, ἀπόστημα πνεύμονος, βρογχεκτασίαν κλπ.) κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπόλοιπον πνευμονικὸν παρέγχυμα παραμένει ὑγιές.

Ὡσαύτως οἱ ὑποβληθέντες εἰς λοβεκτομὴν διὰ κακοήθη νεοπλασίαν κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίστανται ἐνδείξεις κακοήθειας ἀλλαγῶν.

### ΚΟΙΛΙΑ — ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΝ

81. Τὰ ὑπολείμματα περιτονίτιδος (φυματιώδους ἢ ἄλλης φύσεως), ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

82. Γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος προκαλοῦν σοβαρὰς ἐπιπλοκάς (στένωσις-αἰμορραγία) μὴ ὑποχωρούσας εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ταύτης.

Τὰ χρόνια γαστροδωδεκαδακτυλικά ἔλκη, ὡς καὶ τὰ συρραφέντα κατόπιν διατρήσεως καθιστῶσι τοὺς φέροντας ταῦτα ΙΚΑΝΟΥΣ.

83. Γαστρεκτομὴ ἢ ἑτέρα χειρουργικὴ ἐπέμβασις γενομένη διὰ γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος, συνοδευομένη ὑπὸ ὑποτροπῆς ἔλκους ἢ ἀναπτύξεως ἀναστοματικοῦ ἔλκους ἢ ἄλλης τινὸς ἐπιπλοκῆς (ἀνατομικῆς ἢ λειτουργικῆς σὺνδρομα μετὰ γαστρεκτομῆς) καὶ ἐπαγομένη σοβαρὰν διαταραχὴν ἀπὸ τοῦ πεπτικοῦ ἢ ἄλλου συστήματος.

84. Διαφραγματοκήλη ἢ μεγάλου βαθμοῦ χάλασις τοῦ διαφράγματος, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

85. Ἐκκολπώματις τοῦ ἐντέρου, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

86. Χρόνιοι παθήσεις τοῦ ἐντέρου (τοπικὴ εἰλεΐτης, ἐλκώδης κολίτις, πολυποδίασις κλπ) καὶ τὰ σὺνδρομα δυσπορροφείας, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς ἢ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

87. Ἐντερεκτομαί, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

88. Κίρρωσις ἥπατος οἰσδήποτε αἰτιολογίας.

89. Χρόνια ἥπατιτις, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

90. Χολολιθίασις καὶ χρόνια ἐπίμονοι παθήσεις τῶν χοληφόρων ὁδῶν, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

91. Πυλαία ὑπέρτασις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως.

### ΣΠΛΗΝ

92. Χρόνιοι παθήσεις τοῦ σπληνὸς μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν καὶ προκαλοῦσαι οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

Ἡ σπληνεκτομὴ αὐτὴ καθ' ἑαυτήν, δὲν ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος.

## ΠΑΓΚΡΕΑΣ

93. Χρόνιαι υποτροπιάζουσαι παγκρεατίτιδες μὴ υποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

## ΝΕΦΡΟΙ

94. Νεφρεκτομή γενομένη διὰ φυματίωσιν ἢ κακοήθην νεοπλασίαν. Νεφρεκτομή γενομένη διὰ πᾶσαν ἄλλην αἰτίαν, τοῦ ἑτέρου νεφροῦ ὄντος ἀνατομικῶς καὶ λειτουργικῶς φυσιολογικοῦ, καθιστᾷ τὸν πάσχοντα ἱκανόν.

95. Ἡ χρόνια νεφρική ἀνεπάρκεια οἰασθῆποτε αἰτιολογίας. Ἡ χρόνια νεφρίτις καὶ τὸ νεφρωσικὸν σύνδρομον μετὰ μονίμων καὶ ἐπαρκῶν ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων.

96. Τραυματικαὶ βλάβαι τοῦ ἐνὸς νεφροῦ μετ' οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

97. Ἡ ἐτερόπλευρος ὑδρονέφρωση μετ' ἀξιολόγων λειτουργικῶν διαταραχῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

98. Ἡ ἐτερόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος λιθίασις τῶν νεφρῶν ἢ οὐρητῆρων προκαλοῦσα ὀργανικὰς ἀλλοιώσεις ἢ λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

99. Ἡ ἀμφοτερόπλευρος χρόνια πυελονεφρίτις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

100. Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία τῶν νεφρῶν καὶ οὐρητῆρων, ὡς ἐπίσης καὶ πᾶσα μορφή κυστικῆς νόσου τῶν νεφρῶν συνεπαγομένη σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

101. Ὁ κινητὸς νεφρὸς μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

## ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΙΣ

102. Χρόνιαι κυστίτιδες οἰασθῆποτε αἰτιολογίας μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν μὴ υποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

103. Ὑποτροπιάζοντα θηλώματα οὐροδόχου κύστεως.

104. Συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῆς οὐροδόχου κύστεως (συγγενὴς μεγακύστις, ἄτονος κύστις, εὐμεγέθη ἐκκολπώματα) μετ' ἀξιολόγων λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

105. Νευρογενεῖς διαταραχαὶ τῆς οὐρήσεως μὴ υποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

106. Κυστεοπάθειαι ὁρμονικῆς ἀρχῆς μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

107. Μετατραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐροδόχου κύστεως (συρίγγια, ρικνώσεις κλπ) μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

108. Ἰδιοπαθὴς νυκτερινὴ ἐνούρησης.

109. Ἡ ἀκράτεια ἢ ἡ ἐπίσχεσις τῶν οὕρων, αἱ ὀφειλόμεναι εἰς ὀργανικὴν ἀλλοίωσιν τῶν οὐροφόρων ὁδῶν ἢ ἀπότοκoi ἐγχειρήσεως, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

110. Κακοήθην νεοπλασμάτα τῆς οὐροδόχου κύστεως.

111. Φυματίωσις τῆς οὐροδόχου κύστεως, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

## ΟΥΡΗΘΡΑ

112. Ὑποκυστικὰ κωλύματα (δυσεκτασία αὐχένος τῆς κύστεως, στενώματα οὐρήθρας, παθήσεις προστάτου) προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

113. Ὑποσπαδίας πάσης φύσεως, ἐφ' ὅσον τὸ στόμιον τῆς οὐρήθρας ἐκβάλλει εἰς τὴν ρίζαν τοῦ πέους.

114. Πάσης φύσεως καὶ αἰτιολογίας συρίγγια τῆς οὐρήθρας, μετ' ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

115. Ἐπισπαδίας μετὰ ἀκρατείας οὕρων.

116. Αἱ χρόνια καὶ ἐκτεταμέναι φλεγμονώδεις ἀλλοιώσεις τοῦ προστάτου μετὰ σχηματισμοῦ ἀποστημάτων ἢ καὶ τὰ ὑπολείμματα τούτων προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

117. Αἱ χρόνια παθήσεις τοῦ προστάτου προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

118. Πᾶσα συγγενὴς ἀνωμαλία τῆς οὐρήθρας μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

119. Μετατραυματικαὶ βλάβαι τῆς οὐρήθρας μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

120. Κακοήθην νεοπλασμάτα τῆς οὐρήθρας.

## ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

121. Ἡ χρόνια ἀγκυλωτικὴ σπονδυλαρθρίτις προκαλοῦσα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

122. Ἡ ἐκφυλιστικὴ σπονδυλοαρθροπάθεια καὶ ἡ ἐκσεσθμασμένη ὀστεοπόρωση τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἐφ' ὅσον προκαλοῦν οὐσιώδεις λειτουργικὰς διαταραχάς.

123. Ἡ φυματίωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης.

124. Ἡ δισχιδὴς ράχις μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

125. Παλαιὰ κατὰγματα ἢ ἐξarthρήματα τῶν σπονδύλων, προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

Ἐλαφροῦ βαθμοῦ σφηνοειδεῖς παραμορφώσεις τῶν σπονδύλων καθιστοῦν τὸν πάσχοντα ἱκανόν.

126. Ἡ ἐκδήλος παραμόρφωσις τῆς σπονδυλικῆς στήλης (κύφωσις, σκολίωσις, λόρδωσις) ἐπαγομένη σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

127. Ἡ σπονδυλὸλυσις καὶ ἡ σπονδυλολίσθησις μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

128. Ἡ κήλη τοῦ μεσοσπονδύλιου δίσκου μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

## ΠΥΕΛΟΣ

129. Αἱ παραμορφώσεις τῆς πυέλου οἰασθῆποτε αἰτιολογίας προκαλοῦσαι ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχάς.

## ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ὈΡΓΑΝΑ ΑΡΡΕΝΟΣ

130. Ἀπώλεια ἢ ἀτροφία ἀμφοτέρων τῶν ὄρχεων μετ' ἐκδήλων ἐνδοκρινικῶν διαταραχῶν.

131. Ἀπώλεια τοῦ πέους ἢ καταστροφὴ τοῦ μείζονος μέρους τούτου ἐπαγομένη λειτουργικὴν δυσχέρειαν οὐρήσεως ἢ ψυχικὰς διαταραχάς.

132. Φυματιώδης ἐπιιδυμίτις μετὰ συριγγίων μὴ υποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

133. Ἡ ἐπιιδυμεκτομή ἐν ἀπουσίᾳ ἑτέρας φυματιώδους ἐντοπίσεως, καθὼς καὶ τὰ περιορισμένα ὑπολείμματα φυματιώδους ἐπιιδυμίτιδος καθιστῶσιν τὸν πάσχοντα ἱκανόν.

134. Ἐλεφαντίασις τοῦ ὀσχεύου.

135. Ἀμφοτερόπλευρος κρυφορχία ἢ ὑποπλασία μετὰ ψυχικῶν ἢ ἐνδοκρινικῶν διαταραχῶν.

136. Φυματίωσις ὄρχεων, προστάτου, σπερματοδόχων κύστεων, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

137. Κακοήθην νεοπλασμάτα ὄρχεων, προστάτου καὶ σπερματοδόχων κύστεων.

## ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

138. Ἐκ τῶν παθήσεων τούτων αἱ μὴ συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν καθιστοῦν τοὺς πάσχοντας ἱκανοὺς διὰ τὴν «Ἑπηρεσίαν Γραφείου» τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Π. Ἀεροπορίας καὶ διὰ τὴν «Ἑπηρεσίαν Ξηρᾶς» τοῦ Π. Ναυτικοῦ.

139. Χρόνιαι περικαρδίτιδες καὶ συμφύσεις τοῦ περικαρδίου ἐπιφέρουσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

140. Χρόνιαι μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειαι, χρόνια ἐνδοκαρδιοπάθεια (διάφοροι ἐπίκτητοι βαλβιδικαὶ παθήσεις, ἀλλὰ καὶ τυχὼν διαφυγούσαι συγγενεῖς τοιαῦται) προσήκοντως διαπιστούμεναι καὶ προκαλοῦσαι ἐπισήμους λειτουργικὰς διαταραχάς.

## ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΕΩΣ

141. Νόσοι τῶν στεφανιαίων ἀγγείων (στηθάγχη, ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου) μετὰ μόνιμων λειτουργικῶν διαταραχῶν ἐπαρκῶς βελτιούμενων.

142. Μόνιμος ἀρτηριακὴ ὑπέρταση μέσου καὶ μεγάλου βαθμοῦ μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν, μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

Αἱ δευτεροπαθεῖς ὑπέρτασεις κρίνονται ἀναλόγως τῆς παθῆσεως, ἥτις τὰς προκαλεῖ.

143. Μόνιμοι διαταραχαὶ τῆς ἀγωγιμότητος ἐπὶ ὀργανικῆς καρδιοπαθείας μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν (φλεβοκομβικὴς ἢ κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός, πλήρης ἀποκλεισμός σκελῶν, σύνδρομον WOLF-PARKINSON-WHITE μετὰ συχνῶν παροξυσμῶν ταχυκαρδίας.

144. Μόνιμος μακρυρρή τῶν κόλπων συνοδευομένη ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν. Παροξυστικαὶ ταχυκαρδίαι ἐπίμονοι μετὰ συχνῶν παροξυσμῶν συνοδευόμεναι ὑπὸ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

145. Ἡ ἐκδηλὸς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

146. Ἡ χρόνια πνευμονικὴ καρδιά μετὰ ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

147. Αἱ χειρουργηθεῖσαι παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων, ὅσας παραμένουν ἐκδηλοὶ κατὰλοιποι λειτουργικαὶ διαταραχαί.

148. Ἀνευρύσματα ἀορτῆς συγγενῆ καὶ ἐπίκτητα, ἀρτηριοφλεβικὰ ἀνευρύσματα μεγάλων ἢ ζωτικῶν ἀγγείων, ἀπόφραξις μεγάλων ἀγγείων, ἀποφρακτικὴ ἐνδαρτηρίτις, μετ' ἐκδήλων λειτουργικῶν διαταραχῶν.

149. Συγγενεῖς καρδιοπάθειαι μετὰ σημαντικῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

#### ΝΟΣΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

150. Συστηματικὰ κακοήθεις παθήσεις αἵματος καὶ αἰμοποιητικῶν ὀργάνων (Λευχαιμίαι, κακοήθης λεφώματα, μυέλωμα κλπ.). Σταθεροποιημέναι μορφαὶ τῶν ἀνωτέρων νόσων, μετὰ καλῆς γενικῆς καταστάσεως, καθιστοῦν τοὺς φέροντας ταύτας ἱκανοὺς.

151. Ἰδιοπαθὴς ἀναιμία τοῦ BIERMER μετὰ νευρολογικῶν διαταραχῶν, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ μεγαλοβλαστικά ἀναιμίαι, μὴ ὑποχωροῦσαι τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.

152. Ἀπλαστικά ἀναιμίαι.

153. Αἱ συγγενεῖς αἰμολυτικαὶ ἀναιμίαι, ἐφ' ὅσον ἡ αἰμοσφαιρὴν εὐρίσκεται σταθερῶς κάτω τῶν 12 γραμμῶν τοῖς %.

154. Αἱ πάσης φύσεως αἱμορραγικαὶ διαθέσεις, ἡ θρομβοπενικὴ πορφύρα μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

155. Πρωτοπαθὴς πολυκυτταραιμία μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

156. Μακροσφαιριναιμία μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

157. Αἱ πορφύραι, μετὰ οὐσιωδῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

#### ΜΕΛΗ

158. Πᾶσα ἀνωμαλία ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν, τὸ σχῆμα ἢ τὰς σχέσεις τῶν μελῶν.

Ἡ δυσμορφία, ἡ ραιβότης, ἡ βλαισότης, ἡ ἀνισότης αὐτῶν προκαλοῦσαι οὐσιώδη λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

159. Οἱ ἐκτεταμένοι κιστοὶ τῶν κάτω ἄκρων προκαλοῦντες σοβαρὰς λειτουργικὰς ἢ τροφικὰς διαταραχάς.

160. Ὁ ἀκρωτηριασμός, ἡ διέκπρισις μεγάλων ἀρθρώσεων, αἱ ἐλαττωματικαὶ καὶ λίαν ἐκσεσημασμένα καμπυλότητες τῶν ἐπιμήκων ὀστέων, αἱ ἀνισότητες, παρεκκλίσεις καὶ βραχύτητες αὐτῶν, αἱ ψευδαρθρώσεις, τὰ πεπαλαιωμένα ἐξarthρώματα ἀτελῶς ἢ οὐδὲν ἀναταχθέντα, ἡ χαλαρότης ἀρθρώσεως τινός, ἐπαγόμενα ἐπίσημον λειτουργικὴν δυσχέρειαν.

161. Ἐκτεταμέναι οὐλαί, ἀπώλεια τμήματος μελῶν, ἀπώλεια ἢ ἀγκύλωσις ἐνός ἢ πλείονων δακτύλων, ἐφ' ὅσον οὐσιωδῶς δυσχεραίνεται ἡ λειτουργία τῆς χειρὸς ἢ προκειμένου περὶ ποδός, ἐφ' ὅσον παρακωλύεται οὐσιωδῶς ἡ βάδισις.

162. Τὸ διατετραῖνον ἔλκος τοῦ πέλματος τοῦ ποδός.

163. Ὀπτικὴ δξύτης κατωτέρα τῶν 6/10 εἰς ἕκαστον τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ διόρθωσιν (διὰ κλασσικῶν ὕλων ἢ φακῶν ἐπαφῆς).

164. Μυωπία ἀνωτέρα τῶν 10 διοπτριῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετρουμένη κατὰ τὸν μυωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ μετὰ ἢ ἄνευ ἀλλοιώσεων τοῦ βυθοῦ.

165. Ἡ ὑπερμετρωπία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ἀνωτέρα τῶν 10 διοπτριῶν μετρουμένη κατὰ τὸν ὑπερμετρωπικώτερον μεσημβρινὸν τοῦ βολβοῦ.

166. Ὁ ἀστιγματισμὸς οἰασδήποτε μορφῆς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνων τὰς 5 (πέντε) διοπτρίας.

167. Ἐκτεταμέναι οὐλαὶ τῶν φλεφάρων προκαλοῦσαι σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

168. Πᾶς ὄγκος ἐδραζόμενος ἐπὶ τοῦ ἐπιπεφυκότος, τοῦ σκληροῦ, τοῦ κερατοειδοῦς, τοῦ κανθοῦ, τῆς ἐγκανθίδος, τῶν φλεφάρων καὶ τῶν τοιχωμάτων τοῦ κόγχου, μὴ ἐπιδεκτικὸς θεραπείας καὶ προκαλῶν σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

169. Ἡ πτώσις τοῦ ἄνω φλεφάρου ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὅσον καλύπτεται τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

170. Ὁ ἀνίατος φλεφαρόσπασμος ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

171. Τὸ τράχωμα τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μὴ ὑποχωροῦν τῇ οἰκείᾳ θεραπείᾳ.

172. Ὁ ἐκδηλὸς στραβισμὸς τοῦ ἐνός ὀφθαλμοῦ.

173. Αἱ θολερότητες τοῦ κερατοειδοῦς ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, καλύπτουσαι τὸ πλεῖστον τῶν κορῶν, ἐφ' ὅσον ἡ ὀπτικὴ δξύτης εἶναι κατωτέρα τοῦ διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένου ὁρίου.

174. Τὰ πρόσθια σταφυλώματα τοῦ σκληροῦ ἢ κερατοειδοῦς καὶ ἡ πρόσθια σκληρίτις τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

175. Αἱ πρόσθια ἢ ὀπίσθια συνέχειαι τῆς ἱριδος, ἡ ἱριδοδιάλυσις, τὸ κολόβωμα τῆς ἱριδος (συγγενὲς ἢ τραυματικόν), ἡ ἀνιριδία, ἡ τραυματικὴ μερικὴ ἢ ὅλική ἀναστροφή τῆς ἱριδος, ὡς καὶ ἡ ὑποτροπιάζουσα ἱρίτις, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

176. Πᾶς ἐνδοβολβικός ὄγκος τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

177. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ἐξάρθρωμα τῶν φακῶν ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

178. Τὸ τέλειον ἢ ἀτελὲς ὑπόχυμα τοῦ φακοῦ, ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας, ὡς καὶ πάσης φύσεως θολερότης τοῦ περιφακίου τούτων, ἐφ' ὅσον ἡ ὀπτικὴ δξύτης εἶναι κατωτέρα τῆς προβλεπομένης ὑπὸ αὐτῶν ἀριθμῶν 163 τοῦ παρόντος.

179. Αἱμορραγίαι καὶ θολερότητες τοῦ ὑαλώδους σώματος οἰασδήποτε φύσεως, ὡς καὶ αἱμορραγία τῶν Νέων ἢ νόσος τοῦ EALES τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ σοβαρῶν ἐπιπτώσεων ἐπὶ τῆς ὁράσεως.

180. Ἡ ἐκτεταμένη καὶ προϊοῦσα χοριοειδίτις ἢ ἀμφιβληστροειδίτις, ὡς καὶ αἱ κεντρικαὶ περιορισμένης ἐκτάσεως τοιαῦται τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

181. Αἱ πάσης φύσεως ἀτροφίαι τῶν ὀπτικῶν νεύρων κρίνονται ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὀπτικῆς δξύτητος.

182. Τὸ χρόνιον γλαύκωμα μὴ ἀντιρροπούμενον διὰ τῆς οἰκείας θεραπείας.

183. Ἡ ἀποκόλλησις τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

184. Ἡ ἐξόρυξις ἢ ἡ ἀτροφία τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν βολβῶν.

185. Ἡ ἡμικνοψία, ὡς καὶ αἱ οἰασδήποτε μορφῆς ἐκδηλοὶ στενώσεις τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου (συγκεντρωτικά, κατὰ τομεῖς κλπ.), ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

186. Αἱ μόνιμοι παραλύσεις τῶν ὀφθαλμικῶν μυῶν, ἐφ' ὅσον προκαλοῦνται σοβαρὰ διαταραχαὶ τῆς ὁράσεως.

187. Ἡ μελαγχρωματικὴ ἀμφιβληστροειδοπάθεια μετὰ ἢ ἄνευ διαταραχῆς τῆς μελαγχρωστικῆς.

188. Ἡ ἀφακία ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν.

Αἱ ὡς ἄνω παθήσεις δέον ὅπως κρίνονται καὶ μὲ βᾶσιν τὴν ὀπτικήν ὀξύτητα, ὡς αὕτη καθορίζεται ὑπ' αὐτῆς ἀριθμῶν 163.

### ΝΕΥΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

189. Αἱ ἐνδογενεῖς ψυχώσεις (μανιοκαταθλιπτικὴ ψύχωση, σχιζοφρένεια, παράνοια), ὡς καὶ ὑπολειμματικαὶ καταστάσεις τούτων.

190. Αἱ ἐνελικτικαὶ ψυχώσεις (ἐνελικτικὴ κατάθλιψις κλπ.).

191. Χρόνισαι ψυχονευρώσεις μὲ σοβαρὰν ἐπίπτωσιν ἐπὶ τῆς συνόλης προσωπικότητος (νευρασθένεια, ὑποχονδρία, φοβία, καταναγκαστικὴ ψυχονευρώσις).

192. Αἱ ψυχοπληθικαὶ καὶ αἱ ἐκδήλως ἀνόμελοι προσωποικότητες.

193. Ἑθισμὸς (ἢ ἐξάρτησις) ἐξ ἡδονιστικῶν οὐσιῶν (οἰνόπνευμα, χάσις, μορφίνη καὶ παράγωγα, ψυχομιμητικὰ φάρμακα, ἀμφεταμίνα κλπ.).

194. Τὰ ὀργανικὰ καὶ τοξικὰ ψυχροσύνδρομα (προγεροντικά καὶ γεροντικά, μετεγκεφαλιτιδικὰ, συφιλιδικὰ, χρόνια ἀλκοολικὰ καταστάσεις κλπ.).

195. Αἱ διανοητικαὶ ἀνεπάρκειαι.

196. Αἱ μετατραυματικαὶ νευρώσεις, μετ' ἐκδήλου συμπτωματολογίας, μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

197. Τὰ ὑπολείμματα λοιμωδῶν καὶ φλεγμονωδῶν νόσων τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τῶν μηνίγγων αὐτοῦ, προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς, (ἐγκεφαλίτιδες, μηνιγγοεγκεφαλίτιδες, μηνιγγίτιδες πάσης φύσεως, ἐγκεφαλικὸν ἀπόστημα, θρομβώσεις τῶν φλεβωδῶν κόλπων, σύφιλις).

198. Ἐπιληψία πάσης φύσεως νοσοκομειακῶς διαπιστωθεῖσαι. Αἱ συμπτωματικαὶ ἐπιληψίαι ἰώμεναι, δι' ἄρσεως τοῦ προκαλοῦντος αἰτίου, καθιστοῦν τὸν πάσχοντα ΙΚΑΝΟΝ.

199. Αἱ ἀπομυελωτικαὶ νόσοι (σκληρυνσις κατὰ πλάκας, διάσπαρτος, ἐγκεφαλομυελίτις, διάχυτος ἐγκεφαλομυελίτις).

200. Ἐξωπυραμιδικὰ, σύνδρομα ἐν γένει (νόσος τοῦ PARKINSON, παρκινσονισμός, χορεία, ἀθέτωσις, βαλλισμός καὶ ἡμιβαλλισμός), μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας καὶ ἐφ' ὅσον προκαλοῦν ἀξιολόγους λειτουργικὰς διαταραχάς.

201. Μετρίου καὶ μεγάλου βαθμοῦ νευρολογικὰ καὶ ψυχικὰ ὑπολείμματα κρανιοεγκεφαλικῶν κακώσεων.

202. Ἐνδοκρανία ξένα σώματα προκαλοῦντα σοβαρὰς λειτουργικὰς διαταραχάς.

203. Ἐγκεφαλικά ἀγγειακά ἐπεισόδια (δύο ἢ περισσότερα ἔστω καὶ ἐλαφρὰ ἢ ἐν τοιοῦτον ἀλλὰ ἐγκαταλείψαν μόνιμα νευρολογικὰ ὑπολείμματα δυσχεραίνοντα τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα). Ἐγκεφαλικὴ ἀρτηριοσκληρυνσις.

Ἐνδοκρανικὰ ἀνευρύσματα, ἐκτὸς ἐὰν ταῦτα ἐχειρουργήθωσι καὶ δὲν ἐγκατέλειψαν διαταραχὴν τινα. Μὴ ἀντάξιμος ἐνδοκρανικὴ ὑπέρτασις.

204. Οἱ ὄγκοι τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Οἱ ὄγκοι οὗτοι χειρουργικῶς ἀφαιρούμενοι ἢ ἀκτινοβολούμενοι καὶ ἐν ἀπουσίᾳ λειτουργικῶν διαταραχῶν καθιστοῦν τὸν πάσχοντα ΙΚΑΝΟΝ.

205. Παρασιτώσεις τοῦ Κ.Ν.Σ.

206. Ἡμιπληγία καὶ ἡμιπάρσεις, παραπληγία καὶ παραπάρσεις μετὰ ἢ ἄνευ ὀρθοκυστικῶν διαταραχῶν, ὡς καὶ μονοπληγία, μόνιμοι οὔσαι καὶ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν. Ἀφαλῖαι, ἀπραξίαι, ἀγνωσίαι.

207. Αἱ παρεγκεφαλιδικαὶ συνδρομαὶ μόνιμοι οὔσαι καὶ προκαλοῦσαι ἀξιολόγους λειτουργικὰς διαταραχάς.

208. Ἡ προμηκικὴ καὶ ψευδοπρομηκικὴ παράλυσις.

209. Ἡ ἡπατοφαρκοειδικὴ ἐκφύλισις (νόσος WILSON καὶ WESTPHAL-STRUMPELL).

210. Αἱ πάσης φύσεως βλάβαι τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (φλεγμονώδους, ἀγγειακῆς, τραυματικῆς ἢ ἐκφυλιστικῆς αἰτιολογίας), μόνιμοι οὔσαι καὶ προκαλοῦσαι ἀξιολόγους λειτουργικὰς διαταραχάς.

211. Τὰ σαφῆ ὑπολείμματα πολιομυελίτιδος.

212. Ἡ συριγγομυελία, ἡ νευριτιδικὴ μορφή μυατροφίας (νόσος CHARCOT - MARIE - TOOTH), ἡ νόσος τοῦ ARAN-DUCHENNE. Ἡ πλαγία μυατροφικὴ σκληρυνσις (νόσος τοῦ CHARCOT), ἡ νόσος τοῦ FRIEDREICH.

213. Αἱ μυατροφία πάσης φύσεως μετὰ σοβαρῶν λειτουργικῶν διαταραχῶν.

214. Ἡ νυκτερινὴ ἐνούρησις νοσοκομειακῶς βεβαιουμένη.

### ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

215. Αἱ παραλύσεις τῶν κρανιακῶν νεύρων (παράλυσις προσωπικοῦ κλπ.). μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

216. Ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ τριδύμου νεύρου, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

217. Τὰ ὑπολείμματα ριζιτιδῶν, πολυρριζιτιδῶν ἢ πολυνευριτιδῶν, παρακλῶντα τὴν λειτουργίαν τῶν μελῶν.

218. Τὰ πολλαπλὰ νευρινώματα μὴ ἐπιδεκτικὰ χειρουργικῆς ἢ ἱατρικῆς θεραπείας.

219. Αἱ τραυματικαὶ παραλύσεις ἢ παρέσεις σημαντικῶν νευρικῶν στελεχῶν, μόνιμοι οὔσαι καὶ παρακλῶντες οὔσιωδῶς τὴν λειτουργίαν τοῦ μέλους ἢ προκαλοῦσαι καυσαλγικὰς διαταραχάς.

220. Ἐπίμονοι νευραλγίαι τοῦ ἰσχιακοῦ μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

### ΜΥΕΣ

221. Αἱ μυοπάθειαι.

222. Ἡ νόσος τοῦ THOMSEN.

223. Ἡ νόσος τοῦ STEINERT.

224. Ἡ βαρεῖα μυασθένεια.

225. Αἱ χρόνιας συσπάσεις τῶν μυῶν, κεντρικῆς ἢ περιφερικῆς αἰτίας, ἐπιφέρουσαι σημαντικὰς λειτουργικὰς διαταραχάς (ραιβόκρανον κλπ.).

### ΔΙΑΤΑΡΑΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

226. Ἡ ἐρυθρομυαλγία, ἡ συνδρομὴ τοῦ RAYNAUD, ἡ χρόνια ἀκροκυάνωσις, τὸ τροφικὸν οἰδήμα (νόσος τοῦ MEIGE).

### ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ

227. Χρόνιον ἐκζεμα μεγάλης ἐκτάσεως ὑποτροπιάζον καὶ ἐπίμονον τῇ θεραπείᾳ.

228. Δερματίτιδες ἀλλεργικαί, σηψηματοροϊκαί, παρασιτικά, φαρμακευτικά, ἐπαγγελεματικά, χρόνισαι καὶ ἐκζεματοποιηθεῖσαι, μεγάλης ἐκτάσεως καὶ ἀνθιστάμεναι τῇ θεραπείᾳ.

229. Ψωρίασις καὶ παραψωρίασις, λίαν ἐκτεταμέναι ἢ καὶ περιωρισμέναι, ἀλλὰ ὡς ἐκ τῆς ἐντοπίσεώς των προκαλοῦσαι δυσμορφίαν.

230. Ὁμαλὸς λειγὴν γενικευμένος καὶ ἐπίμονος τῇ θεραπείᾳ.

231. Ὁξεῖα καὶ χρόνια πέμφυξ, ὡς καὶ ἡ ἐκτεταμένη ἐρητηοειδὴς δερματίτις (νόσος DURING), μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς θεραπείας.

232. Ἰχθύασις καὶ ἰχθυασοειδεῖς ὑπερκερατώσεις γενικευμένα καὶ ἐπίμονοι τῇ θεραπείᾳ.

233. Συγγενὴς ὑπερκερατώσις παλαμῶν καὶ πελμάτων (νόσος MELLEND).

234. Βλατιδοθλακτικὴ δυσκεράτωσις μεγάλης ἐκτάσεως (νόσος DARIER).

235. Μελανίζουσα ἀκάνθωσις κακοήθης, κλινικῶς καὶ ἱστολογικῶς βεβαιωθεῖσα.

236. Φυματίωσις δέρματος λίαν ἐκτεταμένη καὶ μὴ ὑποχωροῦσα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

237. Ἐρυθηματώδης λύκος ἐκτεταμένος ὑποτροπιάζων καὶ μὴ ὑποχωρῶν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

238. Ἀλωπεκία καθολικὴ (PELLADE) μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

239. Χρονία κνήφη τοῦ HEBRA.

240. Λέπρα κλινικῶς καὶ ἐργαστηριακῶς βεβαιωθεῖσα.

241. Ἐν τῷ βάθει μυκητιάσεις (σποροτρίχως, βλαστομύκωσις, ἀκτινομύκωσις κλπ.) ἐκτεταμέναι, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

242. Σπογγοειδῆς μυκητιάσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

243. Νευροϊνωμάτωσις τοῦ δέρματος πλήρης καὶ γενικευμένη (N. RECKLINGHAUSEN).

244. Σαρκοειδωσις ἀνθισταμένη καὶ ἐπίμονος εἰς τὴν θεραπείαν.

245. Ἀκροσάρκωμα τοῦ KAPOSI.

246. Γενικευμένη ξανθωμάτωσις μετὰ ἀποτυχίαν τῆς δεύσης θεραπείας.

247. Ἀγγειοκεράτωμα λίαν ἐκτεταμένον, αἱμορραγοῦν καὶ μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν (N. MIBELLI).

248. Σπίλοι πάσης φύσεως λίαν ἐκτεταμένοι, προκαλοῦντες δυσμορφίαν ἢ ὑποκείμενοι εἰς ἐξελκώσεις, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

249. Κακοήθεις ὕγκοι τοῦ δέρματος, πολλαπλοὶ καὶ διάσπαρτοι καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς δεύσης θεραπείας.

250. Σκληροδερμίαι, σκληροδακτυλίαι, δερματομυοσίτις, ἰδιοπαθεῖς ἀτροφίαι τοῦ δέρματος, χαλαροδερμίαι, μελαγχρωματική ξηροδερμία, ἀκροδερματίτις χρονία, ἀτροφικαὶ ἀποφολιδωτικαὶ δερματίτιδες, ἐπιδερμόλυσις BOULOSA, κατалаμβάνουσαι μεγάλην ἔκτασιν καὶ ἐπίμονοι τῇ θεραπείᾳ.

251. Ἐλεφαντίασις μεγάλης ἐκτάσεως.

252. Συφιλιδικαὶ νεκρώσεις καὶ παραμορφώσεις ἐκτεταμέναι πολλαπλαῖ καὶ μόνιμοι προκαλοῦσαι δυσμορφίαν.

## ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Νόσημα, Πάθησις ἢ Βλάβη.

1. Ἐλεφαντίασις ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων.
2. Ἐκτεταμένοι κισσοὶ ἢ κισσώδεις ἀνευρύσεις τῶν γεννητικῶν ὀργάνων μετ' ἐντόνων λειτουργικῶν διαταραχῶν.
3. Μύλη κύησις.
4. Καλοήθη νεοπλάσματα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων προκαλοῦντα λειτουργικὰς διαταραχάς.
5. Κακοήθη νεοπλάσματα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
6. Ρῆξις τοῦ περινέου δευτέρου βαθμοῦ μετὰ συνυπαρχούσης προπτώσεως τοῦ ὀρθοῦ, τῆς κύστεως ἢ τῆς μήτρας.
7. Ρῆξις τοῦ περινέου τρίτου βαθμοῦ.
8. Οἰαδήποτε λειτουργικὴ διαταραχὴ μεγάλου βαθμοῦ, συνεπεῖα χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως ἐπὶ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων.
9. Κύστις τῆς ὠοθήκης.
10. Σαλπινγγοθηκίτις.
11. Παραμητρίτις.
12. Ἐνδομητρίωσις.
13. Συρίγγια κυστεοκολπικά, οὐρηθοκολπικά ἢ ὀρθοκολπικά.
14. Κακοήθη νεοπλάσματα τοῦ μαστοῦ.
15. Σύνδρομον ACHARD-THIERS (CUSHING μετὰ σακχαρώδους διαβήτου).

Παρατάρησις :

Διὰ τὰ ὡς ἄνω νοσήματα παθήσεις καὶ βλάβας ἢ τελικὴ κρίσις τῆς σωματικῆς ἱκανότητος τῶν ἀξιωματικῶν ἀδελφῶν νοσοκόμων θὰ γίνεται ἐφ' ὅσον ταῦτα δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ μετὰ τὴν ἀποτυχίαν ταύτης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

## ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Τὸ παρὸν Παράρτημα συμπληροῖ τὸν Γενικὸν καὶ τὸν Εἰδικὸν Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν καὶ ἀφορᾷ τὴν σωματικὴν ἱκανότητα προσωπικοῦ τοῦ Ναυτικοῦ, προσριζομένου δι' εἰδικὰς ὑπηρεσίας τούτου ἢ ὑπηρετοῦντος εἰς ταύτας.

1. Ὑποψήφιοι Μάχιμοι τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων δέον ὅπως ἔχουν ὀπτικὴν ὁξύτητα 10/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως. Οἱ δὲ Τεχνικοὶ 8/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως. Ἀναγνωρίζουν δὲ τοὺς ἰσοχρωματικούς πίνακας (φυσιολογικὴν ἀντίληψιν χρωμάτων).

2. Οἱ ὑποψήφιοι Δόκιμοι Ὑπαξιωματικοὶ ὡς καὶ οἱ ὑποψήφιοι Δόκιμοι Ὑπαξιωματικοὶ Τεχνῖται δέον ὅπως ἔχουν ὀπτικὴν ὁξύτητα 10/10 εἰς ἕκαστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως καὶ ἀναγνωρίζουν τοὺς ἰσοχρωματικούς πίνακας (φυσιολογικὴν ἀντίληψιν χρωμάτων).

3. Μόνιμοι Ὑποπλοίαρχοι ἢ Ἀνθυποπλοίαρχοι πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου εἰδικεύσεως Α/Υ ΑΕΡ, ΑΠ, Ὑ/Κ, δέον νὰ κέκτῃνται τῶν κατωτέρω προσόντων πρὸ τῆς εἰσόδου των εἰς τὴν οἰκείαν Σχολὴν παραπεμπόμενοι προηγουμένως εἰς ΑΝΥΕ :

α) Νὰ ἔχωσι τελείως φυσιολογικὴν ἀκουστικὴν ὁξύτητα ἥτοι ἀκοὴν ψιθύρου ἐξ ἀποστάσεως 5 μέτρων, εἰς ἀμφοτέρω τὰ ὦτα, ἐκάστου τούτων ἰδιαίτερος ἐξεταζομένου, ἀκουσιμετρικῶς δὲ πτώσιν τῆς ἀκουστικῆς ὁξύτητος οὐχὶ μεγαλυτέραν τῶν 20αβ εἰς ἕκαστον ὦς.

β) Νὰ μὴ φέρωσι πάθῃσιν τινὰ τῶν ὠτων, ρινός, ρινοφάρυγγος, φάρυγγος, λάρυγγος, παραρρινικῶν κόλπων, ἐκ τῶν ἀναγραφομένων εἰς Γενικὸν Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν (ΓΠΝΠΒ).

4. Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ Δόκιμοι Ὑπαξιωματικοὶ προοριζόμενοι ὅπως ὑπηρετήσωσιν εἰς τὰ ὑποβρύχια ἢ εἰς τὰς ομάδας ὑποβρυχίων καταστροφῶν (ΟΥΚ) δέον νὰ κέκτῃνται ὡσαύτως τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἄρθρῳ προσόντων παραπεμπόμενοι προηγουμένως εἰς ΑΝΥΕ.

5. Ὑπαξιωματικοὶ Α/Υ, τηλεγραφηταί, πυροβοληταί, δούται, μουσικοὶ πνευστῶν ὀργάνων πρὸς ἀπόκτησιν πτυχίου Β ἢ Α δέον ὅπως ὑποβάλλωνται εἰς Ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν πρὸς διαπίστωσιν ὅτι κέκτῃνται ὡσαύτως τῶν ἀνωτέρω προσόντων πρὸ τῆς φοιτήσεώς των εἰς τὰς οἰκείας Σχολὰς.

Ἐπαναληπτικὴ Ἐξέτασις :

6. Οἱ ἐπὶ τῶν Υ/Β ὑπηρετοῦντες ὡς καὶ ἄνδρες ΟΥΚ ὑφίστανται ἅπαξ τοῦ ἔτους πλήρη ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν μερίμνη τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τῶν Μονάδων των εἰς τὰ εἰδικὰ τμήματα τῶν Νοσοκομείων Ναυτικοῦ ὡς καὶ μικροακτινογράφῃσιν θώρακος, μόνον δὲ ἐφ' ὅσον κατὰ ταύτην πιστοποιηθῇ ἡ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἱκανοποιητικὴ κατάστασις τῆς υγείας των βάσει τοῦ ΓΠΝΠΒ, δύνανται οὗτοι νὰ ἐξακολουθήσωσι παραμένοντες ὡς μόνιμον ἢ ἐφεδρικὸν προσωπικὸν τῶν ὑποβρυχίων ἢ ὑπηρεσιῶν ΟΥΚ.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει παραπέμπονται εἰς ΑΝΥΕ.

7. Ὑπαξιωματικοὶ καὶ ἐθελονταὶ εἰδικότητος ἀρμενιστοῦ, πυροβολητοῦ, σηματοῦρου/τηλεγραφητοῦ, ραδιοεντοπιστοῦ, ἠχοεντοπιστοῦ, δούτου καὶ μουσικοῦ πνευστοῦ ὀργάνου ἀνά βετίαν καὶ ἐνωρίτερον ἐφ' ὅσον ἡ οἰκεία Σχολὴ κρίνει τοῦτον ἀπαραίτητον ἢ συντρέχουν πρὸς τοῦτο εἰδικαὶ συνθήκαι, ὑποβάλλονται εἰς ὑγειονομικὴν ἐξέτασιν κρινόμενοι βάσει ΓΠΝΠΒ καὶ ἐφ' ὅσον ὑφίστανται οὐσιωδῶς τῶν προβλεπομένων ὑπ' αὐτοῦ προσόντων, ἀπόλλυσι τὸ οἰκεῖον πτυχίον κατόπιν Γνωματεύσεως ΑΝΥΕ.

Αἱ Σχολαὶ εἶναι ὑπεύθυναι διὰ τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτέλεσιν τῆς ἐπανεξετάσεως καὶ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ ἀποτελέσματος εἰς τὰ οἰκεῖα μητρώα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΑΙ  
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΤΙΚΗΝ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΙΝ  
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τò παρὸν Παράρτημα συμπληροῦ τὸν Γενικὸν καὶ τὸν Εἰδικὸν πίνακα νοσημάτων, παθήσεων καὶ βλαβῶν καὶ ἀφορᾷ τὴν σωματικὴν ικανότητα ὑπὸ ἐποψίν πτητικῆς καταλληλότητος. Προσωπικὸν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων παρουσιάζον νόσημα, πάθῃσιν ἢ βλάβῃν τινὰ ἐκ τῶν, δι' ἐκάστην κατηγορίαν πτητικῆς καταλληλότητος, καθοριζομένων, καθίσταται ἀκατάλληλον διὰ τὴν ἀρχικὴν ἑνταξιν εἰς τὴν ἀντίστοιχον κατηγορίαν (ἢ ἀνωτέραν αὐτῆς), ὡς καὶ διὰ τὴν διατήρησιν εἰς ταύτην κατὰ τοὺς περιοδικοὺς ὑγειονομικοὺς ἐλέγχους τῆς πτητικῆς καταλληλότητος. Προσωπικὸν προοριζόμενον διὰ τὰς ὑπηρεσίας τῶν χειριστῶν RADAR, τῶν ἐλεγκτῶν ἐναερίου κυκλοφορίας καὶ τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν δὲν ἐπιλέγεται εἰς τὰς εἰδικότητας ταύτας ἢ ἐπιλεγέν κατανέμεται εἰς ἐτέρας εἰδικότητας, ἐφ' ὅσον δὲν πληροῦνται αἱ ὑπὸ τοῦ παρόντος ὀριζόμεναι προϋποθέσεις.

## Γενικαὶ Νόσοι.

## Κατηγορία Α'.

1. Ἱστορικὸν ρευματικοῦ πυρετοῦ ἢ χορείας ἐντὸς τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν.
2. Ἱστορικὸν ἐγχειρήσεως κακοήθους ὄγκου ἐντὸς τῆς τελευταίας πενταετίας.
3. Γενικὴ ἀλλεργικὴ διάθεσις (φαρμακευτικὴ, τροφικὴ ἢ ἐκ διαφόρων οὐσιῶν).
4. Ἱστορικὸν κινητώσεως, πλὴν τῶν μεμονωμένων περιπτώσεων ἄνευ συναισθηματικῆς συμμετοχῆς.

## Κατηγορία Β'. καὶ Γ'.

5. Σακχαρώδης διαβήτης ἐὰν ἀπαιτῇ θεραπείαν ἔστω καὶ διαιτητικὴν.
6. Πᾶσα νόσος ἥτις ὑποχωρεῖ μὲν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν, ἀπαιτεῖ ὅμως διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἀποτελέσματος συνεχῆ φαρμακευτικὴν ἢ ἄλλην ἀγωγὴν.

## Κεφαλή – Κρανίον – Πρόσωπον.

## Κατηγορία Α', Β', καὶ Γ'.

7. Πᾶν ἐλάττωμα παρακωλύον τὴν καλὴν ἐφαρμογὴν τῆς προσώπιδος ὀξυγόνου, τοῦ κράνους ἢ ἄλλου τινὸς ἐξαρτήματος τῆς στολῆς πτήσεως.

## "Ὅργανα Ἀκοῆς – Ρίς – Αἱμὸς – Λάρυγξ.

## Κατηγορία Α'.

8. Ὁ ὑποτροπιάζων ἱλιγγος λαβυρινθικῆς ἢ μὴ προελεύσεως, μετὰ ἢ ἄνευ διαταραχῶν τῆς ἀκοῆς καὶ ἐμβοῶν.
9. Ἡ ὑπὲρ ἢ ὑποδιεγερσιμότης τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν λαβυρίνθων κατὰ τὴν λειτουργικὴν δοκιμασίαν τούτων, δι' οἰωνδήποτε μέσων.
10. Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐμβοαὶ τῶν ὠτων μετὰ βαρηκοίας, οἰασδήποτε αἰτιολογίας.
11. Νόσος τοῦ MENIERE ἢ ἱστορικὸν προσβολῆς ἱλίγγου μετ' ἐμβοῶν καὶ βαρηκοίας.
12. Τὰ ὀπισθοωτιαία συρίγγια.
13. Συμφυτικὴ ὠτίτις τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὠτων.
14. Χρόνιος τυμπανοσαλπικγικὸς κατάρρους παρεμποδίζων τὸν ἀερισμὸν τοῦ μέσου ὠτός.
15. Πᾶσα παραμόρφωσις τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός ἐὰν συνδυάζεται μὲ εὐαίσθησιν ἢ πόνον καὶ ἢ ὅποια δύναται νὰ εἶναι ἐνοχλητικὴ ὁσάκις ἀσκειῖται πίεσις κατὰ τὸ φέρειν ἀκουστικὰ ἢ κράνος.
16. Ἡ ὀξεῖα φλεγμονὴ ἐνὸς ἢ περισσοτέρων παραρρινικῶν κόλπων πρὸ τῆς πλήρους θεραπείας ταύτης.

17. Ἡ μονόπλευρος ἢ ἀμφοτερόπλευρος τελεία ἢ ἀτελής συγγενὴς ἢ ἐπίκτητος ἀπόφραξις τῶν ρινικῶν χοανῶν ἢ τῶν ρωθῶνων, οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

18. Τὰ κολπο – στοματικά συρίγγια.

19. Οἱ ὄγκοι καὶ οἱ πολύποδες τῶν ρινικῶν θαλαμῶν, πρὸ τῆς πλήρους θεραπείας τούτων.

20. Πᾶσα ἀνοσμία ἢ διαστοφὴ τῆς ὁσφρήσεως.

21. Ἀλλεργικὴ ρινίτις οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

22. Κιρσοὶ ἢ ἑτεραι βλάβαι τῆς ρινὸς καὶ τοῦ φάρυγγος προκαλοῦσαι ἐπανειλημμένας αἱμορραγίας.

23. Διχαρτρία περὶ τὴν διάπλασιν τοῦ φάρυγγος ἢ παραμορφώσεις τούτου, παρεμποδίζουσαι τὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν αὐτοῦ.

24. Ὑπερτροφία τῶν ἀδενοειδῶν ἐκβλαστήσεων ἢ τῆς ἀμυγδαλῆς τοῦ LUSCA δυσχεραίνουσα τὴν ἀναπνοὴν ἢ προκαλοῦσα διαταραχὰς τοῦ μέσου ὠτός.

25. Ὑπερτροφία τῶν παρισθμίων ἀμυγδαλῶν παρεμποδίζουσα τὴν κατάποσιν καὶ τὴν ὁμιλίαν.

26. Οὐλὴ ἐκ τραχειοστομίας παρεμποδίζουσα τὴν λειτουργίαν τοῦ λάρυγγος ἢ τῆς τραχείας ἢ ἐὰν αἰτία τῆς τραχειοστομίας ὑπῆρξεν ὄγκος, φυματίωσις, σύφιλις ἢ ἀγγειονευρωτικὸν οἶδημα τοῦ λάρυγγος.

27. Χρόνια λαρυγγίτις οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

28. Ἐτερόπλευρος παράλυσις ἢ πάρεσις τῶν φωνητικῶν χορδῶν.

29. Αἱ ὑποτροπιάζουσαι σιαλαδενίτιδες ἢ ἡ ὑπαρξίς σιαλολίθων.

30. Ἐμμενον ἢ ὑποτροπιάζον βράγχος τῆς φωνῆς ἢ ἄλγος μετὰ τὸν λάρυγγα.

31. Ἀπώλεια τῆς γεύσεως ὡς καὶ πᾶσα διαταραχὴ ταύτης.

## Κατηγορία Β' καὶ Γ'.

32. Ὁ ὑποτροπιάζων ἱλιγγος λαβυρινθικῆς ἢ μὴ προελεύσεως, μετὰ ἢ ἄνευ διαταραχῶν τῆς ἀκοῆς καὶ ἐμβοῶν.

33. Ἡ ὑπὲρ ἢ ὑποδιεγερσιμότης τοῦ ἐνὸς ἢ ἀμφοτέρων τῶν λαβυρίνθων κατὰ τὴν λειτουργικὴν δοκιμασίαν τούτων, δι' οἰωνδήποτε μέσων.

34. Αἱ ἐπίμονοι ἢ ὑποτροπιάζουσαι ἐμβοαὶ τῶν ὠτων μετὰ βαρηκοίας καὶ οἰασδήποτε αἰτιολογίας.

35. Πᾶσα παραμόρφωσις τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός, ἐὰν συνδυάζεται μὲ εὐαίσθησιν ἢ πόνον καὶ ἢ ὅποια δύναται νὰ εἶναι ἐνοχλητικὴ ὁσάκις ἀσκειῖται πίεσις κατὰ τὸ φέρειν ἀκουστικὰ ἢ κράνος.

36. Πᾶσα φλεγμονώδης ἐπεξεργασία τοῦ ὠτός, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐξωτερικῆς ὠτίτιδος μέχρι πλήρους ἰάσεως ταύτης.

37. Πᾶσα χειρουργικὴ ἐπέμβασις ἐπὶ τοῦ ὠτός μέχρι τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως καὶ ἐφ' ὅσον ἡ λειτουργία τοῦ ὠτός εἶναι ἐντὸς τῶν ἐπιτρεπομένων ὁρίων ἀκουστικῆς ικανότητος.

38. Ἡ ἐξ οἰωνδήποτε αἰτίου ἀπόφραξις τῶν εὐσταχιανῶν σαλπγγων, ἢ ὅποια μονίμως ἢ παροδικῶς προκαλεῖ διαταραχὰς ἐκ τοῦ ὠτός καὶ ἢ ὅποια δὲν ἀποκαθίσταται.

39. Ἡ ξηρὰ διάτρησις τοῦ τυμπανικοῦ ὑμένους ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἀσυμπτωματικὴ.

40. Ὑποτροπιάζουσαι ἢ ἐπίμονοι ἐμβοαὶ τῶν ὠτων μετὰ βαρηκοίας καὶ οἰασδήποτε αἰτιολογίας ἀποτελοῦν λόγον ἀκατάλληλότητος διὰ τὴν Β' κατηγορίαν.

41. Ἀλλεργικὴ ρινίτις, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἡπίου βαθμοῦ καὶ δὲν περιορίζῃ τὴν πτητικὴν ικανότητα.

42. Ἡ παρέκκλισις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος ἢ ἡ ὑπερτροφία τῶν ρινικῶν κογχῶν ἢ δυσχεραίνουσα οὐσιωδῶς τὴν ρινικὴν ἀναπνοήν.

43. Ἡ διάτρησις τοῦ ρινικοῦ διαφράγματος, ἐφ' ὅσον προκαλεῖ δυσχέρειαν τῆς ρινικῆς ἀναπνοῆς ἐκ συσσωρεύσεως ἐφελκίδων, ἢ ἐφ' ὅσον εἶναι προοδευτικὴ ἢ προκαλεῖ ἐπιστάξεις ἢ ὀφείλεται εἰς φυματίωσιν ἢ σύφιλιν.

44. Ἡ ὑπαρξίς πολυπόδων ἐντὸς τοῦ κύτους τῆς ρινός.

45. Πᾶσα ὀξεῖα ρινίτις ἢ παραρρινοκολπίτις μέχρι πλήρους ἀποκαταστάσεως ταύτης.

46. Ἡ χρονία παραρρινοκολπίτις, ἐπὶ ἀποτυχίας τῆς χειρουργικῆς ἀποκαταστάσεως ταύτης.

47. Πᾶσα χειρουργικὴ ἐπέμβασις ἢ λοίμωξις ἐπὶ τῆς ρινός, παραρρινικῶν κόλπων, στόματος, φάρυγγος, τραχείας, μέχρι πλήρους ἀποκαταστάσεως τῆς φυσιολογικῆς λειτουργίας τούτων.

48. Ἐπίμονοι ρινορραγίαι ἀγνώστου αἰτιολογίας.

Ὅρασις.

Κατηγορία Α'.

49. Πτώσις τοῦ ἄνω βλεφάρου τοῦ ἐνός ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν δὲν καλύπτεται ἡ κόρη.

50. Νυσταγμοειδεῖς κινήσεις.

Ὅπτικὴ ὁζύτης διὰ μακράν.

51. 20/20 δι' ἑκάστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως.

Διάθλασις.

52. Ἐκτίμησις εὐρημάτων. Ὁ ἐξεταζόμενος θεωρεῖται ἱκανὸς ἐὰν κατόπιν μετρήσεως τῆς διαθλάσεως διὰ κυκλοπληγίας ἐμφανίσῃ διαθλαστικὸν σφάλμα ἑκατέρωθεν μὴ ὑπερβαῖνον τὰ κάτωθι ὅρια:

α) Ὀλικὴ ὑπερμετρωπία μέχρι 1,75 διοπτρίας εἰς πάντα μεσημβρινόν.

β) Ὀλικὴ μυωπία μέχρι 0,25 διοπτρίας εἰς πάντα μεσημβρινόν.

γ) Ἀστιγματισμὸς μέχρι 0,75 διοπτρίας εἰς οἰονδήποτε μεσημβρινόν.

Ἐγγὺς ὄρασις.

53. 20/20 δι' ἑκάστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως.

Ἐτεροφορίαι καὶ κινητικότης τῶν ὀφθαλμῶν :

54.

α) Ἐσωφορία μεγαλυτέρα τῶν 10 διοπτριῶν.

β) Ἐξωφορία μεγαλυτέρα τῶν 5 διοπτριῶν.

γ) Ὑπερφορία μεγαλυτέρα τῆς 1 διοπτρίας.

δ) Ἐγγὺς σημεῖον συγκλίσεως (ΕΣΣ) μεγαλύτερον τῶν 70 MM.

Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς.

55. Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς κατώτερον τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐξεταζομένου ὡς δεικνύει ὁ πίναξ.

Ἀντίληψις χρωμάτων.

56. Πέντε ἢ περισσότεραι ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς προτύπου σειρᾶς τῶν 14 πινάκων συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἐξεταζόμενος δὲν ἔδωκε ἀπάντησιν.

Τέσσαρα ἢ περισσότερα σφάλματα κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν 17 ψευδοῖσοχρωματικῶν πινάκων τῆς A O C.

Ἀντίληψις βάθους.

57. Μία ἢ περισσότεραι ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις εἰς τὰς ομάδας B, C ἢ D κατὰ τὴν ἐξέτασιν εἰς τὴν συσκευὴν ὀπτικῆς ἐξετάσεως διὰ μακράν καὶ πλησίον (VTA-NO).

58. Μία ἢ περισσότεραι, ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις κατὰ τὴν πρώτην σειρὰν τῶν ὀκτὼ ἐπιδείξεων τῶν ράβδων τῆς φορητῆς συσκευῆς ἀντιλήψεως βάθους τοῦ VERHOEFF, καὶ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην φορὰν, ὅταν ἐκτελεῖται κατὰ τὸν ἄνω-τέρω περιγραφόμενον τρόπον.

59. Μέσος ὅρος σφαλμάτων, μεγαλύτερος τῶν 30 χιλ. κατὰ τὴν ἐξέτασιν εἰς τὴν συσκευὴν HOWARD-DOLMAN.

Ὅπτικόν πεδίον.

60. Περιορισμὸς τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου κατὰ 15° ἢ περισσότερον εἰς οἰονδήποτε μεσημβρινόν, ἐκτὸς ἐὰν ὁ περιορισμὸς οὗτος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνατομικῆς κατασκευῆς τοῦ προσώπου τοῦ ἐξεταζομένου.

61. Οἰονδήποτε ἐμφανὲς σκώτωμα ἐκτὸς τοῦ φυσιολογικοῦ.

Νυκτερινὴ ὄρασις.

62. Ἡ δοκιμασία νυκτερινῆς ὁράσεως δὲν ἐκτελεῖται ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἐλαττωματικῆς νυκτερινῆς ὁράσεως, ὡς ἐπὶ θετικοῦ οἰκογενειακοῦ ἢ ἀτομικοῦ ἱστορικοῦ, ἀλλοιώσεων βυθοῦ, ὑπόπτου συμπεριφορᾶς εἰς τὸ ἡμίφως κλπ. Ἡ ἐξέτασις αὕτη ἐκτελεῖται διὰ τῆς εἰδικῆς προτύπου συσκευῆς ἐλέγχου τῆς νυκτερινῆς ὁράσεως (ADAPTOMETER RADIOACTIVE PLAQUE).

Δοκιμασία ἐρυθρᾶς ὑάλου.

63. Πᾶσα διπλωπία ἢ ἀναστολὴ κατὰ τὴν δοκιμασίαν ἐρυθρᾶς ὑάλου, ἥτις ἀναφέρεται μέχρις ἀποστάσεως 20 ἴντσων (50 ἐκ.) ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς ὁθόνης εἰς μίαν ἐκ τῶν κυρίων θέσεων τοῦ βλέμματος.

Ἐνδοφθάλμιος πίεσις.

64. Πᾶν εὕρημα πέραν τῶν φυσιολογικῶν ὁρίων.

Κατηγορία Β'.

Ὅπτικὴ ὁζύτης διὰ μακράν.

65. 20/50 δι' ἑκάστον ὀφθαλμὸν, διορθουμένη εἰς 20/20. Διορθωτικοὶ φακοὶ δέον νὰ φέρονται κατὰ τὰς πτήσεις ἀπαγορευομένων τῶν φακῶν ἐπαφῆς.

Ἐγγὺς ὄρασις.

66. 20/50 δι' ἑκάστον ὀφθαλμὸν ἄνευ διορθώσεως.

67. Ἐτεροφορίαι καὶ κινητικότης τῶν ὀφθαλμῶν.

α) Ἐσωφορία μεγαλυτέρα τῶν 10 διοπτριῶν.

β) Ἐξωφορία μεγαλυτέρα τῶν 5 διοπτριῶν.

γ) Ὑπερφορία μεγαλυτέρα τῶν 1,5 διοπτριῶν.

δ) Ἐγγὺς σημεῖον συγκλίσεως (ΕΣΣ) μεγαλύτερον τῶν 70 MM.

Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς.

68. Ἐγγὺς σημεῖον προσαρμογῆς κατώτερον τοῦ ἐλάχιστου ὁρίου διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐξεταζομένου ὡς ὁ πίναξ.

Ἀντίληψις χρωμάτων.

69. Πέντε ἢ περισσότεραι ἐσφαλμέναι ἀπαντήσεις κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς προτύπου σειρᾶς τῶν 14 πινάκων συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἐξεταζόμενος δὲν ἔδωκε ἀπάντησιν ἢ τέσσαρα ἢ περισσότερα σφάλματα κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν 17 ψευδοῖσοχρωματικῶν πινάκων τῆς A O C, ἐκτὸς ἐὰν ὁ ἐξεταζόμενος ἐπιτυγχάνῃ βαθμολογίαν 50 καὶ ἄνω κατὰ τὴν δοκιμασίαν ποσοτικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς δυσχρωματοψίας (βαθμὸς 1).

Ἀντίληψις βάθους.

70. Ὡς ἡ κατηγορία Α.

Ὅπτικόν πεδίον.

71. Περιορισμὸς τοῦ ὀπτικοῦ πεδίου κατὰ 15° ἢ περισσότερον εἰς οἰονδήποτε μεσημβρινόν, ἐκτὸς ἐὰν ὁ περιορισμὸς οὗτος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνατομικῆς κατασκευῆς τοῦ προσώπου τοῦ ἐξεταζομένου.

72. Σκώτωμα ὀφειλόμενον εἰς παθολογικὴν ἐπεξεργασίαν ἐν ἐνεργείᾳ.

73. Σκώτωμα ἀπότοκον ἐπουλωθείσης παθολογικῆς βλάβης, ἐκτὸς ἐὰν μετὰ πλήρη καὶ λεπτομερῆ ἔρευναν κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐξεταστοῦ, δὲν θὰ παρακωλύῃ καθ' οἰονδήποτε τρόπον τὴν πτητικὴν ἱκανότητα τοῦ ἐξεταζομένου ὡς καὶ τὴν ἐν γένει ψυχροσωματικὴν του ὑγείαν.

Νυκτερινὴ ὄρασις :

74. Ὡς ἡ κατηγορία Α.

Δοκιμασία ἐρυθρᾶς ὑάλου :

75. Ὡς ἡ κατηγορία Α.

Ἐνδοφθάλμιος πίεσις :

76. Πᾶν εὕρημα πέραν τῶν φυσιολογικῶν ὁρίων.

## Κατηγορία Γ'.

Όπτική όξυτης διὰ μακράν.

77. 20/400 διορθωμένη εἰς 20/20 διὰ τῶν ἑνα ὀφθαλμῶν καὶ 20/200 διορθωμένη εἰς 20/30 διὰ τὸν ἕτερον.

Διορθωτικοὶ φακοὶ δέον νὰ φέρονται κατὰ τὰς πτήσεις.

Ἐγγὺς ὄρασις.

78. 20/20 διὰ τὸν ἑνα ὀφθαλμῶν καὶ 20/30 διὰ τὸν ἕτερον κατόπιν διορθώσεως.

Ἀντίληψις χρωμάτων.

79. Ὡς ἡ κατηγορία Β.

Όπτικὸν πεδίου.

80. Ὡς ἡ κατηγορία Β.

Νυκτερινὴ ὄρασις.

81. Ὡς ἡ κατηγορία Α καὶ Β.

Ἐνδοφθάλμιος πίεσις.

82. Πᾶν εὖρημα πέραν τῶν φυσιολογικῶν ὁρίων.

## Π Ι Ν Α Ξ

Προσαρμοστικὴ ἱκανότης. Ἐλάχιστα ὅρια καθ' ἡλικίαν.

| Ἡλικία | Διοπτρία | Ἡλικία | Διοπτρία |
|--------|----------|--------|----------|
| 17     | 8,8      | 32     | 5,1      |
| 18     | 8,6      | 33     | 4,9      |
| 19     | 8,4      | 34     | 4,6      |
| 20     | 8,1      | 35     | 4,3      |
| 21     | 7,9      | 36     | 4,0      |
| 22     | 7,7      | 37     | 3,7      |
| 23     | 7,5      | 38     | 3,4      |
| 24     | 7,2      | 39     | 3,1      |
| 25     | 6,9      | 40     | 2,8      |
| 26     | 6,7      | 41     | 2,4      |
| 27     | 6,5      | 42     | 2,0      |
| 28     | 6,2      | 43     | 1,5      |
| 29     | 6,0      | 44     | 1,0      |
| 30     | 5,7      | 45     | 0,6      |
| 31     | 5,4      |        |          |

## Θώραξ.

## Κατηγορία Α'.

83. Ἀναμόλυνσις πνευμονικῆς φυματίωσης οἰοῦντις βαθμοῦ.

84. Ἱστορικὸν αὐτομάτου πνευμοθώρακος ἐντὸς τῆς τελευταίας τριετίας ἢ ἱστορικὸν ὑποτροπιάζοντος αὐτομάτου πνευμοθώρακος.

85. Χρονία συμφυτικὴ πλευρίτις οἰοῦντις βαθμοῦ πλὴν ἀσημάτων ὑπολειμμάτων πλευρίτιδος.

86. Ζωτικὴ χωρητικότης μικρότερα τοῦ 80 % τῆς πρεπούσης τιμῆς. Ἐλάχιστη ἐκπνευστικὴ ἱκανότης εἰς τὸ πρῶτον δευτερόλεπτον μικρότερα τοῦ 70 % τῆς ζωτικῆς χωρητικότητος.

87. Βρογχικὸν ἄσθμα οἰοῦντις βαθμοῦ ἢ ἱστορικὸν ἄσθματος, ἐξαιρέσει τοῦ παιδικοῦ ἐφ' ὅσον πιστοποιεῖται ἐπαρκῶς ἢ ἀπουσία συμπτωμάτων ἀπὸ τοῦ 12ου ἔτους τῆς ἡλικίας.

## Κατηγορία Β' καὶ Γ'.

88. Πνευμονικὴ φυματίωσις οἰοῦντις βαθμοῦ καὶ τύπου, πλὴν τῆς ἐπουλωθείσης ἢ τῆς ἀνεργοῦ τοιαύτης, τοῦλάχιστον ἀπὸ 18 μηνῶν, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν ἐπαρκῶς περιόδου δραστηῆς ἀντιφυματικῆς ἀγωγῆς.

89. Ἱστορικὸν αὐτομάτου πνευμοθώρακος πλὴν τοῦ ἐπισυμβάντος ἀπαξ. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν ἡ ἀρμοδία ὑγειονομικὴ ἐπιτροπὴ δύναται νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ὑπὸ αἵρεσιν παραιμὸν εἰς πτητικὴν κατάστασιν, ἐφ' ὅσον διαπιστοῦται κλινικῶς καὶ ἐργαστηρικῶς πλήρης ἀποκατάστασις μετὰ πλήρους ἐπανεκπύξεως τοῦ πνεύμονος ἀπουσία παθήσεως τινὸς προδιαθετούσης εἰς ὑποτροπὴν καὶ μετὰ 6 μηνῶν παραιμὸν ἴσιν.

Πρὸ τῆς ἐπανόδου εἰς πτητικὴν ἐνέργειαν λαμβάνει χώραν ἀπαραιτήτως εἰκονικὴ πτήσις ἐντὸς θαλάμου χαμηλῆς πίεσεως.

90. Ἡ ἐκτομὴ τμήματος λοβοῦ τοῦ πνεύμονος δὲν ἀποτελεῖ κατ' ἀνάγκην λόγον ἀκαταλλήλότητος, ἀρκεῖ ἡ ἀποκατάστασις νὰ εἶναι πλήρης (ἀποδεικνυομένη διὰ φυσιολογικῶν τιμῶν τῶν πνευμονικῶν λειτουργιῶν καὶ ἐπιτυχῶς εἰκονικῆς πτήσεως ἐντὸς θαλάμου χαμηλῆς πίεσεως.)

91. Ὑδατὶς κύστις πνεύμονος ἐκτὸς ἂν ὑποστῇ ἐπιτυχῇ χειρουργικῇ ἀφαίρεσιν. Μετὰ τὴν ἐγχείρησιν κρίνεται συμφώνως τῇ παρ. 90.

## Καρδιά - ἀγγεῖα.

## Κατηγορία Α'.

92. Μόνιμος ἀρτηριακὴ ὑπέρτασις λαμβανομένη ἐπὶ κατακεκλιμένης θέσεως. Συγκεκριμένως δι' ἄτομα μέχρι 35 ἐτῶν συστολικὴ πίεσις 140 MM HG ἢ μεγαλύτερα καὶ διαστολικὴ πίεσις 90 MM HG ἢ μεγαλύτερα δι' ἄτομα ἡλικίας 35 ἕως 45 ἐτῶν συστολικὴ πίεσις 150 MM HG ἢ μεγαλύτερα ἢ διαστολικὴ πίεσις 90 MM HG ἢ μεγαλύτερα, δι' ἄτομα ἄνω τῶν 45 ἐτῶν συστολικὴ πίεσις μεγαλύτερα τῶν 154 MM HG ἢ διαστολικὴ πίεσις μεγαλύτερα τῶν 94 MM HG.

93. Ἀρτηριακὴ ὑπότασις, ὅταν ἡ συστολικὴ πίεσις εἶναι μονίμως ὑπὸ τὰ 100 MM HG εἰς κατακεκλιμένην ἢ ὀρθὴν θέσιν, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἀσυμπτωματικὴ καὶ πλήρης ἑλεγχος δὲν ἀποδείξῃ παθολογικόν τι. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν ὀρθοστατικὴν ὑπότασιν (συστολικὴ πίεσις ἐν ὀρθῇ στάσει μικρότερα κατὰ 25 MM HG τῆς τοιαύτης ἐν κατακεκλιμένη θέσει) ἀνεξαρτήτως τοῦ ὕψους ταύτης.

94. Ὑπερευαίσθητος καρδιολογικὸς κόλπος.

95. Χειρουργηθεῖσα καρδιοπάθεια ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας.

96. Λεμφικὸν οἴδημα.

97. Νεοπλασμάτα καρδίας παντὸς τύπου.

98. Νόσος τοῦ REYNAUD, ἐρυθρομελαλγία, ἀκροκυάνωσις.

99. Ρευματικὸς πυρετὸς ἢ ἐπιβεβαιωθὲν ἱστορικὸν μιᾶς ἢ ἐπανειλημμένων προσβολῶν ρευματικοῦ πυρετοῦ κατὰ τὰ 2 προηγούμενα ἔτη.

100. Φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία μετὰ σφύξεις πλέον τῶν 100 ἀνὰ λεπτὸν μετρουμένων τὴν πρωτὴν κατακεκλιμένην ὄντος τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς ἡμέρας.

101. Φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία μετὰ σφύξεις ὑπὸ τὰς 50 ἀνὰ πρῶτον λεπτὸν κρίνεται ἀναλόγως τῆς ὑποκειμένης βλάβης.

102. Φλεβοκομβικὴ ἀρρυθμία-πλὴν τῆς ἀναπνευστικῆς. Στεφανιαῖος ρυθμὸς καὶ περιπλανώμενος βηματοδότης καθιστοῦν τὸν ἐξεταζόμενον ἱκανόν.

103. Φλεβοκομβικὴ ἢ κυκλικὴ παῦσις.

104. Οἰαδήποτε μορφῇ ἑτεροτόπου καρδιακοῦ ρυθμοῦ Παροξυντικὴ κολπικὴ ταχυκαρδία-ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία-ἐξαιροῦνται οἱ ἐμφανίζοντες ἀραιὰς ἐκτάκτους συστολὰς ἐπὶ ὑγιᾶς καρδίας.

105. Αὐξήσις τῆς ἐγκαρσίας διαμέτρου τῆς καρδίας πλέον τῶν 10 % τῶν κανονικῶν ὁρίων, ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας.

106. Ὁξεία παθήσεις τοῦ περικαρδίου τοῦ μυοκαρδίου ἢ ἐνδοκαρδίου ἀνεξαρτήτως αἰτιολογίας. Μετὰ τὴν ἀποδρομὴν ἢ κρίσις εἶναι ἀνάλογος τῶν ὑπολειμμάτων καὶ τῆς ὑποκειμένης νόσου.

## Κατηγορία Β' και Γ'.

107. Αί παθήσεις, νόσοι και βλάβαι τῶν παραγράφων 91, 92, 93, 94, 96, 97, 104 και 105.

108. Χρόνιαι παθήσεις τοῦ περικαρδίου, μυοκαρδίου ἢ ἐνδοκαρδίου ἀνεξαρτήτως ὑπάρξεως ἢ μὴ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

109. Ρευματικός πυρετός κρίνεται ἀναλόγως τῶν ὑπολειμμάτων.

110. Λεμφικὸν οἴδημα μὴ ὑποχωροῦν εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν.

111. Ἐκδηλὸς φλεβικὴ ἀνεπάρκεια μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς οἰκείας θεραπείας.

112. Διαταραχαὶ τῆς ἀγωγιμότητος, ὡς κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός δευτέρου καὶ τρίτου βαθμοῦ, πλήρης ἀποκλεισμός τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους ἀνεξαρτήτως λειτουργικῶν διαταραχῶν. Ὁ πλήρης ἀποκλεισμός τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἐπισημασθεὶς ἐπὶ προηγηθέντος φυσιολογικοῦ Η Κ Γ ἢ ἀνακαλυφθεὶς τὸ πρῶτον εἰς ἡλικίαν ὑπὲρ τῶν 40 ἐτῶν ἢ ἐφ' ὅσον συνοδεύει ἐτέρας ἐνδείξεις καρδιακῆς νόσου.

113. Μαρμαρυγὴ τῶν κόλπων, πτερυγισμός παροξυντικὰ ταχυκαρδία ρυθμικὰ ἢ ἄρρυθμοι, ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας λειτουργικῶν διαταραχῶν. Ἐξαιροῦνται μεμονωμέναι προσβολαὶ ἀναπτυχθεῖσαι ἐπὶ προδιαθετικῶν ἀσυνήθων περιστάσεων (πνευμονία).

114. Σύνδρομον WOLF-PARKINSON-WHITE ὅταν συνοδεύεται ὑπὸ ἐνὸς τοῦλάχιστον ἐπεισοδίου παροξυντικῆς ταχυκαρδίας, πτερυγισμοῦ, μαρμαρυγῆς ἢ ἐνδεικτικοῦ ιστορικοῦ τούτων.

115. Ἐπεισόδιαι φλεβοκομβικῆς παύσεως.

116. Κοιλιακαὶ ἔκτακτοι συστολαὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι πολυεστιακαί, συμβαίνουν ἐπὶ δύο ἢ περισσότερων διαδοχικῶν συστολῶν, εἰς ταχὺ ρυθμόν.

## Κοιλία.

## Κατηγορία Α'.

117. Παρουσία αἵματος εἰς τὰ κόπρανα, ἐκτὸς ἐὰν ἀποδειχθῇ ὅτι ὀφείλεται εἰς ἀσήμαντον τινὰ αἰτίαν.

118. Χρόνια μεγαλοσπληνία.

Ἡ ὀξεία σπληνομεγαλία μέχρις ἀποδρομῆς τοῦ αἵτιου αὐτῆς μεθ' ὃ κρίνεται βάσει τούτου.

## Κατηγορία Β' και Γ'.

119. Ἐνεργὸν γαστροδωδεκαδακτυλικὸν ἔλκος ἀποτελεῖ αἰτίαν ὀριστικῆς ἀκαταλλήλότητος.

120. Ἐν τούτοις ὁ ἐξεταζόμενος δύναται νὰ κριθῇ κατάλληλος, ἐφ' ὅσον συντρέχουν αἱ κάτωθι προϋποθέσεις, ἄρμοδιως βεβαιούμεναι:

α) Ἀπουσία παντὸς συμπτώματος κατὰ τοὺς τελευταίους 3 μῆνας.

β) Ἰασις τοῦ ἔλκους ἀποδεικνυμένη δι' ἀκτινολογικῆς μελέτης καὶ ἐνδεχομένως διὰ γαστροσκοπήσεως.

121. Εἰς περίπτωσιν διενεργείας γαστρεκτομῆς, γαστρεντεροαναστομώσεως ἢ ἐτέρας χειρουργικῆς θεραπείας τοῦ ἔλκους στομάχου ἢ 12δακτύλου, ὁ ἐξεταζόμενος δύναται νὰ κριθῇ ὡς κατάλληλος, ἐφ' ὅσον μεθ' ἐξάμηνον ἀποχὴν ἐκ τῶν πτηύσεων δὲν παρουσιάζει λειτουργικὰ ἢ ὀργανικὰ συμπτώματα σχεδὸν ἔχοντα μὲ τὴν θρέψιν, πεπτικὴν λειτουργίαν καὶ γενικὴν κατάστασιν τούτου.

122. Σύνδρομα κακῆς ἀπορροφῆσεως μὴ ὑποχωροῦντα εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ ἀπαιτοῦντα συνεχῇ χορήγησιν φαρμάκων ἢ εἰδικῆς διαίτης διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ ἀποτελέσματος.

## Αἷμα.

## Κατηγορία Α'.

123. Ἐτερόζυγος αἰμοσφαιρινοπάθεια S. (στίγμα Δρεπνοκυτταρικῆς ἀναιμίας).

124. Πᾶσα ἀναιμία μετὰ ποσότητος αἰμοσφαιρίνης ὑπὸ τὰ 12 J/100 MP. Ἐὰν ἡ ἀναιμία εἶναι σιδηροπενικὴ ἐφ' ὅσον ἐλεγχθῇ καὶ ἡ ἀναιμία καὶ ἡ ὑποκειμένη νόσος.

125. Λευκοπενία ὑποτροπιάζουσα ἢ χρόνια.

126. Ἀναιμία ἐξ ἀπωλείας αἵματος μέχρι τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως καὶ τῆς θεραπείας τοῦ αἵτιου αὐτῆς.

## Κατηγορία Β' και Γ'.

127. Χρόνιαι ἀνθεκτικαὶ ἀναιμίαι μὴ ὑποχωροῦσαι εἰς τὴν οἰκείαν θεραπείαν ἢ ἀπαιτεῖται συντήρησις τοῦ ἀποτελέσματος διὰ φαρμάκων.

128. Διαταραχαὶ τῶν λευκωμάτων τοῦ ὁροῦ μετὰ λειτουργικῶν διαταραχῶν.

## Νεφροί.

## Κατηγορία Α', Β' και Γ'.

129. Σωληναριακαὶ βλάβαι ὡς νεφρική ὀξέωσις, ἀμιγρῆς γλυκοζουρία, νεφρογενῆς ἡπίας διαβήτης καὶ ἐκ τῶν λοιπῶν αἱ προκαλοῦσαι λειτουργικὰς διαταραχάς.

## Σπονδυλικὴ στήλη -- ἄκρα.

## Κατηγορία Α', Β' και Γ'.

130. Ἀγκυλωτική σπονδυλίτις ἀνεξαρτήτως ὑποκειμενικῶν ἐνοχλημάτων.

131. Ἡ ἑλλειψίς ἢ ἀγκύλωσις τοῦ δείκτου ἄνευ βλάβης τῶν λοιπῶν δακτύλων.

## Νευρολογικὰ καὶ ψυχικὰ παθήσεις.

## Κατηγορία Α'.

131. Ἐτεραι συγγενεῖς ἢ κληρονομικαὶ παθήσεις, ὡς τὸ σύνδρομον DAWN καὶ ἡ δισχιδῆς ράχης, ὅταν αὕτη συνοδεύεται ὑπὸ νευρολογικῶν ἐκδηλώσεων ἢ μνημιγγοκήλης.

132. Ἐτεραι ἀγγειακαὶ διαταραχαὶ τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος, χειρουργηθεῖσαι ἢ μὴ, ὡς ἐγκεφαλικά ἀγγειακά ἐπεισόδια, ἐγκεφαλικὴ ἀρτηριοσκληρυνσις, ἐνδοκρανιακὰ ἀνευρύσματα καὶ ἐνδοκρανικὴ ὑπέρτασις.

133. Κρανιοεγκεφαλικὰ κακώσεις, ἥτοι οἰαδήποτε κακώσεις κατὰ τὴν κεφαλὴν, αἵτινες ἤθελον προκαλέσει μίαν τῶν κάτωθι καταστάσεων:

α) Σοβαρὰ ἐγκεφαλικὴν θλάσιν ἢ τραῦμα.

β) Ἀπώλειαν συνειδήσεως, διαρκείας μεζόνος τῶν δύο ὥρων, ἢ πολλαπλὰ ἐπεισόδια ἀπωλείας συνειδήσεως, συνολικῆς διαρκείας, μεζόνος τῶν δύο ὥρων.

γ) Ἀμνησίαν διαρκείας μεζόνος τῶν τεσσάρων ὥρων.

δ) Μετατραυματικὰς κεφαλαλγίας ἢ νευροφυτικὰς διαταραχάς, διαρκείας μεζόνος τῶν τριῶν μηνῶν.

ε) Ὑπολειμματα, οἷον μεταβολὴν τῆς προσωπικότητος, διανοητικὴν ἔκπτωσιν, ἐμπέσμα κρανίου ἢ νευρολογικὰ συμπτώματα (παράλυσις, σπαστικότητα, δυσκαμψία, τρόμος, διαταραχαὶ τῆς αἰσθητικότητος, ἀγνωστικαί, ἀπρακτικαὶ καὶ ἀφασικαὶ διαταραχαί, ἐπιληπτικαὶ κρίσεις, βλάβαι τῶν κρανιακῶν νεύρων).

134. Ἐξεταζόμενοι μὴ ὑπαγόμενοι εἰς τὰς ἀνωτέρω κατηγορίας κρανιοεγκεφαλικῶν κακώσεων κρίνονται ἱκανοί, μόνον ἐφ' ὅσον ἔχουν μίαν μόνον ἀπώλειαν συνειδήσεως ἢ ἀμνησίαν, αἵτινες μάλιστα διήρκεσαν ὀλιγώτερον τῶν δέκα πέντε λεπτῶν καὶ οὐδὲν ἕτερον σύμπτωμα ἢ σημεῖον, περιλαμβανομένης τῆς ἡλεκτροεγκεφαλικῆς ἐξετάσεως καὶ τῆς δοκιμασίας λαβυρίνθων, ἀλλ' οὗτοι δέον ὅπως παρakoλouthῶνται νευρολογικῶς ἐπὶ ἓν ἔτος.

135. Ἐξεταζόμενοι, μὴ ὑπαγόμενοι εἰς τὴν παράγραφον 133 οἵτινες παρουσίασαν, κατόπιν κρανιοεγκεφαλικῆς κακώσεως, συνολικὸν χρόνον ἀπωλείας συνειδήσεως ἢ ἀμνησίας, μεζόνα τῶν δέκα πέντε λεπτῶν, ἢ τοιοῦτοι, μετὰ ιστορικοῦ κατὰγματος τοῦ κρανίου ἢ κρανιοστομίας κρίνονται ἱκανοί, μόνον ἐφ' ὅσον παρήλθον ἓν ἔτος ἐλεύθεροι

συμπτωμάτων καὶ ἐφ' ὅσον αἱ ἐργαστηριακαὶ καὶ κλινικαὶ ἐξετάσεις ἀπέβησαν ἀρνητικαί. Τοιαῦται περιπτώσεις παρakoλoυθoύνται ἐπὶ ἐν ἔτος εἰσέτι πρὸς ἀποκλεισμὸν μετατραυματικῆς ἐπιληψίας.

136. Διαταραχαὶ τῆς θρέψεως ὡς π.χ. ἀβιταμινώσεις κλπ. προκαλοῦσαι ἐκδηλώσεις ἀπὸ τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὡς καὶ χρόνιαι νόσοι ἢ ὑπολειμματικαὶ παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ὀφειλόμεναι εἰς ἐπίδρασιν δηλητηριωδῶν οὐσιῶν, ἐξωγενεῶς ἢ ἐνδογενεῶς προσελύσεως καὶ ὀξεῖαι τοιαῦται, μέχρι τῆς ἀποδραμῆς αὐτῶν.

137. Ἱστορικὸν πολιομυελίτιδος, πλὴν ἐὰν αὕτη ἐπῆλθεν ἐν τοῦλάχιστον ἔτος πρὸ τῆς ἐξετάσεως καὶ δὲν κατέλιπεν ὑπολείμματα.

138. Ἱστορικὸν μὴ συφιλιδικῆς μηνιγγίτιδος ἢ μηνιγγισμοῦ, πλὴν ὅταν ἡ νόσος ἐπῆλθεν τοῦλάχιστον ἐν ἔτος πρὸ τῆς ἐξετάσεως καὶ ὁ ἐξεταζόμενος ἦτο ἄνευ συμπτωμάτων καὶ ὑπολειμμάτων, μετὰ πάροδον μηνὸς ἀπὸ τῆς ὀξείας φάσεως.

139. Ἱστορικὸν ἐγκεφαλίτιδος, ἐκτὸς ἐὰν ἡ νόσος ἐπῆλθεν τοῦλάχιστον δέκα ἔτη πρὸ τῆς ἐξετάσεως καὶ ὁ ἐξεταζόμενος ἦτο ἄνευ συμπτωμάτων ἢ ὑπολειμμάτων, ἐξ μῆνας μετὰ τὴν ἀποδραμῆν τῆς ὀξείας φάσεως.

140. Ἱστορικὸν πολυνευρίτιδος, ἐκτὸς ἐὰν δὲν προκαλῇ πλὴν ἀνικανότητά τινα καὶ ἐὰν ἐπῆλθεν καὶ ἀπέδραμεν τοῦλάχιστον πέντε ἔτη πρὸ τῆς ἐξετάσεως.

141. Ἔτερα ὑπολείμματα νευρολοιμώξεων ἢ ἐγκεφαλικῶν ἀποστημάτων, μέσης ἢ μεγάλης βαρύτητος ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχονται εἰς τὰς παραγράφους 137, 138, 139 ἀνωτέρω.

142. Ἔτερα ἐκφυλιστικαὶ νόσοι καὶ παθήσεις τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος ὡς ἡ διάχυτος περιεξοικητὴ ἐγκεφαλίτις καὶ ἡ νόσος τοῦ ARAN DUCHENE.

143. Τὰ διάφορα νεοπλάσματα τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι μονήρη, καλοῦνται, ἐντετοπισμένα καὶ περιφερικῶς κείμενα καὶ ἐφ' ὅσον μετὰ τὴν ἐξαίρεσιν τούτων δὲν καταλείπουν λειτουργικὰς διαταραχάς.

144. Ἱστορικὸν οἰσodήποτε φύσεως ἢ μορφῆς ἐπιληπτικῶν παροξυσμῶν, ἐκτὸς τῶν σπασμῶν τῶν ὀξείων ἐμπυρέτων νόσων τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν.

145. Μονονευρίτιδες, ἐπελοῦσαι κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν τῆς ἐξετάσεως πενταετίαν, ἐκτὸς ἐὰν τὸ αἷτιον ἔχῃ σαφῶς καθορισθῇ καὶ ἐὰν δὲν ἐνέχῃ κίνδυνον μελλοντικῆς ἐξελίξεως, ἡ δὲ ἐξέτασις οὐδὲν ἢ ἐλάχιστα ὑπολείμματα ἀποκαλύπτῃ, μὴ προκαλοῦντα δυσχερεῖαν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ὑπηρεσίας.

146. Χρόνισσαι ἢ ὑποτροπιάζουσαι νευρίτιδες καὶ νευρηγίαι.

147. Ἀτροφία μεμονωμένου μυὸς ἢ μυϊκῆς τινὸς ὁμάδος, ἐκτὸς ἐὰν αὕτη εἶναι ἐλαφρά, δὲν ἐξελισσεται, δὲν παραβλάπτῃ φυσιολογικὴν τινα λειτουργίαν (ἐχρoυσαν πρακτικὴν σημασίαν) καὶ ἐὰν ἐπῆλθεν τοῦλάχιστον πέντε ἔτη πρὸ τῆς ἐξετάσεως.

148. Σπασμοδικὸν ραιβόκρην καὶ λοιπαὶ μυϊκὰ συσπάσεις.

149. Οἰσodήποτε ἑτέρα βλάβη τῶν νευρικῶν κέντρων ἢ τῶν δδῶν τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος ἢ τοῦ περιφερικοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἥτις προκαλεῖ ἀξίαν λόγου λειτουργικὴν διαταραχὴν ἢ καὶ οἰσodήποτε βαρύτερος τοιαύτην, ἐφ' ὅσον αὕτη εἶναι ἐξελιζομένη, ὡς καὶ οἰσodήποτε ἑτέρα ἐν ἐνεργείᾳ νόσος τοῦ κεντρικοῦ ἢ περιφερικοῦ νευρικοῦ συστήματος.

150. Ἐκδηλὸς κυκλοθυμικὴ προσωπικότης.

151. Ἐμφανῶς σχιζοειδὴς προσωπικότης.

152. Παρανοϊκὴ προσωπικότης.

153. Ἀνωμαλίαι προσωπικότης (προσωπικότης παθητικῆς ἐπιθετικότητος, ψυχαναγκαστικῆς προσωπικότητος - ἐκτὸς ἐλαφρᾶς τάσεως πρὸς ἀκρίβειαν ἢ καθαριότητα - ὅστερικῆς προσωπικότητος) αἵτινες ἐμφανίζονται ποσοτικῶς ἐκδηλὸν ἀνάσχεσιν τῆς ὥριμάνσεως.

154. Πρωτογενεῖς ἢ δευτερογενεῖς κοινωνιοπαθητικαὶ προσωπικότητες, ἐκτὸς τῶν περιγεγραμμένως ἀνωμάλων προσωπικότητων, αἵτινες καὶ ἀκολοθοῦν κατωτέρω.

155. Χρόνιος ἀλκοολισμὸς ὡς καὶ ἱστορικὸν ἀλκοολισμοῦ, ἐφ' ὅσον προσκάλει κοινωνικὴν ἢ φυσικὴν ἐκπτώσιν.

156. Ἱστορικὸν τοξικομανίας, ἥτοι ἐξαρτήσεως ἢ ἐθισμού εἰς τὰ παράγωγα τοῦ ὀπίου, τὴν κοκαΐνην, τὸ χασις καὶ τινὰς ἄλλας οὐσίας, ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν. Ἐν ἐνεργείᾳ τοξικομανίας ἐπίσης κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐκπαιδεύσεως.

157. Ἐν ἐνεργείᾳ ἢ λαμβάνουσα παθητικὴ ἢ ἐνεργητικὴ ὁμοφυλοφιλία, ὡς καὶ οἰσodήποτε ἑτέρα κατὰ σύστημα γενετήσιος διαστροφῆς, ἀντικειμένη πρὸς τὸ στρατιωτικὸν ἦθος.

158. Ἡ ψευδολογία, ἡ κλεπτομανία καὶ ἡ πυρομανία καὶ τὸ ἱστορικὸν ἀδικαιολογήτου λιποταξίας, ἀποτελοῦν λόγον ἀκαταλληλότητος.

159. Ἱστορικὸν δύο ἢ περισσοτέρων περιπτώσεων ψυχώσεως εἰς τὸ στενὸν οἰκογενειακὸν περιβάλλον (πατὴρ, μήτηρ, ἀδελφοί) διὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν.

160. Ἱστορικὸν ἀποπειρᾶς αὐτοκτονίας.

161. Παθολογικὰ ψυχικὰ συνδρομαὶ ψυχωσικοῦ τύπου, οἰσodήποτε φύσεως, μορφῆς, σταδίου ἢ ἐκβάσεως ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν - ἱστορικὸν τοιούτων συνδρομῶν, ἐκτὸς τῶν ἀποδραμουσῶν συμπτωματικῶν ψυχώσεων σχετικῶς ἡπίας ἐντάσεως καὶ βραχείας διαρκείας (ὡς π.χ. τὸ παραλήρημα τῆς πνευμονίας, τοῦ τύφου καὶ λοιπὰ ὀργανογενῆ ψυχosύνδρομα).

162. Ἔτερα ὀργανογενῆ ψυχosύνδρομα (ὀξεία ἢ χρόνια κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν): Τὰ ὀξεία μετέπειτα ἀποτελοῦν λόγον προσωρινῆς ἀποχῆς ἀπὸ τῶν πτήσεων, τὰ δὲ χρόνια λόγον ὀριστικῆς ἀκαταλληλότητος.

163. Ἀγχώδεις νευρώσεις, ἐκτὸς περιπτώσεων ἀτόμων με ἱστορικὸν ἐλαφρᾶς καὶ παροδικῆς ἀγχώδους ἀντιδράσεως, ἄνευ ἐπακολοθῶν συμπτωμάτων, διὰ περίοδον τοῦλάχιστον πέντε ἐτῶν καὶ μετὰ τ' ἄλλα, σταθερὰν προσωπικότητα.

164. Καταθλιπτικαὶ νευρώσεις (Ἱστορικὸν ἐλαφροῦ μεμονωμένου καταθλιπτικοῦ νευρωτικοῦ ἐπεισοδίου, ἐπισυμβάντος ἐν ἔτος τοῦλάχιστον πρὸ τῆς ἐξετάσεως, δὲν ἀποτελεῖ αἷτιον ἀκαταλληλότητος ἐπὶ σταθερᾶς κατὰ τ' ἄλλα προσωπικότητος.

165. Ψυχαναγκαστικαὶ νευρώσεις, ἥτοι ἰδεοληψίαι, καταναγκασμοὶ καὶ ψυχαθνήεια, τοιαύτης ἐντάσεως, ὥστε νὰ ἐπηρεάζουν τὴν συμπεριφορὰν τοῦ ἀτόμου, ἐκτὸς σπανίων καὶ ἐλαφρῶν τοιούτων ἀντιδράσεων, ἢ φοβία ἱκανοῦ βαθμοῦ ὥστε νὰ ἐπηρεάζουν τὴν συμπεριφορὰν καὶ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἀτόμου, ἐκτὸς ἱστορικοῦ τοιούτου ἀντιδράσεων ἐλαφροῦ βαθμοῦ κατὰ τὴν παιδικὴν ἢ ἐφηβικὴν ἡλικίαν, ἐπὶ σταθερῶν προσωπικότητων ἢ παρασιτικῶν ἐξείας (ἐπαναλαμβανομένη ἐνὸρρησις εἰς ἡλικίαν ἥνω τῶν δέκα ἐτῶν, βοτταρισμὸς, ἀρχόμενος ἢ συνεχιζόμενος μετὰ τὴν ἡλικίαν τῶν δέκα ἐτῶν, ὄνυφοφαγία, συνεχιζομένη μετὰ τὴν ἐφηβίαν, ἐκτὸς ἐὰν αὕτη εἶναι ἐλάσσονος βαθμοῦ καὶ ἐπὶ σταθερᾶς προσωπικότητος, εἶναι καὶ ἐκσεσημασμένα ἰδιόρρυθμοι κινήσεις). Ὁ φόβος πτήσεων (εἰρηνικῆς ἢ πολεμικῆς περιόδου) δὲν χαρακτηρίζεται ὡς φοβία.

166. Ὑστερικαὶ νευρώσεις, ἥτοι διασπαστικαὶ ἀντιδράσεις (δύο ἢ πλεονα ἐπεισόδια ὑπνοβασίας, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ἡλικίας τῶν δέκα ἐτῶν ἢ ἐπεισόδιον ὑπνοβασίας, κατὰ τὸ ἔτος, τὸ προηγηθὲν τῆς ἐξετάσεως, ἐντονὸν ἐφιάλται - ἀλλ' οὐχὶ οἱ σπάνιοι τοιοῦτοι, μέχρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας, ἐπὶ ἄλλως σταθερῶν ἀτόμων - ψυχογενῆς ἀμνησία διπλῇ ἢ πολλαπλῇ προσωπικότητος, φυγῇ, αὐτόματοι πράξεις, ἀλλοιοπροσωπία), ἀντιδράσεις ἐπὶ τοῦ αἰσθητικοαίσθητηριακοῦ συστήματος (ἄλγη, ἀναισθησία - τύφλωσις, κώφωσις, παράλυσις, ἀφωνία) ἢ ἱστορικὸν τούτων, ἐκτὸς ἐὰν αὗται ἦσαν παροδικαὶ ἢ μεμονωμένα καὶ ἐλαφρὰ καὶ δὲν παρεκώλυνον τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ ἀτόμου, ὡς καὶ ὕστερικοι παροξυσμοί.

167. Ἱστορικὸν ψυχοσωματικῶν διαταραχῶν, ἐφ' ὅσον αὗται ἦσαν ἐπαρκεῖς ἐντάσεως, ὥστε νὰ ἐμποδίζουν τὴν λειτουργικὴν ἱκανότητα τοῦ ἀτόμου. Ἐλαφρὰ καὶ σπάνια διαταραχαὶ ὡς π.χ. ψυχογενῆς διάρροια, κνίδωσις,

δερμογραφισμός κλπ. δὲν ἀποτελοῦν λόγον ἀκαταλληλότητος ἐπὶ, κατὰ τ' ἄλλα, σταθερῶν ἀτόμων.

168. Ψυχοσωματικαὶ διαταραχαί, ἤτοι νευρασθενικὴ συνδρομὴ (νευρικότης, αἰσθημα κοπώσεως, ὑποχονδριακὰί ζιτιάσεις), γενικαὶ διαταραχαί ἀπὸ τοῦ νευροφυτικού συστήματος ἐν συνδυασμῷ (ἐντονος ὑπερίδρωσις, ὑπερβολικὴ ἐφίδρωσις, ἀπότομος ἐρυθρίασις ἢ ὠχρότης προσώπου, εἴκον κλάμμα, δειλία καὶ ἕτερα φαινόμενα νευροφυτικῆς ἀσταθείας), διαταραχαί ἀπὸ τοῦ γαστροεντερικοῦ συστήματος (ψυχογενὴς βουλιμία, ψυχογενὴς ἀνορεξία, ὑστερικός κόμπος, ἔμετος, ἀεροφαγία, ἐντονος βρυγμός, χρονία σπασμικὴ ἢ βλεννώδης κολίτις), διαταραχαί ἀπὸ τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος (λιποθυμία ἢ ἀνακοπή ἐκτός ἐάν αὗται προκληθοῦν ὑπὸ ἄλλους, προσερχομένου ὑπὸ βαρείας κακώσεως ἢ κατὰ τὴν διάρκειαν ἀναρρώσεως ἐξ ὀξείας ἢ βαρείας νόσου ἢ λόγῳ σοβαρᾶς ἀπωλείας αἵματος, ἡμικρανία, συχνάκις ἐπαναλαμβανομένη καὶ τοσαύτης ἐντάσεως, ὥστε νὰ καθίστῃ τὸ άτομον προσωρινῶς ἀνίκανον διὰ τὰς συνήθεις ἀσχολίας τοῦ ἑστῶτος ἀπαιτῆ συγνήν φαρμακευτικὴν περίληψιν) διαταραχαί ἀπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (ὑπερκερισμός, ψυχογενὴς ἀσθμα κλπ.) καὶ ἕτεραι μορφαί (μυοσκελετικά, δερματικά, οὐροποιογεννητικά, ἐντονος παρατεταμένη ἀπνία κλπ.).

169. Ἱστορικὸν παροδικῶν ἀνωμάτων ψυχικῶν ἀντιδράσεων, τοῦ τύπου τῆς ὀξείας καταρρίψεως ἢ τοῦ δυσπροσαρμοστικοῦ συνδρόμου, ἐκτός ἐάν ὁ βαθμὸς τῆς ψυχικῆς καταπονήσεως ὑπῆρξεν μεγάλῃς ἐντάσεως καὶ τὰ συμπτώματα ὑπῆρξαν ἀναλόγου διάρκειας καὶ ἐντάσεως πρὸς τὴν καταπόνησιν καὶ τὰ ἐπεισόδια ἦσαν σπάνια.

170. Ἱστορικὸν ἱκανῆς διάρκειας μετατραυματικῆς νευρώσεως.

171. Φόβος πτήσεως.

Κατηγορία Β' καὶ Γ'.

172. Οἰαδῆποτε παροδικὴ νόσος τοῦ νευρικοῦ συστήματος, μέχρις οὗτος αὕτη υποχωρήσῃ πλήρως, ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν καὶ αἰτίαν διακοπῆς τῶν πτήσεων διὰ τὸ ἱπτάμενον προσωπικόν, μέχρις οὗτος ἀποκατασταθῇ ἢ πτητικὴ ἐπάρκεια, ἢ ἀσφάλεια πτήσεως καὶ ἢ εὐεξία τοῦ ἐξεταζομένου.

173. Κρανιοεγκεφαλικά κακώσεως, ὡς ἀναφέρονται αὐτὰ εἰς τὰς παραγράφους 133, 134, καὶ 135. Ἐπὶ πλέον, ἐάν ὑπάρχῃ πιθανότης ἐστιακῆς βλάβης ἢ βλάβης τῶν μηνίγγων, αἱ πτήσεις διακόπτονται ἐπὶ ἐν ἑως 1,5 ἔτη ἀπὸ τοῦ τραυματισμοῦ, καὶ μόνον ὅταν τὸ χρονικὸν διάστημα τοῦτο διέλθῃ ἄνευ συμπτωμάτων καὶ αἱ διάφοροι ἐξετάσεις ἀποβοῦν ἀρνητικαὶ δύνανται νὰ ἐπαναληφθοῦν αἱ πτήσεις.

174. Ἐπιληψία ἢ σπασμοὶ οἰαδῆποτε φύσεως ἢ μορφῆς, ἐκτός τῶν ἐκδηλουμένων κατὰ τὰς ὀξείας ἐμπυρέτους νόσους τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

175. Ἀπώλεια συνειδήσεως, ἄνευ ἐπαρκῶν ἀντικειμενικῶν ἱατρικῶν εὐρημάτων, ἐνδεικτικῶν τῆς προκαλεσάσης αὐτὴν αἰτίας.

176. Πᾶσα ὀργανικὴ νόσος τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἥτις δὲν εἶναι ἰάσιμος καὶ προκαλεῖ μόνιμον ἀνεπάρκειαν (διὰ τὰ καθήκοντα τῆς πτήσεως διὰ τὰ ὅποια προορίζεται ὁ ἐξεταζόμενος) ἢ ὀργανικὴ νόσος τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἥτις - ἂν καὶ δὲν προκαλῇ τοιαύτην ἀνεπάρκειαν - τυγχάνει ὅμως προῖον καὶ μετὰ γνωστῆς ἐξελίξεως (πρὸς δημιουργίαν τοιαύτης ἀνεπάρκειας) ἢ δύνανται νὰ προκαλέσῃ κατὰ τὰς πτήσεις περαιτέρω βλάβην τῆς υγείας τοῦ ἐξεταζομένου, παραπέμπεται εἰς τὰς ἀρμοδίας ὑγειονομικὰς ἐπιτροπὰς, πρὸς ὀριστικὴν κρίσιν, κατὰ τὴν γνώμην τῶν ἐπιτροπῶν.

177. Ἐν πλήρως καθορισθὲν ψυχωσικὸν ἐπεισόδιον (ἐκτός τῶν πλήρως ἀποδραμόντων βραχέων συμπτωμάτων τοιούτων).

178. Διαπίστωσις παρουσίας μεμονωμένου ψυχονευρωσικοῦ ἐπεισοδίου κατὰ τὴν ἐξέτασιν, ἀποτελεῖ λόγον προσωρινῆς διακοπῆς τῶν πτήσεων διὰ τὸ ἱπτάμενον προσωπικόν καὶ λόγον ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν. Ἱστορικὸν μακροχρονίων ψυχονευρωσικῶν συμπτωμάτων ἢ ἐπανειλημμένων ψυχονευρωσικῶν ἐπεισοδίων ὡς καὶ χρονίσασαι ψυχοσωματικαὶ διαταραχαί μετὰ ἐκδήλων ὀργανικῶν εὐρημάτων, ἀποτελοῦν λόγον ὀριστικῆς πτητικῆς ἀκαταλληλότητος ἐν γένει. Ἐνταῦθα δέον ὅπως διευκρινίζεται ὑπὸ τοῦ ἐξεταστοῦ ἢ ἱκανότης τοῦ ἐξεταζομένου δι' ὑπηρεσίαν ἐδάφους συμφώνως τῷ σχετικῷ πίνακι.

179. Ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις, ἐντονοί, μακροχρόνιοι καὶ δυσανάλογοι πρὸς τὴν προκαλοῦσαν αὐτὰς ψυχικὴν καταπόνησιν ὡς ἐκ τῆς προσεχούσης προδιαθέσεως ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐξεταστοῦ παρεμποδίζουν τὴν ἱκανοποιητικὴν καὶ ἀσφαλῆ διεξαγωγὴν τῶν καθηκόντων κατὰ τὴν πτήσιν ἀποτελοῦν αἰτίον ὀριστικῆς ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν Β καὶ Γ κατηγορίαν. Ἐνταῦθα δέον ὅπως διεκρινίζεται ἡ ἱκανότης τοῦ ἐξεταζομένου δι' ὑπηρεσίαν ἐδάφους, συμφώνως τῷ σχετικῷ πίνακι. Τοιαῦται ἀντιδράσεις ἡσσονος σημασίας ἀποτελοῦν λόγον προσωρινῆς διακοπῆς τῶν πτήσεων κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐξετάζοντος ἱατροῦ. Ἱστορικὸν τοιούτων ἀντιδράσεων ἀποτελεῖ λόγον ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν Β καὶ Γ κατηγορίαν κατὰ τὴν ἐξέτασιν. Ἐντονοὶ ἐπανειλημμένοι (ἄνω τῶν τριῶν κατὰ τὸν στρατιωτικὸν βίον) ἀνώμαλοι ψυχικαὶ ἀντιδράσεις ἀποτελοῦν λόγον ὀριστικῆς ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν Β κατηγορίαν. Ἡ ὑγειονομικὴ κρίσις βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας.

180. Ὁ φόβος πτήσεως ἢ ἱστορικὸν τοῦτου ἀποτελεῖ λόγον ὀριστικῆς πτητικῆς ἀκαταλληλότητος, ἐκτός ἐάν οὗτος ἀποτελῇ μεμονωμένον καὶ βραχείας διάρκειας ἐπεισόδιον (ἡσσονος τοῦ 15νθημέρου) οὐχὶ δὲ καθ' ὑποτροπὴν ἢ μακροχρόνιον τοιοῦτον καὶ προκλήθῃ ἕνεκα προσφάτου τρομακτικοῦ ἀεροπορικοῦ αὐτυχήματος τοῦ ἐξεταζομένου ἢ τοῦ ἀμέσου ἀεροπορικοῦ περιβάλλοντος αὐτοῦ καὶ μόνον ἐν εἰρηνικῇ περιόδῳ. Ἡ ἐγκατάστασις τῆς διαγνώσεως στηρίζεται εἴτε εἰς τὴν ἄμεσον ὁμολογίαν τοῦ ἐξεταζομένου εἴτε εἰς ἐμμεσὰ σημεῖα, ὡς εἶναι ἡ διὰ διαφόρων προσχημάτων συστηματικὴ ἀποφυγὴ τῆς πτήσεως ἢ εἰδῶν τινων πτήσεως, ὡς αὕτη ἀποδεικνύεται δι' ἐνόρκου διοικητικῆς ἐξετάσεως τῆς μονάδος τοῦ ἐξεταζομένου ἢ ἡ ἐκδήλωσις λειτουργικῶν συμπτωμάτων, τὰ ὅποια παρεμποδίζουν τὴν πτήσιν ἢ εἶδη τινὰ πτήσεως (ὡς π.χ. ὑστερικὴ τύφλωσις, ψυχογενὴς ἔμετος, ἀεροναυτία κλπ.) παρὰ τὴν ἀπουσίαν ὀργανικῶν εὐρημάτων ἀποδεικνύοντων ἀναμφισβητήτως τὴν διάφορον αἰτιολογίαν τῶν ὡς ἄνω διαταραχῶν κατὰ τὴν ἀντίστοιχον ἱατρικὴν ἐξέτασιν. Ἡ ἀρμοδιὰ ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς σχηματίζει ἀπόλυτον γνώμην βάσει διοικητικῶν τεκμηρίων (ἐγγραφον προϋσταμένου τοῦ ἐξεταζομένου, διοικητοῦ τῆς μονάδος αὐτοῦ, ἐγγραφα τοῦ οἰκείου Ἀρχηγείου, ΕΔΕ κλπ.) καὶ βάσει ὑγειονομικῶν τεκμηρίων (γνωματεύσεις ἱατρῶν τῶν μονάδων, εἰς τὰς ὅποιας διετέλεσεν ὁ ἐξεταζόμενος, γνωματεύσεις τοῦ Κ Α Ι καὶ γνωματεύσεις τῶν ἀρμοδίων τμημάτων τῶν διαφόρων νοσοκομείων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, εἰς τὰ ὅποια ἐνοσηλεύθη ἢ ἐξετάσθη ὁ ἐξεταζόμενος). Ὁ φόβος πτήσεως, ἅπαξ διαπιστούμενος κατονομάζεται οὐχὶ περιγραφικῶς ἢ περιφραστικῶς ἀλλ' εὐθέως.

181. Ἡ ἀπόπειρα αὐτοκτονίας ἢ ἱστορικὸν ταύτης κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ στρατιωτικοῦ βίου ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν κατηγορίαν Β' ἐν γένει. Ἀπόπειρα αὐτοκτονίας ἢ ἱστορικὸν ταύτης ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀκαταλληλότητος κατὰ τὴν ἀρχικὴν ἐξέτασιν τῆς κατηγορίας Γ.

Προσωπικὸν Εἰδικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Χειριστὰὶ Ραντάρ.

Ὀπτικὴ δόξυτης διὰ μακράν.

1. 20/100 δι' ἕκαστον ὀφθαλμὸν διορθουμένη εἰς 20/20 εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν καὶ 20/30 εἰς τὸν ἕτερον.

Ἐγγὺς ὁρασις.

2. 20/20 κατόπιν διορθώσεως δι' ἕκαστον ὀφθαλμόν. Προσαρμογή.

3. Προσαρμογή κατωτέρα τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐξεταζομένου.

Ἐτεροφορία.

4. Ἐσωφορία μεγαλυτέρα τῶν 10 διοπτριῶν.

Ἐξωφορία μεγαλυτέρα τῶν 5 διοπτριῶν.

Ἐπερφορία μεγαλυτέρα τῆς 1 διοπτρίας. κατὰ τὴν ἐξέτασιν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις ὑάλων, ἀπαγορευομένης τῆς πρισματικῆς διορθώσεως.

Ἐλεγχταὶ Ἐναερίου Κυκλοφορία (EEK) :

Κατὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν μαθητῶν Σ Υ Δ δι' ἐπιλογὴν τούτων δι' ἐκπαίδευσιν εἰς τὴν εἰδικότητα τοῦ Ε Ε Κ δέον νὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν τὰ κάτωθι κριτήρια :

Ὀπτικὴ ὁξύτης διὰ μακράν :

1. 20/100 δι' ἕκαστον ὀφθαλμόν διορθουμένη εἰς 20/20.

Ἐγγὺς ὁρασις :

2. 20/20 κατόπιν διορθώσεως εἰς ἕκαστον ὀφθαλμόν.

Λοιπὰ κριτήρια :

3. Ὡς ἡ κατηγορία Β.

Εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν οἱ Ε Ε Κ δὲν ἐκπληροῦν τὰ ἐν παραγράφῳ 1, 2 καὶ 3 κριτήρια, οὗτοι θὰ κρίνωνται μὲ κριτήρια Γ κατηγορίας καὶ θεωροῦνται ἱκανοὶ δι' ὑπηρεσίας Ε Ε Κ μὴ ἀπαιτούσας παρακολούθησιν καὶ ἑλεγχον ἱπταμένων ἀεροσκαφῶν ὀπτικῶς ἢ διὰ RADAR.

Ἀλεξιπτωτισταί.

1. Δεκτοί : Οὗτοι δέον ὥπως εἶναι δραστήριοι, εὐφυεῖς, εὐκίνητοι, μὲ ἰσχυρὸν μυϊκὸν σύστημα καὶ σταθερὰ ἄκρα.

Ἐλάχιστον βάρος 55 χιλιόγραμμα. Μέγιστον βάρος 90 χιλιόγραμμα (λαμβανομένου πάντοτε ὑπ' ὄψιν τοῦ ὕψους). Ἐπίσης ἡ ἀκουστικὴ ὁξύτης δέον ὥπως εἶναι φυσιολογικὴ ἄνευ ἀκουστικῶν ἀτελειῶν. Ἐλαχίστη ὁρασις δι' ἕκαστον ὀφθαλμόν 20/70 διορθουμένη εἰς 20/20 εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμόν καὶ 20/30 εἰς τὸν ἕτερον ἐπίσης ἑλλειψίς ὀργανικῶν παθήσεων τῶν ὀφθαλμῶν.

2. Ἀκατάλληλοι : Ἀποκλείονται οἱ ἔχοντες πτωχὴν σωματικὴν διάπλασιν, σωματικὸν βάρος δυσανάλογον πρὸς τὸ ὕψος. Ἐπίσης ἀποκλείονται οἱ πάσχοντες ἐξ ἀγγωδῶν ἢ συγκινησιακῶν καταστάσεων ἢ πάσης ἐπικινδύνου διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς εἰδικότητος ψυχικῆς διαταραχῆς.

Ἐξ ἄλλου θεωροῦνται ἀκατάλληλοι ἐπὶ τῶν ἀκολουθῶν περιπτώσεων : Ἱστορικὸν συγκοπτικῶν προσβολῶν, ἐπίμονος ναυτίασις ἐκ κινήσεως ἢ ἄλλου τύπου, μεταδιασεισικὸν σύνδρομον, χρονία ἢ ὑποτροπιάζουσα κολπίτις, παραμόρφωσις ἢ ἄλγος παλαιοῦ κατάγματος καθ' ἑξὶν ἐξάρθρημα οἰασδῆποτε ἀρθρώσεως, μὴ καλῆς κινητικότητος οἰασδῆποτε ἀρθρώσεως, ἀπώλεια δακτύλου οἰασδῆποτε χειρὸς, ἀνεπαρκὲς συλληπτικὴ ἱκανότης οἰασδῆποτε χειρὸς, οἰασδῆποτε βλάβη τῆς σπονδυλικῆς στήλης δυσχεραίνουσα ἢ προκαλοῦσα ἄλγος αὐτομάτως ἢ κατὰ τὰς κινήσεις, ἐπίμονος ταχυκαρδία, ὑπέρτασις (ἄνω τῶν 140/90), κίρσοι μετρίου βαθμοῦ καὶ ἄνω.

3. Ἀπαντες οἱ ὑποψήφιοι ἀλεξιπτωτισταὶ (Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ κληρωτοὶ) τῶν Ἐνόπων Δυνάμεων ὑποβάλλονται εἰς μίαν τοῦλάχιστον ἐκπαιδευτικὴν πτῆσιν εἰς θάλαμον χαμηλῆς πιέσεως εἰς τὸ Κέντρον Ἀεροπορικῆς Ἱατρικῆς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Φεβρουαρίου 1974

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ**



# Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Ἡ ἐτησία συνδρομή τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι :

### Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

|                                                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Διὰ τὸ Τεύχος Α' .....                                   | Δραχ. | 600   |
| 2. » » » Β' .....                                           | »     | 700   |
| 3. » » » Γ' .....                                           | »     | 500   |
| 4. » » » Δ' .....                                           | »     | 1.000 |
| 5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π. ....          | »     | 500   |
| 6. » » » Παράρτημα .....                                    | »     | 300   |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π. .                  | »     | 3.000 |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας ..... | »     | 200   |
| 9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία .....    | »     | 6.000 |

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμῶν τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἐξῆς ποσά :

|                                                            |       |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. Διὰ τὸ Τεύχος Α' .....                                  | Δραχ. | 30  |
| 2. » » » Β' .....                                          | »     | 35  |
| 3. » » » Γ' .....                                          | »     | 25  |
| 4. » » » Δ' .....                                          | »     | 50  |
| 5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π. .... | »     | 25  |
| 6. » » Παράρτημα .....                                     | »     | 15  |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                    | »     | 150 |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..               | »     | 10  |
| 9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη .....                               | »     | 300 |

### Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλον προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

### Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης :

#### Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Δραχ. | 400    |
| 2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | »     | 10.000 |
| 3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | »     | 2.000  |
| 4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνέλευσεις, τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορώσων εἰς προσωρινὰς διατάξεις .... | »     | 1.000  |
| 5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939. .                                                                                                                                                                                                                                                       | »     | 200    |
| 6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | »     | 4.000  |
| 7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | »     | 1.000  |
| 8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν .....                                                                                                                                                                                                                                                              | »     | 600    |
| 9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπικράσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ .....                                                                   | »     | 4.000  |
| 10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70 .....                                                                                                         | »     | 2.000  |
| 11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | »     | 10.000 |

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 ..... Δραχ. | 1.000 |

13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967 ..... » | 1.000 |

#### Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

|                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Τῶν καταστατικῶν .....                               | Δραχ. | 1.000 |
| 2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν .....             | »     | 400   |
| 3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων .....               | »     | 200   |
| 4. Τῶν ἰσολογισμῶν .....                                | »     | 1.000 |
| 5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων ..... | »     | 1.000 |

#### Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

|                                                                                                                                  |   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγῆσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων ..... | » | 1.000 |
| 2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων .....                                                         | » | 1.000 |

II Εἰς τὸ Τέταρτον τεύχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων .....

» 400

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὁρίσθη εἰς 5%.

### Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἑσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσπράγως, ὅπου, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπου ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟ-ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Τ.

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ