ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Σεπτεμβρίου **1957**	**ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ**	Ἀριθμὸς φύλλου **165**

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ὑπ' ἀριθ. 3740.

Περὶ κυρώσεως τῶν Πράξεων τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου 1) ὑπ' ἀριθ. 323 ἀπὸ 17.2.1956 «περὶ ἐγκρίσεως προμηθείας Τηλεπικοινωνιακῶν μηχανημάτων κλπ. ἐξαρτημάτων», 2) τῆς ὑπ' ἀριθ. 1288 ἀπὸ 27.8.56 «περὶ ἐγκρίσεως πραγματοποιήσεως προμηθειῶν παρὰ τοῦ Οἴκου SIEMENS AND HALSKE *Μονάχου κλπ.», ὡς διορθώθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 1516 ἀπὸ 27 .9.56 ὁμοίας» καὶ 3) ὑπ' ἀριθ. 1096)5.7.56.*

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 35 τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν ἀπὸ 9 Αὐγούστου 1957 σύμφωνον γνώμην τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 35 Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐκ Βουλευτῶν, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Κυροῦνται :

1ον) ἡ ὑπ' ἀριθμ. 323 ἀπὸ 17 Φεβρουαρίου 1956 Πρᾶξις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου «περὶ ἐγκρίσεως προμηθείας Τηλεπικοινωνιακῶν μηχανημάτων κλπ. ἐξαρτημάτων», ἔχουσα οὕτω :

Πρᾶξις ὑπ' ἀριθ. 323 τῆς 17 Φεβρουαρίου 1956

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβὸν ὑπ' ὄψει τὴν ὑπ' ἀριθ. 100958]26-1-56 πρότασιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δ. Ἔργων καὶ σχετικὴν εἰσήγησιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Συγκοινωνιῶν ἐπὶ τῆς ἀνάγκης ἐπεκτάσεως τοῦ νέου Κέντρου Ἄρεως κατὰ 2000 συνδέσεις πρὸς ἱκανοποίησιν ἐπιτακτικῶν ἀναγκῶν τῆς περιφερείας ταύτης καὶ τῶν παρακειμένων τῆς πόλεως Ἀθηνῶν καὶ κατόπιν ἀποδοχῆς παρὰ τοῦ Οἴκου SIEMENS AND HALSKE, ὅπως, τὰς ἐπεκτάσεις ταύτας καὶ τὰ ἀναγκαιοῦντα συναφῆ μηχανήματα καὶ ὑλικά, προμηθεύσῃ βάσει τῶν τιμῶν τῶν ἐπιτευχθεισῶν κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς τῆς 29 Μαρτίου 1953 καὶ 24 Ἰουνίου 1953 καθ' οὓς ἀνεδείχθη τελευταῖος μειοδότης, ὑπογραφείσης τῆς ἀπὸ 7-10-53 συμβάσεως μετ' αὐτοῦ, κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν. 2792]54 ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀναπροσαρμογῆς, ἀποφασίζει :

Ἀποδέχεται τὰ ἐν τῇ ὑπ' ἀριθ. 100958]26-1-56 προτάσει τοῦ Ὑπουργ. Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων προτεινόμενα, ἐγκρίνει τὴν πραγματοποίησιν προμηθείας παρὰ τοῦ Οἴκου SIEMENS AND HALSKE Μονάχου τῶν ἐν τῷ συνημμένῳ πίνακι μηχανημάτων κλπ. ἐξαρτημάτων ἀξίας FOB Γερμανικῶν μάρκων 490.705, εἰς ἣν περιλαμβάνεται προμήθεια τοῦ ἐνταῦθα ἀντιπροσώπου τοῦ Οἴκου ἐκ 3 ο]ο πλέον 3 ο]ο διὰ ναύλους καὶ ἀσφάλιστρα διὰ παράδοσιν CIF Πειραιᾶ.

Οἱ ὅροι παραδόσεως καὶ πληρωμῆς τῆς ἀξίας τῶν μηχανημάτων ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι τῆς ἀπὸ 7-10-53 μετὰ τοῦ Οἴκου Συμβάσεως τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Νόμου 2792]1954 ἰσχύουσιν καὶ διὰ τὴν συμπληρωματικὴν ταύτην παραγγελίαν, ἧς ἡ ἀξία θέλει ἐνσωματωθῇ εἰς τὰς ὑπολειπομένας πρὸς καταβολὴν τῷ Οἴκῳ ἐτησίας δόσεις, ταύτης θεωρουμένης ὡς ἐπεκτάσεως τῆς ὡς ἄνω ἀρχικῆς συμβάσεως.

Ὁμοίως αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω ἀπὸ 7-10-1953 συμβάσεως, περὶ ἐγγυήσεως τοῦ Κράτους ὡς καὶ αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 2 τοῦ κυρωτικοῦ Νόμου 2792]54 περὶ τρόπου καταβολῆς δασμῶν τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἰσχύουσι καὶ ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῆς περὶ ἧς ἡ παροῦσα συμπληρωματικῆς παραγγελ΄ας.

Ἐκδόσαν πρὸς τοῦτο τὴν ὑπ' ἀριθ. 323 παροῦσαν πρᾶξιν του δημοσιευθησομένην εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ κυρωθησομένην ἐν καιρῷ νομοθετικῶς.

Ὁ Πρόεδρος Τὰ Μέλη

2ον) Ἡ ὑπ' ἀριθ. 1288 ἀπὸ 23 Αὐγούστου 1956 Πρᾶξις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου «περὶ ἐγκρίσεως πραγματοποιήσεως προμηθειῶν παρὰ τοῦ Οἴκου SIEMENS AND HALSKE Μονάχου κλπ.» ὡς διορθώθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 1516 ἀπὸ 27-9-56 ὁμοίας, ἔχουσα οὕτω:

Πρᾶξις ὑπ' ἀριθ. 1288, τῆς 23 Αὐγούστου 1956

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβὸν ὑπ' ὄψει τὴν ὑπ' ἀριθ. 108772 ἀπὸ 17 Αὐγούστου 1956 πρότασιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων καὶ σχετικὴν εἰσήγησιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ καὶ ἐν συν-χείᾳ πρὸς τὴν ὑπ' ἀριθ. 711 ἀπὸ 3-5-56 πρᾶξιν αὐτοῦ, ἀποφασίζει :

Ἀποδέχεται τὸ ἐν τῇ ὑπ' ἀριθ. 108772 ἀπὸ 17 Αὐγούστου 1956 προτάσει τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ καὶ Δημ. Ἔργων προτεινόμενα.

Ἐγκρίνει τὴν πραγματοποίησιν τῶν κάτωθι προμηθειῶν :

1. Παρὰ τοῦ Οἴκου SIEMENS AND HALSKE Μονάχου :

α) Μηχανημάτων καὶ ἐξαρτημάτων αὐτομάτων τηλεφων. Κέντρων διὰ 6400 αὐτομάτους τηλεφ. συνδέσεις ἀξίας FOB Γερμ. Μάρκων 1.287.374 , ὡς εἰς τοὺς συνημμένους πίνακας.

β) Καλωδίων δικτύων ἀξίας FOB Γερμαν. Μάρκων 1.252.021 ὡς εἰς τοὺς συνημμένους πίνακας.

γ) 8000 αὐτομάτων τηλεφ. συσκευῶν ἀξίας FOB Γερμ. Μάρκων 268.000.

2. Παρὰ τοῦ Οἴκου MIX AND GENEST Στουτγάρδη :

α) Μηχανημάτων καὶ ἐξαρτημάτων αὐτομάτων τηλεφων. Κέντρων ἀξίας FOB Γερμ. Μάρκων 193.188, ὡς εἰς τὸν συνημμένον πίνακα.

β) Καλωδίων δικτύων ἀξίας FOB Γερμανικῶν Μάρκων 351.765, κατὰ τὸν συνημμένον πίνακα.

Αἱ ἄνω τιμαὶ FOB προσαυξάνονται κατὰ 3 ο]ο διὰ παράδοσιν CIF Πειραιᾶ δι' ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω μνημονευόμενα.

Αἱ τιμαὶ τῶν μηχανημάτων καὶ ἐξαρτημάτων Κέντρων εἶναι αἱ αὐταὶ μὲ τὰς τῶν ἐπικυρωθεισῶν διὰ τοῦ Ν. 2792] 1954 ἀπὸ 7-10-1953 Συμβάσεων.

Ἡ τιμὴ τῶν τηλεφ. συσκευῶν εἶναι ἡ κατωτάτη ἐπιτευχθεῖσα καὶ περιλαμβανομένη εἰς τὰς ἄνω συμβάσεις ἤτοι Γ.Μ. 33,50 ἀνὰ συσκευήν.

Αἱ τιμαὶ τῶν καλωδίων εἶναι δι' ἀμφοτέρους τοὺς Οἴκους αἱ τιμαὶ μειοδοσίας τῆς δημοπρασίας 1953 αἱ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰς ἄνω συμβάσεις, ἄνευ τῆς τελικῆς ἐπ' αὐτῶν παρεσχεθείσης ἐκπτώσεως κατὰ 1[9 ο]ο λόγῳ τῆς μεταξὺ Μαρτίου 1953 (ἡμέρας διαγωνισμοῦ) καὶ Ὀκτωβρίου 1953 (ἡμέρας ὑπογραφῆς συμβάσεως) προκυψάσης προσκαίρου μειώσεως τῆς τιμῆς μετάλλων.

Ἅπαντες οἱ ὅροι τῶν διὰ τοῦ Ν. 2792]54 κυρωθεισῶν συμβάσεων ἰσχύουσι καὶ ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τῆς παρούσης ἐγκρινομένων παραγγελιῶν θεωρουμένων ὡς ἐπεκτάσεων τῶν ἀρχικῶν τούτων πλὴν τῶν τοιούτων τῆς πληρωμῆς, τοῦ ἀντιτίμου αὐτῶν καταβλητέου εἰς πέντε ἐφεξῆς δόσεις, τῆς πρώτης ἀρχομένης ἔν ἔτος μετὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ὑλικῶν.

Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω ἀπὸ 7-10-53 συμβάσεων περὶ ἐγγυήσεως τοῦ Κράτους ὡς καὶ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ 2. τοῦ κυρωτικοῦ τούτων Ν. 2792]54 περὶ τρόπου καταβολῆς δοσμῶν τῶν ἀρχικῶν συμβάσεων ἰσχύουσι καὶ ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν περὶ ὧν ἡ παροῦσα, συμπληρωματικῶν παραγγελιῶν.

Ἐκδόσαν πρὸς τοῦτο τὴν ὑπ' ἀριθ. 1288 παροῦσαν πρᾶξιν του δημοσιευθησομένην εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ κυρωθησομένην ἐν καιρῷ Νομοθετικῶς.

Ὁ Πρόεδρος Τὰ Μέλη

Ἄρθρον 2.

Διορθοῦται τὸ ἐν παραγρ. 2 ἐδάφιον α' τῆς ὡς ἄνω 1288 Πράξεως ποσὸν ἀξίας μηχανημάτων καὶ ἐξαρτημάτων αὐτομάτων τηλεφων. Κέντρων, FOB Γερμ. Μάρκων 193.188 εἰς τὸ ὀρθὸν τοιοῦτο Γερμαν. Μάρκων 191.418

Ἄρθρον 3.

Κυροῦται ἡ ὑπ' ἀριθ. 1096)5.7.56 πρᾶξις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἔχουσα οὕτω:

Ἐπιβάλλεται πρόσθετον εἰδικὸν τέλος ἐπὶ τῶν ταχυδρομουμένων ἀντικειμένων ἀλληλογραφίας, δεμάτων καὶ ἐπιταγῶν εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Νομῶν Θεσσαλονίκης, Ἡμαθίας, Καστορίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλης, Πιερίας, Σερρῶν, Δράμας, Καβάλας, Φλωρίνης καὶ Χαλκιδικῆς ὡς ἀκολούθως:

α) Ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων εἰς ταχ. τέλος ἐπιστολῶν ἐσωτερικοῦ συνήθους καὶ εἰδικῆς διαχειρίσεως λεπτῶν πεντήκοντα (50).

β) Ἐπὶ τῶν ἐπιταγῶν καὶ δεμάτων ἐσωτερικοῦ δραχ μιᾶς (1).

Τὸ πρόσθετον τοῦτον τέλος εἰσπράττεται δι' ἐπικολλήσεως εἰδικῶν πρὸς τοῦτο ἐνσήμων καὶ εἶναι ὑποχρεωτικὸν ἐπὶ μίαν διετίαν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς του, δυναμένης νὰ παραταθῇ καὶ ἐπὶ ἓν εἰσέτι ἐξάμηνον, κατόπιν κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων. Ἐπιστολαὶ μὴ φέρουσαι τὸ πρόσθετον τοῦτο τέλος, διαχειρίζονται ὡς ἀνεπαρκῶς προπληρωμέναι.

Ἡ ἐκτύπωσις τῶν ὡς ἄνω εἰδικῶν ἐνσήμων γίνεται μερίμνῃ τῆς Ταχυδρ. Ὑπηρεσίας κατὰ τὰ περὶ ταχυδρ. ἐνσήμων ἰσχύοντα, τῆς σχετικῆς δαπάνης καταβαλλομένης εἰς βάρος τοῦ οἰκείου Κεφ. καὶ ἄρθρου τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐξόδων Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων καὶ παρακρατουμένης ἀπὸ τὰς εἰσπράξεις ἐκπωλήσεως τῶν ἐνσήμων τούτων.

Τὸ ἐκ τῆς πωλήσεως τῶν ἐνσήμων τούτων προϊὸν ἀποδίδεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ὡς ἄνω Περιφερείᾳ Νομικῶν Προσώπων ἐπιδιωκώντων κοινωφελεῖς σκοπούς.

Τὰ τῆς ἀποδόσεως τῶν εἰσπραττομένων τούτων ὑπὸ τῆς Ταχ. Ὑπηρεσίας ποσῶν ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη λεπτομέρεια ἀναγκαιοῦσα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος ὁρίζονται διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνιῶν—Δημοσίων Ἔργων.

Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης διατάξεως ἄρχεται ἀπὸ 5 Ἰουλίου 1956.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 31 Αὐγούστου 1957

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Γ. Ι. ΡΑΛΛΗΣ, Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Λ. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, Λ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Δ. ΜΑΝΕΝΤΗΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 3 Σεπτεμβρίου 1957

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΙΣ ΟΙΚΟΝ SIEMENS UND HALSKE ΜΟΝΑΧΟΥ

Πρᾶξις Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου
ὑπ' ἀριθμ. 323]17-2-1956

ΠΙΝΑΞ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

α) Μηχανήματα Κέντρου Ἄρεως, συμφώνως τῇ ἀπὸ 8-6-55 προσφορᾷ τοῦ Οἴκου.

1950	πρῶτοι προεπιλογεῖς εἰς 10μερῆ πλαίσια τύπου 9 FG 101]33α	86.775.—
1950	μετρηταὶ συνδ]ξεων	9.457.50
13	ἰκριώματα	9.360.—
50	πρῶτοι προεπιλογεῖς εἰς 10μερῆ πλαίσια τύπου 9 FG 101]33α	2.225.—
50	μετρηταὶ συνδιαλέξεων	242.50
120	II προεπιλογεῖς εἰς δεκαμερῆ πλαίσια FG 102]5001	6.504·—
1	ἰκρίωμα	488.—
20	II προεπιλογεῖς εἰς 10μερῆ πλαίσια FG 102]5001	1.084.—
140	I ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς FG 105]5007B	16.700.—
5	ἰκριώματα	20.555.—
30	II ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς FG 106]5003α	2.760.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	2.770.—
100	III ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς FG 106]5003α	9.200.—
4	ἰκριώματα διὰ τοὺς ἄνω	11.080.—
30	μικτικοὶ ἐπιλογεῖς εἰς 10μερῆ πλαίσια 9 FG 102]94]1	1.530.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	504.—
100	μικτικοὶ ἐπιλογεῖς εἰς 10μερῆ πλαίσια 9 FG 102]94]1	5.100.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	504.—
200	IV ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς FG 106]5003α	18.400.—
240	τελικοὶ ἐπιλογεῖς FG 107]5028]1	37.920.—
6	ἰκριώματα διὰ 61VOE]24TE	17.844.—
7	» » 18IVOE]12TE	20.643.—
2	» » 30IVOE	5.540.—
	Σύνολον	287.286.—

Ζευκτικὰ Μηχανήματα:

6	1]II O E 9 FG 106 25D	567.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	2.800.—
120	M E εἰς 10μερῆ πλαίσια 9 FG 102]94]1	6.120.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	504.—
94	μεταφορεῖς εἰς σειρὰς τῶν 2 9FG 15]253 M	5.828.—
2	ἰκριώματα διὰ τοὺς ἄνω	2.040.—
20	ME εἰς 10μερῆ πλαίσια 9 FG 102]94]1	1.020—
6	μεταφορεῖς εἰς 2μερεῖς σειρὰς 9 FG 15]253M	372.—
16	II]OE FG 106]5003α	1.472.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	2.770.—
74	II]OE FG 106]25 D	6.836.—
2	ἰκριώματα διὰ τοὺς ἄνω	5.600.—
17	III]OE FG 106]5003α	1.564.—
1	ἰκρίωμα διὰ τοὺς ἄνω	2.770.—
	Σύνολον	40.263.—

Δοκιμαστικά:

1	πλήρης δοκιμαστικὸς σταθμὸς 9 FG 10]9002	3.760.—
2	σειραὶ δοκιμαστικὰ ἐπιλογέων	1.000.—
1	σειρὰ μικροτηλεφώνων	89.—
	Σύνολον	4.849.—
	ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ διὰ τὰ ἄνω	332.398.— Γ. Μ.

β) Μηχανήματα δι' ἐσωτερικὴν ἐπικοινωνίαν Κέντρου Ἄρεως.

	πλαίσιον μικτικῶν ἐπιλογέων 102]94	510.—
1	ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς 106]5003	1.288.—
14	δεκαμερεῖς κόλποι ὁριζοντίου κατανεμητοῦ 285α]	3.202.—
2	» » κατακορύφου κατανεμητοῦ 2849	
2		
	Σύνολον	5.000.—

γ) Ζευκτικὰ ὄργανα Κέντρου Ἄρεως πρὸς λοιπὰ Κέντρα συγκροτήματος Ἀθηνῶν-Πειραιῶς.

60	ὀδικοὶ ἐπιλογεῖς 106]25D	5.670.—
1	ἱκρίωμα ὀδικῶν ἐπιλογέων 106]25 D	2.800.—
33	ὀδικοὶ ἐπιλογεῖς 106]5003	3.036.—
25	πλαίσια μεταφορέων 15]253 M	3.100.—
6	πλαίσια μικτικῶν ἐπιλογέων 102]94	3.060.—
	Σύνολον	17.666.—

δ) Ζευκτικὰ ὄργανα λοιπῶν Κέντρων συγκροτήματος πρὸς Κέντρον Ἄρεως.

150	ὀδικοὶ ἐπιλογεῖς 106]25 D	14.175.—
9	ἱκριώματα ὀδικῶν ἐπιλογέων 106]25 D	14.850.—
50	ὀδικοὶ ἐπιλογεῖς 106]5003α	4.600.—
2	ἱκριώματα ὀδικῶν ἐπιλογέων 106]5003α	3.250.—
70	πλαίσια μεταφορέων 15]253 M	8.680.—
4	ἱκριώματα μεταφορέων 15]253 M	2.404.—
17	πλαίσια μικτικῶν ἐπιλογέων 102]94]1	8.670.—
4	ἱκριώματα » » 102]94]1	1.180.—
4	ἐνδιάμεσοι κατανεμηταὶ 1770	752.—
30	μέτρα ἱκριωσειρῶν	10.080.—
	Σύνολον	68.641.—

ε) Δύο χιλιάδες τηλεφωνικαὶ συσκευαὶ συνήθεις ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ συμπληρωματικοῦ διαγωνισμοῦ πρὸς Γ.Μ. 33,50 ἀνὰ συσκευὴν 2.000 X 33,50 ..... 67.000.—

Γενικὸν Σύνολον ἀξίας FOB Γερμανικὰ Μάρκα		490.705.—
Προϋπολογισθέντες τόκοι ἐπὶ ἀξίας FOB		55.204,31
Συνολικὴ τιμὴ FOB μετὰ τόκων		545.909,31
Ναῦλος, ἀσφάλιστρα κατ' ἐκτίμησιν 3 ο]ο ἐπὶ τῆς ἀξίας FOB		14.721.15
Προϋπολογισθέντες τόκοι ἐπὶ ναύλων καὶ ἀσφαλίστρων		1.656.13
Συνολικὴ ἀξία CIF μετὰ τόκων Γ.Μ.		562.286,59
Μεῖον 8 ο]ο προμήθεια ἀντιπροσώπου ἐπὶ τῆς ἀξίας FOB καταβλητέα εἰς δραχ. Γ. Μ.	14.721,14	
Ὁμοίως ἐπὶ τόκων Γ. Μ.	1.656,13	16.377,27
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ Γ. Μ.		545.909,32

Πληρωμή: Προθεσμιακὸς διακανονισμὸς ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Συμβάσεως προμηθείας τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν. 2792]54 δι' ἰσοπόσων δόσεων Γ. Μ. 187.428,86 καταβλητέων σὺν ταῖς καταβολαῖς τῆς κυρίας ὡς ἄνω συμβάσεως κατὰ τὰ ἔτη 1957, 1958, 1959.

Παράδοσις: Μέχρι 29-9-1956.

ΕΙΣ ΟΙΚΟΝ SIEMENS UND HALSKE ΜΟΝΑΧΟΥ

Πρᾶξις Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ὑπ' ἀριθμ. 1288]23-8-1956

ΠΙΝΑΞ 1α

Ι. Ἐπιλογικὰ Μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν Κέντρου Ἁλυσίδας κατὰ 500 ἁπλοπαροχάς.

1)	5 Ἱκριώματα προεπιλογέων περιλαμβάνοντα 50 δεκαμερῆ πλαίσια Ι ΠΕ τύπου FG 101]33α ὡς καὶ 500 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 5357 Γ.Μ.	Γ. Μ.	26.785.—
2)	15 Πλαίσια δικλώνων μεταφορέων 3,2 μὲ 30 μεταφορεῖς τύπου FG 15]253 M πρὸς 124 Γ.Μ.	»	1.860.—
3)	1 Ἱκρίωμα 20μερὲς δευτέρων ὀδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλον διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτοῦ τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»	1.550.—
4)	10 Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 9450 Γ.Μ.	»	945.—
5)	2 Ἱκριώματα 20μερῆ δευτέρων ὀδικῶν ἐπιλογέων τύπου FG 41]62 κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ΟΕ τοῦ ἐδαφ. 6 πρὸς 1400 Γ.Μ.	»	2.800.—
6)	55 Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]48 πρὸς 93 Γ.Μ.	»	5.115.—
7)	5 Ἱκριώματα 8]12μερῆ ὀδικῶν τελικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφ. 6 καὶ 8 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»	8.270.—
8)	60 Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»	9.480.—
9)	3 Ἱκριώματα ἀναστροφικῶν ἐπιλογέων, πλήρως ἐξωπλισμένα μὲ 45 Α Ε τύπου FG 112]58 ΧΨ μετὰ τῶν ρωστήρων ἀποζεύξεως πρὸς 5055 Γ.Μ.	»	15.165.—
10)	4 πλαίσια ἀναστροφικῶν ἐπιλογέων μὲ 12 Α Ε τύπου FG 112]58 ΧΨ πρὸς 900 Γ.Μ.	»	3.600.—
11)	1 Πλαίσιον σημάτων τύπου 47]5006]1 πρὸς 466 Γ.Μ.	»	466.—

12)	3 'Ικριωσειραὶ ὡς κάτωθι : τεμ. τύπου EG GEST 1255 B 1 » » FG » 1354 C 1 » » FG » 1280 AR καὶ τὰ ἀναγκαῖα βυηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκαταστάσεως (ἐσχάραι καλωδίων, συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰτὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»		9.497.50
	Σύνολον	»		85.533.50

'Επιλογικὰ Μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν τοῦ Κέντρου Σόλωνος κατὰ 1600 ἁπλοπαροχάς.

1)	16 'Ικριώματα πρώτων προεπιλογέων περιλαμβάνοντα 160 δεκαμερῆ πλαίσια I ΠΕ τύπου FG 101]33α ὡς καὶ 1600 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 5357 Γ.Μ.....	Γ.Μ.		85.712.—
2)	1 'Ικρίωμα δευτέρων προεπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένων μὲ 80 II ΠΕ τύπου FG 102]89 πρὸς 4164 Γ.Μ.	»		4.164.—
3)	3 Πλαίσια δευτέρων προεπιλογέων μὲ 30 II ΠΕ τύπου FG 102]89 πρὸς 485 Γ.Μ..	»		1.455.—
4)	6 'Ικριώματα 20μερῆ πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων καταλλήλων διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν ΟΕ τοῦ ἐδαφ. 5 πρὸς 2410 Γ.Μ.	»		14.460.—
5)	110 Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007 α, β πρὸς 120 Γ.Μ.	»		13.200.—
6)	1 'Ικρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μὲ 23 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253 M πρὸς 3453 Γ.Μ.	»		3.453.—
7)	3 'Ικριώματα μικτικῶν ἐπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένων μὲ 240 ΜΕ τύπου FG 102]94 πρὸς 4231 Γ.Μ.	»		12.693.—
8)	4 'Ικριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων καταλλήλων διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτῶν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 9 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»		6.200.—
9)	86 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 94.50 Γ.Μ.	»		8.127.—
10)	9 'Ικριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων καταλλήλων διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτῶν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 11 πρὸς 1400 Γ.Μ.	»		12.600.—
11)	320 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]48 πρὸς 93 Γ.Μ.	»		29.760.—
12)	16 'Ικριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν τελικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφίων 11 καὶ 13 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»		26.464.—
13)	192 Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»		30.336.—
14)	1 'Ενδιάμεσος κατανεμητὴς τύπου VERT 1650 πρὸς 180 Γ.Μ.	»		180.—
15)	4 'Ικριωσειραὶ ὡς κάτωθι : 3 τεμ. τύπου FG GERT 1255 B 1 » » » » 1354 C καὶ τὰ ἀναγκαιοῦντα βοηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκ]σεως (ἐσχάραι καλωδίων συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»		24.429.—
	Σύνολον	»		273.233.—

'Επιλογικὰ Μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν Κέντρου Ψυχικοῦ κατὰ 400 ἁπλοπαροχάς.

1)	4 'Ικριώματα πρώτων προεπιλογέων περιλαμβάνοντα 40 δεκαμερῆ πλαίσια I ΠΕ τύπου FG 101]33, ὡς καὶ 400 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 4927 Γ.Μ.	Γ.Μ.		19.708.—
2)	1 'Ικρίωμα 20μερὲς πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλον διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτοῦ τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 3 πρὸς 2310 Γ.Μ.	»		2 310.—
3)	10 Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007 α, β πρὸς 120 Γ.Μ.	»		1.200.—
4)	1 'Ικρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως συρματωμένον καὶ ἐξωπλισμένον μὲ 10 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253 πρὸς 1841 Γ.Μ.	»		1.841.—
5)	26 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 9450 Γ.Μ.....	»		2.457.—
6)	2 'Ικριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 5 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»		3.100.—
7)	32 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»		2.944.—
8)	40 Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»		6.320.—
9)	2 'Ικριώματα 20μερῆ τελικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Τ Ε τοῦ ἐδαφ. 8 πρὸς 1710 Γ.Μ.	»		3.420.—
10)	1 'Ικρίωμα ἀναστροφικῶν ἐπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 50 Α Ε τύπου FG 102]17 πρὸς 3614 Γ.Μ.	»		3.614.—
11)	2 'Ικριώματα γεφυρωτικῶν μεταφορέων πλήρως ἐξωπλισμένα μὲ 28 Γ.Μ. τύπου FG 15]309]1 πρὸς 3548 Γ.Μ.	»		7.096.—
12)	2 Πλαίσια σημάτων τύπου FG 47]5006 I πρὸς Γ.Μ.	»		932.—
	Σύνολον	»		54.942.—

'Επιλογικὰ Μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν τοῦ Κέντρου Καρόλου κατὰ 1200 ἁπλοπαροχάς.

1)	12 'Ικριώματα πρώτων προεπιλογέων, περιλαμβάνοντα 120 δεκαμερῆ πλαίσια I ΠΕ τύπου FG 101]33 ὡς καὶ 1200 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 4927 Γ.Μ.	Γ.Μ.		59.124.—
2)	1 'Ικρίωμα δευτέρων προεπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 80 II ΠΕ τύπου FG 102]89 πρὸς 4164 Γ.Μ.	»		4.164.—

3)	6	Ἰκριώματα 20μερῆ πρώτων προεπιλογέων, κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν 1 ΟΕ τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 2310 Γ.Μ.	»	13.860.—
4)	120	Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007 πρὸς 120 Γ.Μ.	»	14.400.—
5)	1	Ἰκρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 25 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253 Μ πρὸς 3700 Γ.Μ.	»	3.701.—
6)	1	Ἰκρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μόνον μὲ 5 πλαίσια τύπου FG 15]253 Μ πρὸς 1221 Γ.Μ.	»	1.221.—
7)	7	Ἰκριώματα μικτικῶν ἐπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένα μὲ 560 Μ Ε τύπου FG 102]94 πρὸς 4231 Γ.Μ.	»	29.617.—
8)	4	Ἰκριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 9 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»	6.200.—
9)	80	Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 94,50 Γ.Μ.	»	7.560.—
10)	28	Ἰκριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων , κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 11 πρὸς 1525 Γ.Μ.	»	42.700.—
11)	840	Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	77.280.—
12)	12	Ἰκριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν]τελικῶν ἐπιλογέων διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφ. 11 καὶ 13 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»	19.848.—
13)	144	Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ,Μ.	»	22.752.—
14)	2	Πλαίσια σημάτων τύπου FG 47]5006]1 πρὸς 466 Γ.Μ.	»	932.—
15)	2	Μηχαναὶ κλήσεων καὶ σημάτων 60 VA τροφοδοτούμεναι ὑπὸ τῆς συστοιχίας τοῦ Κέντρου μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἰκριώματος καὶ διατάξεως αὐτομάτου μεταγωγῆς. Αἱ ἀντίστοιχοι γεννήτριαι θὰ παρέχουν ρεῦμα κλήσεων 25 περ]1«σῆμα κέντρων καὶ σῆμα κατειλημμένον 450 περ]1»	»	2.779.—
				306.138.—
16)	8	Ἰκριωσειραὶ ὡς κάτωθι :		
		4 τεμ. τύπου FG GEST 720 D 1 » » » » 713 U 1 » » » » 683 I 1 » » » » 693 H 1 » » » » 745 A τὰ ἀναγκαῖα βοηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκαταστάσεως (ἐσχάραι καλωδίων, συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»	24.066.—
17)	10	Σειραὶ Κεντρικοῦ Κατανεμητοῦ τύπου 222 F 11 πατωμάτων	»	1.013.—
18)	4	ἐνδιάμεσοι κατανεμηταὶ τύπου 177 C πρὸς 180 Γ.Μ.	»	720.—
		Σύνολον		331.937.—

Ἐπιλογικὰ μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν τοῦ Κέντρου Ἰλισσοῦ κατὰ 800 ἁπλοπαροχάς.

1)	8	Ἰκριώματα πρώτων προεπιλογέων περιλαμβάνοντα 80 δεκαμερῆ πλαίσια Ι ΠΕ τύπου FG 101]33 ὡς καὶ 800 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 4927 Γ.Μ.	Γ.Μ.	39.416.—
2)	4	Πλαίσια δευτέρων προεπιλογέων μὲ 40 ΙΙ ΠΕ τύπου FG 102]89 πρὸς 485 Γ.Μ.	»	1.940.—
3)	4	Ἰκριώματα 20μερῆ πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτῶν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 2310 Γ.Μ.	»	9.240.—
4)	70	Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007 α, β πρὸς 120 Γ.Μ.	»	8.400.—
5)	1	Ἰκρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μὲ 22 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253 Μ πρὸς 3329 Γ.Μ.	»	3.329.—
6)	1	Ἰκρίωμα μικτικῶν ἐπιλογέων πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μὲ 40 ΜΕ τύπου FG 102]94 πρὸς 2263 Γ.Μ.	»	2.263.—
7)	3	Ἰκριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλα διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 8 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»	4.650.—
8)	60	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 9.450 Γ.Μ.	»	5.670.—
9)	1	Ἰκρίωμα 20μερὲς δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλον διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτοῦ Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 10 πρὸς 1525 Γ.Μ.	»	1.525.—
10)	100	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	9.200.—
11)	8	Ἰκριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν]τελικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτοῦ τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφ. 10 καὶ 12 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»	13.232.—
12)	96	Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»	15.168.—
13)	1	Πλαίσιον σημάτων τύπου FG 47]5006]1 πρὸς 466 Γ.Μ.	»	466.—
		Σύνολον	»	114.499.—
14)	4	Ἰκριωσειραὶ ὡς κάτωθι :		
		2 τεμ. τύπου FG GEST 550 C 1 » » » » 633 V 1 » » » » 774 ί καὶ τ' ἀναγκαῖα βοηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκαταστάσεως (ἐσχάραι κωλωδίων, συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»	14.186.—
15)	1	Ἐνδιάμεσος κατανεμητὴς τύπου 177 C πρὸς 180 Γ.Μ.	»	180.—
16)	10	Κόλποι κυρίου κατανεμητοῦ τύπου 222 C 9 πατωμάτων	»	840.—
		Σύνολον	»	129.705.—

'Επιλογικὰ μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν τοῦ Κέντρου 'Αλεξάνδρας κατὰ 500 ἁπλοπαροχάς.

1)	5 'Ικριώματα πρώτων προεπιλογέων περιλαμβάνοντα 50 δεκαμερῆ πλαίσια Ι ΠΕ τύπου FG 101]33 ὡς καὶ 500 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 4927 Γ.Μ.	Γ.Μ.	24.635.—
2)	4 Πλαίσια δευτέρων προεπιλογέων 40 Η ΠΕ τύπου FG 102]89 πρὸς 435 Γ.Μ.	»	1.940.—
3)	2 'Ικριώματα 20μερῆ πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτῶν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 2310 Γ.Μ.	»	4.620.—
4)	40 Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007α, β πρὸς 120 Γ.Μ.	»	4.800.—
5)	1 'Ικρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μὲ 21 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253 Μ πρὸς 3205 Γ.Μ	»	3.205.—
6)	1 'Ικρίωμα μικτικῶν ἐπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 80 Μ Ε τύπου FG 102]94 πρὸς 4231 Γ.Μ.	»	4.231.—
7)	4 'Ικριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτῶν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 8 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»	6.200.—
8)	85 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 94,50 Γ.Μ.	»	8.032,50
9)	2 'Ικριώματα δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 10 πρὸς 1525 Γ.Μ.	»	3.050.—
10)	80 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	7.360.—
11)	6 'Ικριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν]τελικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφίων 10 καὶ 12 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»	9.924.—
12)	72 Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου F.G. 105]5028 πρὸς 158 Γ.Μ.	»	11.376.—
13)	1 'Ενδιάμεσος κατανεμητὴς τύπου 177 G πρὸς 180 Γ.Μ.	»	180.—
14)	2 'Ικριωσειραὶ ὡς κάτωθι : 1 τεμ. τύπου FG GEST 550 D 1 » » » » 578 X καὶ τὰ ἀναγκαῖα βοηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκαταστάσεως (ἐσχάραι καλωδίων, συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»	8.052.—
	Σύνολον	»	97.605.50

'Επιλογικὰ μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν τοῦ Κέντρου Πειραιῶς κατὰ 600 ἁπλοπαροχάς.

1)	6 'Ικριώματα πρώτων προεπιλογέων, περιλαμβάνοντα 60 δεκαμελῆ πλαίσια Ι ΠΕ τύπου FG 101]33 ὡς καὶ 600 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 4927 Γ.Μ.	Γ.Μ.	29.562.—
2)	1 'Ικρίωμα δευτέρων προεπιλογέων πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον 60 Η ΠΕ τύπου FG 102]89 πρὸς 3194 Γ.Μ.	»	3.194.—
3)	3 'Ικριώματα 20μερῆ πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 2410 Γ.Μ.	»	7.230.—
4)	60 Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007α, β πρὸς 120 Γ.Μ.	»	7.200.—
5)	1 'Ικρίωμα δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 25 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253Μ πρὸς 3701 Γ.Μ.	»	3.701.—
6)	1 'Ικρίωμα μικτικῶν ἐπιλογέων πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μὲ 60 μικτικοὺς ἐπιλογεῖς τύπου FG 102]94 πρὸς 3247 Γ.Μ.	»	3.247.—
7)	4 'Ικριώματα 20μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων καταλλήλων διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 9 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»	6.200.—
8)	80 Δευτέρους ὁδικοὺς ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 9450 F.M.	»	7.560.—
9)	1 'Ικρίωμα 20 μερὲς δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλον διὰ τὴν ἐπ' αὐτοῦ τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 10 πρὸς 1525 Γ.Μ.	»	1.525.—
10)	68 Δεύτεροι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	6.256.—
11)	6 'Ικριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν]τελικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφ. 10 καὶ 12 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»	9.924.—
12)	66 Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»	10.428.—
13)	2 Πλαίσια σημάτων τύπου FG 47]5006]1 πρὸς 466 Γ.Μ.	»	932.—
14)	2 'Ικρωσειραὶ ὡς κάτωθι : 1 τεμ. τύπου FG GEST 550 M 1 » » » » 486 M τὰ ἀναγκαιοῦντα βοηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκαταστάσεως (ἐσχάραι καλωδίων, συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»	9.830.—
15)	10 Σειραὶ κεντρικοῦ κατανεμητοῦ τύπου 222 C, 9 πατωμάτων	»	840.—
	Σύνολον	»	107.629.—

'Επιλογικὰ μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν κέντρου Χαλανδρίου κατὰ 600 ἁπλοπαροχάς.

1)	6 'Ικριώματα προεπιλογέων περιλαμβάνοντα 60 δεκαμερῆ πλαίσια Ι ΠΕ τύπου 101]33α ὡς καὶ 600 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 5357 Γ.Μ.	Γ.Μ.	32.142.—
2)	15 Πλαίσια δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 μὲ 30 μεταφορεῖς τύπου FG 15]253 Μ πρὸς 124 Γ.Μ.	»	1.860.—
3)	1 'Ικρίωμα 20μερὲς δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλον διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτοῦ τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 1550	»	1.550.—
4)	37 'Οδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 94, 50 Γ.Μ.	»	3.496,50

5)	1	Ἰκρίωμα 20μερὲς δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων κατάλληλον διὰ τὴν ἐπ' αὐτοῦ τοποθέτησιν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 6 πρὸς 1525 Γ.Μ.	»	1.525.—
6)	63	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	5.796.—
7)	6	Ἰκριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν]τελικῶν ἐπιλογέων κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τῶν ἐδαφίων 6 καὶ 8 πρὸς 1654 Γ.Μ.	»	9.924.—
8)	60	Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»	9.480.—
9)	3	Ἰκριώματα ἀναστροφικῶν ἐπιλογέων πλήρως ἐξωπλισμένα μὲ 45 Α Ε τύπου FG 112]58 χψ μετὰ τῶν ρωστήρων ἀποζεύξεως πρὸς 5.055 Γ.Μ.	»	15.165.—
10)	1	Πλαίσιον ἀναστροφικῶν ἐπιλογέων μὲ 3 Α Ε τύπου FG 112]58 χψ πρὸς 900 Γ.Μ.	»	900.—
11)	2	Ἰκριωσειραὶ τύπου FG BOP 3250]7 καὶ τὰ ἀναγκαῖα βοηθητικὰ ὑλικὰ ἐγκαταστάσεων (ἐσχάραι καλωδίων, συστηματικὰ καλώδια κλπ.) διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων	»	9.049.—
12)	400	Ἀσφαλειολωρίδες κατανεμητῶν 2 Χ 25μερεῖς πλήρεις μετὰ ἀλεξικεραύνων καὶ θερμικῶν πηνίων 0,5 Α πρὸς 65 Γ.Μ.	»	26.000.—
13)	210	Ἀσφαλειολωρίδες κατανεμητῶν 2 Χ 25μερεῖς ὡς ἐδαφ. 13 ἀλλὰ ἄνευ ἀλεξικεραύνων πρὸς 52 Γ.Μ.	»	10.920.—

Ἐπιλογικὰ μηχανήματα ζεύξεως διὰ Κέντρα τοῦ Συγκροτήματος Ἀθηνῶν.

14)	1	Ἰκρίωμα μεταφορέων 3 : 2 πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 25 πλαίσια μτφ. τύπου FG 15]253M πρὸς 3701 Γ.Μ.	Γ.Μ.	3.701.—
15)	16	Πλαίσια μεταφορέων 3 : 2 μὲ 32 μεταφορεῖς τύπου FG 15]253M πρὸς 124 Γ.Μ.	»	1.984.—
16)	24	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]48		
17)	3	Ἰκριώματα 30μερῆ δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων καταλλήλων διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφίου 19 πρὸς 2394 Γ.Μ.	»	6.882.—
18)	45	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25D πρὸς 94,50 Γ.Μ.	»	4.252,50
		Σύνολον	»	144.627.—

Ἐπιλογικὰ Μηχανήματα δι' ἐπέκτασιν Κέντρου Παλαιοῦ Φαλήρου κατὰ 200 ἁπλοπαροχάς.

1)	2	Ἰκριώματα πρώτων προεπιλογέων, περιλαμβάνοντα 20 δεκαμερῆ πλαίσια Ι ΠΕ τύπου FG 101]33 ὡς καὶ 200 μετρητὰς συνδιαλέξεων πρὸς 4927 Γ.Μ.	Γ.Μ.	9.854.—
2)	1	Ἰκρίωμα 20μερὲς πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλον διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτοῦ τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 3 πρὸς 2310 Γ.Μ.	»	2.310.—
3)	5	Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5007α, β πρὸς 120 Γ.Μ.	»	600.—
4)	5	Πλαίσια δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 μὲ 10 μεταφορεῖς τύπου FG 15]253 M πρὸς 214 Γ.Μ.	»	620.—
5)	1	Ἰκρίωμα 20μερὲς δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλον διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐπ' αὐτοῦ τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 6 πρὸς 1550 Γ.Μ.	»	1.550.—
6)	10	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]25 D πρὸς 94,50	»	945.—
7)	16	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	1.472.—
8)	2	Ἰκριώματα 8]12μερῆ ὁδικῶν]τελικῶν ἐπιλογέων, κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν ἐπιλογέων τοῦ ἐδαφ. 7 καὶ 9 πρὸς 1.654. Γ.Μ.	»	3.308.—
9)	20	Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου FG 105]5028]1 πρὸς 158 Γ.Μ.	»	3.160.—
10)	2	Πλαίσια ἀναστροφικῶν ἐπιλογέων μετὰ 20 Α Ε τύπου FG 102]17 πρὸς 666 Γ.Μ.	»	1.332.—
11)	10	Γεφυρωτικοὶ μεταφορεῖς τύπου FG 15]309]1 πρὸς 246 Γ.Μ.	»	2.460.—
12)		Τὰ διὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων ἀπαιτούμενα βοηθητικὰ ὑλικά, ἤτοι ἰκριωσειραὶ περίπου 5 Μ, ἐσχάραι, συστηματικὰ καλώδια κ.λ.π.	»	3.502.—
		Σύνολον	»	31.113.—

Ἰκριώματα Ὑψηλοῦ Τύπου.

1)	1	Ἰκρίωμα ὑψηλοῦ τύπου δικλώνων μεταφορέων 3 : 2 πλήρως ἐξωπλισμένον μὲ 35 πλαίσια μεταφορέων τύπου FG 15]253N	Γ.Μ.	4.941.—
2)	1	Ἰκρίωμα ὑψηλοῦ τύπου μικτικῶν ἐπιλογέων πλήρως συρματωμένον ἀλλὰ ἐξωπλισμένον μόνον μὲ 90 ΜΕ τύπου FG 102]94	»	4.723.—
3)	3	Ἰκριώματα ὑψηλοῦ τύπου δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων 30μερῆ κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 4 πρὸς 2350 Γ.Μ.	»	7.050.—
4)	50	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς 106]25D πρὸς 94,50 Γ.Μ.	»	4.725.—
5)	3	Ἰκριώματα ὑψηλοῦ τύπου δευτέρων ὁδικῶν ἐπιλογέων 30μερῆ κατάλληλα διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν Ο Ε τοῦ ἐδαφ. 6 πρὸς 1525 Γ.Μ.	»	4.575.—
6)	50	Ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου 106]5003α πρὸς 92 Γ.Μ.	»	4.600.—
7)	1	Ἐνδιάμεσος κατανεμητὴς τύπου 281α	»	435.—
		Σύνολον	»	31.049.—

		Συνολικὴ τιμὴ § Ι ἐπιλογικῶν μηχανημάτων καὶ ἐξαρτημάτων	Γ.Μ.	1.287.374.—
II.	8.000	ἐπιτραπέζιαι τηλεφωνικαὶ συσκευαὶ τύπου FG 54]5002C πρὸς 33,50 Γ Μ.	»	268.000.—
III.		Καλώδια σύρματα καὶ ὑλικὰ γραμμῶν		

ΚΑΛΩΔΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑ 6.400 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'. Καλώδια ἀστικῶν δικτύων μονώσεως χάρτου, περιβλήματος ἐκ κράματος μολύβδου κατὰ ὁμάδες ζευγῶν μὲ χαλκίνους ἀγωγοὺς τῶν 0,4 χλστ.

1)	1500	μ.	1224	ζευγῶν εἰς	ὁμάδας τῶν	12 X 102	ζευγῶν πρὸς	37.500]χλμ.	Γ. Μ.	56.250.—
2)	500	μ.	1020	»	»	»	»	10 X 102	»	»	31.550]χλμ.	»	15.775.—
3)	1000	μ.	918	»	»	»	»	9 X 102	»	»	28.550]χλμ.	»	28.550.—
4)	2682,10	μ.	816	»	»	»	»	8 X 102	»	»	25.464]χλμ.	»	68.296,50
5)	1000	μ.	612	»	»	»	»	6 X 102	»	»	19.540]χλμ.	»	19.540.—
6)	1500	μ.	408	»	»	»	»	4 X 102	»	»	14.210]χλμ.	»	21.315.—
7)	500	μ.	306	»	»	»	»	6 X 51	»	»	10.625]χλμ.	»	5.312,50
8)	1000	μ.	204	»	»	»	»	4 X 51	»	»	7.570]χλμ.	»	7.570.—
9)	2000	μ.	153	»	»	»	»	3 X 51	»	»	6.072]χλμ.	»	12.144.—
10)	3000	μ.	102	»	.....						3.940]χλμ.	»	11.820.—
11)	3000	μ.	72	»	.....						3.220]χλμ.	»	9.660.—
12)	4000	μ.	51	»	.....						2.230]χλμ.	»	8.920.—
13)	3000	μ.	40	»	.....						1.945]χλμ.	»	5.835.—
14)	4000	μ.	30	»	.....						1.602]χλμ.	»	6.408.—
15)	6000	μ.	20	»	.....						1.205]χλμ.	»	7.230.—
16)	7000	μ.	10	»	.....						975]χλμ.	»	6.825.—

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'. Καλώδια ἀστικῶν δικτύων μονώσεως χάρτου, περιβλήματος ἐκ κράματος μολύβδου καὶ προστασίας ἰούτης κατὰ ὁμάδας ζευγῶν μὲ χαλκίνους ἀγωγοὺς τῶν 0,6 χλστ.

1)	1500	μ.	306 ζευγῶν κατὰ ὁμάδας τῶν	6 X 51	ζευγῶν πρὸς	17.400]χλμ.	Γ. Μ.	26.100.—

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'. Καλώδια ἀστικῶν δικτύων μονώσεως χάρτου, περιβλήματος ἐκ κράματος μολύβδου μετὰ προστατευτικοῦ ὁπλισμοῦ ἐκ διπλῶν χαλυβδίνων ταινιῶν κατὰ ὁμάδας ζευγῶν, μὲ χαλκίνους ἀγωγοὺς τῶν 0,4 χλστ.

1)	1500	μ.	816	ζευγῶν εἰς	ὁμάδας τῶν	8 X 102	ζευγῶν πρὸς	28.555]χλμ.	Γ. Μ.	42.832.50
2)	2000	μ.	612	»	»	»	»	6 X 102	»	»	21.600]χλμ.	»	43.200.—
3)	1000	μ.	408	»	»	»	»	4 X 102	»	»	15.000]χλμ.	»	15.000.—

II. Καλώδια ζεύξεως τετράδων κατ' ἀστέρα περιβλήματος ἐκ κράματος μολύβδου.

1) 5200 μ. καλωδίου περιβλήματος ἐκ κράματος μολύβδου-ἀντιμονίου συγκειμένου ἐξ 75 τετράδων διαμέτρου ἀγωγῶν 1,0 ΜΜ καὶ 250 τετράδων διαμέτρου ἀγωγῶν 0,8 ΜΜ πρὸς 57100]χλμ. ..... Γ. Μ. 296.920.—

2) 2000 μ. καλωδίου περιβλήματος μολύβδου καὶ προστατευτικοῦ ὁπλισμοῦ 100 τετράδων διαμέτρου ἀγωγῶν 0,8 ΜΜ πρὸς 17600]χλμ. ..... » 35.200.—

3) 2000 μ. καλωδίου περιβλήματος καὶ κράματος μολύβδου καὶ προστατευτικοῦ ὁπλισμοῦ χαλυβδίνων ταινιῶν συγκειμένου ἐξ 75 τετράδων διαμέτρου ἀγωγῆς 0,8 ΜΜ πρὸς 14000]χλμ. ..... » 28.000.—

III. Καλώδια ζεύξεως DM καὶ τετράδων κατ' ἀστέρα περιβλήματος ἐκ κράματος μολύβδου.

) 4000 μ. καλωδίου συγκειμένου ἐκ
50-DM τετράδων διαμέτρου ἀγωγῆς 1,0 ΜΜ καὶ
275 τετράδων κατ' ἀστέρα διαμέτρου ἀγωγῆς 0,8 ΜΜ
πρὸς 55.120]χμ. Γ. Μ. 220.480.—

) 500 μ. καλωδίου συγκειμένου ἐκ
50-DM τετράδων διαμέτρου ἀγωγῶν 1,0 ΜΜ καὶ
200 τετράδων κατ' ἀστέρα διαμέτρου ἀγωγῶν 0,8 ΜΜ
πρὸς 47.500]χμ. » 71.250.—

) 2500 μ. καλωδίου περιβλήματος καὶ μολύβδου μετὰ προστατευτικοῦ περιβλήματος χαλυβδίνων ταινιῶν συγκείμενον εἰς
50-DM τετράδων διαμέτρου ἀγωγῶν 1,0 ΜΜ καὶ
125 τετράδων κατ' ἀστέρα διαμέτρου ἀγωγῶν 0,8 ΜΜ
πρὸς 34.500]χμ. » 86.250.—

IV. Καλώδια καὶ σύρματα συνδρομητῶν.

) 250.000 μ. καλωδίου 1 ζεύγους χαλκίνων ἀγωγῶν τῶν 0,6 ΜΜ, μολυβδίνου περιβλήματος καὶ μονώσεως PVC πρὸς 348]χμ. ..... Γ. Μ. 87.000.—

) 100.000 μ. καλωδίου 1 ζεύγους χαλκίνου ἀγωγοῦ τῶν 0,6 ΜΜ, περιβλήματος καὶ μονώσεως ἀγωγῶν PVC πρὸς 194]χμ. ..... » 19.400.—

) 10.000 μ. καλωδίου 2 ζευγῶν χαλκίνων ἀγωγῶν τῶν 0,6 ΜΜ μολυβδίνου περιβλήματος καὶ προστασίας καὶ μονώσεως ἀγωγῶν PVC πρὸς 1012]χμ. ..... » 10.120.—

4) 200.000 μ. συνεστραμμένου διπλοῦ σύρματος μικτονομίσεως ἐξ ἐπικασιτερωμένων ἀγωγῶν τῶν 0,6 μονώσεως PVC χρώματος ἐρυθροῦ καὶ κυανοῦ πρὸς 67]χμ. ..... » 13.400.—

Κυτία διανομῆς.

1) 500 τεμάχια σιδηρᾶ κυτία διανομῆς τῶν 10 ζευγῶν πρὸς 16,50]τμ. ..... Γ.Μ. 8.250.—

Συνολικὴ τιμὴ καλωδίων ..... » 1.252.021.—

Συνολικὴ τιμὴ I,II καὶ III διὰ παράδοσιν FOB ..... Γ.Μ. 2.807.395.—
Προϋπολογισθέντες τόκοι πρὸς 7,5 ο]ο ἐτησίως ἐπὶ τῆς ἀξίας FOB ..... » 631.663,88
Ναῦλοι καὶ ἀφάλιστρα καὶ' ἐκτίμησιν 3 ο]ο ἐπὶ τῆς ἀξίας FOB ..... » 84.221,85
Προϋπολογισθέντες τόκοι ἐξ 7,5 ο]ο ἐτησίως ἐπὶ ναύλων καὶ ἀσφαλίστρων .. » 18.949,91

Συνολικὴ τιμὴ CIF μετὰ τόκων.. » 3.542.230,64

Μεῖον 3 ο]ο προμήθεια ἀντιπροσώπου ἐπὶ τῆς ἀξίας FOB καταβλητέα εἰς δραχμὰς ..... Γ.Μ. 84.221,85
ὁμοίως ἐπὶ τόκων ..... » 18.949,91 Γ.Μ. 103.171,76

» 3.439.058,88

Πληρωμή: Προθεσμιακὸς διακανονισμὸς ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συμβάσεως προμηθείας τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν. 2794]54 διὰ 5 ἰσοπόσων δόσεων ἑκάστης ἐκ Γ.Μ. 708.446,11 (Γ.Μ. 687.811,76 εἰς συνάλλαγμα σὺν ἀντίτιμον εἰς δραχμὰς ἐκ Γ.Μ. 20.634,35), ἐξ ὧν ἡ πρώτη δόσις καταβλητέα ἐντὸς τοῦ Μαρτίου 1958 ἤτοι ἓν ἔτος μετὰ τὴν πάραδοσιν τοῦ ὑλικοῦ.

Παράδοσις:

I. Μηχανήματα αὐτομάτων Κέντρων:

Νοέμβριος	1956	Κέντρων	Χαλανδρίου, Ψυχικοῦ, Π. Φαλήρου, Ἰλισσοῦ.
Φεβρουάριος	1956	»	Σόλωνος
Ἰανουάριος	1957	»	Ἀλεξάνδρας, Πειραιῶς
Φεβρουάριος	1957	»	Ἁλυσίδας
Μάρτιος	1957	»	Καρόλου–Μηχανήματα ζευκτικῆς ἐπικοινωνίας. Μηχανήματα Κόμβου.

II. Τηλεφωνικαὶ συσκευαὶ μὲ τὸν ἴδιον ρυθμὸν παραδόσεως μηχανημάτων.

III. Καλώδια ἔναρξις Φεβρουάριος 1957, πέρας Ἀπρίλιος 1957.

ΕΙΣ ΟΙΚΟΝ MIX UND GENEST STUTTGART

Πρᾶξις Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ὑπ' ἀριθμ. 1288]23–8–1956

I. Ἐπιλογικὰ μηχανήματα.

1)	16	Ἰκριώματα μετὰ 1600 πρώτων προεπιλογέων τύπου 31301–34–1 καὶ 1600 μετρητῶν συναρμολογημένων καὶ συνδεσλογογεμένων ..... πρὸς	Γ.Μ.	5030	Γ.Μ.	80.480.—
2)	1	Ἰκρίωμα μὲ 60 II προεπιλογεῖς τύπου 31302–33–2 συναρμολογημένους καὶ συνδεσμολογημένους ..... πρὸς	»	2980	»	2.980.—
	1	Πλαίσιον δευτέρων προεπιλογέων τύπου 31302–33–2 συναρμογολημένον καὶ συνδεσμολογημένον ..... πρὸς	»	450	»	450.—
3)	3	Ἰκριώματα πρώτων ὁδικῶν ἐπιλογέων οἰκοσαμερῆ διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν τῆς § 4 ..... πρὸς	»	1750	»	5.250.—
4)	60	Πρῶτοι ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου 31303–34–1 ..... πρὸς	»	105	»	6.300.—
5)	16	Πλαίσια συναρμολογημένα μὲ 32 δικλώνους μεταφορεῖς τύπου 15] 253 M ..... πρὸς	»	126	»	2.016.—
6)	2	Ἰκριώματα II]III ὁδικῶν ἐπιλογέων 20μερῆ διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν § 7 ..... πρὸς	»	1540	»	3.080.—
7)	30	II]III ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου 31304–33–3 ..... πρὸς	»	95	»	2.850.—
8)	2	Ἰκριώματα II]III ὁδικῶν ἐπιλογέων 20μερῆ διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν § 9 ..... πρὸς	»	1470	»	2.940.—
9)	142	II]III ὁδικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου 3301–11 ..... πρὸς	»	90	»	12.780.—
10)	14	Ἰκριώματα τελικῶν ἐπιλογέων 8]12μερῆ διὰ τὴν ἐπ' αὐτῶν τοποθέτησιν τῶν § 9 καὶ 12 ..... πρὸς	»	1650	»	23.100.—
11)	1	Ἰκρίωμα τελικῶν ἐπιλογέων 20μερὲς διὰ τὴν ἐπ' αὐτοῦ τοποθέτησιν τῶν § 12 ..... πρὸς	»	1720	»	1.720.—
12)	180	Τελικοὶ ἐπιλογεῖς τύπου 31314–34–7 ..... πρὸς	»	137	»	24.660.—
13)	1	Ἰκρίωμα μὲ 10 γεφυρωτικοὺς μεταφορεῖς τύπου 31309–34–1 ἢ παρομοίων συνδεσμολογημένων καὶ συναρμολογημένων ..... πρὸς	»	2980	»	2.980.—
14)	2	Πλαίσια σημάνσεως τύπου 31337–34–1 ..... πρὸς	»	370	»	740.—

15)	3	Πλαίσια ἐνδιαμέσου κατανεμητοῦ	πρὸς	»	180	»	540.—
16)	1	Πλαίσιον κυρίου κατανεμητοῦ μὲ 10 κατακορύφους καὶ 9 ὁριζοντίους κόλπους 222 C		»	990	»	990.—
17)		Τὰ ἀναγκαιοῦντα ὑλικὰ ἰκριωμάτων διὰ μῆκος περίπου 25 μ. μὲ τὰ ἀναγκαιοῦντα ὑλικὰ ἐγκαταστάσεως ὡς περιλαμβανομένων συστατικῶν ὁδηγῶν καλωδίων, καλωδίων συνδέσεως, συρμάτων, ἰκριωμάτων κ.λ.π. διὰ παράδοσιν τῶν ἐγκαταστάσεων εἰς κατάστασ ν λειτουργίας		»		»	17.562.—
		Σύνολον Μηχανημάτων FOB				»	191.418.—

II. Καλώδια: Ἀστικὰ καλώδια κατὰ ὁμάδας ζευγῶν.
Κατηγορία Α'. Μολυβδίνου περιβλήματος καὶ προστασίας ἰούτης μὲ ἀγωγοὺς χαλκοῦ τῶν 0,4 χλστ. μονώσεως χάρτου.

1)	3.000 μ.	τῶν 306 ζευγῶν εἰς ὁμάδας ζευγῶν (6 X 51) ἀνὰ Κέντρον	Γ. Μ.	11.200	Γ.Μ.	33.600
2)	5.000 μ.	» 204 » » » » (4 X 51) »	»	8.020	»	40.100
3)	4.000 μ.	» 153 » » » » (3 X 51) » »	»	6.560	»	26.240
4)	7.000 μ.	» 102 » » » » (2 X 51) » »	»	4.440	»	31.080
5)	6.000 μ.	» 72 »	»	4.580	»	21.480
6)	5.000 μ.	» 51 »	»	2.715	»	13.575
7)	5.000 μ.	» 40 »	»	2.420	»	12.100
8)	8.000 μ.	» 30 »	»	2.060	»	16.480
9)	14.000 μ.	» 20 »	»	1.560	»	21.840
10)	7.000 μ.	» 10 »	»	1.375	»	9.625

Κατηγορία Β'. Μολυβδίνου περιβλήματος μετὰ προστατευτικῶν ἐκ δύο χαλυβδινων ταινιῶν μὲ ἀγωγοὺς χαλκίνους τῶν 0,6 χσμ. μονώσεως χάρτου.

1)	500 μ.	816 ζευγῶν εἰς ὁμάδας ζευγῶν (8 X 102)	Γ. Μ.	45.390	Γ.Μ.	22.695

III. Καλώδια συνδρομητῶν καὶ ἀγωγοί.

1)	150.000 μ.	σύρματος προσπελάσεως οἰκήματος συνδρομητοῦ τοῦ ἑνὸς ζεύγους χαλκίνων ἀγωγῶν τῶν 1,15 χσμ.	Γ. Μ.	342	Γ.Μ.	52.800
2)	50.000 μ.	μαλακοῦ προοδευτικοῦ χαλκίνου σύρματος 1 χσμ. τοῦ 1 ἀγωγοῦ ἐντὸς πλέγματος	»	69	»	3.450
3)	100.000 μ.	καλωδίου συνδρομητοῦ τοῦ 1 ζεύγους χαλκίνων ἀγωγῶν 0,6 χσμ. περιβλήματος κράματος μολύβδου μονώσεως βάμβακος		303	»	30.300
4)	50.000 μ.	μονωμένου σύρματος τοῦ 1 ζεύγους χαλκίνων ἀγωγῶν τῶν 0,6 χσμ. μεμονωμένον καὶ ἐπενδεδυμένον διὰ PVC	»	194	»	9.700
5)	100.000 μ.	συνεστραμμένου διπλοῦ σύρματος μικτονομήσεως ἐξ ἐπικασσιτερωμένου χαλκοῦ τῶν 0,6 χσμ. μονώσεως PVC χρώματος ἐρυθροῦ καὶ κυανοῦ ἀντιστοίχως	»	67	»	6.700
		Σύνολον καλωδίου FOB Γ.Μ.	»	Γ.Μ.		351.765
		Συνολικὴ ἀξία FOB	Γ. Μ.			543.183.—
		Ἔξοδα ναύλων καὶ ἀσφαλίστρων 3 ο]ο ἐπὶ FOB ἀξίας	»			16.295.50
		Ἐπιβάρυνσις ἐκ τόκων ἐπὶ FOB ἀξίας	»			122.216.17
		Ἐπιβάρυνσις ἐκ τόκων ἐπὶ ναύλων καὶ ἀσφαλίστρων	»			3.666.49
		ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ	Γ.Μ.			685.361·
		Μεῖον προμήθεια ἀντιπροσώπου 2 ο]ο ἐπὶ FOB ἀξίας	»			10.863.66
		Ὑπόλοιπον	Γ. Μ.			674.497.50

Πληρωμή: Ἐτήσιαι δόσεις τῆς πρώτης ἀρχομένης ἔν ἔτος μετὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ὑλικῶν.

Παράδοσις: Μηχανημάτων τρεῖς μῆνες.
Καλωδίων ἔναρξις μετὰ 2 μῆνας καὶ συμπλήρωσις 5 μῆνες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1957 ἡ ἐτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης καὶ τοῦ Παραρτήματι τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ τεῦχος Α'	Δρχ.	40ο
2. » » » Β'	»	25ο
3. » » » Γ'	»	200
4. » » Παράρτημα	»	20ο
5. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	50ο
6. » » τεῦχος «Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ. Δ. κλπ.»	»	300
7. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	20ο
8. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημο καὶ τὰ Δελτία	»	2.000

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Δια τὸ τεῦχος Α'	Δραχ.	20.—
2. » » » Β'	»	12,50
3. » » » Γ'	»	10.—
4. » » Παράρτημα	»	10.—
5. » » Δελτιοι Ανωνύμων Ἑταιρειῶν	»	25.—
6. » » τεῦχος «Πραξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαιου κ.λ.π.»	»	15.—
7. » » Δελτιον Ἐμπ. και Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10.—
8. Δι' ἅπαντα τὰ τευχη	»	100.—

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἑκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἄνω ἐκτὸς εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 5.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν.

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	20ο
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	5.000
3. Τῶν τροποποιησεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ το ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221)24 γνωστοποιησεων	»	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατα τὸ Β.Δ.20)5)1939	»	10ο
6. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περι ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	300
9. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περι παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.00ο
10. Τῶν περι παροχης πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
11. Τῶν ἀποφασεων περι συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	5.000

Β' Δημοσιευματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης.

1. Τῶν καταστατικων	Δραχ	500
2. Τῶν τροποποιησεων τῶν Καταστατικῶν	»	200
3. Τῶν ἀνακοινωσεων και προσκλησεων	»	100
4. Τῶν σολογισμῶν	»	500
5. Τῶν κθεσεων κτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	900

ΙΙ. Εἰς τὸ Παράρτημα:

1. Τῶν δικαστικων πραξεων, προσκλήσεων και λοιπῶν δημοσιευσεων	»	200
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ιαματικῶν ὑδάτων	»	500

Τὸ ὑπὲρ του Ταμειου Αλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Εθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιευσεως ἐν γενει ὡρίσθη εἰς 5 ο)ο

Δ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Γ.Α.Π.Ε.Τ

1. Αἱ συνδρομαι του εσωτερικου και τα τέλη δημοσιευσεως προκαταβάλλονται εἰς τα Δημοσια Ταμεια ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσιαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαι τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν ἀποστέλλωνται και εἰς ἀναλογον συναλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ ποσοστου επι τῶν ανωτερω συνδρομῶν και τελῶν δημοσιευσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πολεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ἅτινα ἀποδίδουσι τοῦτο εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῆς ὑπ ἀριθ 192378)3639 τοῦ ἔτους 1947 (RONEO 185) ἐγκυκλίου διαταγῆς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικοῦ. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ. ΧΡ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ