ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 184

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1249

Περὶ κυρώσεως τῆς Συμβάσεως μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς «ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙ·Ι·Α Α. Ε.» διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγώγων ξύλου εἰς τὸν νομὸν Δράμας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Κυροῦται καὶ κτᾶται ἰσχὺν Νόμου ἡ ἀπὸ 22 Μαρτίου 1972 ὑπογραφεῖσα σύμβασις, μετὰ τῶν συνοδευόντων ταύτην τεσσάρων (4) παραρτημάτων, μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς «ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙ·Ι·Α Α. Ε», διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγώγων ξύλου εἰς τὸν νομὸν Δράμας, ὧν τὸ κείμενον ἕπεται ἐν συνεχείᾳ.

Ἄρθρον 2.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Ὀκτωβρίου 1972

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΤΑΛΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Ὀκτωβρίου 1972

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς «ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙ·Ι·Α Α. Ε.» διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγώγων ξύλου εἰς τὸν Νομὸν Δράμας.

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν εἰκοστὴν δευτέραν (22) τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ἑβδομηκοστοῦ δευτέρου (1972) ἔτους, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην, μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἀφ' ἑνός, ἐκπροσωπουμένου ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, ἀποκαλουμένου τοῦ λοιποῦ τὸ «Δημόσιον», καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙ·Ι·Α Α. Ε.» νομίμως ἐκπροσωπουμένης ὑπὸ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου Ἀλεξάνδρου Κεφάλα, δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 224)11.3.72 Πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ἀποκαλουμένης τοῦ λοιποῦ ὁ «Ἀνάδοχος», ὑπὲρ τοῦ ὁποίου κατεκυρώθη, διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 71715)689)2.7.71 κοινῆς ἀποφάσεως, τῶν Ὑπουργῶν τῶν τέως Ὑπουργείων Συν)σμοῦ, Γεωργίας καὶ Βιομηχανίας, τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διενεργηθέντος διεθνοῦς διαγωνισμοῦ ἀναδείξεως ἀναδόχου ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας βιομηχανίας χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγώγων ξύλου, κατὰ τὴν 15ην Μαΐου 1971, βάσει τῆς ὑπ' ἀριθμὸν 15751)590)15.2.71 προκηρύξεως τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Γεωργίας, συνεφωνήθησαν τὰ ἑπόμενα:

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως εἶναι ἡ μερίμνῃ, εὐθύνῃ καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἀναδόχου, ἵδρυσις καὶ λειτουργία, δι' ἀπολύτως συγχρόνου μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ, βιομηχανίας παραγωγῆς, βασικῶς χαρτομάζης καὶ χάρτου, ὡς καὶ ἑτέρων παραγώγων ξύλου, ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 3 τῆς παρούσης ἀναλύεται.

Τόπος ἐγκαταστάσεως.

Ἄρθρον 2.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως κατασκευάσῃ καὶ θέσῃ εἰς λειτουργίαν, ἐντὸς τοῦ νομοῦ Δράμας τάς, ἐν τῷ ἄρθρῳ 3 τῆς παρούσης, ἀναφερομένας μονάδας τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος.

Ἱδρυθησόμεναι βιομηχανικαὶ μονάδες.

Ἄρθρον 3.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, μέχρι τὸ πολὺ τεσσάρων (4) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως,

ἀποπερατώσῃ τὰς κατασκευάς, ἐγκαταστήσῃ τὸν ἐξοπλισμὸν καὶ θέσῃ εἰς λειτουργίαν τὸ συγκρότημα βιομηχανιῶν, ὅπερ θὰ περιλαμβάνῃ τὰς ἑξῆς μονάδας:

1. Πριονιστήριον.

2. Ἐργοστάσιον κατασκευῆς μοριοσανίδων.

3. Ἐργοστάσιον χαρτομάζης καὶ μετατροπῆς αὐτῆς εἰς χάρτην τυπογραφικὸν ἐφημεριδογραφικόν.

4. Ἐγκατάστασιν παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας καὶ ἀτμοῦ.

5. Ἐγκατάστασιν μηχανημάτων καθαρισμοῦ ὕδατος καὶ ἀέρος.

Βάσει τοῦ ἄρθρου 26 τῆς σχετικῆς διακηρύξεως, ἀναλυτικώτερον ἑκάστη ἐπένδυσις θὰ ἔχῃ ὡς ἀκολούθως:

1. Πριονιστήριον.

α) Τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκαταστάσεις, εἰς ἃς θὰ ἐπεξεργάζεται στρογγύλη ξυλεία πρὸς παραγωγὴν πριστῆς τοιαύτης.

β) Ἡ δυναμικότητος τοῦ ἐργοστασίου τούτου θὰ ἀνέρχεται εἰς τριάκοντα χιλ. (30.000) Μ3 στρογγύλης ξυλείας ἐτησίως μὲ 8ωρον λειτουργίαν.

γ) Ἡ πρώτη ὕλη, ἥτις θὰ χρησιμοποιηθῇ θὰ εἶναι στρογγύλη ξυλεία διαφόρων βασοπονικῶν εἰδῶν καὶ κατηγοριῶν.

δ) Αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐργοστασίου τούτου θὰ περιλαμβάνουν τὰ ἀπαραίτητα κτίρια, τὰ βασικὰ μηχανήματα πρίσεως καὶ κλιβανισμοῦ, τὰ μηχανήματα διακινήσεως καὶ αὐτοματισμοῦ κλπ.

ε) Ἡ ἐγκατεστημένη ἰσχὺς θὰ εἶναι χίλια (1.000) KW.

στ) Ἔναρξις λειτουργίας τοῦ πριονιστηρίου, ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως.

ζ) Τὸ ὕψος ἐπενδύσεως διὰ τὸ πριονιστήριον θὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν δώδεκα ἑκατομμυρίων (12.000.000) δραχμῶν περίπου.

2. Ἐργοστάσιον κατασκευῆς μοριοσανίδων.

α) Τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν κατασκευὴν μοριοσανίδων διὰ τὰς οἰκοδομικὰς καὶ ξυλουργικὰς ἀνάγκας ἐν γένει τῆς χώρας.

β) Ἡ δυναμικότης τοῦ ἐν λόγῳ ἐργοστασίου θὰ ἀνέρχεται εἰς πεντήκοντα χιλ. (50.000) Μ3 ἐτησίως, μὲ 24ωρον λειτουργίαν.

γ) Ὡς πρώτη ὕλη θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὑπολείμματα τοῦ πριονιστηρίου καὶ τοῦ ἐργοστασίου χαρτομάζης, ὡς καὶ ξυλεία ὑρυμματισμοῦ ἡ ὁποία θὰ θεωρηθῇ ἀκατάλληλος διὰ τὴν παραγωγὴν χαρτομάζης.

δ) Αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐργοστασίου μοριοσανίδων θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ κτίρια, μηχανήματα, κλιβάνους ξηράνσεως, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ ἀπαραίτητα λοιπὰ μέσα ἐπεξεργασίας καὶ διακινήσεως τοῦ προϊόντος.

ε) Ἡ ἐγκατεστημένη ἰσχὺς θὰ εἶναι χίλια (1.000) KW.

στ) Ἔναρξις λειτουργίας τούτου ἐντὸς τριῶν καὶ ἡμίσεος (3 1/2) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως.

ζ) Ἡ συνολικὴ ἐπένδυσις διὰ τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν ἑβδομήκοντα ἑκατομμυρίων (70.000.000) δραχμῶν περίπου.

3. Ἐργοστάσιον χαρτομάζης καὶ μετατροπῆς αὐτῆς εἰς χάρτην τυπογραφικὸν ἐφημεριδογραφικόν.

α) Τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκατάστασιν μηχανικῆς καὶ χημικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ ξύλου διὰ τὴν μετατροπὴν τούτου εἰς χαρτόμαζαν, δυναμικότητος τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων (45.000) τόννων τουλάχιστον ἐτησίως, ἐγκατάστασιν πλήρους χαρτοποιητικοῦ συγκροτήματος μετὰ μηχανημάτων ἐπιχρίσεως καὶ ἐπεξεργασίας διὰ τὴν παραγωγὴν ἑξήκοντα χιλιάδων (60.000) τόννων ἐτησίως τυπογραφικοῦ ἐφημεριδογραφικοῦ χάρτου.

β) Ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ χρησιμοποιηθῇ, κατὰ κύριον λόγον, ξυλεία κωνοφόρων, λεύκης καὶ σημύδας, καθὼς καὶ ξυλεία ἄλλων κατηγοριῶν, ἡ ὁποία θὰ θεωρηθῇ κατάλληλος τεχνικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν χαρτομάζης.

γ) Αἱ ἐγκαταστάσεις θὰ περιλαμβάνουν, αὐτοκίνητα διὰ τὴν μεταφορὰν τῆς ξυλείας ἐκ τῶν χώρων συγκεντρώσεως, μηχανὰς ἀποφλοιώσεως, μεταφορικὰς ταινίας, μηχανὰς τεμαχισμοῦ τοῦ ξύλου, ἀλέσεως τῶν τεμαχιδίων, καθαρισμοῦ αὐτῶν, τὸ κυρίως χαρτοποιητικὸν συγκρότημα, καλάνδρας, τυλικτικὰς καὶ λοιπὰ ἄλλα βοηθητικὰ μηχανήματα. Ἐπίσης αὗται θὰ περιλαμβάνουν κτίρια, ἀποθήκας, σιλό, μέσα διακινήσεως κλπ.

δ) Ἡ ἐγκατεστημένη ἰσχὺς θὰ εἶναι τριάκοντα χιλιάδων (30.000) KW.

ε) Ἔναρξις λειτουργίας ἐντὸς τεσσάρων (4) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως.

στ) Τὸ ὕψος τῆς ἐπενδύσεως θὰ ἀνέλθῃ εἰς τετρακόσια πεντήκοντα ἑκατομμύρια (450.000.000) δραχμῶν περίπου.

4. Ἐγκατάστασις παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας καὶ ἀτμοῦ.

α) Αὕτη θὰ περιλαμβάνῃ ἐγκατάστασιν παραγωγῆς ἀτμοῦ καὶ τοιαύτην σταθμοῦ παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τριάκοντα δύο χιλιάδων (32.000) KW, διὰ τὰς ἰδίας αὐτοῦ ἀνάγκας, συμφώνως πρὸς τὴν ὑπ' ἀριθ. 68835)4054)5.10.71 ἀπόφασιν Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας «περὶ ὑπαγωγῆς τῶν ἐν Δράμᾳ ἐγκαταστάσεων τῆς Α. Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ εἰς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 349)1969» (Φ.Ε.Κ. 803 τ. Β' 8.10.1971).

β) Αἱ ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεις θὰ περιλαμβάνουν, τὰ μηχανήματα καὶ τὰ κτίρια παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας καὶ ἀτμοῦ, ὡς καὶ μηχανήματα ἀποσκληρύνσεως τοῦ χρησιμοποιουμένου ὕδατος.

γ) Ἔναρξις λειτουργίας ἐντὸς τριετίας ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως.

δ) Ἡ συνολικὴ δαπάνη θὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν (100.000.000) ἑκατὸν ἑκατομμυρίων δραχμῶν περίπου.

5. Ἐγκατάστασις μηχανημάτων καθαρισμοῦ ὕδατος καὶ ἀέρος.

Πρὸς ἀποφυγὴν μολύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς περιοχῆς, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐξοπλίσῃ, ἑκάστην μονάδα τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, διὰ καταλλήλων ἐγκαταστάσεων ἐλέγχου τῶν ἐκπεμπομένων καψαερίων, ἀναθυμιάσεων καὶ λοιπῶν μολυνόντων τὴν ἀτμόσφαιραν ἀερίων (AIR POLLUTION), προκειμένου δὲ περὶ βιομηχανιῶν ἡμιχημικῆς καὶ χημικῆς χαρτομάζης, χάρτου κλπ., ὑποχρεοῦται ὅπως ἐφοδιάσῃ ταύτας διὰ καταλλήλων ἐπίσης ἐγκαταστάσεων καθάρσεως τῶν λυμάτων, πρὸς ἀποφυγὴν μολύνσεων τῶν ὑδάτων τῆς περιοχῆς (WATER POLLUTION).

Ἡ συνολικὴ ἐπένδυσις, διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεις καθαρισμοῦ τῶν ὑδάτων καὶ τῆς ἀτμοσφαίρας, δέον νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν δέκα ὀκτὼ ἑκατομμυρίων (18.000.000) δραχμῶν περίπου.

6. Ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὸ προπαρασκευαστικὸν στάδιον.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως:

α) Ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, ὁλοκληρώσῃ τὴν βασικὴν μελέτην ἀγορᾶς τῶν μηχανημάτων, τὴν ἀγορὰν τῶν ἀναγκαίων ἐκτάσεων, ὡς καὶ τὴν περίφραξιν αὐτῶν.

β) Ἐντὸς διετίας, ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα ὑποδομῆς, ὑδρεύσεως κλπ., περαιώσῃ τὴν ἀνέγερσιν τῶν γραφείων τῆς Ἑταιρείας καί, τέλος νὰ ἔχῃ ἀρχίσει τὴν κατασκευὴν τῶν κτιρίων παραγωγῆς.

γ) Τέλος, ἐντὸς τετραετίας ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, δέον νὰ ἔχῃ ἀποπερατώσει καὶ θέσει εἰς λειτουργίαν ἁπάσας τὰς μονάδας τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, ὡς αὗται ἀναφέρονται λεπτομερῶς εἰς τὰς παραγράφους 1—5 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας δύναται νὰ παραταθῇ ἡ συνολικὴ διάρκεια ἀποπερατώσεως τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, κατὰ ἓν εἰσέτι ἔτος, ἀναλόγως δὲ καὶ τῶν ἐπὶ μέρους μονάδων.

7. Συνολικὸν ὕψος ἐπενδύσεων.

Τὸ κατὰ προσέγγισιν ὕψος τῆς ἐπενδύσεως ἑκάστης μονάδος τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος ἀναφέρεται εἰς τὰς παραγράφους 1—5 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τὸ συνολικὸν ὅμως ὕψος ἐπενδύσεως τοῦ βιομηχανικοῦ συγκροτήματος δέον ν' ἀνέλθῃ, κατ' ἐλάχιστον, εἰς ἑξακόσια πεντήκοντα ἑκατομμύρια (650.000.000) δραχμάς, ἐξ ὧν πεντακόσιαι ἑκατομμύρια (500.000.000) δρχ. εἰς συνάλλαγμα δι' ἀξίαν τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

8. Ποινικαὶ ρῆτραι.

Εἰς περίπτωσιν ἀδικαιολογήτου καθυστερήσεως ἀποπερατώσεως τῶν ἐπὶ μέρους μονάδων, ὡς καὶ τοῦ συνόλου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, πέραν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν προηγουμένων παραγράφων τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμιῶν, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν καταβολὴν πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον, λόγῳ ποινικῆς ρήτρας, δραχμῶν τριάκοντα χιλιάδων (30.000), δι' ἑκάστην ἡμερολογιακὴν ἡμέραν καθυστερήσεως, ἐπὶ ἓν ἔτος, εἰσπραττομένης ἐκ τῆς κατατεθείσης ἐγγυήσεως. Ἡ πέραν δὲ τοῦ ἔτους παραμέλησις ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, τῆς ἀρχικῆς ἢ κατὰ παράτασιν προθεσμίας πλήρους ἀποπερατώσεως τοῦ συγκροτήματος τῶν βιομηχανιῶν, ἢ ἡ μὴ τήρησις τοῦ χρονοδιαγράμματος ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, παρέχει εἰς τὸ Δημόσιον, πρός τε τὴν εἴσπραξιν τῆς ποινικῆς ρήτρας ἐκ τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δραχμῶν δι' ἑκάστην ἡμέραν καθυστερήσεως καὶ τὸ δικαίωμα, ὅπως κηρύξῃ τοῦτον ἔκπτωτον, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, καὶ εἰσπράξῃ τὴν ποινικὴν ρήτραν, κατὰ τὰς διατάξεις περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων, ἐπιφυλασσομένου τοῦ Δημοσίου, διὰ τὴν διεκδίκησιν καὶ πάσης ζημίας, ἣν ἤθελεν ἐνδεχομένως ὑποστῇ, ἐκ τῆς μὴ τηρήσεως, ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως, τῶν μέχρι τῆς κηρύξεως τῆς ἐκπτώσεως εἰσπραχθέντων ποσῶν λόγῳ ποινικῆς ρήτρας παραμενόντων εἰς τὸ Δημόσιον ὡς ἀποζημίωσις ἀπὸ τοῦδε συμφωνουμένη.

Προμήθεια ξύλου.

Ἄρθρον 4.

1. Τὸ Δημόσιον, διὰ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δασῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως, ἐπὶ μίαν τριακονταετίαν, παραδίδῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον ἑκατὸν ἑβδομήκοντα χιλιάδας (170.000) κ. μ. ξύλου ἐτησίως, διαφόρων δασοπονικῶν εἰδῶν καὶ κατηγοριῶν, ἐκ τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Περιφερειακῆς Διοικήσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης καὶ ἐξειδικεύονται κατὰ παραγόμενον προϊόν, εἰς τὸ συνημμένον παράρτημα «Α», ὅπερ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

2. Ἡ ἀνωτέρω τριακονταετὴς περίοδος ἄρχεται μετὰ διετίαν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς παρούσης.

3. Εἰδικῶς διὰ τὰ τρία πρῶτα ἔτη τῆς τριακονταετοῦς περιόδου, διὰ τεχνικοὺς λόγους, ἡ δι' ἕκαστον ἔτος παραδοθησομένη ποσότης ξύλου δύναται, κατ' ἐλάχιστον, νὰ ἀνέλθῃ εἰς ποσοστὸν 60 ο)ο, 70 ο)ο καὶ 80 ο)ο ἀντιστοίχως τοῦ ἀνωτέρου ποσοῦ, ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῶν παραγράφων 2.2. καὶ 3.7. τοῦ παραρτήματος «Β».

Ἄρθρον 5.

1. Ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν δύναται νὰ ἐγείρῃ κατὰ τοῦ Δημοσίου ἀξίωσιν, ἐὰν ἤθελεν ὑποστῇ ζημίας ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας, ἤτοι θεομηνίας, ἐπιστρατεύσεως καὶ πάσης ἀνωτέρας βίας, ἢ ἤθελε ζημιωθῇ παρὰ τρίτων.

2. Ἐνταῦθα περιλαμβάνεται καὶ ἡ περίπτωσις, καθ' ἣν ἤθελε, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἰσχύος τῆς συμβάσεως, σημειωθῇ ἀδυναμία παραγωγῆς, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, τῆς, ὡς ἐν ἄρθρῳ 4 τῆς παρούσης, ποσότητος παραδιδομένου ξύλου εἰς τὸν ἀνάδοχον, λόγῳ καταστροφῆς ἢ σημαντικῆς φθορᾶς τῶν δασῶν, συνεπείᾳ πυρκαϊᾶς, προσβολῆς ἐντόμων, μυκήτων ἢ ἄλλης ἀπροβλέπτου αἰτίας.

3. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος, τὸ Δημόσιον ὑποχρεοῦται νὰ ἀντικαταστήσῃ ὁλόκληρον ἢ μέρος τῆς μὴ παραδοθησομένης ποσότητος ξύλου, ἐξ ἑτέρων δημοσίων δασῶν τῶν περιοχῶν Μακεδονίας καὶ Θράκης, μὲ παράδοσιν τῆς ἐν λόγῳ ποσότητος εἰς τὰ ὅρια τῆς ἐν ἄρθρῳ 4 τῆς παρούσης ἀναφερομένης περιαχῆς καὶ μὲ τὰς αὐτὰς συμβατικὰς τιμάς. Εἰς περίπτωσιν ἀδυναμίας προμηθείας τῆς πρώτης ὕλης συνεπείᾳ τῶν ἐν παραγράφοις 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου αἰτίων, δύναται ὁ ἀνάδοχος, νὰ προμηθεύεται πρώτην ὕλην ἐξ ἄλλων πηγῶν, ἐσωτερικοῦ ἢ ἐξωτερικοῦ, εἰς ποιότητας καὶ κατηγορίας, ὁμοίας μὲ τὴν τῶν μὴ παραδιδομένων ποσοτήτων καὶ ὑπὸ ἰδίαν αὐτοῦ ἐπιβάρυνσιν, τοῦ Δημοσίου ὑποχρεουμένου νὰ παρέχῃ διὰ τῶν ἁρμοδίων του Ὑπηρεσιῶν, τὴν τοιαύτην ἄδειαν, τῆς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προμηθείας τῆς ποσότητος ἐτησίως πρώτης ὕλης, ἣν δὲν παρέδωσε τὸ Δημόσιον, οὐδὲ ὁ ἀνάδοχος ἠδυνήθη νὰ προμηθευτῇ ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ.

Ἄρθρον 6.

1. Ἡ παραδιδομένη εἰς τὸν Ἀνάδοχον ποσότης ξύλου ἐξ ἑκάστου δασικοῦ συγκροτήματος ἢ δάσους, τὰ δασοπονικὰ εἴδη, ἐξ ὧν θὰ προέρχεται αὕτη (Κωνοφόρα, Ὀξυά, Λεύκη, Δρῦς κλπ.), καὶ ἡ ταξινόμησις αὐτοῦ εἰς κατηγορίας, ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεις, ὡς καὶ αἱ τεχνικαὶ προδιαγραφαὶ αὐτῶν, περιλαμβάνονται λεπτομερῶς εἰς τὰ συνημμένα παραρτήματα Α, Γ καὶ Δ, ἅτινα ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

2. Πᾶσαι αἱ λεπτομέρειαι, αἱ σχετικαὶ μὲ τὴν παράδοσιν τοῦ ξύλου, τὰς χρησιμοποιηθησομένας μονάδας μετρήσεως, τὰς ἑκάστοτε τμηματικὰς παραδόσεις κλπ., περιλαμβάνονται εἰς τὸ συνημμένον παράρτημα «Β», ὅπερ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 7.

1. Κοινῇ συναινέσει, τοῦ Δημοσίου καὶ τοῦ Ἀναδόχου, δύναται νὰ αὐξηθῇ ἡ παραδοθησομένη εἰς τὸν Ἀνάδοχον ποσότης ἐξ ἑκάστου εἴδους καὶ κατηγορίας ξύλου, ἐφ' ὅσον θὰ προβλέπεται ὑπὸ τῶν ἀναθεωρηθησομένων ἢ τῶν συνταχθησομένων νέων διαχειριστικῶν μελετῶν τῶν δασῶν ἀνάλογος αὔξησις τοῦ ἀπολη φθησομένου ξύλου.

2. Τὸ ἀνωτέρω ἐπὶ πλέον ποσὸν ξύλου θὰ παραδίδεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι ἡ κοινὴ συναίνεσις θὰ ἔχῃ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ τοῦ προηγουμένου, τῆς ἐνάρξεως τῆς παραδόσεως τοῦ ἐπὶ πλέον ποσοῦ, ἔτους.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν παραλαβὴν τῆς ἐπὶ πλέον ποσότητος ξύλου, ὑποχρεοῦται ὅπως ἀπαντήσῃ

έντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς σχετικῆς εἰδοποιήσεως ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, τὸ Δημόσιον θὰ εἶναι ἐλεύθερον, ὅπως διαθέτῃ, κατὰ τὴν κρίσιν του, τὴν ἀνωτέρω ποσότητα ξύλου.

Ἄρθρον 8.

1. Τὸ ξύλον θὰ παραδίδεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπὶ δασικῶν ὁδῶν, μετὰ ἢ ἄνευ ὁδοστρώματος, ἢ ἐκτὸς αὐτῶν, εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ μεγαλυτέραν τῶν 30 μέτρων πρὸς τὰ ἀνάντη ἀπὸ τοῦ ἄξονος τῆς ὁδοῦ. Δὲν ἀποκλείονται καὶ ὁδοὶ Γ' κατηγορίας, (ἁπλαῖ διανοίξεις, ἄνευ τεχνικῶν ἔργων), βαταὶ ὅμως εἰς συνήθη τροχοφόρα κατὰ τὸ θέρος. Τὸ Δημόσιον δὲν εὐθύνεται, ἂν, λόγῳ καιρικῶν συνθηκῶν, δὲν καθίσταται ἐφικτὴ ἡ προσπέλασις τῶν ἀνωτέρω ὁδῶν.

2. Ὁ Ἀνάδοχος δηλοῖ διὰ τῆς παρούσης ὅτι ἔλαβεν γνῶσιν τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως τοῦ δασικοῦ ὁδικοῦ δικτύου τῆς περιοχῆς, ὡς καὶ τῶν προοπτικῶν τῆς Ὑπηρεσίας διὰ τὴν συμπλήρωσίν του, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἐν ἰσχύϊ τεχνικῶν προδιαγραφῶν κατασκευῆς τῶν δασικῶν ὁδῶν.

3. Τὸ Δημόσιον ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν, ὅπως, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν μεταφορῶν τοῦ ξύλου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, ἐντὸς διαστήματος ἓξ (6) ἕως ὀκτὼ (8) ἐτῶν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, συμπληρώσῃ τὸ δίκτυον τῶν κυρίων δασικῶν ὁδῶν, τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων, συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας τεχνικὰς προδιαγραφὰς κατασκευῆς δασικῶν ὁδῶν τῆς Γεν. Δ)νσεως Δασῶν.

4. Ἐπίσης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν, ὅπως, διὰ τὴν ἀπρόσκοπτον μεταφορὰν τοῦ ξύλου, συντηρῇ καὶ ἐπισκευάζῃ καὶ ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος ἀποκαθιστᾷ τὰς βλάβας εἰς τὸ ὑφιστάμενον δίκτυον δασικῶν ὁδῶν, πρὸς ἐξασφάλισιν βατότητος. Δὲν δύναται ὅμως νὰ ἐγγυηθῇ τὴν βατότητα, εἰς τροχοφόρα, τῶν δασικῶν ὁδῶν πάσης κατηγορίας, κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 15ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Μαΐου ἑκάστου ἔτους, ὡς ἐκ τοῦ ἀδυνάτου τῆς συντηρήσεως τούτων, συνεπείᾳ τῶν συνήθως ἐπικρατουσῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἐντὸς τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων τῆς περιοχῆς.

Ἄρθρον 9.

1. Ἅπασα ἡ ποσότης τοῦ παραλαμβανομένου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ξύλου, δέον ὅπως ὑποχρεωτικῶς χρησιμοποιῆται ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ἱδρυθησομένου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, ἀπαγορευομένης τῆς διαθέσεώς του ἢ ἀνταλλαγῆς του δι' ἑτέρου εἴδους ξύλου ἢ χρησιμοποιήσεώς του δι' ἄλλον σκοπόν. Ἐξαιρετικῶς μόνον ἐπιτρέπεται ἡ διάθεσις δι' ἑτέρους σκοπούς, ἢ ἡ πώλησις ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς τρίτους, μέρους καὶ μέχρι δέκα τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο τῆς ὅλης ποσότητος ξύλου, ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι δυνατή, διὰ τεχνικοὺς λόγους, ἡ χρησιμοποίησίς του ὑπὸ τοῦ ἱδρυθησομένου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος, τούτου ἐλεγχομένου ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων τοπικῶν Δασικῶν Ἀρχῶν. Τὸ ὡς ἀνωτέρω ποσοστὸν ἐκ 10ο)ο, δύναται ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, κατὰ τὴν κρίσιν του, δι' ἀποφάσεώς του, ἐκδιδομένης κατ' ἔτος, μετὰ γνώμην τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου Δασῶν, νὰ τὸ αὐξάνῃ μέχρι τοῦ δέκα πέντε τοῖς ἑκατὸν (15ο)ο), τῆς ὅλης ποσότητος ξύλου.

2. Κατὰ τὴν πρώτην διετίαν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως, οὐδεμία ποσότης ξύλου θὰ παραδίδεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου εἰς τὸν Ἀνάδοχον.

Τὸ ξύλον ἐκ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει διαλαμβανομένων δασικῶν συμπλεγμάτων καὶ δασῶν, κατὰ τὴν πρώτην διετίαν ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως ταύτης, θὰ ἀπολαμβάνεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου καὶ θὰ διατίθεται ὑπ' αὐτοῦ, δι' ἴδιον λογαριασμόν.

3. Παρερχομένης τῆς ὡς ἄνω διετίας, ἄρχεται ἡ ὑποχρέωσις τοῦ Δημοσίου πρὸς παράδοσιν τοῦ ξύλου εἰς τὸν Ἀνάδοχον, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ ἄρθρου 4 παράγραφος 3 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 10.

1. Μετὰ ὀκταετίαν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως παραδόσεως τοῦ ξύλου, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουν τεχνολογικαὶ ἐξελίξεις εἰς τὴν συγκομιδὴν τοῦ ξύλου ἐν τῷ δάσει, ὡς καὶ τοιαῦται εἰς τὴν βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν τούτου, δύναται, τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, νὰ τροποποιηθῇ ἡ σύμβασις ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἐν τοῖς παραρτήμασι «Β» καὶ «Γ» τεχνικοὺς ὅρους, τοὺς ἀναφερομένους εἰς τὸν τρόπον παραδόσεως, τὰς κατηγορίας δασικῶν προϊόντων καὶ τὰς προδιαγραφὰς αὐτῶν.

2. Προϋπόθεσις ἐφαρμογῆς τῆς ἀνωτέρω τροποποιήσεως εἶναι τὸ ὅτι δὲν θὰ ἐπέλθῃ, συνεπείᾳ ταύτης μείωσις τοῦ ὑπὲρ Δημοσίου εἰσπραττομένου τιμήματος, τοῦ ἀναλογοῦντος κατὰ τὸν χρόνον διενεργείας ταύτης, ὡς τοῦτο θὰ ἤθελε διαμορφωθῇ τότε ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 14 τῆς παρούσης τιμῶν διαθέσεως τοῦ ξύλου, διὰ τὸ σύνολον τῆς παραδιδομένης ποσότητος τούτου καὶ τῶν ἐπὶ μέρους κατηγοριῶν του, ἐφ' ὅσον ἡ τροποποίησις θὰ ἀφορᾷ μίαν ἢ περισσοτέρας τῶν κατηγοριῶν.

3. Ἀπαιτούμεναι ἐπὶ πλέον δαπάναι διὰ τῆς, ὡς ἀνωτέρω, τροποποιήσεως, παραγωγὴν τῶν νέων κατηγοριῶν, ὑποκατηγοριῶν καὶ κλάσεων ξύλου, βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, μὴ συνεπαγόμεναι κατὰ συνέπειαν μειώσεις τοῦ ὑπὲρ δημοσίου τιμήματος τοῦ ξύλου.

Ἄρθρον 11.

1. Μετὰ τὴν παράδοσιν καὶ παραλαβὴν τοῦ ξύλου, ἡ φύλαξις τούτου βαρύνει τὸν Ἀνάδοχον. Ὡσαύτως καὶ οἱ κίνδυνοι πυρκαϊᾶς, πλημμύρας, λεηλασίας, ἀλλοιώσεως ποιότητος, μειώσεως τῆς ἀξίας του ἢ ἀπωλείας του ἐξ οἱουδήποτε λόγου, βαρύνουν τὸν Ἀνάδοχον.

2. Αἱ λεπτομέρειαι, αἱ σχετικαὶ μὲ τὴν ἀποκόμισιν καὶ μεταφορὰν τοῦ παραλαμβανομένου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ξύλου, περιλαμβάνονται εἰς τὸ συνημμένον τῇ παρούσῃ παράρτημα «Β», ὅπερ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης.

Τιμαὶ ξύλου καὶ τρόπος καταβολῆς τοῦ τιμήματος.

Ἄρθρον 12.

1. Αἱ τιμαὶ τοῦ παραδιδομένου εἰς τὸν Ἀνάδοχον ξύλου, ἔχουν ὡς κατωτέρω:

Ι. Ὁλοκλήρου περιοχῆς Παραρτήματος Α', πλὴν δάσους Δαδιᾶς—Λευκίμης.

1. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν. 1ης ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι ἐνενήκοντα (590).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.1.).

2. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, 1ης ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ ἑξακόσιαι τεσσαράκοντα (640).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.1.).

3. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙ ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι τεσσαράκοντα (440).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.2.).

4. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙ ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι ἐνενήκοντα (490).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.2.).

5. Δι' ἓν κυβ. μέτρον κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης κλάσεως (λεπτὴ στρογγύλη), ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑξακόσιαι (600).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1.).

6. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰ-

δῶν, Ιης κλάσεως (λεπτὴ στρογγύλη), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἑξακόσιαι πεντήκοντα (650).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1.).

7. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων **εἰδῶν, ΙΙ κλάσεως** (βελέσια), ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι δέκα (910).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

8. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων **εἰδῶν, ΙΙ κλάσεως** (βελέσια), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι ἑξήκοντα (960).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

9. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι ἑξήκοντα (460).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

10. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι δέκα (510).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

11. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι ἑβδομήκοντα (870).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.2.).

12. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι εἴκοσι (920).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.2).

13. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου στρογγυλίων καὶ σχιζῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ διακόσιαι τριάκοντα (230).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.2.1.).

14. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ, ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχ. ἑκατὸν δέκα πέντε (115).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.2.2.).

15. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐξ ὀξυᾶς, Ι ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑπτακόσιαι ἑβδομήκοντα (770).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.1.1.2.1.1.).

16. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐξ ὀξυᾶς, ΙΙας ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δρχ. τετρακόσιαι πεντήκοντα (450).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.1.1.2.1.2.).

17. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου στρογγυλίων Α' ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι τεσσαράκοντα (340).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.1.1.).

18. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου στρογγυλίων Β' ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ διακόσιαι πεντήκοντα (250).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.1.2.).

19. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξήλου σχιζῶν ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ διακόσιαι ἐνενήκοντα (290).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.1.3.).

20. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐξ ὀξυᾶς, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν δέκα πέντε (115).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

21. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ λεύκης, ποιοτικῆς κλάσεως Ι, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι ὀγδοήκοντα (380).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ' 4.2.1.1.2.2. καὶ 4.2.1.1.1.1.).

22. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ λεύκης, ποιοτικῆς κλάσεως ΙΙ, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι (300).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ' 4.2.1.1.2.2. καὶ 4.2.1.1.1.2.).

23. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον λεπτοῦ στρογγύλου ξύλου ἐκ λεύκης, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν εἴκοσι (120).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.2.).

24. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐκ λεύκης, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἐνενήκοντα (90).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

25. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐκ δρυός, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ (127).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

26. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ ἐκ σημύδας, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν τέσσαρες (104).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.2.2.3.).

ΙΙ. Περιοχὴ δάσους Δαδιᾶς—Λευκίμης.

1. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι τεσσαράκοντα (540).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.1.).

2. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης ποιοτικῆς κλάσεως, ἄφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι ἐνενήκοντα (590).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.1.).

3. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙας ποιοτικῆς κλάσεως, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τριακόσιαι ἐνενήκοντα (390).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.2).

4. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙας ποιοτικῆς κλάσως, ἄφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι τεσσαράκοντα (440).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.1.2).

5. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρου εἰδῶν, Ιης κλάσεως (λεπτὴ στρογγύλη), ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντακόσιαι πεντήκοντα (550).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1).

6. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, Ιης κλάσεως (λεπτὴ στρογγύλη), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἑξακόσιαι (600).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.2.1.).

7. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙας κλάσεως (βελέσια), ἔμφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι ἑξήκοντα (860).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

8. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου κορμιδίων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ΙΙας κλάσεως (βελέσια), ἄφλοιον, δραχμαὶ ἐννεακόσιαι δέκα (910).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράτημα Γ'. 4.1.1.2.2.).

9. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι δέκα (410).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

10. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου μεταλλείων ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ τετρακόσιαι ἑξήκοντα (460).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.1.).

11. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι εἴκοσι (820).

('Αριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'. 4.1.1.3.2.).

12. Δι' ἓν κυβ. μέτρον ξύλου στύλων ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἄφλοιον, δραχμαὶ ὀκτακόσιαι ἑβδομήκοντα (870).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'.4.1.1.3.2.).

13. Δι' ἓν χωρικὸν κυβικὸν μέτρον ξύλου στρογγυλίων καὶ σχιζῶν ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα (180).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'.4.1.2.1.).

14. Δι' ἓν χωρικὸν κυβ. μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ, ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, ἔμφλοιον, δραχμαὶ πεντήκοντα ὀκτὼ (58).

(Ἀριθ. ταξινομήσεως Παράρτημα Γ'.4.1.2.2.).

2. Αἱ ἀνωτέρω τιμαὶ ἰσχύουν διὰ παράδοσιν τοῦ ξύλου εἰς τοὺς δασοδρόμους συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 8 παρ. 1 τῆς παρούσης.

3. Κοινῇ συναινέσει Ὑπηρεσίας καὶ Ἀναδόχου, τὸ ξύλον τῆς κατηγορίας κωνοφόρων μακροῦ μήκους θὰ παραδίδεται ἔμφλοιον ἢ ἄφλοιον, ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων τῆς Ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 13.

1. Τὸ τίμημα τῆς ἑκάστοτε παραλαμβανομένης ποσότητος ξύλου, θὰ καταβάλλεται εἰς τὴν Τράπεζαν Ἑλλάδος, ὑπὲρ Κ.Τ.Γ.Κ. καὶ Δασῶν, εἰς τρεῖς ἴσας δόσεις, ὡς ἀκολούθως:

Ἡ πρώτη δόσις κατὰ τὴν παραλαβήν, ἡ δευτέρα μετὰ τρίμηνον καὶ ἡ τρίτη μετὰ ἑξάμηνον ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς παραλαβῆς. Διὰ τὰς δύο τελευταίας δόσεις, ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ προσκομίσῃ ἰσοπόσους ἐγγυητικὰς ἐπιστολὰς ἀνεγνωρισμένης Τραπέζης, ἐγγυωμένης τήν, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας καταβολῆς ἑκάστης δόσεως, ἐξόφλησίν των. Ἡ ἐξόφλησις τῶν δόσεων πιστοποιεῖται διὰ τῆς προσκομίσεως τῆς οἰκείας ἀποδείξεως τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος ἢ ἀντιγράφου ταύτης. Διὰ πᾶσαν ἐκπρόθεσμον ἐξόφλησις τῶν δόσεων, θὰ ἐφαρμόζωνται αἱ διατάξεις περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων.

3. Εἰς περίπτωσιν μὴ ἀποκομίσεως τοῦ ξύλου ἐκ τῶν δασοδρόμων, λόγῳ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, δύναται νὰ χορηγῆται ἀνάλογος παράτασις καταβολῆς τῶν δόσεων τοῦ τιμήματος, ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου περιφερειακοῦ Δ)ντοῦ Δασῶν καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς ἀναλόγου παρατάσεως τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν.

4. Ὁ Ἀνάδοχος βαρύνεται μὲ τὰ τέλη χαρτοσήμου, ὡς καὶ μὲ τὴν καταβολὴν τῶν, ὑπὸ τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἐπιβαλλομένων κρατήσεων ἐπὶ τοῦ τιμήματος τῶν ἐκποιουμένων δασικῶν προϊόντων, καθὼς καὶ μὲ τὰς τυχὸν ἐπιβληθησομένας εἰς τὸ μέλλον τοιαύτας, ἐφ' ὅσον αὗται ρητῶς διὰ τῆς θεσπιζούσης ταύτας διατάξεως ἐπιβάλλονται ἀδιαστίκτως εἰς ὅλα τὰ ἐκποιούμενα δασικὰ προϊόντα καὶ ἑπομένως καὶ ἐπὶ τῶν δασικῶν προϊόντων τῶν ἐκποιουμένων πρὸς τρίτους, οἵτινες συνδέονται μετὰ τοῦ Δημοσίου διὰ συμβάσεως παραχωρήσεως ὡρισμένης ἐτησίως ποσότητος ξυλείας.

Ἀναπροσαρμογὴ τιμῶν ξύλου.

Ἄρθρον 14.

1. Κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 τῆς παρούσης προβλεπομένην τριακονταετίαν, αἱ ἑκάστοτε ἰσχύουσαι τιμαὶ διαθέσεως εἰς τὸν Ἀνάδοχον τῶν διαφόρων δασικῶν προϊόντων, (πρώτη ὕλη), δύνανται νὰ ἀναπροσαρμόζωνται, ἀνὰ διετίαν, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, κατόπιν γνώμης τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου Δασῶν, ὡς κάτωθι:

α) Τῶν κατηγοριῶν, ὑποκατηγοριῶν καὶ κλάσεων ξύλου τοῦ παραρτήματος «Δ», αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν προηγουμένην διετίαν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὴν κατασκευὴν χαρτομάζης, αἱ τιμαὶ θὰ ἀναπροσαρμόγωνται ἀναλόγως πρὸς τὴν πορείαν τῶν τιμῶν διαθέσεως τελικοῦ προϊόντος, εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) καὶ εἰς ποσοστιαίαν ἀναλογίαν.

β) Τῶν κατηγοριῶν, ὑποκατηγοριῶν καὶ κλάσεων ξύλου τοῦ παραρτήματος «Δ», αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν προηγουμένην διετίαν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὴν κατασκευὴν διαφόρων ἄλλων προϊόντων, πλὴν χαρτομάζης, ἢ διετέθη αὐτούσιον κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς παρούσης, αἱ τιμαὶ θὰ ἀναπροσαρμόζωνται ἀναλόγως πρὸς τὴν πορείαν τῶν τιμῶν διαθέσεως ἐν δημοπρασίᾳ τῶν ἀπολαμβανομένων δι' αὐτεπιστασίας ὑπὸ τοῦ Κράτους, παραμοίων δασικῶν προϊόντων, καθ' ἅπασαν τὴν χώραν καὶ εἰς ποσοστιαίαν πάλιν ἀναλογίαν.

2. Πιστοποίησις τῶν χρησιμοποιηθεισῶν ποσοτήτων τοῦ παραδιδομένου ἐτησίως ξύλου διὰ τὴν παραγωγὴν χαρτομάζης ἢ ἄλλων χρήσεων θὰ γίνεται δι' ἐκθέσεως τοῦ Διευθυντοῦ Δασῶν Νομαρχίας Δράμας, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεουμένου ὅπως παρέχῃ αὐτῷ πᾶν ζητηθησόμενον σχετικὸν στοιχεῖον.

3. Ἡ σχετικὴ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας δέον νὰ ἔχῃ ἐκδοθῇ μέχρι τέλους Νοεμβρίου τοῦ προηγουμένου ἔτους, ἀπὸ τῆς ἑκάστοτε συμπληρώσεως διετίας.

4. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ Ὑπουργοῦ, ἐφ' ὅσον δὲν παραπεμφθῇ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν διαιτησίαν, τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 16 τῆς παρούσης, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεώς της εἰς τοῦτον, καθίσταται ὁριστική.

Ὑπαγωγὴ τῆς ἐπενδύσεως εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 4171)1961.

Ἄρθρον 15.

Ἡ ἐν προκειμένῳ ἐπένδυσις ὑπάγεται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4171)1961, ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τοῦ Ν. Δ. 916)1971, συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 4 Δεκεμβρίου 1971 συναφθεῖσαν σύμβασιν μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» διὰ τὴν ἵδρυσιν εἰς περιοχὴν τοῦ Νομοῦ Δράμας βιομηχανίας παραγωγῆς χαρτομάζης καὶ λοιπῶν παραγώγων ξύλου (Φ.Ε.Κ. 258 τ. Α', 11.12.71).

Διαιτησία.

Ἄρθρον 16.

Πᾶσα διαφορά, διένεξις, ἢ διαφωνία, ἀναφυομένη μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων ἐξ ἀφορμῆς τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ ἀφορῶσα τὴν ἐκτέλεσιν ἢ ἑρμηνείαν τῶν ὅρων αὐτῆς καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν ἐκ ταύτης δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων τῶν συμβαλλομένων, θὰ λύεται ἀποκλειστικῶς κατὰ τὸ ἄρθρον 12 τοῦ Ν. Δ. 2687)53 περὶ διαιτησίας.

Ἐγγυήσεις.

Ἄρθρον 17.

1. Ὁ Ἀνάδοχος κατέθεσεν εἰς τὴν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (Γενικὴν Διεύθυνσιν Δασῶν) τὴν ὑπ' ἀριθ. 080)10241)Β')17.3.1972 ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος ἐκ δραχμῶν δέκα ἑκατομμυρίων (10.000.000), ὡς ἐγγύησιν διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον καὶ κατὰ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης ἐκτέλεσιν τῶν τεχνικῶν ἔργων καὶ λοιπῶν συμβατικῶν του ὑποχρεώσεων, κλιμακουμένων καὶ εἰς πλείονα τοῦ ἑνὸς στάδια, μέχρι τῆς πλήρους ἀποπερατώσεως καὶ λειτουργίας τοῦ συγκροτήματος τῶν βιομηχανιῶν, ὡς ἐν ἄρθρῳ 3 ὁρίζεται.

2. Ἡ ἐγγύησις αὕτη δύναται νὰ ἐπιστρέφεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον τμηματικῶς, καὶ δὴ εἰς τμήματα ἀνάλογα τῆς πραγματώσεως τῶν σταδίων, τῶν, εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου τοῦ παρόντος ἄρθρου, διαλαμβανομένων ὑποχρεώσεων, καταπίπτει δὲ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου διὰ λογαριασμὸν τοῦ Κ.Τ.Γ.Κ. καὶ Δασῶν, εἰς περίπτωσιν μὴ τηρήσεως τῶν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ὑποχρεώσεων, ἄνευ ἐρεύνης, ὑπὸ τῆς ἐγγυητρίας Τραπέζης, τοῦ βασίμου τῆς ἀπαιτήσεως τούτου, ὁπότε ὁ Ἀνάδοχος ἀπόλλυσι καὶ πᾶν δικαίωμα, ἀπορρέον ἐκ τῆς συμβάσεως.

Διάρκεια τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 18.

Ἡ παροῦσα σύμβασις ἰσχύει ἐπὶ μίαν τριακονταδιετίαν (32) ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεώς της.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
ΓΕΩΡ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν
Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΙΝΑΞ

Εμφαίνων τάς ποσότητας ξύλου φέτινας δια διατίθενται πρός τροφοδότησιν τῆς Βιομηχανίας εἰς κυβ. μέτρα

ΔΑΣΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ	ΔΑΣΙΚΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ Ἤ ΔΑΣΟΣ	ΧΡΗΣΙΜΟΦΟΡΑ		ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΟΞΥΑ		ΛΕΥΚΗ		ΔΡΥΣ	ΣΗΜΥΔΑ	
		Ἰσης Κατηγορίας ξύλου εἰς κυβικά	Πας Κατηγορίας ξύλου σταιβακτόν	Ἰσης Κατηγορίας ξύλου εἰς κυβικά	Πας Κατηγορίας ξύλου σταιβακτόν	Ἰσης Κατηγορίας ξύλου εἰς κυβικά	Πας Κατηγορίας ξύλου σταιβακτόν	Ἰσης Κατηγορίας ξύλου σταιβακτόν	Πας Κατηγορίας ξύλου σταιβακτόν	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ	1. Ποταμιῶν-Μητροπολίτας	—	—	—	—	—	—	3.000	2.000	1.- Αἱ ἐν τῷ πίνακι τούτῳ ποσότητες Πας κατηγορίας σταιβακτοῦ ξύλου, ἀναγράφονται εἰς συμπαγῆ κ.μ. ἀφαίρεσις ὅμως δὲν γίνεται εἰς χωρητικότητα βάσει τῶν ἐξῆς συντελεστῶν:
	2. Βαθυτόπου-Περιθωρίου	—	—	—	3.000	—	—	—	—	α) Ἐν χωρικοῖς ἐκ στρογγυλοῖων ἢ σχιστῶν ὄγυας ἢ στρογγυλοῖων καὶ σχιστῶν κωνοφόρων ἢ λεπτῆς ξυλείας ξενικῆς, ἴσον πρός 0,68 συμπαγοῦς κυβικοῦ μέτρου.
	3. Ἐλατιά	14.300	6.200	400	1.600	—	—	—	—	
	4. Μανδρίων-Στροφῶν	7.500	3.500	600	4.400	—	—	—	—	β) Ἐν χωρικοῖς σταιβακτοῦ ξύλου δρυμματισμοῦ παντός δασώδους εἴδους, ἴσον πρός 0,60 συμπαγοῦς κυβικοῦ μέτρου.
	5. Σιδηρονέρου-Σκαλωτῆς	—	—	200	1.800	—	—	3.000	—	
	6. Θερμιῶν-Φαρσινοῦ	11.000	3.000	700	7.400	—	—	3.000	—	
	7. Α-Ζ Καλυβίων Πεύκης	1.400	800	200	1.800	—	—	—	—	2.- Τό ξύλον κωνοφόρων τοῦ δασ. συμπλέγματος Δαδιᾶς-Λευκίμμης προέρχεται κυρίως ἐκ τραχείας πεύκης καὶ δευτερευόντως ἐκ μαύρης πεύκης.
	8. Σίλλης-Θόλου Προσωπάδος	—	—	—	—	—	—	3.000	—	
ΔΑΣΑΡΧ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	9. Διποτάμου-Ἰασωνίδου Α-Ζ Σαμοθρᾴκης	600	300	2.900	12.000	—	—	—	—	
	10. Κοτύλης-Δημαρίου-Ὄρειον	—	—	300	10.000	—	—	—	—	
ΔΑΣΑΡΧ. ΔΑΔΙΑΣ/ΛΕΥΚ.	11. Δαδιᾶς-Λευκίμμης	2.300	10.500	—	—	—	—	—	—	
Δ/ΝΣΙΣ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧ. ΧΑΒΑΛΑ	12. Λευκώματος Καλῆς Ὁρμῆς καὶ Τσαγκῶν Θηβῶν	—	—	—	—	10.000	16.000	—	—	
ΔΑΣΑΡΧ. ΣΕΡΡΩΝ	13. Λευκώματος Στρυμώνος	—	—	—	—	4.000	6.000	—	—	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	37.300	26.300	3.300	44.300	14.000	22.000	18.000	2.000	
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΣΑΡΘΜΟΥΣ ΟΓΚΟΥ.	64.000		50.000		36.000		18.000	2.000	
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΣΑΡΘΜΟΥΣ ΟΓΚΟΥ.		170.000 κυβικά μέτρα.								

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1972

Οἱ Συμβαλλόμενοι
Διά τό Δημόσιον
Ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας

ΓΕΩΡ. ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διά τήν Ἑταιρείαν
Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Παράδοσις προϊόντων.

1. Ποσότης βάσεως καὶ διακυμάνσεις αὐτῆς.

1.1. Ἡ ποσότης βάσεως τοῦ παραδιδομένου εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐτησίως ξυλώδους ὄγκου, ἀνέρχεται εἰς ἑκατὸν ἑβδομήκοντα χιλιάδας (170.000) κυβ. μέτρα.

1.2. Εἰς τὸν πίνακα τοῦ παραρτήματος «Α», καταχωρεῖται ἡ παραδιδομένη εἰς τὸν Ἀνάδοχον κατ' ἔτος ποσότης ξύλου, κατὰ Δασικὴν Ἀρχήν, δασικὸν σύμπλεγμα ἢ δάσος, δασοπονικὸν εἶδος, ἐξ οὗ θὰ προέρχεται τοῦτο καὶ κατηγορίας, ἀφ' ἑνὸς μὲν ξύλου εἰς κυβικὰ μέτρα καὶ ἀφ' ἑτέρου στοιβακτοῦ ξύλου, εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα.

1.3. Ἡ κατ' ἔτος παραδιδαμένη ποσότης, πέραν τῆς ἐπιφυλάξεως τοῦ ἄρθρου 4 παράγραφος 3 τῆς συμβάσεως, διὰ τὸ 1ον, 2ον καὶ 3ον ἔτος τῆς τριακονταετοῦς περιόδου παραδόσεως ξύλου, διὰ τὰ ἀπὸ τοῦ 4ου καὶ ἐπέκεινα ἔτη, δύναται νὰ καταστῇ μεγαλυτέρα ἢ μικροτέρα, κατὰ ποσοστὸν μέχρι δέκα τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο), τῆς ὡς ἄνω ποσότητος βάσεως τῶν 170.000 κ.μ. Τὸ ἐπὶ πλέον ἢ ἔλαττον τοῦτο ποσόν, θὰ συμψηφίζεται εἰς τὸ ποσὸν τοῦ ἑπομένου, ἢ τῶν ἑπομένων ἐτῶν.

1.4. Εἶναι δυνατὴ ἡ, ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας, αὐξομείωσις τῆς παραδιδομένης ποσότητος, ἐξ ἑνὸς συμπλέγματος ἢ δάσους, κατὰ ποσοστὸν μέχρις εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν (20 ο)ο), ἐτησίως, μὲ ἀντίστοιχον παράδοσιν ἀναλόγου ποσότητος, ἐξ ἑτέρου συμπλέγματος ἢ δάσους, τῶν, ἐν τῷ πίνακι, διαλαμβανομένων.

Ἐπίσης εἶναι δυνατόν, εἰς τυχὸν παρουσιασθησομένην ἀδυναμίαν συμπληρώσεως τῆς συμβατικῆς ποσότητος ἐκ τῶν ἐν τῷ πίνακι συμπλεγμάτων, ὡς ἀνωτέρω, νὰ γίνῃ παράδοσις μέχρι καλύψεως τοῦ ἐλλείμματος, ἐξ ὁμόρων συμπλεγμάτων ἢ φυτειῶν, ἐξ ὅλων τῶν Δασικῶν Ἀρχῶν τῆς Περιφερειακῆς Διοικήσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης.

2. Εἴδη παραδοτέων προϊόντων.

2.1. Εἰς τὸν πίνακα τοῦ παραρτήματος «Δ», καταχωροῦνται κατὰ δασοπονικὸν εἶδος, αἱ κατηγορίαι, ὑποκατηγορίαι καὶ κλάσεις, εἰς τὰς ὁποίας θὰ διαμορφοῦται καὶ θὰ ταξινομῆται ὁ ὑλοτομούμενος ἐξ ἑκάστης συστάδος ἢ δασικοῦ τμήματος ξυλώδης ὄγκος, βάσει τῶν προδιαγραφῶν τοῦ παραρτήματος «Γ».

2.2. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν ποσοτικὴν ἀναλογίαν τῶν διαφόρων κατηγοριῶν, (στῆλαι 3 ἕως 10 τοῦ πίνακος τοῦ Παραρτήματος «Α»), ὡς αὗται ἀναγράφονται ποσοτικῶς εἰς τὴν γραμμὴν «ΑΘΡΟΙΣΜΑ», τοῦ ἐν λόγῳ πίνακος τοῦ Παραρτήματος «Α», εἶναι, ἀπὸ πλευρᾶς Δημοσίου, ἐπιδεκτικαὶ ἀποκλίσεως, κατὰ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν (20 ο)ο).

3. Προγραμματισμὸς παραδόσεων.

3.1. Κατὰ τὸ πρῶτον ἑξάμηνον ἑκάστου ἔτους, ἡ Δασικὴ Ἀρχή, θ' ἀνακοινοῖ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὰς συστάδας καὶ τὰ δασικὰ τμήματα, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἀπολαμβάνωνται τὰ προϊόντα, ὡς καὶ τὴν σειρὰν ἐπεμβάσεως κατὰ συστάδα ἢ δασικὸν τμῆμα, τῆς, κατὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος, παραδοθησομένης ξυλείας. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἀποδέχεται ἀνεπιφυλάκτως τὰ ἀνωτέρω.

3.2. Αἱ πρὸς ὑλοτομίαν ὡς ἀνωτέρω συστάδες, ἢ δασικὰ τμήματα, θὰ καθορίζωνται συμφώνως πρὸς τοὺς πίνακας ὑλοτομίας τῶν ἰσχυουσῶν ἑκάστοτε διαχειριστικῶν ἐκθέσεων ἢ τῶν ἐγκεκριμένων ἁπλῶς πινάκων ὑλοτομίας, (ὅταν δὲν ἰσχύουν διαχειριστικαὶ ἐκθέσεις), καὶ τῶν ἐγκριτικῶν διαταγῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, τῶν ἀφορωσῶν τὴν διαχείρισιν, τῶν περιλαμβανομένων εἰς τά, ἐν τῷ παραρτήματι «Α», δασικὰ συμπλέγματα καὶ δάση.

3.3. Συστάδες ἢ δασικὰ τμήματα, περιλαμβανόμενα εἰς τὰ ἐν παραρτήματι «Α» δασικὰ συμπλέγματα ἢ δάση, αἵτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συμβάσεως, ἤθελον ὑποστῆ ἀπονέκρωσιν τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, συνεπείᾳ πυρκαϊᾶς ἢ προσβολῆς μυκήτων ἢ ἐντόμων, ὡς καὶ τὰ ἐντὸς αὐτῶν ἐκριζούμενα ἢ θραυόμενα συνεπείᾳ ἀνέμου, χιόνος κλπ. ἄτομα, ὑλοτομοῦνται κατὰ προτεραιότητα, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεουμένου, ὅπως παραλαμβάνῃ τὰ προκύπτοντα προϊόντα, ἐφ' ὅσον ταῦτα πληροῦν τὰς ὑπὸ τῶν, ἐν τῷ παραρτήματι «Γ», τεχνικῶν προδιαγραφῶν, διαγραφομένας προϋποθέσεις. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ὑλοτομούμενα ἄτομα συνεπείᾳ διανοίξεως δασικῶν ὁδῶν, κορμοπλατειῶν, τρακτεροδρόμων κλπ. Τὰ προϊόντα ταῦτα, θὰ ὑπολογίζωνται εἰς τὸ συνολικόν, κατ' ἔτος παραδιδόμενον ποσόν.

3.4. Αἱ ἐν συνεχείᾳ ὑλοτομικαὶ ἐπεμβάσεις, θὰ διενεργοῦνται μόνον κατόπιν προηγουμένης προσημάνσεως, ἧς τὰ στοιχεῖα θὰ καταχωροῦνται εἰς λεπτομερὲς δελτίον προσημάνσεως. Θὰ ὑλοτομοῦνται ἅπαντα τὰ προσεσημασμένα δένδρα ἑκάστης συστάδος ἢ τμήματος, κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν πρωτοκόλλων ἐγκαταστάσεως τῶν ὑλοτόμων ὁρισθησομένην σειράν.

3.5. Μετὰ τὴν ρῖψιν καὶ ἀποκλάδωσιν ἑκάστου ὑλοτομουμένου δένδρου, θὰ ἐπακολουθῇ ἡ διαμόρφωσις, ἀναλόγως τῆς ἰδιομορφίας ἑκάστου, εἰς κατηγορίας προϊόντων, ὡς ἐν τῷ παραρτήματι «Δ» διαλαμβάνεται, πληρούντων τάς, ὡς ἐν παραρτήματι «Γ», τεχνικὰς προδιαγραφάς.

3.6. Ὁ Ἀνάδοχος, δι' ἀντιπροσώπου του, δύναται νὰ ὑποδεικνύῃ τὰς ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεις ξυλείας, τὰς δυναμένας νὰ παραχθοῦν ἐξ ἑκάστου ὑπὸ διαμόρφωσιν ὑλοτομουμένου δένδρου καὶ ἐμπιπτούσας ἐντὸς τῶν, ὑπὸ τοῦ παραρτήματος «Γ», ὁριζομένων, δι' ἑκάστην ἐκ τούτων, ὁρίων ἀνοχῶν, ἢ καὶ πέραν αὐτῶν. Ἡ Ὑπηρεσία, διατηροῦσα τὴν πλήρη ἀνεξαρτησίαν της εἰς τοῦτο, δύναται νὰ ἀποδέχεται τὰς ὑποδείξεις ταύτας, ἐφ' ὅσον προάγεται τὸ οἰκονομικὸν συμφέρον αὐτῆς καὶ δὲν προκύπτουν ζημίαι εἰς τὸ δάσος, ὑποχρεουμένου τοῦ Ἀναδόχου νὰ καταβάλῃ, εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας, τὰς τυχὸν ἀπαιτουμένας ἐπὶ πλέον δαπάνας, διὰ τὴν ὑλοτομίαν καὶ μετατόπισιν τῶν προϊόντων, ἢ νὰ ἀπορρίπτῃ ταύτας, ἄνευ οὐδεμιᾶς περαιτέρω ἀξιώσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3.7. Μέχρι συμπληρώσεως τῆς ἑκάστοτε ἐτησίας συνολικῆς συμβατικῆς ποσότητος ξύλου, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παραλαμβάνῃ, ἅπαντα τὰ προϊόντα, τὰ ὁποῖα θὰ προκύπτουν ἐκ τῆς ὑλοτομίας ἑκάστης συστάδος ἢ δασικοῦ τμήματος, κατὰ τά, ὡς ἀνωτέρω ἐν παραγράφοις 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 καὶ 3.6, καθοριζόμενα, ἀνεξαρτήτως τῆς ποσοτικῆς συμμετοχῆς ἑκάστης κατηγορίας, ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεως προϊόντων, ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῶν παραγράφων 1.2 καὶ 1.3 τοῦ παρόντος.

4. Τρόπος παραδόσεως.

4.1. Ἅπαντα τὰ προϊόντα θὰ παραδίδωνται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπὶ δασικῆς ὁδοῦ, ὡς ἐν ἄρθρῳ 8 τῆς συμβάσεως διαλαμβάνεται.

4.2. Κατὰ τὸ πρῶτον 15)θήμερον τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους, ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὴν ἁρμοδίαν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς μετ' αὐτοῦ συμβάσεως Δασικὴν Ἀρχήν, πίνακα εἰς διπλοῦν, τῶν ποσοτήτων κατὰ κατηγορίας καὶ συνολικῶς, ἃς ἐπιθυμεῖ νὰ παραλαμβάνῃ κατὰ μῆνα, κατὰ τὸ ἀμέσως προσεχὲς συμβατικὸν ἔτος, μέχρι συμπληρώσεως τῆς συνόλου συμβατικῆς ποσότητος. Ἡ Δασικὴ Ἀρχή, σταθμίζουσα τὰς δυνατότητάς της καὶ λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν κατὰ τὸ δυνατὸν τὰς ἀπόψεις τοῦ Ἀναδόχου, ἐφ' ὅσον αὗται ὑποβληθοῦν ἐμπροθέσμως, καταρτίζει μέχρι τέλους Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους, τὸν ὁριστικὸν πίνακα παραδοτέων ποσοτήτων ξυλώδους ὄγκου, κατὰ μῆνα τοῦ ἑπομένου συμβατικοῦ ἔτους, κατὰ δάσος, καὶ δασοπονικὸν εἶδος, ἀνεξαρτήτως ποσοστιαίας συμμετοχῆς ἑκάστης τῶν κατηγοριῶν προϊόντων, ἡ ὁποία ὅμως, δύναται νὰ ἀναφέρεται, ὅλως ἐνδεικτικῶς. Αἱ ὑλοτομίαι δύνανται νὰ ἀρχίζουν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου. Ὁ πίνακ οὗτος κοινοποιεῖται εἰς τὸν Ἀνάδοχον.

4.3. Ἡ ξυλεία μακροῦ μήκους εἰς κυβικὰ μέτρα, θὰ παραδίδεται εἰς κορμοτεμάχια, φέροντα δι' ἀριθμοσφύρας ἀρι-

όμόν, βάσει τοῦ ὁποίου θὰ ἐξευρίσκωνται, ἐκ τοῦ μητρώου κορμοτεμαχίων τῆς ὑπηρεσίας, αἱ διαστάσεις, (μῆκος καὶ διάμετρος), ἑκάστου κορμοτεμαχίου καὶ ὁ ὄγκος αὐτοῦ.

4.4. Ὑπὸ ὁρισθησομένης, εἰς ἑκάστην Δασικὴν Ὑπηρεσίαν, ἐπιτροπῆς ἐκ μονίμων ὑπαλλήλων, θὰ παραδίδωνται τὰ προϊόντα ταῦτα εἰς τὸν Ἀνάδοχον, βάσει πρωτοκόλλου διαθέσεως, παραδόσεως καὶ παραλαβῆς διατιθεμένων προϊόντων, συνταχθησομένου ἐπὶ εἰδικοῦ ἐντύπου. Εἰς τὸ πρωτόκολλον τοῦτο, θὰ καταχωροῦνται ἀναλυτικῶς τὰ παραδιδόμενα προϊόντα, κατὰ ὑποκατηγορίας καὶ κλάσεις καὶ συνολικὸν ποσόν, π.χ. 500 κ.μ. στρογγύλης ξυλείας κωνοφόρων μακροῦ μήκους 1ης ποιοτικῆς κλάσεως.

4.5. Ἡ ἐπ' αὐτοκινήτων φόρτωσις τῆς διὰ τῶν πρωτοκόλλων διαθέσεως, ὡς ἄνω παραδιδομένης ξυλείας, πρὸς περαιτέρω μεταφορὰν εἰς τὰ κέντρα καταναλώσεως ἢ εἰς ἐνδιαμέσους χώρους ἀποθηκεύσεως, ἐκλεγομένους ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, τῇ ἐγκρίσει τῆς Ὑπηρεσίας, θὰ βαρύνῃ τὸν Ἀνάδοχον. Κατ' αὐτήν, θὰ παρίσταται ὑπάλληλος τῆς Ὑπηρεσίας, δυναμένου καὶ τοῦ Ἀναδόχου νὰ παρίσταται δι' ἀντιπροσώπου, ὅστις θὰ ἐλέγχῃ τὸν ἀριθμὸν μητρώου ἑκάστου φορτωνομένου κορμοτεμαχίου καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ, (αὔξων ἀριθμός, διαστάσεις, ὄγκος), καὶ θὰ καταχωρῇ ταῦτα εἰς δελτίον διαθέσεως, οὗτινος ἓν ἀντίτυπον, θὰ παραδίδῃ εἰς τὸν μεταφορέα. Διὰ τοῦ δελτίου διαθέσεως, θὰ πιστοῦται τὸ πρωτόκολλον διαθέσεως, μέχρις ἐξοφλήσεώς του. Ἐὰν κατὰ τὸν ἔλεγχον προκύπτῃ διαφορὰ τοῦ ὄγκου ὡρισμένων κορμοτεμαχίων, σὺν ἢ πλήν, ἢ ταῦτα ἀμφισβητηθοῦν ὡς ἀκατάλληλα ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, ταῦτα θὰ παρακρατῶνται καὶ θὰ ἐπενεξετάζωνται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῶν κλπ. τῆς Ὑπηρεσίας, καὶ διὰ πράξεώς της, θὰ γίνεται ἡ σχετικὴ διόρθωσις τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ τοῦ διαθέσεως τοιούτου, ἐφ' ὅσον ὑπ' αὐτῆς κριθῇ, ὅτι πράγματι ὑπεισῆλθε παραδρομή, εἴτε εἰς τὴν καταμέτρησιν, εἴτε εἰς τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς κατηγορίας κλπ., κατὰ τὴν ἀρχικὴν παραλαβήν.

4.6. Διὰ τὴν στοιβακτὴν ξυλείαν, ἤτοι τὰ στρογγύλια κωνοφόρων, τὰ στρογγύλια Α καὶ Β καὶ τὴν σχιστὴν ξυλείαν ὀξυᾶς, τὴν λεπτὴν ξυλείαν λεύκης, ὡς καὶ τὸ ξύλον θρυμματισμοῦ ὅλων τῶν εἰδῶν, θὰ χρησιμοποιῆται ὡς μονὰς μετρήσεως τὸ χωρικὸν κυβικὸν μέτρον, ἤτοι ὁ ὄγκος τῶν προϊόντων τούτων, ὁ δυνάμενος νὰ περιληφθῇ εἰς τὸν χῶρον ἑνὸς κυβικοῦ μέτρου. Θὰ παραδίδωνται ταῦτα εἰς κανονικὰς στοιβάδας, ἐφ' ἑκάστης τῶν ὁποίων ἐμφανῶς θὰ ἀναγράφεται ὁ αὔξων ἀριθμός, αἱ διαστάσεις καὶ ὁ ὄγκος. Ἡ στοίβαξις θὰ εἶναι ἔντεχνος καὶ κανονική, κατὰ τρόπον ὥστε, εἰς ἕκαστον μὲν χωρικὸν κυβικὸν μέτρον ξύλου θρυμματισμοῦ, νὰ ἀντιστοιχῇ κατὰ μέσον ὅρον 0.60 συμπαγὲς κυβικὸν μέτρον ξυλώδους μάζης, εἰς ἕκαστον δὲ χωρικὸν κυβικὸν μέτρον στρογγυλίων καὶ σχιζῶν, ἢ λεπτῆς λεύκης, νὰ ἀντιστοιχῇ κατὰ μέσον ὅρον 0.68 συμπαγὲς κυβικὸν μέτρον ξυλώδους μάζης. Στοιβάδες, αἵτινες ἐξ οἱουδήποτε λόγου, δὲν ἔχουν τὴν ἀντιστοιχίαν ταύτην, θὰ ὑπολογίζωνται δι' ἀναγωγῆς τοῦ χωρικοῦ των ὄγκου εἰς τοιοῦτον μὲ κανονικὴν ἀντιστοιχίαν, ἐφ' ὅσον ὁ ὄγκος τούτων ὑπερβαίνει τὸ δέκα τοῖς ἑκατὸν (10 ο/ο), τοῦ συνόλου ὄγκου τῆς ποσότητος ἑκάστης τμηματικῆς παραλαβῆς. Ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ὑπηρεσίας, θὰ παραδίδωνται τὰ προϊόντα ταῦτα, βάσει πρωτοκόλλου διαθέσεως ὡς ἀνωτέρω, εἰς ὅ, θὰ καταχωροῦνται ἀναλυτικῶς, ὁ αὔξων ἀριθμός, αἱ διαστάσεις καὶ ὁ ὄγκος ἑκάστης τῶν παραδιδομένων στοιβάδων.

4.7. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται διὰ τὴν διάθεσιν τῶν ἀπαραιτήτων μεταφορικῶν μέσων, ὡς καὶ τοιούτων φορτώσεως, (φορτωταί, τρακτέρ, αὐτοκίνητα κλπ.) ὥστε ἡ ἐκ τοῦ δάσους ἀποκόμισις τῶν προϊόντων, νὰ γίνεται κατὰ τὸν ταχύτερον καὶ ἄνευ καθυστερήσεως ρυθμόν.

4.8. Ὁ Ἀνάδοχος, εἰδοποιούμενος ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, ὑποχρεοῦται ὅπως προσέρχεται διὰ τὴν παραλαβήν, ἐντὸς εἴκοσι τὸ βραδύτερον ἡμερῶν. Πέραν τῆς προθεσμίας ταύτης, ἡ Ὑπηρεσία δύναται νὰ θεωρήσῃ τὴν παραλαβὴν γενομένην καὶ νὰ ἐκδώσῃ οἰκοθεν τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον παραδόσεως, βεβαιοῦσα πρὸς εἴσπραξιν, ὁλόκληρον τὸ ἀντιστοιχοῦν τίμημα.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, δὲν ἰσχύει τὸ ἄρθρον 13 τῆς συμβάσεως, περὶ τμηματικῆς καταβολῆς τοῦ τιμήματος.

4.9. Μετὰ τὴν παράδοσιν καὶ παραλαβήν, ἡ φύλαξις τῶν προϊόντων, βαρύνει τὸν Ἀνάδοχον. Ὡσαύτως καὶ οἱ κίνδυνοι πυρκαϊᾶς, πλημμύρας, λεηλασίας, ἀλλοιώσεως ποιότητος, μειώσεως τῆς ἀξίας των ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἢ ἀπωλείας των, ἐξ οἱουδήποτε λόγου, βαρύνουν τὸν Ἀνάδοχον.

4.10. Ἡ ἀποκόμισις τῶν παραλαμβανομένων προϊόντων δέον νὰ πραγματοποιῆται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, ἐντὸς διμήνου τὸ βραδύτερον, ἀπὸ τῆς ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ 4.8 παραλαβῆς των. Παράτασις τῆς προθεσμίας ταύτης, δύναται νὰ δίδεται μέχρις ἑνὸς ἐξαμήνου, ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Διευθυντοῦ Δασῶν τῆς Περιφερειακῆς Διοικήσεως, εἴτε διὰ λόγους ἀνωτέρας βίας, εἴτε διότι, συνεπείᾳ βροχῶν, ἢ βαρέος χειμῶνος, κατέστη ἀδύνατος ἢ ἐδυσχεράνθη ὑπερμέτρως, ἡ κανονικὴ διὰ τροχοφόρων ἀποκόμισις τῶν προϊόντων. Μετὰ τὴν ἐξάντλησιν τῆς παρατάσεως τῆς προθεσμίας, τὰ μὴ ἀποκομισθέντα προϊόντα, περιέρχονται εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Δημοσίου. Εἰς τὴν περίπτωσιν χορηγήσεως παρατάσεως ἀποκομίσεως, δύναται νὰ χορηγηθῇ ὑπὸ τοῦ χορηγήσαντος τὴν παράτασιν ἀποκομίσεως, ἀνάλογος παράτασις καταβολῆς τῶν δόσεων τοῦ τιμήματος τῶν προϊόντων.

4.11. Ἡ μεταφορὰ τῶν παραλαμβανομένων προϊόντων, δύναται νὰ ἐνεργῆται εὐθὺς ἀπὸ τῆς παραλαβῆς, κατὰ τὰς γενικὰς διατάξεις περὶ μεταφορᾶς δασικῶν προϊόντων, τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου παραδόσεως καὶ παραλαβῆς, ἐπέχοντος θέσιν ἀδείας ὑλοτομίας.

5. Συμβατικὸν ἔτος παραδόσεως τοῦ ξύλου.

5.1. Συμβατικὸν ἔτος παραδόσεως τοῦ ξύλου ὁρίζεται τὸ ἡμερολογιακόν.

5.2. Εἰδικῶς τὸ πρῶτον συμβατικὸν ἔτος παραδόσεως τοῦ ξύλου, ἄρχεται μετὰ δύο ἔτη ἀπὸ τῆς νομοθετικῆς κυρώσεως τῆς συμβάσεως καὶ λήγει τὴν 31ην Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἡμερολογιακοῦ ἔτους, ἐφ' ὅσον καλύπτει χρονικὸν διάστημα μεγαλύτερον τῶν ὀκτὼ μηνῶν, ἄλλως λήγει τὴν 31ην Δεκεμβρίου τοῦ ἑπομένου ἔτους.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1972

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
ΓΕΩΡ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν
Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

Προδιαγραφαὶ δασικῶν προϊόντων.

1. Ἀντικείμενον προδιαγραφῶν.

Αἱ προδιαγραφαὶ αὗται ἀφοροῦν τὴν μέτρησιν, ὁρολογίαν ἀνωμαλιῶν καὶ ταξινόμησιν τῶν παραδιδομένων εἰς τὸν Ἀνάδοχον δασικῶν προϊόντων.

2. Μέτρησις.

2.1. Γενικότητες.

2.1.1. Ἡ μέτρησις γίνεται κατ' ὄγκον εἰς κυβικὰ μέτρα ἢ χωρικὰ κυβικὰ μέτρα.

2.1.2. Τὰ ὄργανα μετρήσεως ἐλέγχονται ἐπισήμως καὶ διατηροῦνται εἰς καλὴν κατάστασιν.

2.2. Ξύλον εἰς κυβικὰ μέτρα ἢ ξύλον μακροῦ μήκους.

2.2.1. Τὸ ἀκατέργαστον ξύλον μακροῦ μήκους εἰς κυβικὰ μέτρα, μετρεῖται κατὰ τεμάχιον.

Τὸ μακροῦ μήκους ξύλον ἀνωμάλου σχήματος, μετρεῖται κατὰ τμήματα.

2.2.2. Ὁ ὄγκος ἑνὸς ὁλοκλήρου τεμαχίου, ἐξευρίσκεται ἀπὸ τὸ μῆκος καὶ τὴν διάμετρον, ἡ ὁποία μετρεῖται μετὰ φλοιοῦ ἢ ἄνευ αὐτοῦ.

Ὁ ὄγκος ὑπολογίζεται κατὰ προσέγγισιν δύο δεκαδικῶν ψηφίων, δι' ἑνὸς ἐκ τῶν ἐν χρήσει πινάκων κυβισμοῦ.

2.2.3. Ἡ διάμετρος μετρεῖται εἰς τὸ μέσον τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου. Ἡ μέτρησις τῆς διαμέτρου στρογγυλοποιεῖται εἰς τὸ κατώτερον ἑκατοστόμετρον. Εἰς περίπτωσιν μετρήσεως μετὰ φλοιοῦ, ἐνεργεῖται ἡ ἀναγκαία μείωσις. Ἡ πραγματοποιουμένη μείωσις μνημονεύεται. Μέχρι 19 ἑκατοστῶν συμπεριλαμβανομένων, ἡ διάμετρος ἄνευ φλοιοῦ, μετρεῖται μίαν μόνον φοράν, μὲ τὸ δασικὸν παχύμετρον, εἰς οἷαν ὁ κορμὸς θέσιν κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους (ὁριζοντία διάμετρος). Ἄνω τῶν 20 ἑκατοστομέτρων ἄνευ φλοιοῦ, ἡ διάμετρος καθορίζεται διὰ δύο μετρήσεων, αἱ ὁποῖαι γίνονται καθέτως ἡ μία ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἄλλην, (εἰ δυνατὸν κατὰ τὴν διάμετρον τὴν πλέον βραχεῖαν καὶ τὴν πλέον μακράν), εἰς πλήρη ἑκατοστόμετρα, ἐστρογγυλευμένα πρὸς τὰ κάτω, λαμβάνεται δὲ ὡς ὁριστικὴ διάμετρος, ὁ ἀριθμητικὸς μέσος ὅρος τῶν δύο μετρήσεων, ὁμοίως ἐστρογγυλευμένος πρὸς τὰ κάτω.

Ἐὰν εἰς τὸ μέσον τῶν κορμοτεμαχίων, ἔνθα ὤφειλεν ὅπως ληφθῇ ἡ μέση διάμετρος, ὑπάρχει ρόζος ἢ ἄλλη τις ἐξόγκωσις, τότε ἡ μέτρησις τῆς διαμέτρου, λαμβάνει χώραν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς θέσεως αὐτῆς καὶ εἰς ἀποστάσεις ἀπεχούσας ἐξ ἴσου ἐξ αὐτῆς.

2.2.4. Τὸ μῆκος τῶν κορμοτεμαχίων, μετρεῖται εἰς τὸ μικρότερον αὐτῶν τμῆμα, (δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ καμπύλαι), καὶ δὴ εἰς πλήρεις δεκαδικὰς παλάμας, ἐστρογγυλευμένας πρὸς τὰ κάτω. Αἱ ὀξεῖαι ἀπολήξεις, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν κατὰ τὴν μέτρησιν.

2.3. Ξύλον εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα.

2.3.1. Τὸ ξύλον εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα, μετρεῖται εἰς στοιβάδας. Τὰ χωρικὰ μέτρα λαμβάνονται μὲ δύο δεκαδικὰ ψηφία, κατόπιν μετρήσεως καὶ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ὕψους ἐπὶ τὸ πλάτος καὶ τὴν προβολὴν τοῦ μήκους. Τὸ ὕψος ἐννοεῖται κατακόρυφον.

2.3.2. Τὸ ξύλον τὸ ὁποῖον μετρεῖται εἰς χωρικά, λαμβάνει κατὰ τὴν στοίβαξιν μίαν ὑπερδιάστασιν ἴσην τοὐλάχιστον πρὸς 3 ο/ο ἐπὶ τοῦ ὕψους.

2.3.3 Ἐπιτρέπεται εἰς τὰ ἄκρα τῆς στοιβάδος ἡ χιαστὶ στοίβαξις.

3. Ὁρολογία ἐπὶ τῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ ξύλου.

3.1. Ἐλλειπτικότης τοῦ κορμοῦ: Ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐγκαρσίαν διατομὴν τοῦ κορμοῦ καὶ ἐκτιμᾶται διὰ τῆς διαφορᾶς μεταξὺ μεγαλυτέρας καὶ μικροτέρας διαμέτρου εἰς τὸ μέσον τοῦ κορμοῦ.

3.2. Αὐλάκωσις τοῦ κορμοῦ: Ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐγκαρσίαν διατομὴν τοῦ κορμοῦ καὶ ἐκτιμᾶται διὰ τοῦ βάθους τῆς αὐλακώσεως συναρτήσει τῆς μέσης διαμέτρου.

3.3. Διπλοῦς πυρήν: Μετρεῖται διὰ τῆς ἀποστάσεως τῆς μιᾶς ἐντεριώνης ἀπὸ τὴν ἄλλην.

3.4. Ρόζοι: Εἶναι τμήματα κλάδων, ἐνσωματωμένα ἐντὸς τοῦ κορμοῦ. Ἡ ἐμφανιζομένη κυκλικὴ διάταξις ἐτησίων δακτυλίων πέριξ τῶν ρόζων, συνεπείᾳ ἐπουλωτικῶν ἱστῶν ἢ τοπικῆς στρεψοϊνίας, δὲν θεωρεῖται ρόζος καὶ δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὡς σφάλμα. Διακρίνονται ἀναλόγως τοῦ τρόπου καὶ βαθμοῦ συναυξήσεως, εἰς συμφυεῖς καὶ ἀποπίπτοντας. Συμφυεῖς καλοῦνται οἱ ρόζοι οἱ ὁποῖοι, ἢ εἶναι τελείως ἢ εἶναι κατὰ τὰ 2)3 τῆς περιμέτρου των συνενωμένοι, μετὰ τοῦ περιβάλλοντος αὐτοὺς ξυλώδους ἱστοῦ. Μὴ συμφυεῖς ἢ ἀποπίπτοντες εἶναι οἱ ρόζοι, οἱ ὁποῖοι διαχωρίζονται σαφῶς ἐκ τοῦ ὑπολοίπου ἱστοῦ. Ἀναλόγως τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως, οἱ ρόζοι διακρίνονται εἰς ὑγιεῖς καὶ εἰς σεσηπότας. Οἱ ρόζοι μετροῦνται εἰς χιλιοστά, εἰς τὴν μικροτέραν διάμετρόν των.

3.5. Ἐγκλείσματα φλοιοῦ: Πρόκειται περὶ φλοιοῦ ἐγκλεισθέντος συνεπείᾳ τῆς αὐξήσεως τοῦ δένδρου, εἴτε ἐντὸς πτυχῆς τῆς ἐπιφανείας τοῦ κορμοῦ, εἴτε ὁμοῦ μετὰ τοῦ κλάδου. Τὸ ἔγκλεισμα μετρεῖται διὰ τοῦ μήκους καὶ πλάτους του. Μεγάλο ἔγκλεισμα, θεωρεῖται τὸ ἔχον μῆκος ἄνω τῶν 100 χιλ. καὶ πλάτος ἄνω τῶν 10 χιλ. ἢ ἴσης ἐπιφανείας.

3.6. Ρητινώδεις συρροαί: Πρόκειται περὶ ἐγκλεισμάτων ρητίνης ἐντὸς τῶν μεσοκυτταρίων χώρων. Ἡ ρητινώδης συρροὴ μετρεῖται διὰ τοῦ μήκους καὶ πλάτους της. Μεγάλη ρητινώδης συρροὴ θεωρεῖται ἡ ἔχουσα μῆκος μεγαλύτερον τῶν 100 χιλ. καὶ πλάτος ἄνω τῶν 10 χιλ. ἢ ἴσης ἐπιφανείας.

3.7. Ἐπιφανειακαὶ ραγάδες: Ἀποτελοῦν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς μάζης τοῦ ξύλου, διήκουσαι παραλλήλως πρὸς τὰς ἴνας τοῦ κορμοῦ, μὴ οὖσαι ὅμως διαμπερεῖς. Αἱ ραγάδες ἐκτιμῶνται διὰ τοῦ μήκους των καὶ τοῦ βάθους των, ἐκφράζονται δὲ διὰ τῆς σχέσεως μεταξὺ τοῦ βάθους των καὶ τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοῦ.

3.8. Ρωγμαὶ ἄκρου: Ἀποτελοῦν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς μάζης τοῦ ξύλου, διήκουσαι παραλλήλως πρὸς τὰς ἴνας τοῦ κορμοῦ, δυνάμεναι νὰ εἶναι καὶ διαμπερεῖς. Συναντῶνται εἰς τὰ ἄκρα (σόκορα) τῶν κορμῶν καὶ ἐκτιμῶνται διὰ τοῦ βάθους εἰσχωρήσεώς των. Ἐκφράζονται διὰ τῆς σχέσεως μεταξὺ τοῦ βάθους εἰσχωρήσεώς των καὶ τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοῦ.

3.9. Ραγάδες δακτυλίου: Ἀποτελοῦν κυκλικὴν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς μάζης τοῦ ξύλου. Διακρίνονται εἰς πλήρεις ραγάδας δακτυλίου, ἐφ' ὅσον ἡ λύσις καταλαμβάνει ὅλην τὴν περίμετρον ἑνὸς ἐτησίου δακτυλίου, ἐλλειπεῖς δὲ ὅταν καταλαμβάνῃ μέρος μόνον τοῦ ἐτησίου δακτυλίου.

3.10. Μηχανικαὶ πληγώσεις: Πρόκειται περὶ ἐπουλωμένων ἢ μὴ πληγώσεων, δημιουργηθεισῶν ἐκ διαφόρων αἰτίων, ὡς ἐκ μεταποπίσεων, βλημάτων, καρφίδων κλπ.

3.11. Παράχρωσις τοῦ ξύλου: Καλεῖται πᾶσα μεταβολὴ τοῦ φυσικοῦ χρώματος τοῦ ξύλου, ἡ ὁποία δύναται νὰ ὀφείλεται εἰς προσβολὰς ἐκ μυκήτων, βακτηρίων κλπ. ἢ εἰς ἀλλαγὴν τῆς ὑφῆς τοῦ ξύλου. Ἡ μεταβολὴ αὕτη δύναται νὰ ἐπηρεάζῃ τὰς φυσικὰς ἢ χημικὰς ἰδιότητας τοῦ ξύλου, ἀλλὰ δὲν ἐπηρεάζει παρὰ λίαν ἐλαφρῶς τὰς μηχανικὰς ἀντοχὰς αὐτοῦ. Εἰς τὰς παραχρώσεις συμπεριλαμβάνεται ἡ κυανόχρωσις, ἡ τεφρόχρωσις, ἡ ἐρυθροφαιὰ παράχρωσις, τὸ ψευδεγκάρδιον, ὁ διπλοῦς σομφός, ἡ πρασίνη παραχώρησις, ἡ ἐρυθρὰ παράχρωσις, ἡ ἀλλαγὴ χρώματος λόγῳ βαρυμορφωμένου ξύλου κλπ.

3.12. Καμπυλότης: Ἡ μέτρησις τῆς καμπυλότητος, γίνεται διὰ διαιρέσεως τοῦ συνολικοῦ βέλους, ἐκπεφρασμένου εἰς

ἑκατοστά, καὶ εἰς τὸ πλέον ἐγγὺς ἑκατοστόν, διὰ τῆς ἀποστάσεως, ἡ ὁποία χωρίζει τὰ δύο ἄκρα τῆς καμπυλότητος, ἐκπεφρασμένης εἰς μέτρα, ἀκολουθούμενα ὑπὸ ἑνὸς δεκαδικοῦ ψηφίου. Ἡ καμπυλότης ἐκφράζεται εἰς ἑκατοστὰ ἀνὰ μέτρον.

3.13. Στρεψοΐνια: Εἶναι ἡ μὴ παράλληλος πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ κορμοῦ διαδρομὴ τῆς ἴνός. Τὸ μέγεθος τοῦ ἐλαττώματος αὐτοῦ, μετρεῖται διὰ τῆς κατὰ μέτρον ἀποστάσεως, μεταξὺ τῆς κατευθύνσεως τῶν ἰνῶν καὶ μιᾶς εὐθείας παραλλήλου πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ κορμοτεμαχίου. Ἡ στρεψοΐνια ἐκφράζεται εἰς ἑκατοστόμετρα ἀνὰ μέτρον.

3.14. Πτῶσις διαμέτρου: Ἡ μέτρησις τῆς πτώσεως διαμέτρου, γίνεται διὰ διαιρέσεως τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν ἀκραίων διαμέτρων τοῦ κορμοτεμαχίου, μετρουμένων εἰς ἑκατοστόμετρα, διὰ τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου, μετρουμένου εἰς μέτρα.

Ἡ πτῶσις διαμέτρου ἐκφράζεται εἰς ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου, ἀκολουθούμενα ἀπὸ ἓν δεκαδικὸν ψηφίον, ἀνὰ μέτρον.

4. Ταξινόμησις.

4.1. Κωνοφόρα: Αἱ προδιαγραφαὶ αὗται, ἀφοροῦν ξύλον προερχόμενον ἀπὸ τὰ διάφορα γένη καὶ εἴδη ἐλάτης, ἐρυθρελάτης καὶ πεύκης.

4.1.1. Ξύλον κωνοφόρων μακροῦ μήκους, εἰς κυβικὰ μέτρα.

4.1.1.1. Ξύλον κορμῶν.

Τὸ ξύλον κορμῶν διακρίνεται εἰς Ιην καὶ ΙΙαν ποιοτικὰς κλάσεις.

4.1.1.1.1. Πρώτη (Ι) ποιοτικὴ κλάσις.

Τὸ ξύλον κορμῶν Ιης ποιοτικῆς κλάσεως, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια συνήθους ποιότητος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων ἐκ ξηρῶν δένδρων, ὑγιᾶ, ἀποφλοιωμένα ἢ μή, μέσης ἀρλοίου διαμέτρου ἄνω τῶν 20 ἑκατοστομέτρων καὶ μήκους ἄνω τῶν 2.00 μέτρων μὲ κλιμάκωσιν ἀνὰ 50 ἑκατοστόμετρα καὶ ὑπερδιάστασιν μήκους 4—6 ἑκατοστόμετρα.

Ἐπιτρέπονται αἱ ἑξῆς ἀνωμαλίαι:

Ὑγιεῖς συμφυεῖς ρόζοι, διαμέτρου, μέχρι καὶ 70 ΜΜ. ἀπεριορίστως. Μεγαλυτέρας τῶν 70 ΜΜ διαμέτρου καὶ μέχρι καὶ 120 ΜΜ. εἰς ἀνὰ τρέχον μέτρον. Οἱ ρόζοι οὗτοι διαμέτρου 71—120 ΜΜ. δύνανται νὰ ληφθοῦν καὶ συμψηφιστικῶς, ἀναλόγως τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου.

Μὴ συμφυεῖς, ἢ σεσηπότες ρόζοι, διαμέτρου μέχρι καὶ 50 ΜΜ ἀπεριορίστως. Ὅμοιοι ρόζοι, μεγαλυτέρας τῶν 50 ΜΜ διαμέτρου καὶ μέχρι 100 ΜΜ, εἰς ἀνὰ τρέχον μέτρον. Οἱ ρόζοι οὗτοι δύνανται νὰ ληφθοῦν καὶ συμψηφιστικῶς, ἀναλόγως τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου.

Παντὸς εἴδους σφάλματα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τμῆμα, ἀλλ' οὐχὶ πέραν τοῦ 1)4 τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοτεμαχίου.

Σῆψις εἰς τὸ σωμρόν, εἰς βάθος μέχρι 1)10 τῆς μέσης διαμέτρου.

Πάσης φύσεως ραγάδες, οἱουσδήποτε μήκους ἀπεριορίστως, εἰς βάθος ἑκάστη, μέχρι τοῦ 1)10 τῆς μέσης διαμέτρου.

Ρωγμαὶ κεφαλῶν (σοκόρων), εἰς τὸ ἓν ἢ καὶ τὰ δύο ἄκρα, συνολικοῦ βάθους, ἰσοδυνάμου πρὸς τὴν μέσην διάμετρον τοῦ κορμοτεμαχίου.

Μονόπλευρος καμπυλότης μέχρι 4 ἑκατοστόμετρα, ἀνὰ τρέχον μέτρον, τοῦ καμπύλου τμήματος τοῦ κορμοτεμαχίου.

Ἐγκεκλεισμένος φλοιὸς ἀπεριορίστως.

Στρεψοΐνια, μὲ ἀπόκλισιν τῆς ἴνὸς μέχρις 6 ἑκατοστόμετρα ἀνὰ τρέχον μέτρον. Τοπικαὶ στρεψοΐναι λόγῳ ρόζων κλπ., δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν.

Διπλοῦς πυρήν. Ἡ μεταξύ των ἀπόστασις ἀπὸ ἐντεριώνης εἰς ἐντεριώνην, δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 1)4 τῆς διαμέτρου τοῦ κορμοτεμαχίου.

Ρητινοφόροι συρροαὶ ἀπεριορίστως.

Κωνικότης διὰ πτώσεως τῆς διαμέτρου μέχρι 3,0 ἑκ. ἀνὰ τρέχ. μέτρον.

Ἐλλειπτικότης μέχρις 25 ο)ο τῆς μέσης διαμέτρου.

Ἀνὰ μίαν στοὰ μεγάλου ἐντόμου ἢ ἀνὰ τρεῖς μικρῶν, διὰ ἕκαστον τρέχον μέτρον κορμοτεμαχίου, ἀλλὰ μὴ ἐξικνούμεναι μέχρι τῆς ἐντεριώνης.

Παράχρωσις, οἱασδήποτε μορφῆς καὶ μεγέθους, τόσον εἰς κεντρικὸν τμῆμα, ὅσον καὶ εἰς τὴν περιφέρειαν, μὴ ἐπηρεάζουσα τὸ ξύλον ὡς πρὸς τὰς ἀντοχάς, ἀπεριορίστως. Εἰς τὴν Ιην ποιοτικὴν κλάσιν, περιλαμβάνονται καὶ τὰ κορμοτεμάχια μήκους, 1.8 μέτρων καὶ μέσης διαμέτρου 35 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω, δυνάμενα νὰ φέρουν τὰ ἐπιτρεπόμενα ἐλαττώματα τῆς κλάσεως ταύτης.

4.1.1.1.2. Δευτέρα (ΙΙ) ποιοτικὴ κλάσις.

Τὸ ξύλον κορμῶν ΙΙας ποιοτικῆς κλάσεως, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια ἔμφλοια ἢ μή, μήκους 1,50 μέτρων καὶ ἄνω καὶ μέσης διαμέτρου 20 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω, μὲ κλιμάκωσιν μήκους ἀνὰ 50 ἑκατοστόμετρα καὶ ὑπερδιάστασιν μήκους 4—6 ἑκατοστομέτρων, τὰ ὁποῖα λόγῳ τῶν ἐλαττωμάτων των, δὲν δύνανται νὰ ταξινομηθοῦν εἰς τὴν Ιην ποιοτικὴν κλάσιν, ἀλλὰ τὰ ὁποῖα ἐν τούτοις, εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς βιομηχανικὰς χρήσεις, ἢ τοὐλάχιστον τὸ 50 ο)ο τῆς ξυλώδους μάζης των, δύναται νὰ παραμείνῃ κατάλληλον πρὸς πρίσιν.

4.1.1.2. Ξύλον κορμιδίων.

4.1.1.2.1. Ξύλον κορμιδίων Ιης κλάσεως (λεπτὴ στρογγύλη).

Τὸ ξύλον κορμιδίων Ιης κλάσεως, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια ἀποφλοιωμένα ἢ μή, μέσης διαμέτρου 10 ἕως 20 ἑκατοστομέτρων καὶ μήκους 3,00 μέτρων καὶ ἄνω.

Τὰ κορμοτεμάχια τῆς κλάσεως ταύτης, χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν καλὴν ὑφήν, τὴν καλὴν ὑγείαν, τὴν εὐθύτητα καὶ πληρομορφίαν.

Δέον νὰ εἶναι ἄροζα, ἢ σχεδὸν ἄροζα, ἄνευ σφαλμάτων, ἢ μόνον μὲ μικρὰ σφάλματα, τὰ ὁποῖα δὲν μεταβάλουν τὴν χρῆσιν τοῦ κορμοτεμαχίου.

4.1.1.2.2. Ξύλον κορμοδίων ΙΙας κλάσεως (βελέσια).

Περιλαμβάνει τεμάχια ἄφλοια ἢ μή, μήκους 2,50 μ. καὶ ἄνω καὶ μέσης διαμέτρου 6 ἕως καὶ 9 ἑκατοστομέτρων. Τὸ ξύλον τῆς κλάσεως αὐτῆς, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν καλὴν ὑφήν, τὴν καλὴν ὑγείαν καὶ τὴν εὐθύτητα.

Δέον νὰ εἶναι ἄροζα, ἄνευ σφαλμάτων, ἢ μὲ μικρὰ σφάλματα, ἅτινα δὲν μεταβάλουν τὴν χρῆσιν των.

4.1.1.3. Ξύλον εἰδικῶν χρήσεων.

4.1.1.3.1. Ξύλον μεταλλείων.

Περιλαμβάνει τεμάχια ἄφλοια ἢ μή, ἐκ κορυφῶν δένδρων, μήκους 2.00 μ. ἕως 3,00 μ. καὶ διαμέτρου κορυφῆς 12 ἕως 16 ἑκατοστομέτρων.

Πλὴν τῆς ὑγείας, διὰ τὰ λοιπὰ σφάλματα, ὑπάρχει πλήρης ἀνοχή.

4.1.1.3.2. Στύλοι ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν.

Ἰσχύουν αἱ ἑκάστοτε προδιαγραφαὶ τοῦ Ο.Τ.Ε. καὶ τῆς Δ.Ε.Η.

4.1.2. Ξύλον κωνοφόρων εἰς χωρικὰ κυβ. μέτρα.

4.1.2.1. Ξύλον εἰς χωρικὰ Ιης ὑποκατηγορίας (στρογγύλια καὶ σχίζαι).

Τὸ ξύλον εἰς χωρικὰ Ιης ὑποκατηγορίας, περιλαμβάνει κορμοτεμάχια στρογγύλα ἢ σχίζας, ἔμφλοια, ὑγιᾶ, μέσης διαμέτρου ἢ ἀκτῖνος 15 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω, καὶ μήκους

0,90 μ., μέχρι 1,80 μ., παρουσιάζοντα διάφορα ἐλαττώματα, ἀλλὰ χρησιμοποιήσιμα εἰς βιομηχανικὰς χρήσεις καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὸ 50ο)ο τῆς ξυλώδους μάζης των, θὰ παραμείνῃ κατάλληλον πρὸς πρίσιν.

4.1.2.2. Ξύλον εἰς χωρικὰ Ιας ὑποκατηγορίας (Ξύλον θρυμματισμοῦ).

Τὸ ξύλον εἰς χωρικὰ Ιας ὑποκατηγορίας, περιλαμβάνει τεμάχια στρογγύλου καὶ σχιστοῦ ἐμφλοίου ὑγιοῦς ξύλου, ἐκ κορμῶν ἢ κλάδων, ἀνεξαρτήτως καμπυλότητος, στρεβλότητος, ρόζων, καρκινωμάτων καὶ λοιπῶν σφαλμάτων, μήκους 0,80, 1.00 καὶ 1,20 μέτρων καὶ μέσης διαμέτρου ἢ ἀκτῖνος μετὰ τοῦ φλοιοῦ, 6 ἑκατοστομέτρων μέχρι 40 ἑκατοστομέτρων, καλῶς ἀποκλαδωμένα.

4.2. Πλατύφυλλα.

Αἱ προδιαγραφαὶ αὗται ἀφοροῦν ξύλον προερχόμενον ἀπὸ τὰ εἴδη ὀξυᾶς, λεύκης, σημύδας καὶ δρυός.

4.2.1. Ξύλον πλατυφύλλων μακροῦ μήκους εἰς κυβικὰ μέτρα.

4.2.1.1. Ξύλον κορμῶν.

4.2.1.1.1. Γενικοὶ ὅροι.

Αἱ διαστάσεις τοῦ ξύλου κορμῶν, ἀναφέρονται εἰς τὸ κεφάλαιον περὶ εἰδικῶν ὅρων, κεχωρισμένως δι' ἕκαστον εἶδος. Τὸ ξύλον κορμῶν, διακρίνεται εἰς τὴν Ιην καὶ Ιαν ποιοτικὰς κλάσεις.

4.2.1.1.1.1. Πρώτη (Ι) ποιοτικὴ κλάσις.

Εἰς τὴν Ιην ποιοτικὴν κλάσιν, περιλαμβάνονται κορμοτεμάχια συνήθους ποιότητος, μὴ ἐξαιρουμένων καὶ τῶν ἐκ ξηρῶν δένδρων ἀπολαμβανομένων τοιούτων, μὴ ἀποφλοιωμένα καὶ ὑγιᾶ.

Ἐπιτρέπονται αἱ ἑξῆς ἀνωμαλίαι:

Καμπυλότης μήκους βέλους μέχρι 4 ἑκατ., ἀνὰ τρέχον μέτρον τοῦ καμπύλου τμήματος τοῦ κορμοῦ.

Ὑγιεῖς συμφυεῖς ρόζοι, διαμέτρου μέχρι 70 Μ.Μ., ἀπεριορίστως.

Ὑγιεῖς συμφυεῖς ρόζοι, διαμέτρου ἀπὸ 71 Μ.Μ.. μέχρι διαμέτρου 30ο)ο τῆς μέσης ἐμφλοίου διαμέτρου τοῦ κορμοτεμαχίου, εἷς ἀνὰ τρέχον μέτρον. Οἱ ρόζοι οὗτοι, διαμέτρου μεγαλυτέρας τῶν 71 χιλιοστῶν, δύνανται νὰ ληφθοῦν καὶ συμψηφιστικῶς, ἀναλόγως τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου.

Μὴ συμφυεῖς ἢ σεσηπότες ρόζοι, διαμέτρου μέχρι 40 Μ.Μ.. ἀπεριορίστως. Ἀπὸ 41 Μ.Μ. μέχρι 20ο)ο τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοτεμαχίου, εἷς ἀνὰ τρέχον μέτρον συμψηφιστικῶς ὡς ἀνωτέρω, ἀναλόγως τοῦ μήκους τοῦ κορμοτεμαχίου.

Πάσης φύσεως σφάλματα ἢ σῆψις εἰς τὸ πλήσιον τῆς ἐντεριώνης τμῆμα τοῦ κορμοῦ, μὴ ἀπέχοντα ἐκ τοῦ κέντρου, πέραν τοῦ 1)4 τῆς ἀκτῖνος.

Ρωγμαὶ εἰς τὸ ἓν ἢ καὶ ἀμφότερα τὰ ἄκρα τοῦ κορμοῦ, συνολικοῦ βάθμους εἰσχωρήσεως, (ἀθροιστικῶς), δυναμένου νὰ ἐξικνῆται καὶ μέχρι τοῦ μήκους τῆς μεγαλυτέρας διαμέτρου τοῦ κορμοῦ.

Στρεψοΐνια μὲ ἀπόκλισιν τῆς ἰνὸς μέχρι 6 ἑκατοστόμετρα ἀνὰ τρέχον μέτρον. Τοπικαὶ στρεψοΐνιαι λόγῳ ρόζων δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν:

Διπλοῦς πυρήν, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀποστάσεως ἀπὸ τῆς μιᾶς ἐντεριώνης εἰς τὴν ἄλλην.

Ἐγκλείσματα φλοιοῦ, ἀπεριορίστως.

Ἀνὰ μία στοὰ μεγάλου ἐντόμου, ἢ ἀνὰ τρεῖς μικρῶν, δι' ἕκαστον τρέχον μέτρον κορμοτεμαχίου, ἀλλὰ μὴ ἐξικνούμεναι μέχρι τῆς ἐντεριώνης.

Δύο μηχανικαὶ πληγώσεις, βάθους μέχρι 1)10 τῆς διαμέτρου.

Ἐλλειπτικότης ἀπεριορίστως.

Κωνικότης διὰ πτώσεως τῆς διαμέτρου μέχρι 3,0 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, ἀνὰ τρέχον μέτρον.

Αὐλάκωσις τοῦ κορμοῦ, βάθους μέχρι 15ο)ο, τῆς μέσης διαμέτρου τοῦ κορμοτεμαχίου.

Ὑγιὲς ψευδεγκάρδιον, οἱασδήποτε διατομῆς καὶ μεγέθους, δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὡς σφάλμα.

Ραγάδες δακτυλίου ἐλλειπεῖς, καταλαμβάνουσαι μῆκος ἐπὶ τοῦ ἐτησίου δακτυλίου, ἴσον πρὸς τὸ 1)2 τῆς ἀκτῖνος τῆς ἐγκαρσίας τομῆς τοῦ κορμοτεμαχίου.

Παράχρωσις οἱασδήποτε μορφῆς καὶ μεγέθους, τόσον εἰς τὸ κεντρικὸν τμῆμα, ὅσον καὶ εἰς τὴν περιφέρειαν, μὴ ἐπηρεάζουσα τὸ ξύλον, ὡς πρὸς τὰς ἀντοχάς, ἀπεριορίστως.

4.2 1.1.1.2. Δευτέρα (ΙΙ) ποιοτικὴ κλάσις.

Εἰς τὴν Ιαν ποιοτικὴν κλάσιν, περιλαμβάνονται κορμοτεμάχια ἔμφλοια, τὰ ὁποῖα λόγῳ τῶν ἐλαττωμάτων των, δὲν δύνανται νὰ ταξινομηθοῦν εἰς Ιην ποιοτικὴν κλάσιν, ἀλλὰ τὰ ὁποῖα ἐν τούτοις, εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς βιομηχανικὰς χρήσεις, ἢ τοὐλάχιστον τὸ 50ο)ο τῆς ξυλώδους μάζης των, δύναται νὰ παραμείνῃ κατάλληλον πρὸς πρίσιν.

4.2.1.1.2. Εἰδικοὶ ὅροι.

4.2.1.1.2.1. Ξύλου κορμῶν ὀξυᾶς.

4.2.1.1.2.1.1. Ιης ποιοτικῆς κλάσεως.

Οἱ κορμοὶ ὀξυᾶς Ιης ποιοτικῆς κλάσεως, ἔχουν μέσην ἄφλοιον διάμετρον 25 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω καὶ μῆκος 1,80 μέτρων καὶ ἄνω, κλιμακούμενοι ἀνὰ 10 ἑκατοστόμετρα καὶ μὲ ὑπερδιάστασιν, μήκους 5 ἑκατοστόμετρα.

Ἐπιτρεπόμενα σφάλματα ὡς εἰς παραγρ. 4.2.1.1.1.1.

4.2.1.1.2.1.2. Ιας ποιοτικῆς κλάσεως.

Οἱ κορμοὶ ὀξυᾶς Ιας ποιοτικῆς κλάσεως. ἔχουν μέσην ἄφλοιον διάμετρον 20 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω καὶ μῆκος 1,50 μέτρα καὶ ἄνω, κλιμακούμενοι ἀνὰ 10 ἑκατοστόμετρα καὶ μὲ ὑπερδιάστασιν μήκους 5 ἑκατοστόμετρα.

4.2.1.1.2.2. Ξύλον κορμῶν Λεύκης.

Οἱ κορμοὶ λεύκης Ιης καὶ Ιας ποιοτικῆς κλάσεως, ἔχουν μέσην ἄφλοιον διάμετρον 25 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω καὶ μῆκος 1,00 μέτρου καὶ ἄνω, κλιμακούμενοι ἀνὰ 50 ἑκατοστόμετρα καὶ μὲ ὑπερδιάστασιν μήκους 3 ἑκατοστομέτρων ἀνὰ τρέχον μέτρον. Δι' εἰδικῶν συμφωνιῶν ἐπιτρέπεται τροποποίησις τῆς διαστάσεως μήκους.

4.2.2. Ξύλον πλατυφύλλων εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα.

4.2.2.1. Στρογγύλια καὶ σχίζαι ὀξυᾶς.

4.2.2.1.1. Στρογγύλια Α'.

Εἰς τὴν ποιοτικὴν ταύτην κλάσιν, περιλαμβάνονται τεμάχια ξύλου ὀξυᾶς ὑγιᾶ, ἔμφλοια, μήκους 0,90 ἕως 1,40 μ., μὲ ὑπερδιάστασιν 0,02 μ. καὶ διαβάθμισιν μήκους ἀνὰ 0,10 μ. μέσης ἐμφλοίου διαμέτρου 0,25 μ. καὶ ἄνω. Ἐπιτρεπόμενα σφάλματα, ὡς καὶ εἰς τὴν Ιην ποιότητα, κορμῶν πλατυφύλλων παράγραφος 4.2.1.1.1.1.

4.2.2.1.2. Στρογγύλια Β'.

Εἰς τὴν ποιοτικὴν ταύτην κλάσιν, περιλαμβάνονται κορμοτεμάχια ὑγιᾶ, ἔμφλοια, μήκους 0.90 ἕως 1.40 μ., μὲ ὑπερδιάστασιν 0,02 μ. καὶ διαβάθμισιν ἀνὰ 0,10 μ., καὶ μέσης ἐμφλοίου διαμέτρου 15 ἑκατοστομέτρων καὶ ἄνω.

Ἐπιτρεπόμενα σφάλματα μέχρι 50ο)ο ὑψηλοτέρων τιμῶν, τῆς προηγουμένης κλάσεως στρογγυλίων Α'.

Εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, δύνανται νὰ περιλαμβάνωνται καὶ σχίζαι, φέρουσαι τὰ αὐτὰ μετὰ τῶν στρογγυλίων σφάλματα, στοιβαζόμεναι ἐπὶ τῆς αὐτῆς στοιβάδος ἀναμίξ.

4.2.2.1.3. Σχίζαι.

Τὰ ξυλοτεμάχια ὀξυᾶς τῆς ποιοτικῆς αὐτῆς κλάσεως, δέον νὰ ἔχουν περίπου μορφὴν κυκλικοῦ τομέως, πάχους ἄνω τῶν 0,18μ., πλάτους δὲ τοῦ ἐξωτερικοῦ τόξου, ἄνω τῶν 0,25 μ. Τὰ μήκη τούτων, δέον νὰ εἶναι: 1,02, 1,12, 1,32, 1,42, 1,52, 1,62, 1,72 μέτρα. Τὰ ἄκρα των, δύνανται νὰ εἶναι κεκομμένα διὰ πρίονος ἢ καὶ πελέκεως αἱ δὲ πλευραὶ σχισταί, ἄνευ περαιτέρω ἐπεξεργασίας διὰ πελέκεως. Τὰ ξυλοτεμάχια ταῦτα δέον νὰ εἶναι ὑγιᾶ.

Ἐπιτρέπονται αἱ ἑξῆς ἀνωμαλίαι:

Καμπυλότης ἢ κύρτωσις ἢ κοίλανσις ἕλους μέχρι 5ο)ο τοῦ μήκους.

Δύο κλάδοι, ἢ ρόζοι ἐμφανεῖς ἢ ἔγκλειστοι, ἀλλ' οὐχὶ διαμπερεῖς μέχρι πάχους 70ΜΜ. Ἐφ' ὅσον τὸ πλάτος τοῦ ἐξωτερικοῦ τόξου τοῦ κυκλικοῦ τομέως, ὑπερβαίνει τὰ 35 ἑκατοστόμετρα, δύνανται νὰ ὑπάρχουν καὶ 3 ρόζοι μέχρι 70 Μ.Μ.

Ρωγμαὶ εἰς τὸ ἓν ἢ καὶ εἰς τὰ δύο ἄκρα, οὐχὶ διαμπερεῖς καὶ συνολικοῦ βάθους (ἀθροιστικῶς), μέχρις 100ο)ο τοῦ πάχους τῆς σχίζας.

Αὐλάκωσις τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς σχίζας, μέχρι βάθους 10ο)ο τοῦ πάχους τῆς σχίζας.

Μέση στρεψοίνια, πραγματοποιοῦσα στροφὴν τῆς ἰνός, μέχρι καὶ 1)10 τοῦ πλάτους τοῦ ἐξωτερικοῦ τόξου τῆς σχίζας.

Ὑγιὲς ψευδεγκάρδιον ἀπεριορίστως.

4.2.2.2. Λεπτὸν ξύλον Λεύκης.

Εἰς τὴν κλάσιν ταύτην περιλαμβάνονται κορμοτεμάχια ὑγιᾶ, μήκους 1.00 ἕως 3.00 μ., μὲ διαβάθμισιν ἀνὰ 0.50 μ. καὶ ἔμφλοιον μέσην διάμετρον 15 ἕως 24 ἑκατοστομέτρων. Ἐπιτρεπόμενα σφάλματα ὡς εἰς τὴν Ιην ποιοτικὴν κλάσιν ξύλου κορμῶν πλατυφύλλων, παρ. 4.2.1.1.1.1.

4.2.2.3. Ξύλον θρυμματισμοῦ Ὀξυᾶς, Λεύκης, Σημύδας καὶ Δρυός.

Περιλαμβάνονται τεμάχια στρογγύλου καὶ σχιστοῦ, ἐμφλοίου, ὑγιοῦς, ξύλου τῶν ἀνωτέρω δασοπονικῶν εἰδῶν, ἐκ κορμῶν ἢ κλάδων, ἀνεξαρτήτως καμπυλότητος, στρεβλότητος, ρόζων, καρκινωμάτων καὶ λοιπῶν σφαλμάτων, μήκους 0,80, 1.00 καὶ 1,20 μ., μέσης διαμέτρου ἢ ἀκτῖνος μετὰ τοῦ φλοιοῦ, 6 ἕως 40 ἑκατοστομέτρων, καλῶς ἀποκλαδωμένα.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1972

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
ΓΕΩΡ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν
Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ὁ διὰ τῶν ὑλοτομιῶν ἀπολαμβανόμενος ξυλώδης ὄγκος θὰ διαμορφοῦται καὶ θὰ ταξινομῆται εἰς προϊόντα ὡς ἑξῆς :

Ἀριθ. ταξινομήσεως παραρτήματος «Γ»			
4.1.	Δασοπονικὸν εἶδος	:	ΚΩΝΟΦΟΡΑ
4.1.1.	Κατηγορία	:	Ξύλον ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, μακροῦ μήκους, ἔμφλοιον ἢ ἄφλοιον, μετρούμενον εἰς κυβικὰ μέτρα.
4.1.1.1.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον κορμῶν
4.1.1.1.1.	Κλάσις	:	Ποιότης Ι
4.1.1.1.2.	Κλάσις	:	Ποιότης ΙΙ
4.1.1.2.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον κορμιδίων
4.1.1.2.1.	Κλάσις Ι	:	Λεπτὴ στρογγύλη
4.1.1.2.2.	Κλάσις ΙΙ	:	Βελέσια
4.1.1.3.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον εἰδικῶν χρήσεων
4.1.1.3.1.	Κλάσις	:	Ξύλον μεταλλείων
4.1.1.3.2.	Κλάσις	:	Στύλοι ἐξηλεκτρισμοῦ καὶ τηλεπικοινωνιῶν
4.1.2.	Κατηγορία	:	Ξύλον ἐκ κωνοφόρων εἰδῶν, μετρούμενον εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα, ἔμφλοιον
4.1.2.1.	Ὑποκατηγορία Ιη	:	Στρογγύλια καὶ σχίζαι
4.1.2.2.	Ὑποκατηγορία ΙΙα	:	Ξύλον Θρυμματισμοῦ
4.2.	Δασοπονικὸν εἶδος	:	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ἤτοι : ΟΞΥΑ, ΛΕΥΚΗ, ΔΡΥΣ, ΣΗΜΥΔΑ
4.2.1.	Κατηγορία	:	Ξύλον ἐκ πλατυφύλλων, ὡς ἀνωτέρω, εἰδῶν, μακροῦ μήκους, μετρούμενον εἰς κυβικὰ μέτρα, ἔμφλοιον.
4.2.1.1.2.1.	Ὑποκατηγορία	:	Κορμοὶ ὀξυᾶς
4.2.1.1.2.1.1.	Κλάσις	:	Ποιότης Ι
4.2.1.1.2.1.2.	Κλάσις	:	Ποιότης ΙΙ
4.2.1.1.2.2.	Ὑποκατηγορία	:	Κορμοὶ Λεύκης
4.2.1.1.2.2. καὶ 4.2.1.1.1.1.	Κλάσις	:	Ποιότης Ι
4.2.1.1.2.2. καὶ 4.2.1.1.1.2.	Κλάσις	:	Ποιότης ΙΙ
4.2.2.	Κατηγορία	:	Ξύλον ἐκ πλατυφύλλων εἰδῶν, μετρούμενον εἰς χωρικὰ κυβικὰ μέτρα, ἔμφλοιον.
4.2.2.1.	Ὑποκατηγορία	:	Στρογγύλια καὶ σχίζαι ΟΞΥΑΣ
4.2.2.1.1.	Κλάσις	:	Στρογγύλια Α'.
4.2.2.1.2.	Κλάσις	:	Στρογγύλια Β'.
4.2.2.1.3.	Κλάσις	:	Σχίζαι
4.2.2.2.	Ὑποκατηγορία	:	Λευκὸν ξύλον ΛΕΥΚΗΣ
4.2.2.3.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον Θρυμματισμοῦ ΟΞΥΑΣ
4.2.2.3.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον Θρυμματισμοῦ ΛΕΥΚΗΣ
4.2.2.3.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον Θρυμματισμοῦ ΔΡΥΟΣ
4.2.2.3.	Ὑποκατηγορία	:	Ξύλον Θρυμματισμοῦ ΣΗΜΥΔΑΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Μαρτίου 1972

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν
Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΛΕΞ. ΚΕΦΑΛΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

Α.' ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1.	Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	400
2.	» » » Β'	»	350
3.	» » » Γ'	»	300
4.	» » » Δ'	»	500
5.	» » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	300
6.	» » Παράρτημα	»	200
7.	» » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π...	»	750
8.	» » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9.	Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία.....	»	2.500

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1.	Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	20.—
2.	» » » Β'	»	17,50
3.	» » » Γ'	»	15.—
4.	» » » Δ'	»	25.—
5.	» » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	15.—
6.	» » Παράρτημα	»	10.—
7.	» » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	37,50
8.	» » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10.—
9.	» » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	125.—

Β.' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἕκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 5, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 10, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 10 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α.' Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

1.	Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2.	Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ...	»	5.000
3.	Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	1.000
4.	Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, ὡς καὶ τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν.	»	500
5.	Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939.	»	100
6.	Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν.	»	2.000
7.	Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	500
8.	Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	300
9.	Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000
10.	Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	1000
11.	Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	5.000
12.	Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	500
13.	Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67	»	500

Β.' Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης

1.	Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2.	Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	200
3.	Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4.	Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5.	Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	500

Γ' Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν-Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων

1.	Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν-Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500
2.	Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500

ΙΙ. Εἰς τὸ Δ' Τεῦχος καὶ Παράρτημα

1.	Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2.	Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἰαματικῶν ὑδάτων ...	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὡρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνῃ τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε. Τ.
Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ