ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 311

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 118

Περὶ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς καὶ γενικῶν τινῶν διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

1. Κυροῦται τὸ ἐν τέλει τοῦ παρόντος Ν.Δ. παρατιθέμενον Τελωνειακὸν Δασμολόγιον Εἰσαγωγῆς, μετὰ τῶν ἐν ἀρχῇ τούτου περιλαμβανομένων γενικῶν ἑρμηνευτικῶν κανόνων, ὡς καὶ τῶν προτασσομένων τῶν Τμημάτων καὶ Κεφαλαίων αὐτοῦ Σημειώσεων.

2. Αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 2, 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 1, τὰ ἄρθρα 2, 9 καὶ 10 καὶ ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. Δ/τος 4088/1960 «περὶ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς», ὡς τοῦτο συνεπληρώθη καὶ ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, ἔχουν ἐφαρμογὴν καὶ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ κυρουμένου νέου Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς, πρὸς ρύθμισιν τῶν αὐτῶν θεμάτων, θεωρούμεναι ὅτι ἀναφέρονται εἰς τὸ Δασμολόγιον τοῦτο.

Μεταβατικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 2.

Ἡ ἰσχύουσα νῦν ρύθμισις εἰδικῶν θεμάτων, σχετιζομένων πρὸς τὰς δασμολογικὰς διακρίσεις τοῦ προϊσχύσαντος Δασμολογίου ἐξακολουθεῖ καὶ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ κατὰ τὰ ἀκώτερω κυρουμένου νέου δασμολογίου, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαμορφωθείσης ἀντιστοιχίας τῶν διακρίσεων, τούτου πρὸς τὰς ὁμοίας τοῦ προϊσχύσαντος Δασμολογίου, μέχρι τῆς δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, δημοσιευομένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, προσαρμογῆς τῶν ρυθμιστικῶν τούτων διατάξεων πρὸς τὰς διακρίσεις τοῦ νέου Δασμολογίου.

Ἄρθρον 3.

Τὰ μέχρι τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κυρουμένου νέου Δασμολογίου ἐπαληθευθέντα ὑπὸ τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς ταχυδρομικὰ δέματα, μικροδέματα καὶ ἀντικείμενα ἐπιστολικοῦ ταχυδρομείου, ἐφ' ὅσον περιλαμβάνουν εἴδη βοηθείας ἢ ἀτομικῆς χρήσεως ἢ δείγματα μετ' ἀξίας, ἀποδίδονται εἰς τοὺς παραλήπτας των ἐπὶ καταβολῇ τῶν βεβαιωθέντων ἤδη δασμῶν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ μέχρι σήμερον ἰσχύοντος Δασμολογίου.

Ἄρθρον 4.

Ἐπὶ τρίμηνον ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κυρουμένου Δασμολογίου ἀναστέλλεται ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 12 τοῦ ἄρθρου 33 τοῦ Νόμου 1165/1918 «περὶ Τελωνειακοῦ Κώδικος», ὡς οὗτος συνεπληρώθη καὶ ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, εἰς περιπτώσεις ἀοριστίας ὡς πρὸς τὴν περιγραφὴν τοῦ ἐμπορεύματος, περὶ ἧς τὸ ἄρθρον 25, παράγραφος 2, ἐδάφ. δ' τοῦ ἰδίου Τελωνειακοῦ Κώδικος.

Σχετικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 5.

Ἡ διάταξις τοῦ ἐδαφίου γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου 660/1937 «περὶ τοῦ Φόρου ἐπὶ Κύκλου Ἐργασιῶν», ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι :

«γ) Τὰ κατὰ τὸ ἐν ἰσχύι Τελωνειακὸν Δασμολόγιον εἰσαγωγῆς ἀτελῆ εἴδη ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα κατέστησαν ἀτελῆ ἀπὸ 1.11.62, ὡς ἐκ τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν δασμῶν τούτου πρὸς τοὺς δασμοὺς τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου τῆς ΕΟΚ».

Ἄρθρον 6.

1. Ἡ εὐθυγράμμισις καὶ ἡ ἀναγκαία πρὸς τοῦτο προσαρμογὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Δασμολογίου, πρὸς τὸ Κοινὸν Ἐξωτερικὸν Δασμολόγιον τῆς ΕΟΚ, κατ' ἐφαρμογὴν τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως Ἑλλάδος-ΕΟΚ, δύναται νὰ ἐνεργοῦνται κατὰ τὰ ἑπόμενα στάδια δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

2. Δι' ὁμοίων ἀποφάσεων, προσαρμόζονται οἱ λοιποὶ κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν προβλεπόμενοι καὶ ἐπὶ τῇ βάσει διακρίσεων προϊσχυσάντων Δασμολογίων εἰσπραττόμενοι φόροι, τέλη καὶ εἰσφοραὶ εἰς τὰς διακρίσεις τοῦ ἑκάστοτε ἐν ἰσχύι Δασμολογίου.

Τελικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 7.

1. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος καὶ τοῦ δι' αὐτοῦ κυρουμένου νέου Δασμολογίου ἄρχεται ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς πρώτης (1ης) Νοεμβρίου 1974, ἐξαιρέσει τῶν δασμῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν δεκάτην στήλην τοῦ Δασμολογίου τούτου, ἡ ἰσχὺς τῶν ὁποίων ἄρχεται ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς πρώτης (1ης) Νοεμβρίου 1975.

2. Ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος καταργοῦνται :

α) Τὸ Ν.Δ. 4088/60 «περὶ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς», ἐξαιρέσει τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 παρ. 2 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων διατάξεων τούτου, ὡς καὶ τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ ἰδίου.

β) Τὸ Ν.Δ. 596/70 «περὶ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς».

γ) Τὸ ἄρθρον 1 τοῦ Α.Ν. 500/68 «περὶ ρυθμίσεως δασμολογικῶν τινῶν θεμάτων».

δ) Πᾶσα διάταξις ἀντικειμένη εἰς τὸ παρὸν Ν.Δ.

(Ἀκολουθεῖ Τελωνειακὸν Δασμολόγιον Εἰσαγωγῆς)

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελὶς

Γενικοὶ κανόνες διέποντες τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Δασμολογίου 7

ΤΜΗΜΑ Ι.—ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΪΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κ[illegible].— Ζῶα ζῶντα 11
Κ[illegible].— Κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων 12
Κ[illegible].— Ἰχθεῖς, μαλακόστρακα καὶ μαλάκια 13
Κ[illegible].— Γάλα καὶ προϊόντα γαλακτοκομίας. Ὠὰ πτηνῶν. Μέλι φυσικόν. Ἐδώδιμα προϊόντα ζωϊκῆς προελεύσεως, μὴ κατονομαζόμενα ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα 16
Κε[illegible].— Ἕτερα προϊόντα ζωϊκῆς προελεύσεως, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα 18

ΤΜΗΜΑ ΙΙ.—ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κε[illegible].— Φυτὰ ζῶντα καὶ προϊόντα ἀνθοκομίας 20
Κεφ. 7.— Λαχανικά, φυτά, ρίζαι καὶ κόνδυλοι, ἅπαντα ἐδώδιμα 21
Κεφ. 8.— Καρποὶ καὶ ὀπῶραι ἐδώδιμοι. Φλοιοὶ ἐσπεριδοειδῶν καὶ πεπόνων 24
Κεφ. 9.— Καφές, τέϊον, ματὲ καὶ ἀρτύματα (μπαχαρικά) 28
Κεφ. 10.— Δημητριακὰ 30
Κεφ. 11.— Προϊόντα ἀλευροποιΐας. Βύνη. Ἄμυλα. Γλουτένη. Ἰνουλίνη 31
Κεφ. 12.— Σπέρματα καὶ καρποὶ ἐλαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι σπορᾶς καὶ διάφοροι καρποί. Βιομηχανικὰ καὶ φαρμακευτικὰ φυτά. Ἄχυρα καὶ χορτονομαὶ (Fourrages) 33
Κεφ. 13.— Φυτικαὶ πρῶται ὕλαι διὰ τὴν βαφικὴν ἢ τὴν βυρσοδεψίαν. Κόμμεα, ρητῖναι καὶ ἄλλοι φυτικοὶ χυμοὶ καὶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα 36
Κεφ. 14.— Ὕλαι διὰ πλέγματα ἢ πρὸς λάξευσιν καὶ ἕτερα προϊόντα φυτικῆς προελεύσεως, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα 38

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ.—ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ (ΖΩΪΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΗΡΟΙ ΖΩΪΚΗΣ Ἢ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Κεφ. 15.— Λίπη καὶ ἔλαια (ζωϊκὰ καὶ φυτικά). Προϊόντα τῆς διασπάσεως αὐτῶν. Λίπη βρώσιμα ἐπεξειργασμένα. Κηροὶ ζωϊκῆς ἢ φυτικῆς προελεύσεως 40

ΤΜΗΜΑ ΙV.—ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΞΟΣ. ΚΑΠΝΑ

Κεφ. 16.— Παρασκευάσματα κρεάτων, ἰχθύων, μαλακοστράκων καὶ μαλακίων 45
Κεφ. 17.— Σάκχαρα καὶ σακχαρώδη παρασκευάσματα 47
Κεφ. 18.— Κακάον καὶ παρασκευάσματα αὐτοῦ 49
Κεφ. 19.— Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ δημητριακά, τὰ ἄλευρα ἢ τὰ ἄμυλα. Εἴδη ζαχαροπλαστικῆς 51
Κεφ. 20.— Παρασκευάσματα ὀσπρίων, λαχανικῶν, ὀπωρῶν καὶ ἑτέρων φυτῶν ἢ μερῶν φυτῶν 53
Κεφ. 21.— Διάφορα παρασκευάσματα διατροφῆς 60
Κεφ. 22.— Ποτά, οἰνοπνευματοῦχα ὑγρὰ καὶ ὄξος 63
Κεφ. 23.— Ὑπολείμματα καὶ ἀπορρίμματα τῶν βιομηχανιῶν εἰδῶν διατροφῆς. Τροφαὶ παρεσκευασμέναι διὰ ζῶα 67
Κεφ. 24.— Καπνὸς 68

ΤΜΗΜΑ V.— ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

Κεφ. 25.— Ἅλας. Θεῖον. Γαῖαι καὶ Λίθοι. Γύψος, ἄσβεστος καὶ τσιμέντα 69
Κεφ. 26.— Μεταλλεύματα μεταλλουργίας, σκωρίαι καὶ τέφραι 74
Κεφ. 27.— Ὀρυκτὰ καύσιμα, ὀρυκτὰ ἔλαια καὶ προϊόντα τῆς ἀποστάξεως αὐτῶν. Ἀσφαλτώδεις ὕλαι. Κηροὶ ὀρυκτοὶ 75

ΤΜΗΜΑ VI.—ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Κεφ. 28.— Ἀνόργανα χημικὰ προϊόντα. Ἐνώσεις ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ τῶν πολυτίμων μετάλλων, τῶν ραδιενεργῶν στοιχείων, τῶν μετάλλων τῶν σπανίων γαιῶν καὶ τῶν ἰσοτόπων 82
Κεφ. 29.— Χημικὰ προϊόντα ὀργανικά 95
Κεφ. 30.— Φαρμακευτικὰ προϊόντα 111
Κεφ. 31.— Λιπάσματα 115
Κεφ. 32.— Δεψικὰ καὶ βαφικὰ ἐκχυλίσματα. Ταννῖναι καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν. Χρωστικαὶ οὐσίαι, χρώματα, χρώματα ζωγραφικῆς, βερνίκια καὶ βαφαί. Ἐπιπλάσματα. Μελάναι 118
Κεφ. 33.— Αἰθέρια ἔλαια καὶ ρητινοειδῆ (résinoïdes). Προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ καὶ καλλυντικὰ 124

Σελίς

Κεφ. 34.— Σάπωνες, ὀργανικὰ προϊόντα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (tensio—actifs), παρασκευάσματα δι' ἀλκαλικὰ ρύμματα (ἀλυσίβας), παρασκευάσματα λιπαντικά, τεχνητοὶ κηροί, κηροὶ παρεσκευασμένοι, προϊόντα συντηρήσεως (d'entretien), κηρία καὶ παρόμοια εἴδη, πάσται προπλασμάτων καὶ «κηροὶ ὀδοντοτεχνικῆς» 126
Κεφ. 35.— Ὕλαι λευκωματώδεις καὶ κόλλαι 129
Κεφ. 36.— Πυρίτιδες καὶ ἐκρηκτικαὶ ὕλαι, εἴδη πυροτεχνίας, πυρεῖα, πυροφορικὰ κράματα, εὔφλεκτοι ὕλαι 131
Κεφ. 37.— Προϊόντα φωτογραφικὰ καὶ κινηματογραφικὰ 133
Κεφ. 38.— Διάφορα προϊόντα τῶν χημικῶν βιομηχανιῶν 135

ΤΜΗΜΑ VII.—ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ, ΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΡΗΤΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΦΥΣΙΚΟΝ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ, ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (FACTICE POUR CAOUTCHOUC) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Κεφ. 39.— Τεχνηταὶ πλαστικαὶ ὕλαι, αἰθέρες καὶ ἐστέρες τῆς κυτταρίνης, τεχνηταὶ ρητῖναι καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων 140
Κεφ. 40.— Καουτσοὺκ φυσικὸν ἢ συνθετικόν, τεχνητὸν καουτσοὺκ (factice pour caoutchouc) καὶ τεχνουργήματα ἐκ καουτσοὺκ 163

ΤΜΗΜΑ VIII.—ΔΕΡΜΑΤΑ, ΣΚΥΤΗ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΕΙΔΗ ΙΠΠΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΛΟΠΟΙΪΑΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΘΗΚΩΝ, ΣΑΚΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΩΝ, ΚΛΠ., ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝΤΕΡΩΝ

Κεφ. 41.— Δέρματα καὶ σκύτη 170
Κεφ. 42.— Τεχνουργήματα ἐκ δέρματος. Εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σελλοποιΐας. Εἴδη ταξειδίου, σακκίδια χειρὸς (τσάντες) καὶ παρόμοια εἴδη ὑπὸ μορφὴν θηκῶν, σάκκων, δοχείων, κλπ. Τεχνουργήματα ἐξ ἐντέρων 173
Κεφ. 43.— Σισυροδέρματα καὶ ἐνδύματα ἐξ αὐτῶν (γουναρικά). Σισυροδέρματα τεχνητά 176

ΤΜΗΜΑ IX.—ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΞΥΛΟΥ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΦΕΛΛΟΥ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΪΑΣ

Κεφ. 44.— Ξυλεία, ξυλάνθρακες καὶ τεχνουργήματα ἐκ ξύλου 178
Κεφ. 45.— Φελλὸς καὶ τεχνουργήματα ἐκ φελλοῦ 184
Κεφ. 46.— Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικῆς καὶ καλαθοποιΐας 185

ΤΜΗΜΑ X.—ΥΛΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ. ΧΑΡΤΗΣ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

Κεφ. 47.— Ὕλαι χρησιμοποιούμεναι εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ χάρτου 187
Κεφ. 48.— Χάρτης καὶ χαρτόνια. Τεχνουργήματα ἐκ κυτταρίνης (pâte de cellulose), χάρτου καὶ χαρτονίου 188
Κεφ. 49.— Εἴδη βιβλιοπωλείου καὶ προϊόντα γραφικῶν τεχνῶν 200

ΤΜΗΜΑ XI.—ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ

Κεφ. 50.— Μέταξα, γνάφαλα καὶ γναφαλίδια μετάξης 206
Κεφ. 51.— Τεχνηταὶ καὶ συνθετικαὶ ὑφαντικαὶ ἶνες συνεχεῖς 209
Κεφ. 52.— Νήματα ἐκ μετάλλου συνδεδυασμένα μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (filés métalliques) 212
Κεφ. 53.— Ἔρια καὶ τρίχες 213
Κεφ. 54.— Λίνον καὶ ραμὶ 217
Κεφ. 55.— Βάμβαξ 219
Κεφ. 56.— Τεχνηταὶ καὶ συνθετικαὶ ὑφαντικαὶ ἶνες μὴ συνεχεῖς 223
Κεφ. 57.— Ἕτεραι φυτικαὶ ὑφαντικαὶ ἶνες. Νήματα καὶ ὑφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ χάρτου 226
Κεφ. 58.— Τάπητες καὶ εἴδη ἐπιστρώσεως (tapisseries). Βελοῦδα, πλοῦσσαι, ὑφάσματα φλοκωτὰ (bouclés) καὶ ὑφάσματα ἐκ νημάτων σενίλλης. Εἴδη κορδελλοποιΐας (rubanerie). Εἴδη ταινιοπλεκτικῆς (passementeries). Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (δικτυωτὰ–filet). Τρίχαπτα. Κεντήματα 229
Κεφ. 59.— Στιβάδες καὶ πιλήματα. Σχοινία καὶ εἴδη σχοινοποιΐας. Ὑφάσματα εἰδικά. Ὑφάσματα διαπότιστα ἢ ἐπικεχρισμένα. Εἴδη τεχνικῶν χρήσεων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν 237
Κεφ. 60.— Εἴδη πλεκτικῆς 243
Κεφ. 61.— Ἐνδύματα καὶ συμπληρώματα ἐνδύσεως ἐξ ὑφάσματος 249
Κεφ. 62.— Ἕτερα ἕτοιμα εἴδη ἐξ ὑφασμάτων 255
Κεφ. 63.— Μεταχειρισμένος ἱματισμὸς καὶ παντοειδῆ ράκη 260

ΤΜΗΜΑ XII.— ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΛΙΑ. ΠΤΕΡΑ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΠΤΕΡΩΝ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ. ΡΙΠΙΔΙΑ

Κεφ. 64.— Ὑποδήματα, γκέτται καὶ ἀνάλογα εἴδη. Μέρη τῶν εἰδῶν τούτων 261
Κεφ. 65.— Καλύμματα κεφαλῆς καὶ μέρη αὐτῶν 264
Κεφ. 66.— Ἀλεξιβρόχια, ἀλεξήλια, ράβδοι (βακτηρίαι), μαστίγια καὶ μέρη αὐτῶν 266
Κεφ. 67.— Πτερὰ καὶ πτίλα κατειργασμένα καὶ εἴδη ἐκ πτερῶν ἢ ἐκ πτίλων. Τεχνητὰ ἄνθη. Τεχνουργήματα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς. Ριπίδια 267

Σελίς

ΤΜΗΜΑ XIII.— ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΛΙΘΩΝ, ΓΥΨΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΥΛΩΝ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΑΛΟΥ

Κεφ. 68.— Τεχνουργήματα ἐκ λίθων, γύψου, τσιμέντου, ἀμιάντου, μαρμαρυγίου καὶ ἀναλόγων ὑλῶν 269
Κεφ. 69.— Προϊόντα κεραμευτικῆς 273
Κεφ. 70.— Ὕαλος καὶ τεχνουργήματα ἐξ ὑάλου 279

ΤΜΗΜΑ XIV.— ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κεφ. 71.— Μαργαρῖται, πολύτιμοι λίθοι καὶ παρόμοιοι, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων μετάλλων καὶ εἴδη ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων. Ἀπομιμήσεις κοσμημάτων 286
Κεφ. 72.— Νομίσματα 291

ΤΜΗΜΑ XV.— ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

Κεφ. 73.— Χυτοσίδηρος, σίδηρος καὶ χάλυψ 293
Κεφ. 74.— Χαλκὸς 320
Κεφ. 75.— Νικέλιον 324
Κεφ. 76.— Ἀργίλιον 326
Κεφ. 77.— Μαγνήσιον, βηρύλλιον (γλυκίνιον) 331
Κεφ. 78.— Μόλυβδος 332
Κεφ. 79.— Ψευδάργυρος 336
Κεφ. 80.— Κασσίτερος 338
Κεφ. 81.— Ἕτερα κοινὰ μέταλλα 340
Κεφ. 82.— Ἐργαλεῖα. Εἴδη μαχαιροποιΐας, κοχλιάρια καὶ περόναι, ἐκ κοινῶν μετάλλων 342
Κεφ. 83.— Τεχνουργήματα διάφορα ἐκ κοινῶν μετάλλων 348

ΤΜΗΜΑ XVI.— ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

Κεφ. 84.— Λέβητες, μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανήματα 354
Κεφ. 85.— Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἠλεκτρικαὶ καὶ ἀντικείμενα ἠλεκτροτεχνικῶν χρήσεων 375

ΤΜΗΜΑ XVII.— ΥΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κεφ. 86.— Ὀχήματα καὶ ὑλικὸν διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμάς. Συσκευαὶ σηματοδοτήσεως μὴ ἠλεκτρικαὶ διὰ γραμμὰς συγκοινωνίας 386
Κεφ. 87.— Ἅμαξαι αὐτοκίνητοι, ἑλκυστῆρες, ποδήλατα καὶ ἕτερα ὀχήματα χερσαίων μεταφορῶν 388
Κεφ. 88.— Ἀεροπλοΐα 393
Κεφ. 89.— Θαλασσία καὶ ποταμία ναυσιπλοΐα 394

ΤΜΗΜΑ XVIII.— ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ἢ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ, ΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Κεφ. 90.— Ὄργανα καὶ συσκευαὶ ὀπτικῆς, φωτογραφίας καὶ κινηματογραφίας, μετρήσεως, ἐλέγχου, ἀκριβείας. Ὄργανα καὶ συσκευαὶ ἰατροχειρουργικῆς 396
Κεφ. 91.— Ὡρολογοποιΐα 402
Κεφ. 92.— Μουσικὰ ὄργανα. Συσκευαὶ ἐγγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου ἢ ἐγγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς εἰς τὴν τηλεόρασιν, διὰ μαγνητικῆς μεθόδου, τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ ἤχου. Μέρη καὶ ἐξαρτήματα τῶν ὀργάνων καὶ συσκευῶν τούτων 404

ΤΜΗΜΑ XIX.— ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

Κεφ. 93.— Ὅπλα καὶ πυρομαχικὰ 407

ΤΜΗΜΑ XX.— ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΟΥΔΕ ΑΛΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

Κεφ. 94.— Ἔπιπλα. Ἔπιπλα ἰατροχειρουργικά. Εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ παρόμοια 409
Κεφ. 95.— Ὑλικὰ πρὸς λάξευσιν καὶ χύτευσιν, κατειργασμένα (περιλαμβανομένων τῶν τεχνουργημάτων) 413
Κεφ. 96.— Τεχνουργήματα ψηκτροποιΐας καὶ χρωστῆρες, σάρωθρα, πτερὰ ξεσκονίσματος, θύσανοι πούδρας καὶ εἴδη κοσκινοποιΐας 415
Κεφ. 97.— Ἀθύρματα, παίγνια, εἴδη διασκεδάσεως καὶ ἀθλητισμοῦ 417
Κεφ. 98.— Τεχνουργήματα διάφορα 420

ΤΜΗΜΑ XXI.— ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. 99.— Ἀντικείμενα τέχνης, συλλογῶν καὶ ἀρχαιοτήτων 424

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ἡ ἑρμηνεία τοῦ Δασμολογίου διέπεται ὑπὸ τῶν ἑξῆς κανόνων :

ΚΑΝΩΝ 1

Αἱ ἐπικεφαλίδες τῶν Τμημάτων, Κεφαλαίων ἢ Ὑποκεφαλαίων ἔχουν ἐνδεικτικὴν μόνον σημασίαν. Ἡ κατάταξις ἑνὸς εἴδους εἰς ὡρισμένην κλάσιν ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τὸ κείμενον τῶν Κλάσεων καὶ τῶν Σημειώσεων τῶν Τμημάτων ἢ τῶν Κεφαλαίων καί, ἐφ' ὅσον εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον δὲν ὁρίζεται ἄλλως, συμφώνως πρὸς τοὺς ἑπομένους κανόνας.

ΚΑΝΩΝ 2

α) Ἡ κατονομασία εἴδους τινὸς εἰς ὡρισμένην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου καλύπτει τὸ εἶδος τοῦτο, ἔστω καὶ ἂν τοῦτο εἶναι μὴ πλῆρες ἢ μὴ τελειωμένον, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι, ὑφ' οἱανδήποτε κατάστασιν παρουσιάζεται, ἐμφανίζει τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ τοῦ πλήρους ἢ τελειωμένου εἴδους. Καλύπτει ἐπίσης τὸ πλῆρες ἢ τελειωμένον εἶδος ἢ τὸ θεωρούμενον ὡς τοιοῦτον, βάσει τῶν προηγουμένων διατάξεων, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τοῦτο παρουσιάζεται μὴ συνηρμολογημένον (démonté) ἢ μὴ προσηρμοσμένον εἰς τὸ ἀντικείμενον διὰ τὸ ὁποῖον προορίζεται (non monté).

β) Ἡ μνεία ὕλης τινὸς εἰς ὡρισμένην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου ἀναφέρεται εἰς τὴν ὕλην ταύτην, εἴτε ἐν ἀμιγεῖ καταστάσει, εἴτε ἐν ἀναμίξει, εἴτε ἀκόμη ἐν συνδυασμῷ μεθ' ἑτέρων ὑλῶν. Ἐπίσης, πᾶσα μνεία εἰδῶν ἐξ ὡρισμένης ὕλης ἀναφέρεται εἰς εἴδη συγκείμενα ἐξ ὁλοκλήρου ἢ μερικῶς ἐκ τῆς ὕλης ταύτης. Ἡ δασμολογικὴ κατάταξις τῶν μεμιγμένων ἢ συνθέτων τούτων εἰδῶν ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τὰς εἰς τὸν κανόνα 3 διατυπουμένας ἀρχάς.

ΚΑΝΩΝ 3

Ὅσάκις ἐμπορεύματα εἶναι ἐπιδεκτικὰ κατατάξεως εἰς δύο ἢ περισσοτέρας κλάσεις, κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος 2β) ἢ εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν, ἡ κατάταξις ἐνεργεῖται ὡς ἀκολούθως :

α) Ἡ πλέον ἐξειδικευμένη κλάσις θεωρεῖται ἐπικρατεστέρα τῶν κλάσεων γενικωτέρου περιεχομένου.

β) Τὰ ἐν ἀναμίξει προϊόντα καὶ τὰ εἴδη, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ διαφόρων ὑλῶν ἢ συγκείμενα ἐκ συναρμολογήσεως διαφόρων ἀντικειμένων, τῶν ὁποίων ἡ δασμολογικὴ κατάταξις δὲν δύναται νὰ γίνῃ βάσει τοῦ κανόνος 3α), δέον νὰ κατατάσσωνται συμφώνως τῷ εἴδει ἢ τῇ ὕλῃ, ἡ ὁποία προσδίδει εἰς ταῦτα τὸν οὐσιώδη αὐτῶν χαρακτῆρα, ὁσάκις εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ ὁ τοιοῦτος καθορισμός.

γ) Εἰς τὰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ἡ κατὰ τοὺς κανόνας 3α) καὶ 3β) κατάταξις δὲν εἶναι ἐφικτή, τὸ ὑπὸ κατάταξιν εἶδος δέον ὅπως ὑπαχθῇ εἰς ἐκείνην τῶν κλάσεων, ἡ ὁποία προβλέπει τὸν ὑψηλότερον δασμόν.

ΚΑΝΩΝ 4

Τὰ ἐμπορεύματα, τὰ ὁποῖα εἰς οὐδεμίαν τῶν κλάσεων τοῦ Δασμολογίου δύνανται νὰ ὑπαχθῶσιν, δέον νὰ κατατάσσωνται κατ' ἀναλογίαν εἰς τὴν Κλάσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάγονται τὰ μᾶλλον πρὸς αὐτὰ προσιδιάζοντα εἴδη.

* Σημ. Οἱ ἀνωτέρω κανόνες ἐφαρμόζονται ὡσαύτως κατ' ἀναλογίαν, ἵνα προσδιορισθῇ τὸ ἐφαρμοστέον ἐδάφιον ἐντὸς τῆς αὐτῆς κλάσεως.

Σημείωσις αὕτη ἐλήφθη ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

ΠΙΝΑΞ ΔΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ

Σημείωσις :

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει πάντα τὰ ζῶντα ζῷα, ἐξαιρέσει :

α) Τῶν ἰχθύων, τῶν μαλακοστράκων καὶ τῶν μαλακίων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὀστρακοφόρων, τῶν κλάσεων 03.01 καὶ 03.03.

β) Τῶν καλλιεργειῶν μικροοργανισμῶν καὶ λοιπῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 30.02.

γ) Τῶν ζῴων τῆς κλάσεως 97.08.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	**Ἵπποι, ὄνοι καὶ ἡμίονοι παντὸς εἴδους, ζῶντες :**								
	Α. Ἵπποι (ἄρρενες ἢ θήλεις) :								
	1. Δρόμωνες	S	—	—	30 %	30 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι	S	—	—	10 %	10 %	»	(α)	(α)
	Β. Ὄνοι καὶ ἡμίονοι	S	—	—	10 %	10 %	»	(α)	(α)
	Γ. Πῶλοι (ἵπποι, ὄνοι, ἡμίονοι) θηλάζοντες	S	—	—	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	(α)	(α)
01.02	**Βοοειδῆ ζῶντα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν βουβαλοειδῶν**	Πρ.13	—	—	15 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
01.03	**Χοιροειδῆ ζῶντα**	S	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)
01.04	**Προβατοειδῆ καὶ αἰγοειδῆ, ζῶντα**	S	—	—	15 %	—	»	(α)	(α)
01.05	**Πουλερικὰ ὀρνιθῶνος, ζῶντα**	S	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)
01.06	**Λοιπὰ ζῷα ζῶντα :**								
	Α. Ἔντομα ἐν γένει :								
	1. Μέλισσαι	S	—	—	ἀτελ.	—	κυψέλην	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	S	—	—	ἀτελ.	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Κόνικλοι καὶ λαγωοὶ	S	—	—	10 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	S	—	—	ἀτελ.	—	κεφαλὴν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Βοοειδῆ, βουβαλοειδῆ, προβατοειδῆ, αἰγοειδῆ, χοιροειδῆ καὶ κονικλοειδῆ, ζῶντα, ὡς καὶ ὀρνιθοειδῆ ζῶντα, προοριζόμενα ἀποδεδειγμένως δι' ἀναπαραγωγήν, εἰσάγονται ἀτελῶς ὑπὸ ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑπερβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 02.01 **Τμῆμα I**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὰ μὴ βρώσιμα προϊόντα τῶν κλάσεων 02.01 ἕως 02.04 καὶ 02.06.

β) Τὰ ἔντερα, τὰς κύστεις καὶ τοὺς στομάχους τῶν ζώων (κλ. 05.04), οὔτε τὸ αἷμα τῶν ζώων (κλ. 05.15).

γ) Τὰ ζωϊκὰ λίπη, πλὴν τῶν ἐν τῇ κλάσει 02.05 κατονομαζομένων (Κεφ. 15).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01	**Κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 01.01 ἕως καὶ 01.04 ἀναφερομένων ζώων, νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένα:**								
	Α. Κρέατα:								
	1. Βοοειδῶν καὶ βουβαλοειδῶν:								
	α) Νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως	Πρ.13	–	—	25 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Κατεψυγμένα	Πρ.13	—	—	20 %	20 %	»	(α)	(α)
	2. Προβατοειδῶν καὶ αἰγοειδῶν:								
	α) Νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως	Πρ.13	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	β) Κατεψυγμένα	Πρ.13	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)
	3. Χοίρων καὶ ἀγριοχοίρων	Πρ.13	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	4. Ἵππων, ὄνων καὶ ἡμιόνων	Πρ.13	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Παραπροϊόντα (κεφαλαί, πόδες, μαστοί, καρδίαι, γλῶσσαι, κλπ.)	Πρ 13	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)
02.02	**Πουλερικὰ ὀρνιθῶνος ἐσφαγμένα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα αὐτῶν (ἐξαιρέσει τοῦ ἥπατος), νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένα:**								
	Α. Ἀλέκτορες, ὄρνιθες καὶ ὀρνίθια ἀποπτερωμένα, κενὰ (ἄνευ ἐντέρων) μετὰ ἢ ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ στομάχου	Πρ.13	—	—	5,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἰνδόρνιθες (γαλοποῦλαι) ἀποπτερωμέναι, κεναὶ (ἄνευ ἐντέρων) μετὰ ἢ ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ στομάχου.	Πρ.13	—	—	7,2	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λαιμοί, πτέρυγες, ράχεις (πλατάρια) τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β διαλαμβανομένων πουλερικῶν	Πρ.13	—	—	2,2	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ	Πρ.13	—	—	30 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
02.03	**Ἧπαρ πουλερικῶν ὀρνιθῶνος νωπόν, διατετηρημένον δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένον, ἡλατισμένον ἢ ἐν ἅλμῃ**	S	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
02.04	**Λοιπὰ κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένα**	S	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
02.05	**Λαρδίον, ἐξαιρέσει τοῦ λαρδίου τοῦ περιλαμβάνοντος κρεάτινα μέρη (entrelardé), χοίρειον λίπος (ξῦγκι) καὶ λίπος πουλερικῶν, μὴ ἐπεξειργασμένα διὰ πιέσεως ἢ τήξεως, οὐδὲ λαμβανόμενα τῇ βοηθείᾳ διαλυτῶν, νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένα, ἡλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ, ἀπεξηραμένα ἢ καπνιστά:**								
	Α. Λίπος πουλερικῶν	S	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (λαρδίον, χοίρειον λίπος-ξῦγκι)	Πρ.13	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
02.06	**Κρέατα καὶ βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων παντὸς εἴδους (ἐξαιρέσει τοῦ ἥπατος τῶν πουλερικῶν), ἡλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ, ἀπεξηραμένα ἢ καπνιστά:**								
	Α. Χοιρομήρια	Πρ.13	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λαρδίον περιλαμβάνον κρεάτινα μέρη	Πρ.13	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	S	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

ΙΧΘΕΙΣ, ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΑ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ θαλάσσια θηλαστικὰ (κλ. 01.06) καὶ τὰ κρέατα αὐτῶν (κλ. 02.04 ἢ 02.06).

β) Τοὺς ἰχθεῖς (περιλαμβανομένων τοῦ ἥπατος, τῶν ᾠῶν καὶ γαλακτοφόρων σάκκων αὐτῶν), τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια (περιλαμβανομένων τῶν ὀστρακοφόρων), μὴ ζῶντα, ἀκατάλληλα πρὸς διατροφὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς των ἢ τῆς καταστάσεως ὑφ' ἣν ταῦτα εἰσάγονται (Κεφάλαιον 5).

γ) Τὸ χαβιάριον καὶ τὰ ὑποκατάστατα αὐτοῦ (κλ. 16.04).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01	**Ἰχθεῖς νωποὶ (ζῶντες ἢ μή), διατετηρημένοι δι' ἁπλῆς ψύξεως ἢ κατεψυγμένοι :**								
	Α. Γλυκέος ὕδατος :								
	1. Κατεψυγμένοι	S	—	—	20 %	20 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Νωποὶ ἢ διατετηρημένοι δι' ἁπλῆς ψύξεως :								
	α) Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.	—	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	—	—	15 %	15 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	γ) Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	—	—	30 %	30 %	»	(α)	(α)
	δ) Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	—	—	15 %	15 %	»	(α)	(α)
	Β. Θαλάσσης :								
	1. Κατεψυγμένοι :								
	α) Ἀκέραιοι, ἀποκεφαλισμένοι ἢ τεμαχισμένοι :								
	I. Ρέγγαι, σαρδελλορέγγαι (sprats) καὶ σκόμβροι :								
	αα) Ἀπὸ 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ἰουνίου	I	—	—	20 %	20 %	»	(β)	(β)
	ββ) Ἀπὸ 16 Ἰουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου :								
	ααα) Ρέγγαι	I	20	15	—	—	»	(γ)	(γ)
	βββ) Σαρδελλορέγγαι	I	20	13	—	—	»	(γ)	(γ)
	γγγ) Σκόμβροι	I	20	20	—	—	»	(γ)	(γ)
	II. Θύννοι (τόννοι) :								
	αα) Προοριζόμενοι διὰ βιομηχανίας κονσερβοποιΐας προϊόντων κλ. 16.04	I	25	22	—	—	»	(γ)	(γ)
	ββ) Ἕτεροι	I	25	22	—	—	»	(γ)	(γ)
	III. Σαρδέλλαι	I	25	23	—	—	»	(γ)	(γ)
	IV. Σέλαχοι (Squales)	I	15	8	—	—	»	(γ)	(γ)
	V. Σεβαστοὶ (Sebastes marinus), γλωσσοειδῆ (Flétans τοῦ γένους Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	I	15	8	—	—	»	(γ)	(γ)
	VI. Ἕτεροι	I	15	15	—	—	»	(γ)	(γ)
	β) Φιλέττα :								
	I. Θύννων (τόννων)	I	18	18	—	—	»	(γ)	(γ)
	II. Ἕτερα	I	18	15	—	—	»	(γ)	(γ)
	2. Νωποὶ ἢ διατετηρημένοι δι' ἁπλῆς ψύξεως :								
	α) Ἀκέραιοι, ἀποκεφαλισμένοι ἢ τεμαχισμένοι :								
	I. Ρέγγαι, σαρδελλορέγγαι (sprats) καὶ σκόμβροι :								
	αα) Ἀπὸ 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(γ)	(γ)
	ββ) Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	I	—	—	15 %	15 %	ἀξίαν	(β)	(β)
	γγ) Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 15 Ἰουνίου	I	—	—	30 %	30 %	»	(β)	(β)
	δδ) Ἀπὸ 16 Ἰουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου :								
	ααα) Ρέγγαι	I	20	15	—	—	»	(γ)	(γ)
	βββ) Σαρδελλορέγγαι (sprats)	I	20	13	—	—	»	(γ)	(γ)
	γγγ) Σκόμβροι	I	20	20	—	—	»	(γ)	(γ)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των.

γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 03.01

Τμῆμα I

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01	**Σημείωσις : Ρέγγαι κατεψυγμέναι, νωπαὶ ἢ διατετηρημέναι δι' ἁπλῆς ψύξεως, τῶν ἀνωτέρω δασμολογικῶν διακρίσεων 03.01B1αIαα, 03.01B1αIββ/ααα, 03.01B2αIαα-γγ καὶ 03.01B2αIδδ/ααα, εἰσαγόμεναι ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς καπνιστῶν ρεγγῶν καὶ προοριζόμεναι ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται ἐκ τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ χωρῶν, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς κάτωθι δασμούς :**								
	α) 'Από 15/2 μέχρι 15/6	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) 'Από 16/6 μέχρι 14/2	I	20	15	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β.2. α) II. Θύννοι (τόννοι) :								
	αα) Προοριζόμενοι διὰ βιομηχανίας κονσερβοποιΐας προϊόντων κλάσεως 16.04	I	25	22	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Ἕτεροι	I	25	22	—	—	»	(β)	(β)
	III. Σαρδέλλαι	I	25	23	—	—	»	(β)	(β)
	IV. Σέλαχοι (Squales)	I	15	8	—	—	»	(β)	(β)
	V. Σεβαστοὶ (Sebastes marinus), γλωσσοειδῆ (Flétans τοῦ γένους Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	I	15	8	—	—	»	(β)	(β)
	VI. Ἕτεροι	I	15	15	—	—	»	(β)	(β)
	β) Φιλέττα	I	18	18	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Ἅπαρ, ᾠὰ καὶ γαλακτοφόροι σάκκοι :								
	1. Ἰχθύων γλυκέος ὕδατος :								
	α) Κατεψυγμένων	S	—	—	20 %	20 %	»	(γ)	(γ)
	β) Νωπῶν (ἢ διατετηρημένων δι' ἁπλῆς ψύξεως) :								
	I. Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	S	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.	—	(γ)	(γ)
	II. Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 31 Μαΐου	S	—	—	15 %	15 %	ἀξίαν	(γ)	(γ)
	III. Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	S	—	—	30 %	30 %	»	(γ)	(γ)
	IV. Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	S	—	—	15 %	15 %	»	(γ)	(γ)
	2. Ἰχθύων θαλάσσης	I	14	10	—	—	»	(β)	(β)
03.02	**Ἰχθεῖς ἀπεξηραμένοι, ἁλατισμένοι ἢ ἐν ἅλμῃ. Ἰχθεῖς καπνιστοί, ἔστω καὶ ἐψημένοι πρὸ ἢ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ καπνίσματος :**								
	Α. Ρέγγαι	Πρ.13	—	—	0,3	0,15	χ/μον	(γ)	(γ)
	Β. Βακαλάος ὑγράλατος ἢ ἀπεξηραμένος	Πρ.13	—	—	0,36	0,24	»	(γ)	(γ)
	Γ. Λοιποὶ ἰχθεῖς :								
	1. Ἐν ἅλμῃ :								
	α) Λακέρδαι, παλαμίδαι, σκόμβροι	S	—	—	4,2	2	»	(γ)	(γ)
	β) Ἕτεροι (σολομοί, κλπ.)	S	—	—	20 %	—	ἀξίαν	(γ)	(γ)
	2. Ἁλίπαστοι	S	—	—	2	—	χ/μον	(γ)	(γ)
	3. Ξηροὶ ἢ καπνιστοί	S	—	—	20 %	20 % (δ	ἀξίαν	(γ)	(γ)
	Δ. Ἅπαρ ἰχθύων, ᾠὰ καὶ γαλακτοφόροι σάκκοι ἰχθύων :								
	1. ὨΙὰ	S	—	—	5,9 %	—	»	(γ)	(γ)
	2. Ἕτερα	S	—	—	10 %	—	»	(γ)	(γ)
	Ε. Ἅλευρα ἰχθύων (κατάλληλα διὰ τὴν διατροφὴν ἀνθρώπων) ..	S	—	—	15 %	—	»	(γ)	(γ)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
δ) Ὁ συμβατικὸς δασμὸς ἐξ 20 % ἰσχύει μόνον διὰ τοὺς τσίρους.

Τμῆμα I **Κλάσις 03.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03	**Μαλακόστρακα καὶ μαλάκια, περιλαμβανομένων τῶν ὀστρακοφόρων (ἔστω καὶ κεχωρισμένα τοῦ ὀστράκου ἢ κογχυλίου αὐτῶν), νωπὰ (ζῶντα ἢ μή), διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως, κατεψυγμένα, ἀπεξηραμένα, ἁλατισμένα ἢ ἐν ἅλμῃ. Μαλακόστρακα μετὰ τῶν ὀστράκων των, ἁπλῶς βεβρασμένα ἐν ὕδατι :**								
	Α. Μαλακόστρακα (οἷον ἀστακοί, γαρίδες, καραβίδες, καβούρια, κλπ.) καὶ ὀστρακοφόρα (οἷον μύδια, στρείδια, σαλίγκαροι, κλπ.)	S	—	—	30 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Μαλάκια (οἷον ὀκτάποδες, σηπίαι, καλαμάρια, κλπ.)	S	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἄλευρα ἐκ τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων εἰδῶν (κατάλληλα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων) ...	S	—	—	15 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 04.01 Τμῆμα I

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΩΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟΝ. ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ Ἢ ΑΛΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ.

Σημειώσεις :

1.- Θεωρεῖται ὡς γάλα, τὸ πλῆρες γάλα ἢ τὸ ἀποκορυφωμένον, τὸ ἀποβουτυρωμένον (babeurre ou lait battu), ὁ ὀρρὸς τοῦ γάλακτος, τὸ ὀξύγαλα, τὸ κεφίρ, τὸ γιαοῦρτι καὶ τὰ λοιπὰ γάλατα, τὰ ὑποστάντα ζύμωσιν διὰ παρομοίων τρόπων.

2.- Τὸ γάλα καὶ τὸ ἀνθόγαλα, εἰς κυτία μεταλλικὰ ἑρμητικῶς κεκλεισμένα, θεωροῦνται ὡς διατετηρημένα κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 04.02. Ἀντιθέτως δὲν θεωροῦνται ὡς διατετηρημένα, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως ταύτης, τὸ γάλα καὶ τὸ ἀνθόγαλα ἁπλῶς ἀπεστειρωμένα, παστεριωμένα ἢ πεπτονισμένα, ἄτινα δὲν εἰσάγονται εἰς κυτία μεταλλικὰ ἑρμητικῶς κεκλεισμένα.

* **Συμπληρωματικὴ Σημείωσις :**

Θεωροῦνται ὡς κυτία, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, μόνον τὰ κατάλληλα διὰ τὴν συσκευασίαν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων εἰδῶν δοχεῖα, ὧν τὸ καθαρὸν περιεχόμενον εἶναι 5 χιλιόγραμμα ἢ ὀλιγώτερον.

* (Ἡ Σημείωσις αὕτη προέρχεται ἐκ τοῦ ΚΕΔ).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01	**Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), νωπά, μὴ συμπεπυκνωμένα, οὔτε περιέχοντα σάκχαριν :**								
	Α. Γάλα (πλῆρες ἢ ἀποκορυφωμένον ἢ ἀποβουτυρωμένον), ὀρρὸς γάλακτος	S	—	—	10 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Γάλατα ὑποστάντα ζύμωσιν	S	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα)	S	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
04.02	**Γάλα καὶ κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα), διατετηρημένα, συμπεπυκνωμένα ἢ περιέχοντα σάκχαριν :**								
	Α. Γάλα μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν	Πρ.13	—	—	10,5 %	10,5 %	»	(α)	(α)
	2. Εἰς στερεὰν κατάστασιν (εἰς ὄγκους ἢ κόνιν), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	Πρ.13	—	—	3,6	2,4	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Κρέμα γάλακτος (ἀνθόγαλα)	S	—	—	50 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
04.03	**Βούτυρον :**								
	Α. Τετηγμένον μαγειρικῆς χρήσεως, ὡς καὶ τοιοῦτον προβάτου ἢ αἰγός, προωρισμένον πρὸς ἀνάτηξιν, ἡλατισμένον ἢ μή	Πρ.13	—	—	15,6	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἄτηκτον, ἡλατισμένον ἢ μή :								
	1. Ἐν δοχείοις, βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 4 χιλιογράμμων	Πρ.13	—	—	33,6	24	»	(α)	(α)
	2. Ἐν δοχείοις βάρους μικτοῦ ἀνωτέρου τῶν 4 χιλ/μων	Πρ.13	—	—	28,8	20,4	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
04.04	**Τυροὶ καὶ πεπηγμένον διὰ τυρὸν γάλα (caillebotte) :**								
	Α. Τυροὶ νωποὶ	S	—	—	25 %	-	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Τυροὶ παρεσκευασμένοι :								
	1. Ἐν ἅλμῃ (φέτα, τουλουμοτύριον)	S	—	—	25,8 %	18,4 %	»	(α)	(α)
	2. Κεφαλοτύριον κοινὸν καὶ κασσέρι (κασκαβάλι)	S	—	—	41,3 %	25,8 %	»	(α)	(α)
	3. Μυζήθρα	S	—	—	18,7 %	—	»	(α)	(α)
	4. Μανοῦρι	S	—	—	33,3 %	—	»	(α)	(α)
	5. Ὁλλανδικὸς	Πρ.13	—	—	18	12,6	χ/μον	(α)	(α)
	6. Ἑλβετικὸς (βίτσερης)	Πρ.13	—	—	50,2 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	7. Παρμεζάνα καὶ ὁμοειδῆ (reggiano καὶ lodigiano)	Πρ.13	—	—	80 %	52,1 %	»	(α)	(α)
	8. Μαλακὸς τύπου gorgozola	Πρ.13	—	—	68,3 %	47,8 %	»	(α)	(α)
	9. Λοιποὶ	Πρ.13	—	—	24	15,6	χ/μον	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν N° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα I **Κλάσις 04.05**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-7	1-11-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05	**'Ωὰ πτηνῶν καὶ κρόκοι ὠῶν, ἄπαντα νωπά, ἀπεξηραμένα ἢ ἄλλως διατετηρημένα, περιέχοντα ἢ μὴ σάκχαριν :**								
	Α. 'Ωὰ μετὰ τοῦ κελύφους των ἢ ἄνευ αὐτοῦ (ὠὰ πλήρη: κρόκοι καὶ λευκὸν)	S	—	—	35 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις: 'Ωὰ πτηνῶν προοριζόμενα ἀποδεδειγμένως δι' ἀναπαραγωγήν, εἰσάγονται ἀτελῶς ὑπὸ ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν 'Υπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας.								
	Β. Κρόκοι ὠῶν :								
	1. Βρώσιμοι	S	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	2. Μὴ βρώσιμοι.....	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. 'Ωὰ ἀφυδατωμένα (λευκὸν καὶ κρόκοι ἐν ταὐτῷ ἢ κρόκοι μόνον) :								
	1. Βρώσιμα	S	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	2. Μὴ βρώσιμα	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
04.06	**Μέλι φυσικὸν**	I	—	—	—	—	χ/μον	12,6(β)	12,6(β)
04.07	**'Εδώδιμα προϊόντα ζωϊκῆς προελεύσεως, μὴ κατονομαζόμενα ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα**	S	—	—	12 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) 'Ο δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 05.01 **Τμῆμα I**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

ΕΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΜΗ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ Ἢ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ βρώσιμα προϊόντα, πλὴν τοῦ αἵματος ζώων (ἐν ὑγρᾷ ἢ ξηρᾷ καταστάσει) καὶ τῶν ἐντέρων, κύστεων καὶ στομάχων ζώων, ὁλοκλήρων ἢ εἰς τεμάχια.

β) Τὰ λεπτὰ καὶ χονδρὰ δέρματα καὶ τὰ σισυροδέρματα, πλὴν τῶν εἰς τὰς κλ. 05.05, 05.06 καὶ 05.07 κατονομαζομένων (Κεφ. 41 ἢ 43).

γ) Τὰς πρώτας ὕλας ὑφαντουργίας ζωϊκῆς προελεύσεως, πλὴν τῶν τριχῶν χαίτης καὶ οὐρᾶς τῶν μονόπλων καὶ οὐρᾶς τῶν βοοειδῶν (crins) καὶ τῶν ἀπορριμμάτων αὐτῶν (Τμῆμα XI).

δ) Τὰς ἑτοίμους κεφαλὰς δι' εἴδη ψηκτροποιΐας (κλ. 96.03).

2.- Αἱ τρίχες κόμης (cheveux) παραλληλισμέναι κατὰ μῆκος, οὐχὶ ὅμως διατεταγμέναι κατὰ τὴν αὐτὴν φοράν, θεωροῦνται ὡς τρίχες κόμης ἀκατέργαστοι (κλ. 05.01).

3.- Εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ παρόντος Δασμολογίου νοεῖται ὡς «ἐλεφαντοστοῦν» (ivoire) ἡ ὕλη ἡ παρεχομένη ἀπὸ τοὺς χαυλιόδοντας τοῦ ἐλέφαντος, τοῦ μαμμούθ, τοῦ θαλασσίου ἐλέφαντος (morse), τοῦ θαλασσίου μονόκερω (narval), τοῦ ρινόκερω καὶ τοῦ ἀγριοχοίρου, ὡς καὶ ἀπὸ τοὺς ὀδόντας ὅλων τῶν ζώων.

4.- Εἰς τὸ παρὸν Δασμολόγιον νοοῦνται ὡς «χονδρότριχες» (crins), αἱ τρίχες τῆς χαίτης καὶ τῆς οὐρᾶς τῶν μονόπλων καὶ τῆς οὐρᾶς τῶν βοοειδῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	**Τρίχες κόμης ἀκατέργαστοι, ἔστω πλυμέναι καὶ ἀπολιπασμέναι, ὡς καὶ ἀπορρίμματα αὐτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.02	**Τρίχες χονδραὶ χοίρου ἢ ἀγριοχοίρου, τρίχες ἀσβοῦ καὶ ἕτεραι τρίχες ψηκτροποιΐας, ὡς καὶ ἀπορρίμματα αὐτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	–	—	—	(α)	(α)
05.03	**Τρίχες χαίτης καὶ οὐρᾶς μονόπλων καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν (crins) καὶ ἀπορρίμματα αὐτῶν, ἔστω καὶ μορφοποιημέναι εἰς ἐπιπέδους ἐπιφανείας (nappes), μετὰ ἢ ἄνευ ὑποστρώματος ἐξ ἄλλων ὑλῶν :**								
	Α. Μὴ κυματοειδεῖς, οὔτε προσηρμοσμέναι ἐπὶ ὑποθέματος .	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπαί	I	3	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
05.04	**Ἔντερα, κύστεις καὶ στόμαχοι ζώων, ὁλόκληρα ἢ εἰς τεμάχια, πλὴν τῶν ἐξ ἰχθύων τοιούτων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.05	**Κατάλοιπα ἰχθύων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.06	**Τένοντες, νεῦρα, ξέσματα καὶ ἕτερα παρόμοια ἀπορρίμματα μὴ δεψασμένων δερμάτων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	–	—	—	(α)	(α)
05.07	**Δοραὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν, φέροντα τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα αὐτῶν, πτερὰ καὶ μέρη πτερῶν (ἔστω καὶ περικεκομμένα εἰς τὰ ἄκρα), πτίλα, ἀκατέργαστα ἢ ἁπλῶς καθαρισμένα, ἀπολυμασμένα ἢ ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίαν πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διατηρήσεώς των. Κόνεις καὶ ἀπορρίμματα πτερῶν ἢ μερῶν πτερῶν :**								
	Α. Πτερὰ διὰ στρωμνὰς καὶ πτίλα :								
	1. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	4	3,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (πρὸς διακόσμησιν ἢ πᾶσαν ἑτέραν χρῆσιν)	I	3	2	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα I **Κλάσις 05.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.08	**'Οστᾶ καὶ ὀστεώδεις ἄξονες κεράτων, ἀκατέργαστα, ἀπολιπασμένα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα (οὐχὶ ὅμως κεκομμένα εἰς ὡρισμένα σχήματα), ἐπεξειργασμένα δι' ὀξέος ἢ καὶ ἀποζελατινωμένα. Κόνεις καὶ ἀπορρίμματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.09	**Κέρατα παντοειδῆ, ὁπλαῖ, ὄνυχες παντοειδεῖς καὶ ράμφη, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, οὐχὶ ὅμως κεκομμένα εἰς σχήματα, περιλαμβανομένων τῶν ἀπορριμμάτων καὶ τῶν κόνεων. Κεράτινα ἐλάσματα (μπαλέναι ἢ μπανέλλαι) φαλαίνης καὶ παρομοίων ζώων, ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, οὐχὶ ὅμως κεκομμένα εἰς ὡρισμένα σχήματα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπὸ μορφὴν τριχῶν λεπτοτάτων σχισμῶν τῶν κερατίνων ἐλασμάτων καὶ τῶν ἀπορριμμάτων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.10	**'Ελεφαντοστοῦν ἀκατέργαστον ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένον, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένον εἰς ὡρισμένα σχήματα, ὡς καὶ κόνεις καὶ τρίμματα ἐξ αὐτοῦ**	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
05.11	**Χελωνόστρακον (ἀκέραιον ὄστρακον ἢ εἰς ἀπεσχισμένα φύλλα), ἀκατέργαστον ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένον, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένον εἰς ὡρισμένα σχήματα, ὄνυχες, ξέσματα καὶ ἀπορρίμματα ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων**	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
05.12	**Κοράλλιον καὶ τὰ παρόμοια, ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, οὐχὶ ὅμως κατειργασμένα. Κογχύλια κενά, ἀκατέργαστα ἢ χονδροειδῶς ἐπεξειργασμένα, ἀλλ' οὐχὶ κεκομμένα εἰς σχήματα. Κόνεις καὶ τρίμματα ἐκ κενῶν κογχυλίων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.13	**Σπόγγοι φυσικοί :**								
	Α. 'Ακατέργαστοι	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιποί	I	8	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
05.14	**"Αμβρα (ζωϊκὸν ἤλεκτρον – ambre gris), καστόριον (castoréum), ζήβεθον (civette) καὶ μόσχος (musc). Κανθαρίδες καὶ χολή, ἔστω καὶ ἀπεξηραμένα. Ζωϊκαὶ οὐσίαι χρήσιμοι διὰ τὴν κατασκευὴν φαρμακευτικῶν προϊόντων, νωπαί, διατετηρημέναι δι' ἁπλῆς ψύξεως, καταψύξεως ἢ κατ' ἄλλον τρόπον ἐξασφαλίζοντα τὴν προσωρινὴν διατήρησίν των**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
05.15	**Προϊόντα ζωϊκῆς προελεύσεως μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα. Μὴ ζῶντα ζῷα τῶν Κεφαλαίων 1 ἢ 3, ἀκατάλληλα διὰ τὴν ἀνθρωπίνην κατανάλωσιν**	S	—	—	ἀτελ.	—	—	(β)	(β)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 06.01

ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς τὰ συνήθη προϊόντα τῆς κηπουρικῆς, φυτοκομίας καὶ ἀνθοκομίας, τὰ προοριζόμενα πρὸς φύτευσιν ἢ διακόσμησιν. Ἀποκλείονται ὅμως τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ γεώμηλα, τὰ βρώσιμα κρόμμυα, τὰ ἀσκαλώνια (échalotes), τὰ βρώσιμα σκόρδα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 7.

2.– Αἱ ἀνθοδέσμαι, τὰ κάνιστρα, οἱ στέφανοι καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐξομοιοῦνται μὲ τὰ ἄνθη καὶ φυλλώματα τῶν κλ. 06.03 ἢ 06.04, μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῶν ἐξ ἄλλων ὑλῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01	**Βολβοί, κρόμμυα, κόνδυλοι, ρίζαι βολβοειδεῖς καὶ ριζώματα ἐν γένει, ἐν φυτικῇ νάρκῃ, ἐν βλαστήσει ἢ ἀνθισμένα :**								
	Α. Ἐν φυτικῇ νάρκῃ :								
	1. Βολβοί, κρόμμυα, κόνδυλοι καὶ ρίζαι βολβοειδεῖς	S	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.	—	(α)	(α)
	2. Ριζώματα :								
	α) Ἀνθεμίδος (rhizomes de muguets)	S	—	—	2,4	1,3	τεμάχ.	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	S	—	—	10%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἐν βλαστήσει, ἀνθισμένα ἢ μὴ (περιεχόμενα ἢ μὴ ἐντὸς γλαστρῶν ἢ ἑτέρων δοχείων)	S	—	—	40%	—	»	(α)	(α)
06.02	**Ἕτερα φυτὰ καὶ ζῶσαι ρίζαι, περιλαμβανομένων τῶν μοσχευμάτων καὶ ἐμβολίων :**								
	Α. Δένδρα, δενδρύλλια, φυτὰ καὶ ζῶσαι ρίζαι αὐτῶν	S	—	—	10%	—	»	(α)	(α)
	Β. Μοσχεύματα ἔρριζα ἢ ἄρριζα καὶ ἐμβόλια	S	—	—	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
06.03	**Ἄνθη καὶ κάλυκες ἀνθέων (μπουμπούκια), κεκομμένα, δι' ἀνθοδέσμας ἢ διακοσμήσεις, νωπά, ἀπεξηραμένα, λελευκασμένα, βεβαμμένα, διαπότιστα ἢ ἄλλως πως παρεσκευασμένα :**								
	Α. Νωπὰ	S	—	—	168	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	312	—	»	(α)	(α)
06.04	**Φυλλώματα, φύλλα, κλάδοι καὶ ἄλλα μέρη φυτῶν, πρασινάδαι, βρύα καὶ φυτομύκητες, δι' ἀνθοδέσμας ἢ διακόσμησιν, νωπά, ἀπεξηραμένα, λελευκασμένα, βεβαμμένα, διαπότιστα ἢ ἄλλως πως παρεσκευασμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἀνθέων καὶ τῶν καλύκων τῆς κλάσεως 06.03 :**								
	Α. Νωπὰ	S	—	—	40%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	312	—	χ/μον	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα II **Κλάσις 07.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΑΙ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΑΠΑΝΤΑ ΕΔΩΔΙΜΑ

Σημείωσις:

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 07.01 ἕως 07.03, ὁ ὅρος «λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα» περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ βρώσιμα μανιτάρια, τὰ ὕδνα, τὰς ἐλαίας, τὴν κάππαριν, τὰς τομάτας, τὰ γεώμηλα, τὰ τεῦτλα διὰ σαλάτας, τὰ ἀγγούρια, τὰ ἀγγουράκια, τὰ κολοκύθια, τὰ κολοκυθάκια καὶ τὰς μελιτζάνας, τὰς γλυκοπιπερίας (piments ou poivrons doux), τὸ μάραθον, τὸ πετροσέλινον (μαϊντανός), τὸ χαιρέφυλλον, τὸ δρακόντιον, τὸ κάρδαμον, τὴν καλλιεργημένην ματζουράναν (majorana hortensis ἢ origanum majorana), τὰ ραπάνια καὶ τὰ σκόρδα :

Ἡ κλάσις 07.04 περιλαμβάνει ἅπαντα τὰ λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα τῶν εἰδῶν, ἅτινα κατατάσσονται εἰς τὰς κλάσεις 07.01 ἕως 07.03, ἀπεξηραμένα, ἀφυδατωμένα ἢ ὑποστάντα ἐξάτμισιν (évaporés), ἐξαιρέσει :

α) Τῶν ξηρῶν ὀσπρίων, ἄνευ λοβοῦ (κλ. 07.05).

β) Τῶν τετριμμένων ἢ κονιοποιημένων γλυκοπιπεριῶν (κλ. 09.04).

γ) Τῶν ἀλεύρων τῶν εἰς τὴν κλ. 07.05 ἀναφερομένων ξηρῶν ὀσπρίων (κλ. 11.03).

δ) Τῶν ἀλεύρων, σιμιγδαλίων καὶ νιφάδων (flocons) γεωμήλων (κλ. 11.05).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, νωπὰ ἢ διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως :**								
	Α. Γεώμηλα :								
	1. Πρὸς σποράν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως Ὑπουργῶν Οἰκον/κῶν καὶ Γεωργίας	I	10	9	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Πρώϊμα :								
	α) Ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	I	15	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 16 Μαΐου μέχρι 30 Ἰουνίου	I	21	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα :								
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ἀμύλου καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	9	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	I	18	—	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κράμβαι :								
	1. Κουνουπίδια :								
	α) Ἀπὸ 15 Ἀπριλίου μέχρι 30 Ν/βρίου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Δ/βρίου μέχρι 14 Ἀπριλίου	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λάχανα λευκὰ καὶ ἐρυθρὰ	I	15	—	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Οἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Β1α, Β1β καὶ Β2 δασμοὶ κατ' ἀξίαν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν κάτωθι δασμῶν ἀνὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους :								
	α) Κλάσεως 07.01Β1α 2 UC ἢ χαρτ. δραχμῶν 65 .	I	0,65 (β	—	—	—	χ/μον	(α)	(α)
	β) » 07.01Β1β 1,4 UC ἢ » » 46 .	I	0,46 (β	—	—	—	»	(α)	(α)
	γ) » 07.01Β2 0,5 UC ἢ » » 16 .	I	0,16 (β	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	15	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Σπανάκια	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Σαλατικά, περιλαμβανομένων τῶν ἀντιδίων καὶ ραδικίων :								
	1. Μαρούλια :								
	α) Ἀπὸ 1 Ἀπριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	I	15	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Οἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Δ1α καὶ Δ1β δασμοὶ κατ' ἀξίαν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν κάτωθι δασμῶν ἀνὰ 100 χ/μα μικτοῦ βάρους :								
	α) Κλάσεως 07.01 Δ1α 2,5 U.C ἢ χαρτ. δραχμῶν 81	I	0,81 (β	—	—	—	χ/μον	(α)	(α)
	β) Κλάσεως 07.01 Δ1β 1,6 U.C ἢ χαρτ. δραχμῶν 52	I	0,52 (β	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	13	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ε. Ἀγκιναροειδῆ καὶ ἀγριοαγκινάρες (cardes καὶ cardons) ...	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Λαχανικὰ λοβοφόρα μετὰ κόκκων ἢ λοβῶν :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Δασμὸς ἀνὰ χιλ/μον.

Κλάσις 07.01 **Τμῆμα II**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ.' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ.' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ.' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01	Ζ. 1. Μπιζέλια :								
	α) Ἀπὸ 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	I	12	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 31 Αὐγούστου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Φασόλια :								
	α) Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Ἰουνίου	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ἰουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Οἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Ζ2α καὶ Ζ2β δασμοὶ κατ' ἀξίαν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 2 U.C ἢ 65 χαρτ. δραχμῶν ἀνὰ 100 χ/μα.	I	0,65 (δ	—	—	—	χ/μον	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	17	14	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Η. Καρόττα, γογγύλια, τεῦτλα διὰ σαλάτας, τραγοπώγονες (salsifis), σέλινα, ραφανίδες (radis) καὶ ἄλλαι παρόμοιαι ἐδώδιμοι ρίζαι :								
	1. Σέλινα (céleris-raves) :								
	α) Ἀπὸ 1 Μαΐου ἕως 30 Σεπτεμβρίου	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου ἕως 30 Ἀπριλίου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Καρόττα	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Γογγύλια	S	—	—	21,7 %	—	»	(β)	(β)
	4. Ρεπάνια (raifort - cochlearia armoracia)	I	17	15	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ἕτερα :								
	α) Τεῦτλα διὰ σαλάτας	S	—	—	21,7 %	—	»	(β)	(β)
	β) Λοιπὰ	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	Θ. Κρόμμυα, ἀσκαλώνια (échalotes) καὶ σκόρδα	I	12	12	—	—	»	(α)	(α)
	Ι. Ἀγκινάρες (artichauts). Πράσσα καὶ παρόμοια (σκορδόπρασσα, πρασουλίδες, κλπ.)	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	Κ. Σπαράγγια	I	16	16	—	—	»	(α)	(α)
	Λ. Τομάται :								
	1. Ἀπὸ 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	I	—	—	—	—	χ/μον	4,5 (γ)	4,5 (γ)
	2. Ἀπὸ 15 Μαΐου μέχρι 31 Ὀκτωβρίου	I	—	—	—	—	»	4,6 (γ)	4,6 (γ)
	Μ. Ἐλαῖαι	I	—	—	—	—	»	3,1 (γ)	3,1 (γ)
	Ν. Ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια :								
	1. Ἀγγούρια, ἀπὸ 16 Μαΐου μέχρι 31 Ὀκτωβρίου	I	20	20	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	I	16	—	—	—	»	(α)	(α)
	Ξ. Μανιτάρια καὶ τὰ ὑπὸ τὴν γῆν φυόμενα τοιαῦτα (ὕδνα - truffes). Κάππαρις	S	—	—	21,7 %	—	»	(β)	(β)
	Ο. Μάραθον	I	12	10	—	—	»	(α)	(α)
	Π. Γλυκοπιπεριὲς (piments ou poivrons doux)	I	11	9	—	—	»	(α)	(α)
	Ρ. Λοιπὰ	I	16	—	—	—	»	(α)	(α)
07.02	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, βεβρασμένα ἢ μή, διατετηρημένα ἐν καταψύξει :**								
	Α. Ἐλαῖαι :								
	1. Μὴ βεβρασμέναι	S	—	—	4,3	—	χ/μον	(β)	(β)
	2. Βεβρασμέναι	S	—	—	5,6	—	»	(β)	(β)
	Β. Γεώμηλα :								
	1. Μὴ βεβρασμένα	S	—	—	0,6	0,4	»	(β)	(β)
	2. Βεβρασμένα	S	—	—	0,8	0,5	»	(β)	(β)
	Γ. Τομάται :								
	1. Μὴ βεβρασμέναι	S	—	—	6,4	—	»	(β)	(β)
	2. Βεβρασμέναι	S	—	—	8,3	—	»	(β)	(β)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Μὴ βεβρασμένα	S	—	—	4,2	—	»	(β)	(β)
	2. Βεβρασμένα	S	—	—	5,5	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
δ) Δασμὸς ἀνὰ χιλ/μον

Τμῆμα II **Κλάσις 07.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα ἐν ἅλμῃ, ἐν ὕδατι θειωμένῳ ἢ τῇ προσθήκῃ ἄλλων οὐσιῶν, σκοπουσῶν τὴν προσωρινήν των διατήρησιν, οὐχὶ δὲ εἰδικῶς παρεσκευασμένα πρὸς ἄμεσον κατανάλωσιν :**								
	Α. Ἐλαῖαι	Ι	—	—	—	—	ἀξίαν	24,1% (α	24,1% (α
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	75,6 %	—	»	(β)	(β)
07.04	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα ἀπεξηραμένα, ἀφυδατωμένα ἢ ὑποστάντα ἐξάτμισιν (évaporés), ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς τεμάχια ἢ εἰς φέτας ἢ τετριμμένα ἢ κονιοποιημένα, ἀλλ' οὐχὶ ἄλλως πως παρεσκευασμένα**	S	—	—	32,5 %	—	»	(β)	(β)
07.05	**Ὅσπρια ξηρὰ ἄνευ λοβοῦ, ἔστω καὶ ἀποφλοιωμένα ἢ τεθραυσμένα :**								
	Α. Φασίολοι, ἐρέβυνθοι καὶ πίσσα (μπιζέλια)	Ι	10	4,5	—	—	»	(γ)	(γ)
	Β. Φακαὶ	Ι	7	2	—	—	»	(γ)	(γ)
	Γ. Κύαμοι, λάθηροι (φάβα)	Ι	7	5	—	—	»	(γ)	(γ)
	Δ. Λοιπὰ	S	—	—	16,8 %	—	»	(β)	(β)
07.06	**Ρίζαι μανιόκας, ἀρραρούτης, σαλεπίου, κολοκασία, γλυκοπατάται καὶ ἕτεραι ρίζαι ἢ κόνδυλοι παρεμφερεῖς ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον ἢ ἰνουλίνην, ἔστω ἀπεξηραμένοι ἢ κεκομμένοι εἰς τεμάχια. Ἐντεριώνη (ψύχα) τοῦ φοίνικος τῶν Μολλούκων (ἀρτοδένδρου) :**								
	Α. Κόνδυλοι ἡλιάνθου (ψευδοκολοκάσι-topinambours), κολοκάσια, ὡς καὶ ρίζαι μανιόκας καὶ ἀρραρούτης	S	—	—	15 %	—	»	(β)	(β)
	Β. Ρίζαι σαλεπίου	S	—	—	0,6	0,4	χ/μον	(β)	(β)
	Γ. Βολβογογγύλη (γλυκοπατάτα) καὶ ἕτεραι ρίζαι καὶ κόνδυλοι ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον ἢ ἰνουλίνην. Ἐντεριώνη (ψύχα) τοῦ φοίνικος τῶν Μολλούκων (ἀρτοδένδρου)	S	—	—	20 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)

α) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 08.01 **Τμῆμα II**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΟΠΩΡΑΙ ΕΔΩΔΙΜΟΙ. ΦΛΟΙΟΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τοὺς μὴ ἐδωδίμους καρποὺς καὶ ὀπώρας.

2.- Οἱ δι' ἁπλῆς ψύξεως διατετηρημένοι (réfrigérés) καρποὶ καὶ ὀπῶραι ἐξομοιοῦνται πρὸς τοὺς νωποὺς τοιούτους.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01	**Χουρμάδες, μπανάνες, ἀνανάδες, μάγγαι, μαγγοῦσται, ἀχλάδια τῶν ποικιλιῶν «avocats» καὶ «goyaves», κάρυα κοκκοφοινίκων, κάρυα Βραζιλίας, κάρυα ἀνακαρδιοειδῶν (noix d'acajou ou d'anacarde), νωπὰ ἢ ξηρά, μετὰ ἢ ἄνευ κελύφους :**								
	Α. Χουρμάδες	S	—	—	6	4,3	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Μπανάνες	S	—	—	4,2	—	»	(α)	(α)
	Γ. Κάρυα κοκκοφοινίκων :								
	1. Μετὰ κελύφους	S	—	—	3,8	—	»	(α)	(α)
	2. Ἄνευ κελύφους, ἔστω καὶ κεκομμένα	S	—	—	6,4	—	»	(α)	(α)
	Δ. Κάρυα Βραζιλίας καὶ ἀνακαρδιοειδῶν :								
	1. Μετὰ κελύφους	S	—	—	15,9 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἄνευ κελύφους, ἔστω καὶ κεκομμένα	S	—	—	23,6 %	—	»	(α)	(α)
	Ε. Λοιπὰ (ἀνανάδες, μάγγαι, μαγγοῦσται καὶ ἀχλάδια τῶν ποικιλιῶν «avocats» καὶ «goyaves»)	S	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
08.02	**Ἐσπεριδοειδῆ, νωπὰ ἢ ξηρά :**								
	Α. Πορτοκάλια :								
	1. Πορτοκάλια γλυκά, νωπά :								
	α) Ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου μέχρι 15ης Ὀκτωβρίου	I	15	15	—	—	»	(β)	(β)
	β) Ἀπὸ 16ης Ὀκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου	I	20	—	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα :								
	α) Ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου μέχρι 15ης Ὀκτωβρίου	I	15	15	—	—	»	(β)	(β)
	β) Ἀπὸ 16ης Ὀκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου	I	20	—	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Μανταρίνια ἐν γένει	I	20	—	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Λεμόνια	I	8	—	—	—	»	(β)	(β)
	Δ. Κίτρα	I	16	—	—	—	»	(β)	(β)
	Ε. Λοιπὰ	S	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
08.03	**Σῦκα, νωπὰ ἢ ξηρά :**								
	Α. Νωπὰ	I	7	—	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Ξηρά :								
	1. Ἐν ἀμέσῳ συσκευασίᾳ καθαροῦ περιεχομένου 15 χιλιογράμμων ἢ ὀλιγώτερον	I	10	—	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἐν ἀμέσῳ συσκευασίᾳ καθαροῦ περιεχομένου ἄνω τῶν 15 χιλ/μων	S	—	—	6,4	—	χ/μον	(α)	(α)
08.04	**Σταφυλαί, νωπαὶ ἢ ξηραί :**								
	Α. Νωπαί :								
	1. Ἐπιτραπέζιοι (ἀμέσου καταναλώσεως) :								
	α) Ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου μέχρι 14ης Ἰουλίου	I	18	—	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	β) Ἀπὸ 15ης Ἰουλίου μέχρι 31ης Ὀκτωβρίου	I	22	—	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτεραι	S	-	—	60 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα II **Κλάσις 08.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.04	B. Ξηραί :								
	1. Ἐν ἀμέσῳ συσκευασίᾳ καθαροῦ περιεχομένου 15 χιλ/μων ἢ ὀλιγώτερον	I	9	6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπαί :								
	α) Μέλαινα κοινὴ	S	—	—	15,6	—	χ/μον	(γ)	(γ)
	β) Ἕτεραι	S	—	—	31,2	—	»	(γ)	(γ)
08.05	**Καρποὶ κελυφωτοὶ (ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 08.01), νωποὶ ἢ ξηροί, ἔστω καὶ ἄνευ τοῦ κελύφους ἢ τοῦ φλοιοῦ των :**								
	A. Ἀμύγδαλα :								
	1. Πικρὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα :								
	α) Νωπὰ	I	7	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ξηρά :								
	I. Μετὰ κελύφους	I	—	—	—	—	»	26,8% (β)	26,8% (β)
	II. Ἄνευ κελύφους	I	—	—	—	—	»	21,7% (β)	21,7% (β)
	B. Κάρυα κοινά :								
	1. Νωπὰ	I	8	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ξηρά :								
	α) Μετὰ κελύφους	I	—	—	—	—	»	28,5% (β)	28,5% (β)
	β) Ἄνευ κελύφους	I	—	—	—	—	»	25,9% (β)	25,9% (β)
	Γ. Κάστανα καὶ μαρόνια :								
	1. Νωπὰ	I	—	—	—	—	»	44,1% (β)	44,1% (β)
	2. Ξηρὰ	I	—	—	—	—	»	19,3% (β)	19,3% (β)
	Δ. Φυστίκια :								
	1. Νωπὰ	I	2	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ξηρὰ	I	—	—	—	—	»	18 % (β)	18 % (β)
	E. Λεπτοκάρυα (φουντούκια) :								
	1. Νωπὰ	I	4	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ξηρά :								
	α) Μετὰ κελύφους	I	—	—	—	—	»	6,1% (β)	6,1% (β)
	β) Ἄνευ κελύφους	I	—	—	—	—	»	11,3% (β)	11,3% (β)
	Ζ. Λοιποὶ (κουκουνάρια, κάρυα τοῦ Pecan, κλπ.) :								
	1. Νωποὶ	S	—	—	60 %	—	»	(γ)	(γ)
	2. Ξηροί :								
	α) Μετὰ κελύφους	S	—	—	10 %	—	»	(γ)	(γ)
	β) Ἄνευ κελύφους	S	—	—	16,8	—	χ/μον	(γ)	(γ)
	Σημείωσις : Ὡς νωποὶ καρποὶ τῆς κλάσεως ταύτης νοοῦνται οἱ ἔχοντες νωπὸν τὸ κέλυφος ἢ τὸν φλοιόν.								
08.06	**Μῆλα, ἀπίδια (ἀχλάδια) καὶ κυδώνια, νωπά :**								
	A. Μῆλα :								
	1. Μῆλα διὰ τὴν κατασκευὴν μηλίτου (cidre), εἰσαγόμενα χῦμα ἀπὸ 16/9 μέχρι 15/12	I	—	—	—	—	ἀξίαν	44,7% (β)	44,7% (β)
	2. Ἕτερα :								
	α) Ἀπὸ 1ης Αὐγούστου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου	I	—	—	—	—	»	46,2% (β)	46,2% (β)
	β) Ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέχρι 31ης Μαρτίου	I	—	—	—	—	»	45 % (β)	45 % (β)
	γ) Ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου μέχρι 31ης Ἰουλίου	I	—	—	—	—	»	44,4% (β)	44,4% (β)
	B. Ἀπίδια (ἀχλάδια) :								
	1. Ἀπίδια (ἀχλάδια) πρὸς κατασκευὴν ἀπίτου (poiré), εἰσαγόμενα χῦμα, ἀπὸ 1/8 μέχρι 31/12	I	—	—	—	—	»	44,7% (β)	44,7% (β)
	2. Ἕτερα :								
	α) Ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέχρι 31ης Ἰουλίου	I	—	—	—	—	»	45 % (β)	45 % (β)
	β) Ἀπὸ 1ης Αὐγούστου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου	I	—	—	—	—	»	45,9% (β)	45,9% (β)
	Γ. Κυδώνια	I	9	—	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν N° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν N° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 08.07 **Τμῆμα II**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.07	**Ὀπῶραι μετὰ πυρῆνος, νωπαί :**								
	Α. Βερίκοκκα	I	25	—	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Ροδάκινα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ροδακίνων ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν brugnons καὶ nectarines	I	22	—	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Κεράσια :								
	1. Ἀπὸ 1ης Μαΐου μέχρι 15ης Ἰουλίου	I	15	—	—	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Γ1 δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3 U.C. ἢ χαρτ. δραχμῶν 98 ἀνὰ 100 χ)μα	I	0,98 (δ)	—	—	—	χ/μον	(β)	(β)
	2. Ἀπὸ 16ης Ἰουλίου μέχρι 30ης Ἀπριλίου	I	15	15	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Δ. Δαμάσκηνα :								
	1. Ἀπὸ 1ης Ἰουλίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου	I	15	—	—	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ὑπεδαφίου τούτου Δ1 δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3 U.C. ἢ χαρτ. δραχμῶν 98 ἀνὰ 100 χ)μα	I	0,98 (δ)	—	—	—	χ/μον	(β)	(β)
	2. Ἀπὸ 1ης Ὀκτωβρίου μέχρι 30ης Ἰουνίου	I	10	10	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Ε. Κορόμηλα, βύσινα	I	15	—	—	—	»	(β)	(β)
	Ζ. Ἕτεραι	S	—	—	50 %	—	»	(γ)	(γ)
08.08	**Ὀπῶραι τύπου χαμαικεράσων, κουμάρων, φράουλας, μούρων, κλπ., νωπαί :**								
	Α. Φράουλαι :								
	1. Ἀπὸ 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Ἰουλίου	I	—	—	—	—	»	39,8% (α)	39,8% (α)
	2. Ἀπὸ 1ης Αὐγούστου μέχρι 30ης Ἀπριλίου	I	—	—	—	—	»	39,8% (α)	39,8% (α)
	Β. Σμέουρα (framboises)	I	12	11	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Μοῦρα	I	12	—	—	—	»	(β)	(β)
	Δ. Ἕτεραι	S	—	—	50%	—	»	(γ)	(γ)
08.09	**Ἕτεραι ὀπῶραι, νωπαί :**								
	Α. Πέπονες, ὑδροπέπονες καὶ παρόμοιοι	I	11	—	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Λοιπαὶ (ρόδια, φραγκόσυκα, τζίτζιφα, κλπ.)	S	—	—	50%	—	»	(γ)	(γ)
08.10	**Καρποὶ καὶ ὀπῶραι, βεβρασμένοι ἢ μή, ἐν καταψύξει, ἄνευ προσθήκης σακχάρεως :**								
	Α. Φράουλαι καὶ σμέουρα	I	20	18	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Ροδάκινα, βερίκοκκα καὶ κεράσια	I	20	—	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Ἕτερα	S	—	—	60%	—	»	(γ)	(γ)
08.11	**Καρποὶ καὶ ὀπῶραι προσωρινῶς διατετηρημένοι (π.χ. τῇ βοηθείᾳ διοξειδίου τοῦ θείου ἢ ἐν ἅλμῃ, ἐν ὕδατι θειωμένῳ ἢ ἐν ὕδατι εἰς ὃ προσετέθησαν ἕτεραι οὐσίαι χρησιμεύουσαι διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς προσωρινῆς διατηρήσεώς των), ἀλλὰ ἀκατάλληλοι πρὸς κατανάλωσιν εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται :**								
	Α. Κίτρα	I	11	—	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Ἕτερα	S	—	—	60%	—	»	(γ)	(γ)
08.12	**Καρποὶ καὶ ὀπῶραι ἀπεξηραμένοι (πλὴν τῶν εἰς τὰς κλάσεις 08.01 μέχρι καὶ 08.05 περιλαμβανομένων) :**								
	Α. Βερίκοκκα	I	9	7	—	—	»	(β)	(β)

α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
δ) Δασμὸς ἀνὰ χ)μον.

Τμῆμα II **Κλάσις 08.12**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ· 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12	Β. Ροδάκινα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν brugnons καὶ nectarines	Ι	9	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Δαμάσκηνα	Ι	18	16	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μῆλα καὶ ἀπίδια (ἀχλάδια)	Ι	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Κορόμηλα	Ι	8	6	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Ἕτερα (καρποὶ παπαίας, πολτοὶ (πεστίλ), μίγματα ἀπεξηραμένων καρπῶν (macédoines), κλπ.)	S	—	—	60%	—	»	(β)	(β)
08.13	**Φλοιοὶ ἐσπεριδοειδῶν καὶ πεπόνων, νωποί, κατεψυγμένοι ἢ προσωρινῶς διατετηρημένοι ἐν ἅλμῃ ἢ ἐν ὕδατι θειωμένῳ ἢ ἐν ὕδατι εἰς ὃ προσετέθησαν ἕτεραι συντηρητικαὶ οὐσίαι ἢ καὶ ἀπεξηραμένοι**	Ι	2	—	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 09.01 **Τμῆμα II**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΕΪΟΝ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΑ (ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ)

Σημειώσεις:

1.– Τὰ μίγματα ἐκ προϊόντων τῶν κλάσεων 09.04 ἕως 09.10 κατατάσσονται ὡς ἑξῆς :

α) Τὰ μίγματα ἐκ προϊόντων ὑπαγομένων εἰς τὴν αὐτὴν κλάσιν κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην. (Ἐὰν δὲ αὕτη περιλαμβάνῃ ὑπεδάφια, κατατάσσονται εἰς ἐκεῖνον τὸ ὑπεδάφιον, εἰς ὃ ὑπάγεται τὸ συστατικὸν τοῦ μίγματος τὸ ὑπαγόμενον εἰς τὸν ὑψηλότερον δασμόν, ὅστις καὶ ἐφαρμόζεται διὰ τὸ σύνολον τοῦ μίγματος*).

β) Τὰ μίγματα ἐκ προϊόντων ὑπαγομένων εἰς διαφόρους κλάσεις κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 09.10.

Ἡ προσθήκη ἑτέρων οὐσιῶν εἰς τὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 09.04 ἕως 09.10 (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους α) καὶ β) δὲν μεταβάλλει τὴν δασμολογικὴν των κατάταξιν, ἐφ' ὅσον ὁ οὐσιώδης χαρακτὴρ τοῦ μίγματος παραμένει ἀμετάβλητος. Ἀντιθέτως, τὰ μίγματα δὲν ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, ἀλλὰ εἰς τὴν κλάσιν 21.04, ἐφ' ὅσον ἀποτελοῦσι σύνθετα ἀρτύματα ἢ καρυκεύματα.

2.– Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰς μὴ τετριμμένας ἢ κονιοποιημένας γλυκοπιπερίας (piments ou poivrons doux) (Κεφάλαιον 7).

β) Τὸ πέπερι κουβέβας (piper cubeba) καὶ τὰ ἕτερα προϊόντα τῆς κλ. 12.07.

* Ἡ ἐντὸς παρενθέσεως Σημείωσις ἐλήφθη ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.01	**Καφές, ἔστω καὶ πεφρυγμένος ἢ μετ' ἀφαίρεσιν τῆς καφεΐνης. Κελύφη καὶ φλοιοὶ τοῦ καφέ. Ὑποκατάστατα τοῦ καφὲ περιέχοντα καφὲ ἐν οἱαδήποτε ἀναλογίᾳ ἀναμίξεως :**								
	Α. Καφὲς ἄφρυκτος	S	—	—	16,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Πεφρυγμένος, ἠλεσμένος ἢ μή, ὡς καὶ ὑποκατάστατα τοῦ καφὲ (μίγματα περιέχοντα καφὲ ἐν οἱαδήποτε ἀναλογίᾳ)	S	—	—	25,2	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἀπορρίμματα, κελύφη καὶ ὑμένες	S	—	—	60%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
09.02	**Τέϊον**	S	—	—	72	61,5	χ/μον	(α)	(α)
09.03	**Ματὲ**	I	25	ἀτελ.	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
09.04	**Πέπερι (τοῦ γένους «Piper») καὶ ἕτερα εἴδη πεπέρεως (τοῦ γένους «Capsicum» καὶ τοῦ γένους «Pimenta») :**								
	Α. Πέπερι (τοῦ γένους «Piper»)	S	—	—	63	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα εἴδη πεπέρεως (τοῦ γένους «Capsicum» καὶ τοῦ γένους «Pimenta») :								
	1. Μὴ τεθρυσμένα οὔτε ἠλεσμένα :								
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν καψισίνης ἢ ἐλαιορητινοειδῶν χρωμάτων τοῦ Capsicum, ὡς καὶ διὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν αἰθερίων ἐλαίων ἢ ρητινοειδῶν, ἐφ' ὅσον δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
	β) Ἕτερα	I	20	10	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Τεθρυσμένα ἢ ἠλεσμένα :								
	α) Τοῦ γένους «Capsicum»	I	25	12	—	—	»	(β)	(β)
	β) Ἕτερα	I	25	12,5	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Μίγματα τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις πεπερίων	S	—	—	63	—	χ/μον	(α)	(α)
09.05	**Βανίλλη**	S	—	—	180	47,3	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Αὕτη δασμολογεῖται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν.								
09.06	**Κανέλλα καὶ ἄνθη τοῦ κανελλοδένδρου**	S	—	—	48	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν N° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν N° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα II **Κλάσις 09.07**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.07	**Γαρύφαλλα (καρποί, ἄνθη καὶ μίσχοι)**	S	—	—	48	25,2	χ/μον	(β)	(β)
09.08	**Μοσχοκάρυα καὶ περιβλήματα αὐτῶν, καρποὶ ἀμώμων καὶ καρδαμώμων**	S	—	—	72	—	»	(β)	(β)
09.09	**Σπέρματα ἀνίσου, ἀνίσου τοῦ ἀστεροειδοῦς (badiane), μαράθου, κοριάνδρου, κυμίνου, κάρου (carvi) καὶ ἀρκεύθου:**								
	Α. Μὴ τεθραυσμένα οὔτε ἠλεσμένα :								
	1. 'Ανίσου (κοινοῦ)	I	5	–	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. 'Ανίσου τοῦ ἀστεροειδοῦς	I	23	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μαράθου :								
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανικὴν παρασκευὴν αἰθερίων ἐλαίων ἢ ρητινοειδῶν, ἐφ' ὅσον δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	β) Διὰ λοιπὰς χρήσεις	I	5	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	4. Ἕτερα	S	—	—	47,4 %	—	»	(β)	(β)
	Β. Τεθραυσμένα ἢ ἠλεσμένα :								
	1. 'Ανίσου (κοινοῦ) καὶ μαράθου	I	10	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. 'Ανίσου τοῦ ἀστεροειδοῦς	I	26	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	S	—	—	47,4 %	—	»	(β)	(β)
09.10	**Θύμος (θυμάρι), δάφνη, κρόκος (ζαφορὰ—safran) καὶ ἕτερα ἀρτύματα (μπαχαρικά) :**								
	Α. Θύμος :								
	1. Μὴ τεθραυσμένος οὔτε ἠλεσμένος :								
	α) Ἕρπυλλος (Thymus serpyllum)	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	β) Ἕτερος	I	14	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Τεθραυσμένος ἢ ἠλεσμένος	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Φύλλα δάφνης	I	14	—	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Κρόκος (ζαφορὰ – safran) :								
	1. Μὴ τεθραυσμένος οὔτε ἠλεσμένος	I	16	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Τεθραυσμένος ἢ ἠλεσμένος	I	19	—	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Κανελλοπίπερον (μπαχάρι)	S	—	—	63	—	χ/μον	(β)	(β)
	2. Ἕτερα (πεπερόρριζα, ζιγγίβερι, κ.λπ.)	S	—	—	12,6	—	»	(β)	(β)
	Ε. Μίγματα ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων εἰδῶν τῶν κλάσεων 09.04 μέχρι καὶ 09.10 :								
	1. Μίγματα τῶν ὁποίων ἓν συστατικὸν τοὐλάχιστον συνίσταται ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 09.04 μέχρι καὶ 09.08	S	—	—	56	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα	S	—	—	23	—	»	(β)	(β)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 07.01 **Τμῆμα II**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος εμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ.' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01	Ζ. 1. Μπιζέλια :								
	α) Ἀπὸ 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	I	12	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ἰουνίου μέχρι 31 Αὐγούστου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Φασόλια :								
	α) Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου μέχρι 30 Ἰουνίου	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ἰουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Οἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Ζ2α καὶ Ζ2β δασμοὶ κατ' ἀξίαν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 2 U.C ἢ 65 χαρτ. δραχμῶν ἀνὰ 100 χ/μα.	I	0,65 (δ	—	—	—	χ/μον	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	17	14	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Η. Καρότται, γογγύλια, τεῦτλα διὰ σαλάτας, τραγοπώγονες (salsifis), σέλινα, ραφανίδες (radis) καὶ ἄλλαι παρόμοιαι ἐδώδιμοι ρίζαι :								
	1. Σέλινα (céleris-raves) :								
	α) Ἀπὸ 1 Μαΐου ἕως 30 Σεπτεμβρίου	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου ἕως 30 Ἀπριλίου	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Καρότται	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Γογγύλια	S	—	—	21,7 %	—	»	(β)	(β)
	4. Ρεπάνια (raifort - cochlearia armoracia)	I	17	15	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ἕτερα :								
	α) Τεῦτλα διὰ σαλάτας	S	—	—	21,7 %	—	»	(β)	(β)
	β) Λοιπὰ	I	17	—	—	—	»	(α)	(α)
	Θ. Κρόμμυα, ἀσκαλώνια (échalotes) καὶ σκόρδα	I	12	12	—	—	»	(α)	(α)
	Ι. Ἀγκινάρες (artichauts). Πράσσα καὶ παρόμοια (σκορδόπρασσα, πρασουλίδες, κλπ.)	I	13	—	—	—	»	(α)	(α)
	Κ. Σπαράγγια	I	16	16	—	—	»	(α)	(α)
	Λ. Τομάται :								
	1. Ἀπὸ 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	I	—	—	—	—	χ/μον	4,5 (γ)	4,5 (γ)
	2. Ἀπὸ 15 Μαΐου μέχρι 31 Ὀκτωβρίου	I	—	—	—	—	»	4,6 (γ)	4,6 (γ)
	Μ. Ἐλαῖαι	I	—	—	—	—	»	3,1 (γ)	3,1 (γ)
	Ν. Ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια :								
	1. Ἀγγούρια, ἀπὸ 16 Μαΐου μέχρι 31 Ὀκτωβρίου	I	20	20	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	I	16	—	—	—	»	(α)	(α)
	Ξ. Μανιτάρια καὶ τὰ ὑπὸ τὴν γῆν φυόμενα τοιαῦτα (ὕδνα - truffes). Κάππαρις	S	—	—	21,7 %	—	»	(β)	(β)
	Ο. Μάραθον	I	12	10	—	—	»	(α)	(α)
	Π. Γλυκοπιπεριὲς (piments ou poivrons doux)	I	11	9	—	—	»	(α)	(α)
	Ρ. Λοιπὰ	I	16	—	—	—	»	(α)	(α)
07.02	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα, βεβρασμένα ἢ μή, διατετηρημένα ἐν καταψύξει :**								
	Α. Ἐλαῖαι :								
	1. Μὴ βεβρασμέναι	S	—	—	4,3	—	χ/μον	(β)	(β)
	2. Βεβρασμέναι	S	—	—	5,6	—	»	(β)	(β)
	Β. Γεώμηλα :								
	1. Μὴ βεβρασμένα	S	—	—	0,6	0,4	»	(β)	(β)
	2. Βεβρασμένα	S	—	—	0,8	0,5	»	(β)	(β)
	Γ. Τομάται :								
	1. Μὴ βεβρασμέναι	S	—	—	6,4	—	»	(β)	(β)
	2. Βεβρασμέναι	S	—	—	8,3	—	»	(β)	(β)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Μὴ βεβρασμένα	S	—	—	4,2	—	»	(β)	(β)
	2. Βεβρασμένα	S	—	—	5,5	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
δ) Δασμὸς ἀνὰ χιλ/μον

Τμῆμα II — Κλάσις 07.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα ἐν ἅλμῃ, ἐν ὕδατι θειωμένῳ ἢ τῇ προσθήκῃ ἄλλων οὐσιῶν, σκοπουσῶν τὴν προσωρινήν των διατήρησιν, οὐχὶ δὲ εἰδικῶς παρεσκευασμένα πρὸς ἄμεσον κατανάλωσιν :**								
	Α. 'Ελαῖαι	I	—	—	—	—	ἀξίαν	24,1% (α	24,1% (α
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	75,6 %	—	»	(β)	(β)
07.04	**Λαχανικὰ καὶ φυτὰ ἐδώδιμα ἀπεξηραμένα, ἀφυδατωμένα ἢ ὑποστάντα ἐξάτμισιν (évaporés), ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς τεμάχια ἢ εἰς φέτας ἢ τετριμμένα ἢ κονιοποιημένα, ἀλλ' οὐχὶ ἄλλως πως παρεσκευασμένα**	S	—	—	32,5 %	—	»	(β)	(β)
07.05	**'Οσπρια ξηρὰ ἄνευ λοβοῦ, ἔστω καὶ ἀποφλοιωμένα ἢ τεθραυσμένα :**								
	Α. Φασίολοι, ἐρέβυνθοι καὶ πίσσα (μπιζέλια)	I	10	4,5	—	—	»	(γ)	(γ)
	Β. Φακαὶ	I	7	2	—	—	»	(γ)	(γ)
	Γ. Κύαμοι, λάθηροι (φάβα)	I	7	5	—	—	»	(γ)	(γ)
	Δ. Λοιπὰ	S	—	—	16,8 %	—	»	(β)	(β)
07.06	**Ρίζαι μανιόκας, ἀρραρούτης, σαλεπίου, κολοκασία, γλυκοπατάται καὶ ἕτεραι ρίζαι ἢ κόνδυλοι παρεμφερεῖς ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον ἢ ἰνουλίνην, ἔστω ἀπεξηραμένοι ἢ κεκομμένοι εἰς τεμάχια. 'Εντεριώνη (ψύχα) τοῦ φοίνικος τῶν Μολλούκων (ἀρτοδένδρου) :**								
	Α. Κόνδυλοι ἡλιάνθου (ψευδοκολοκάσι-topinambours), κολοκάσια, ὡς καὶ ρίζαι μανιόκας καὶ ἀρραρούτης	S	—	—	15 %	—	»	(β)	(β)
	Β. Ρίζαι σαλεπίου	S	—	—	0,6	0,4	χ/μον	(β)	(β)
	Γ. Βολβογογγύλη (γλυκοπατάτα) καὶ ἕτεραι ρίζαι καὶ κόνδυλοι ὑψηλῆς περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον ἢ ἰνουλίνην. 'Εντεριώνη (ψύχα) τοῦ φοίνικος τῶν Μολλούκων (ἀρτοδένδρου)	S	—	—	20 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)

χ 'Ο δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

γ 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 10.01 **Τμῆμα II**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημείωσις:

Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο περιλαμβάνει μόνον τοὺς μὴ ἀποφλοιωμένους οὔτε ἄλλως ἐπεξειργασμένους σπόρους. Ἐν τούτοις, ἡ ὄρυζα ἡ ἀποφλοιωμένη, ἐστιλβωμένη, λειασμένη ἢ εἰς θραύσματα περιλαμβάνεται εἰς τὴν κλάσιν 10.06.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01	**Σῖτος καὶ σμιγός:**								
	Α. Σῖτος	S	—	—	1	0,5	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Σμιγὸς	S	—	—	20 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
10.02	**Σίκαλις**	S	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
10.03	**Κριθὴ**	S	—	—	0,6	—	χ/μον	(α)	(α)
10.04	**Βρώμη**	S	—	—	0,6	—	»	(α)	(α)
10.05	**Ἀραβόσιτος :**								
	Α. Λευκὸς	S	—	–	0,7	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιποὶ	S	—	—	0,3	—	»	(α)	(α)
10.06	**Ὄρυζα :**								
	Α. Μετὰ τῶν ἐλύτρων (φλοιοῦ) αὐτῆς	S	—	—	0,7	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἀποφλοιωμένη :								
	1. Ἄνευ ἀποξέσεως τοῦ περικαρπίου αὐτῆς, στιλβώσεως κ.λπ., γνωστὴ ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «Cargo»	S	—	—	13,3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ὀρύζης τοῦ ἐδαφίου Α καὶ ὑπεδαφίου Β/1 ἐπιτρέπεται ἐπὶ τῇ βάσει κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐμπορίου καὶ Γεωργίας.								
	2. Μὲ ἀπεξεσμένον τὸ περικάρπιον, ἐστιλβωμένη ἢ μὴ ...	Πρ.13	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Εἰς θραύσματα	Πρ.13	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
10.07	**Φαγόπυρον τὸ ἐδώδιμον (sarrasin), κέγχρος (millet), κέγχρος ὁ μακρὸς (alpiste) καὶ σόργον. Ἕτερα δημητριακά :**								
	Α. Κέγχρος (millet), κέγχρος ὁ μακρὸς (alpiste) καὶ σόργον (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ νταρὶ ἢ ντοῦρο)	S	—	—	0,7	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (φαγόπυρον τὸ ἐδώδιμον, κ.λπ.)	S	—	—	10 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΪΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ

Σημειώσεις:

1.– Ἐξαιροῦνται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :

α) Αἱ πεφρυγμέναι βύναι, αἱ παρεσκευασμέναι ὅπως χρησιμεύσωσιν ὡς ὑποκατάστατα τοῦ καφὲ (κλ. 09.01 ἢ 21.01, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

β) Τὰ διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς παρεσκευασμένα ἄλευρα καὶ σιμιγδάλια τῆς κλάσ. 19.02.

γ) Αἱ νιφάδες ἀραβοσίτου (corn-flakes) καὶ τὰ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλ. 19.05.

δ) Τὰ φαρμακευτικὰ προϊόντα (Κεφ. 30).

ε) Τὰ παντοειδῆ ἄμυλα τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα παρεσκευασμένων προϊόντων ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ ἢ παρεσκευασμένων καλλυντικῶν τῆς κλ. 33.06.

2.– Α) Τὰ προϊόντα ἀλευροποιΐας τῶν δημητριακῶν τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, ἐὰν ταὐτοχρόνως ταῦτα εἶναι κατὰ βάρος καὶ ἐπὶ ξηροῦ προϊόντος :

α) Περιεκτικότητος εἰς ἄμυλον (ὑπολογιζομένης κατὰ τὴν τροποποιημένην πολαρομετρικὴν μέθοδον Ewers) ἀνωτέρας τῆς εἰς τὴν στήλην 2 τοῦ πίνακος ἀναφερομένης.

β) Περιεκτικότητος εἰς τέφρας (ἀφαιρουμένων τῶν ἐνδεχομένως προστεθεισῶν μεταλλικῶν ὑλῶν) ἴσης ἢ κατωτέρας τῆς εἰς τὴν στήλην 3 τοῦ πίνακος ἀναφερομένης.

Τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὰς ἀνωτέρω προϋποθέσεις ὡς ἄνω προϊόντα κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 23.02.

Β) Τὰ δυνάμει τῶν ἀνωτέρω διατάξεων εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον ὑπαγόμενα προϊόντα κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 11.01 (ἄλευρα), ἐφ' ὅσον τὸ ποσοστὸν διελεύσεως τῶν συστατικῶν (κόκκων) αὐτῶν μέσῳ κοσκίνου ἐκ γάζης ἐκ μετάξης ἢ ἐξ ὑφάσματος ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑλῶν, ἀνοίγματος βρόχων ἀνταποκρινομένου εἰς τὰς ἐνδείξεις τῶν στηλῶν 4 ἢ 5 τοῦ πίνακος, κατὰ περίπτωσιν, εἶναι (κατὰ βάρος) ἴσον ἢ ἀνώτερον ἐκείνου ὅπερ ἀναφέρεται δι' ἕκαστον δημητριακόν.

Ἐν ἀντιθέτῳ περιπτώσει, ταῦτα κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 11.02.

Εἶδος δημητριακοῦ	Περιεκτικότης εἰς ἄμυλον	Περιεκτικότης εἰς τέφρας	Ποσοστὸν διελεύσεως ἐκ κοσκίνου ἀνοίγματος βρόχων	
			315 χιλιοστ. τοῦ χιλιοστ. (microns)	500 χιλιοστ. τοῦ χιλιοστ. (microns)
1	2	3	4	5
Σῖτος καὶ σίκαλις	45 %	2,5 %	80 %	—
Κριθὴ	45 %	3 %	80 %	—
Βρώμη	45 %	5 %	80 %	—
Ἀραβόσιτος καὶ σόργον .	45 %	2 %	—	90 %
Ὄρυζα	45 %	1,6 %	80 %	—
Φαγόπυρον τό ἐδώδιμον (sarrasin)	45 %	4 %	80 %	—
*Ἕτερα δημητριακὰ**	*45* %	*2* %	*50* %	—

Συμπληρωματικαὶ σημειώσεις :*

1.– Θεωροῦνται ὡς «πλιγούριον καὶ σιμιγδάλια», ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 11.02, τὰ προϊόντα τὰ ληφθέντα διὰ τῆς θραύσεως τῶν κόκκων τῶν δημητριακῶν καὶ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὸν ἀκόλουθον σχετικὸν ὅρον :

α) Τὰ προϊόντα ἀραβοσίτου δέον ὅπως διέρχωνται διὰ κοσκίνου ἐκ γάζης ἐκ μετάξης ἢ ἐξ ὑφάσματος ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἀνοίγματος βρόχων 2 χιλιοστῶν ἐν ἀναλογίᾳ τοὐλάχιστον 95 % εἰς βάρος.

β) Τὰ προϊόντα ἑτέρων δημητριακῶν δέον ὅπως διέρχωνται διὰ κοσκίνου ἐκ γάζης ἐκ μετάξης ἢ ἐξ ὑφάσματος ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἀνοίγματος βρόχων 1,25 χιλιοστῶν ἐν ἀναλογίᾳ τοὐλάχιστον 95 % εἰς βάρος.

2.– Τὰ προϊόντα ἀλευροποιΐας τῶν δημητριακῶν τοῦ παρόντος κεφαλαίου παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν κυλίνδρων, σφαιριδίων, κ.λ.π. (pellets) συσσωματωμένων εἴτε δι' ἁπλῆς πιέσεως, εἴτε διὰ προσθήκης συνδετικοῦ, ἐν ἀναλογίᾳ μέχρι 3 % εἰς βάρος, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 11.02.

* Συμπληρ. σημειώσεις ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου (ΚΕΔ).

Κλάσις 11.01 — Τμῆμα II

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.01	**Ἄλευρα δημητριακῶν :**								
	Α. Ἐκ σίτου, μετὰ ἢ ἄνευ πιτύρων	S	—	—	1,9	1,5	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἐξ ὀρύζης, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	6	3,6	»	(α)	(α)
	Γ. Ἐκ λοιπῶν δημητριακῶν καρπῶν :								
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	—	—	1,6	—	»	(α)	(α)
	2. Εἰς κυτία ἢ ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ τὰ δοχεῖα ταῦτα	S	—	—	3,1	—	»	(α)	(α)
11.02	**Πλιγούριον, σιμιγδάλια. Σπόροι μετὰ μερικὴν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των (mondés), μεθ' ὁλοσχερῆ σχεδὸν ἀπόξεσιν τοῦ περικαρπίου των καὶ στρογγύλευσιν αὐτῶν κατὰ τὰ δύο ἄκρα (perlés), τεθραυσμένοι, πεπλατυσμένοι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν νιφάδων—flocons), ἐξαιρέσει τῆς ἀποφλοιωμένης, λειασμένης καὶ ἐστιλβωμένης ὀρύζης καὶ τῶν θραυσμάτων αὐτῆς. Βρώσιμα φύτρα σπερμάτων δημητριακῶν, ἔστω καὶ ἀλευροποιημένα :**								
	Α. Σιμιγδάλιον	S	—	—	36,4 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Φάρος	S	—	—	23 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Βρώμη πεπιεσμένη εἰς νιφάδας (ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν κουάκερ, κλπ.)	Πρ.13	—	—	35 %	30 %	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Εἰς σάκκους ἢ εἰς βαρέλια	S	—	—	2,9	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Εἰς κυτία ἢ εἰς ἄλλα δοχεῖα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία ἢ τὰ δοχεῖα ταῦτα	S	—	—	6	—	»	(α)	(α)
11.03	**Ἄλευρα ὀσπρίων τῆς κλάσεως 07.05 :**								
	Α. Μπιζελίων, φασολίων ἢ φακῆς	S	—	—	17 %	12 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
11.04	**Ἄλευρα καρπῶν τοῦ Κεφαλαίου 8 :**								
	Α. Καστανάλευρον	S	—	—	13 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (ὡς ἀμυγδάλων, χουρμάδων, μπανανῶν, καρύων κοκκοφοινίκων, κλπ.)	S	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
11.05	**Ἄλευρον, σιμιγδάλιον καὶ νιφάδες (flocons) γεωμήλων**	S	—	—	19 %	—	»	(α)	(α)
11.06	**Ἄλευρα καὶ σιμιγδάλια σάγου, μανιόκας, ἀρραρούτης, σαλεπίου καὶ ἄλλων ῥιζῶν καὶ κονδύλων τῆς κλ. 07.06 :**								
	Α. Σαλεπίου	S	—	—	12	7,8	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.	S	—	—	7,2	3,6	»	(α)	(α)
11.07	**Βύνη, ἔστω καὶ πεφρυγμένη**	S	—	—	3	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἐκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.								
11.08	**Ἄμυλα (amidons et fécules). Ἰνουλίνη :**								
	Α. Ἄμυλα :								
	1. Ἀραβοσίτου (κόρν-φλάουρ)	S	—	—	9,6	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ (ἑτέρων δημητριακῶν, γεωμήλων ὡς καὶ λοιπῶν καρπῶν, ῥιζῶν καὶ κονδύλων)	S	—	—	9,6	6	»	(α)	(α)
	Β. Ἰνουλίνη	S	—	—	30 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
11.09	**Γλουτένη σίτου, ἔστω καὶ ἐν ξηρᾷ καταστάσει**	S	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)

(α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα II **Κλάσις 12.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΑΙ (FOURRAGES)

Σημειώσεις :

1.— Αἱ ἀραχίδες, τὰ σπέρματα σόγιας, οἱ σπόροι σινάπεως, οἱ σπόροι παντοειδῶν μηκώνων, τὸ κοπρὰ (coprah), θεωροῦνται ὡς ἐλαιώδεις σπόροι ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 12.01. Ἐξαιροῦνται, τοὐναντίον, τὰ κάρυα κοκκοφοινίκων καὶ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλ. 08.01 καὶ αἱ ἐλαῖαι (Κεφάλαια 7 ἢ 20).

2.— Οἱ σπόροι τεύτλων, οἱ σπόροι λειβαδίων, οἱ σπόροι διακοσμητικῶν ἀνθέων, οἱ σπόροι χορταρικῶν, οἱ σπόροι ὀπωροφόρων καὶ δασικῶν δένδρων, οἱ σπόροι βίκου καὶ λουπίνων, θεωροῦνται ὡς σπόροι πρὸς σποράν ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 12.03.

Ἀποκλείονται, τοὐναντίον, τῆς κλάσεως ταύτης, ἔστω καὶ ἂν προορίζωνται πρὸς σποράν :

α) Τὰ ὄσπρια ἄνευ λοβοῦ (Κεφάλαιον 7).
β) Τὰ ἀρτύματα (μπαχαρικὰ) καὶ λοιπὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 9.
γ) Τὰ δημητριακὰ (Κεφάλαιον 10).
δ) Τὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 12.01 καὶ 12.07.

3.— Ἡ κλ. 12.07 περιλαμβάνει, μεταξὺ ἄλλων, τὰ φυτὰ καὶ μέρη φυτῶν τῶν κάτωθι εἰδῶν : βασιλικοῦ (basilic), βουγλώσσου (bourrache), ὑσσώπου (hysope), διαφόρων εἰδῶν ἡδυόσμου (menthe), λιβανωτίδος (romarin), πηγάνου (rue), φασκομηλιᾶς (sauge) καὶ ἀψίνθου (absinthe).

Ἐξαιροῦνται, τοὐναντίον, τῆς κλάσεως ταύτης :

α) Οἱ ἐλαιώδεις σπόροι καὶ καρποὶ (κλασ. 12.01).
β) Τὰ φαρμακευτικὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 30.
γ) Τὰ εἴδη ἀρωματοποιΐας καὶ καλλωπισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου 33.
δ) Τὰ ἀπολυμαντικά, ἐντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα καὶ παρόμοια προϊόντα τῆς κλ. 38.11.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.01	**Σπέρματα καὶ καρποὶ ἐλαιώδεις, ἔστω καὶ τεθραυσμένοι :**								
	Α. Λινόσπορος	S	—	—	0,5	0,25	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Βαμβακόσπορος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
	Γ. Ἡλιανθόσπορος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
	Δ. Σήσαμος	I	—	—	—	—	χ/μον	3,2 (γ)	3,2 (γ)
	Ε. Σπέρματα κίκεως	S	—	—	17,5 %	82 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ζ. Σπόροι σινάπεως	S	—	—	26,1 %	—	»	(α)	(α)
	Η. Μηκωνόσπορος	S	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
	Θ. Κολοκυνθόσπορος	S	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	Ι. Ἐλαιόσπορος μέλας (niger), κραμβόσπορος (colza) καὶ παρεμφερεῖς	S	—	—	7,7 %	—	χ/μον	(α)	(α)
	Κ. Κανναβόσπορος (κανναβοῦρι)	S	—	—	1,9	—	»	(α)	(α)
	Λ. Σπέρματα σόγιας	S	—	—	3,1	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Σπέρματα σόγιας, τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Λ, μὴ παραγόμενα ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν ἐκχυλίσεως σόγιας, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν προϊόντων ἐκχυλίσεως σόγιας, ἀπαλλάσσονται τῶν κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν εἰσπραττομένων δασμῶν, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι τὸ σύνολον τῆς ἐτησίας παραγωγῆς σογιελαίου θὰ ἐξάγεται εἰς τὴν ἀλλοδαπήν, πλὴν τῆς τυχὸν ἀπορροφουμένης τοιαύτης δι' ἐλευθέρων ἀγορῶν ὑπὸ τοῦ Δημοσίου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	S	—	—	ἀτελ.	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.
	Μ. Σπέρματα ἀραχίδων (ψευδοφύστικα) :								
	1. Μετὰ φλοιοῦ	I	—	—	—	—	χ/μον	5,9 (γ)	5,9 (γ)
	2. Ἄνευ φλοιοῦ	I	—	—	—	—	»	11,8 (γ)	11,8 (γ)
	Ν. Φοινικοπυρῆνες (palmistes)	S	—	—	1,2	—	»	(α)	(α)
	Ξ. Κύπειρος ὁ ἐδώδιμος (μάννα)	S	—	—	17 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ο. Κοπρὰ (coprah) καὶ λοιποὶ σπόροι καὶ σπέρματα ἐλαιοῦχα	S	—	—	10,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ βαμβακοσπόρου ἐπιτρέπεται κοινῇ ἀποφάσει τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Γεωργίας καὶ Ἐμπορίου								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 12.02 **Τμῆμα II**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.02	**Ἄλευρα ἐλαιωδῶν σπόρων καὶ καρπῶν, ὧν δὲν ἐξήχθη τὸ ἔλαιον, ἐξαιρέσει τοῦ ἀλεύρου σινάπεως (μουστάρδας) :**								
	Α. Ἐκ κυάμων σόγιας	S	—	—	3,7	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	44 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
12.03	**Σπέρματα, σπόροι καὶ καρποὶ διὰ σποράν :**								
	Α. Σπόροι καπνοῦ	Πρ.13	—	—	10,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Σπόροι, κόκκοι καὶ καρποί, χρήσιμοι κυρίως διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ζώων (βίκοι, λούπινα, λάθυροι, κλπ.)	Πρ.13	—	—	3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Σπόροι, χρησιμοποιούμενοι κυρίως διὰ σποράν, οἷον τεύτλων, λειμώνων (τριφυλλίου, ὀνοβρυχίδος, κλπ.), ἀνθέων, λαχανικῶν, κλπ.	Πρ.13	—	—	7,1 %	3,3 %	»	(α)	(α)
12.04	**Σακχαρότευτλα (ἔστω καὶ τεμαχισμένα) νωπά, ἀπεξηραμένα ἢ κονιοποιημένα. Σακχαροκάλαμα**	S	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)
12.05	**Ρίζαι κιχωρίου, νωπαὶ ἢ ἀπεξηραμέναι, ἔστω καὶ τεμαχισμέναι, μὴ πεφρυγμέναι**	S	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
12.06	**Λυκίσκος (κῶνοι καὶ λουπουλίνη)**	S	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
12.07	**Φυτά, μέρη φυτῶν, σπόροι καὶ καρποὶ ἐκ τῶν χρησιμοποιουμένων κυρίως εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν, τὴν ἰατρικὴν ἢ καὶ προοριζομένων δι' ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα καὶ παρόμοια, νωπὰ ἢ ξηρά, ἔστω καὶ κεκομμένα ἢ θρυμματισμένα ἢ κονιοποιημένα :**								
	Α. Ρίζαι κέρθρου (τσουένι-χαλβαδόρριζα)	S	—	—	3,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ρίζαι ἀγγελικῆς	S	—	—	12,6	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ (φυτά, μέρη φυτῶν, καρποί, ἄνθη, κλπ.) :								
	1. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν :								
	α) Νωπὰ	S	—	—	30 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἀπεξηραμένα :								
	I. Ρίγανη καὶ μέντα	I	ἀτελ.	1,5	—	—	»	(β)	(β)
	II. Ἕτερα	S	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	2. Χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα ἢ παρασιτοκτόνα :								
	α) Νωπὰ	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀπεξηραμένα :								
	I. Φασκόμηλον καὶ ἄνθη χαμαιμήλου	I	ἀτελ.	1,5	—	—	»	(β)	(β)
	II. Ρίζαι γλυκορρίζης	I	2	—	—	—	»	(β)	(β)
	III. Ἕτερα	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Κονιοποιημένα	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
12.08	**Κεράτια (χαρούπια), νωπὰ ἢ ἀπεξηραμένα, ἔστω καὶ θρυμματισμένα ἢ κονιοποιημένα. Πυρῆνες καρπῶν καὶ φυτικὰ προϊόντα χρησιμεύοντα κυρίως διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**								
	Α. Κεράτια (χαρούπια)	I	8	—	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Χαρουπόσπορος :								
	1. Μὴ ἀποφλοιωμένος, οὔτε τεθραυσμένος, οὔτε ἠλεσμένος	I	2	—	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερος	I	9	—	—	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα II **Κλάσις 12.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δοχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.08	Γ. Πυρῆνες βερικόκκων, ροδακίνων ἢ δαμασκήνων, κλπ. καὶ ἡ ψύχα τῶν πυρήνων τούτων	S	—	—	30 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Ἕτερα φυτικὰ προϊόντα, χρησιμοποιούμενα κυρίως διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	S	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
12.09	**Ἄχυρα καὶ ἔλυτρα δημητριακῶν ἀκατέργαστα, ἔστω καὶ τεμαχισμένα :**								
	Α. Ἄχυρον σόργου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
	Β. Ἕτερα	S	—	—	3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
12.10	**Τεῦτλα χρησιμεύοντα ὡς κτηνοτροφαί, γογγύλια Σουηδίας (rutabagas), ρίζαι χρησιμεύουσαι ὡς κτηνοτροφαί. Χορτονομαί, τριφύλλια (luzerne, sainfoin, trèfle), κτηνοτροφικὰ λάχανα καὶ χορτονομαὶ λουπίνων, λαθουρίων καὶ ἕτεραι παρόμοιαι κτηνοτροφαί**	S	—	—	15 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 13.01 **Τμῆμα II**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

ΦΥΤΙΚΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΙΚΗΝ Ἢ ΤΗΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΝ. ΚΟΜΜΕΑ, ΡΗΤΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

Σημείωσις :

Τὸ ἐκχύλισμα γλυκορρίζης, τὸ ἐκχύλισμα πυρέθρου, τὸ ἐκχύλισμα λυκίσκου, τὸ ἐκχύλισμα ἀλόης, τὸ ὄπιον θεωροῦνται ὡς χυμοὶ καὶ ἐκχυλίσματα φυτικὰ ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 13.03.

Ἐξαιροῦνται, τοὐναντίον :

α) Τὰ ἐκχυλίσματα γλυκορρίζης, τὰ περιέχοντα σακχαρόζην πλέον τοῦ 10 % κατὰ βάρος ἢ ἐμφανιζόμενα ὡς σακχαρωτὰ (κλ. 17.04).

β) Τὰ ἐκχυλίσματα βύνης (κλ. 19.01).

γ) Τὰ ἐκχυλίσματα καφέ, τεΐου ἢ ματὲ (κλ. 21.02).

δ) Οἱ φυτικοὶ χυμοὶ καὶ τὰ ἐκχυλίσματα μὲ προσθήκην οἰνοπνεύματος, ἀποτελοῦντα ποτά, ὡς καὶ τὰ οἰνοπνευματοῦχα παρασκευάσματα ἐκ φυτικῶν ἐκχυλισμάτων διὰ τὴν παρασκευὴν ποτῶν (τὰ λεγόμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα» «extraits concentrés») (Κεφ. 22).

ε) Ἡ φυσικὴ καφουρὰ καὶ ἡ γλυκορριζίνη, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ προϊόντα τῶν κλ. 29.13 καὶ 29.41.

ζ) Τὰ φάρμακα τῆς κλ. 30.03 καὶ τὰ διαγνωστικὰ ἀντιδραστήρια, τὰ προοριζόμενα διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ὁμάδων ἢ τῶν παραγόντων τοῦ αἵματος (κλ. 30.05).

η) Τὰ δεψικὰ ἢ βαφικὰ ἐκχυλίσματα (κλ. 32.01 ἢ 32.04).

θ) Τὰ αἰθέρια ἔλαια, ὑγρὰ ἢ συμπεπυκνωμένα, καὶ τὰ ρητινοειδῆ (résinoides) (κλ. 33.01), ὡς καὶ τὰ ἀπεσταγμένα ἀρωματικὰ ὕδατα καὶ τὰ ὑδατικὰ διαλύματα αἰθερίων ἐλαίων (κλ. 33.05).

ι) Τὸ καουτσούκ, ἡ μπαλάτα, ἡ γουτταπέρκα καὶ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα (κλ. 40.01).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.01	**Φυτικαὶ πρωταὶ ὕλαι διὰ τὴν βαφικὴν ἢ τὴν βυρσοδεψίαν :**								
	Α. Βάλανοι καὶ κηκῖδες	II	ἀτελ.	ἀτελ.	5 %	—	ἀξίαν	4 %	2,8 %
	Β. Λοιπαὶ πρῶται ὕλαι διὰ τὴν βαφικὴν ἢ τὴν βυρσοδεψίαν (οἷον φλοιοὶ μιμόζης δεψικοί, ξύλα εἰς κορμούς, εἰς σχίζας ἢ εἰς κόνιν, φλοιοί, κλπ.)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ξύλα δεψικὰ (κεμπράχο, μιμόζης καὶ παρεμφερῶν) εἰς κορμούς, ἀποφλοιωμένους ἢ μή, κατατάσσονται εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Β, μόνον ἐφ' ὅσον εἰσάγονται παρ' εἰδικῶν ἐργοστασίων πρὸς ἀποκλειστικὸν σκοπὸν τῆς ἐξ αὐτῶν παρασκευῆς βυρσοδεψικῶν ἐκχυλισμάτων, ἄλλως δασμολογοῦνται κατὰ τὰς ἐν τῷ Κεφ. 44 ἀναφερομένας διακρίσεις.								
13.02	**Γομμαλάκα, ἔστω καὶ λελευκασμένη, κόμμεα, κομμεορητῖναι, ρητῖναι καὶ φυσικὰ βάλσαμα :**								
	Α. Γομμαλάκα :								
	1. Μὴ λελευκασμένη	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Λελευκασμένη	I	ἀτελ.	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ρητῖναι κωνοφόρων :								
	1. Ρητίνη κοινὴ	I	—	—	—	—	»	18,6% (β)	18,6% (β)
	2. Ἕτεραι (τερεβινθίνη, κλπ.), περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐλαιορητινῶν	I	—	—	—	—	»	72,4% (β)	72,4% (β)
	Γ. Λιβάνιον καὶ μίγματα διὰ θυμιάματα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	80 %	—	»	64 %	44,8 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Γ δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 35 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον	II	ἀτελ.	ἀτελ.	35	—	χ/μον	28	19,6
	Δ. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
13.03	**Χυμοὶ φυτικοὶ καὶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα. Πηκτικαὶ ὕλαι, πηκτινικαὶ καὶ πηκτικαὶ ἑνώσεις. Ἀγὰρ-ἀγὰρ καὶ ἕτερα βλενώδη (mucilages) καὶ παχυντικὰ (épaississants) φυτικὰ παράγωγα :**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα II

Κλάσις 13.03

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.03	A. Χυμοὶ φυτικοὶ καὶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα :								
	1. Ὄπιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	Μονοπ	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις : Τὸ ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ 1 ὄπιον ἀνήκει εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἡ εἰσαγωγὴ καὶ ἐμπορία τούτου καθ' ἅπασαν τὴν 'Επικράτειαν εἶναι ἀποκλειστικὸν δικαίωμα τοῦ Κράτους ('Υπουργείου Κοινωνικῶν 'Υπηρεσιῶν). 'Εν περιπτώσει καθ' ἣν ἤθελεν ἐπιτραπῆ ἡ εἰσαγωγὴ ὀπίου ὑπὸ τοῦ 'Εμπορίου, δασμολογεῖται βάσει τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α1 καὶ διὰ τῶν ἀντιστοίχων δασμῶν τοῦ ΚΕΔ (στῆλαι Νο 4 καὶ 5), λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεως	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. 'Αλόη, μάννα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	3. 'Εκχυλίσματα πικρᾶς κασσίας (quassia amara)	I	3	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	4. 'Εκχύλισμα γλυκορρίζης (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ περιέχοντος σάκχαριν μέχρι 10 %)	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	5. 'Εκχυλίσματα πυρέθρου καὶ τῶν ριζῶν τῶν φυτῶν μετὰ roténone	I	5	5	—	—	»	(α)	(α)
	6. 'Εκχύλισμα λυκίσκου	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	7. Φυτικὰ ἐκχυλίσματα ἐν ἀναμίξει μεταξύ των, διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν ἢ παρασκευασμάτων διατροφῆς	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	8. Ἕτερα :								
	α) Φαρμακευτικὰ (οἷον μπελαντόνας, κίνας, βαλεριάνας, κλπ.)	I	6	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) 'Εκχύλισμα ἰνδικῆς καννάβεως (χασὶς)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	(β)	—	—	(β)	(β)
	γ) Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Πηκτικαὶ ὕλαι, πηκτινικαὶ καὶ πηκτικαὶ ἑνώσεις	S	—	—	15 %	—	ἀξίαν	(γ)	(γ)
	Γ. 'Αγὰρ-ἀγὰρ καὶ ἕτερα βλεννώδη (mucilages) καὶ παχυντικὰ (épaississants) φυτικὰ παράγωγα :								
	1. 'Αγὰρ-ἀγὰρ	I	4	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Βλεννώδη καὶ παχυντικὰ ἐκ χαρουπίων ἢ ἐκ χαρουποσπόρου	I	6	3	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) 'Απαγορεύεται ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἐν τῇ διακρίσει ταύτῃ εἰδῶν.
γ) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 14.01 **Τμῆμα II**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14

ΥΛΑΙ ΔΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Ἢ ΠΡΟΣ ΛΑΞΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΜΗ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ Ἢ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

Σημειώσεις :

1.– Ἐξαιροῦνται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ κατατάσσονται εἰς τὸ Τμῆμα XI, αἱ ἶνες καὶ αἱ φυτικαὶ ὕλαι τῶν εἰδῶν τῶν κυρίως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κλωστοϋφαντουργίαν, οἱαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ κατεργασία αὐτῶν, ὡς καὶ αἱ φυτικαὶ ὕλαι, αἵτινες ἔχουσιν ὑποστῆ εἰδικὴν ἐπεξεργασίαν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὡς ὑφαντικαὶ ὕλαι.

2.– Τὰ ἐσχισμένα ραβδία λυγαριᾶς (osier), καλάμων κοινῶν, μπαμποῦ καὶ τῶν παρομοίων, ἡ ἐντεριώνη (ψύχα) καλάμου τοῦ εἴδους rotin καὶ τὰ κατὰ μῆκος ἐσχισμένα λεπτὰ τεμάχια τούτου (rotin filé), ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 14.01. Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην τὰ λεπτὰ τεμάχια, τὰ ἐλάσματα καὶ αἱ ταινίαι ἐκ ξύλου (πλαναδοῦραι) (κλ. 44.09).

3.– Δὲν ὑπάγεται εἰς τὴν κλ. 14.02 τὸ ξυλέριον (λεπτότατα ροκανίδια) (κλ. 44.12).

4.– Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 14.03 αἱ ἕτοιμαι κεφαλαὶ δι' εἴδη ψηκτροποιΐας (κλ. 96.03).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.01	**Φυτικαὶ ὕλαι χρησιμοποιούμεναι κυρίως εἰς τὴν καλαθοποιΐαν ἢ τὴν σπαρτοπλεκτικὴν (λυγαριαὶ – osiers, κάλαμοι, μπαμποῦ, κάλαμοι τοῦ εἴδους rotin, βρύλλα, ράφια, ψίαθοι–στελέχη–δημητριακῶν, καθαρισμέναι, λελευκασμέναι ἢ βεβαμμέναι, φλοιοὶ φιλύρας καὶ παρόμοια) :**								
	Α. Λυγαριαὶ (osiers) :								
	1. Μὴ ἀποφλοιωμέναι, οὔτε ἐσχισμέναι, οὔτε ἄλλως πως κατειργασμέναι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	3	2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ψίαθοι - στελέχη - δημητριακῶν, καθαρισμέναι, λελευκασμέναι ἢ βεβαμμέναι	I	2	1	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπά :								
	1. Μπαμποῦ, κάλαμοι συνήθεις (ἐσωτερικῶς κοῖλοι) καὶ παρόμοια :								
	α) Ἀκατέργαστα ἢ ἁπλῶς ἐσχισμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	ἀτελ.	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἰνδικοὶ κάλαμοι (rotins), βρύλλα καὶ παρόμοια :								
	α) Ἀκατέργαστα ἢ ἁπλῶς ἐσχισμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	ἀτελ.	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Μὴ κατονομαζόμενα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
14.02	**Φυτικαὶ ὕλαι χρησιμοποιούμεναι κυρίως διὰ τὸ παραγέμισμα (καπόκ, τζίβα, ἶνες ἐκ θαλασσίων φυκῶν καὶ παρόμοια), ἔστω καὶ μορφοποιημέναι εἰς ἐπιπέδους ἐπιφανείας (nappes), μετὰ ἢ ἄνευ ὑποστρώματος ἐξ ἄλλων ὑλῶν :**								
	Α. Ἐπὶ ὑποθέματος	I	ἀτελ.	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπά :								
	1. Τζίβα	I	ἀτελ.	1,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Καπόκ :								
	α) Ἀκατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) Ἕτερον	I	ἀτελ.	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Μὴ κατονομαζόμενα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
14.03	**Φυτικαὶ ὕλαι χρησιμοποιούμεναι κυρίως διὰ τὴν κατασκευὴν σαρώθρων καὶ ψηκτρῶν (σόργον, πιασσάβα, ἀγριάδα, ἴστλ καὶ παρόμοια), ἔστω καὶ εἰς συνεστραμμένας δέσμας ἢ παραλληλισμένας**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα II

Κλάσις 14.04

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβάτ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.04	**Σπόροι σκληροί, πυρῆνες, κελύφη καὶ κάρυα (κάρυα κορόζο, φοίνικος-ντοὺμ καὶ παρόμοια), πρὸς λάξευσιν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
14.05	**Προϊόντα φυτικῆς προελεύσεως, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**								
	Α. Ἐπὶ ὑποθέματος	I	ἀτελ.	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ.....	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 4 καὶ 5 λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμισεώς των.

ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ (ΖΩΪΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΗΡΟΙ ΖΩΪΚΗΣ Ἢ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ (ΖΩΪΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΗΡΟΙ ΖΩΪΚΗΣ Ἢ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σημειώσεις :

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὸ λαρδίον καὶ τὸ λῖπος χοίρου καὶ πουλερικῶν τῆς κλ. 02.05.

β) Τὸ βούτυρον κακάου, περιλαμβανομένων τοῦ λίπους καὶ τοῦ ἐλαίου τοῦ κακάου (κλ. 18.04).

γ) Τὰ ἐκ στεάτων (ξυγκιῶν), μετὰ τὴν ἐξ αὐτῶν ἐξαγωγὴν τοῦ λίπους, ἀπομένοντα ἐνώδη κατάλοιπα (cretons) (κλ. 23.01) καὶ τὰ ὑπολείμματα τῆς κλ. 23.04.

δ) Τὰ ἀπομονωθέντα λιπαρὰ ὀξέα, τοὺς παρεσκευασμένους κηρούς, τὰ λιπαρὰ σώματα τὰ μεταποιημένα εἰς φαρμακευτικὰ προϊόντα, εἰς χρώματα ἐπαλείψεως, εἰς βερνίκια, εἰς σάπωνας, εἰς προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ καὶ καλλυντικά, τὰ θειωμένα ἔλαια (κατειργασμένα διὰ θειϊκοῦ ὀξέος) καὶ λοιπὰ προϊόντα τοῦ Τμήματος VI.

ε) Τὸ τεχνητὸν (factice) καουτσούκ, τὸ παραγόμενον ἐξ ἐλαίων (κλ. 40.02).

2.– Αἱ σαπωνόπασται ἐκ τῆς ἐξουδετερώσεως λιπῶν καὶ ἐλαίων (soap-stocks), τὰ κατακαθίσματα (μοῦργαι) ἐλαίων, τὰ ὑπολείμματα ἀποστάξεως (πίσσα) λιπαρῶν ὀξέων, ἐριολίπους καὶ ἡ πίσσα τῆς γλυκερίνης, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 15.17.

*** Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις** (Ληφθεῖσαι ἐκ τοῦ ΚΕΔ) :

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 15.07 :

Α. Τὰ μόνιμα φυτικὰ ἔλαια, ρευστὰ ἢ ἁλοιφώδη (concrètes), λαμβανόμενα διὰ πιέσεως θεωροῦνται ὡς «ἀκατέργαστα», ἐφ' ὅσον δὲν ἔχουν ὑποστῆ ἄλλας ἐπεξεργασίας πλὴν :
— τῆς ἀφαιρέσεως τῶν καταλοίπων, διὰ τῆς παραμονῆς ἐν δοχείοις ἐντὸς κανονικοῦ χρονικοῦ διαστήματος (décantation) καὶ ἀλλαγῆς δοχείων.
— τῆς φυγοκεντρήσεως ἢ τῆς διηθήσεως, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τοῦ ἐλαίου ἐκ τῶν στερεῶν συστατικῶν του, δὲν ἐχρησιμοποιήθη εἰμὴ μόνον «μηχανικὴ δύναμις», ὡς ἡ βαρύτης, ἡ πίεσις, ἡ φυγόκεντρος δύναμις, ἐξαιρέσει πάσης ἄλλης μεθόδου διηθήσεως δι' ἀπορροφήσεως, ὡς καὶ πάσης ἄλλης φυσικῆς ἢ χημικῆς μεθόδου.

Β. Τὰ μόνιμα φυτικὰ ἔλαια, ρευστὰ ἢ ἁλοιφώδη (concrètes), λαμβανόμενα δι' ἐκθλίψεως ἐξακολουθοῦν νὰ θεωροῦνται ὡς «ἀκατέργαστα», ἐφ' ὅσον δὲν διακρίνονται οὔτε ἐκ τοῦ χρώματος, τῆς ὀσμῆς ἢ τῆς γεύσεως, οὔτε ἀπὸ τὰς εἰδικὰς ἀναλυτικὰς ἰδιότητας τῶν φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν τῶν λαμβανομένων διὰ πιέσεως.

Γ. Θεωροῦνται ἐπίσης ὡς «ἀκατέργαστα ἔλαια», τὸ ἀποκομμιωμένον ἔλαιον σόγιας καὶ τὸ βαμβακέλαιον, ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχει ἀφαιρεθῆ τὸ ἴζημα (gossypol).

2.– Α. Θεωρεῖται μόνον ὡς ἐλαιόλαδον (huile d'olive), ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 15.07 Α, τὸ ἔλαιον προερχόμενον ἀποκλειστικῶς ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἐλαιῶν, ἐξαιρέσει τοῦ ἐπανεστεροποιημένου (réestérifiée) ἐλαιολάδου καὶ παντὸς μίγματος ἐλαιολάδου μὲ ἔλαια ἑτέρας φύσεως.

Β. Τὸ εἰς τὴν κλάσιν 15.07 Α ὑπαγόμενον ἔλαιον ἐλαιῶν, ληφθὲν διὰ δυϊλίσεως (raffinage) καθαροῦ ἐλαιολάδου (vierge), ἔστω καὶ μεμιγμένον μετὰ καθαροῦ τοιούτου, δέον νὰ παρουσιάζῃ τὰ κάτωθι χαρακτηριστικά :

α) Περιεκτικότητα εἰς ἐλεύθερα λιπαρὰ ὀξέα, ἐκφραζομένην εἰς ἐλαϊκὸν ὀξύ, τὸ μέγιστον 3 %.

β) Συντελεστὴν ἀποσβέσεως K_{270} (ἀπορροφητικότης εἰς πάχος 1 ἑκατοστομέτρου διαλύματος 1 γραμμαρίου ἐλαίου διὰ 100 ml ἐντὸς ἰσοοκτανίου (2,2,4 τριμεθυπεντανίου) διὰ μῆκος κύματος 270 nm), ἀνώτερον τοῦ 0,25 καὶ οὐχὶ ἀνώτερον τοῦ 1,10 καί, κατόπιν ἐπεξεργασίας τοῦ δείγματος ἐλαίου ἐπὶ ἐνεργοποιημένης ἀργιλίας, ἀνώτερον τοῦ 0,11.

γ) Διακύμανσιν τοῦ συντελεστοῦ ἀποσβέσεως εἰς τὰ 270 nm, ἀνωτέραν τοῦ 0,01 καὶ οὐχὶ ἀνωτέραν τοῦ 0,16.

Ἡ διακύμανσις αὕτη ὁρίζεται :

$$\Delta\kappa = Km - 0{,}5\ (Km-4 + Km + 4)$$

Km : δεικνύει τὸν συντελεστὴν ἀποσβέσεως εἰς μῆκος κύματος μεγίστης καμπύλης ἀπορροφήσεως εἰς τὰ 270 nm.
Km−4 καὶ Km + 4 : δεικνύουν τοὺς συντελεστὰς ἀποσβέσεως εἰς μήκη κύματος κατώτερα καὶ ἀνώτερα τοῦ 4nm ἐκείνου τοῦ Km

δ) Ἀπουσίαν θετικῆς ἀντιδράσεως τοῦ πυρηνελαίου.

Γ. Τὸ εἰς τὴν κλάσιν 15.07 Α ὑπαγόμενον ἔλαιον ἐλαιῶν, ληφθὲν διὰ δυϊλίσεως (raffinage), ἕτερον τοῦ εἰς τὴν ἀνωτέρω παράγραφον 2Β ἀναφερομένου, παρουσιάζει :

α) Εἴτε τὰ χαρακτηριστικά, περὶ ὧν ἡ ἀνωτέρω παράγραφος 2Βα-γ, καὶ θετικὴν ἀντίδρασιν τοῦ πυρηνελαίου.

β) Εἴτε τὰ χαρατηριστικά, περὶ ὧν ἡ ἀνωτέρω παράγραφος 2Βα, καὶ συντελεστὴν ἀποσβέσεως K_{270} ἀνώτερον τοῦ 1,10 καὶ οὐχὶ ἀνώτερον τοῦ 2,00, ὡς καὶ διακύμανσιν τοῦ συντελεστοῦ ἀποσβέσεως εἰς τὸ 270 nm οὐχὶ ἀνωτέραν τοῦ 0,20.

Δ. Θεωρεῖται ὡς «καθαρὸν ἐλαιόλαδον» (vierge), τὸ φυσικὸν ἐλαιόλαδον τὸ λαμβανόμενον ἀποκλειστικῶς διὰ μηχανικῶν μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης τῆς πιέσεως, ἐξαιρέσει παντὸς μίγματος μετ' ἐλαιολάδου ληφθέντος διὰ διαφορετικοῦ τρόπου.

Τμῆμα III **Κλάσις 15.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.01	**Λίπος χοίρειον ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «saindoux», ἕτερα χοίρεια λίπη καὶ λίπη πουλερικῶν, λαμβανόμενα διὰ πιέσεως, τήξεως ἢ τῇ βοηθείᾳ διαλυτῶν**	Πρ.13	—	—	4,8	—	χ/μον	(α)	(α)
15.02	**Λίπη (βοοειδῶν, προβατοειδῶν καὶ αἰγοειδῶν) ἀκατέργαστα (ξύγκια), τετηγμένα ἢ λαμβανόμενα τῇ βοηθείᾳ διαλυτῶν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν λιπῶν τῶν λεγομένων «πρώτης ἐκθλίψεως» (premiers jus):**								
	Α. Λίπη ἀκατέργαστα (ξύγκια)	Πρ.13	—	—	35 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	Πρ.13	—	—	4,8	—	χ/μον	(α)	(α)
15.03	**Στεατίνη. Ἐλαιοστεατίνη. Ἔλαιον τοῦ ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «saindoux» χοιρείου λίπους καὶ ἐλαιομαργαρίνη ἄνευ προσθήκης γαλακτοματοποιῶν οὐσιῶν, ἄνευ ἀναμίξεως ἢ παρασκευῆς τινος :**								
	Α. Στεατίνη καὶ ἐλαιοστεατίνη	S	—	—	11	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἐλαιομαργαρίνη ἄνευ προσθήκης γαλακτοματοποιῶν οὐσιῶν	S	—	—	27,6 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Ἔλαιον χοιρείου λίπους	S	—	—	4,8	—	χ/μον	(α)	(α)
15.04	**Λίπη καὶ ἔλαια ἰχθύων καὶ θαλασσίων θηλαστικῶν, ἔστω καὶ ἐξηυγενισμένα (ραφινέ):**								
	Α. Ἔλαιον ἥπατος ἰχθύων (ὀνίσκου, κλπ.)	S	—	—	46,5 %	15,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ ἔλαια καὶ λίπη	S	—	—	7,2	4	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῷ ἐδαφίῳ τούτῳ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
15.05	**Ἐριολίπη καὶ παράγωγοι αὐτῶν λιπαραὶ οὐσίαι, περιλαμβανομένης καὶ τῆς λανολίνης:**								
	Α. Ἐριόλιπος ἀκατέργαστον (suintine)	I	6	5	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Στεατίνη ἐριολίπους	II	10	6,5	16,8	—	χ/μον	13,6	9,7
	Γ. Λοιπὰ (οἷον λανολίνη, ἐλαΐνη ἐριολίπους, κλπ.)	I	10	6,5	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
15.06	**Ἕτερα λίπη καὶ ἔλαια ζωϊκὰ (ποδέλαιον, λίπη ἐξ ὀστῶν, λίπη ἐξ ἀπορριμμάτων, κλπ.):**								
	Α. Λίπη ἄλλων ζώων, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς προηγουμένας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἀναφερομένων (ὡς τὰ ἐξ ἱπποειδῶν, ἱπποποτάμων, ἄρκτων, κλπ.)	II	4	2,5	4 %	2,5 %	»	(β)	(β)
	Β. Ποδέλαιον	I	4	2,5	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Λοιπὰ ἔλαια καὶ λίπη(ὀστεολίπη, ὀστέλαια, κλπ.)	II	4	2,5	20 %	—	»	16,5 %	12,3 %
15.07	**Ἔλαια φυτικὰ μόνιμα (fixes), ρευστὰ ἢ ἁλοιφώδη, ἀκαθάριστα, κεκαθαρμένα ἢ ἐξηυγενισμένα (ραφινέ) :**								
	Α. Ἔλαιον ἐλαιῶν	I	—	—	—	—	»	70 %(γ)	70 %(γ)
	Β. Σησαμέλαιον, βαμβακέλαιον, ἔλαιον ἀραχίδων καὶ ἔλαιον σόγιας	Πρ.13	—	—	22,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Δαφνέλαιον καὶ ἀμυγδαλέλαιον	Πρ.13	—	—	4,8	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (coco) καὶ φοινίκων (palme)	Πρ.13	—	—	19,8 (δ)	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

δ) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων δασμῶν ἔναντι τῆς Ε.Ο.Κ. ἐπὶ εἰσαγωγῶν τοιούτων εἰδῶν ἐνεργουμένων παρὰ βιομηχανιῶν κλπ. βλέπε ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν (Σχ. Ν.Δ. 231/1969-ἄρθρον 1)

Κλάσις 15.07 **Τμῆμα III**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.07	**Σημείωσις : Τὸ ἔλαιον κοκκοφοινίκων (coco) καὶ φοινίκων (palme), εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ καὶ παραλαμβανόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐγκατεστημένων Βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημ. 1 στοιχ. μ'. καὶ ν'. τοῦ Κεφαλαίου 73 τοῦ παρόντος Δασμολογίου, καὶ προοριζόμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ τῶν Βιομηχανιῶν τούτων ὡς πρώτη ἢ βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, ἀπαλλάσσονται τῶν δι' αὐτὰ προβλεπομένων δασμῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.**								
	Ε. Λινέλαιον	Πρ.13	—	—	7,8	5,6 (γ)	χ/μον	(α)	(α)
	Ζ. Κικινέλαιον (ρετσινέλαιον)	Πρ.13	—	—	3,6	—	»	(α)	(α)
	Η. Λοιπά :								
	1. Βρώσιμα	Πρ.13	—	—	22,8	—	»	(α)	(α)
	2. Μὴ βρώσιμα :								
	α) Πυρηνέλαιον :								
	Ι. Ἀκατέργαστον	Ι	—	—	—	—	»	6,3 (β)	6,3 (β)
	ΙΙ. Λοιπὰ	Ι	—	—	—	—	»	6,5 (β)	6,5 (β)
	β) Ἕτερα	Πρ.13	—	—	8,4	—	»	(α)	(α)
15.08	**Ἔλαια ζωϊκὰ ἢ φυτικὰ βρασμένα, ὀξειδωμένα, ἀφυδατωμένα, θειωμένα– sulfurées –(ἤτοι μερικῶς πολυμερισμένα ἐπιδράσει θείου ἢ χλωριούχου θείου), μερικῶς ἀφυδατωμένα καὶ ἐν ταὐτῷ πολυμερισμένα δι' ἐμφυσήσεως ἀέρος ἐν θερμῷ (soufflées), ὑποστάντα εἰδικὴν θερμικὴν κατεργασίαν (standolisées) ἢ ἄλλως μετεσχηματισμένα (modifiées) :**								
	Α. Λινέλαιον	ΙΙ	15	14	50 %	—	ἀξίαν	42,8 %	34,2 %
	Β. Λοιπὰ	ΙΙ	15	14	25 %	—	»	22,8 %	20,2 %
15.09	**Ἔλαια δερμάτων (dégras)**	ΙΙ	9	6	4,2	2,4	χ/μον	2	1,5
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
15.10	**Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικά, ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας), λιπαραὶ ἀλκοόλαι βιομηχανικαί :**								
	Α. Στεατικὸν ὀξύ	ΙΙ	12	8	16,8 (γ)	—	»	13,6	9,7
	Β. Ἐλαϊκὸν ὀξύ, ἀκάθαρτον	ΙΙ	10	7	7,2	—	»	5,9	4,3
	Γ. Ἕτερα λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικά. Ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας) :								
	1. Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικὰ (μίγματα λιπαρῶν ὀξέων) καὶ ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας) ἐνέχοντα ἐλαϊκὸν ὀξύ :								
	α) Μέχρι 50 %	ΙΙ	8	4,5	4,2(γ)	—	»	3,4	2,5
	β) Ἄνω τῶν 50 %	ΙΙ	8	4,5	7,2	—	»	6	4,5
	2. Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικά, μεμονωμένα, ἀλλ' ἀκάθαρτα, ἐξαιρέσει τῶν ἀμιγῶν τοιούτων τοῦ Κεφαλαίου 29 .	ΙΙ	8	4,5	16,8 (γ)	—	»	13,5	9,6
	Δ. Λιπαραὶ ἀλκοόλαι βιομηχανικαὶ	ΙΙ	13	8	14 %	—	ἀξίαν	13 %	11,5 %
15.11	**Γλυκερίνη, περιλαμβανομένων καὶ τῶν γλυκερινούχων διαλυμάτων :**								
	Α. Γλυκερίνη ἀκατέργαστος	ΙΙ	3	1,5	30 %	17,5%(γ)	»	14,3 %	10,5 %
	Β. Γλυκερινοῦχα διαλύματα (ὑπολείμματα ἐκ τῆς παρασκευῆς λιπαρῶν ὀξέων καὶ σαπώνων)	ΙΙ	3	1,5	15 %	—	»	12,3 %	9,1 %
	Γ. Λοιπά, περιλαμβανομένης καὶ τῆς συνθετικῆς γλυκερίνης .	ΙΙ	10	6	30 %	17,5%(γ)	»	15,4 %	12,6%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Οἱ δασμοὶ τῆς περιπτώσεως ταύτης ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
γ) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων δασμῶν ἔναντι τῆς Ε.Ο.Κ. ἐπὶ εἰσαγωγῶν τοιούτων εἰδῶν ἐνεργουμένων παρὰ βιομηχανιῶν κλπ., βλέπε ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν (Ν.Δ. 231/1969, ἄρθρον 1)

Τμῆμα III **Κλάσις 15.12**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.12	**Ἔλαια καὶ λίπη ζωϊκὰ ἢ φυτικὰ μερικῶς ἢ ὁλικῶς ὑδρογονωμένα καὶ ἔλαια καὶ λίπη ζωϊκὰ ἢ φυτικὰ στερεοποιημένα ἢ ἐσκληρυμένα διὰ πάσης ἄλλης μεθόδου, ἔστω καὶ ἐξηυγενισμένα (ραφινέ), ἀλλ' οὐχὶ περαιτέρω ἐπεξειργασμένα :**								
	Α. Ὑδρογονωμένον ἰχθυέλαιον (margarit)	Πρ.13	—	—	11	6,2	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	Πρ.13	—	—	11	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις α' : 1. Ἔλαια καὶ λίπη ζωϊκά, μερικῶς ἢ ὁλικῶς ὑδρογονωμένα, τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Β, μὴ παραγόμενα ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἁλάτων καὶ ἐστέρων στεατικοῦ ὀξέος ἐκ τρίτων πρὸς τὴν ΕΟΚ χωρῶν καὶ προοριζόμενα, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 17 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας. 2. Τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης παραγράφου, εἰσαγόμενα ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 17 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, μειούμενον κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως	—	—	—	17%	—	ἀξίαν	17%	17%
	Σημείωσις β' : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
15.13	**Μαργαρίνη (margarine), ἀπομίμησις χοιρείου λίπους (simili – saindoux) καὶ ἕτερα βρώσιμα λίπη παρεσκευασμένα**	Πρ.13	—	—	11	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
15.14	**Λευκὸν φαλαίνης καὶ ἄλλων κητῶν (σπέρμα κήτους-spermaceti) ἀκατέργαστον, πεπιεσμένον ἢ ἐξηυγενισμένον (ραφινέ), ἔστω καὶ χρωματισμένον τεχνητῶς.**	I	—	—	—	—	ἀξίαν	37,1% (β)	37,1% (β)
15.15	**Κηρὸς μελισσῶν καὶ ἄλλων ἐντόμων, ἔστω καὶ τεχνητῶς χρωματισμένος :**								
	Α. Ἀκατέργαστος :								
	1. Λευκὸς ἢ καὶ λελευκασμένος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	52,8	—	χ/μον	42,2	29,6
	2. Κίτρινος ἢ ἄλλων ἀποχρώσεων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	28,2	—	»	22,6	15,8
	Β. Λοιποί :								
	1. Λευκὸς ἢ καὶ λελευκασμένος	II	10	5	52,8	—	»	43,1	31,1
	2. Κίτρινος ἢ ἄλλων ἀποχρώσεων	II	10	5	28,2	—	»	23,1	16,7
	Σημείωσις : Κηρὸς τῶν ἀνωτέρω ἐδαφίων Α καὶ Β εἰς πλάκας, μὴ παραγόμενος ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν κηρηθρῶν, ὑποβάλλεται εἰς τοὺς κάτωθι, κατὰ δασμολογικὴν διάκρισιν, δασμούς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Βιομηχανίας καὶ Γεωργίας.								
	α) Ἐκ τῶν εἰδῶν Κλάσεως 15.15 Α1-2	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.
	β) Ἐκ τῶν εἰδῶν Κλάσεως 15.15 Β1-2	II	10	5	ἀτελ.	—	ἀξίαν	1,4 %	2,5 %
15.16	**Φυτικοὶ κηροί, ἔστω καὶ τεχνητῶς χρωματισμένοι :**								
	Α. Ἀκατέργαστοι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	35 %	—	»	28 %	19,6 %
	Β. Ἕτεροι	II	8	4	35 %	—	»	29,1 %	21,6 %
15.17	**Ὑπολείμματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τῶν ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν κηρῶν**	S	—	—	20 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15

Σημείωσις α':

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΕΝΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΖΩΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος (ΕΟΚ) ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῷ κατωτέρω πίνακι ἀναφερομένων εἰδῶν, ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 5% ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν παραγωγῆς συνθετικῶν ρητινῶν καὶ προορίζονται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμός, ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ βάσεως ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων. Περαιτέρω θὰ ἐφαρμόζωνται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς κανονικὰς μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἄρθρῳ τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ὁριζομένων:

1.	Κλάσεως	15.07Δ	Ἔλαιον κοκκοφοινίκων (COCO) καὶ φοινίκων (PALME)	ἐφαρμοσ΄ ος δασμὸς	5%
2.	»	15.07Ε	Λινέλαιον	»	5%
3	»	15.10Α	Στεατικὸν ὀξύ	»	5%
4.	»	15.10Γ1α	Λιπαρὰ ὀξέα βιομηχανικὰ (μίγματα λιπαρῶν ὀξέων) καὶ ἐλαιώδη ὀξέα ἐκ διϋλίσεως (ραφιναρίας) ἐνέχοντα ἐλαϊκὸν ὀξὺ μέχρι 50%	»	5%
5.	»	15.10Γ2	Λιπαρὰ ὀξέα ἕτερα (παλμιτικόν, κ.λ.π.)	»	5%
6.	Κλάσεων	15.11Α,Γ	Γλυκερίνη	»	5%

Σημείωσις β':

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

Ι. Λίπη καὶ ἔλαια ζωϊκὰ καὶ φυτικά, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ὑδρογονωμένων τοιούτων καὶ ἐχόντων ὅμως σημεῖον τήξεως ἄνω τῶν 52° Κ, μέχρι ποσότητος 2000 τόννων ἐτησίως, μὴ παραγόμενα ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, εἰσαγόμενα παρὰ Βιομηχανιῶν κατασκευῆς γλυκερίνης καὶ χρησιμοποιούμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν ταύτης, ὑποβάλλονται, ἀνεξαρτήτως χώρας καταγωγῆς, εἰς δασμὸν ἴσον πρὸς 7% (4% προσαυξανόμενος κατὰ 75%) ἐπὶ τῆς ἀξίας αὐτῶν. Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ὡς ἄνω λιπῶν καὶ ἐλαίων, τὰ τοῦ ἐλέγχου τῆς ἀποκλειστικῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν διὰ τὸν προεκτεθέντα σκοπὸν καὶ πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια, καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν δημοσιευομένης διὰ τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (ἄρθρον δέκατον ὄγδοον Ν. 1805/51).

ΙΙ. Τὸ ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ δεκάτου ὀγδόου ἄρθρου τοῦ Ν. 1805/51, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν.Δ. 3394/55, καθοριζόμενον ἀνώτατον ὅριον εἰσακτέας ἐπὶ μειωμένῳ δασμῷ ποσότητος τῶν ὡς ἄνω ζωϊκῶν λιπῶν ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς γλυκερίνης, ὁρίζεται ἀπὸ τοῦ ἔτους 1969 εἰς τρεῖς χιλιάδας πεντακοσίους (3500) τόννους ἐτησίως (παραγρ. 1 ἄρθρου 3 Ν.Δ. 837/71-ΦΕΚ 34/71 τ. Α').

ΙΙΙ. Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων εἰδικὸς δασμὸς τοῦ δεκάτου ὀγδόου ἄρθρου τοῦ Ν. 1805/51 ἐπὶ τῶν ἐκ τῶν χωρῶν τούτων εἰσαγομένων κατὰ τὰ ὡς ἄνω ζωϊκῶν λιπῶν, ἀναστέλλεται διὰ τὴν πέραν τοῦ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν.Δ 3394/55 καὶ μέχρι τοῦ ὑπὸ τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 Ν.Δ. 837/71 καθοριζομένου ἀνωτάτου ὁρίου εἰσαγομένην ποσότητα, ἤτοι ἀπὸ 2000 τόννους μέχρι 3500 τόννους ἐτησίως (παρ. 2 ἄρθρ. 3 Ν.Δ. 837/71).

Τμῆμα IV **Κλάσις 16.01**

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΞΟΣ. ΚΑΠΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΙΧΘΥΩΝ, ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ

Σημείωσις :

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ κρέατα, τὰ παραπροϊόντα σφαγίων, τοὺς ἰχθεῖς, τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὀστρακοφόρων), τὰ παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα διὰ τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 2 καὶ 3 ἀναφερομένων μεθόδων.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.01	**Ἀλλάντες, ἀλλάντια καὶ τὰ παρόμοια, ἐκ κρέατος, παραπροϊόντων (abats) σφαγίων ἢ καὶ ἐξ αἵματος ζώων :**								
	Α. Ἀλλάντια (λουκάνικα)	Πρ.13	—	—	24	12,6	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Σαλάμια	Πρ.13	—	—	62,2 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Χοιρομήρια ἢ ἀνάλογα χοίρεια κρέατα ἐντὸς κύστεων ἢ ἐντέρων	Πρ.13	—	—	60 %	60 %	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ προϊόντα ἀλλαντοποιΐας (μορταδέλλαι, κλπ.)	Πρ.13	—	—	56,7 %	56,7 %	»	(α)	(α)
16.02	**Ἕτερα παρασκευάσματα καὶ κονσέρβαι κρεάτων ἢ παραπροϊόντων (abats) σφαγίων :**								
	Α. Ἧπαρ χηνὸς (μετὰ ἢ ἄνευ ὕδνων)	Πρ.13	—	—	60	46,8	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Χοιρομήρια ἐντὸς δοχείων ἑρμητικῶς κεκλεισμένων	Πρ.13	—	—	60 %	60 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	Πρ.13	—	—	60 %	45 %	»	(α)	(α)
16.03	**Ἐκχυλίσματα καὶ χυμοὶ κρέατος. Ἐκχυλίσματα ἰχθύων**	Πρ 13	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
16.04	**Παρασκευάσματα καὶ κονσέρβαι ἰχθύων, περιλαμβανομένου τοῦ χαβιαρίου καὶ τῶν ὑποκαταστάτων αὐτοῦ :**								
	Α. Χαβιάριον καὶ ὑποκατάστατα αὐτοῦ	I	30	30	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Σολομοειδῆ	I	20	13	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Ρέγγαι :								
	1. Φιλέττα ὠμά, ἁπλῶς κεκαλυμμένα διὰ πάστας (pâte) ἢ διὰ κόρας ἄρτου τετριμμένης (panés), κατεψυγμένα	I	18	15	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτεραι	I	23	20	—	—	»	(β)	(β)
	Δ. Σαρδέλλαι :								
	1. Ἰχθεῖς ὁλόκληροι ἢ εἰς τεμάχια ἢ εἰς φιλέττα	I	—	—	—	—	χ/μον	4,1 (γ)	4,1 (γ)
	2. Εἰς ἀλοιφώδη κατάστασιν	I	25	25	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Σημείωσις : Οἱ ἰχθεῖς οἱ ὀνομαζόμενοι «μπρίσλιγκ ἢ σίλδ» τοῦ εἴδους «clupea sparatus» ἢ «clupea harengus» μετ' ἐλαίου ἢ τομάτας ἄνευ κεφαλῆς, ἐν ἑρμητικῇ συσκευασίᾳ, ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰς σαρδέλλας (Γ.Σ.Δ.).								
	Ε. Θύννοι (τόννοι)	I	25	24	—	—	»	(β)	(β)
	Ζ. Θυννοειδῆ (bonites), σκόμβροι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἰχθύων ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «Pilchards») καὶ ἀντζοῦγαι :								
	1. Θυννοειδῆ (bonites) καὶ σκόμβροι	I	25	25	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἀντζοῦγαι	I	25	—	—	—	»	(β)	(β)
	Η. Ἕτερα :								
	1. Φιλέττα ὠμά, ἁπλῶς κεκαλυμμένα διὰ πάστας (pâte) ἢ διὰ κόρας ἄρτου τετριμμένης (panés), κατεψυγμένα	I	18	15	—	—	»	(β)	(β)
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	I	25	20	—	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

γ) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 16.05 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.05	**Μαλακόστρακα καὶ μαλάκια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὀστρακοφόρων), παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα:**								
	Α. 'Οστρακοφόρα (στρείδια, μύδια καὶ τὰ ὅμοια)	S	—	—	40 %	22 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Μαλακόστρακα :								
	1. 'Αστακοὶ καὶ καραβίδες	S	—	—	50 %	25 %	»	(α)	(α)
	2. Γαρίδες	S	—	—	50 %	22 %	»	(α)	(α)
	3. Καβούρια	S	—	—	18 %	25 %	»	(α)	(α)
	Γ. Μαλάκια (σηπίαι, ὀκτάποδες, καλαμάρια, κλπ.)	S	—	—	40 %	20 %	»	(α)	(α)
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16								
	Σημείωσις : "Απαντα τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα IV

Κλάσις 17.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17

ΣΑΚΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ σακχαρωτὰ παρασκευάσματα τὰ περιέχοντα κακάον (κλ. 18.06).

β) Τὰ χημικῶς καθαρὰ σάκχαρα (ἔτερα τῆς σακχαρόζης-saccharose-, τοῦ ἀμυλοσακχάρου-glucose–καὶ τοῦ γαλακτοσακχάρου-lactose-) καὶ τὰ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλ. 29.43.

γ) Τὰ φάρμακα καὶ λοιπὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 30.

2.– Ἡ χημικῶς καθαρὰ σακχαρόζη (saccharose), ἐξ οἱασδήποτε ὕλης καὶ ἐὰν προέρχηται, ὑπάγεται εἰς τὴν κλ. 17.01.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.01	**Σάκχαρις τεύτλων καὶ σακχαροκαλάμου, εἰς στερεὰν κατάστασιν**	Πρ.13	—	—	0,3	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ἐπὶ τῆς εἰσαγομένης σακχάρεως καὶ τῶν προϊόντων ἐν γένει τῶν περιεχόντων σάκχαριν προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.								
17.02	**Ἕτερα σάκχαρα. Σιρόπια. Ὑποκατάστατα τοῦ μέλιτος, ἔστω καὶ μεμιγμένα μετὰ φυσικοῦ μέλιτος. Σάκχαρα καὶ μελάσσαι, κεκαυμένα (caramélisés) :**									
	Α. Βυνοσάκχαρον (maltose)	S	—	—	80 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἀμυλοσάκχαρον (glucose) :								
	1. Χημικῶς καθαρόν :								
	α) Περιέχον κατὰ βάρος, εἰς ξηρὰν κατάστασιν, 99 % ἢ περισσότερον καθαροῦ προϊόντος	II	25	—	12	—	χ/μον	10,3	8,2
	β) Ἕτερα	II	50	—	12	—	»	10,9	9,7
	2. Λοιπὰ	S	—	—	11,4	—	»	(α)	(α)
	Γ. Γαλακτοσάκχαρον (lactose) :								
	1. Χημικῶς καθαρὸν	II	24	—	12	—	»	10,2	8
	2. Λοιπὰ	S	—	—	50,3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Ἕτερα τῶν ἀνωτέρω σάκχαρα (ὀπωροσάκχαρον, κλπ.)	S	—	—	11,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Ε. Σάκχαρα καὶ μελάσσαι, κεκαυμένα (caramélisés)	S	—	—	53,4 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ζ. Ὑποκατάστατα μέλιτος ἢ τεχνητὸν μέλι καὶ σιρόπια μὴ ἀρωματισμένα, οὐδὲ τεχνητῶς κεχρωσμένα	S	—	—	28,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις : Προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως ἐπὶ τοῦ ἀμυλοσιροπίου								
17.03	**Μελάσσαι, ἔστω καὶ ἀποχρωματισμέναι**	S	—	—	1,5	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Μελάσσα, ἐφ' ὅσον δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, εἰσαγομένη παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν παρασκευῆς ζυμῶν, προοριζομένη ἀποκλειστικῶς πρὸς παραγωγὴν ξηροῦ μήκυτος διὰ κτηνοτροφὰς καὶ πτηνοτροφάς, ἀπαλλάσσεται τοῦ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ. Οἱ ὅροι τῆς ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς τῆς διὰ τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν προοριζομένης μελάσσης καὶ ὁ τρόπος ἐλέγχου τῆς χρήσεως αὐτῆς ὁρίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	S	—	—	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
17.04	**Σακχαρώδη παρασκευάσματα (sucreries) ἄνευ κακάου :**								
	Α. Σακχαρωτὰ (fondants)	II	—	—	78	—	χ/μον	(β)	(β)
	Β. Κουφέτα	II	—	—	82,1 %	35,9 %	ἀξίαν	(β)	(β)
	Γ. Καραμέλλαι	II	—	—	48	31,2	χ/μον	(β)	(β)
	Δ. Λουκούμια	II	—	—	28,2 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Ε. Χαλβᾶς	II	—	—	31,2	—	χ/μον	(β)	(β)
	Ζ. Τσίκλες	II	—	—	48	—	»	(β)	(β)
	Η. Λοιπὰ	II	—	—	48	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, λόγῳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 17.05 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.05	**Σάκχαρα, σιρόπια καὶ μελάσσαι, ἅπαντα ἀρωματισμένα ἢ τεχνητῶς κεχρωσμένα (περιλαμβανομένης τῆς διὰ βανίλλης ἢ βανιλλίνης ἀρωματισμένης σακχάρεως), ἐξαιρουμένων τῶν χυμῶν ὀπωρῶν μετὰ προσθήκης σακχάρεως εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν :**								
	Α. Σιρόπια παντοειδῆ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	28,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	28,2	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18

ΚΑΚΑΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ παρασκευάσματα, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 ἢ 30.03, τὰ περιέχοντα κακάον ἢ σοκολάταν.

2.– Ἡ κλάσις 18.06 περιλαμβάνει τὰ σακχαρώδη παρασκευάσματα τὰ περιέχοντα κακάον, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ παρασκευάσματα διατροφῆς τὰ περιέχοντα κακάον, πλὴν τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ Σημειώσει ἀναφερομένων ἐξαιρέσεων.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.01	**Κακάον εἰς βαλάνους καὶ θραύσματα βαλάνων, ἀκατέργαστα ἢ πεφρυγμένα :**								
	Α. Εἰς φυσικὴν κατάστασιν	S	—	—	6	6	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Πεφρυγμένα, ἀπηλλαγμένα ἢ μὴ τῶν κελύφων, φλοιῶν ἢ μεμβρανῶν αὐτῶν	S	—	—	52,5 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
18.02	**Κελύφη, φλοιοί, μεμβράναι καὶ ἀπορρίμματα κακάου**	S	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
18.03	**Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους (πάστα κακάου), ἔστω καὶ ἀποβουτυρωμένον**	II	—	—	48	31,2	χ/μον	(β)	(β)
18.04	**Βούτυρον κακάου, περιλαμβανομένου τοῦ λίπους καὶ τοῦ ἐλαίου αὐτοῦ**	II	22	12	9,6	—	»	8,8	7,5
18.05	**Κακάον εἰς κόνιν, ἄνευ προσθήκης σακχάρεως**	II	—	—	48	31,2	»	(β)	(β)
18.06	**Σοκολάτα καὶ λοιπὰ παρασκευάσματα διατροφῆς περιέχοντα κακάον :**								
	Α. Κακάον εἰς κόνιν ἁπλῶς ἐσακχαρωμένον διὰ τῆς προσθήκης σακχάρεως	II	29,6	10	48	31,2	»	25,7	18,6
	Β. Παγωτὰ	II	22,3	12	78	—	»	63,4	45,5
	Γ. Σοκολάτα καὶ εἴδη ἐκ σοκολάτας ἢ περιβεβλημένα διὰ σοκολάτας. Σακχαρώδη προϊόντα καὶ ὑποκατάστατα τούτων, παραχθέντα ἐξ ὑποκαταστάτων τῆς σακχάρεως περιέχοντα κακάον :								
	1. Σοκολάτα, ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένης διὰ διαβητικούς	II	—	—	66	46,8	»	(β)	(β)
	2. Σοκολάτα διὰ διαβητικούς	II	22,3	12	30%	—	ἀξίαν	28,5%	23,5%
	3. Ἕτερα (fondants, κλπ.)	II	—	—	78	—	χ/μον	(β)	(β)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 6,5% λιπαρᾶς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :								
	α) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μέ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50% καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :								
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	22,3	12	30%	—	ἀξίαν	27,2%	22,6%
	II. Ἕτερα	II	22,3	—	30%	—	»	28,5%	26,6%
	β) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως, κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 2

Κλάσις 18.06 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06	Δ. 1. β) I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	22,3	12	48	31,2	χ/μον	25,6	18,7
	II. Ἕτερα	II	22,3	—	48	31,2	»	25,9	19,5
	γ) Λοιπά :								
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	22,3	12	78	—	»	63,4	46,4
	II. Ἕτερα	II	22,3	—	78	—	»	63,7	46,6
	2. Περιέχοντα κατὰ βάρος 6,5% καὶ ἄνω λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος :								
	α) Παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μέ βάσιν τὸ ἄλευρον, τὸ ἄμυλον ἢ τὸ ἐκχύλισμα βύνης, περιέχοντα κατὰ βάρος 50% καὶ ἄνω κακάον, μετὰ ἢ ἄνευ σακχάρεως :								
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	22,3	12	30%	—	ἀξίαν	27,2%	22,6%
	II. Ἕτερα	II	22,3	—	30%	—	»	28,5%	26,6%
	β) Κακάον εἰς ὄγκους ἢ τύπους μετὰ σακχάρεως :								
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	22,3	12	48	31,2	χ/μον	25,6	18,7
	II. Ἕτερα	II	22,3	—	48	31,2	»	25,9	19,5
	γ) Παρασκευάσματα διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς σοκολάτας καὶ εἰδῶν ἐκ σοκολάτας ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «τρίμματα σοκολάτας μετὰ γάλακτος» (τρούφα ἢ στιλπνὸν σκεύασμα-chocolate milk crumb) περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος, ἄνω τοῦ 6,5 % καὶ κάτω τοῦ 11 %, περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς κακάον ἀνωτέρας τοῦ 6,5 % καὶ κατωτέρας τοῦ 15 % καὶ εἰς σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην) ἀνωτέρας τοῦ 50 % καὶ κατωτέρας τοῦ 60 %, εἰσαγόμενα εἰς ἀκανονίστου σχήματος τεμάχια..	II	22,3	27	78	—	»	63,7	46,6
	δ) Λοιπά :								
	I. Εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	II	22,3	12	78	—	»	63,4	46,4
	II. Ἕτερα	II	22,3	—	78	—	»	63,7	46,6
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 18.04, 18.05, 18.06Α, 18.06 Δ1β καὶ 18.06 Δ2β δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								

Τμῆμα IV **Κλάσις 19.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΙΝ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΑ Ἢ ΤΑ ΑΜΥΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ παρασκευάσματα πρὸς διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικάς, μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα, τὰ ἄμυλα ἢ τὰ ἐκχυλίσματα βύνης, τὰ περιέχοντα εἰς βάρος 50 % ἢ περισσότερον κακάον (κλ. 18.06).

β) Τὰ προϊόντα μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα ἢ τὰ ἄμυλα (μπισκότα, κλπ.), τὰ εἰδικῶς παρεσκευασμένα πρὸς διατροφὴν τῶν ζώων (κλ. 23.07).

γ) Τὰ φαρμακευτικὰ καὶ λοιπὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 30.

2.– Τὰ παρασκευάσματα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα ὀπωρῶν ἢ χορταρικῶν ἀκολουθοῦν τὰ παρόμοια προϊόντα μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα δημητριακῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.01	**Ἐκχυλίσματα βύνης**	II	16,3	8	15 %	—	ἀξίαν	14,3 %	12,4 %
19.02	**Παρασκευάσματα πρὸς διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικὰς μὲ βάσιν τὰ ἄλευρα, τὰ σιμιγδάλια, τὰ ἄμυλα ἢ τὰ ἐκχυλίσματα βύνης, ἔστω καὶ περιέχοντα κακάον εἰς ποσότητα μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 50 ο/ο κατὰ βάρος**	I	19,6	11	—	—	»	(α)	(α)
19.03	**Ζυμαρικὰ ἐν γένει**	II	17,3	12	6,6	—	χ/μον	5,5	4,1
19.04	**Ταπιόκα, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐξ ἀμύλου γεωμήλων τοιαύτης**	I	15,4	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
19.05	**Προϊόντα μὲ βάσιν τὰ δημητριακά, παραγόμενα διὰ διογκώσεως ἢ φρύξεως, οἷον διογκωμένη ὄρυζα (puffed rise), ἀραβόσιτος εἰς νιφάδας (corn – flakes) καὶ παρόμοια**	II	14,3	8	60 %	—	»	50,1 %	37,5 %
19.06	**Ὄστιαι, καψύλια διὰ φάρμακα, ἀζυμοσφραγῖδες, ἀπεξηραμένος πολτὸς ἀλεύρου ἢ ἀμύλου εἰς φύλλα καὶ παρόμοια προϊόντα**	I	19,5	7	—	—	»	(α)	(α)
19.07	**Ἄρτος, διπυρίτης (γαλέττα) καὶ ἕτερα προϊόντα τῆς συνήθους ἀρτοποιΐας, ἄνευ προσθήκης σακχάρεως, μέλιτος, ᾠῶν, λιπαρῶν οὐσιῶν, τυροῦ ἢ ὀπωρῶν :**								
	Α. Ἄρτος τύπου φρυγανιᾶς, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «Knäckebrot»	II	24	9	22,8	—	χ/μον	18,7	13,5
	Β. Ἄρτος ἄζυμος (mazoth)	II	20	6	22,8	—	»	18,6	13,3
	Γ. Ἄρτος γλουτένης διὰ διαβητικούς	II	27,9	14	22,8	—	»	18,8	13,8
	Δ. Λοιπὰ	II	26,5	14	22,8	—	»	18,8	13,8
19.08	**Προϊόντα τῆς ἐκλεκτῆς ἀρτοποιΐας, τῆς ζαχαροπλαστικῆς καὶ τῆς μπισκοτοποιΐας, ἔστω καὶ μὲ προσθήκην κακάου εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν :**								
	Α. Παρασκευάσματα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «ἄρτος μετὰ καρυκευμάτων-pain d'épices» περιέχοντα σακχαρόζην ἢ ἰμβερτοποιημένον σάκχαρον	II	29,2	13	48	—	»	40,1	29,8
	Β. Λοιπά :								
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως μετὰ σακχαρόζης ἢ ἰμβερτοποιημένου σακχάρου :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 19.08 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.08	Β. 1. α) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), μετὰ ἢ ἄνευ κακάου	II	29,2	13	60 %	—	ἀξίαν	51,9 %	40,2 %
	β) Μπισκότα μετὰ σακχάρεως :								
	I. Ἄνευ κακάου	II	29,2	13	36	28,2	χ/μον	23,7	17,7
	II. Μετὰ κακάου	II	29,2	13	36	—	»	31,6	24,9
	γ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει β μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῇ παρούσῃ διακρίσει ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :								
	I. Ἄνευ κακάου	II	29,2	13	36	28,2	»	23,4	17,2
	II. Μετὰ κακάου	II	29,2	13	36	—	»	29,9	22
	δ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κ.λπ.)	II	29,2	13	48	—	»	40,1	29,8
	2. Περιεκτικότητος κατὰ βάρος εἰς ἄμυλον πάσης φύσεως, ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 5% :								
	α) Ἄρτος νωπός, παρεσκευασμένος τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ μέλιτος ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ τυροῦ ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν) μετὰ ἢ ἄνευ κακάου :								
	I. Μὴ περιέχων ἢ περιέχων κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5% σακχαρόζην ἢ ἰμβερτοποιημένον σάκχαρον	II	28	13	60%	—	ἀξίαν	51,8%	40,2%
	II. Ἕτερα	II	29,2	13	60%	—	»	51,9%	40,2%
	β) Μπισκότα :								
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην ἢ ἰμβερτοποιημένον σάκχαρον :								
	αα) Ἄνευ κακάου	II	28	13	36	28,2	χ/μον	23,7	17,7
	ββ) Μετὰ κακάου	II	28	13	36	—	»	31,5	24,8
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	13	36	28,2	»	23,7	17,7
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	13	36	—	»	31,6	24,9
	γ) Διπυρίτης καὶ κουλούρια, ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει δι' ἀλεύρου παρεμφερὲς προϊόν, παρεσκευασμένα τῇ προσθήκῃ σακχάρεως ἢ βουτύρου ἢ ᾠῶν ἢ λιπαρῶν οὐσιῶν ἢ ὀπωρῶν (μιᾶς ἢ καὶ περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων ἢ καὶ ἁπασῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει β μπισκότων, τῶν περιεχόντων οἱανδήποτε τῶν ἐν τῇ παρούσῃ διακρίσει ἀναφερομένων οὐσιῶν, πέραν τῆς σακχάρεως :								
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην ἢ ἰμβερτοποιημένον σάκχαρον :								
	αα) Ἄνευ κακάου	II	28	13	36	28,2	»	23,4	17,2
	ββ) Μετὰ κακάου	II	28	13	36	—	»	29,8	21,9
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ἄνευ κακάου	II	29,2	13	36	28,2	»	23,4	17,2
	ββ) Μετὰ κακάου	II	29,2	13	36	—	»	29,8	21,9
	δ) Λοιπὰ (τοῦρται, μαρέγκαι, κ.λπ.) :								
	I. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος κάτω τοῦ 5% σακχαρόζην ἢ ἰμβερτοποιημένον σάκχαρον	II	28	13	48	—	»	40,1	29,8
	II. Ἕτερα	II	29,2	13	48	—	»	40,1	29,8

Τμῆμα IV — Κλάσις 20.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΟΠΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Ἢ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις :

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
α) Τὰ ὄσπρια, τὰ λαχανικὰ καὶ τὰς ὀπώρας, τὰ παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα κατὰ τὰς εἰς τὰ Κεφάλαια 7 καὶ 8 ἀναφερομένας μεθόδους.
β) Τὰς πηκτὰς καὶ πάστας ὀπωρῶν μετὰ σακχάρεως, τὰς παρουσιαζομένας ὡς εἴδη ζαχαροπλαστικῆς (κλ. 17.04) ἢ ὡς εἴδη ἐκ σοκολάτας (κλ. 18.06).

2.- Τὰ ὄσπρια καὶ τὰ λαχανικά, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 20.01 καὶ 20.02, εἶναι ἐκεῖνα ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὰς κλ. 07.01 ἕως 07.05, ἐφ' ὅσον παρουσιάζονται ὑπὸ τὰς μορφὰς τὰς ἀναφερομένας εἰς τὸ κείμενον τῶν κλάσεων τούτων.

3.- Τὰ ἐδώδιμα φυτὰ καὶ μέρη τούτων τὰ διατηρούμενα ἐντὸς σιροπίου, ὅπως τὸ ζιγγίβερι καὶ ἡ ἀγγελική, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 20.06. Αἱ πεφρυγμέναι ἀραχίδες ὑπάγονται ὁμοίως εἰς τὴν κλάσιν 20.06.

4.- Οἱ χυμοὶ τομάτας, οἱ περιέχοντες ξηρὸν ἐκχύλισμα εἰς βάρος ἀπὸ 7 % καὶ ἄνω, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 20.02.

* Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις :

1.- Ἡ «περιεκτικότης εἰς σάκχαρον» τῶν εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβανομένων εἰδῶν, ὑπολογιζομένη εἰς σακχαρόζην, ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ διαθλασιμέτρου διδομένην ἀριθμητικὴν ἔνδειξιν, εἰς θερμοκρασίαν 20 ° Κελσίου, ἐπὶ τὸν συντελεστήν :
— 0,93 διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 20.06.
— 0,95 διὰ τὰ εἴδη τῶν ἄλλων κλάσεων.

2.- Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 20.06 θεωροῦνται ὡς «μετὰ προσθήκης σακχάρεως», ἐφ' ὅσον ἡ «περιεκτικότης αὐτῶν εἰς σάκχαρον» εἶναι κατὰ βάρος ἀνωτέρα τῶν κάτωθι ποσοστῶν, ἀναλόγως τοῦ εἴδους τῶν ὀπωρῶν :
— ἀνανάς, σταφυλαὶ ..... 13 %
— λοιπαὶ ὀπῶραι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων ὀπωρῶν ..... 9 %

3.- Ἡ «περιεκτικότης εἰς σάκχαρον» τῶν «μετὰ προσθήκης σακχάρεως» προϊόντων τῆς κλάσεως 20.07 ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν εἰς «σάκχαρον περιεκτικότητα» αὐτῶν, μειουμένην κατὰ τὰ κάτωθι ποσοστά, ἀναλόγως τοῦ εἴδους τοῦ χυμοῦ :
— χυμὸς λεμονίων ἢ τομάτας ..... 3 %
— χυμὸς μήλων ..... 11 %
— χυμὸς σταφυλῶν ..... 15 %
— χυμοὶ λοιπῶν ὀπωρῶν ἢ λαχανικῶν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων χυμοῦ 13 %

* Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου (ΚΕΔ).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.01	**Ὄσπρια, λαχανικὰ καὶ ὀπῶραι, ἅπαντα παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα δι' ὄξους ἢ ὀξεικοῦ ὀξέος, μετὰ ἢ ἄνευ ἅλατος, ἀρτυμάτων, μουστάρδας ἢ σακχάρεως :**								
	Α. Ὀπῶραι	S	—	—	60%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ὄσπρια :								
	1. Μπιζέλια καὶ φασόλια	I	22	22	—	—	»	(β)	(β)
	2. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα .	S	—	—	14,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Λαχανικὰ :								
	1. Μετὰ μουστάρδας :								
	α) Τομάται, ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια, μελιτζάναι, μπάμιες, κολοκύνθαι καὶ κολοκυθάκια, ἀμπελόφυλλα	I	22	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	β) Ἕτερα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	36	25,2	χ/μον	(α)	(α)
	2. Λοιπά :								
	α) Ἐλαῖαι	I	22	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	β) Ὕδνα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	54	43,8	χ/μον	(α)	(α)
	γ) Ἕτερα :								
	I. Τομάται, ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια, μελιτζάναι, μπάμιες, κολοκύνθαι καὶ κολοκυθάκια, ἀμπελόφυλλα	I	22	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	II. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	12,6	—	χ/μον	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 20.02 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.02	**Ὄσπρια καὶ λαχανικὰ παρεσκευασμένα ἢ διατετηρημένα ἄνευ ὄξους ἢ ὀξεικοῦ ὀξέος :**								
	Α. Ὄσπρια :								
	1. Μπιζέλια καὶ φασόλια	I	24	24	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	14,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἐλαῖαι	I	—	—	—	—	»	10,6(γ)	10,6(γ)
	Γ. Πολτὸς τομάτας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ χυμοῦ τομάτας περιεκτικότητος εἰς ἐκχύλισμα ξηρὸν 7% καὶ ἄνω :								
	1. Πολτὸς τομάτας	I	—	—	—	—	»	12,4(γ)	12,4(γ)
	2. Χυμὸς τομάτας	S	—	—	15,6	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Ἀγγινάραι, ἀγγούρια καὶ ἀγγουράκια, μελιτζάναι, μπάμιες, κολοκύνθαι, κολοκυθάκια καὶ ἀμπελόφυλλα	I	24	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Ἕτερα, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα:								
	α) Ὕδνα	S	—	—	54	43,8	χ/μον	(α)	(α)
	β) Τομάται	I	—	—	—	—	»	9,9 (γ)	9,9 (γ)
	γ) Λοιπὰ	S	—	—	12,6	—	»	(α)	(α)
	Ε. Μίγματα τῶν εἰδῶν τῆς παρούσης κλάσεως :								
	1. Ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω δασμ. διακρίσεις 20.02Α1, 20.02Β, 20.02Γ1, 20.02Δ1 καὶ 20.02Δ2β	I	24	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :								
	α) Ὕδνων	S	—	—	54	43,8	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ὀσπρίων (ἐξαιρέσει μπιζελίων καὶ φασολίων)	S	—	—	14,4	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἕτερα	S	—	—	12,6	—	»	(α)	(α)
20.03	**Ὀπῶραι εἰς κατάστασιν καταψύξεως (à l'état congelé) μετὰ προσθήκης σακχάρεως**	S	—	—	60%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
20.04	**Ὀπῶραι, φλοιοὶ ὀπωρῶν, φυτὰ καὶ μέρη φυτῶν σακχαρόπηκτα (confits au sucre), ἐστραγγισμένα, στιλπνῆς ἢ κρυσταλλικῆς ἐμφανίσεως (fruits égouttés, glacés, cristallisés)**	S	—	—	78	63	χ/μον	(α)	(α)
20.05	**Πολτοὶ καὶ πάσται ὀπωρῶν, γλυκὰ κουταλιοῦ (confitures), πηκταί, μαρμελάδαι, ἄπαντα προκύπτοντα ἐκ βρασμοῦ, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης σακχάρεως :**								
	Α. Πηκταί, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	48	—	»	(α)	(α)
	Β. Πολτοὶ καὶ πάσται μαρονίων (καστάνων) :								
	1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13% κατὰ βάρος	I	30	30	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Ἕτερα	I	30	30	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Γλυκὰ κουταλιοῦ (confitures) καὶ μερμελάδαι ἑσπεριδοειδῶν :								
	1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13% κατὰ βάρος	I	30	27	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα	I	30	27	—	—	»	(β)	(β)
	Δ. Πολτοὶ καὶ πάσται δαμασκήνων περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 30% κατὰ βάρος, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου ἀνωτέρου τῶν 100 χιλ/μων, προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν	I	30	30	—	—	»	(β)	(β)
	Ε. Λοιπά :								
	1. Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13%	I	30	30	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα	I	30	30	—	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV **Κλάσις 20.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1972 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.06	**Ὀπῶραι, ἄλλως παρεσκευασμέναι ἢ διατετηρημέναι, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης σακχάρεως ἢ οἰνοπνεύματος :**								
	Α. Καρποὶ κελυφωτοὶ (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀραχίδων) πεφρυγμένοι, ἀποφλοιωμένοι ἢ μὴ	S	—	—	31,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Φυτά, μέρη καὶ ρίζαι αὐτῶν, διατετηρημένα ἐν σιροπίῳ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	31,2	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ὀπῶραι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων αὐτῶν) :								
	1. Ἐν οἴνῳ ἢ οἰνοπνεύματι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	31,2	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα (ἄνευ προσθήκης οἰνοπνεύματος) :								
	α) Ἐν διαλύσει σακχάρεως ἢ ἑτέρας γλυκαντικῆς οὐσίας (ἐν σιροπίοις) εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου ἄνω τοῦ ἑνὸς χιλιογράμμου :								
	I. Φράπες καὶ γκρέϊπ-φρούτ (pamplemousses καὶ pomélos) :								
	αα) Κομπόσται	I	23	20	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	ββ) Ἕτερα	S	—	—	31,2	31,2	χ/μον	(α)	(α)
	II. Μανδαρίνια	I	23	21	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	III. Ἀνανάς :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον, ἀνωτέρας τοῦ 17% κατὰ βάρος :								
	ααα) Κομπόσται	I	23	22	—	—	»	(β)	(β)
	βββ) Ἕτερα	S	—	—	31,2	31,2	χ/μον	(α)	(α)
	ββ) Λοιπά :								
	ααα) Κομπόσται	I	23	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	βββ) Ἕτερα	S	—	—	31,2	31,2	χ/μον	(α)	(α)
	IV. Ροδάκινα, ἀχλάδια (ἀπίδια), βερίκκοκα :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 13% κατὰ βάρος	I	23	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	ββ) Ἕτερα	I	23	22	—	—	»	(β)	(β)
	V. Πορτοκάλια, λεμόνια, κεράσια, πικροκέρασα (cerises amères), δαμάσκηνα, κορόμηλα, δαμάσκηνα ξηρά, φράουλαι, σμέουρα (framboises), μῆλα καὶ κυδώνια	I	23	22	—	—	»	(β)	(β)
	VI. Λοιπαὶ ὀπῶραι :								
	αα) Κομπόσται	I	23	22	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Ἕτερα	S	—	—	31,2	31,2	χ/μον	(α)	(α)
	VII. Μίγματα ὀπωρῶν :								
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	—	—	—	—	»	36,3(γ)	36,3(γ)
	ββ) Ἕτερα	I	—	—	—	—	»	22,7(γ)	22,7(γ)
	β) Ἐν διαλύσει σακχάρεως ἢ ἑτέρας γλυκαντικῆς οὐσίας (ἐν σιροπίοις) εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι καὶ 1 χιλιογράμμου :								
	I. Φράπες καὶ γκρέϊπ-φρούτ (paplemousses καὶ pomélos) :								
	αα) Κομπόσται	I	27	20	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	ββ) Ἕτερα	S	—	—	31,2	31,2	χ/μον	(α)	(α)
	II. Μανδαρίνια	I	27	22	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	III. Ἀνανάς :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς σάκχαρον ἀνωτέρας τοῦ 19% κατὰ βάρος :								
	ααα) Κομπόσται	I	27	24	—	—	»	(β)	(β)
	βββ) Ἕτερα	S	—	—	31.2	31,2	χ/μον	(α)	(α)
	ββ) Λοιπά :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς πκρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 20.06 — Τμῆμα IV

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.06	Γ. 2. β) III ββ/ααα) Κομπόσται	I	27	24	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	βββ) Ἕτερα	S	—	—	31,2	31,2	χ/μον	(β)	(β)
	IV. Πορτοκάλια, λεμόνια, βερύκοκκα, ροδάκινα, κεράσια, πικροκέρασα (cerises amères), δαμάσκηνα, κορόμηλα, δαμάσκηνα ξηρά, φράουλαι, σμέουρα (framboises), μῆλα, ἀχλάδια (ἀπίδια), κυδώνια:								
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	—	—	—	—	»	36,3(γ)	36,3(γ)
	ββ) Ἕτερα	I	—	—	—	—	»	22,8(γ)	22,8(γ)
	V. Λοιπαὶ ὀπῶραι:								
	αα) Κομπόσται, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	I	—	—	—	—	»	36,3(γ)	36,3(γ)
	ββ) Ἕτεραι	S	—	—	31,2	31,2	»	(β)	(β)
	VI. Μίγματα ὀπωρῶν:								
	αα) Μίγματα ἐν οἷς οὐδεμία τῶν ἀποτελουσῶν ταῦτα ὀπωρῶν ὑπερβαίνει τὸ 50% τοῦ συνολικοῦ βάρους	I	27	22	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	I	27	24	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἄνευ προσθήκης σακχάρεως (ἐν χημικαῖς οὐσίαις ἢ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀπῷ) εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου:								
	I. 4,5 χιλιογράμμων καὶ ἄνω:								
	αα) Βερύκοκκα	I	17	(δ)	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ροδάκινα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπὸ τὰς ὀνομασίας brugnons καὶ nectarines) καὶ δαμάσκηνα (prunes)	I	19	(δ)	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Πορτοκάλια, μανδαρίνια, λεμόνια, κεράσια, δαμάσκηνα ξηρὰ (pruneaux), πικροκέρασα (cerise amères), κορόμηλα, φράουλαι, σμέουρα (framboises), μῆλα, ἀχλάδια (ἀπίδια), κυδώνια	I	23	(δ)	—	—	»	(α)	(α)
	δδ) Λοιπαὶ ὀπῶραι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	31,2	—	χ/μον	(β)	(β)
	εε) Μίγματα ὀπωρῶν	I	23	(δ)	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Κάτω τῶν 4,5 χιλιογράμμων:								
	αα) Πορτοκάλια, μανδαρίνια, λεμόνια, βερύκοκκα, ροδάκινα, κεράσια, πικροκέρασα (cerises amères), δαμάσκηνα, κορόμηλα, δαμάσκηνα ξηρά, φράουλαι, σμέουρα (framboises), μῆλα, ἀχλάδια (ἀπίδια), κυδώνια	I	25	23	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπαὶ ὀπῶραι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	S	—	—	31,2	—	χ/μον	(β)	(β)
	γγ) Μίγματα ὀπωρῶν	I	25	23	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
20.07	**Χυμοὶ ὀπωρῶν (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ γλεύκους σταφυλῶν) ἢ λαχανικῶν, μὴ ὑποστάντες ζύμωσιν, ἄνευ προσθήκης οἰνοπνεύματος, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης σακχάρεως:**								
	Α. Χυμὸς ἀνανᾶ καὶ χυμοὶ ἀνάμικτοι μὲ ἀνανᾶ:								
	1. Μὴ συμπεπυκνωμένοι:								
	α) Ἄνευ σακχάρεως	S	—	—	30	—	χ/μον	(β)	(β)
	β) Μετὰ σακχάρεως	S	—	—	36	—	»	(β)	(β)
	2. Συμπεπυκνωμένοι:								
	α) Ἄνευ σακχάρεως	S	—	—	60	—	»	(β)	(β)
	β) Μετὰ σακχάρεως	S	—	—	72	—	»	(β)	(β)
	Β. Γλεῦκος σταφυλῶν:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Nº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Nº 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

δ) Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀντιστοίχων διακρίσεων, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου μέχρι 5 χιλ/μων (μὴ συμπεριλαμβανομένων), προβλέπεται κα[illegible] συμβατικὸς δασμὸς 22,9% ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα IV **Κλάσις 20.0**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1		3	4	5	6	7	8	9	10
20.07	Β. 1. Πυκνότητος μέχρι 18 βαθμῶν baumé	S	—	—	3	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Πυκνότητος ἄνω τῶν 18 βαθμῶν baumé	S	—	—	6	—	»	(α)	(α)
	Γ. Χυμοὶ λοιπῶν ὀπωρῶν ἢ λαχανικῶν :								
	1. Πυκνότητος ἀνωτέρας τοῦ 1,33 εἰς θερμοκρασίαν 15° Κελσίου :								
	α) Χυμοὶ σταφυλῶν (ἐξαιρέσει τοῦ γλεύκους) :								
	I. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 22 U.C. (γ) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30% κατὰ βάρος	I	50	—	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	ββ) Λοιποὶ	I	50	—	—	—	»	(β)	(β)
	II. Ἕτεροι :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	50	—	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Λοιποὶ	I	50	—	—	—	»	(β)	(β)
	β) Χυμοὶ μήλων καὶ ἀχλαδίων· μίγματα χυμοῦ μήλων καὶ χυμοῦ ἀχλαδίων :								
	I. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 22 U.C. (γ) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους.....	I	42	—	—	—	»	(β)	(β)
	II. Ἀξίας ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 22 U.C. (γ) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	42	—	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Ἕτεροι.....	I	42	—	—	—	»	(β)	(β)
	γ) Λοιποί :								
	I. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 30 U.C. (δ) ἀνὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους.....	I	42	—	—	—	»	(β)	(β)
	II. Ἀξίας ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 30 U.C. (δ) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	42	—	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Ἕτεροι.....	I	42	—	—	—	»	(β)	(β)
	2. Πυκνότητος ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 1,33 εἰς θερμοκρασίαν 15° Κελσίου :								
	α) Χυμοὶ σταφυλῶν (πλὴν γλεύκους), μήλων, ἀχλαδίων. Μίγματα χυμοῦ μήλων καὶ ἀχλαδίων .								
	I. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 18 U.C. (ε) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Χυμοὶ σταφυλῶν :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30% κατὰ βάρος	I	28	28	—	—	»	(β)	(β)
	βββ) Λοιποὶ	I	28	28	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Χυμοὶ μήλων ἢ ἀχλαδίων :								
	ααα) Μετὰ προσθήκης σακχάρεως	I	25	24	—	—	»	(β)	(β)
	βββ) Ἕτεροι	I	25	25	—	—	»	(β)	(β)
	γγ) Μίγματα χυμοῦ μήλων καὶ χυμοῦ ἀχλαδίων	I	25	—	—	—	»	(β)	(β)
	II. Ἀξίας ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 18 U.C. (ε) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Χυμοὶ σταφυλῶν :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	28	28	—	—	»	(β)	(β)
	βββ) Ἕτεροι.....	I	28	28	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Χυμοὶ μήλων ἢ ἀχλαδίων :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	25	24	—	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Ἡ χαρτ. δραχμὰς 717.
δ) Ἡ χαρτ. δραχμὰς 977.
ε) Ἡ χαρτ. δραχμὰς 586.

Κλάσις 20.07 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07	Γ.2.α) II. ββ) βββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος :	I	25	24	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	γγγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα	I	25	25	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Μίγματα χυμοῦ μήλων καὶ χυμοῦ ἀχλαδίων:								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος ..	I	25	—	—	—	»	(α)	(α)
	ββββ) Ἕτερα	I	25	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Χυμοὶ πορτοκαλλίων, λεμονίων καὶ λοιπῶν ἐσπεριδοειδῶν (ἐξαιρέσει τῶν φραπῶν καὶ γκρέϊπ-φρούτς) :								
	I. Μὴ συμπεπυκνωμένοι :								
	αα) Ἄνευ σακχάρεως	I	—	—	—	—	χ/μον	21,6(β)	21,6 (β)
	ββ) Μετὰ σακχάρεως	I	—	—	—	—	»	25,7(β)	25,7 (β)
	II. Συμπεπυκνωμένοι :								
	αα) Ἄνευ σακχάρεως	I	—	—	—	—	»	44,6(β)	44,6(β)
	ββ) Μετὰ σακχάρεως	I	—	—	—	—	»	53 (β)	53 (β)
	γ) Χυμοὶ λοιπῶν ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν :								
	I. Ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 30 U.C. (γ) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Φραπῶν καὶ γκρέϊπ-φρούτς (pamplemousses καὶ pomélos)	I	21	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Τοματῶν :								
	ααα) Περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα ...	I	21	20	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Λοιποὶ (ἄνευ σακχάρεως)	I	21	21	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Χυμοὶ ἑτέρων ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν :								
	ααα) Περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα ...	I	24	21	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Λοιποὶ (ἄνευ σακχάρεως)	I	24	22	—	—	»	(α)	(α)
	δδ) Μίγματα (χυμῶν) :								
	ααα) Περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα ...	I	24	21	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Ἕτερα	I	24	22	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἀξίας ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 30 U.C. (γ) ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους :								
	αα) Χυμοὶ φραπῶν καὶ γκρέϊπ-φρούτς (pamplemousses καὶ pomélos) :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	21	15	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Λοιποὶ	I	21	—	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Χυμοὶ τοματῶν :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	21	20	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	21	20	—	—	»	(α)	(α)
	γγγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα	I	21	21	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Χυμοὶ ἑτέρων ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	24	21	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
γ) Ἡ χαρτ. δραχμὰς 977.

Τμῆμα IV **Κλάσις 20.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07	Γ.2.γ) ΙΙ. γγ) βββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος.	I	24	21	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	γγγ) Μὴ περιέχοντες πρόσθετα σάκχαρα	I	24	22	—	—	»	(α)	(α)
	δδ) Μίγματα (χυμῶν) :								
	ααα) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἀνωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος.....	I	24	21	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Περιεκτικότητος εἰς πρόσθετα σάκχαρα ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 30 % κατὰ βάρος	I	24	21	—	—	»	(α)	(α)
	γγγ) Μὴ περιέχοντα πρόσθετα σάκχαρα	I	24	22	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Εἰς οἱονδήποτε ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς παρούσης κλάσεως 20.07, οἱ χυμοὶ ὀπωρῶν ἀναφέρονται ὡς «συμπεπυκνωμένοι», ὡς τοιοῦτοι νοοῦνται οἱ πυκνότητος ἀπὸ 7 βαθμῶν «Baumé» καὶ ἄνω.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 21.01 **Τμῆμα IV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις :

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ μίγματα λαχανικῶν τῆς κλ. 07.04.

β) Τὰ πεφρυγμένα ὑποκατάστατα τοῦ καφέ, τὰ περιέχοντα καφὲ εἰς οἱανδήποτε ἀναλογίαν (κλ. 09.01).

γ) Τὰ ἀρτύματα (épices) καὶ λοιπὰ προϊόντα τῶν κλ. 09.04 ἕως 09.10.

δ) Τὰ ἔνζυμα](levures), τὰ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν φαρμάκων καὶ τὰ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 30.03.

2.– Τὰ ἐκχυλίσματα τῶν ἐν τῷ ἐδαφ. β) τῆς προηγουμένης Σημειώσεως 1 ἀναφερομένων ὑποκαταστάτων τοῦ καφὲ ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 21.02.

3.– Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 21.05, θεωροῦνται ὡς «παρασκευάσματα διατροφῆς σύνθετα ὁμογενοποιημένα», τὰ παρασκευάσματα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικάς, τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ἑνὸς τελείως ὁμογενοποιημένου μίγματος περισσοτέρων βασικῶν οὐσιῶν, οἷαι τὸ κρέας (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραπροϊόντων σφαγίων), οἱ ἰχθεῖς, τὰ λαχανικά, αἱ ὀπῶραι. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ ὁρισμοῦ τούτου, δὲν συνυπολογίζονται διάφορα, προστιθέμενα ἐνδεχομένως εἰς τὸ μῖγμα εἰς μικρὰς ποσότητας, ὑλικά, ὡς ἀρτύματα ἢ συντηρητικὰ ἢ δι' ἄλλας αἰτίας. Τὰ παρασκευάσματα ταῦτα, δυνατὸν νὰ περιέχωσιν, εἰς μικρὰς ποσότητας, τεμάχια ὁρατὰ καὶ ἑτέρων τοῦ κρέατος, τῶν παραπροϊόντων σφαγίων ἢ τῶν ἰχθύων οὐσιῶν.

*** Συμπληρωματικὴ Σημείωσις]:**

Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 21.07 Β, θεωροῦνται ὡς «τετηγμένα» παρασκευάσματα (fondues) τὰ περιέχοντα λιπαρᾶς οὐσίας, προερχομένας ἐκ γάλακτος, κατὰ ποσοστὸν ἴσον ἢ ἀνώτερον τοῦ 12 % καὶ κατώτερον τοῦ 18%. Αἱ λιπαραὶ αὗται οὐσίαι δέον νὰ ἔχωσι ληφθῆ ἐκ τετηγμένων τυρῶν, κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ὁποίων δὲν ἐχρησιμοποιήθησαν ἕτεροι τυροί, πλὴν τῶν τοιούτων τῶν τύπων Emmental καὶ Gruyère, μετὰ προσθήκης οἴνου λευκοῦ, ἀποστάγματος κεράσων (Kirsch), ἀμύλου καὶ μπαχαρικῶν. Τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος παρασκευάσματα δέον νὰ εἰσάγωνται εἰς συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1 χιλιόγραμμον. Ἡ ὑπαγωγὴ ἐξ ἄλλου εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς προσκομίσεως ἑνὸς πιστοποιητικοῦ, ἐκδοθέντος ὑπὸ τοὺς ὅρους τοὺς προβλεπομένους ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων.

* Ἡ Συμπληρωματικὴ αὕτη Σημείωσις ἐλήφθη ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.01	**Κιχώριον (chicorée) πεφρυγμένον καὶ ἕτερα πεφρυγμένα ὑποκατάστατα τοῦ καφὲ καὶ τὰ ἐκχυλίσματα αὐτῶν :**								
	Α. Κιχώριον (chicorée) πεφρυγμένον καὶ ἕτερα πεφρυγμένα ὑποκατάστατα τοῦ καφέ :								
	1. Κιχώριον πεφρυγμένον	II	18	—	36	—	χ/μον	29,3	21,2
	2. Ἕτερα	II	16,9	8	36	—	»	29,1	20,7
	Β. Ἐκχυλίσματα :								
	1. Πεφρυγμένου κιχωρίου	II	22	—	89,3 %	—	ἀξίαν	75,9 %	59,7 %
	2. Ἑτέρων πεφρυγμένων ὑποκαταστάτων τοῦ καφὲ.....	II	16,9	—	89,3 %	—	»	74,8 %	57,5 %
21.02	**Ἐκχυλίσματα ἢ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα (essences) τοῦ καφέ, τοῦ τεΐου ἢ τοῦ ματέ. Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἐκχυλίσματα ἢ τὰ ἀποστάγματα ταῦτα :**								
	Α. Ἐκχυλίσματα ἢ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τοῦ καφέ. Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἐκχυλίσματα ἢ τὰ ἀποστάγματα ταῦτα	II	30	18	60 %	—	»	52,1 %	41,9 %
	Β. Λοιπά :								
	1. Ἐκχυλίσματα ἢ συμπεπυκνωμένα ἀποστάγματα τοῦ τεΐου ἢ τοῦ ματέ, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	30	12	240	—	χ/μον	206,2	159,5
	2. Παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ ἐκχυλίσματα ἢ τὰ ἀποστάγματα ταῦτα	II	30	12	60 %	—	ἀξίαν	51,4 %	39,6 %
21.03	**Ἄλευρον σινάπεως καὶ μουστάρδα παρεσκευασμένη :**								

Τμῆμα IV

Κλάσις 21.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ· δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03	Α. Ἄλευρον σινάπεως, εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου :								
	1. Μέχρις 1 χιλιογράμμου	II	10	8	24	—	χ/μον	19,8	14,7
	2. Ἄνω τοῦ 1 χιλιογράμμου	II	5	4	24	—	»	19,5	14,1
	Β. Μουστάρδα παρεσκευασμένη	II	17	16	36	25,2	»	20,8	15,4
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
21.04	**Σάλτσαι. Ἀρτύματα καὶ καρυκεύματα, σύνθετα :**								
	Α. Τσάτνυ (chutney de mangue) ἐν ὑγρᾷ καταστάσει	II	20	ἀτελ.	31,2	—	»	25	17,5
	Β. Ἕτερα	II	20	18	31,2	—	»	25,7	19
	Σημείωσις Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
21.05	**Παρασκευάσματα διὰ σούπας καὶ ζωμοὺς χορταρικῶν ἢ κρέατος. Σοῦπαι καὶ ζωμοὶ χορταρικῶν ἢ κρέατος, παρεσκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφῆς σύνθετα ὁμογενοποιημένα :**								
	Α. Παρασκευάσματα διὰ σούπας καὶ ζωμοὺς χορταρικῶν ἢ κρέατος. Σοῦπαι καὶ ζωμοὶ χορταρικῶν ἢ κρέατος, παρεσκευασμένα	I	22	18	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Παρασκευάσματα διατροφῆς σύνθετα ὁμογενοποιημένα	I	24	22	—	—	»	(α)	(α)
21.06	**Ἔνζυμα (levures) φυσικά, ζῶντα ἢ μή. Ἔνζυμα τεχνητὰ παρεσκευασμένα :**								
	Α. Ἔνζυμα φυσικά, ζῶντα (ἐνεργὰ) ἢ μὴ (ἀδρανῆ) :								
	1. Ἔνζυμα καθαρὰ διὰ καλλιεργείας	II	23	17	10 %	—	»	11,9 %	13,4 %
	2. Λοιπά :								
	α) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ ἄνω τοῦ 70 %	II	—	—	51,5 %	—	»	(β)	(β)
	β) Περιεκτικότητος εἰς ὕδωρ μέχρι καὶ 70%, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	—	—	54	—	χ/μον	(β)	(β)
	Β. Ἔνζυμα τεχνητὰ παρεσκευασμένα (baking powder)	II	—	—	50 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
21.07	**Παρασκευάσματα διατροφῆς, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**								
	Α. Δημητριακὰ εἰς κόκκους ἢ εἰς στάχεις, προεψημένα ἢ ἄλλως παρεσκευασμένα. Ζυμαρικὰ μὴ παραγεμισμένα, ἐψημένα, ζυμαρικὰ παραγεμισμένα. Παγωτά. Γιαούρτι παρεσκευασμένον. Γάλα εἰς κόνιν παρεσκευασμένον διὰ τὴν διατροφὴν τῶν παίδων ἢ διὰ χρήσεις διαιτητικὰς ἢ μαγειρικάς :								
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας μέχρι 33 % προερχομένας ἐκ γάλακτος	I	20,8	13	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	S	—	—	60%	—	»	(γ)	(γ)
	Β. Παρασκευάσματα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «τετηγμένα»	I	20,8	13	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β γενικὸς δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀνώτερος τῶν 35U.C. ἢ χαρτ. δραχμῶν 1140 ἀνὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους.	I	11,4 (δ)	—	—	—	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Λοιπά :								
	1. Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος :								
	— Κάτω τοῦ 1,5% λιπαρὰς οὐσίας προερχομένας ἐκ γάλακτος.								
	— Κάτω τοῦ 5 % σακχαρόζην (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱμβερτοποιημένου σακχάρου, ἐκφραζομένου εἰς σακχαρόζην).								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
δ) Δασμὸς ἀνὰ χιλ/μον.

Κλάσις 21.07 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.07	Γ. 1. — Κάτω τοῦ 5 % ἄμυλον πάσης φύσεως	I	25	20	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα :								
	α) Μὴ περιέχοντα ἢ περιέχοντα κατὰ βάρος λιπαρὰς οὐσίας μέχρι 33 % προερχομένας ἐκ γάλακτος	I	20,8	13	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπά :								
	I. Μίγματα ἀρωματικῶν συσκευασιῶν ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει, μὴ σακχαρώδη, μετὰ ἢ ἄνευ προσθήκης χρωστικῶν οὐσιῶν, κατάλληλα πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν μὴ οἰνοπνευματωδῶν	S	—	—	50%	30%	»	(β)	(β)
	II. Ἕτερα	S	—	—	60%	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα IV — Κλάσις 22.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22

ΠΟΤΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΟΞΟΣ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει:

α) Τὸ θαλάσσιον ὕδωρ (κλ. 25.01).

β) Τὸ ἀπεσταγμένον ὕδωρ, τὸ ὕδωρ ἀγωγιμότητος ἢ τοῦ ἰδίου βαθμοῦ καθαρότητος (κλ. 28.58).

γ) Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος πλέον τοῦ 10 % ὀξεικοῦ ὀξέος (κλ. 29.14).

δ) Τὰ φάρμακα τῆς κλ. 30.03.

ε) Τὰ προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ (Κεφ. 33).

2.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 22.08 καὶ 22.09, ἡ οἰνοπνευματομέτρησις ἐκτελεῖται διὰ τοῦ οἰνοπνευματομέτρου Gay-Lussac εἰς θερμοκρατίαν 15° ἑκατονταβάθμου.

Τὰ μετουσιωμένα ἀποστάγματα (eaux-de-vie) κατατάσσονται ὁμοῦ μετὰ τῆς μετουσιωμένης αἰθυλαλκοόλης (οἰνοπνεύματος), εἰς τὴν κλάσιν 22.08.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.01	**Ὕδωρ, ὕδατα μεταλλικά, ὕδατα ἀεριοῦχα, πάγος καὶ χιών:**								
	Α. Ὕδατα μεταλλικά, φυσικὰ ἢ τεχνητά. Ὕδατα ἀεριοῦχα:								
	1. Ὕδατα μεταλλικά, φυσικὰ ἢ τεχνητά:								
	α) Καθαρτικά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	—	—	1,2	0,48	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	II	—	—	15,5%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ὕδατα ἀεριοῦχα (σόδα, κ.λπ.)	II	—	—	28,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Λοιπά:								
	1. Ὕδωρ κοινὸν	II	—	—	ἀτελῶς	—	—	(α)	(α)
	2. Πάγος φυσικὸς ἢ τεχνητὸς καὶ χιών	II	—	—	20%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
22.02	**Λεμονάδαι, ἀεριοῦχα ὕδατα ἀρωματισμένα (συμπεριλαμβανομένων τῶν μεταλλικῶν ὑδάτων οὕτω κατειργασθέντων) καὶ ἕτερα μὴ οἰνοπνευματοῦχα ποτά, ἐξαιρέσει τῶν χυμῶν ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν τῆς κλ. 20.07**	II	—	—	28,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
22.03	**Ζῦθος:**								
	Α. Εἰς φιάλας ἢ ἕτερα δοχεῖα χωρητικότητος μέχρις ἑνὸς χιλιογράμμου, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας ἢ τὰ δοχεῖα ταῦτα	II	—	—	20,4	22,8	»	(α)	(α)
	Β. Εἰς βαρέλια ἢ ἕτερα δοχεῖα	II	—	—	15,6	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Προσθετέος ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως τῆς ἀναλογούσης βύνης.								
22.04	**Γλεῦκος σταφυλῶν μερικῶς ζυμωθέν, ἔστω καὶ ἂν ἡ ζύμωσις ἀνεστάλη καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον, ἐξαιρέσει τῆς διὰ προσθήκης οἰνοπνεύματος**	S	—	—	40 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
22.05	**Οἶνοι ἐκ νωπῶν σταφυλῶν. Γλεῦκος ἐκ νωπῶν σταφυλῶν, οὗτινος ἡ ζύμωσις ἀνεστάλη τῇ προσθήκῃ οἰνοπνεύματος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιστελλίων):**								
	Α. Οἶνοι ἀφρώδεις, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας:								
	1. Καμπανίτης	S	—	—	78	25,2	χ/μον	(β)	(β)
	2. Ἕτεροι	S	—	—	78	—	»	(β)	(β)
	Β. Λοιποὶ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ γλεύκους, οὗτινος ἀνεστάλη ἡ ζύμωσις διὰ τῆς προσθήκης οἰνοπνεύματος):								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 22.05 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.05	Β. 1. Εἰς βαρέλια ἢ ἄλλα δοχεῖα, πλὴν φιαλῶν :								
	α) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.....	S	—	—	6	—	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	9	—	»	(α)	(α)
	2. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :								
	α) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	15,6	12	»	(α)	(α)
	β) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου ..	S	—	—	25,2	—	»	(α)	(α)
22.06	**Βερμοὺτ καὶ ἕτεροι οἶνοι ἐκ νωπῶν σταφυλῶν παρεσκευασμένοι τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ ὑλῶν :**								
	Α. Βερμούτ :								
	1. Εἰς βαρέλια ἢ ἄλλα δοχεῖα, πλὴν φιαλῶν	II	—	—	31,2	—	»	(β)	(β)
	2. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς.....	II	—	—	63	—	»	(β)	(β)
	Β. Λοιποὶ οἶνοι ἀρωματισμένοι :								
	1. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς :								
	α) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.....	II	—	—	48	—	»	(β)	(β)
	β) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου .	II	—	—	63	—	»	(β)	(β)
	2. Εἰς βαρέλια ἢ ἄλλα δοχεῖα :								
	α) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.....	II	—	—	26,4	—	»	(β)	(β)
	β) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου..	II	—	—	36	—	»	(β)	(β)
22.07	**Μηλίτης (cidre), ἀπίτης (poiré), ὑδρόμελι καὶ ἕτερα ποτὰ προερχόμενα ἐκ ζυμώσεως :**								
	Α. Οἶνος ἐκ σταφίδος :								
	1. Κοινὸς (μὴ παρεσκευασμένος τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ οὐσιῶν) :								
	α) Ἀφρώδης, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας.	S	—	—	78	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιποὶ (μὴ ἀφρώδεις) :								
	I. Εἰς βαρέλια ἢ ἄλλα δοχεῖα, πλὴν φιαλῶν :								
	αα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.....	S	—	—	6	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	9	—	»	(α)	(α)
	II. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτάς:								
	αα) Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	15,6	12	»	(α)	(α)
	ββ) Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	25,2	—	»	(α)	(α)
	2. Παρεσκευασμένος τῇ βοηθείᾳ ἀρωματικῶν φυτῶν ἢ οὐσιῶν :								
	α) Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς :								
	I. Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	48	—	»	(α)	(α)
	II. Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	63	—	»	(α)	(α)
	β) Εἰς βαρέλια ἢ ἄλλα δοχεῖα :								
	I. Μέχρι 12 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	26,4	—	»	(α)	(α)
	II. Ἄνω τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου	S	—	—	36	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (μηλίτης, ἀπίτης, κ.λ.π.), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας	S	—	—	30	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Διὰ τοὺς παντὸς εἴδους οἴνους τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τοὺς ἔχοντας βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἄνω τῶν 12 προστίθεται καὶ ὁ φόρος καταναλώσεως οἰνοπνεύματος διὰ τὸ πέραν τῶν 12 καὶ μέχρις 24 βαθμῶν περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς οἰνόπνευμα. Οἶνοι ἔχοντες βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἄνω τῶν 24 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου, θεωροῦνται ὡς οἰνοπνευματώδη ποτά.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 3 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IV **Κλάσις 22.08**

Δασμολογική Κλασις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.08	**Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη (οἰνόπνευμα) μὴ μετουσιωμένη 80 βαθμῶν καὶ ἄνω, ὡς καὶ μετουσιωμένη τοιαύτη οἱουδήποτε βαθμοῦ :**								
	Α. Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη μετουσιωμένη οἱουδήποτε βαθμοῦ :								
	1. Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ παράρτημα II τῆς 'Ιδρυτικῆς τῆς Κοινότητος Συνθήκης	II	—	—	18	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	S	—	—	18	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις : Οἰνόπνευμα ἀνωτέρου βαθμοῦ τῶν 93° ἑκατονταβάθμου, προωρισμένον πρὸς φωτισμὸν ἢ θέρμανσιν κατόπιν μετουσιώσεως, εἰσαγόμενον συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ νόμου περὶ φορολογίας τοῦ οἰνοπνεύματος, ἀπαλλάσσεται τοῦ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ καὶ παντὸς ἑτέρου φόρου ἢ τέλους, εἰσπραττομένου ἐν τοῖς Τελωνείοις κατὰ τὴν εἰσαγωγήν.								
	Β. Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη μὴ μετουσιωμένη 80 βαθμῶν καὶ ἄνω :								
	1. Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ παράρτημα II τῆς 'Ιδρυτικῆς τῆς Κοινότητος Συνθήκης	II	—	—	55,2	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	S	—	—	55,2	—	»	(β)	(β)
22.09	**Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη (οἰνόπνευμα) μὴ μετουσιωμένη κάτω τῶν 80 βαθμῶν. 'Αποστάγματα, ἡδύποτα καὶ ἕτερα οἰνοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα οἰνοπνευματοῦχα παρασκευάσματα (καλούμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα») διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν :**								
	Α. Αἰθυλικὴ ἀλκοόλη μὴ μετουσιωμένη κάτω τῶν 80 βαθμῶν :								
	1. Λαμβανομένη ἐκ γεωργικῶν προϊόντων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὸ παράρτημα II τῆς 'Ιδρυτικῆς τῆς Κοινότητος Συνθήκης	II	—	—	55,2	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	S	—	—	55,2	—	»	(β)	(β)
	Β. Στεμφυλόπνευμα οἱουδήποτε βαθμοῦ	S	—	—	44,4	—	»	(β)	(β)
	Γ. Χυμοὶ ὀπωρῶν καὶ λαχανικῶν (κλάσεως 20.07), περιέχοντες οἰνόπνευμα	II	—	—	50 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Γλεῦκος σταφυλῶν (κλάσεως 20.07), εἰς ὃ προσετέθη οἰνόπνευμα πρὸ πάσης ζυμώσεως	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
	Ε. Σύνθετα οἰνοπνευματοῦχα παρασκευάσματα (καλούμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα») διὰ τὴν κατασκευὴν ποτῶν	II	—	—	80 %	—	»	(α)	(α)
	Ζ. 'Απόσταγμα οἴνου (cognac, κλπ.), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας :								
	1. Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	—	—	42	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70	II	—	—	60	37,8	»	(α)	(α)
	3. Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	—	—	78	—	»	(α)	(α)
	Η. Λοιπὰ (ἡδύποτα, κλπ.), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰς φιάλας :								
	1. Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου κάτω τῶν 30	II	—	—	42	—	»	(α)	(α)
	2. Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 30 καὶ κάτω τῶν 70 :								
	α) Οὐΐσκυ	II	—	—	60	35,3	»	(α)	(α)
	β) Τζὶν	II	—	—	60	35,3	»	(α)	(α)
	γ) Ρούμιον	II	—	—	60	31,2	»	(α)	(α)
	δ) Βότκα	II	—	—	60	37,8	»	(α)	(α)
	ε) Ἕτερα	II	—	—	60	37,8	»	(α)	(α)
	3. Βαθμοῦ ἑκατονταβάθμου ἀπὸ 70 καὶ ἄνω	II	—	—	78	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 22.09 **Τμῆμα IV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.09	Η. 3:								
	Σημείωσις: Οὐΐσκυ, τζὶν καὶ βότκα κομιζόμενα ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐντὸς βαρελίων ἢ ἑτέρων μέσων μεγάλης συσκευασίας δασμολογοῦνται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους, προσαυξανομένου κατὰ τὸ βάρος τῶν ἀντιστοίχων φιαλῶν τῆς τελικῆς συσκευασίας τῶν ποτῶν τούτων.								
22.10	**Ὄξος ἐδώδιμον καὶ ὑποκατάστατα αὐτοῦ ἐδώδιμα:**								
	A. Εἰς φιάλας, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου δι' αὐτὰς	S	—	—	19,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	B. Εἰς ἕτερα δοχεῖα	S	—	—	6	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις α': Ἀπαγορεύεται ἡ εἰσαγωγὴ καὶ ἐμπορία τοῦ τεχνητοῦ ὄξους, ὡς καὶ τοῦ ἐνέχοντος πρόσθετον ὀξεικὸν ὀξύ.								
	Σημείωσις β': Διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 22.08 καὶ 22.09, ὡς καὶ διὰ πᾶν ἄλλο ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενον χημικὸν ἢ βιομηχανικὸν προϊόν, περιέχον οἰνόπνευμα, εἰσπράττεται προσθέτως καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ οἰνοπνεύματος ἰσχύων ἑκάστοτε φόρος καταναλώσεως.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα IV **Κλάσις 23.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΑΙ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΖΩΑ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.01	**Ἄλευρα καὶ κόνεις κρέατος καὶ παραπροϊόντων σφαγίων (abats), ἰχθύων, μαλακοστράκων ἢ μαλακίων, ἀκατάλληλα διὰ διατροφὴν ἀνθρώπων. Ἰνώδη κατάλοιπα ἀκατεργάστων λιπῶν (ξυγκιῶν), ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἐξ αὐτῶν λῆψιν τοῦ λίπους (cretons)**	S	—	—	6 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
23.02	**Πίτυρα ἐν γένει καὶ ἕτερα ὑπολείμματα τοῦ κοσκινίσματος, τῆς ἀλέσεως ἢ ἑτέρας κατεργασίας τῶν σπόρων δημητριακῶν καὶ ὀσπριοειδῶν (legumineuses):**								
	Α. Πίτυρα ἐν γένει	S	—	—	21 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
23.03	**Ἀποσακχαρωμένος πολτὸς (πλακοῦντες) σακχαροτεύτλων, ἀποσακχαρωμένα ὑπολείμματα σακχαροκαλάμου καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα σακχαροποιΐας. Ὑπολείμματα (drèches) ἀπομένοντα ἐκ τῆς ζυθοποιΐας καὶ τῆς οἰνοπνευματοποιΐας. Ὑπολείμματα ἀμυλοποιΐας καὶ παρόμοια** .	S	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
23.04	**Πλακοῦντες (πίτται), ἐλαιοπυρῆνες καὶ ἕτερα ὑπολείμματα ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἀπόληψιν τῶν φυτικῶν ἐλαίων, ἐξαιρέσει τῆς ὑποστάθμης (κατακάθια) καὶ τῆς ἀμόργης**	S	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
23.05	**Οἰνολάσπη. Τρυγία ἀκάθαρτος**	S	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
23.06	**Προϊόντα φυτικῆς προελεύσεως, ἐκ τῶν χρησιμοποιουμένων πρὸς διατροφὴν τῶν ζῴων, μὴ κατονομαζόμενα ἢ ἀλλαχοῦ διαλαμβανόμενα**	S	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
23.07	**Παρασκευάσματα κτηνοτροφικὰ μὲ προσθήκην μελάσσης ἢ σακχάρων. Ἕτερα παρασκευάσματα τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων πρὸς διατροφὴν τῶν ζῴων**	S	—	—	6 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 24.01 **Τμῆμα IV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24

ΚΑΠΝΟΣ

Δασμολογική Κλάσις	Είδος έμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.01	**Καπνὸς ἀκατέργαστος ἢ μὴ βιομηχανοποιημένος. 'Απορρίμματα καπνοῦ :**								
	Α. Καπνὰ ἀξίας, κατὰ δέμα,ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν 280 U C ἢ χαρτ. δρχ. 9120 ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους	I	—	—	—	—	χ/μον	86,7 (α)	86,7 (α)
	Β. Λοιπά :								
	1. Εἰς φύλλα	I	—	—	—	—	»	89,1 (α)	89,1 (α)
	2. 'Απορρίμματα	I	—	—	—	—	»	85 (α)	85 (α)
	Σημείωσις : Καπνὸς εἰς φύλλα, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων Καπνοβιομηχανιῶν πρὸς κατασκευὴν σιγάρων (πούρων) ἐν δημοσίοις ἢ ἰδιωτικοῖς Καπνεργοστασίοις, ὑποβάλλεται εἰς τὸ τρίτον τοῦ κατὰ τὰ ἐδάφια Α καὶ Β δασμοῦ. Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις εἰσαγωγῆς καὶ ἐπεξεργασίας τοῦ οὕτω εἰσαγομένου καπνοῦ εἰς φύλλα καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἤτοι :								
	α) Καπνὰ δασμ. κλασ. 24.01 Α	I	—	—	—	—	»	28,9 (α)	28,9 (α)
	β) » » » 24.01 Β1	I	—	—	—	—	»	29,7 (α)	29,7 (α)
24.02	**Καπνὸς βιομηχανοποιημένος. 'Εκχυλίσματα ἢ βάμματα καπνοῦ (σερμπέτια):**								
	Α. Σιγαρέττα (γ)	II	—	—	252	—	»	(β)	(β)
	Β. Πούρα καὶ πουράκια	II	—	—	378	—	»	(β)	(β)
	Γ. Καπνὸς πίπας	II	—	—	192	—	»	(β)	(β)
	Δ. Καπνὸς διὰ μάσημα καὶ καπνὸς δι' ἀναρρόφησιν (ταμβάκος) :								
	1. Καπνὸς διὰ μάσημα	II	—	—	252	—	»	(β)	(β)
	2. Καπνὸς δι' ἀναρρόφησιν (ταμβάκος)	II	—	—	192	—	»	(β)	(β)
	Ε. Κόνεις καπνοῦ	II	—	—	192	—	»	(β)	(β)
	Ζ. Καπνὸς πεπιεσμένος ἢ περιβρεγμένος μὲ βάμμα (saucé), διὰ τὴν κατασκευὴν καπνοῦ ἀναρροφήσεως (ταμβάκου)	II	—	—	192	—	»	(β)	(β)
	Η. Λοιπά :								
	1. Τουμπεκίον (καπνὸς διὰ ναργιλὲ).....	II	—	—	120	—	»	(β)	(β)
	2. "Ετερα	II	—	—	50 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Σημείωσις α' : Διὰ τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α ἕως Ζ, ὡς καὶ τῷ ὑπεδαφίῳ Η1 εἴδη, προσθετέος καὶ ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.								
	Σημείωσις β' : 'Η εἰσαγωγὴ τῶν προϊόντων τοῦ ὑπεδαφίου Η2 ἐνεργεῖται ἐπὶ τῇ βάσει ὅρων καὶ διατυπώσεων, καθοριζομένων δι' ἀποφάσεως τῶν 'Υπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Γεωργίας.								

α) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

γ) Περὶ τῆς ἐννοίας τῶν σιγαρέτων καὶ πούρων ἴδε τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 3 Ν.Δ. 1401/73.

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25

ΑΛΑΣ. ΘΕΙΟΝ. ΓΑΙΑΙ ΚΑΙ ΛΙΘΟΙ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ.

Σημειώσεις:

1.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ρητῶν ἢ συναγομένων ἐξαιρέσεων, αἵτινες προκύπτουν ἐκ τῆς διατυπώσεως τῶν κλάσεων, εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνονται τὰ πλυθέντα (ἔστω καὶ διὰ χημικῶν οὐσιῶν, δι' ὧν ἀπομακρύνονται αἱ ξέναι προσμίξεις ἄνευ μεταβολῆς τοῦ προϊόντος), τὰ θρυμματισθέντα, κονιοποιηθέντα, ὑποστάντα χωρισμὸν δι' αἰωρήσεως, τὰ χονδροκοσκινισθέντα (criblés) λεπτοκοσκινισθέντα (tamisés) προϊόντα, ἔστω καὶ ἐμπλουτισθέντα δι' ἐπιπλεύσεως, μαγνητικοῦ διαχωρισμοῦ ἢ ἑτέρων μεθόδων μηχανικῶν ἢ φυσικῶν (ἐξαιρέσει τῆς κρυσταλλώσεως), οὐχὶ ὅμως τὰ ὑποστάντα φρῦξιν, πύρωσιν ἢ ἄλλην τινὰ ἐπεξεργασίαν ἀνωτέραν τῆς ὑποδεικνυομένης εἰς ἑκάστην κλάσιν.

2.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὸ θεῖον τὸ λαμβανόμενον δι' ἐξαχνώσεως, διὰ κατακρημνίσεως καὶ τὸ κολλοειδὲς (κλ. 28.02).

β) Αἱ χρωστικαὶ γαῖαι μὲ βάσιν τὰ ὀξείδια τοῦ σιδήρου, αἱ περιέχουσαι κατὰ βάρος 70 % καὶ πλέον σίδηρον (fer combiné), ὑπολογιζομένου εἰς $Fe_2 O_3$ (κλ. 28.23).

γ) Τὰ φάρμακα καὶ ἄλλα προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 30.

δ) Τὰ προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ παρεσκευασμένα καὶ τὰ καλλυντικὰ παρεσκευασμένα τῆς κλάσεως 33.06.

ε) Οἱ κυβόλιθοι (pavés), τὰ κράσπεδα (bordures) πεζοδρομίων καὶ αἱ πλάκες διὰ λιθόστρωτα (dalles) (κλ. 68.01), οἱ κύβοι καὶ αἱ ψηφίδες διὰ μωσαϊκὰ (κλ. 68.02), οἱ σχιστόλιθοι (ardoises) δι' ἐπιστεγάσεις καὶ ἐπενδύσεις κτιρίων (κλ. 68.03).

ζ) Οἱ πολύτιμοι καὶ οἱ ἡμιπολύτιμοι λίθοι (pierres gemmes) (κλ. 71.02).

η) Οἱ καλλιεργημένοι κρύσταλλοι χλωριούχου νατρίου (ἐξαιρέσει τῶν στοιχείων ὀπτικῆς), βάρους κατὰ μονάδα ἴσου ἢ μεγαλυτέρου τῶν 2,5 γραμμαρίων, τῆς κλ. 38.19. Τὰ στοιχεῖα ὀπτικῆς ἐκ χλωριούχου νατρίου (κλ. 90.01).

θ) Αἱ κιμωλίαι γραφῆς καὶ σχεδιάσεως, κιμωλίαι ραπτῶν καὶ κιμωλίαι σφαιριστηρίου (κλ. 98.05).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.01	**Ἅλας ὀρυκτόν, θαλάσσιον καὶ ἐπιτραπέζιον. Χλωριοῦχον νάτριον καθαρόν. Ἁλμόλοιπα ἁλυκῶν. Θαλάσσιον ὕδωρ :**								
	Α. Μαγειρικὸν ἅλας, θαλάσσιον ἢ ὀρυκτόν, ἔστω καὶ παρεσκευασμένον ὡς ἐπιτραπέζιον δι' οἱασδήποτε μεθόδου, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ μετουσιωμένου τοιούτου διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις	—	—	—	Μονοπ.	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις : Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν, ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τοῦ ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ ἅλατος ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτοῦ.								
	Β. Ἁλμόλοιπα ἁλυκῶν. Θαλάσσιον ὕδωρ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Γ. Λοιπά :								
	1. Προοριζόμενα διὰ χημικὴν μεταποίησιν (διαχωρισμὸς – Να – ἐκ τοῦ – Cl –) διὰ τὴν κατασκευὴν ἑτέρων προϊόντων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	I	(β)	—	—	—	1000χλγ	(α)	(α)
	2. Μετουσιωμένα ἢ προοριζόμενα δι' ἑτέρας βιομηχανικὰς χρήσεις (περιλαμβανομένου τοῦ ἐξευγενισμοῦ «raffinage»), ἐξαιρέσει τῆς διατηρήσεως ἢ τῆς παρασκευῆς προϊόντων προοριζομένων διὰ διατροφὴν ἀνθρώπων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	I	(γ)	(γ)	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	(δ)	(δ)	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Δασμὸς U.C. 1 ἢ χ. δρχ. 33 ἀνὰ 1000 χ/μα.
γ) Δασμὸς Γενικὸς U.C. 5 ἢ χ. δρχ. 163 καὶ Συμβατικὸς U.C. 2,5 ἢ χ. δρχ. 81, ἀνὰ 1000 χ/μα.
δ) Δασμὸς Γενικὸς U.C. 16 ἢ χ. δρχ. 521 καὶ Συμβατικὸς U.C. 8 ἢ χ. δρχ. 261, ἀνὰ 1000 χ/μα

Κλάσις 25.02 **Τμῆμα V**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02	**Σιδηροπυρῖται ἄφρυκτοι**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.03	**Θεῖον παντὸς εἴδους, ἐξαιρέσει τοῦ παραχθέντος δι' ἐξαχνώσεως, διὰ κατακρημνίσεως καὶ τοῦ κολλοειδοῦς :**								
	Α. 'Ακατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα	I	10	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
25.04	**Γραφίτης φυσικὸς**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.05	**Ἄμμος φυσικὴ παντὸς εἴδους, ἔστω καὶ κεχρωματισμένη, ἐξαιρέσει τῆς μεταλλοφόρου ἄμμου τῆς κλάσεως 26.01**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.06	**Χαλαζίαι (ἐξαιρέσει τῆς φυσικῆς χαλαζιακῆς ἄμμου). Χαλαζῖται ἀκατέργαστοι, χονδροειδῶς κατειργασμένοι (dégrossies) ἢ ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς πλάκας διὰ πρίονος**	I	1	ἀτελ.	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
25.07	**Ἄργιλοι (καολίνης, βεντονίτης, κλπ.), ἐξαιρέσει τῆς ἐκτονωμένης ἀργίλου (expansée) τῆς κλ. 68.07, ἀνδαλουσῖτης, κυανίτης, σιλλυμανίτης, ἔστω καὶ κεκαυμένοι. Μουλλίτης. Χώματα λαμβανόμενα διὰ τῆς ἁλέσεως θραυσμάτων πλίνθων πυριμάχων ἐψημένων ἢ μιγμάτων ἐψημένης ἀργίλου καὶ ἑτέρων ὑλῶν πυριμάχων (terres de chamotte) καὶ χώματα συνιστάμενα ἐκ γαιῶν χαλαζιακῶν ἠλεσμένων, περιεχουσῶν ἄργιλον ἢ ἐκ μιγμάτων ἀργίλου καὶ χαλαζίου ἠλεσμένου (terres de dinas)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.08	**Κιμωλία**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.09	**Χρωστικαὶ γαῖαι, ἔστω καὶ κεκαυμέναι ἢ ἀναμεμιγμέναι μεταξύ των. 'Οξείδια τοῦ σιδήρου μαρμαρυγιακὰ φυσικά :**								
	Α. Χρωστικαὶ γαῖαι :								
	1. Μὴ κεκαυμέναι οὐδὲ ἀναμεμιγμέναι	II	2	1	40 %	—	ἀξίαν	32,4 %	23 %
	2. Ἕτεραι	II	9	3,5	40%	—	»	33%	24,2 %
	Β. 'Οξείδια τοῦ σιδήρου μαρμαρυγιακὰ φυσικὰ	I	3	2	—	—	»	(α)	(α)
25.10	**Φωσφορικὸν ἀσβέστιον φυσικὸν (φωσφορῖται), φωσφορικὸν ἀργιλασβέστιον φυσικόν, ἀπατίτης καὶ κιμωλίαι φωσφορικαί**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.11	**Θειϊκὸν βάριον φυσικὸν (βαρυτίνη). 'Ανθρακικὸν βάριον φυσικὸν (βιθερίτης), ἔστω καὶ κεκαυμένον, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου τοῦ βαρίου :**								
	Α. Θειϊκὸν βάριον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. 'Ανθρακικὸν βάριον, ἔστω καὶ κεκαυμένον	I	3	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
25.12	**Πυριτικαὶ κόνεις ἐξ ἀπολιθωμάτων (fossiles) καὶ ἕτεραι πυριτικαὶ γαῖαι ἀνάλογοι (Kieselgur, τριπολῖτις γῆ, διατομίτης, κλπ.), φαινομενικῆς πυκνότητος κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 1, ἔστω καὶ κεκαυμέναι**	I	ἀτελ.	0,5	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα V **Κλάσις 25.13**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.13	**Κίσσηρις (ἐλαφρόπετρα). Σμύρις. Κορούνδιον φυσικόν, γρανάτης (grenat) φυσικὸς καὶ ἕτεραι φυσικαὶ λειαντικαὶ ὕλαι, ἔστω καὶ ἐπεξειργασμέναι θερμικῶς :**								
	Α. Ἀκατέργαστα ἢ εἰς τεμάχια ἀκανονίστου σχήματος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	3	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
25.14	**Σχιστόλιθος, ἀκατέργαστος, κατὰ μῆκος τετμημένος (refendue), χονδροειδῶς κατειργασμένος (dégrossie) ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια διὰ πρίονος**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.15	**Μάρμαρα, τραβερτῖναι, βελγικοὶ ἀσβεστόλιθοι (écaussines) καὶ ἕτεροι ἀσβεστόλιθοι λαξεύσεως ἢ δομῆς, φαινομενικῆς πυκνότητος ἀνωτέρας ἢ ἴσης τῶν 2,5, καὶ ἀλάβαστρον, ἅπαντα ἀκατέργαστα, χονδροειδῶς κατειργασμένα (dégrossis) ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς τεμάχια διὰ πρίονος :**								
	Α. Ἀκατέργαστα, χονδροειδῶς κατειργασμένα, ἁπλῶς κεκομμένα εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένα, πάχους μεγαλυτέρου τῶν 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἁπλῶς κεκομμένα εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένα, πάχους 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον :								
	1. Ἀλάβαστρον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	10	6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
25.16	**Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης (grès) καὶ ἕτεροι λίθοι λαξεύσεως ἢ δομῆς, ἀκατέργαστοι, χονδροειδῶς κατειργασμένοι (dégrossis) ἢ ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς τεμάχια διὰ πρίονος :**								
	Α. Ἀκατέργαστοι, χονδροειδῶς κατειργασμένοι, ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένοι, πάχους μεγαλυτέρου τῶν 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἁπλῶς κεκομμένοι εἰς τεμάχια διὰ πρίονος ἢ κατὰ μῆκος τετμημένοι, πάχους 25 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον :								
	1. Γρανίτης, πορφυρίτης, συενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης καὶ ἕτεροι σκληροὶ παρόμοιοι λίθοι, ψαμμίτης	I	7	3,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι λίθοι λαξεύσεως ἢ δομῆς :								
	α) Ἀσβεστόλιθοι, φαινομενικῆς πυκνότητος κατωτέρας τῶν 2,5	I	6	3	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιποὶ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.17	**Χάλικες καὶ λίθοι εἰς θραύσματα (ἔστω καὶ ἐπεξειργασμένοι θερμικῶς), ἄμμος χονδρή, σκύρα πισσωμένα ἢ μή, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν σκυροκονιάματος (bétonnage) καὶ διὰ τὴν στρῶσιν τῶν ὁδῶν, τῶν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν ἢ δι' ἄλλας χρήσεις. Πυρίτης λίθος (silex) καὶ κροκάλαι, ἔστω καὶ θερμικῶς ἐπεξειργασμένα. Κόκκοι καὶ θραύσματα (ἔστω καὶ θερμικῶς ἐπεξειργασμένα) καὶ κόνεις λίθων τῶν κλ. 25.15 καὶ 25.16**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.18	**Δολομίτης, ἀκατέργαστος, χονδροειδῶς κατειργασμένος (dégrossie) ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια διὰ πρίονος. Δολομίτης, ἔστω καὶ πεφρυγμένος ἢ κεκαυμένος. Δολομίτης πεφρυγμένος καὶ χονδροαλεσμένος, μεμιγμένος μετὰ πίσσης ἢ ἄλλων συνδετικῶν ὑλῶν (pisé) :**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο. 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 25.18 **Τμῆμα V**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς Χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.18	Α. Δολομίτης ὡμὸς	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Δολομίτης πεφρυγμένος ἢ κεκαυμένος	I	4	2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Μεμιγμένος μετὰ πίσσης ἢ ἄλλων συνδετικῶν ὑλῶν (pisé)	I	5	2,5	—	—	»	(α)	(α)
25.19	**'Ανθρακικὸν μαγνήσιον φυσικόν (μαγνησίτης), ἔστω καὶ κεκαυμένον, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.20	**Γύψος ἔνυδρος. Γύψος ἄνυδρος. Γύψος ἐψημένη, ἔστω καὶ κεχρωματισμένη ἢ προσμεμιγμένη μὲ μικρὰς ποσότητας οὐσιῶν πρὸς ἐπιτάχυνσιν ἢ ἐπιβράδυνσιν τῆς πήξεώς της, ἐξαιρέσει τῆς ἐψημένης γύψου τῆς εἰδικῶς παρεσκευασμένης διὰ τὴν ὀδοντοτεχνικήν :**								
	Α. Γύψος φυσική, ἔνυδρος ἢ ἄνυδρος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15%	—	ἀξίαν	12%	8,4%
	Β. Ἕτεραι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	25%	—	»	20%	14%
25.21	**'Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι ὡς συλλιπάσματα διὰ τὴν ἐκκαμίνευσιν σιδηρομεταλλευμάτων (castines) καὶ ἀσβεστόλιθοι πρὸς παρασκευὴν ἀσβέστου ἢ τσιμέντου**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.22	**Ἄσβεστος συνήθης (ἐσβεσμένη ἢ μή). Ἄσβεστος ὑδραυλική, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου καὶ τοῦ ὑδροξειδίου τοῦ ἀσβεστίου**	II	—	—	30%	—	ἀξίαν	(β)	(β)
25.23	**Τσιμέντα ὑδραυλικά (περιλαμβανομένων τῶν μὴ κονιοποιημένων, τῶν λεγομένων «clinkers»), ἔστω καὶ κεχρωσμένα**	II	–	—	0,4	—	χ/μον	(β)	(β)
25.24	**'Αμίαντος**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.25	**Σήπιον φυσικὸν (ἔστω καὶ εἰς ἐστιλβωμένα τεμάχια) καὶ ἤλεκτρον φυσικόν. Σήπιον καὶ ἤλεκτρον ἀνασυσταθέντα (reconstitués), εἰς πλακίδια, ῥαβδία, ῥάβδους καὶ παρόμοια σχήματα, ἁπλῶς διὰ τύπων σχηματοποιηθέντα (moulés). Γαγάτης (jais)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.26	**Μαρμαρυγίας, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐσχισμένου εἰς ἀκανόνιστα φυλλίδια «splitting», ὡς καὶ τῶν ἀπορριμμάτων αὐτοῦ**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.27	**Στεατίτης φυσικός, ἀκατέργαστος, χονδροειδῶς κατειργασμένος (dégrossie) ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια. Τάλκης :**								
	Α. Στεατίτης φυσικός, ἀκατέργαστος, χονδροειδῶς κατειργασμένος ἢ ἁπλῶς κεκομμένος εἰς τεμάχια διὰ πρίονος	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Στεατίτης φυσικός, τεθρυμμένος ἢ κονιοποιημένος :								
	1. Τάλκης εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ἢ ὀλιγώτερον	I	8	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	3	1	—	—	»	(α)	(α)
25.28	**Κρυόλιθος καὶ χιόλιθος, φυσικοί**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.29	**Θειοῦχα μεταλλεύματα ἀρσενικοῦ φυσικά**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα V — Κλάσις 25.30

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.30	**Ἅλατα βορικὰ φυσικά, ἀκατέργαστα, ὡς καὶ τὰ ἐμπλουτισμένα (κεκαυμένα ἢ μή), ἐξαιρέσει τῶν βορικῶν ἁλάτων τῶν ἐξαγομένων ἐκ φυσικῶν διαλυμάτων ἁλάτων (saumures). Βορικὸν ὀξὺ φυσικὸν περιέχον μέχρι 85 ο/ο BO_3H_3 ἐπὶ ξηροῦ :**								
	Α. Βορικὸν ὀξὺ φυσικὸν μέχρι 85% BO_3H_3 ἐπὶ ξηροῦ.....	II	—	—	20%	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.31	**Ἄστριος, λευκίτης, νεφελίνης καὶ νεφελοσυενίτης. Ἀργυραδάμας :**								
	Α. Ἀργυραδάμας	I	3	2,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
25.32	**Ἀνθρακικὸν στρόντιον (στροντιανίτης), ἔστω καὶ κεκαυμένον, ἐξαιρέσει τοῦ ὀξειδίου τοῦ στροντίου. Ὀρυκταὶ ὕλαι μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι. Θραύσματα εἰδῶν ἀγγειοπλαστικῆς :**								
	Α. Θηραϊκὴ γῆ καὶ λοιπαὶ ἡφαιστειογενεῖς γαῖαι χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν ὑδραυλικῶν κονιαμάτων, ἔστω καὶ τετριμμέναι ἢ κονιοποιημέναι	II	—	—	30%	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 26.01 **Τμῆμα V**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΚΩΡΙΑΙ ΚΑΙ ΤΕΦΡΑΙ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰς σκωρίας ὑψικαμίνου (laitiers) καὶ ἕτερα παρόμοια βιομηχανικὰ κατάλοιπα παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν μὴ πισσωμένων σκύρων (macadam) (κλάσεως 25.17).

β) Τὸ φυσικὸν ἀνθρακικὸν μαγνήσιον (μαγνησίτης-λευκόλιθος), ἔστω καὶ κεκαυμένον (κλ. 25.19).

γ) Τὰς σκωρίας ἀποφωσφορώσεως τοῦ Κεφαλαίου 31.

δ) Τὰ ἔρια ἐκ καμίνων, σκωριῶν, πετρωμάτων καὶ ἕτερα παρόμοια ὀρυκτὰ ἔρια (κλ. 68.07).

ε) Τὰ ἀπορρίμματα καὶ ὑπολείμματα ἐργαστηρίων κατεργασίας πολυτίμων μετάλλων (centres d'orfèvre) καὶ θραύσματα παλαιῶν τεχνουργημάτων ἐκ πολυτίμων μετάλλων (κλ. 71.11).

ζ) Τὰ συμπήγματα (mattes) χαλκοῦ, νικελίου καὶ κοβαλτίου, τὰ λαμβανόμενα διὰ τήξεως τῶν μεταλλευμάτων (Τμ. XV).

2.– Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 26.01, νοοῦνται ὡς «μεταλλεύματα μεταλλουργίας» τὰ μεταλλεύματα ἐξ ὀρυκτῶν εἰδῶν, τὰ χρησιμοποιούμενα ἀποδοτικῶς εἰς τὴν μεταλλουργίαν διὰ τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ ὑδραργύρου, τῶν μετάλλων τῆς κλ. 28.50 ἢ τῶν μετάλλων τῶν Τμημάτων XIV ἢ XV, ἔστω καὶ ἂν προορίζωνται διὰ σκοποὺς μὴ μεταλλουργικούς, ἀλλ' ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως, ὅτι δὲν ἔχουν ὑποστῆ ἑτέρας κατεργασίας, ἐκτὸς τῶν κανονικῶς ἐφαρμοζομένων εἰς μεταλλεύματα τῆς μεταλλουργικῆς βιομηχανίας.

3.– Εἰς τὴν κλάσιν 26.03 περιλαμβάνονται μόνον αἱ τέφραι καὶ τὰ ὑπολείμματα, τὰ περιέχοντα μέταλλον ἢ μεταλλικὰς ἑνώσεις, καὶ ἅτινα εἶναι τοῦ συνήθους τύπου τοῦ χρησιμοποιουμένου εἰς τὴν βιομηχανίαν διὰ τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ μετάλλου ἢ τὴν κατασκευὴν μεταλλικῶν ἑνώσεων.

Δασμολογική Κλασις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.01	**Μεταλλεύματα μεταλλουργικά, ἔστω καὶ ἐμπλουτισμένα. Σιδηροπυρῖται πεφρυγμένοι (τέφραι πυριτῶν) :**								
	Α. Σιδηρομεταλλεύματα καὶ σιδηροπυρῖται πεφρυγμένοι (τέφραι πυριτῶν) :								
	1. Σιδηροπυρῖται πεφρυγμένοι (τέφραι πυριτῶν)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	2 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Μεταλλεύματα μαγγανίου, περιλαμβανομένων τῶν μεταλλευμάτων σιδήρου τῶν περιεχόντων μαγγάνιον, περιεκτικότητος εἰς μαγγάνιον 20 % καὶ ἄνω κατὰ βάρος	ΕΚΑΧ	—	—	2 %	—	»	(β)	(β)
	Γ. Λοιπὰ μεταλλεύματα (οὐρανίου, θορίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, κλπ.)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
26.02	**Παντοειδεῖς σκωρίαι, ἀποσφυροκοπήματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα, ἅπαντα ἐκ τῆς κατεργασίας τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χάλυβος προερχόμενα :**								
	Α. Κόνεις ὑψικαμίνων (κόνεις gueulard)	ΕΚΑΧ	—	—	ἀτελ.	—	—	(β)	(β)
	Β. Λοιπά	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
26.03	**Τέφραι καὶ ὑπολείμματα (ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 26.02 περιλαμβανομένων), περιέχοντα μέταλλα ἢ μεταλλικὰς ἑνώσεις**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
26.04	**Ἕτεραι σκωρίαι καὶ τέφραι, περιλαμβανομένων τῶν τεφρῶν ἐκ φυκῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποκείμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα V

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΑΙ. ΚΗΡΟΙ ΟΡΥΚΤΟΙ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ ὀργανικὰ προϊόντα ὡρισμένης χημικῆς συστάσεως αὐτούσια (τὰ μὴ ἀναμεμιγμένα μετ' ἄλλων). Ἡ ἐξαίρεσις αὕτη δὲν περιλαμβάνει τὸ χημικῶς καθαρὸν μεθάνιον καὶ προπάνιον, τὰ ὁποῖα ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 27.11.

β) Τὰ φάρμακα τῆς κλ. 30.03.

γ) Τοὺς μὴ κεκορεσμένους ὑδρογονάνθρακας ἐν ἀναμίξει, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται εἰς τὰς κλ. 33.01, 33.02, 33.04 ἢ 38.07.

2.– Ἡ κλάσις 27.07 περιλαμβάνει οὐ μόνον τὰ ἔλαια καὶ ἕτερα προϊόντα τῆς ἀποστάξεως τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀνάλογα προϊόντα, εἰς τὰ ὁποῖα αἱ ἀρωματικαὶ ἑνώσεις ὑπερισχύουν κατὰ βάρος τῶν μὴ ἀρωματικῶν τοιούτων καὶ τὰ ὁποῖα λαμβάνονται δι' ἀποστάξεως εἰς χαμηλὴν θερμοκρασίαν τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων ἢ ἑτέρας πίσσης ὀρυκτῆς, διὰ μετατροπῆς τῶν μὴ κυκλικῶν ἑνώσεων τοῦ πετρελαίου εἰς κυκλικὰς τοιαύτας ἢ δι' οἱασδήποτε ἄλλης μεθόδου.

3.– Οἱ ὅροι «ἔλαια πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν», οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὸ κείμενον τῆς κλ. 27.10, ἐφαρμόζονται οὐ μόνον διὰ τὰ ἔλαια τοῦ πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἀνάλογα ἔλαια, ὡς καὶ δι' ἐκεῖνα ἅτινα συνίστανται ἐκ μὴ κεκορεσμένων ὑδρογονανθράκων ἐν ἀναμίξει, εἰς τὰ ὁποῖα αἱ μὴ ἀρωματικαὶ ἑνώσεις ὑπερισχύουν κατὰ βάρος τῶν ἀρωματικῶν ἑνώσεων, οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ μέθοδος τῆς ἀποκτήσεως αὐτῶν.

4.– Ἡ κλ. 27.13 περιλαμβάνει οὐ μόνον τὴν παραφίνην καὶ τὰ ἕτερα προϊόντα, ἅτινα κατονομάζονται ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀνάλογα προϊόντα, τὰ λαμβανόμενα διὰ τῆς συνθετικῆς ὁδοῦ ἢ διὰ πάσης ἄλλης μεθόδου.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις: (*) (**) (Αἱ Σημειώσεις αὗται ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ ΚΕΔ).

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 27.10 θεωροῦνται ὡς :

Α. Ἐλαφρὰ ἔλαια (κλ. 27.10 Α), τὰ ἔλαια καὶ παρασκευάσματα, τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, 90 % ἢ περισσότερον εἰς 210 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86.

Β. Εἰδικὰ ἀποστάγματα (κλ. 27.10 Α), τὰ ἐλαφρὰ ἔλαια, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος Α, τῶν ὁποίων ἡ ἀπόστασις (διαφορὰ) τῆς θερμοκρασίας μεταξὺ τῶν σημείων ἀποστάξεως εἰς ὄγκον 5 % καὶ 90 %, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, εἶναι ἴση ἢ κατωτέρα τῶν 60 ° Κελσίου.

Γ. Πετρέλαιον ἐλαφρὸν (White spirit) (κλ. 27.10 Α4), τὰ εἰδικὰ ἀποστάγματα, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος Β, τῶν ὁποίων τὸ σημεῖον ἀναφλέξεως εἶναι ἀνώτερον τῶν 21 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον Abel–Pensky.

Δ. Μέσα ἔλαια (κλ. 27.10 Β), τὰ ἔλαια καὶ παρασκευάσματα τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, ὀλιγώτερον τῶν 90 % εἰς 210 ° Κελσίου καὶ 65 % ἢ περισσότερον εἰς 250 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86.

Ε. Φωτιστικὸν πετρέλαιον (κλ. 27.10 Β2), τὰ μέσα ἔλαια, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος Δ, τῶν ὁποίων τὸ σημεῖον ἀναφλέξεως εἶναι ἀνώτερον τῶν 21 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον Abel-Pensky.

Ζ. Βαρέα ἔλαια (κλ. 27.10 Γ), τὰ ἔλαια καὶ παρασκευάσματα τὰ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, ὀλιγώτερον τῶν 65 % εἰς 250 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86, ἢ διὰ τὰ ὁποῖα τὸ ποσοστὸν ἀποστάξεως εἰς 250 ° Κελσίου δὲν δύναται νὰ προσδιορισθῇ διὰ τῆς μεθόδου ταύτης.

Η. Νάφθα (Gasoil) (κλ. 27.10 Γ1), τὰ βαρέα ἔλαια, περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος Ζ, καὶ ἀποστάζοντα κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, 85 % ἢ περισσότερον εἰς 350 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86.

Θ. Μαζούτ (Fuel-oils) (κλ. 27.10 Γ2), τὰ βαρέα ἔλαια, περὶ ὧν ἡ ἀνωτέρω παράγραφος Ζ, πλὴν τῆς νάφθας (gasoil) τῆς προηγουμένης παραγράφου Η, καὶ τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν, ὑπὸ ἀραίωσιν μέχρι τοῦ χρωματισμοῦ C (couleur diluée), ἰξώδες V :

— εἴτε κατώτερον ἢ ἴσον πρὸς τὰς τιμὰς τῆς γραμμῆς Ι τοῦ κατωτέρω πίνακος, ἐὰν ἡ περιεκτικότης εἰς θειϊκὸν κατάλοιπον εἶναι κατωτέρα τοῦ 1 %, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 874, καὶ ὁ δείκτης σαπωνοποιήσεως κατώτερος τοῦ 4, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 939.

— εἴτε ἀνώτερον ἢ ἴσον πρὸς τὰς τιμὰς τῆς γραμμῆς ΙΙ, ἐὰν τὸ σημεῖον ροῆς εἶναι ἀνώτερον ἢ ἴσον πρὸς 10 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 97.

— εἴτε περιλαμβανόμενον μεταξὺ τῶν τιμῶν τῶν γραμμῶν Ι καὶ ΙΙ ἢ ἴσον πρὸς τὰς τιμὰς τῆς γραμμῆς ΙΙ, ἐὰν ἀποστάζουν κατὰ 25 % ἢ περισσότερον κατ' ὄγκον εἰς 300 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86, ἢ ὁσάκις ἀποστάζουν ὀλιγώτερον τῶν 25 % κατ' ὄγκον εἰς 300 ° Κελσίου, ἐὰν τὸ σημεῖον ροῆς αὐτῶν εἶναι ἀνώτερον τῶν πλὴν (-) 10 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 97.

(*) Ὡς μέθοδοι ASTM νοοῦνται αἱ μέθοδοι αἱ ἐφαρμοζόμεναι ὑπὸ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Δομικῶν καὶ Ὑλικοῦ (American Society for Testing and Materials), δημοσιευθεῖσαι κατὰ Δεκέμβριον 1962 εἰς τὴν 39ην Ἔκδοσιν ἐπὶ τῶν Ὁρισμῶν καὶ Προτύπων Προδιαγραφῶν διὰ τὰ πετρελαιοειδῆ καὶ τὰ λιπαντικά.

(**) Ὡς μέθοδος Abel-Pensky νοεῖται ἡ μέθοδος DIN 51755 (τῶν Προτύπων Γερμανικῶν Βιομηχανικῶν Κανόνων-Deutsche Industrienormen) ἡ δημοσιευθεῖσα κατὰ Ὀκτώβριον 1963 ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς Ἐπιτροπῆς Καθορισμοῦ Βιομηχανικῶν Κανόνων (Deutsche Normenausschus-DNA), Berlin 15.

Τμῆμα V

Π ί ν α ξ

ἀντιστοιχίας 'Αραιωθέντος Χρωματισμοῦ μέχρι C/'Ιξῶδες V.

Χρωματισμὸς C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 καὶ πλέον
'Ιξῶδες V.	I.	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II.	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

'Ως ἰξῶδες V νοεῖται τὸ κινηματικὸν ἰξῶδες εἰς 50 ° Κελσίου, ἐκφραζόμενον εἰς ἑκατοστιαίας μονάδας θερμάνσεως (centistokes) κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 445.

'Ως ἀραιωθεὶς χρωματισμὸς C νοεῖται τὸ χρῶμα, μετρούμενον κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 1500, ὅπερ παρουσιάζει τὸ προϊὸν κατόπιν ἀραιώσεως (διαλύσεως) μιᾶς μονάδος εἰς ὄγκον, συμπληρουμένης μέχρις 100 μονάδων εἰς ὄγκον, διὰ τετραχλωριούχου ἄνθρακος. Τὸ χρῶμα δέον νὰ προσδιορίζηται ἀμέσως μετὰ τὴν ἀραίωσιν τοῦ προϊόντος.

'Ο χρωματισμὸς τοῦ μαζούτ (fuel-oils) τῆς κλάσεως ταύτης, δέον νὰ εἶναι φυσικός.

'Η κλάσις αὕτη δὲν περιλαμβάνει τὰ βαρέα ἔλαια, τῆς ὡς ἄνω παραγράφου Z, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιορισθῇ :

— εἴτε τὸ ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (τοῦ μηδενὸς θεωρουμένου ἐπίσης ὡς ποσοστοῦ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν) τῆς ἀποστάξεως εἰς 250 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86.

— εἴτε τὸ κινηματικὸν ἰξῶδες εἰς 50 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 445.

— εἴτε ὁ ἀραιωθεὶς χρωματισμὸς C κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 1500.

Τὰ προϊόντα ταῦτα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 27.10 Γ3.

2.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 27.11, θεωροῦνται ὡς προπάνιον καὶ βουτάνιον τοῦ ἐμπορίου (κλ. 27.11 Β1), τὰ προϊόντα ἄτινα, εἰς ὑγρὰν κατάστασιν καὶ εἰς θερμοκρασίαν 37,8° Κελσίου, ἔχουν σχετικὴν πίεσιν ἀτμῶν κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 25 χιλιόγραμμα κατὰ τετραγωνικὸν ἑκατοστόμετρον-ἢ 24,5 βὰρ-κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 1267.

3.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 27.12, θεωρεῖται ὡς ἀκάθαρτος (ἀκατέργαστος) βαζελίνη (κλ. 27.12 Α), ἡ βαζελίνη, ἥτις παρουσιάζει φυσικὴν χροιὰν ἀνωτέραν τοῦ 4,5 κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 1500.

4.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 27.13 Β1, θεωροῦνται ὡς ἀκαθάριστα (ἀκατέργαστα) τὰ προϊόντα τὰ παρουσιάζοντα :

α) Περιεκτικότητα εἰς ἔλαια ἴσην ἢ ἀνωτέραν τοῦ 3,5 κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 721, ἐφ' ὅσον τὸ ἰξῶδες εἰς 100 ° Κελσίου εἶναι κατώτερον τῶν 9 ἑκατοστιαίων μονάδων θερμάνσεως (centistokes), κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 445. Ἢ

β) Φυσικὴν χροιὰν ἀνωτέραν τοῦ 3, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 1500, ἐφ' ὅσον τὸ ἰξῶδες εἰς 100 ° Κελσίου εἶναι ἴσον ἢ ἀνώτερον τῶν 9 ἑκατοστιαίων μονάδων θερμάνσεως (centistokes), κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 445.

5.– 'Ως «καθωρισμένη κατεργασία», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 27.11 Β1α, νοοῦνται, αἱ κάτωθι ἐπεξεργασίαι :

α) 'Η ὑπὸ κενὸν ἀπόσταξις (distillation sous vide).

β) 'Η ἐπαναπόσταξις διὰ μεθόδου κλασματώσεως λίαν ἐντατικῆς (redistillation par un procédé de fractionnement très poussé).

γ) 'Η πυρόλυσις (cracking).

δ) 'Η καταλυτικὴ πυρόλυσις (ἀνασχηματισμὸς ἢ ἀναμόρφωσις-reforming).

ε) 'Η ἐκχύλισις δι' ἐκλεκτικῶν διαλυτῶν (extraction par solvants sélectifs).

ζ) 'Η ἐπεξεργασία ἡ διαλαμβάνουσα τὸ σύνολον τῶν κάτωθι πράξεων : κατεργασίαν διὰ πυκνοῦ θειϊκοῦ ὀξέος ἢ δι' ἀτμίζοντος θειϊκοῦ ὀξέος ἢ διὰ τριοξειδίου τοῦ θείου (θειϊκοῦ ἀνυδρίτου), ἐξουδετέρωσιν δι' ἀλκαλικῶν μέσων, ἀποχρωματισμὸν καὶ καθαρισμὸν (διλῦυσιν) διὰ γῆς ἐνεργοῦ ἐκ τῆς φύσεώς της, δι' ἐνεργοποιημένης γῆς, δι' ἐνεργοῦ ἄνθρακος ἢ βωξίτου.

η) 'Ο πολυμερισμὸς (polymérisation).

θ) 'Η ἀλκυλίωσις (alkylation).

ι) 'Ο ἰσομερισμὸς (isomérisation).

κ) 'Η ἀποθείωσις, μὲ χρῆσιν ὑδρογόνου, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ, δι' ἧς ἐπιτυγχάνεται μείωσις τοὐλάχιστον κατὰ 85 % τῆς εἰς θεῖον περιεκτικότητος τῶν ὑπὸ κατεργασίαν προϊόντων (μέθοδος ASTM D. 1266).

λ) 'Η ἀποπαραφίνωσις διὰ μεθόδου ἑτέρας τῆς ἁπλῆς διηθήσεως, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλ. 27.10.

μ) 'Η κατεργασία δι' ὑδρογόνου, ἑτέρα τῆς ἀποθειώσεως, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ ὑδρογόνον μετέχει ἐνεργῶς εἰς χημικὴν ἀντίδρασιν πραγματοποιουμένην ὑπὸ πίεσιν ἀνωτέραν τῶν 20 ἀτμοσφαιρῶν καὶ εἰς θερμοκρασίαν ἀνωτέραν τῶν 250 ° Κελσίου, τῇ βοηθείᾳ καταλύτου. Αἱ τελικαὶ κατεργασίαι δι' ὑδρογόνου τῶν λιπαντικῶν ἐλαίων τῆς κλάσεως 27.10 Γ3, σκοποῦσαι κυρίως εἰς τὴν βελτίωσιν τοῦ χρώματος ἢ τὴν σταθεροποίησιν (π.χ. ἡ δι' ὑδρογόνου τελικὴ ἐπεξεργασία «hydrofinishing» ἢ ὁ ἀποχρωματισμὸς «décoloration») δὲν θεωροῦνται, τοὐναντίον, ὡς καθωρισμέναι κατεργασίαι.

ν) 'Η ἀπόσταξις ὑπὸ ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν, εἰδικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10 Γ2, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ταῦτα ἀποστάζουν κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, ὀλιγώτερον τοῦ 30 % εἰς 300 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D. 86. 'Εὰν τὰ προϊόντα ταῦτα ἀποστάζουν κατ' ὄγκον, περιλαμβανομένων τῶν ἀπωλειῶν, κατὰ 30 % ἢ καὶ περισσότερον εἰς 300 ° Κελσίου, κατὰ τὴν μέθοδον ASTM D 86, αἱ ποσότητες τῶν προϊόντων, ἅτινα ἐνδεχομένως ἤθελον ληφθῇ κατὰ τὴν ὑπὸ ἀτμοσφαιρικὴν πίεσιν ἀπόσταξιν, τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 27.10 Α καὶ 27.10 Β, ὑπόκεινται εἰς τοὺς τελωνειακοὺς δασμοὺς τῆς κλάσεως 27.10 Γ/2, ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐπεξεργασθέντων προϊόντων καὶ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους τῶν ληφθέντων προϊόντων.

'Η διάταξις αὕτη δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῶν ληφθέντων προϊόντων, ἅτινα προορίζονται νὰ ὑποστῶσι μεταγενεστέρως καθωρισμένην κατεργασίαν ἢ χημικὴν μετατροπὴν διὰ τρόπου διαφόρου τῶν ὡς ἄνω καθοριζομένων, ἐντὸς προθεσμίας τὸ πολὺ ἓξ μηνῶν καὶ ὑπὸ ὅρους καθορισθησομένους ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων 'Αρχῶν.

ξ) 'Η κατεργασία δι' ἠλεκτρικῆς ἐκκενώσεως ῥεύματος ὑψηλῆς συχνότητος, ἀποκλειστικῶς προκειμένου περὶ προϊόντων τῆς κλάσεως 27.10Γ3.

'Εν ᾗ περιπτώσει διὰ τεχνικοὺς λόγους, ἤθελεν ἀπαιτηθῇ νὰ προηγηθῇ τῶν προαναφερθεισῶν κατεργασιῶν, ἄλλη τις προπαρασκευή, ἡ ἀπαλλαγὴ (ἀτέλεια) δὲν ἔχει ἐφαρμογήν, εἰμὴ ἐπὶ τῶν ποσοτήτων τῶν προϊόντων ἐκείνων ἅτινα ὑπεβλήθησαν πράγματι εἰς τὰς ἀνωτέρω καθοριζομένας κατεργασίας, δι' ἃς τὰ προϊόντα ταῦτα καὶ προορίζονται. Τυγχάνουν ὡσαύτως ἀπαλλαγῆς αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς προηγουμένης προπαρασκευῆς συντυχοῦσαι ἀπώλειαι.

Τμῆμα V — Κλάσις 27.01

6.– Αἱ ποσότητες τῶν προϊόντων ἅτινα ἐνδεχομένως λαμβάνονται κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς χημικῆς μετατροπῆς ἢ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς προηγουμένης προπαρασκευῆς, ἐφ' ὅσον αὕτη ἤθελεν ἀπαιτηθῆ διὰ τεχνικοὺς λόγους καὶ τὰ ὁποῖα ἀνήκουν εἰς τὰς κλάσεις 27.07 Β1, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 Β, 27.14 Γ, 29.01 Α1, 29.01 Β2α καὶ 29.01 Δ1α ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμοὺς τοὺς προβλεπομένους διὰ τὰ προϊόντα «τὰ προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις» ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ ἀξίας τῶν ἐπεξεργασθέντων προϊόντων καὶ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους τῶν ληφθέντων προϊόντων. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῶν εἰς τὰς κλάσεις 27.10, 27.11, 27.12 καὶ 27.13 Β ὑπαγομένων προϊόντων, ὁσάκις ταῦτα προορίζονται νὰ ὑποστῶσι μεταγενεστέρως καθωρισμένην κατεργασίαν ἢ νέαν χημικὴν μετατροπήν, ἐντὸς προθεσμίας τὸ πολὺ ἓξ μηνῶν καὶ ὑπὸ ὅρους καθορισθησομένους ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν.

7.– Ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 27.10 Γ3β, καὶ τὰ ἔλαια τὰ προοριζόμενα νὰ ἀναμιχθῶσι μεθ' ἑτέρων ἐλαίων ἢ προϊόντων τῆς κλάσεως 38.14 ἢ μετὰ παχυντικῶν (épaississants), διὰ τὴν λῆψιν ἐλαίων, λιπῶν (γράσσων) ἢ λιπαντικῶν σκευασμάτων εἰς ἐπιχειρήσεις αἵτινες, λόγῳ τῶν ἐγκαταστάσεων τὰς ὁποίας διαθέτουν, δὲν δύνανται νὰ ἀπαιτήσουν ὅπως τύχωσιν δασμολογικῆς ἀτελείας δυνάμει τῆς ὡς ἄνω Συμπληρωματικῆς Σημειώσεως 5, ἥτις ἀφορᾷ τὴν κλάσιν 27.10, καὶ αἱ ὁποῖαι κατεργάζονται τὰ ἐν λόγῳ ἔλαια ἐν ὄψει μεταπωλήσεώς των εἰς ἐγκαταστάσεις αἵτινες διαθέτουν ἐπιπροσθέτως τὰ κάτωθι :

— Τοὐλάχιστον δύο δεξαμενὰς ἐναποθηκεύσεως διὰ τὴν συλλογὴν ἐλαίων βάσεως εἰς χῦμα.
— Τοὐλάχιστον μίαν δεξαμενὴν ἀναμίξεως μὲ χρῆσιν κινητηρίου δυνάμεως, ἐνδεχομένως δὲ καὶ μέσων θερμάνσεως, ἥτις νὰ ἐπιτρέπῃ τὴν πρόσμιξιν τῶν προσθέτων ὑλικῶν (βελτιωτικῶν, additifs).
— Μηχανήματα συσκευασίας (appareils de conditionnement).

Τέλος : Αἱ τρεῖς τελευταῖαι προϋποθέσεις, αἱ σχετικαὶ πρὸς τὸν ἐξοπλισμὸν τῶν ἐγκαταστάσεων, ἀπαιτοῦνται ὡσαύτως, ὁ ἄκις τὰ μίγματα πραγματοποιῶνται ἐντὸς ἐγκαταστάσεων ἐκμισθωμένων ἢ ὑπὸ ὑπεργολάβου.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.01	**Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαῖραι καὶ παρόμοια στερεὰ καύσιμα, λαμβανόμενα ἐκ τοῦ λιθάνθρακος :**								
	Α. Λιθάνθρακες εἰς κόνιν	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις α' :Ὡς κόνις λιθανθράκων θεωρεῖται ἡ εἰσαγομένη κεχωρισμένως τῶν λιθανθράκων καὶ ἔχουσα διάμετρον μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 5 χιλιοστόμετρα.								
	Σημείωσις β' :Κόνις λιθανθράκων εἰσαγομένη ὑπὸ βιομηχανιῶν μεταλλουργίας, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς ἀναγωγικὸν μέσον, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, εἰσάγεται ἀτελῶς	ΕΚΑΧ	—	—	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	ΕΚΑΧ	—	—	0,1	—	χ/μον	(α)	(α)
27.02	**Λιγνῖται καὶ συσσωματωμένα εἴδη (agglomérés) ἐξ αὐτῶν**	ΕΚΑΧ	—	—	30%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
27.03	**Τύρφη (περιλαμβανομένης καὶ τῆς τύρφης δι' ἐπίστρωσιν σταύλων – pour litière) καὶ συσσωματωμένα εἴδη ἐξ αὐτῆς :**								
	Α. Τύρφη	Ι	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
	Β. Συσσωματωμένα εἴδη ἐκ τύρφης	Ι	3	1,5	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
27.04	**Ὀπτάνθραξ (κῶκ) καὶ ἡμιοπτάνθραξ ἐκ λιθανθράκων, λιγνιτῶν ἢ τύρφης :**								
	Α. Ἐκ λιθανθράκων :								
	1. Διὰ τὴν κατασκευὴν ἠλεκτροδίων	Ι	3	1,5	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	0,1	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἐκ λιγνιτῶν	ΕΚΑΧ	—	—	0,1	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Κόνις ὀπτάνθρακος τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α2 καὶ Β εἰσαγομένη ὑπὸ βιομηχανιῶν μεταλλουργίας, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς ἀναγωγικὸν μέσον, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, εἰσάγεται ἀτελῶς.	ΕΚΑΧ	—	—	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	Ι	3	1,5	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποκείμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 27.05 **Τμῆμα V**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.05	**Ἄνθραξ κεράτων φωταερίου (charbon de cornue)**	I	3	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
27.05 δὶς	**Φωταέριον, πτωχὸν ἀέριον, ὑδραέριον καὶ παρόμοια**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30%	—	»	24%	16,8%
27.06	**Πίσσα λιθανθράκων, λιγνιτῶν ἢ τύρφης καὶ ἕτεραι ὀρυκταὶ πίσσαι, περιλαμβανομένων τῶν μερικῶς ἀπεσταγμένων καὶ τῶν ἀνασυσταθεισῶν ὀρυκτῶν πισσῶν**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10%	—	»	8%	5,6%
27.07	**Ἔλαια καὶ ἕτερα προϊόντα προερχόμενα ἐκ τῆς ἀποστάξεως εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν τῶν πισσῶν τῶν λιθανθράκων. Ἀνάλογα προϊόντα κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Κεφαλαίου :**								
	Α. Ἔλαια ἀκατέργαστα :								
	1. Ἔλαια ἐλαφρὰ ἀκατέργαστα, ἀποστάζοντα 90 % ἢ καὶ πλέον τοῦ ὄγκου των μέχρι 200° Κελσίου	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	2	1	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Βενζόλη, τολουόλη, ξυλόλη, διαλυτικὴ βενζολονάφθα (βαρεία βενζόλη). Προϊόντα ἀνάλογα κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Κεφαλαίου, ἀποστάζοντα πλέον τοῦ 65% τοῦ ὄγκου των μέχρι 250° Κελσίου (περιλαμβανομένων τῶν μιγμάτων τῶν ἀποσταγμάτων –essences– τοῦ πετρελαίου καὶ τῆς βενζόλης). Θειοῦχοι κεφαλαὶ τῶν ἐλαφρῶν ἀκαθάρτων ἐλαίων:								
	1. Προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς καύσιμα.....	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Γ. Βασικὰ προϊόντα	I	6	3	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Φαινόλαι, κρεσόλαι καὶ ξυλενόλαι	I	3	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Ναφθαλίνη	I	ἀτελ.	1,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Ἀθρακένιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Η. Λοιπά :								
	1. Προοριζόμενα διὰ τὴν παραγωγὴν προϊόντων τῆς Κλάσεως 28.03, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	3,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	5	3,5	—	—	»	(α)	(α)
27.08	**Πίσσα στερεὰ (brai – στερεὸν ὑπολειμματικὸν προϊὸν τῆς ἀποστάξεως τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων) καὶ ὀπτάνθραξ ἐξ αὐτῆς, ἐκ λιθανθράκων ἢ ἑτέρων ὀρυκτῶν πισσῶν**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10%	—	»	8%	5,6%
27.09	**Φυσικὸν ἀκατέργαστον (ἀργὸν) πετρέλαιον (crude oil) καὶ τοιοῦτον ἐξ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
27.10	**Ἔλαια τοῦ πετρελαίου ἢ τῶν ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν (ἕτερα τῶν ἀκατεργάστων ἐλαίων). Παρασκευάσματα μὴ κατονομαζόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, περιέχοντα κατὰ βάρος ἔλαιον πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν εἰς ποσοστὸν ἀνώτερον ἢ ἴσον τοῦ 70 ο)ο καὶ τῶν ὁποίων τὰ ἔλαια ταῦτα ἀποτελοῦσι τὸ βασικὸν συστατικόν :**								
	Α. Ἐλαφρὰ ἔλαια :								
	1. Βενζίνη	I	14	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Πετρελαϊκὸς αἰθὴρ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα V — **Κλάσις 27.10**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.10	A. 3. Λιγροΐνη	I	14	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	4. Ἐλαφρὸν πετρέλαιον (White spirit, Solvasol–5, κλπ).	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	5. Λοιπὰ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	B. Μέσα ἔλαια :								
	1. Εἰδικὸν καύσιμον ἀεριοπροωθουμένων (ὡς τὸ JP4, JP1, κλπ.)	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Φωτιστικὸν πετρέλαιον (petrole lampant, kérosène) :								
	α) Εἰσαγόμενον εἰς περιοχὰς τοῦ Κρατικοῦ Μονοπωλίου	I	14	7	Μονοπ.	Μονοπ.	»	Μονοπ.	Μονοπ.
	β) Εἰσαγόμενον εἰς ἄλλας περιοχὰς	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	3. Λοιπὰ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Βαρέα ἔλαια :								
	1. Πετρέλαιον ἐσωτερικῆς καύσεως–ἀκάθαρτον πετρέλαιον–νάφθα (Diesel–oil, gasoil)	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Πετρέλαιον ἐξωτερικῆς καύσεως–Μαζοὺτ (fuel–oils)	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια A1-5, B1, B3 καὶ Γ1-2 τῆς παρούσης κλάσεως ἀναφερόμενα καύσιμα, εἰσπράττεται προσθέτως καὶ ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως.								
	3. Ἔλαια λιπαντικὰ καὶ ἕτερα :								
	α) Κεκαθαρμένα :								
	I. Ὀρυκτέλαιον (παραφινέλαιον) κεκαθαρμένον, ἄχρουν, διαυγές, ἄοσμον, ἄνευ φθορισμοῦ, εἰδικοῦ βάρους εἰς 15° Κ. 0,828 καὶ ἄνω	II	12	6	40%	—	»	34,4%	25,9%
	II. Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμεύοντα διὰ τὴν στίλβωσιν τῆς σταφίδος, κλπ.	II	12	6	3,8	2,6	χ/μον	2,3	1,7
	β) Λοιπά :								
	I. Μετὰ ἢ ἄνευ ζωϊκῶν ἢ φυτικῶν ἐλαίων καὶ λιπῶν	II	12	6	3,8	2,6	»	2,2	1,6
	Σημείωσις: Ἔλαια καὶ λίπη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Γ3βΙ ἐφ' ὅσον δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ καὶ παραλαμβανόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐγκατεστημένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως No 1, στοιχεῖα μ' καὶ ν' τοῦ Κεφαλαίου 73 τοῦ παρόντος Δασμολογίου καὶ προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ τῶν βιομηχανιῶν τούτων ὡς πρώτη ἢ βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων ἀπαλλάσσονται τῶν διὰ ταῦτα προβλεπομένων δασμῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	II. Μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν (βελτιωτικῶν τῆς ποιότητος, ἀντικροτικῶν, ἀντιοξειδωτικῶν, κλπ.) συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν περιεχόντων γαλακτωματοποιοὺς οὐσίας	II	12	6	50%	—	ἀξίαν	42,4%	31,5%
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τὰ ὀρυκτὰ ἔλαια καὶ λίπη τῆς ἀνωτέρω περιπτώσεως Γ3βΙΙ εἰσπραττόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 2,6 χαρτ. δραχμῶν κατὰ χιλ/μον.	II	12	6	2,6	—	χ/μον	2,2	1,6
27.11	**Ἀέρια πετρελαίου καὶ ἕτεροι ἀέριοι ὑδρογονάνθρακες :**								
	A. Προπάνιον καθαρότητος ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 99% :								
	1. Προοριζόμενον ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς καύσιμον	II	25	17,5	4,2	4,2	»	3,4	2,5
	2. Προοριζόμενον δι' ἑτέρας χρήσεις, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	B. Λοιπά :								
	1. Προπάνιον καὶ βουτάνιον τοῦ ἐμπορίου :								
	α) Προοριζόμενα διὰ καθωρισμένην κατεργασίαν	II	3,5	1,5	4,2	4,2	χ/μον	3,4	2,4

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 27.11 **Τμῆμα V**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος έμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.11	Β.1. β) Προοριζόμενα ἵνα ὑποβληθῶσιν εἰς χημικὴν μετατροπὴν διὰ κατεργασίας ἑτέρας τῆς τῆς προηγουμένης διακρίσεως Β1α	II	3,5	1,5	4,2	4,2	χ/μον	3,4	2,4
	γ) Προοριζόμενα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	3,5	1,5	4,2	4,2	»	3,4	2,4
	2. Ἕτερα	II	3,5	1,5	4,2	4,2	»	3,4	2,4
	Σημείωσις α' :Αἱ φιάλαι εἰς ἃς εἶναι συνεσκευασμένα τὰ εἰσαγόμενα ἀέρια τῆς παρούσης κλάσεως ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.								
	Σημείωσις β' :Τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α1, Β1γ καὶ Β2 εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν ἐκ χαρτ. δρχ. 2,5 ἀνὰ χιλ(μον, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἔναντι τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν, ἀναστελλομένου.								
	Σημείωσις γ' :Τὰ εἴδη τῆς παρούσης κλάσεως εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ καὶ παραλαμβανόμενα ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν διαθετουσῶν δεξαμενὰς ἀποθηκεύσεως ὑγραερίων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν παρ' αὐτῶν ἀποκλειστικῶς ὡς καύσιμος ὕλη ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 0,66 χαρτ. δραχμῶν ἀνὰ χιλ(μον, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας.								
	Σημείωσις δ' :Οἱ διὰ τῶν ἀνωτέρω σημειώσεων β' καὶ γ', ὁριζόμενοι δασμοὶ ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 15 τῆς ὡς ἄνω Συμφωνίας.								
27.12	**Βαζελίνη :**								
	Α. Ἀκατέργαστος	II	2,5	2	6	—	»	4,8	3,4
	Β. Λοιπὰ	II	10	7	6	—	»	4,9	3,6
	Σημείωσις :Ἡ βαζελίνη τῆς παρούσης κλάσεως δασμολογεῖται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								
27.13	**Παραφίνη, κηροὶ ἐκ πετρελαίου ἢ ἐξ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν, ὀζοκηρίτης, κηρὸς ἐκ λιγνίτου, κηρὸς ἐκ τύρφης, ὑπολείμματα παραφινοῦχα (gatsch, slack wax, κλπ.), ἔστω καὶ κεχρωσμένα :**								
	Α. Ὀζοκηρίτης, κηρὸς ἐκ λιγνίτου ἢ ἐκ τύρφης :								
	1. Ἀκατέργαστα	II	3	1,5	50 %	—	ἀξίαν	40,4 %	28,7 %
	2. Ἕτερα (κηρεζίνη, κλπ.)	II	10	5	50 %	—	»	41,4 %	30,5 %
	Σημείωσις :Ὁ δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν τοῦ ἀνωτέρω ὑποδαφίου Α2 δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 6 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον.	II	10	5	6	—	χ/μον	5	3,5
	Β. Λοιπά :								
	1. Ἀκατέργαστα :								
	α) Παραφίνη	II	2,5	2	6	—	»	4,8	3,4
	β) Λοιπὰ	II	2,5	2	50 %	—	ἀξίαν	40,5 %	29 %
	2. Λοιπά :								
	α) Παραφίνη	II	10	6	6	—	χ/μον	4,9	3,5
	β) Ἕτερα	II	10	6	50 %	—	ἀξίαν	41,5 %	30,9 %
	Σημείωσις :Ὁ δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν τοῦ ἀνωτέρω ὑποδαφίου Β2β, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 6 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον	II	10	6	6	—	χ/μον	5	3,5

Τμῆμα V **Κλάσις 27.14**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.14	**Ἄσφαλτος ἐκ πετρελαίου (bitume de pêtrole), ὀπτάνθραξ ἐκ πετρελαίου καὶ λοιπὰ ὑπολείμματα τῶν ἐλαίων τοῦ πετρελαίου ἢ τῶν ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν :**								
	Α. Ἄσφαλτος ἐκ πετρελαίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	8 %	—	ἀξίαν	6,4 %	4,5 %
	Β. Ὀπτάνθραξ ἐκ πετρελαίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %	5,6 %
	Γ. Ἕτερα :								
	1. Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν προϊόντων τῆς κλ. 28.03	II	ἀτελ.	2	10 %	—	»	8,5 %	6 %
	2. Λοιπὰ	II	4	2	10 %	—	»	8,5 %	6,6 %
27.15	**Ἄσφαλτοι φυσικαὶ ἐν γένει. Σχίσται καὶ ἄμμος, ἀσφαλτοῦχοι. Πετρώματα ἀσφαλτοῦχα**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %	5,6 %
27.16	**Μίγματα ἀσφαλτικὰ μὲ βάσιν τὴν ἄσφαλτον πετρελαίου ἢ τὴν φυσικὴν τοιαύτην, τὴν πίσσαν τοῦ πετρελαίου, τὴν ὀρυκτὴν πίσσαν ἢ τὸ ὑπόλειμμα αὐτῆς (μαστῖχαι ἀσφαλτοῦχοι, «Cut—backs», κλπ.) :**								
	Α. Μαστῖχαι ἀσφαλτοῦχοι (χυτὴ ἄσφαλτος)	II	8	3	10 %	—	»	8,8 %	7,1 %
	Β. Ἕτερα :								
	1. Ἀσφαλτικὰ διαλύματα ἐνέχοντα ἄσφαλτον 60 % καὶ ἄνω καὶ γαλακτώματα καὶ αἰωρήματα ἀσφάλτου εἰς ὕδωρ, ἔστω καὶ μεμιγμένα μὲ ἀνοργάνους οὐσίας (ἀμίαντον, κλπ.)	II	3	1	30 %	—	»	24,3 %	17,3 %
	2. Λοιπὰ	II	3	1	10 %	—	»	8,3 %	6,1 %
27.17	**Ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	KWH	ἀτελ.	ἀτελ.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις:

1.- α) Πᾶν προϊὸν (πλὴν τῶν μεταλλευμάτων ραδιενεργῶν μετάλλων) ἀνταποκρινόμενον εἰς τὰς ἐξειδικεύσεις τοῦ κειμένου μιᾶς τῶν κλάσεων 28.50 ἢ 28.51, δέον νὰ κατατάσσηται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ οὐχὶ εἰς ἄλλην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου.

β) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω παράγραφον α), πᾶν προϊὸν ἀνταποκρινόμενον εἰς τὰς ἐξειδικεύσεις τοῦ κειμένου μιᾶς τῶν κλάσεων 28.49 ἢ 28.52, δέον νὰ κατατάσσηται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ οὐχὶ εἰς ἄλλην κλάσιν τοῦ παρόντος Τμήματος.

2.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω Σημείωσιν 1, πᾶν προϊὸν τὸ ὁποῖον, εἴτε λόγῳ τῆς παρουσιάσεώς του ὑπὸ μορφὴν δόσεων, εἴτε λόγῳ τῆς τυποποιημένης συσκευασίας του (conditionnement) διὰ λιανικὴν πώλησιν, περιλαμβάνεται εἰς μίαν τῶν κλάσεων 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 ἢ 38.11, δέον νὰ κατατάσσηται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ οὐχὶ εἰς ἄλλην κλάσιν τοῦ Δασμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ Ἢ ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐξαιρέσεων, τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὸ κείμενον ἐνίων ἐκ τῶν κλάσεων καὶ Σημειώσεών του, τὸ παρὸν Κεφάλαιον δέον νὰ θεωρῆται ὡς περιλαμβάνον μόνον :

α) Τὰ ἀμιγῆ χημικὰ στοιχεῖα ἢ τὰς ἑνώσεις καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, ἀμιγεῖς, ἔστω καὶ ἂν τὰ προϊόντα ταῦτα δὲν εἶναι ἀπολύτως καθαρά.

β) Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν προϊόντων τῆς ἀνωτέρω παραγράφου α).

γ) Τὰ ἕτερα διαλύματα τῶν προϊόντων τῆς ἀνωτέρω παραγράφου α), ἐφ' ὅσον τὰ διαλύματα ταῦτα ἐμφανίζονται ὑπὸ συσκευασίαν συνήθη καὶ ἀπαραίτητον, ἀπολύτως ἠτιολογημένην ἕνεκα λόγων ἀσφαλείας ἢ ἀναγκῶν τῆς μεταφορᾶς, ὁ δὲ διαλύτης δὲν καθιστᾷ τὸ προϊὸν ἐπιδεκτικὸν ἄλλης ἰδιαιτέρας χρήσεως ἀπὸ τὴν συνήθη γενικὴν χρῆσιν αὐτοῦ.

δ) Τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β) ἢ γ), εἰς ἃ προσετέθησαν εὐσταθοποιοὶ οὐσίαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν διατήρησίν των ἢ διὰ τὴν μεταφοράν των.

ε) Τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β), γ) ἢ δ), εἰς ἃ προσετέθησαν οὐσίαι ἐναντίον τῆς κόνεως ἢ χρωστικαὶ οὐσίαι πρὸς ἀναγνώρισίν των (ἐξειδίκευσιν) ἢ διὰ λόγους ἀσφαλείας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι αἱ πρόσθετοι αὗται οὐσίαι δὲν καθιστοῦν τὸ προϊὸν κατάλληλον δι' ἄλλον τινὰ εἰδικώτερον σκοπόν, πλὴν τῆς κυρίας αὐτοῦ χρήσεως.

2.- Ἐκτὸς τῶν ὑδροθειωδῶν ἁλάτων τῶν σταθεροποιηθέντων τῇ προσθήκῃ ὀργανικῶν οὐσιῶν καὶ τῶν σουλφοξυλικῶν ἁλάτων (κλ. 28.36), τῶν ἀνθρακικῶν καὶ ὑπερανθρακικῶν ἀνοργάνων βάσεων (κλ. 28.42), τῶν ἁπλῶν ἢ συμπλόκων κυανιούχων ἀνοργάνων βάσεων (κλ. 28.43), τῶν κροτικῶν κυανικῶν καὶ θειοκυανικῶν ἀνοργάνων βάσεων (κλ. 28.44), τῶν ὀργανικῶν προϊόντων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 28.49 ἕως καὶ 28.52 καὶ τῶν καρβιδίων (ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος) μετὰ μετάλλων ἢ μεταλλοειδῶν (κλ. 28.56), μόναι αἱ κατωτέρω ἀπαριθμούμεναι ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος κατατάσσονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον :

α) Τὰ ὀξείδια τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὑδροκυανικὸν ὀξύ, τὸ κροτικὸν ὀξύ, τὸ ἰσοκυανικὸν ὀξύ, τὸ θειοκυανικὸν ὀξὺ καὶ λοιπὰ κυανικὰ ὀξέα ἁπλᾶ ἢ σύμπλοκα (εἰς τὴν κλ. 28.13).

β) Αἱ ὀξυαλογονοῦχοι ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος (εἰς τὴν κλ. 28.14).

γ) Ὁ θειοῦχος ἄνθραξ (εἰς τὴν κλ. 28.15).

δ) Τὰ θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικὰ καὶ τελουριοανθρακικά, τὰ σεληνιοκυανικὰ καὶ τελλουριοκυανικά, τὰ τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικὰ (reineckates) καὶ ἕτερα κυανικὰ σύμπλοκα ἀνοργάνων βάσεων (εἰς τὴν κλ. 28.48).

ε) Τὸ στερεὸν ὀξυγονοῦχον ὕδωρ (εἰς τὴν κλ. 28.54), αἱ ὀξυθειοῦχοι καὶ θειοαλογονοῦχοι ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος, τὸ κυανογόνον καὶ αἱ ἀλογονοῦχοι ἑνώσεις αὐτοῦ, ἡ κυαναμίδη καὶ τὰ μεταλλικὰ παράγωγα αὐτῆς (εἰς τὴν κλ. 28.58), πλὴν τῆς ἀσβεστοκυαναμίδης περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον μέχρι καὶ 25 % κατὰ βάρος εἰς ξηρὰν κατάστασιν, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται εἰς τὸ Κεφάλαιον 31.

3.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὸ χλωριοῦχον νάτριον καὶ τὰ λοιπὰ ὀρυκτὰ προϊόντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ τμῆμα V.

β) Τὰ προϊόντα τὰ μετέχοντα συγχρόνως τῆς ἀνοργάνου καὶ τῆς ὀργανικῆς χημείας, ἐκτὸς τῶν μνημονευομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω Σημείωσιν 2.

γ) Τὰ προϊόντα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς Σημειώσεις 1,2,3 καὶ 4 τοῦ Κεφαλαίου 31.

δ) Τὰ ἀνόργανα προϊόντα τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς φωτοφόρα (luminophores), τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὴν κλ. 32.07.

ε) Ὁ τεχνητὸς γραφίτης (κλ. 38.01), τὰ πυροσβεστικὰ προϊόντα ἕτοιμα διὰ γομώσεις πυροσβεστικῶν συσκευῶν ἢ ἐντὸς πυροσβεστικῶν φιαλῶν ἢ βομβῶν τῆς κλάσεως 38.17. Τὰ μελανηβόρα (encrivores) προϊόντα, τὰ τυποποιημένα εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως, τῆς κλ. 38.19, οἱ καλλιεργημένοι ἀλογονοῦχοι κρύσταλλοι (ἕτεροι τῶν ὀπτικῶς κατειργασμένων) τῶν ἀλκαλίων ἢ ἀλκαλικῶν γαιῶν ἢ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου, βάρους κατὰ μονάδα ἴσου ἢ μεγαλυτέρου τῶν 2,5 γραμμαρίων, τῆς κλ. 38.19.

ζ) Οἱ πολύτιμοι λίθοι, οἱ συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι (reconstituées) λίθοι, αἱ κόνεις (poudres et égrisés) τῶν πολυτίμων ἢ συνθετικῶν λίθων (κλ. 71.02 ἕως 71.04), ὡς καὶ τὰ πολύτιμα μέταλλα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 71.

η) Τὰ μέταλλα, ἔστω καὶ χημικῶς καθαρά, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XV.

Τμῆμα VI **Κλάσις 28.01**

θ) Οἱ ὀπτικῶς κατειργασμένοι κρύσταλλοι καὶ εἰδικώτερον ἐκεῖνοι οἵτινες σύγκεινται ἐξ ἀλογονούχων ἁλάτων τῶν ἀλκαλίων ἢ ἀλκαλικῶν γαιῶν ἢ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου (κλ. 90.01).

4.- Τὰ σύμπλοκα ὀξέα καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, τὰ συγκείμενα ἐξ ἑνὸς ὀξέος μεταλλοειδοῦς τοῦ Ὑποκεφαλαίου II καὶ ἑνὸς μεταλλικοῦ ὀξέος τοῦ Ὑποκεφαλαίου IV κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 28.13.

5.- Αἱ κλάσεις 28.29 ἕως 28.48 περιλαμβάνουν μόνον τὰ ἅλατα καὶ ὑπεράλατα τῶν μετάλλων καὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ ἀμμωνίου. Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐξαιρέσεων αἵτινες προκύπτουν ἐκ τῆς διατυπώσεως τῶν κλάσεων, τὰ διπλᾶ ἢ σύμπλοκα ἅλατα κατατάσσονται εἰς τὴν κλ. 28.48.

6.- Ἡ κλάσις 28.50 δέον νὰ θεωρηθῇ ὡς περιλαμβάνουσα μόνον τὰ κάτωθι προϊόντα :

α) Τὰ ἀκόλουθα σχάσιμα χημικὰ στοιχεῖα καὶ ἰσότοπα : τὸ φυσικὸν οὐράνιον καὶ τὰ ἰσότοπα αὐτοῦ 233 καὶ 235, τὸ πλουτώνιον καὶ τὰ ἰσότοπα αὐτοῦ.

β) Τὰ ἀκόλουθα ραδιενεργὰ χημικὰ στοιχεῖα : τὸ τεχνήτιον, προμήθιον, πολλώνιον, τὸ ἀστάτιον, ραδόνιον, γάλλιον, φράγκιον, ράδιον, ἀκτίνιον, πρωτακτίνιον, τὸ ποσειδώνιον (νεπτούνιον), ἀμερίκιον (américium) καὶ ἕτερα στοιχεῖα μεγαλυτέρου ἀτομικοῦ ἀριθμοῦ.

γ) Πάντα τὰ λοιπὰ ραδιενεργὰ ἰσότοπα, φυσικὰ ἢ τεχνητὰ (περιλαμβανομένων καὶ ἐκείνων τῶν πολυτίμων μετάλλων ἢ τῶν κοινῶν μετάλλων τῶν τμημάτων XIV ἢ XV).

δ) Τὰς ἀνοργάνους ἢ ὀργανικὰς ἑνώσεις τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἢ ἰσοτόπων, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως, ἔστω μεμιγμένας μεταξύ των.

ε) Τὰ κράματα (ἕτερα τοῦ σιδηρο-οὐρανίου), τὰς διασπορὰς καὶ τὰς κεραμομεταλλουργικὰς συνθέσεις (cermets), περιέχοντα οἱονδήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω χημικῶν στοιχείων ἢ ἰσοτόπων ἢ τῶν ἀνοργάνων ἢ ὀργανικῶν ἑνώσεων αὐτῶν.

ζ) Τὰ σχάσιμα στοιχεῖα (καύσιμα) πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων χρησιμοποιημένα (ἀκτινοβολημένα-ἐξηντλημένα-λόγῳ χρήσεως).

Ὁ ὅρος «ἰσότοπα», ὁ ἀναφερόμενος ἀνωτέρω καὶ εἰς τὸ κείμενον τῶν κλάσεων 28.50 καὶ 28.51, περιλαμβάνει καὶ τὰ «ἐμπλουτισμένα ἰσότοπα», ἐξαιρουμένων ἐν τούτοις τῶν χημικῶν στοιχείων, τῶν εὑρισκομένων εἰς τὴν φύσιν ὑπὸ μορφὴν καθαρῶν ἰσοτόπων καὶ τοῦ οὐρανίου τοῦ πτωχοῦ εἰς U 235 (ὅπερ τυγχάνει ἠλαττωμένης περιεκτικότητος λόγῳ κατεργασίας).

7.- Εἰς τὴν κλάσιν 28.55 ὑπάγονται ὁ φωσφοροῦχος σίδηρος, περιέχων κατὰ βάρος 15 % καὶ πλέον φωσφόρου καὶ ὁ φωσφοροῦχος χαλκός, περιέχων κατὰ βάρος πλέον τοῦ 8 % φωσφόρου.

8.- Χημικὰ στοιχεῖα, ὡς τὸ πυρίτιον καὶ τὸ σελήνιον, ἐνισχυμένα πρὸς τὸν σκοπὸν χρησιμοποιήσεώς των εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴν παραμένουν κατατασσόμενα εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, ὑπὸ τὸν ὅρον ταῦτα νὰ παρουσιάζωνται ὑπὸ ἀκατεργάστους μορφάς, ἢ ὑπὸ μορφὴν κυλίνδρων, ἢ ράβδων. Κεκομμένα εἰς δίσκους, πλακίδια ἢ ἀναλόγους μορφάς, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 38.19.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις : (Ἐλήφθη ἐκ τοῦ ΚΕΔ)

Πλὴν ἀντιθέτων διατάξεων, ὁ ὅρος «ἅλατα» ὁ ἀναφερόμενος εἰς τὰς ὑποδιαιρέσεις, περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ ὄξινα ἅλατα καὶ τὰ βασικὰ ἅλατα.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.								
28.01	**Ἁλογόνα (φθόριον, χλώριον, βρώμιον, ἰώδιον) :**								
	Α. Φθόριον	I	9	7,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Χλώριον	II	14	11,2	15%	—	»	14,8%	13,7%
	Γ. Βρώμιον	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἰώδιον :								
	1. Ἀκατέργαστον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	15	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
28.02	**Θεῖον ἐξαχνωμένον (sublimé) ἢ ἐκ κατακρημνίσεως (précipité). Θεῖον κολλοειδὲς**	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
28.03	**Ἄνθραξ καθαρὸς (αἰθάλαι τοῦ ἄνθρακος κυρίως)**	I	5	3,2	—	—	»	(α)	(α)
28.04	**Ὑδρογόνον. Εὐγενῆ ἀέρια. Ἕτερα μεταλλοειδῆ :**								
	Α. Ὑδρογόνον	II	7	4,8	15%	—	»	13,4%	10,8%
	Β. Εὐγενῆ ἀέρια (ἥλιον, νέον, ἀργόν, κρυπτὸν καὶ ξένον)	I	11	7,2	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 28.04 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.04	Γ. Ἕτερα μεταλλοειδῆ :								
	1. Ὀξυγόνον (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὄζοντος) ..	II	9	7,2	15%	—	ἀξίαν	13,8%	11,8%
	2. Σελήνιον	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	3. Τελλούριον καὶ ἀρσενικόν	I	4	2,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	4. Φωσφόρος (λευκὸς καὶ ἐρυθρὸς)	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ἕτερα :								
	α) Ἄζωτον	II	8	6,4	15%	—	»	13,6%	11,5%
	β) Λοιπὰ	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
28.05	**Μέταλλα ἀλκαλίων καὶ ἀλκαλικῶν γαιῶν. Μέταλλα τῶν σπανίων γαιῶν, τοῦ ὑττρίου καὶ τοῦ σκανδίου, ἔστω ἀναμεμιγμένα ἢ ἐν κράματι μεταξύ των. Ὑδράργυρος :**								
	Α. Μέταλλα ἀλκαλίων :								
	1. Νάτριον	I	7	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κάλιον	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. Λίθιον	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	4. Καίσιον καὶ ρουβίδιον	I	5	4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μέταλλα ἀλκαλικῶν γαιῶν	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μέταλλα σπανίων γαιῶν, τοῦ ὑττρίου καὶ τοῦ σκανδίου, ἔστω ἀναμεμιγμένα ἢ ἐν κράματι μεταξύ των :								
	1. Ἀναμεμιγμένα ἢ ἐν κράματι μεταξύ των	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	5	3,2	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ὑδράργυρος :								
	1. Εἰσαγόμενος εἰς δαμιζάνας καθαροῦ περιεχομένου 34,5 χιλ/μων (βάρος standard) καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἀξία fob, κατὰ δαμιζάναν, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 224 UC ἢ χαρτ. δρχ. 7.296	I	(β)	(γ)	—	—	δαμιζάν.	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟΙ.								
28.06	**Ὑδροχλωρικὸν ὀξύ. Χλωριοθειϊκὸν ὀξύ :**								
	Α. Ὑδροχλωρικὸν ὀξύ :								
	1. Βιομηχανικὸν (οὐχὶ χημικῶς καθαρὸν)	II	12	9,6	0,3	1,5	χ/μον	0,4	0,43
	2. Χημικῶς καθαρόν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὑπὸ μορφὴν συμπεπιεσμένου ἢ ὑγροποιημένου ἀερίου	II	12	9,6	20 %	—	ἀξίαν	18,4 %	15,8 %
	Β. Χλωριοθειϊκὸν ὀξύ	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
28.07	**Ἀνυδρίτης θειώδους ὀξέος (διοξείδιον τοῦ θείου) :**								
	Α. Εἰς ὑδατικὰ διαλύματα	II	15	12	15 %	—	»	15 %	14,1 %
	Β. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	15	12	1,6	1,3	χ/μον	1,6	1,8
28.08	**Θειϊκὸν ὀξύ. Θειϊκὸν ὀξὺ ἀτμίζον (oléum) :**								
	Α. Θειϊκὸν ὀξύ :								
	1. Βιομηχανικὸν (οὐχὶ χημικῶς καθαρὸν)	II	4	3,2	25 %	—	ἀξίαν	20,8 %	15,5 %
	2. Χημικῶς καθαρὸν	II	4	3,2	1,5	—	χ/μον	1,2	0,9
	Β. Θειϊκὸν ὀξὺ ἀτμίζον	II	4	3,2	25 %	—	ἀξίαν	20,8 %	15,5 %
28.09	**Νιτρικὸν ὀξύ. Νιτροθειϊκὰ ὀξέα :**								
	Α. Νιτρικὸν ὀξύ :								
	1. Βιομηχανικὸν (οὐχὶ χημικῶς καθαρὸν)	II	15	9,6	0,3	0,3	χ/μον	0,32	0,3

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) U.C. 8,4. ἢ χαρτ. δρχ. 274 ἀνὰ δαμιζάναν.
γ) U.C. 6,72. ἢ χαρτ. δρχ. 219 ἀνὰ δαμιζάναν.

Τμῆμα VI **Κλάσις 28.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. αἰτιὰ ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.09	A. 2. Χημικῶς καθαρὸν	II	15	9,6	25 %	—	ἀξίαν	23 %	19 %
	B. Νιτροθειϊκὰ ὀξέα	II	15	9,6	25 %	—	»	23 %	19 %
28.10	**'Ανυδρίτης καὶ φωσφορικὰ ὀξέα (μεταφωσφορικόν, ὀρθοφωσφορικὸν καὶ πυροφωσφορικόν) :**								
	A. 'Ανυδρίτης	II	14	13,2	14 %	—	»	(α)	(α)
	B. Φωσφορικὰ ὀξέα	II	14	13,2	20 %	—	»	18,8 %	17,1 %
28.11	**'Αρσενικώδης ἀνυδρίτης (anhydride arsénieux). 'Ανυδρίτης ἀρσενικικὸς (anhydride arsénique) καὶ ἀρσενικικὸν ὀξὺ (acide arsénique) :**								
	A. 'Αρσενικώδης ἀνυδρίτης	II	8	6,4	14 %	—	»	12,8 %	10,9 %
	B. 'Ανυδρίτης ἀρσενικικὸς	II	11	8,8	14 %	—	»	13,4 %	12 %
	Γ. 'Αρσενικικὸν ὀξὺ	II	11	8,8	20 %	—	»	18,2 %	15,4 %
28.12	**Βορικὸν ὀξὺ καὶ ἀνυδρίτης βορικοῦ ὀξέος :**								
	A. Βορικὸν ὀξύ	II	8	4,8	20 %	—	»	17,6 %	13,8 %
	B. 'Ανυδρίτης βορικοῦ ὀξέος	II	8	4,8	14 %	—	»	12,8 %	10,4 %
28.13	**Ἕτερα ἀνόργανα ὀξέα καὶ ὀξυγονοῦχοι ἑνώσεις τῶν μεταλλοειδῶν :**								
	A. Ὑδροφθορικὸν ὀξύ :								
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	13	8	15 %	—	»	13,6 %	11,9 %
	2. Λοιπὰ	II	13	8	20 %	—	»	18,6 %	15,4 %
	B. Θειϊκὸς ἀνυδρίτης :								
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	8	6,4	15 %	—	»	13,3 %	11,2 %
	2. Λοιπὰ	II	8	6,4	20 %	—	»	17,6 %	14,2 %
	Γ. 'Οξείδια τοῦ ἀζώτου :								
	1. Πρωτοξείδιον τοῦ ἀζώτου (ἱλαρυντικὸν ἀέριον), ὑγροποιημένον ἢ μὴ	II	11	7,2	6,2%	—	»	7,2 %	7,2 %
	2. Ἕτερα :								
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	II	11	7,2	15 %	—	»	13,5 %	11,6 %
	β) Λοιπὰ	II	11	7,2	20 %	—	»	18,2 %	14,9 %
	Δ. 'Ανθρακικὸς ἀνυδρίτης (διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος) :								
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	15	9,6	15%	—	»	15%	13,4%
	2. Λοιπὰ	II	15	9,6	20%	—	»	17,9%	15,4%
	E. 'Ανυδρίτης τοῦ πυριτικοῦ ὀξέος :								
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίου (ὑγροποιημένου ἢ μὴ)	II	10	6,4	15%	—	»	13,3%	11,2%
	2. Λοιπὰ	II	10	6,4	20%	—	»	18%	14,5%
	Z. Ἕτερα :								
	1. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων (ὑγροποιημένων ἢ μὴ)	II	12	8	15%	—	»	14,4%	12,5%
	2. Λοιπὰ	II	12	8	20%	—	»	18,4%	15,3%
	III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΟΥΧΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥΧΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ									
28.14	**Χλωριοῦχα, ὀξυχλωριοῦχα καὶ ἕτερα παράγωγα ἁλογονωμένα καὶ ὀξυαλογονωμένα τῶν μεταλλοειδῶν :**								
	A. Χλωριοῦχα καὶ ὀξυχλωριοῦχα τῶν μεταλλοειδῶν :								
	1. Χλωριοῦχα θείου	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 28.14 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.14	Β. Ἕτερα ἀλογονωμένα καὶ ὀξυαλογονωμένα παράγωγα τῶν μεταλλοειδῶν	I	14	8,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
28.15	**Θειοῦχοι ἐνώσεις τῶν μεταλλοειδῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ τριθειούχου φωσφόρου.**								
	Α. Θειϊδια τοῦ φωσφόρου, περιλαμβανομένου τοῦ τριθειούχου φωσφόρου	II	13	8	14%	14%	»	13,8%	12,1%
	Β. Διθειάνθραξ (θειϊδια τοῦ ἄνθρακος)	II	8	6,4	15%	—	»	13,6%	11,4%
	Γ. Λοιπὰ	II	8	4,8	14%	14%	»	12,8%	10,4%
	IV. ΒΑΣΕΙΣ, ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ									
28.16	**Ἀμμωνία ἀέριος ἢ εἰς διάλυμα (ὑγρὰ ἀμμωνία) :**								
	Α. Ἄνυδρος (ἀέριος) ἀμμωνία	II	15	11,2	1,6	1,3	χ/μον	1,3	1,2
	Β. Εἰς ὑδατικὰ διαλύματα	II	15	11,2	25%(β)	25%	ἀξίαν	23%	19,5%
28.17	**Ὑδροξείδιον τοῦ νατρίου (καυστικὴ σόδα). Ὑδροξείδιον τοῦ καλίου (καυστικὴ ποτάσσα). Ὑπεροξείδιον νατρίου καὶ καλίου :**								
	Α. Ὑδροξείδιον νατρίου (καυστικὴ σόδα)	II	14	12,8	0,30	0,27	χ/μον	0,27	0,27
	Σημείωσις: Τὸ ὑδροξείδιον νατρίου (καυστικὴ σόδα), εἰσαγόμενον ὑπὸ μορφὴν ὑδαροῦς διαλύματος ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. δασμολογεῖται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους τοῦ διαλύματος καὶ διὰ τῶν ἐναντι δασμῶν	II	14	12,8	0,32	0,29	»	0,29	0,29
	Β. Ὑδροξείδιον καλίου (καυστικὴ ποτάσσα)	II	13	11,8	8%	—	ἀξίαν	9%	9,8%
	Γ. Ὑπεροξείδιον νατρίου καὶ ὑπεροξείδιον καλίου	II	13	8	14%	—	»	13,8%	12,1%
28.18	**Ὀξείδια, ὑδροξείδια καὶ ὑπεροξείδια στροντίου, βαρίου καὶ μαγνησίου :**								
	Α. Στροντίου	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Βαρίου	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μαγνησίου	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
28.19	**Ὀξείδιον ψευδαργύρου. Ὑπεροξείδιον ψευδαργύρου :**								
	Α. Ὀξείδιον ψευδαργύρου	II	14	12,8	15,3%	12,2%	»	12,6%	(α)
	Β. Ὑπεροξείδιον ψευδαργύρου	I	14	12,8	—	—	»	(α)	(α)
28.20	**Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον ἀργιλίου (ἀργιλία). Τεχνητὸν κορούνδιον :**								
	Α. Ὀξείδιον καὶ ὑδροξείδιον ἀργιλίου (ἀργιλία)	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Τεχνητὸν κορούνδιον	II	10	7,6	40%	—	»	34%	26,1%
	Σημείωσις: Ὁ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τοῦ τεχνητοῦ κορουνδίου τοῦ παρόντος ἐδαφίου Β ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς ποσοστὸν 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ Βιομηχανιῶν καὶ Βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δίσκων ἐπεξεργασίας μετάλλων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, διὰ τὴν παραγωγὴν δίσκων ἐπεξεργασίας μετάλλων καὶ πετροειδῶν τῆς δασμ. κλάσεως 68.04, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. **Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ εἴδους κατέλθουν, διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης, ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις, κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Διὰ τὰ περιεκτικότητος εἰς ἄφιον ἀμμωνίαν μέχρι καὶ 30% ἰσχύει μόνον γενικὸς δασμὸς 25%.

Τμῆμα VI **Κλάσις 28.21**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.21	**'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια χρωμίου**	I	15	13,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
28.22	**'Οξείδια τοῦ μαγγανίου :**								
	Α. Διοξείδιον τοῦ μαγγανίου	II	12	8	14%	—	»	13,6%	11,9%
	Β. Λοιπὰ	II	15	12	14%	—	»	14,2%	13,5%
28.23	**'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ σιδήρου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν χρωστικῶν γαιῶν μὲ βάσιν τὸ φυσικὸν ὀξείδιον τοῦ σιδήρου, τῶν περιεχουσῶν κατὰ βάρος 70 ο)ο καὶ ἄνω ἡνωμένου σιδήρου, ὑπολογιζομένου εἰς $Fe_2 O_3$) :**								
	Α. Μίνιον σιδήρου καὶ χρώματα ὀξειδίου καὶ ὑδροξειδίου τοῦ σιδήρου :								
	1. 'Υδροξείδιον τοῦ σιδήρου	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	II	10	6,4	19,4%	19,4%	»	17,5%	14,2%
	Β. Χρωστικαὶ γαῖαι (ὦχραι)	II	10	6,4	40%	—	»	34%	25,7%
	Γ. Λοιπὰ	II	10	6,4	14%	—	»	13,2%	11,2%
28.24	**'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια κοβαλτίου**	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
28.25	**'Οξείδια τιτανίου**	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
28.26	**'Οξείδια κασσιτέρου: ὀξείδιον κασσιτερῶδες (καστανόχρουν) καὶ ὀξείδιον κασσιτερικὸν (κασσιτερικὸς ἀνυδρίτης)**	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
28.27	**'Οξείδια μολύβδου, περιλαμβανομένου τοῦ μινίου (minium) καὶ τοῦ ἐρυθροκιτρίνου μινίου (mine orange) :**								
	Α. Μίνιον μολύβδου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐρυθροκιτρίνου μινίου–(mine orange). Λιθάργυρος	II	13	12,2	40%	—	»	34,6%	27,9%
	Β. Λοιπὰ	I	13	12,2	—	—	»	(α)	(α)
28.28	**'Υδραζίνη καὶ ὑδροξυλαμίνη καὶ τὰ ἀνόργανα ἅλατα αὐτῶν. Ἕτεραι βάσεις, ὀξείδια, ὑδροξείδια καὶ ὑπεροξείδια μεταλλικὰ ἀνόργανα :**								
	Α. 'Υδραζίνη καὶ ὑδροξυλαμίνη καὶ τὰ ἀνόργανα ἅλατα αὐτῶν	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Οξείδιον καὶ ὑδροξείδιον τοῦ λιθίου	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. 'Οξείδιον, ὑδροξείδιον καὶ ὑπεροξείδιον τοῦ ἀσβεστίου :								
	1. 'Οξείδιον καὶ ὑδροξείδιον	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. 'Υπεροξείδιον	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. 'Οξείδιον καὶ ὑδροξείδιον τοῦ βηρυλλίου	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. 'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ νικελίου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Ζ. 'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ μολυβδαινίου	I	13	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Η. 'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ βολφραμίου	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	Θ. 'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ βαναδίου :								
	1. Πεντοξείδιον τοῦ βαναδίου (βαναδικὸς ἀνυδρίτης)	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ι. 'Οξείδιον τοῦ ζιρκονίου καὶ ὀξείδια τοῦ γερμανίου	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Κ. 'Οξείδια καὶ ὑδροξείδια τοῦ χαλκοῦ :								
	1. 'Οξείδια	I	5	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. 'Υδροξείδια	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Λ. 'Οξείδια τοῦ ὑδραργύρου	I	7	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	Μ. Λοιπὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 28.29

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ								
28.29	**Ἅλατα φθοριοῦχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριοβορικὰ καὶ ἕτερα φθοριάλατα :**								
	Α. Φθοριοῦχα :	II	14	11,2	14%	—	ἀξίαν	14%	13,2%
	1. Ἀμμωνίου, νατρίου	II	12	8	1,9	1,9	χ/μον	1,7	1,4
	2. Ἕτερα :	II	12	8	14%	—	ἀξίαν	13,6%	11,9%
	α) Χρωμίου								
	β) Λοιπὰ								
	Β. Φθοριοπυριτικά, φθοριοβορικὰ καὶ ἕτερα φθοριάλατα :	II	15	12	14%	—	»	14,2%	13,5%
	1. Φθοριοπυριτικὸν νάτριον καὶ κάλιον	II	9	7,2	14%	—	»	13%	11,3%
	2. Φθοριοζιρκονικὸν κάλιον	II	11	8,8	14%	—	»	13,4%	12%
	3. Φθοριαργιλικὸν νάτριον								
	4. Ἕτερα :	II	13	8	1,9	1,9	χ/μον	1,7	1,4
	α) Χρωμίου	II	13	8	14%	—	ἀξίαν	13,8%	12 %
	β) Λοιπὰ								
28.30	**Χλωριοῦχα καὶ ὀξυχλωριοῦχα :**								
	Α. Χλωριοῦχα :	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	1. Ἀμμωνίου, ἀργιλίου	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Βαρίου	II	10	6,4	20%	—	»	18%	14,5%
	3. Ἀσβεστίου, μαγνησίου	I	3	2,4	—	—	»	(α)	(α)
	4. Σιδήρου	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	5. Κοβαλτίου, νικελίου	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	6. Κασσιτέρου	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	7. Ἕτερα								
	Β. Ὀξυχλωριοῦχα :	I	5	4	—	—	»	(α)	(α)
	1. Χαλκοῦ, μολύβδου	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα								
28.31	**Χλωριώδη καὶ ὑποχλωριώδη :**								
	Α. Χλωριώδη :	II	13	8	15%	—	»	14,6%	12,6%
	1. Νατρίου, καλίου, ἀσβεστίου	II	13	8	1,6	1,3	χ/μον	3	3,9
	2. Λοιπὰ								
	Β. Ὑποχλωριώδη :	II	14	11,2	15%	—	ἀξίαν	14,8%	13,7%
	1. Νατρίου, καλίου								
	2. Ἕτερα :	II	15	12	15%	—	»	15%	14,1%
	α) Ἀσβεστίου	II	15	12	1,6	1,3	χ/μον	3,3	5
	β) Λοιπὰ								
28.32	**Χλωρικὰ καὶ ὑπερχλωρικά :**								
	Α. Χλωρικά :	I	10	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	1. Ἀμμωνίου, νατρίου, καλίου	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Βαρίου	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα								
	Β. Ὑπερχλωρικά :	I	7	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	1. Ἀμμωνίου	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Νατρίου	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. Καλίου	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ἕτερα								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI — Κλάσις 28.33

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.33	**Βρωμιοῦχα καὶ ὀξυβρωμιοῦχα. Βρωμικὰ καὶ ὑπερβρωμικά. Ὑποβρωμιώδη**	I	15	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
28.34	**Ἰωδιοῦχα καὶ ὀξυϊωδιοῦχα. Ἰωδικὰ καὶ ὑπεριωδικά**	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
28.35	**Θειοῦχα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πολυθειούχων ἁλάτων :**								
	A. Θειοῦχα :								
	1. Καλίου, βαρίου, κασσιτέρου, ὑδραργύρου :								
	α) Καλίου καὶ ὑδραργύρου (κιννάβαρι)	II	11	8,8	20 %	—	»	18,2 %	15,4 %
	β) Λοιπὰ	II	11	8,8	14 %	—	»	13,4 %	12 %
	2. Ἀσβεστίου, ἀντιμονίου, σιδήρου	II	8	6,4	14 %	—	»	12,8 %	10,9 %
	3. Ἕτερα :								
	α) Νατρίου	II	15	12	19,1 %	9,5 %	»	10,6 %	12 %
	β) Λοιπὰ	II	15	12	14 %	—	»	14,2 %	13,5 %
	B. Πολυθειοῦχα ἅλατα :								
	1. Καλίου, ἀσβεστίου, βαρίου, σιδήρου, κασσιτέρου :								
	α) Καλίου	II	12	9,6	20 %	—	»	18,4 %	15,8 %
	β) Ἕτερα	II	12	9,6	14 %	—	»	13,6 %	12,4 %
	2. Λοιπά :								
	α) Νατρίου	II	15	12	19,1 %	9,5 %	»	10,6 %	12 %
	β) Ὑδραργύρου (κιννάβαρι)	II	15	12	20 %	—	»	19 %	16,9 %
	γ) Ἕτερα	II	15	12	14 %	—	»	14,2 %	13,5 %
28.36	**Ὑδροθειώδη, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑδροθειωδῶν ἁλάτων μετὰ προσθήκης εὐσταθοποιῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν. Ὀξινα θειώδη ἅλατα (sulfoxylates)**	II	15	12	13,9 %	8,3 %	»	9,7 %	10,4 %
28.37	**Θειώδη καὶ ὑποθειώδη :**								
	A. Θειῶδες ἀμμώνιον	II	12	8	21,5 %	12,9 %	»	12,7 %	11,3 %
	B. Διθειῶδες νάτριον	II	12	8	56,3 %	33,8 %	»	29,4 %	23 %
	Γ. Ὑποθειῶδες νάτριον	II	12	8	15 %	10 %	»	10,4 %	9,7 %
	Δ. Μεταδιθειῶδες κάλιον	II	12	8	25,2 %	20,3 %	»	18,7 %	15,5 %
	E. Λοιπὰ	II	12	8	14 %	—	»	13,6 %	11,9 %
28.38	**Θειϊκὰ καὶ στυπτηρίαι. Ὑπερθειϊκὰ :**								
	A. Θειϊκά :								
	1. Νατρίου, καδμίου :								
	α) Νατρίου	II	11	7,2	43,4 %	43,4 %	»	37 %	28 %
	β) Καδμίου	I	11	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Καλίου, χαλκοῦ	I	5	3,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. Βαρίου, ψευδαργύρου :								
	α) Βαρίου	II	14	11,2	40 %	—	»	34,8 %	27,7 %
	β) Ψευδαργύρου	II	14	11,2	20 %	—	»	18,8 %	16,5 %
	4. Μαγνησίου, ἀργιλίου, χρωμίου :								
	α) Μαγνησίου	II	15	9,6	20 %	—	»	19 %	16,2 %
	β) Ἀργιλίου	II	15	9,6	0,84	0,8	χ/μον	0,7	0,5
	γ) Χρωμίου	I	15	9,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	5. Κοβαλτίου, τιτανίου	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	6. Σιδήρου, νικελίου :								
	α) Σιδήρου	II	9	5,6	20 %	—	»	17,8 %	14,1 %
	β) Νικελίου	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 28.38 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.38	Α. 7. Ὑδραργύρου, μολύβδου	I	8	6,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	8. Ἕτερα	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Στυπτηρίαι :								
	1. Ἀμμωνίου	II	12	9,6	30,5%	28,4%	»	25,1%	20,4%
	2. Καλίου	II	15	12	30,5%	28,4%	»	25,7%	21,6%
	3. Χρωμίου	II	13	10,4	30,5%	28,4%	»	25,3%	20,8%
	4. Ἕτεραι	II	14	11,2	30,5%	28,4%	»	25,5%	21,2%
	Γ. Ὑπερθειϊκὰ	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
28.39	**Νιτρώδη καὶ νιτρικά :**								
	Α. Νιτρώδη	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Νιτρικά :								
	1. Νατρίου (περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἄνω τοῦ 16,3%)	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Καλίου	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	4. Χαλκοῦ, ὑδραργύρου	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	5. Μολύβδου	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	6. Ἕτερα	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
28.40	**Φωσφορώδη, ὑποφωσφορώδη καὶ φωσφορικά :**								
	Α. Φωσφορώδη καὶ ὑποφωσφορώδη	II	15	9,6	14%	14%	»	14,2%	12,8%
	Β. Φωσφορικά :								
	1. Ἀμμωνίου :								
	α) Ὀρθοφωσφορικὸν τριαμμώνιον περιεκτικότητος εἰς ἀρσενικὸν ἐπὶ ξηροῦ ἴσης ἢ ἀνωτέρας τῶν 6 χιλιοστογράμμων κατὰ χιλιόγραμμον	II	12	8	5%	—	»	5,4%	6,2%
	β) Ἕτερα	II	12	8	14%	14%	»	13,6%	11,9%
	2. Ἕτερα, περιλαμβανομένων τῶν πολυφωσφορικῶν :								
	α) Διβασικὸς φωσφορικὸς μόλυβδος	I	15	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	15	11,2	14%	14%	»	14,2%	13,3%
28.41	**Ἀρσενικώδη καὶ ἀρσενικικά :**								
	Α. Ἀρσενικώδη :								
	1. Ὑδραργύρου	II	14	11,2	14%	14%	»	13,2%	12,6%
	2. Ἕτερα	II	14	11,2	14%	14%	»	14%	13,2%
	Β. Ἀρσενικικά :								
	1. Ὑδραργύρου	II	12	9,6	14%	14%	»	12,8%	11,8%
	2. Ἕτερα	II	12	9,6	14%	14%	»	13,6%	12,4%
28.42	**Ἀνθρακικὰ καὶ ὑπεranθρακικά, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀνθρακικοῦ ἀμμωνίου τοῦ ἐμπορίου τοῦ περιέχοντος καρβαμιδικὸν ἀμμώνιον (carbamate d'ammonium) :**								
	Α. Ἀνθρακικά :								
	1. Ἀμμωνίου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ τοιούτου τοῦ ἐμπορίου τοῦ περιέχοντος καρβαμιδικὸν ἀμμώνιον) :								
	α) Ἀμμωνίου διττανθρακικοῦ	II	12	9,6	65,5%	52,9%	»	44,8%	34,2%
	β) Λοιπὰ	II	12	9,6	20,6%	20,6%	»	18,9%	16,1%
	2. Νατρίου :								
	α) Νατρίου οὐδετέρου	II	13	10,4	0,3	0,27	χ/μον	0,25	0,22
	β) Νατρίου ὀξίνου (διττανθρακικοῦ)	II	13	10,4	1,2	1	»	0,8	0,6
	3. Ἀσβεστίου	II	9	7,2	2,4	—	»	2	1,4

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI

Κλάσις 28.42

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.42	A. 4. Μαγνησίου, χαλκοῦ	II	6	4,8	14 %	—	ἀξίαν	12,4 %	10,1 %
	5. Βηρυλλίου, κοβαλτίου, βισμουθίου	II	10	8	14 %	—	»	13,2 %	11,6 %
	6. Λιθίου	II	14	10,2	14 %	—	»	14 %	12,9 %
	7. Ἕτερα :								
	α) Καλίου	II	14	8,8	6,5 %	5,7 %	»	7,4 %	7,8 %
	β) Μολύβδου βασικοῦ (στουπέτσι)	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Λοιπὰ	II	14	8,8	14 %	—	»	14 %	12,4 %
	B. Ὑπερανθρακικὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
28.43	**Κυανιοῦχα ἁπλᾶ καὶ σύμπλοκα :**								
	A. Κυανιοῦχα ἁπλᾶ :								
	1. Νατρίου, καλίου, ἀσβεστίου	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	2. Καδμίου	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	B. Κυανιοῦχα σύμπλοκα πλὴν τοῦ σιδηροκυανιούχου ἅλατος (πρωσσικοῦ κυανοῦ τῆς κλ. 32.07)	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
28.44	**Ἅλατα τοῦ κροτικοῦ (βροντώδους) ὀξέος, ἅλατα κυανικὰ καὶ θειοκυανικά :**								
	A. Ἅλατα τοῦ κροτικοῦ (βροντώδους) ὀξέος :								
	1. Βροντώδης ὑδράργυρος	II	12	9,6	14 %	—	»	13,6 %	12,4 %
	2. Λοιπὰ	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	B. Κυανικὰ	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Θειοκυανικὰ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
28.45	**Πυριτικά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πυριτικῶν ἁλάτων τοῦ νατρίου καὶ καλίου τοῦ ἐμπορίου :**								
	A. Ζιρκονίου	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	B. Λοιπά :								
	1. Πυριτικὸν νάτριον καὶ κάλιον (ἐν ὑγρᾷ ἢ στερεᾷ καταστάσει)	II	15	9,6	20 %	—	»	19 %	16,2 %
	2. Ἕτερα	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
28.46	**Βορικὰ καὶ ὑπερβορικά :**								
	A. Βορικά :								
	1. Νατρίου, ἄνυδρα :								
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν ὑπερβορικοῦ νατρίου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	»	16 %	11,2 %
	β) Λοιπὰ	II	7	4,8	20 %	—	»	17,4 %	13,6 %
	2. Ἕτερα	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	B. Ὑπερβορικὰ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
28.47	**Ἅλατα τῶν ὀξέων τῶν μεταλλοξειδίων (χρωμικά, ὑπερμαγγανικά, κασσιτερικά, κλπ.) :**								
	A. Ἀργιλικὰ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	B. Χρωμικά, διχρωμικὰ καὶ ὑπερχρωμικά :								
	1. Χρωμικὰ	I	15	13,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	12,4	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μαγγανιώδη, μαγγανικὰ καὶ ὑπερμαγγανικὰ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἀντιμονιακά, μολυβδαινικὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Ψευδαργυρικά, βαναδικὰ	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Λοιπὰ	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 28.48 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.48	**Ἕτερα ἅλατα καὶ ὑπεράλατα τῶν ἀνοργάνων ὀξέων, ἐξαιρέσει τῶν ἀζωτιδίων (azotures):**								
	Α. Ἅλατα ἁπλᾶ, διπλᾶ ἢ σύμπλοκα τῶν ὀξέων τοῦ σεληνίου ἢ τοῦ τελλουρίου	I	10	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπά :								
	1. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα φωσφορικὰ ἅλατα	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα ἀνθρακικὰ ἅλατα	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Διπλᾶ ἢ σύμπλοκα πυριτικὰ ἅλατα	I	14	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	4. Μὴ κατονομαζόμενα	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ								
28.49	**Πολύτιμα μέταλλα ὑπὸ κολλοειδῆ μορφήν. Ἀμαλγάματα τῶν πολυτίμων μετάλλων. Ἅλατα καὶ ἕτεραι ἑνώσεις ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ τῶν πολυτίμων μετάλλων, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως :**								
	Α. Πολύτιμα μέταλλα ὑπὸ κολλοειδῆ μορφήν :								
	1. Ἄργυρος	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	8	4,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἀμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἅλατα καὶ ἕτεραι ἑνώσεις ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ τῶν πολυτίμων μετάλλων :								
	1. Ἀργύρου	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἑτέρων	I	5	3,2	—	—	»	(α)	(α)
28.50	**Σχάσιμα χημικὰ στοιχεῖα καὶ ἰσότοπα. Ἕτερα ραδιενεργὰ χημικὰ στοιχεῖα καὶ ραδιενεργὰ ἰσότοπα. Ἑνώσεις ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἢ ἰσοτόπων, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως. Κράματα, διασποραὶ καὶ κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cermets) περιέχοντα οἱονδήποτε τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἢ ἰσοτόπων ἢ τῶν ἑνώσεων αὐτῶν, ἀνοργάνων ἢ ὀργανικῶν :**								
	Α. Σχάσιμα χημικὰ στοιχεῖα καὶ ἰσότοπα. Ἑνώσεις αὐτῶν, κράματα, διασποραὶ καὶ κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cermets), περιλαμβανομένων τῶν χρησιμοποιημένων (ἀκτινοβοληθέντων-ἐξηντλημένων λόγῳ χρήσεως) σχασίμων στοιχείων (καυσίμων) πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων :								
	1. Οὐράνιον φυσικόν :								
	α) Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	β) Κατειργασμένον :								
	I. Ῥάβδοι, μορφαί, σύρματα, φύλλα καὶ ταινίαι (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	1,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ραδιενεργὰ ἰσότοπα τεχνητὰ καὶ ἑνώσεις αὐτῶν (ΕΚΑΕ) :								
	1. Ραδιενεργὰ ἰσότοπα τεχνητὰ	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἑνώσεις τεχνητῶν ραδιενεργῶν ἰσοτόπων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν, ὡς καὶ τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ κλάσει 28.51 ἀναφερομένων τοιούτων, ἐπιτρέπεται κατὰ τὰς περὶ αὐτῶν ἰσχυούσας ἑκάστοτε διατάξεις.								
28.51	**Ἰσότοπα χημικῶν στοιχείων, διάφορα τῶν τῆς κλ. 28.50, καὶ ὀργανικαὶ ἢ ἀνόργανοι ἐνώσεις αὐτῶν, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως :**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI

Κλάσις 28.51

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.51	Α. Δευτέριον (βαρὺ ὑδρογόνον) καὶ τὰ σύνθετα αὐτοῦ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ βαρέος ὕδατος). Μίγματα καὶ διαλύσεις περιέχοντα δευτέριον εἰς τὰ ὁποῖα ἡ ἀναλογία ἀτόμων δευτερίου, ἐν σχέσει μὲ τὰ ἄτομα ὑδρογόνου, ὑπερβαίνει τὸ 1: 5.000 κατ' ἀριθμὸν (ΕΚΑΕ)	I	10	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
28.52	**Ἀνόργανοι ἢ ὀργανικαὶ ἐνώσεις τοῦ θορίου, τοῦ οὐρανίου τοῦ πτωχοῦ εἰς U 235 καὶ τῶν μετάλλων τῶν σπανίων γαιῶν, τοῦ ὑττρίου καὶ σκανδίου, ἔστω καὶ μεμιγμένων μεταξύ των :**								
	Α. Θορίου, οὐρανίου τοῦ πτωχοῦ εἰς U 235, ἔστω καὶ μεμιγμένα μεταξύ των (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	6	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
28.53	**Ὑγροποιημένος ἀὴρ (περιλαμβανομένου τοῦ ὑγροποιημένου ἀέρος ἐκ τοῦ ὁποίου ἀφῃρέθησαν τὰ εὐγενῆ ἀέρια). Συμπεπιεσμένος ἀὴρ**	I	7	5,6	—	—	»	(α)	(α)
28.54	**Ὑπεροξείδιον ὑδρογόνου (ὀξυγονοῦχον ὕδωρ), περιλαμβανομένου καὶ τοῦ στερεοῦ ὀξυγονούχου ὕδατος :**								
	Α. Στερεὸν	II	18	14,4	30 %	—	»	27,6 %	23,6 %
	Β. Ἕτερα	II	15	12	68,6 %	68,6 %	»	57,9 %	44,2 %
28.55	**Φωσφοροῦχα (phosphures) :**								
	Α. Σιδήρου (σιδηροφωσφοροῦχα) περιέχοντα κατὰ βάρος 15 % καὶ πλέον φωσφόρον	I	11	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
28.56	**Καρβίδια (ἀνθρακοπυρίτιον, ἀνθρακοβόριον, ἀνθρακοενώσεις μετὰ μετάλλων, κλπ.) :**								
	Α. Ἀνθρακοπυρίτιον	II	9	8,6	40 %	—	»	33,8 %	26,2 %
	Σημείωσις: Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος (Ε.Ο.Κ.) ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τοῦ ἀνθρακοπυριτίου τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α, ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς ποσοστὸν 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ Βιομηχανιῶν καὶ Βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δίσκων ἐπεξεργασίας μετάλλων καὶ πετροειδῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων διὰ τὴν παραγωγὴν δίσκων ἐπεξεργασίας μετάλλων καὶ πετροειδῶν τῆς δασμ. κλάσεως 68.04, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ εἴδους κατέλθουν, διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.								
	Β. Ἀνθρακοβόριον	II	7	5,6	40%	—	»	33,4%	25,1%
	Γ. Ἀνθρακασβέστιον	II	15	14,2	40%	25%	»	23%	20,4%
	Δ. Ἀνθρακαργίλιον, ἀνθρακοχρώμιον, ἀνθρακομολυβδαίνιον, ἀνθρακοβολφράμιον, ἀνθρακοβανάδιον, ἀνθρακοταντάλιον, ἀνθρακοτιτάνιον	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 28.56 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος εμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εύθυγραμμίσεως είς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.56	Ε. Λοιπὰ	I	13	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
28.57	**Ἑνώσεις στοιχείων μεθ' ὑδρογόνου, ἀζώτου, πυριτίου καὶ βορίου :**								
	Α. Ἑνώσεις μεθ' ὑδρογόνου (ὑδρίδια)	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Νιτρίδια	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἀζωτίδια	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Πυριτιοενώσεις (πυριτίδια)	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Βοριοῦχοι ἑνώσεις (βορίδια)	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
28.58	**Ἕτεραι ἀνόργανοι ἑνώσεις, περιλαμβανομένου τοῦ ἀπεσταγμένου ὕδατος, τοῦ ὕδατος ἀγωγιμότητος ἢ τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ καθαρότητος, ὡς καὶ τὰ ἀμαλγάματα ἄλλων μετάλλων, ἐκτὸς τῶν πολυτίμων :**								
	Α. Ἀπεσταγμένον ὕδωρ, ὕδωρ ἀγωγιμότητος ἢ τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ καθαρότητος	II	4	3,2	15%	—	»	12,8%	9,9%
	Β. Λοιπὰ	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28								
	Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νῤ 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ

Σημειώσεις:

1.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐξαιρέσεων, τῶν συναγομένων ἐκ τοῦ κειμένου ἐνίων κλάσεων, τὸ παρὸν Κεφάλαιον δέον νὰ θεωρῆται ὡς περιλαμβάνον μόνον :

α) Τὰς ἁμιγεῖς ὀργανικὰς ἑνώσεις καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, χημικῶς καθαρὰς ἢ μή.

β) Τὰ μίγματα ἰσομερῶν μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὀργανικῆς ἑνώσεως (ἔστω καὶ ἂν τὰ μίγματα ταῦτα τῶν ἰσομερῶν περιέχωσιν ἢ μὴ ξένας προσμίξεις—ἀκαθαρσίας), ἐξαιρέσει τῶν ἰσομερῶν μιγμάτων (πλὴν τῶν στερεοϊσομερῶν) τῶν ἀκύκλων ὑδρογονανθράκων, κεκορεσμένων ἢ μή, (Κεφάλαιον 27).

γ) Τὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 29.38 μέχρι καὶ 29.42, οἱ αἰθέρες καὶ ἐστέρες τῶν σακχάρων καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν τῆς κλ. 29.43 καὶ τὰ προϊόντα τῆς κλ. 29.44, καθωρισμένης ἢ μὴ χημικῆς συστάσεως.

δ) Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν προϊόντων τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β) ἢ γ).

ε) Τὰ λοιπὰ διαλύματα τῶν προϊόντων τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β) ἢ γ), ἐφ' ὅσον τὰ διαλύματα ταῦτα ἐμφανίζονται ὑπὸ συσκευασίαν συνήθη καὶ ἀπαραίτητον, ἀπολύτως ἠτιολογημένην ἕνεκα λόγων ἀσφαλείας ἢ ἀναγκῶν τῆς μεταφορᾶς, ὁ δὲ διαλύτης δὲν καθιστᾷ τὸ προϊὸν ἐπιδεκτικὸν ἄλλης ἰδιαιτέρας χρήσεως ἀπὸ τὴν συνήθη γενικὴν χρῆσιν αὐτοῦ.

ζ) Τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β), γ), δ) ἢ ε), εἰς ἃ προσετέθησαν εὐσταθοποιοὶ οὐσίαι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν διατήρησιν ἢ μεταφοράν των.

η) Τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α), β), γ), δ), ε) ἢ ζ), εἰς ἃ προσετέθησαν οὐσίαι ἐναντίον τῆς κόνεως ἢ χρωστικαὶ ἢ ἀρωματικαὶ οὐσίαι, πρὸς ἀναγνώρισίν των ἢ διὰ λόγους ἀσφαλείας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι αἱ πρόσθετοι αὗται οὐσίαι δὲν καθιστοῦν τὸ προϊὸν κατάλληλον δι' ἄλλον τινὰ εἰδικώτερον σκοπόν, πλὴν τῆς κυρίας αὐτοῦ χρήσεως.

θ) Τὰ τυποποιημένα ἅλατα τοῦ διαζωνίου, τὰ τυποποιημένα ἀρυλίδια, τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς συζευκτικὰ (copulants) τῶν ἁλάτων τούτων, ὡς καὶ αἱ στερεαὶ βάσεις διὰ χρώματα ἀζωϊκὰ τυποποιημένα.

2.- Τὸ παρὸν κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 15.04, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν γλυκερίνην (κλ. 15.11).

β) Τὴν αἰθυλικὴν ἀλκοόλην (οἰνόπνευμα, κλ. 22.08 καὶ 22.09).

γ) Τὸ μεθάνιον καὶ τὸ προπάνιον (κλ. 27.11).

δ) Τὰς ἑνώσεις τοῦ ἄνθρακος, τὰς μνημονευομένας εἰς τὴν Σημείωσιν 2 τοῦ Κεφαλαίου 28.

ε) Τὴν οὐρίαν (κλ. 31.02 ἢ 31.05, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

ζ) Τὰς φυτικὰς ἢ ζωϊκὰς χρωστικὰς ὕλας (κλ. 32.04), τὰς ὀργανικὰς συνθετικὰς χρωστικὰς ὕλας, τὰ ὀργανικὰ συνθετικὰ προϊόντα, τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς «φωτοφόρα-luminophores», τὰ προϊόντα τὰ ἀποκαλούμενα «μέσα ὀπτικῆς λευκάνσεως» στερεοποιούμενα ἐπὶ ἰνῶν καὶ τὸ φυσικὸν ἰνδικὸν (κλ. 32.05), καθὼς ἐπίσης καὶ τὰς βαφάς, τὰς παρουσιαζομένας ὑπὸ μορφὴν ἢ συσκευασίαν λιανικῆς πωλήσεως (κλ. 32.09).

η) Τὴν μεταλδεΰδην, τὴν ἑξαμεθυλενοτετραμίνην καὶ τὰ παρόμοια προϊόντα ὑπὸ μορφὴν δισκίων, ραβδίων ἢ ἀναλόγων μορφῶν, καταλλήλων διὰ τὴν χρησιμοποίησίν των ὡς καυσίμων, καθὼς ἐπίσης τὰ ὑγρὰ καύσιμα τοῦ εἴδους τοῦ χρησιμοποιουμένου εἰς τοὺς ἀναπτῆρας ἐν γένει, τὰ περιεχόμενα εἰς δοχεῖα χωρητικότητος κατωτέρας ἢ ἴσης τῶν 300 κυβ. ἑκατ. (κλ. 36.08).

θ) Τὰ πυροσβεστικὰ προϊόντα ἕτοιμα διὰ γόμωσιν πυροσβεστήρων ἢ ἐντὸς πυροσβεστικῶν φιαλῶν ἢ ὀβίδων (κλ. 38.17), τὰ μελανηβόρα (encrivores) προϊόντα τυποποιημένα εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως, περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλ. 38.19.

ι) Τὰ στοιχεῖα ὀπτικῆς, κυρίως τὰ ἐκ τρυγικῆς αἰθυλενοδιαμίνης (κλ. 90.01).

3.- Πᾶν προϊὸν δυνάμενον νὰ ὑπεισέλθῃ εἰς δύο ἢ περισσοτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου δέον νὰ θεωρηθῇ, ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν κλάσιν ἐκείνην, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη τελευταία κατὰ σειρὰν ἀπαριθμήσεως.

4.- (Ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων προκυπτουσῶν ἐκ τῆς διατυπώσεως τῶν ὑποδιαιρέσεων)*, ὡς ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα τῶν κλ. 29.03 ἕως 29.05, 29.07 ἕως 29.10, 29.12 ἕως καὶ 29.21, (29,22 καὶ 29,23)* δέον νὰ θεωρῶνται καὶ τὰ μικτὰ παράγωγα (σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα, νιτροσουλφοαλογονωμένα, κλπ.).
Αἱ ὁμάδες νιτρω- ἢ νιτροδω, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 29.30, δὲν πρέπει νὰ θεωρῶνται ὡς ἀζωτοῦχοι ὁμάδες (fonctions azotées).

5.- α) Οἱ ἐστέρες τῶν ὀργανικῶν ὀξέων τῶν Ὑποκεφαλαίων I μέχρι καὶ VII μετὰ τῶν ὀργανικῶν ἑνώσεων τῶν αὐτῶν Ὑποκεφαλαίων κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν τῶν ἑνώσεων, τὴν τελευταίαν κατὰ σειρὰν ἀπαριθμήσεως.

β) Οἱ ἐστέρες τῆς αἰθυλικῆς ἀλκοόλης ἢ τῆς γλυκερίνης, μετὰ τῶν ὀργανικῶν ὀξέων τῶν Ὑποκεφαλαίων I μέχρι καὶ VII κατατάσσονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὀξέα.

γ) Τὰ ἅλατα τῶν ἐστέρων τῶν ἀνωτέρω παραγράφων α) ἢ β) μετὰ τῶν ἀνοργάνων βάσεων κατατάσσονται μὲ τοὺς ἀντιστοίχους ἐστέρας.

δ) Τὰ ἅλατα οἱωνδήποτε ὀργανικῶν ὀξέων ἢ φαινολῶν τῶν Ὑποκεφαλαίων I ἕως καὶ VII μετ' ἀνοργάνων βάσεων κατατάσσονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὀξέα ἢ φαινόλας.

ε) Τὰ ἁλογονίδια τῶν καρβοξυλικῶν ὀξέων κατατάσσονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα ὀξέα.

6.- Αἱ ἑνώσεις τῶν κλάσεων 29.31 μέχρι καὶ 29.34 εἶναι ὀργανικαὶ ἑνώσεις, τῶν ὁποίων τὸ μόριον, ἐκτὸς τῶν ἀτόμων ὑδρογόνου, ὀξυγόνου ἢ ἀζώτου, περιέχει καὶ ἄτομα μεταλλοειδῶν ἢ μετάλλων, ὡς θείου, ἀρσενικοῦ, ὑδραργύρου, μολύβδου, κλπ., ἀπ' εὐθείας ἡνωμένα μετὰ τοῦ ἄνθρακος.

Αἱ κλάσεις 29.31 (ὀργανικαὶ θειοενώσεις) καὶ 29.34 (λοιπαὶ ὀργανομεταλλικαὶ ἑνώσεις) θεωροῦνται ὡς μὴ περιλαμβάνουσαι τὰ σουλφονωμένα ἢ ἁλογονωμένα παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μικτῶν παραγώγων), ἅτινα, ἐξαιρέσει τοῦ ὑδρογόνου, ὀξυγόνου καὶ ἀζώτου, δὲν περιέχουσιν ἄτομα ἡνωμένα ἀπ' εὐθείας μὲ τὸν ἄνθρακα, εἰ μὴ ἄτομα θείου καὶ ἁλογόνου, ἅτινα προσδίδουσιν εἰς αὐτὰ τὸν χαρακτῆρα τῶν σουλφονωμένων ἢ ἁλογονωμένων παραγώγων (ἢ τῶν μικτῶν παραγώγων).

7.- Ἡ κλάσις 29.35 (ἑτεροκυκλικαὶ ἑνώσεις) θεωρεῖται, ὅτι δὲν περιλαμβάνει τὰ ἐσωτερικὰ αἰθεροξείδια, τὰς ἐσωτερικὰς ἡμιακετάλας, τὰ μεθυλενικὰ αἰθεροξείδια τῶν ὀρθοδιφαινολῶν, τὰ ἐποξείδια ἄλφα καὶ βῆτα, τὰς κυκλικὰς ἀκετάλας, τὰ κυ-

* Τὸ ἐντὸς παρενθέσεως κείμενον ἐλήφθη ἐκ τοῦ ΚΕΔ.

Κλάσις 29.01 **Τμῆμα VI**

κλικὰ πολυμερῆ τῶν ἀλδεϋδῶν, τῶν θειοαλδεϋδῶν ἢ τῶν ἀλδιμινῶν, τοὺς ἀνυδρίτας τῶν πολυβασικῶν ὀξέων, τοὺς κυκλικοὺς ἐστέρας τῶν πολυαλκοολῶν μετὰ πολυβασικῶν ὀξέων, τὰ κυκλικὰ οὐρεΰδια καὶ τὰ κυκλικὰ θειοουρεΰδια, τὰ ἰμίδια τῶν πολυβασικῶν ὀξέων, τὴν ἑξαμεθυλενοτετραμίνην καὶ τὴν τριμεθυλενοτρινιτραμίνην.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις: (Ἐλήφθη ἐκ τοῦ ΚΕΔ).

Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μιᾶς κλάσεως, τὰ παράγωγα ἑνὸς χημικοῦ συνθέτου (ἢ μιᾶς ὁμάδος χημικῶν συνθέσεων) ἅτινα ὑπάγονται εἰς ἓν ἐδάφιον, δέον νὰ κατατάσσωνται, ἐκτὸς εἰδικῶν διατάξεων, εἰς τὸ ἐδάφιον τοῦτο ἐφ' ὅσον εἰς τὴν αὐτὴν σειρὰν τῶν ἐδαφίων δὲν ὑφίσταται τελευταῖον ἐδάφιον μὲ τὴν μνείαν «ἕτερα» (ἄνευ οὐδεμιᾶς προσθήκης). Ἐφ' ὅσον ὑφίσταται, τὰ ἐν λόγῳ παράγωγα ὑπάγονται εἰς τὸ τελευταῖον ἐδάφιον «ἕτερα».

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.								
29.01	**Ὑδρογονάνθρακες :**								
	Α. Ἄκυκλοι :								
	1. Προοριζόμενοι ἵνα χρησιμεύσουν ὡς καύσιμα :								
	α) Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	II	25	17,5	4,2	4,2	χ/μον	3,5	2,5
	Σημείωσις: Αἱ φιάλαι συσκευασίας ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν (ΓΣΔ).								
	β) Ἕτεροι	II	25	17,5	14%	—	ἀξίαν	14,7%	15,5%
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Κυκλανικοὶ καὶ κυκλενικοί :								
	1. Ἀζουλένια	I	16	12,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι :								
	α) Προοριζόμενοι ἵνα χρησιμεύσουν ὡς καύσιμα :								
	Ι. Ὑπὸ μορφὴν ἀερίων	II	25	17,5	4,2	4,2	χ/μον	3,5	2,5
	Σημείωσις: Αἱ φιάλαι συσκευασίας ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν (ΓΣΔ).								
	ΙΙ. Ἕτεροι	II	25	17,5	14%	—	ἀξίαν	14,7%	15,5%
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Σημείωσις α': Τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α1α καὶ Β2αΙ εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν ἐκ χαρτ. δραχμῶν 2,5 ἀνὰ χιλ/μον, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἔναντι τῶν ὡς ἄνω χωρῶν ἀναστελλομένου.								
	Σημείωσις β': Τὰ εἰς τὰς προηγουμένας διακρίσεις Α1α καὶ Β2αΙ ὑγραέρια, εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ καὶ παραλαμβανόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν διαθετουσῶν δεξαμενὰς ἀποθηκεύσεως ὑγραερίων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπ' αὐτῶν ἀποκλειστικῶς ὡς καύσιμος ὕλη ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καὶ ὑπὸ ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 66 χαρτ. δραχμῶν ἀνὰ 100 χιλ/μα.								
	Οἱ διὰ τῶν ἀνωτέρω σημειώσεων α' καὶ β' ὁριζόμενοι δασμοί, ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις βάσει τῶν διατάξεων τῆς εἰρημένης Συμφωνίας.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 29.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.01	Γ. Κυκλοτερπενικοί :								
	1. Πινένιον, καμφένιον, διπεντένιον	I	13	9,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι	I	18	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἀρωματικοί :								
	1. Βενζόλιον, τολουόλιον, ξυλόλιον :								
	α) Προοριζόμενα ἵνα χρησιμεύσουν ὡς καύσιμα :								
	I. Βενζόλιον	II	25	16	0,72	0,72	χ/μον	0,8	—
							ἀξίαν	—	16 %
	Σημείωσις: Τὸ βενζόλιον εἰσαγόμενον χῦμα ἐντὸς δεξαμενοπλοίων, βυτιοφόρων βαγονίων, αὐτοκινήτων, κλπ. ὑποβάλλεται εἰς δασμολόγησιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθαροῦ βάρους αὐτοῦ καὶ διὰ τῶν ἐναντι δασμῶν	II	25	16	0,8	0,8	χ/μον	0,88	—
							ἀξίαν	—	16 %
	II. Λοιπὰ	II	25	16	14 %	14 %	»	16,2 %	16 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Στυρόλιον, αἰθυλοβενζόλιον	I	8	6,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Ἰσοπροπυλοβενζόλιον (cumène)	I	8	8	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ναφθαλίνη, ἀνθρακένιον :								
	α) Ναφθαλίνη (καθαρὰ)	II	ἀτελ.	3	27 %	—	»	21,6 %	15,1 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Δ)4α δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1,42 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον	II	ἀτελ.	3	1,42	—	χ/μον	1,14	0,8
	β) Ἀνθρακένιον :								
	I. Χρησιμοποιούμενον εἰς τὴν μυρεψικὴν	II	ἀτελ.	3	50 %	—	ἀξίαν	40 %	28 %
	II. Ἕτερα	II	ἀτελ.	3	14 %	14 %	»	11,2 %	7,8 %
	5. Διφαινύλιον, τριφαινύλιον	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	6. Λοιποὶ	I	16	10,4	—	—	»	(α)	(α)
29.02	**Ἁλογονωμένα παράγωγα τῶν ὑδρογονανθράκων :**								
	Α. Ἁλογονωμένα παράγωγα ἀκύκλων ὑδρογονανθράκων :								
	1. Φθοριοῦχα καὶ πολυφθοριοῦχα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Χλωριοῦχα καὶ πολυχλωριοῦχα :								
	α) Κεκορεσμένα :								
	I. Χλωριοῦχον μεθύλιον, χλωριοῦχον αἰθύλιον	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Μὴ κεκορεσμένα	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. Βρωμιοῦχα καὶ πολυβρωμιοῦχα	I	23	18,4	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ἰωδιοῦχα καὶ πολυϊωδιοῦχα	I	25	17,5	—	—	»	(α)	(α)
	5. Μικτὰ παράγωγα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἁλογονωμένα παράγωγα κυκλανικῶν, κυκλενικῶν καὶ κυκλοτερπενικῶν ὑδρογονανθράκων	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἁλογονωμένα παράγωγα τῶν ἀρωματικῶν ὑδρογονανθράκων	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
29.03	**Παράγωγα ὑδρογονανθράκων σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα :**								
	Α. Παράγωγα σουλφονωμένα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Παράγωγα νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα :								
	1. Τρινιτροτολουόλιον καὶ δινιτροναφθαλίνη	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI

Κλάσις 29.03

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03	Γ. Παράγωγα μικτά :								
	1. Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	I	14	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	II. ΑΛΚΟΟΛΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ								
29.04	**'Αλκοόλαι ἄκυκλοι (ἀλειφατικαί) καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Μονοαλκοόλαι κεκορεσμέναι :								
	1. Μεθυλικὴ ἀλκοόλη (μεθανόλη)	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Προπυλικὴ καὶ ἰσοπροπυλικὴ ἀλκοόλη	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	3. Βουτυλικαὶ ἀλκοόλαι :								
	α) Βουτυλικὴ ἀλκοόλη τριτοταγὴς	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι βουτυλικαὶ ἀλκοόλαι	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	4. 'Αμυλικαὶ ἀλκοόλαι :								
	α) Χρησιμοποιούμεναι εἰς τὴν μυρεψικὴν	II	20	16	50%	—	»	44%	35,6%
	β) Ἕτεραι	II	20	16	20%	—	»	20%	18,8%
	5. Λοιπαὶ	I	18	15,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μονοαλκοόλαι μὴ κεκορεσμέναι :								
	1. 'Αλλυλικὴ ἀλκοόλη	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	16	12	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Πολυαλκοόλαι :								
	1. Διόλη, τριόλη καὶ τετρόλη	I	19	16,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μαννίτης (Mannitol)	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	3. Σορβίτης (Sorbitol) :								
	α) Εἰς ὑδατικὰ διαλύματα :								
	I. Περιέχοντα μαννίτην εἰς ἀναλογίαν κατωτέραν ἢ ἴσην τοῦ 2% κατὰ βάρος ὑπολογιζομένην ἐπὶ τῆς περιεκτικότητός των εἰς σορβίτην	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπά :								
	I. Περιέχοντα μαννίτην εἰς ἀναλογίαν κατωτέραν ἢ ἴσην τοῦ 2% κατὰ βάρος ὑπολογιζομένην ἐπὶ τῆς περιεκτικότητός των εἰς σορβίτην	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ἕτεραι πολυαλκοόλαι	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	5. Παράγωγα ἁλογονωμένα, σουφλονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα τῶν πολυαλκοολῶν	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
29.05	**'Αλκοόλαι κυκλικαὶ καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :								
	1. Κυκλοεξανόλη, μεθυλο-καὶ-διμεθυλοκυκλοεξανόλη	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μινθόλη (menthol)	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Στυρόλαι, ἰνοσιτόλαι (inositols)	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ἕτεραι	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Αρωματικαί :								
	1. Κιναμωμικὴ ἀλκοόλη	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI

Κλάσις 29.06

Δασμολογική Κάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατά	Δασμοὶ εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμοὶ εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ΦΑΙΝΟΛΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΑΛΚΟΟΛΑΙ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ								
29.06	**Φαινόλαι καὶ φαινολαλκοόλαι :**								
	Α. Μονοφαινόλαι :								
	1. Φαινόλη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	II	4	3,2	14 %	—	ἀξίαν	12 %	9,4 %
	2. Κρεσόλαι, ξυλενόλαι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	II	3	2,4	14 %	—	»	11,8 %	9 %
	3. Ναφθόλαι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	II	18	14,4	14 %	—	»	14,8 %	14,4 %
	4. Ἕτεραι	II	17	13,6	14 %	—	»	14,6 %	13,6 %
	Β. Πολυφαινόλαι :								
	1. Ρεζορκίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	II	17	13,6	14 %	—	»	14,6 %	13,6 %
	2. Ὑδροκινόνη	II	18	14,4	14 %	—	»	14,8 %	14,4 %
	3. Διϋδροξυναφθαλένια καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	II	17	13,6	14 %	—	»	14,6 %	13,6 %
	4. 2, 2–Bis–(4–hydroxyphényl)–προπάνιον	II	15	9,6	14 %	—	»	14,2 %	12,8 %
	5. Ἕτεραι	II	15	12	14 %	—	»	14,2 %	13,5 %
	Γ. Φαινολαλκοόλαι	II	18	14,4	14 %	—	»	14,8 %	14,4 %
29.07	**Παράγωγα ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα τῶν φαινολῶν καὶ τῶν φαινολαλκοολῶν :**								
	Α. Παράγωγα ἀλογονωμένα	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Παράγωγα σουλφονωμένα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Παράγωγα νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα :								
	1. Τρινιτροφαινόλη (πικρικὸν ὀξύ). Τρινιτρορεζορκινικὸς μόλυβδος, τρινιτροξυλενόλαι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Δινιτροκρεσόλαι, τρινιτρομετακρεσόλη	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Παράγωγα μικτὰ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ—ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ Α' καὶ Β', ΑΚΕΤΑΛΑΙ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ								
29.08	**Αἰθέρες–ὀξείδια, αἰθέρες–ὀξείδια–ἀλκοόλαι, αἰθέρες–ὀξείδια–φαινόλαι, αἰθέρες–ὀξείδια–ἀλκοόλαι–φαινόλαι, ὑπεροξείδια ἀλκοολῶν καὶ ὑπεροξείδια αἰθέρων καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Αἰθέρες - ὀξείδια :								
	1. Ἄκυκλοι :								
	α) Ὀξείδιον αἰθυλίου (αἰθυλικὸς αἰθήρ), διχλωριοῦχον ὀξείδιον αἰθυλίου :								
	I. Ὀξείδιον αἰθυλίου (αἰθυλικὸς αἰθὴρ-διαιθυλαιθήρ) :								
	αα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	II	25	17,5	50 %	—	»	43,5 %	35,7 %
	ββ) Ἕτερα	II	25	17,5	20 %	—	»	19,5 %	17,5 %
	II. Διχλωριοῦχον ὀξείδιον αἰθυλίου	I	25	17,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεροι:								
	I. Ὀξείδιον ἀμυλίου (ἀμυλικὸς αἰθήρ) :								
	αα) Κατάλληλον διὰ τὴν μυρεψικὴν	II	17	13,6	50 %	—	»	43,4 %	34,5 %
	ββ) Λοιπὰ	II	17	13,6	20 %	—	»	19,4 %	17,7 %
	II. Ἕτεροι	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοὶ	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἀρωματικοί :								
	α) 4-tert-βουτὺλ-3-μεθοξὺ-1-μεθὺλ-2,6-δινιτροβενζόλιον (μόσχος ἠλέκτρου)	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 29.08 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 11-4-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.08	Α. 3. β) Ὀξείδιον φαινυλίου	I	17	13,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	γ) Ἕτερα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν) :								
	I. Ἀνηθόλη (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῆς) κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	II	16	12,8	65,4%	45,8%	»	39,8%	31,7%
	II. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Αἰθέρες–Ὀξείδια–Ἀλκοόλαι :								
	1. Ἄκυκλα	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κυκλικὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Αἰθέρες–ὀξείδια–φαινόλαι καὶ αἰθέρες–ὀξείδια–ἀλκοόλαι–φαινόλαι :								
	1. Γαϊακόλαι, σουλφογαϊακολικὸν κάλιον	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ὑπεροξείδια ἀλκοολῶν καὶ ὑπεροξείδια αἰθέρων	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
29.09	**Ἐποξείδια, ἐποξειαλκοόλαι, ἐποξειφαινόλαι καὶ ἐποξειαιθέρες (ἄλφα ἢ βῆτα) καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	18	15,8	—	—	»	(α)	(α)
29.10	**Ἀκετάλαι, ἡμιακετάλαι καὶ ἀκετάλαι καὶ ἡμιακετάλαι μὲ ὀξυγονούχους ὁμάδας (à fonctions oxygénées) ἁπλᾶς ἢ συμπλόκους, ὡς καὶ τὰ ἀλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Πιπερονυλβουτοξείδιον	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΣΑΙ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗΝ ΟΜΑΔΑ								
29.11	**Ἀλδεῦδαι, ἀλδεϋδαλκοόλαι, ἀλδεϋδαιθέρες, ἀλδεϋδοφαινόλαι καὶ ἕτεραι ἀλδεῦδαι μετ' ὀξυγονούχων ὁμάδων, ἁπλῶν ἢ συμπλόκων. Κυκλικὰ πολυμερῆ τῶν ἀλδεϋδῶν. Παραφορμαλδεΰδη.**								
	Α. Ἄκυκλοι ἀλδεΰδαι :								
	1. Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Αἰθανάλη (ἀκεταλδεΰδη)	I	24	19,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη)	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ἕτεραι	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἀλδεΰδαι κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαὶ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἀλδεΰδαι ἀρωματικαί :								
	1. Κιναμωμικὴ ἀλδεΰδη	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἀλδεΰδαι–ἀλκοόλαι	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Ἀλδεϋδαιθέρες, ἀλδεϋδοφαινόλαι καὶ ἕτεραι ἀλδεῦδαι μετ' ὀξυγονούχων ὁμάδων, ἁπλῶν ἢ συμπλόκων :								
	1. 4–ὑδροξυ–3–μεθοξυβενζαλδεΰδη (βανιλλίνη) καὶ 3–ἐθοξυ–4–ὑδροξυβενζαλδεΰδη (αἰθυλοβανιλλίνη)	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	17	12	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Κυκλικὰ πολυμερῆ τῶν ἀλδεϋδῶν :								
	1. Τριοξυμεθυλένιον	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Η. Παραφορμαλδεΰδη	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 29.12**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.12	**'Αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 29.11**	I	16	12,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΣΑΙ ΚΕΤΟΝΙΚΗΝ Ἢ ΚΙΝΟΝΙΚΗΝ ΟΜΑΔΑ								
29.13	**Κετόναι, κετόναι-ἀλκοόλαι, κετόναι-φαινόλαι, κετόναι-ἀλδεῦδαι, κινόναι, κινόναι-ἀλκοόλαι, κινόναι-φαινόλαι, κινόναι-ἀλδεῦδαι καὶ λοιπαὶ κετόναι καὶ κινόναι μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Ἄκυκλοι κετόναι :								
	1. Μονοκετόναι	I	15	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Πολυκετόναι	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κετόναι κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :								
	1. Καφουρά :								
	α) Φυσικὴ ἀκατέργαστος.....	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα (φυσικὴ κεκαθαρμένη καὶ συνθετικὴ)	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπαὶ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Κετόναι ἀρωματικαί :								
	1. Μεθυλοναφθυλοκετόνη (ἀκετοναφθόνη).....	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Βενζυλιδενακετόνη	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτεραι	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Κετοναλκοόλαι καὶ κετοναλδεῦδαι :								
	1. Ἄκυκλοι, κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαὶ .	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἀρωματικαὶ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Κετονοφαινόλαι καὶ ἕτεραι κετόναι μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Κινόναι, κινοναλκοόλαι, κινονοφαινόλαι, κινοναλδεῦδαι καὶ ἕτεραι κινόναι μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων ..	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Η. Παράγωγα ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα :								
	1. Μόσχος κετόνης	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	VII. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΝΥΔΡΙΤΑΙ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ								
29.14	**Μονοκαρβοξυλικὰ ὀξέα, ἀνυδρῖται αὐτῶν, ἁλογονίδια, ὑπεροξείδια καὶ ὑπεροξέα. Τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Ὀξέα μονοκαρβοξυλικὰ ἄκυκλα κεκορεσμένα :								
	1. Μυρμηκικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ὀξεικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	α) Ὀξεικὸν ὀξύ	I	21	16,8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἅλατα τοῦ ὀξεικοῦ ὀξέος :								
	I. Πυρολιγνικὰ (ἀσβεστίου, κλπ.).....	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ὀξεικὸν νάτριον	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	III. Ὀξεικὸν κοβάλτιον	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	IV. Ἕτερα.....	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐστέρες ὀξεικοῦ ὀξέος :								
	I. Ὀξεικὸν αἰθύλιον, βινύλιον, προπύλιον, ἰσοπροπύλιον	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ὀξεικὸν μεθύλιον, βουτύλιον, ἰσοβουτύλιον, πεντύλιον (ἀμύλιον), ἰσοπεντύλιον (ἰσοαμύλιον), ὀξεικὰ ἅλατα τῆς γλυκερίνης	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 29.14 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.14	Α.2. γ) III. Ὀξεικὸν παρατολύλιον, φαινυλοπροπύλιον, βενζύλιον, ροδινύλιον, σανταλύλιον, φαινυλαιθάνιον–1,2–διόλη	I	13	10,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	IV. Ἕτεροι	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ὀξεικὸς ἀνυδρίτης	II	20	16	14 %	14 %	»	15,2 %	16 %
	4. Ἀλογονίδια ὀξεικοῦ ὀξέος	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	5. Βρωμοοξεικὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	23	18,4	—	—	»	(α)	(α)
	6. Προπιονικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	7. Βουτυρικὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	8. Βαλεριανικὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	9. Παλμιτικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	α) Παλμιτικὸν ὀξύ	II	11	8,8	16,8	—	χ/μον	20,7	23,2
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες τοῦ παλμιτικοῦ ὀξέος :								
	I. Ἅλατα τοῦ παλμιτικοῦ ὀξέος :								
	αα) Εὐδιάλυτα ἐν ὕδατι :								
	ααα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	II	16	12,8	50%	—	ἀξίαν	42,6%	33,7%
	βββ) Ἕτερα	II	16	12,8	37,8	—	χ/μον	31	22,6
	ββ) Λοιπὰ	I	16	12,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Ἐστέρες τοῦ παλμιτικοῦ ὀξέος	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	10. Στεατικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	α) Στεατικὸν ὀξύ	II	12	9,6	16,8	—	χ/μον	13,8	10,1
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες στεατικοῦ ὀξέος :								
	I. Στεατικὸς ψευδάργυρος, στεατικὸν μαγνήσιον	I	13	10,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Ἕτερα:								
	αα) Ἅλατα τοῦ στεατικοῦ ὀξέος :								
	ααα) Εὐδιάλυτα ἐν ὕδατι :								
	αααα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	II	15	12	50%	—	»	42,4%	33,3%
	ββββ) Λοιπὰ	II	15	12	37,8	—	χ/μον	31	22,5
	βββ) Ἕτερα	I	15	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Λοιπὰ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	11. Ἕτερα :								
	α) Ἀνυδρῖται	II	16	12,8	14%	14%	»	14,4%	(α)
	β) Λοιπὰ	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ὀξέα μονοκαρβοξυλικὰ ἄκυκλα μὴ κεκορεσμένα :								
	1. Μεθακρυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἐνδεκενοϊκὰ (undécenoiques) ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :								
	α) Ἐνδεκενοϊκὰ ὀξέα	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες τῶν ἐνδεκενοϊκῶν ὀξέων	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐλαϊκὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ:								
	α) Ἐλαϊκὸν ὀξὺ	II	12	9,6	41,1%	—	»	35,3%	27,6%
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες τοῦ ἐλαϊκοῦ ὀξέος :								
	I. Ἅλατα τοῦ ἐλαϊκοῦ ὀξέος :								
	αα) Εὐδιάλυτα ἐν ὕδατι :								
	ααα) Κατάλληλα διὰ τὴν μυρεψικὴν	II	16	12,8	50%	—	»	42,6%	33,7%
	βββ) Λοιπὰ	II	16	12,8	37,8	—	χ/μον	31	22,6
	ββ) Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Ἐστέρες ἐλαϊκοῦ ὀξέος	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ἕτερα :								
	α) Σορβικὸν ὀξύ, ἀκρυλικὸν ὀξὺ	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ :								
	I. Ἀνυδρῖται	II	15	12	14%	14%	»	14,2%	13,5%
	II. Ἕτερα	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ὀξέα μονοκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικὰ καὶ κυκλοτερπενικά :								
	1. Ἀνυδρῖται	II	17	13,6	14%	14%	»	14,6%	13,6%
	2. Ἕτερα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ὀξέα μονοκαρβοξυλικὰ ἀρωματικά :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 29.14**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντὶ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.14	Δ. 1. Βενζοϊκὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	17	13,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Χλωριοῦχον βενζύλιον	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	3. Φαινυλοξεικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	4. Λοιπά :								
	α) 'Ανυδρῖται	II	16	12,8	14%	14%	»	14,4%	(α)
	β) Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
29.15	**Πολυκαρβοξυλικὰ ὀξέα, ἀνυδρῖται αὐτῶν, ἁλογονίδια, ὑπεροξείδια καὶ ὑπεροξέα. Τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Ἄκυκλα πολυκαρβοξυλικὰ ὀξέα :								
	1. 'Οξαλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μηλονικὸν ὀξύ, ἀδιπικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν ..	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μηλεϊνικὸς ἀνυδρίτης	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	4. 'Αζελαϊκὸν ὀξύ, σεβαζικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν:								
	α) 'Αζελαϊκὸν καὶ σεβαζικὸν ὀξύ	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἅλατα καὶ ἐστέρες ἀζελαϊκοῦ καὶ σεβαζικοῦ ὀξέος	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ἕτερα	I	16	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Πολυκαρβοξυλικὰ ὀξέα κυκλανικά, κυκλενικὰ καὶ κυκλοτερπενικὰ	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Πολυκαρβοξυλικὰ ὀξέα ἀρωματικά :								
	1. Φθαλικὸς ἀνυδρίτης	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Τερεφθαλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	18	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
29.16	**Καρβοξυλικὰ ὀξέα ἀλκοολούχων, φαινολούχων, ἀλδεϋδούχων ἢ κετονούχων ὁμάδων καὶ ἕτερα καρβοξυλικὰ ὀξέα μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων, οἱ ἀνυδρῖται αὐτῶν, τὰ ἁλογονίδια, ὑπεροξείδια καὶ ὑπεροξέα. Τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν.**								
	Α. Καρβοξυλικὰ ὀξέα ἀλκοολούχων ὁμάδων :								
	1. Γαλακτικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μηλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	3. Τρυγικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	α) Τρυγικὸν ἀσβέστιον ἀκατέργαστον	II	9	7,2	14%	—	»	13%	11,3%
	β) Ἕτερα :								
	I. Τρυγικὸν ὀξύ	II	18	14,4	7,2	—	χ/μον	6,5	5,4
	II. Τρυγικὸν ἀσβέστιον καθαρὸν	II	18	14,4	14%	—	ἀξίαν	14,8%	14,4%
	III. Λοιπὰ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	4. Κιτρικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	α) Κιτρικὸν ὀξύ	II	19	15,2	8,4	—	χ/μον	7,2	5,6
	β) Κιτρικὸν ἀσβέστιον ἀκατέργαστον	I	7	5,6	—	—	ἀξίαν	(α)	**(α)**
	γ) Ἕτερα	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	5. Γλυκονικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	23	18,4	—	—	»	(α)	(α)
	6. Φαινυλογλυκολικὸν ὀξὺ (μανδελικὸν ὀξύ), ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	7. Χολικὸν ὀξύ, δεσοξυχολικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	8. Ἕτερα :								
	α) Ἄκυκλα	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) Κυκλικὰ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Καρβοξυλικὰ ὀξέα φαινολούχων ὁμάδων :								
	1. Σαλικυλικὸν ὀξύ, ἀκετυλοσαλικυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν :								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 29.16 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.16	Β1. α) Σαλικυλικὸν ὀξύ	I	21	16,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἄλατα σαλικυλικοῦ ὀξέος	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐστέρες σαλικυλικοῦ ὀξέος :								
	I. Σαλικυλικὸν μεθύλιον, σαλικυλικὸν φαινύλιον (salol)	I	22	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	δ) Ἀκετυλοσαλικυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	21	16,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Σουλφοσαλικυλικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	3. 4-ὑδροξυβενζοϊκὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	4. Τανικὸν ὀξὺ (3,4,5-τριϋδροξυβενζοϊκὸν ὀξύ), ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	α) Τανικὸν ὀξὺ (3,4,5-τριϋδροξυβενζοϊκὸν ὀξύ)	II	14	11,2	25%	—	»	22,8%	19,3%
	β) Ἄλατα καὶ ἐστέρες τανικοῦ ὀξέος (3,4,5-τριϋδροξυβενζοϊκοῦ ὀξέος)	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ὑδροξυναφθοϊκὰ ὀξέα, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτῶν	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	6. Ἕτερα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Καρβοξυλικὰ ὀξέα ἀλδεϋδούχων καὶ κετονούχων ὁμάδων :								
	1. Δεϋδροχολικὸν ὀξὺ (3,7,12-τριοξο-5-bêta-cholanique acide) καὶ ἅλατα αὐτοῦ	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἀκετυλοξικὸν αἰθύλιον καὶ ἅλατα αὐτοῦ	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἕτερα καρβοξυλικὰ ὀξέα μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΑΥΤΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.									
29.17	**Ἐστέρες θειϊκοὶ καὶ τ' ἅλατα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
29.18	**Ἐστέρες νιτρώδεις καὶ νιτρικοί, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Δινιτρικὴ αἰθανο-1,2-διόλη (δινιτρικὴ αἰθυλενογλυκόλη), ἑξανιτρικὴ μαννιτόλη, τρινιτρικὴ γλυκερίνη, τετρανιτρικὸς πενταερυθρίτης (πενθρίτης)	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Δινιτρικὴ 3-ὀξαπεντανο-1,5-διόλη (δινιτρικὴ διαιθυλενογλυκόλη)	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ :								
	1. Νιτρογλυκερίνη (πλὴν τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Α καταναμαζομένης (τρινιτρικῆς γλυκερίνης)	II	17	13,6	14%	14%	»	14,6%	13,6%
	2. Ἕτερα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.19	**Ἐστέρες φωσφορικοὶ καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν γαλακτοφωσφορικῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν :**									
	Α. Ἰνοσιτοεξαφωσφορικὸν ὀξύ, (acide plytique), ἅλατα ἰνοσιτοεξαφωσφορικοῦ ὀξέος (plytates), ἅλατα γαλακτοφωσφορικὰ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἄλατα τριβουνυλοφωσφορικὰ τῆς τριφαινυλοφωσφατύλης, τριτολυλοφωσφορικά, τριξυλενοφωσφορικά, τριχλωραιθυλοφωσφορικά	I	15	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.20	**Ἐστέρες ἀνθρακικοὶ καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 29.21**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.21	**Ἕτεροι ἑστέρες τῶν ἀνοργάνων ὀξέων (ἐξαιρέσει τῶν ἑστέρων τῶν ἁλογονοξέων) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα καὶ νιτροδωμένα παράγωγα αὐτῶν**	I	17	13,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΣΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥΣ								
29.22	**'Ενώσεις μὲ ἀμινικὴν ὁμάδα :**								
	Α. Ἄκυκλοι μονοαμῖναι :								
	1. Μονομεθυλαμίνη, διμεθυλαμίνη, τριμεθυλαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Διαιθυλαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτεραι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἄκυκλοι πολυαμῖναι :								
	1. 'Εξαμεθυλονοδιαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μονοαμῖναι καὶ πολυαμῖναι κυκλανικαί, κυκλενικαὶ καὶ κυκλοτερπενικαί :								
	1. Κυκλοεξυλαμίνη, Ν–διμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μονοαμῖναι ἀρωματικαί :								
	1. 'Ανιλίνη, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς ...	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ν–Μεθυλ–Ν–2, 4, 6–τετρανιτροανιλίνη (τετρύλη)	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	3. Τολουϊδῖναι καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν ...	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	4. Ξυλιδῖναι, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν ...	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	5. Διφαινυλαμίνη, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς :								
	α) 2,2',4,4',6,6'–ἑξανιτροδυφαινυλαμίνη (ἑξύλ)	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	6. 1—ναφθυλαμίνη, 2—ναφθυλαμίνη, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν :								
	α) 2—ναφθυλαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	7. Μὴ κατονομαζόμεναι, ὡς καὶ τὰ ἅλατα καὶ παράγωγα αὐτῶν	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Πολυαμῖναι ἀρωματικαί :								
	1. Φαινυλενοδιαμῖναι καὶ διαμινοτολουόλια, ὡς καὶ τὰ ἁλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγα καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπαί	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
29.23	**'Αμινοενώσεις μεθ' ἁπλῶν ἢ συμπλόκων ὀξυγονούχων ὁμάδων :**								
	Α. 'Αμινοαλκοόλαι. Αἰθέρες ἀμινοαλκοολῶν. 'Εστέρες ἀμινοαλκοολῶν :								
	1. Αἰθανολαμίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Αμινοναφθόλαι καὶ ἕτεραι ἀμινοφαινόλαι. 'Αμινοαρυλαιθέρες. 'Αμινοαρυλεστέρες :								
	1. 'Ανισιδῖναι, διανισιδῖναι, φενετιδῖναι καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 29.23 — Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.23	Γ. Ἀμινοαλδεΰδαι, ἀμινοκετόναι, ἀμινοκινόναι	I	16	12,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Ἀμινοξέα :								
	1. Λυσίνη, ἐστέρες αὐτῆς καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Σαρκοσίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	3. Γλουταμινικὸν ὀξὺ καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ.....	I	19	—	—	—	»	(α)	(α)
	4. Γλυκίνη	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	5. Λοιπὰ.....	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Ἀμινοαλκοολοφαινόλαι. Ἀμινοξεοφαινόλαι. Ἕτεραι ἀμινοενώσεις μὲ ἁπλᾶς ἢ συμπλόκους ὀξυγονούχους ὁμάδας	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.24	**Ἅλατα καὶ ὑδροξείδια τεταρτοταγοῦς ἀμμωνίου, συμπεριλαμβανομένων τῶν λεκιθινῶν καὶ λοιπῶν φωσφοροαμινολιπιδίων :**								
	Α. Λεκιθῖναι καὶ ἕτερα φωσφοροαμινολιπίδια	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ.....	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.25	**Ἐνώσεις μὲ καρβοξυαμιδικὴν ὁμάδα καὶ ἐνώσεις μὲ ἀμιδικὴν καὶ ὀξυανθρακοῦχον ὁμάδα :**								
	Α. Ἄκυκλα ἀμίδια :								
	1. Ἀσπαραγγίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς :								
	α) Ἀσπαραγγίνη	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἅλατα ἀσπαραγγίνης.....	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κυκλικὰ ἀμίδια :								
	1. Οὐρεΐναι :								
	α) 4–Αἰθοξυφαινυλουρία (δουλκίνη)	I	12	9,6	Μονοπ.	—	»	Μονοπ.	Μονοπ.
	β) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως) :								
	I. Ἔχοντα γλυκαντικὴν δύναμιν ὑπερτέραν τῆς ἐκ καλαμοσακχάρου σακχάρεως	I	15	12	Μονοπ.	—	»	Μονοπ.	Μονοπ.
	II. Λοιπὰ.....	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	2. Οὐρεΐδια :								
	α) 5–αἰθυλο–5–φαινυλοβαρβιτουρικὸν ὀξὺ (Phénobarbital) καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ	I	22	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	β) 5, 5 διαιθυλοβαρβιτουρικὸν ὀξὺ (barbital) καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ.....	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως) :								
	I. Ἔχοντα γλυκαντικὴν δύναμιν ὑπερτέραν τῆς ἐκ καλαμοσακχάρου σακχάρεως	I	17	13,6	Μονοπ.	—	»	Μονοπ.	Μονοπ.
	II. Λοιπὰ.....	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα κυκλικὰ ἀμίδια :								
	α) Diéthylaminoacéto-2', 6'-xylide (lidocaïne).....	I	17	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἁλάτων καὶ τῶν παραγώγων αὐτῶν δι' ἀντικαταστάσεως) :								
	I. Ἔχοντα γλυκαντικὴν δύναμιν ὑπερτέραν τῆς ἐκ καλαμοσακχάρου σακχάρεως	I	17	13,6	Μονοπ.	—	»	Μονοπ.	Μονοπ.
	II. Λοιπὰ.....	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ Μονοπώλιον εἰδῶν τῆς παρούσης κλάσεως ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 29.2**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.26	**'Ενώσεις μὲ ἰμιδικὴν ὁμάδα τῶν καρβοξυλικῶν ὀξέων (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ὀρθοσουλφοβενζοϊκοῦ ἰμιδίου καὶ τῶν ἁλάτων αὐτοῦ) ἢ μὲ ἰμινικὴν ὁμάδα (περιλαμβανομένης τῆς ἑξαμεθυλενοτετραμίνης καὶ τῆς τριμεθυλενοτρινιτραμίνης).**								
	Α. 'Ιμίδια :								
	1. 'Ορθοσουλφοβενζοϊκὸν ἰμίδιον (σακχαρίνη) καὶ ἅλατα αὐτοῦ	I	15	12	Μονοπ.	—	ἀξίαν	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ Μονοπώλιον εἰδῶν ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἐκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς α ὐτῶν								
	2. Ἕτερα	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Ιμῖναι :								
	1. 'Αλδιμῖναι	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι ἰμῖναι :								
	α) 'Εξαμεθυλενοτετραμίνη	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	β) Τριμεθυλενοτρινιτραμίνη (ἐξογόνον)	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἕτεραι	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.27	**'Ενώσεις μὲ νιτριλικὴν ὁμάδα**	I	17	15,2	—	—	»	(α)	(α)
29.28	**'Ενώσεις διαζωϊκαί, ἀζωϊκαὶ ἢ ἀζωξικαὶ**	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
29.29	**'Οργανικὰ παράγωγα τῆς ὑδραζίνης ἢ τῆς ὑδροξυλαμίνης**	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.30	**Ἕτεραι ἐνώσεις μετ' ἀζωτούχων ὁμάδων**	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑΙ								
29.31	**'Οργανικαὶ θειοενώσεις :**								
	Α. Ξανθικὰ (ξανθογενικὰ)	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
29.32	**'Οργανικαὶ ἀρσενικοενώσεις**	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.33	**'Οργανικαὶ ὑδραργυροενώσεις**	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
29.34	**Ἕτεραι ὀργανομεταλλικαὶ ἐνώσεις :**								
	Α. Τετρααιθυλιοῦχος μόλυβδος	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
29.35	**'Ετεροκυκλικαὶ ἐνώσεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πυρηνικῶν (νουκλεϊκῶν- nucléiques) ὀξέων :**								
	Α. Φουρφουράλη (φουρφουρόλη) καὶ βενζοφουράνιον (κουμαρόνη)	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Φουρφουρυλικὴ ἀλκοόλη καὶ τετραϋδροφουρφουρυλικὴ ἀλκοόλη	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Θειοφαίνιον	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Πυριδίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. 'Ινδόλιον καὶ Β-μεθυλοϊνδόλιον (σκατόλιον) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 29.35 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.35	Ζ. Ἐστέρες τοῦ πυριδινο-β-καρβοξυλικοῦ ὀξέος (νικοτινικοῦ). Διαιθυλαμίδιον τοῦ νικοτινικοῦ ὀξέος (nikéthamide) καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ	I	14	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Η. Κινολεῖνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Θ. 2,3 - Διμεθυλο - 1 - φαινυλο - 5 - πυραζολόνη (φαιναζόνη) καὶ 4 - διμεθυλαμινο - 2,3 - διμεθυλο - 1 - φαινυλο - 5 - πυραζολόνη (ἀμιδοπυρίνη) καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν :								
	1. 2,3 - Διμεθυλο - 4 - ἰσοπροπυλο - 1 - φαινυλο - 5 - πυραζολόνη (προπυλοφαιναζόνη)	I	15	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	25	17,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ι. Πυρηνικὰ (νουκλεϊνικὰ) ὀξέα καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Κ. 3 - Πικολίνη	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Λ. Διθειοῦχον δι – (βενζοθειαζολίου – 2 – ζυλίου), μερκαπτοβενζιμιδαζόλιον. Μερκαπτοβενζοθειαζόλιον καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ.	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Μ. Σαντονίνη	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ν. Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνη καὶ αἰθυλοκουμαρίνη	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Ξ. Φαινολοφθαλεΐνη	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Ο. 1 - Μεθυλο - 4 - (Ν - φαινυλο - 2 - θενυλαμινο) – πιπεριδίνη (θεναλιδίνη), τρυγικὰ καὶ μηλεϊνικὰ ἅλατα αὐτῆς.								
	10 - [2 - (1 - μεθυλο - 2 - πιπεριδυλο) - αἰθυλο] - 2 - μεθυλοθειοφαινοθιαζίνη (θειοριδαζίνη) καὶ ἅλατα αὐτῆς.								
	Ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς 4 - (3 - ὑδροξυφαινυλο) - 1 - μεθυλο - 4 - προπιονυλοπιπεριδίνης (ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς κετοβημιδόνης)								
	Ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς 2 - (1 - ναφθυλομεθυλο) - 2 - ἰμιδαζολίνης (ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς ναφαζολίνης) καὶ νιτρικὸν ἅλας τῆς 2 - (1 - ναφθυλομεθυλο) - 2 - ἰμιδαζολίνης (νιτρικὸν ἅλας τῆς ναφαζολίνης) - 2 - [Ν - (3 - ὑδροξυφαινυλο) - παρα - τολουϊδινομεθυλο] - 2 - ἰμιδαζολίνη (φαιντολαμίνη).								
	4 - Βουτυλο - 1,2 - διφαινυλοπυραζολιδίνη - 3,5 - διόνη (φαινυλοβουταζόνη).								
	Ὑδροχλωρικὸν τῆς 5 - (3 - διμεθυλαμινοπροπυλο) - 10,11 - διϋδροδιβενζο (β, f) - ἀζεπίνης (ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς ἰμιπραμίνης).								
	Phosphorothioate de 0,0 - διαιθυλο καὶ 0 - 6 - μεθυλο - 2 - ἰσοπροπυλο-πυριμιδινι - 4 - λίου (diazinon).								
	2. Χλωρο-4,6-δις-(αἰθυλαμινο)-1,3,5-τριαζίνη (σιμαζίνη).								
	2. Χλωρο - 4 - αἰθυλαμινο - 6 - ἰσοπροπυλαμινο - 1,3,5 - τριαζίνη (ἀτραζίνη).								
	(+) – 3 – Μεθοξυ – Ν – μεθυλομορφινάνιον (dextrométhorphane) καὶ τὰ ἅλατα αὐτοῦ.								
	6 - Ἄλλυλο - 5,7 - διϋδροβενζο (c, e) ἀζεπίνη καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς.								
	4 - Ὀξείδιον τῆς 7 - χλωρο - 2 - μεθυλοαμινο - 5 - φαινυλοβενζο - 3 Η - 1,4 - διαζεπίνης (chlordiazépoxyde) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς.								
	Ν - Ἰσονικοτινοῦλο - Ν - ἰσοπροπυλοϋδραζίνη (iproniazide).								
	1, 2, 3, 4 - Τετραϋδρο - 2 - μεθυλο - 9 - φαινυλο - 2 - azafluorène (φαινινδαμίνη) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῆς.								
	Βρωμιοῦχον 3 - Diméthylcarbamoyloxy - 1 - μεθυλοπυριδίνιον (bromure de pyridostigmine).								
	2 - Χλωρο - 10 - (3 - διμεθυλαμινοπροπυλιδίνη) - 9 - θειανθρακίνη (chlorprothixène).								
	Ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς 2 - βενζολο - 2 - ἰμιδαζολίνης (ὑδροχλωρικὸν ἅλας τῆς τολαζολίνης).								
	2 - Χλωρο - 4,6 - δὶς - (ἰσοπροπυλαμινο) - 1, 3, 5 - τριαζίνη (προπαζίνη).								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI — Κλάσις 29.35

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.35	Ο. 2 - Ethylthio - 10 - [3 - (4 - μεθυλοπιπεραζίνη - 1 - yl) - προπυλο] - φαινοθειαζίνη (thiéthylpérazine).								
	Ἀλογονωμένα παράγωγα τῆς κινολεΐνης.								
	Καρβοξυλικὰ παράγωγα τοῦ κινολεϊκοῦ ὀξέος	I	16	8,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Π. Λοιπὰ	I	16	10,4	—	—	»	(α)	(α)
29.36	**Σουλφαμῖδαι**	I	18	11,2	—	—	»	(α)	(α)
29.37	**Σουλτόναι καὶ σουλτάμαι**	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΑΙ, ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ, ΟΡΜΟΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ, ΑΠΑΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ								
29.38	**Προβιταμῖναι καὶ βιταμῖναι, φυσικαὶ ἢ παραχθεῖσαι διὰ συνθέσεως (περιλαμβανομένων καὶ τῶν φυσικῶν συμπυκνωμάτων), ὡς καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν, τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως ὡς βιταμῖναι, μεμιγμένα ἢ μὴ μεταξύ των, ἔστω καὶ εἰς οἱαδήποτε διαλύματα:**								
	Α. Προβιταμῖναι, μὴ μεμιγμέναι, ἔστω καὶ ἐν διαλύσει ὕδατος.	I	14	7,1	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Βιταμῖναι, μὴ μεμιγμέναι, ἔστω καὶ ἐν διαλύσει ὕδατος:								
	1. Βιταμῖναι A	I	9	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	2 Βιταμῖναι B_2, B_3, B_6, B_{12} καὶ H	I	9	5,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Βιταμίνη B_9	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	4. Βιταμίνη C	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ἕτεραι βιταμῖναι	I	14	9,1	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Φυσικὰ συμπυκνώματα τῶν βιταμινῶν:								
	1. Φυσικὰ συμπυκνώματα βιταμίνης A + D	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μίγματα ἔστω καὶ εἰς οἱανδήποτε διάλυσιν. Διαλύσεις μὴ ὑδατοῦχοι τῶν προβιταμινῶν ἢ τῶν βιταμινῶν	I	18	11,7	—	—	»	(α)	(α)
29.39	**Ὁρμόναι φυσικαὶ ἢ ἀναπαραχθεῖσαι διὰ συνθέσεως. Τὰ παράγωγα αὐτῶν τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως ὡς ὁρμόναι. Ἕτερα στεροειδῆ (stéroides) χρησιμοποιούμενα κυρίως ὡς ὁρμόναι:**								
	Α. Ἀνδρεναλίνη	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἰνσουλίνη	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ὁρμόναι τοῦ ἐμπροσθίου λοβοῦ τῆς ὑποφύσεως καὶ τὰ παρόμοια:								
	1. Ὁρμόναι γοναδοτροπικαὶ	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπαὶ	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ὁρμόναι κορτικοεπινεφρίδιοι:								
	1. Κορτιζόνη, ὑδροκορτιζόνη καὶ ὀξεικοὶ ἐστέρες αὐτῶν. Πρεδνισόνη, πρεδνισολόνη	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Λοιπαὶ ὁρμόναι καὶ λοιπὰ στεροειδῆ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
29.40	**Ἔνζυμα:**								
	Α. Πυτία	II	13	10,4	70 %	52 %	»	52 %(β)	52 %(β)
	Β. Λοιπὰ	II	13	10,4	50 %	—	»	42,6 %	32,9 %
	XII. ΓΛΥΚΟΣΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΑΛΑΤΑ, ΑΙΘΕΡΕΣ, ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ								
29.41	**Γλυκοσίδια φυσικὰ ἢ συνθετικά, ἄλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξηρέθη τῆς εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 29.41 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος-ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. ὀρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.41	Α. Γλυκοσίδια τῶν διζιταλῶν	I	12	9,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Γλυκυρριζίνη καὶ γλυκυρριζικὰ ἅλατα	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ρουτίνη καὶ τὰ παράγωγα αὐτῆς	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
29.42	**'Αλκαλοειδῆ φυτικά, φυσικὰ ἢ συνθετικά, ἅλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ λοιπὰ παράγωγα αὐτῶν:**								
	Α. 'Αλκαλοειδῆ τῆς ὁμάδος τοῦ ὀπίου:								
	1. Θηβαΐνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: 'Η εἰσαγωγὴ τῶν εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α εἰδῶν ἐπιτρέπεται, ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκειται εἰς τὰς περὶ Μονοπωλίου τῶν ναρκωτικῶν ἰσχυούσας διατάξεις.								
	Β. 'Αλκαλοειδῆ τῆς κίνας:								
	1. Κινίνη καὶ θειϊκὴ κινίνη	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτερα ἀλκαλοειδῆ:								
	1. Καφεΐνη καὶ ἅλατα αὐτῆς	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κοκαΐνη καὶ ἅλατα αὐτῆς:								
	α) Κοκαΐνη ἀκάθαρτος	I	5	ἀτελ.	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	3. 'Εμετίνη καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	4. 'Εφεδρίναι καὶ ἅλατα αὐτῶν	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	5. Θεοβρωμίνη καὶ παράγωγα αὐτῆς	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	6. Θεοφυλλίνη, θεοφυλλίνη-διαμινοαιθάνιον (ἀμινοφυλλίνη) καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	7. Ἕτερα:								
	α) Ἅλατα νικοτίνης (sulfate de nicotine)	II	13	8,4	10%	—	»	10,2%	9,7%
	β) Λοιπὰ	I	13	8,4	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: 'Η εἰσαγωγὴ τῶν εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Γ εἰδῶν ἐπιτρέπεται, ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκειται εἰς τὰς περὶ Μονοπωλίου τῶν ναρκωτικῶν ἰσχυούσας διατάξεις.								
	XIII. ΕΤΕΡΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ								
29.43	**Σάκχαρα χημικῶς καθαρά, ἐξαιρέσει τῆς σακχαρόζης (saccharose), τοῦ ἀμυλοσακχάρου (glucose) καὶ τοῦ γαλακτοσακχάρου (lactose). Αἰθέρες καὶ ἐστέρες τῶν σακχάρων καὶ ἅλατα αὐτῶν, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 29.39, 29.41 καὶ 29.42 ἀναφερομένων προϊόντων:**								
	Α. Ραμνόζη, ραφινόζη, μανόζη	II	15	—	12	—	χ/μον	10	7,6
	Β. Λοιπά:								
	1. Βυνοσάκχαρον (maltose)	II	20	—	42	—	»	34,7	26
	2. 'Οπωροσάκχαρον (lévulose)	II	20	—	12	—	»	16,1	21
	3. Ἕτερα (ἐξαιρέσει τῶν χημικῶς καθαρῶν: σακχαρόζης, ἀμυλοσακχάρου καὶ γαλακτοσακχάρου)	II	20	—	12	—	»	10	7,8
29.44	**'Αντιβιοτικά:**								
	Α. Πενικιλῖναι	I	21	16,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Χλωραμφενικόλη	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ ἀντιβιοτικὰ	I	9	8	—	—	»	(α)	(α)
29.45	**Ἕτεραι ὀργανικαὶ ἑνώσεις**	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29								
	Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα ἐξαιρέσει: α) τῶν εἰς τὰς δασμολογικὰς κλάσεις 29.01 A1α,B2αΙ κατονομαζομένων εἰδῶν, ἅτινα δασμολογοῦνται διὰ πραγματικῆς πάντοτε ἀποσταθμίσεως, ἐνῷ τὰ ἄμεσα δοχεῖα τῆς συσκευασίας αὐτῶν δασμολογοῦνται ἰδιαιτέρως καὶ β) τῶν εἰς τὴν κλάσιν 29.01 Δ1αΙ διαλαμβανομένων εἰδῶν, ἅτινα δασμολογοῦνται κατὰ τὸν διὰ τῆς ὑπὸ τὴν κλάσιν ταύτην Σημειώσεως καθοριζόμενον τρόπον.								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 30.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις:

1.- Ὡς φάρμακα ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 30.03 θεωροῦνται :

α) Τὰ προϊόντα τὰ φερόμενα ἐν ἀναμίξει διὰ θεραπευτικοὺς ἢ προφυλακτικοὺς σκοπούς.

β) Τὰ μὴ ἐν ἀναμίξει φερόμενα προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄνω σκοπούς, ὑπὸ μορφὴν δόσεων ἢ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν.

Αἱ ἀνωτέρω διατάξεις δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν τροφίμων ἢ ποτῶν (οἷα : διαιτητικὰ τρόφιμα, ἐμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα διὰ διαβητικούς, ποτὰ «τονωτικὰ», μεταλλικὰ ὕδατα), οὔτε ἐπὶ τῶν προϊόντων τῶν κλάσεων 30.02 καὶ 30.04.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τούτων καὶ τῆς Σημειώσεως 3δ) τοῦ Κεφαλαίου, θεωροῦνται :

Α) Ὡς προϊόντα μὴ ἀναμεμιγμένα :

1.- Τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν μὴ ἀναμεμιγμένων προϊόντων.

2.- Πάντα τὰ προϊόντα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 28 καὶ 29.

3.- Τὰ ἁπλᾶ φυτικὰ ἐκχυλίσματα τῆς κλάσεως 13.03, ἁπλῶς τιτλοδοτημένα (ὡρισμένης περιεκτικότητος-titrés) ἢ διαλελυμένα εἰς οἱονδήποτε διαλύτην.

Β) Ὡς προϊόντα μεμιγμένα :

1.- Τὰ διαλύματα καὶ τὰ κολλοειδῆ αἰωρήματα (ἐξαιρέσει τοῦ κολλοειδοῦς θείου).

2.- Τὰ φυτικὰ ἐκχυλίσματα,τὰ λαμβανόμενα διὰ τῆς κατεργασίας μιγμάτων φυτικῶν ὑλῶν.

3.- Τὰ ἅλατα καὶ τὰ συμπεπυκνωμένα ὕδατα, τὰ λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως τῶν μεταλλικῶν φυσικῶν ὑδάτων.

2.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ ἀρωματικὰ ἀπεσταγμένα ὕδατα καὶ τὰ ὑδατικὰ διαλύματα τῶν αἰθερίων ἐλαίων, φαρμακευτικῆς χρήσεως (κλ. 33.05).

β) Τὰ ὀδοντοτρίμματα παντὸς εἴδους, περιλαμβανομένων τῶν ἐχόντων ἰδιότητας προφυλακτικὰς ἢ θεραπευτικάς, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 33.06.

γ) Τοὺς σάπωνας καὶ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλ. 34.01, εἰς ἃ ἔχουσι προστεθῆ φαρμακευτικαὶ οὐσίαι.

3.- Εἰς τὴν κλάσιν 30.05 περιλαμβάνονται :

α) Τὰ ἀποστειρωμένα παντοειδῆ χειρουργικὰ ράμματα διὰ χειρουργικὰς ραφάς.

β) Αἱ ἀποστειρωμέναι λαμιναρίαι.

γ) Τὰ δυνάμενα νὰ ἀπορροφηθοῦν ἀποστειρωμένα αἱμοστατικὰ διὰ τὴν χειρουργικὴν καὶ ὀδοντιατρικήν.

δ) Τὰ σκιατικὰ (opacifiantes) παρασκευάσματα δι' ἀκτινοσκοπήσεις, ὡς καὶ τὰ ἀντιδραστήρια διαγνώσεως, παρεσκευασμένα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ἐπὶ τοῦ ἀσθενοῦς (ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 30.02) καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι προϊόντα μὴ ἀναμεμιγμένα, φερόμενα ὑπὸ μορφὴν δόσεων ἢ ὑπὸ μορφὴν παρασκευασμάτων καταλλήλων διὰ τὰς ἰδίας χρήσεις.

ε) Τὰ διαγνωστικὰ ἀντιδραστήρια τὰ προοριζόμενα διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ὁμάδος ἢ τῶν παραγόντων τοῦ αἵματος.

ζ) Τὰ τσιμέντα καὶ ἕτερα προϊόντα διὰ τὴν σφράγισιν τῶν ὀδόντων.

η) Αἱ θῆκαι καὶ τὰ κυτία-φαρμακεῖα πλήρη, μὲ εἴδη χρήσιμα διὰ τὴν παροχὴν πρώτων βοηθειῶν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.01	**Ἀδένες καὶ ἕτερα ὄργανα δι' ὀποθεραπείαν, ἀπεξηραμένα, ἔστω καὶ κονιοποιημένα. Ἐκχυλίσματα ἀδένων καὶ ἑτέρων ὀργάνων ἢ τῶν ἐκκρίσεών των δι' ὀποθεραπείαν. Ἕτεραι οὐσίαι ζωϊκαὶ παρεσκευασμέναι διὰ σκοποὺς θεραπευτικοὺς ἢ προφυλακτικούς, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι :**								
	Α. Ἀδένες καὶ ἕτερα ὄργανα ἀπεξηραμένα :								
	1. Κονιοποιημένα	I	10	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Μὴ κονιοποιημένα	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	11	8,8	—	—	»	(α)	(α)
30.02	**Ὀρροὶ παραγόμενοι ἐξ αἵματος ἀνθρώπων ἢ ζώων ἀνοσοποιηθέντων, ἐμβόλια μικροβιακά, τοξίναι, καλλιέργειαι μικροοργανισμῶν (περιλαμβανομένων τῶν ζυμεγέρτων-ferments-ἀλλ' ἐξαιρέσει τῶν ζυμομυκήτων-levures) καὶ ἕτερα παρόμοια προϊόντα :**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 30.02 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.02	Α. Ὀρροὶ καὶ μικροβιακὰ ἐμβόλια :								
	1. Ὀρροί, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα..	II	15	9,6	7,1	7,1	χ/μον	18	24,5
	2. Λοιπὰ	I	15	9,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Καλλιέργειαι μικροοργανισμῶν	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
30.03	**Φάρμακα διὰ τὴν ἰατρικὴν ἐπὶ ἀνθρώπων ἢ τὴν κτηνιατρικήν :**								
	Α. Μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :								
	1. Περιέχοντα ἰώδιον ἢ παράγωγα τοῦ ἰωδίου :								
	α) Ἐκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον η):								
	I. Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	29	20,3	25%	10%	»	12,1%	14,6%
	II. Μετ' οἰνοπνεύματος	II	29	20,3	15%	—	»	16,1%	17,4%
	β) Βάμματα, σεράπια	II	29	20,3	15%	—	»	16,1%	17,4%
	γ) Οἶνοι φαρμακευτικοὶ	II	29	20,3	40%	—	»	36,1%	31,4%
	Σημείωσις: Διὰ τοὺς ἔχοντας βαθμὸν οἰνοπνεύματος ἄνω τῶν 12 εἰσπράττεται καὶ ὁ φόρος καταναλώσεως οἰνοπνεύματος, ὁ ἀναλογῶν εἰς τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς πέραν τῶν 12 βαθμῶν οἰνόπνευμα. Ἡ παροῦσα σημείωσις ἔχει ἐφαρμογὴν καὶ ἐπὶ τῶν κατωτέρω ὑπεδαφίων A2βIV, B1γ καὶ B2βIV.								
	δ) Ἅλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα	II	29	20,3	15 %	—	»	16,1 %	17,4 %
	ε) Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	29	20,3	15 %	—	»	16,1 %	17,4 %
	ζ) Βιταμῖναι καὶ ὁρμόναι, ὡς καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	29	20,3	—	—	»	(α)	(α)
	η) Ἰδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς προηγουμένας διακρίσεις ἀναφερομένων τοιούτων ..	II	29	20,3	15 %	10,5 %	»	12,5 %	14,8 %
	θ) Λοιπὰ	II	29	20,3	20 %	10 %	»	12,1 %	14,6 %
	2. Ἕτερα :								
	α) Περιέχοντα πενικιλλίνην, στρεπτομυκίνην ἢ παράγωγα τῶν προϊόντων τούτων :								
	I. Περιέχοντα πενικιλλίνην ἢ παράγωγα αὐτῆς .	I	17	13,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπά :								
	I. Ἐκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον XIII) :								
	αα) Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	15	7,8	25 %	10 %	»	9,7 %	9,1 %
	ββ) Μετ' οἰνοπνεύματος	II	15	7,8	15 %	—	»	13,7 %	11,9 %
	II. Βάμματα, σεράπια	II	15	7,8	15 %	—	»	13,7 %	11,9 %
	III. Ὀρροί, ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 30.02, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα...	II	15	7,8	7,1	7,1	χ/μον	7,1	7
	IV. Οἶνοι φαρμακευτικοὶ.....	II	15	7,8	40 %	—	ἀξίαν	33,7 %	25,9 %
	V. Ἅλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων, ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα.....	II	15	7,8	15 %	—	»	13,7 %	11,9 %
	VI. Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	15	7,8	15 %	—	»	13,7 %	11,9 %
	VII. Ἅλατα ἐπιδεκτικὰ ἀναβρασμοῦ καὶ παρόμοια ἅλατα δι' ἰατρικὰς χρήσεις.....	II	15	7,8	15 %	12 %	»	11,3 %	10,3 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 30.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03	A.2.β) VIII. Σιγαρέττα στραμωνίου καὶ ἕτερα ἀντιασθματικὰ προϊόντα (κηρία, χάρται, κλπ.)	I	15	7,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	IX. Κινίνη, κιγχονίνη, κινιδίνη καὶ τὰ τούτων ἅλατα	I	15	7,8	—	—	»	(α)	(α)
	X. Μορφίνη, κοκαΐνη καὶ ἕτερα ναρκωτικὰ φάρμακα.	I	15	7,8	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: 'Η εἰσαγωγὴ τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ A2βX εἰδῶν, ὡς καὶ τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ὑπεδαφίῳ B2βX τοιούτων, ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκειται εἰς τὰς περὶ Μονοπωλίου τῶν ναρκωτικῶν ἰσχυούσας διατάξεις.								
	XI. 'Αντιβιοτικά, βιταμῖναι, σουλφαμίδες, ὡς καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	15	7,8	—	—	»	(α)	(α)
	XII. 'Ορμόναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων (ἰνσουλίνη, ἀδρεναλίνη, κλπ.)	I	15	7,8	—	—	»	(α)	(α)
	XIII. 'Ιδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς προηγουμένας διακρίσεις ἀναφερομένων τοιούτων	II	15	7,8	15 %	10,5 %	»	10,1 %	9,4 %
	XIV. 'Ασπιρίνη καὶ ἀνάλογοι μορφαὶ φερόμεναι ὑπὸ διαφόρους ἐμπορικὰς ὀνομασίας	II	15	7,8	10 %	—	»	9,7 %	9,1 %
	XV. Μὴ κατονομαζόμενα	II	15	7,8	20 %	10 %	»	9,7 %	9,1 %
	Β. Συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :								
	1. Περιέχοντα ἰώδιον ἢ παράγωγα τοῦ ἰωδίου :								
	α) 'Εκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον η) :								
	I. Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	34	23,8	25 %	10 %	»	12,8 %	16,1 %
	II. Μετ' οἰνοπνεύματος	II	34	23,8	15 %	—	»	16,8 %	18,9 %
	β) Βάμματα, σεράπια	II	34	23,8	15%	—	»	16,8%	18,9%
	γ) Οἶνοι φαρμακευτικοί	II	34	23,8	40%	—	»	36,8%	32,9%
	δ) Ἅλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων, ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα	II	34	23,8	15%	—	»	16,8%	18,9%
	ε) Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	34	23,8	15%	—	»	16,8%	18,9%
	ζ) Βιταμῖναι καὶ ὁρμόναι ὡς καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	34	23,8	—	—	»	(α)	(α)
	η) 'Ιδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς προηγουμένας διακρίσεις ἀναφερομένων τοιούτων	II	34	23,8	15%	10,5%	»	13,2%	16,4%
	θ) Λοιπὰ	II	34	23,8	20%	10%	»	12,8%	16,1%
	2. Ἕτερα :								
	α) Περιέχοντα πενικιλλίνην, στρεπτομυκίνην ἢ παράγωγα τῶν προϊόντων τούτων	I	22	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπά :								
	I. 'Εκχυλίσματα (ἐξαιρέσει τῶν κυκλοφορούντων ὑπὸ μορφὴν ἰδιοσκευασμάτων, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ κατωτέρω ὑπεδάφιον XIII) :								
	αα) Ἄνευ οἰνοπνεύματος	II	20	10,4	25%	10%	»	10,2%	10,4%
	ββ) Μετ' οἰνοπνεύματος	II	20	10,4	15%	—	»	14,2%	13,1%
	II. Βάμματα, σεράπια	II	20	10,4	15%	—	»	14,2%	13,1%
	III. 'Ορροὶ ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 30.02, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διά τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	20	10,4	7,1	7,1	χ/μον	7,6	8,1
	IV. Οἶνοι φαρμακευτικοί	II	20	10,4	40%	—	ἀξίαν	34,2%	27,1%
	V. Ἅλατα λαμβανόμενα δι' ἐξατμίσεως μεταλλικῶν ὑδάτων, ὡς καὶ ἀνάλογα προϊόντα τεχνητῶς παρεσκευασμένα	II	20	10,4	15%	—	»	14,2%	13,1%
	VI. Συμπεπυκνωμένα ὕδατα ἁλμυρῶν πηγῶν καὶ μίγματα παρεσκευασμένων ἁλάτων δι' ἰαματικὰ λουτρά, ἀρωματισμένα ἢ μὴ	II	20	10,4	15%	—	»	14,2%	13,1%

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 30.03 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03	B.2.β). VII. Ἄλατα ἐπιδεκτικὰ ἀναβρασμοῦ καὶ παρόμοια ἅλατα δι' ἰατρικὰς χρήσεις	II	20	10,4	15%	12%	ἀξίαν	11,8%	10,4%
	VIII. Σιγαρέττα στραμωνίου καὶ ἕτερα ἀντιασθματικὰ προϊόντα (κηρία, χάρται, κλπ.)	I	20	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	IX. Κινίνη, κιγχονίνη, κινιδίνη καὶ τὰ τούτων ἅλατα	I	20	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	X. Μορφίνη, κοκαΐνη καὶ ἕτερα ναρκωτικὰ φάρμακα	I	20	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	XI. Ἀντιβιοτικά, βιταμῖναι, σουλφαμίδες καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων	I	20	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	XII. Ὁρμόναι καὶ παρασκευάσματα ἐπὶ τῇ βάσει τούτων (ἰνσουλίνη, ἀδρεναλίνη, κλπ.)	I	20	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	XIII. Ἰδιοσκευάσματα (spécialités), ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς προηγουμένας διακρίσεις ἀναφερομένων τοιούτων	II	20	10,4	15%	10,5%	»	10,6%	10,4%
	XIV. Ἀσπιρίνη καὶ ἀνάλογοι μορφαὶ φερόμεναι ὑπὸ διαφόρους ἐμπορικὰς ὀνομασίας	II	20	10,4	10%	—	»	10,2%	10,4%
	XV. Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	10,4	20%	10%	»	10,2%	(α)
30.04	**Βάμβαξ, γάζαι, ταινίαι καὶ ἀνάλογα εἴδη (ἐπίδεσμοι, τσιρῶτα, σιναπισμοί, κλπ.), ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα μὲ οὐσίας φαρμακευτικὰς ἢ τυποποιημένα διὰ λιανικὴν πώλησιν, διὰ φαρμακευτικοὺς ἢ χειρουργικοὺς σκοπούς, ἕτερα τῶν προϊόντων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:**								
	Α. Βάμβαξ	II	17	11,2	55%	45%	»	39,4%	30,9%
	Β. Μοτὸς βάμβαξ, γάζαι ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν, ὡς καὶ ὑφάσματα ἐμπεποτισμένα εἰς ἀντισηπτικὰ φάρμακα, κατάλληλα διὰ γάζας	II	17	11,2	13,6%	11,5%	»	12,6%	11,2%
	Γ. Ἔμπλαστρα, ἐκδόρια καὶ τσιρῶτα	II	17	11,2	15%	—	»	15,4%	14,1%
	Δ. Λοιπὰ (ταχυεπίδεσμοι – λευκοπλάστ, χανοπλάστ, κλπ.–σιναπισμοί, κλπ.)	II	17	11,2	30%	—	»	27,4%	22,5%
30.05	**Ἕτερα παρασκευάσματα καὶ φαρμακευτικὰ εἴδη**	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

1.- Ἡ κλάσις 31.02 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ εἰσάγωνται ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 31.05 προβλεπομένας συσκευασίας :

Α) Τὰ ἑπόμενα προϊόντα :

1.- Τὸ νιτρικὸν νάτριον, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 16,30 %.
2.- Τὸ νιτρικὸν ἀμμώνιον, ἔστω καὶ καθαρόν.
3.- Τὸ θειονιτρικὸν ἀμμώνιον, ἔστω καὶ καθαρόν.
4.- Τὸ θειϊκὸν ἀμμώνιον, ἔστω καὶ καθαρόν.
5.- Τὸ νιτρικὸν ἀσβέστιον, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 16 %.
6.- Τὸ νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ μαγνήσιον, ἔστω καὶ καθαρόν.
7.- Τὴν κυαναμίδην τοῦ ἀσβεστίου, περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 25 % διαπεποτισμένην ἢ μὴ δι' ἐλαίου.
8.- Τὴν οὐρίαν, ἔστω καὶ καθαράν.

Β) Τὰ λιπάσματα, τὰ συνιστάμενα ἐκ μιγμάτων μεταξὺ ἀλλήλων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον Α) (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ).

Γ) Τὰ λιπάσματα, τὰ συνιστάμενα ἐκ μιγμάτων χλωριούχου ἀμμωνίου ἢ προϊόντων ἀναγραφομένων εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους Α) καὶ Β) (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων ἐπίσης μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα) μετὰ κιμωλίας, γύψου ἢ ἑτέρων ἀνοργάνων ὑλῶν στερουμένων λιπαντικῶν ἱκανοτήτων.

Δ) Τὰ ἐν ὑγρᾷ καταστάσει λιπάσματα, τὰ συγκείμενα ἐξ ὑδατικῶν ἢ ἀμμωνιακῶν διαλυμάτων τῶν προϊόντων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1Α/2 ἢ 1Α/8 ἢ ἐκ μίγματος τῶν προϊόντων τούτων.

2.- Ἡ κλάσις 31.03 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ εἰσάγωνται ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 31.05 προβλεπομένας συσκευασίας :

Α) Τὰ ἑπόμενα προϊόντα :

1.- Τὰς σκωρίας ἀποφωσφορώσεως.
2.- Τὰ ἀποσαθρωμένα φωσφορικὰ ἀσβέστια (θερμοφωσφορῖται-thermophosphates καὶ τετηγμένα φωσφορικὰ ἅλατα) καὶ τὰ φυσικὰ φωσφορικὰ ἀργιλασβέστια, τὰ κατειργασμένα θερμικῶς.
3.- Τὰ ὑπερφωσφορικὰ (ἁπλᾶ, διπλᾶ ἢ τριπλᾶ).
4.- Τὸ φωσφορικὸν διασβέστιον, περιεκτικότητος εἰς φθόριον ἀνωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 0,20 %.

Β) Τὰ λιπάσματα, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ μιγμάτων μεταξὺ ἀλλήλων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον Α) (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ).

Γ) Τὰ λιπάσματα, τὰ συνιστάμενα ἐκ μιγμάτων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους Α) καὶ Β) (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων ἐπίσης μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα), μετὰ κιμωλίας, γύψου ἢ ἑτέρων ἀνοργάνων ὑλῶν στερουμένων λιπαντικῶν ἱκανοτήτων.

3.- Ἡ κλάσις 31.04 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ εἰσάγωνται ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 31.05 προβλεπομένας συσκευασίας :

Α) Τὰ ἑπόμενα προϊόντα :

1.- Τὰ φυσικὰ ἀκατέργαστα ἅλατα τοῦ καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, συλβινίτης καὶ ἕτερα).
2.- Τὴν ἀκάθαρτον ποτάσσαν (ἀκάθαρτον ἀνθρακικὸν κάλιον), τὴν προερχομένην ἐκ τῆς κατεργασίας τῆς βυνάσσης τῶν τεύτλων (salins de betteraves).
3.- Τὸ χλωριοῦχον κάλιον, ἔστω καὶ καθαρόν, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ Σημειώσει 6γ) διαλαμβανομένων.
4.- Τὸ θειϊκὸν κάλιον, περιεκτικότητος εἰς K_2O κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 52 %.
5.- Τὸ θειϊκὸν καλιομαγνήσιον, περιεκτικότητος εἰς K_2O κατωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 30 %.

Β) Τὰ λιπάσματα, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ μιγμάτων μεταξὺ ἀλλήλων τῶν προϊόντων τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον Α) (τῶν ὁριακῶν περιεκτικοτήτων διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ).

4.- Τὰ ὀρθοφωσφορικὰ μονο-καὶ δι-ἀμμώνια, ἔστω καὶ καθαρὰ καὶ τὰ μίγματα τῶν προϊόντων τούτων μεταξύ των, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 31.05.

5.- Τὰ ὅρια περιεκτικότητος τὰ προσδιοριζόμενα διὰ τῶν Σημειώσεων 1Α), 2Α) καὶ 3Α) λογίζονται ἐπὶ τοῦ βάρους τῶν ἀνύδρων προϊόντων εἰς ξηρὰν κατάστασιν.

6.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὸ αἷμα τῶν κτηνῶν τῆς κλάσεως 05.15.
β) Τὰ ἔχοντα ὡρισμένην χημικὴν σύστασιν ἀμιγῆ προϊόντα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς προηγουμένας Σημειώσεις 1Α), 2Α), 3Α) καὶ 4 ἀναφερομένων.
γ) Τοὺς καλλιεργημένους κρυστάλλους τοῦ χλωριούχου καλίου (ἐξαιρέσει τῶν ὀπτικῶς κατειργασμένων), βάρους κατὰ μονάδα ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2,5 γραμμαρίων, τῆς κλάσεως 38.19 καὶ τοὺς ὀπτικῶς κατειργασμένους κρυστάλλους ἐκ χλωριούχου καλίου (**κλ. 90.01**).

Κλάσις 31.01 **Τμῆμα VI**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.01	**Γουάνον (guano) καὶ ἕτερα φυσικὰ λιπάσματα ζωϊκῆς ἢ φυτικῆς προελεύσεως, ἔστω καὶ ἀναμεμιγμένα μεταξύ των, οὐχὶ ὅμως χημικῶς ἐπεξειργασμένα**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
31.02	**Λιπάσματα ὀρυκτὰ ἢ χημικὰ ἀζωτοῦχα:**								
	Α. Νιτρικὸν νάτριον φυσικὸν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Σημείωσις: Τὸ νιτρικὸν νάτριον φυσικὸν ὑπάγεται εἰς τὸ ἐδάφιον τοῦτο, ἐφ' ὅσον εἰσάγεται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.								
	Β. Οὐρία περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 45%, λογιζομένης ἐπὶ τοῦ βάρους τοῦ ἀνύδρου προϊόντος εἰς ξηρὰν κατάστασιν	I	16	12,8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
31.03	**Λιπάσματα ὀρυκτὰ ἢ χημικὰ φωσφορικά:**								
	Α. Λιπάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον Α τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:								
	1. Ὑπερφωσφορικὰ (ἁπλᾶ, διπλᾶ, τριπλᾶ), περιεκτικότητος εἰς ἀνυδρίτην φωσφορικοῦ ὀξέος (P_2O_5) διαλυτοῦ ἐν ὕδατι ἢ κιτρικῇ ἀμμωνίᾳ:								
	α) Μέχρι καὶ 18%	II	6	4,8	9,7%	16%	»	8,9%	7,7%
	β) Ἄνω τοῦ 18%	II	6	4,8	16,9%	16,9%	»	14,8%	11,8%
	2. Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λιπάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὰ ἐδάφια Β καὶ Γ τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	4	2,4	15%	—	ἀξίαν	12,8%	9,7%
31.04	**Λιπάσματα ὀρυκτὰ ἢ χημικὰ καλιοῦχα:**								
	Α. Λιπάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον Α τῆς Σημειώσεως 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Μικτὰ λιπάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἐδάφιον Β τῆς Σημειώσεως 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	I	3	2,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
31.05	**Ἕτερα λιπάσματα. Προϊόντα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου εἰσαγόμενα εἴτε εἰς δισκία (tablettes), τροχίσκους (pastilles) καὶ παρόμοια σχήματα, εἴτε εἰς συσκευασίας βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων:**								
	Α. Ἕτερα λιπάσματα:								
	1. Περιέχοντα τὰ τρία λιπαντικὰ στοιχεῖα: ἄζωτον, φωσφόρον καὶ κάλιον	II	7	6,6	15%	—	»	13,4%	11,4%
	2. Περιέχοντα τὰ δύο λιπαντικὰ στοιχεῖα: ἄζωτον καὶ φωσφόρον:								
	α) Φωσφορικὸν ἀμμώνιον (ὀρθοφωσφορικὸν μονο-δι-ἀμμώνιον):								
	I. Περιεκτικότητος εἰς ἀρσενικὸν ἐπὶ ξηροῦ ἀνωτέρας ἢ ἴσης πρὸς 6 χιλιοστόγραμμα κατὰ χ/μον	II	7	6,6	5%	—	»	5,4%	5,8%
	II. Λοιπὰ	II	7	6,6	14%	14%	»	13,6%	11,5%
	β) Περιέχοντα φωσφορικὰ καὶ νιτρικὰ ἅλατα	II	7	6,6	15%	—	»	13,4%	11,4%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 31.05**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05	A. 2. γ) Ἕτερα :								
	I. Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 10% κατὰ βάρος	II	10	8	15%	—	ἀξίαν	14%	12,2%
	II. Λοιπὰ	II	7	4,8	15%	—	»	13,4%	10,8%
	3. Περιέχοντα τὰ δύο λιπαντικὰ στοιχεῖα : ἄζωτον καὶ κάλιον :								
	α) Φυσικὸν καλιοῦχον νιτρικὸν νάτριον, συγκείμενον ἐκ μίγματος φυσικοῦ νιτρικοῦ νατρίου καὶ νιτρικοῦ καλίου (κατ' ἀναλογίαν νιτρικοῦ καλίου μέχρι 44%), τῆς συνολικῆς περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον μὴ ὑπερβαινούσης τὸ 16,30% κατὰ βάρος	II	10	ἀτελ.	15%	—	»	12%	8,4 %
	Σημείωσις : Τὸ ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει Α3α ἀναφερόμενον φυσικὸν καλιοῦχον νιτρικὸν νάτριον ὑπάγεται εἰς τὴν διάκρισιν ταύτην, ἐφ' ὅσον εἰσάγεται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	β) Ἕτερα :								
	I. Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 10% κατὰ βάρος	II	10	8	15%	—	»	14%	12,2%
	II. Λοιπὰ	II	7	4,8	15%	—	»	13,4%	10,8%
	4. Ἕτερα :								
	α) Περιεκτικότητος εἰς ἄζωτον ἀνωτέρας τοῦ 10% κατὰ βάρος	II	10	8	5%	—	»	6%	6,6%
	β) Λοιπὰ	II	4	3,2	5%	—	»	4,8%	4,3%
	B. Προϊόντα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου εἰσαγόμενα, εἴτε εἰς δισκία, τροχίσκους καὶ παρόμοια σχήματα, εἴτε εἰς συσκευασίας βάρους μικτοῦ μέχρι καὶ 10 χιλιογράμμων	II	11	8,8	20%	—	»	18,2%	15,4%

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ. ΧΡΩΣΤΙΚΑΙ ΟΥΣΙΑΙ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΑΙ. ΕΠΙΠΛΑΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΑΝΑΙ

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
   α) Τὰ ὡρισμένης χημικῆς συστάσεως ἀμιγῆ προϊόντα (présentés isolément), ἐξαιρέσει τῶν ἀνταποκρινομένων πρὸς τὰς ἐξειδικεύσεις τῶν κλάσεων 32.04 ἢ 32.05 ,τῶν ἀνοργάνων φωτοφόρων (luminophores) (κλ. 32.07) καὶ τῶν βαφῶν τῶν εἰσαγομένων ὑπὸ μορφὴν ἢ συσκευασίαν πρὸς λιανικὴν πώλησιν τῆς κλάσεως 32.09.
   β) Τὰ ταννικὰ ἅλατα (tannates) καὶ ἕτερα ταννικὰ παράγωγα τῶν προϊόντων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 29.38 ἕως καὶ 29.42, 29.44 καὶ 35.01 μέχρι καὶ 35.04.
2. Τὰ σταθεροποιημένα μίγματα ἁλάτων τοῦ διαζωνίου μετὰ τῶν συζευκτικῶν των, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν παραγωγὴν ἐπὶ ἰνῶν ἀδιαλύτων ἀζωϊκῶν χρωστικῶν οὐσιῶν, δέον νὰ θεωρῶνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 32.05.
3. Θεωροῦνται ὅτι ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 32.05, 32.06 καὶ 32.07, τὰ παρασκευάσματα μὲ βάσιν τὰ συνθετικὰ ὀργανικὰ χρώματα, τὰς χρωστικὰς λάκκας ἢ ἄλλας χρωστικὰς οὐσίας, τὰς χρησιμοποιουμένας διὰ τὸν χρωματισμὸν ἐν τῇ μάζῃ τῶν τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, τοῦ καουτσούκ καὶ ἑτέρων ἀναλόγων ὑλῶν ἢ τὰς προοριζομένας νὰ ὑπεισέλθωσιν εἰς τὴν σύνθεσιν παρασκευασμάτων διὰ τὴν τύπωσιν τῶν ὑφασμάτων.
   Αἱ κλάσεις αὗται δὲν περιλαμβάνουν ἐξ ἄλλου τὰς χρωστικὰς ὕλας (pigments) τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὴν κλάσιν 32.09.
4. Τὰ διαλύματα (πλὴν τοῦ κολλοδίου) ἐντὸς ὀργανικῶν πτητικῶν διαλυτῶν τῶν προϊόντων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως 39.06, δέον νὰ θεωρῶνται ὡς περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 32.09, ὅταν ἡ ἀναλογία τοῦ διαλύτου εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 50 % τοῦ βάρους τοῦ διαλύματος.
5. Κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ὁ ὅρος «χρωστικαὶ οὐσίαι» δὲν περιλαμβάνει τὰ προϊόντα, τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς ἐπιβαρυντικαὶ ὕλαι (matières de charge) εἰς τὰ χρώματα δι' ἐλαίου, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐξ ἴσου ὡς χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) εἰς τὰ ὑδατοχρώματα.
6. Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 32.09, θεωροῦνται «ὡς φύλλα ἐπισημάνσεως διὰ σιδήρου» τὰ λεπτὰ φύλλα τὰ χρησιμοποιούμενα π.χ. εἰς τὴν ἐπισήμανσιν τῆς βιβλιοδετήσεως, τῶν δερμάτων ἢ τῶν ἐσωτερικῶν ἐπενδύσεων τῶν πίλων καὶ ἅτινα σύγκεινται :
   α) Ἐκ μεταλλικῶν κόνεων ἀναφῶν (ἔστω καὶ πολυτίμων μετάλλων) ἢ συμπεπιεσμένων χρωστικῶν ὑλῶν (pigments agglomérés) μετὰ κόλλας, ζελατίνης ἢ ἑτέρων συνδετικῶν ὑλῶν.
   β) Ἐκ μετάλλων (ἔστω καὶ πολυτίμων) ἢ χρωστικῶν ὑλῶν (pigments) ἐπεστρωμένων ἐπὶ φύλλου ἐξ οἱασδήποτε ὕλης χρησιμεύοντος ὡς ὑποθέματος.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	ἢ κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.01	**Ἐκχυλίσματα δεψικὰ προελεύσεως φυτικῆς :**								
	Α. Εἰς στερεὰν κατάστασιν	II	—	—	3,1	3,1	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Εἰς ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	—	—	1,9	1,9	»	(α)	(α)
32.02	**Ταννῖναι (ταννικὰ ὀξέα), περιλαμβανομένης τῆς ταννίνης τῶν κηκιδίων ἐν ὕδατι, ὡς καὶ τὰ τούτων ἅλατα, αἰθέρες, ἐστέρες καὶ ἕτερα παράγωγα :**								
	Α. Ταννῖναι (ταννικὰ ὀξέα), περιλαμβανομένης τῆς ταννίνης τῶν κηκιδίων ἐν ὕδατι	II	—	—	30%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	10	8	—	—	»	(β)	(β)
32.03	**Προϊόντα δεψικὰ συνθετικὰ ὀργανικὰ καὶ προϊόντα δεψικὰ ἀνόργανα. Σκευάσματα δεψικὰ περιέχοντα ἢ μὴ φυσικὰ δεψικὰ προϊόντα. Σκευάσματα ἐνζυματικὰ διὰ τὴν βυρσοδεψίαν (συνθέσεις ἐνζυματικαί, παγκρεατικαί, βακτηριακαί, κλπ.)**	I	10	8	—	—	»	(β)	(β)
32.04	**Χρωστικαὶ ὕλαι φυτικῆς προελεύσεως (περιλαμβανομένων τῶν ἐκχυλισμάτων βαφικῶν ξύλων καὶ ἑτέρων φυτικῶν βαφικῶν ὑλῶν, ἐξαιρέσει τοῦ ἰνδικοῦ) καὶ χρωστικαὶ ὕλαι ζωϊκῆς προελεύσεως :**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 32.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.04	A. Χρωστικαὶ ὕλαι φυτικῆς προελεύσεως :								
	1. Κασσοῦ–cachou (κατεχόνιον ἐκχύλισμα)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40%	—	ἀξίαν	32%	22,4%
	2. Ἐκχυλίσματα κόκκων Περσίας καὶ ἐκχυλίσματα ἐρυθροδάνου. Ἴσατις	II	6	4,8	40%	—	»	33,2%	24,7%
	3. Ἡλιοτρόπιον	II	3	2,4	40%	—	»	32,6%	23,5%
	4. Λοιπά:								
	α) Ἐκχυλίσματα καμπεχιανοῦ ξύλου εἰς στερεάν, ρευστὴν ἢ πολτώδη κατάστασιν	II	9	5,6	7,7%	4%	»	5%	(α)
	β) Χλωροφύλλη καὶ ἐκχυλίσματα κύπρου (κνᾶ)	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἕτερα	II	9	5,6	40%	—	»	33,8%	25,3%
	B. Χρωστικαὶ ὕλαι ζωϊκῆς προελεύσεως :								
	1. Ὕσγινον (καρμίνιον) καὶ ἀνθηρόκοκκος (κρεμέζον) ..	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	II	10	8	25%	—	»	22%	17,8%
32.05	**Συνθετικαὶ ὀργανικαὶ χρωστικαὶ ὕλαι. Προϊόντα ὀργανικὰ συνθετικὰ τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς «φωτοφόρων» (luminophores). Προϊόντα τοῦ τύπου τῶν λεγομένων «παράγοντες ὀπτικῆς λευκάνσεως» (agents de blanchiment optique), δυνάμενα νὰ σταθεροποιηθῶσιν ἐπὶ ἰνῶν. Ἰνδικὸν φυσικόν :**								
	A. Συνθετικαὶ ὀργανικαὶ χρωστικαὶ ὕλαι :								
	1. Παράγωγοι τῆς πίσσης τῶν λιθανθράκων :								
	α) Ἀνιλίνης, ἄνευ φαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα	II	17	10	60	33,1	χ/μον	28	21,5
	β) Ἰνδικὸν (λουλάκιον) τεχνητὸν	I	17	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	γ) Ἀλιζαρίνης, ναφθαλίνης	II	17	10	42 %	—	»	36 %	28,2%
	δ) Ἕτεραι (μεθανίου, βενζιδίνης, ροδαμῖναι, κ.λπ.) ..	II	17	10	42 %	—	»	36 %	28,2%
	Σημείωσις α' : Ὁ ἐναντι τῶν Χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Α1δ ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 15% ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ χάρτου τούτου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις β' : Ὁ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν συνθετικῶν ὀργανικῶν χρωστικῶν ὑλῶν τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Α1δ, ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς ποσοστὸν 5ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον αὗται δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς μελανῶν, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων διὰ τὴν παραγωγὴν μελανῶν τυπογραφικῶν ἢ λιθογραφικῶν τῆς δασμ. κλάσεως 32.13Β, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν. Οἱ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενοι δασμοὶ παρ' ἀμφοτέρων τῶν σημειώσεων (α' καὶ β') ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.								
	2. Ἔχουσαι ὡς βάσιν τὸ θεῖον, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι	II	17	10	42 %	—	»	36 %	28,2%
	3. Λοιπαὶ (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σταθεροποιημένων μιγμάτων ἁλάτων τοῦ διαζωνίου μετὰ τῶν συζευκτικῶν αὐτῶν)	II	17	10	35 %	—	»	30,4%	24,3%
	4. Μίγματα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1, 2 καὶ 3 χρωστικῶν ὑλῶν	II	17	10	42 %	—	»	36 %	28,2%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 32.05 — Τμῆμα VI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συβμ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.05	Β. Παρασκευάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν Σημείωσιν 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	20	14	30 %	—	ἀξίαν	28 %	23,8%
	Γ. Προϊόντα ὀργανικὰ συνθετικὰ τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς «φωτοφόρων» (luminophores)	II	19	16,8	42 %	—	»	37,4%	31,2%
	Δ. Προϊόντα τοῦ τύπου τῶν λεγομένων «παράγοντες ὀπτικῆς λευκάνσεως» (agents de blanchiment optique), δυνάμενα νὰ σταθεροποιηθῶσιν ἐπὶ ἰνῶν	II	17	9,5	42 %	—	»	35,9%	28 %
	Ε. 'Ινδικὸν (λουλάκιον) φυσικὸν	I	9	8,4	—	—	»	(α)	(α)
32.06	**Χρωστικαὶ λάκκαι**	II	16	14	42 %	—	»	36,8%	30 %
32.07	**Ἕτεραι χρωστικαὶ ὕλαι. Προϊόντα ἀνόργανα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς «φωτοφόρων» (luminophores) :**								
	Α. Ἕτεραι χρωστικαὶ ὕλαι :								
	1. Χρώματα ὀρυκτὰ μέλανα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 25.09 καὶ 28.03 κατονομαζομένων ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	9	7,2	25 %	—	»	21,8%	17,4%
	2. 'Εκχύλισμα τοῦ Cassel καὶ παρόμοια προϊόντα	II	9	7,2	25 %	—	»	21,8%	17,4%
	3. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) μὲ βάσιν τὸν θειοῦχον ψευδάργυρον (λιθοπόνιον καὶ παρόμοια) :								
	α) Λιθοπόνιον	II	12	9,6	44,1%	22,1%	»	20 %	17 %
	β) Ἕτερα	II	12	9,6	25 %	—	»	22,4%	18,6%
	4. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) μὲ βάσιν τὸ ὀξείδιον τοῦ τιτανίου	II	15	9,6	25 %	—	»	23 %	19 %
	5. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) μὲ βάσιν τὸν χρωμιοῦχον μόλυβδον, τὸ χρωμιοῦχον βάριον, τὸν χρωμιοῦχον ψευράργυρον ἢ τὸ χρωμιοῦχον στρόντιον :								
	α) 'Ερυθρὸν τοῦ μολυβδαινίου	II	11	8,8	25 %	—	»	22,2%	18,2%
	β) Λοιπά :								
	I. Χρώματα χρωμίου	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	17	13,6	25 %	—	»	23,4%	20,5%
	6. Ἕτερα :								
	α) Μαγνητίτης	II	ἀτελ.	7	25 %	—	»	20 %	14 %
	β) Μὲ βάσιν τὰ ἄλατα τοῦ καδμίου	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Οὐλτραμαρίνη	II	14	11,2	9	—	χ/μον	7,5	5,7
	δ) Μὲ βάσιν τὰ σιδηροκυανιοῦχα (ferrocyanures) ἢ σιδηρικυανιοῦχα (ferricyanures) ἅλατα :	I	14	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	I. Πρωσσικὸν κυανοῦν (bleu de Prusse)	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	14	11,2	25 %	—	»	22,8%	19,3%
	ε) Χρωστικαὶ γαῖαι τῆς κλάσεως 25.09 ἐνισχυμέναι δι' ὀργανικῶν χρωστικῶν οὐσιῶν κατὰ ποσοστὸν μέχρι 2%	II	14	11,2	25 %	—	»	22,8%	19,3%
	Σημείωσις: Αἱ ἐν τῇ παρούσῃ διακρίσει Α6ε χρωστικαὶ γαῖαι αἱ ἐνισχυμέναι πέραν τοῦ κατὰ τὸ ὡς ἄνω ποσοστοῦ 2 ο/ο, δασμολογοῦνται ὡς αἱ χρωστικαὶ ὀργανικαὶ ὕλαι δι' ὧν ἔχουσιν ἐνισχυθῆ.								
	ζ) Λοιπὰ (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ λίαν ἀκαθάρτου ὀξειδίου ψευδαργύρου gris de zinc) :								
	I. Χρώματα χρωμίου	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	14	11,2	25 %	—	»	22,8%	19,3%
	Β. Παρασκευάσματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν Σημείωσιν 3 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	16	12,8	30 %	—	»	27,2%	22,9%
	Γ. Προϊόντα ἀνόργανα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς «φωτοφόρων» (luminophores)	II	12	8	40 %	—	»	34,4%	26,5%
32.08	**Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments), ὕλαι προκαλοῦσαι ἀδιαφάνειαν καὶ χρώματα παρεσκευασμένα, συνθέσεις ὑαλοποιούμεναι, ὑγρὰ στιλβώματα (lustres) καὶ παρόμοια παρα-**									

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI — Κλάσις 32.08

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.08	**σκευάσματα, ἅπαντα διὰ τὴν κεραμευτικὴν καὶ ἐπισμάλτωσιν ἢ τὴν ὑαλουργίαν. Ἐπιχρίσματα καὶ ἐπικαλύμματα κεραμευτικῆς (engobes). Ὕαλος τετριμμένη (fritte de verre) καὶ ἕτεραι ὕαλοι ὑπὸ μορφὴν κόνεως, λεπτῶν κόκκων, φυλλιδίων (lamelles) ἢ θρόμβων (flocons):**								
	Α. Ὕαλος τετριμμένη (fritte de verre) καὶ ἕτεραι ὕαλοι ὑπὸ μορφὴν κόνεως, λεπτῶν κόκκων, φυλλιδίων (lamelles) ἢ θρόμβων (flocons)	II	—	—	25 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπά	II	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Σκευάσματα εἰς ἀδρομερῆ ἢ κονιώδη κατάστασιν, συγκείμενα ἐκ διαφόρων οὐσιῶν μετὰ ἢ ἄνευ ἑνώσεων εὐγενῶν μετάλλων, χρήσιμα πρὸς ἐφυάλωσιν (σμάλτωσιν) πάσης φύσεως μεταλλικῶν ἀντικειμένων, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν ἐφυάλωσιν τῶν ὑπ' αὐτῶν κατασκευαζομένων εἰδῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 14 ο/ο	II	—	—	14 %	—	»	(α)	(α)
32.09	**Βερνίκια. Χρώματα ἐπιχρίσεως δι' ὕδατος καὶ χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) δι' ὕδατος παρεσκευασμέναι τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν τελείωσιν (φινίρισμα) τῶν δερμάτων. Ἕτερα χρώματα ἐπιχρίσεως. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) λειοτριβημέναι ἐν λινελαίῳ, ἐλαφρῷ πετρελαίῳ (white spirit), τερεβινθελαίῳ, βερνικίῳ ἢ ἑτέροις μέσοις, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως. Φύλλα διὰ τὴν ἐπισήμανσιν διὰ σιδήρου. Βαφαὶ παρουσιαζόμεναι ὑπὸ μορφὴν ἢ συσκευασίαν διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Βερνίκια. Χρώματα ἐπιχρίσεως δι' ὕδατος, χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) δι' ὕδατος παρεσκευασμέναι τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν τελείωσιν (φινίρισμα) τῶν δερμάτων. Ἕτερα χρώματα ἐπιχρίσεως. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) λειοτριβημέναι ἐν λινελαίῳ, ἐλαφρῷ πετρελαίῳ (white spirit), τερεβινθελαίῳ, βερνικίῳ ἢ ἑτέροις μέσοις, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως:								
	1. Αἰθέριον ἔλαιον μαργαριτῶν (essence de perle) ἢ αἰθέριον ἔλαιον Ἀνατολῆς (essence d'Orient)	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	2. Βερνίκια:								
	α) Ἔχοντα ὑμενογόνον συστατικὸν τὰ κόμμεα ἢ ρητίνας (ἅπαντα φυσικά):								
	I. Εἰς πολτώδη κατάστασιν	II	—	—	55,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	—	—	27,6	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	—	—	35 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Βερνικοχρώματα:								
	α) Κυτταρίνης, συνθετικῶν ρητινῶν, ἐλαιογλυκεροφθαλικῶν ἑνώσεων καὶ πλαστικῶν ὑλῶν ἐν γένει	II	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπά:								
	I. Εἰς πολτώδη κατάστασιν	II	—	—	39,6	—	χ/μον	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	—	—	19,8	—	»	(α)	(α)
	4. Χρώματα ἐπιχρίσεως δι' ὕδατος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν λευκῶν δι' ὑποδήματα τῶν πεπιεσμένων εἰς δισκία) καὶ χρωστικαὶ ὕλαι δι' ὕδατος παρεσκευασμέναι, τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν τελείωσιν τῶν δερμάτων	II	—	—	20 %	20% (β)	ἀξίαν	(α)	(α)
	5. Ὑφαλοχρώματα	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Τὰ εἰς στερεὰν κατάστασιν ἔχουν μόνον γενικὸν δασμὸν βάσεως 20 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Κλάσις 32.09 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.09	A.6. Λοιπὰ χρώματα ἐπιχρίσεως :								
	α) Δι' ἐλαίου παρεσκευασμένα	II	—	—	12	9,6	χ/μον	(α)	(α)
	β) Καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον παρεσκευασμένα.....	II	—	—	25 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	7. Χρωστικαὶ ὕλαι (pigments) λειοτριβημέναι ἐν λινελαίῳ, ἐλαφρῷ πετρελαίῳ (white spitit), τερεβινθελαίῳ, βερνικίῳ ἢ ἑτέροις μέσοις,τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν χρωμάτων ἐπιχρίσεως	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Φύλλα διὰ τὴν ἐπισήμανσιν διὰ σιδήρου	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Βαφαὶ παρουσιαζόμεναι ὑπὸ μορφὴν ἢ συσκευασίαν διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν, εἰς στερεὰν ἢ πολτώδη ἢ ὑγρὰν κατάστασιν, μετὰ ἢ ἄνευ οἰνοπνεύματος :								
	1. 'Εκ χρωστικῶν ὑλῶν τῆς δασμ. κλάσ. 32.04 A1	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	2. » » » » » » 32.04 A2	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	3. » » » » » » 32.04 A3	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	4. » » » » » » 32.04 A4α ...	II	—	—	7,7 %	4 %	»	(α)	(α)
	5. 'Εκ χλωροφύλλης δασμολογ. κλάσεως 32.04 A4β ...	II	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
	6. 'Εξ ἐκχυλισμάτων κύπρου (κνᾶ) δασμ. Κλασ. 32.04A4β.	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	7. 'Εκ χρωστικῶν ὑλῶν τῆς δασμ. Κλάσ. 32.04 A4γ ...	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	8. » » » » » » 32.04 B1	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	9. » » » » » » 32.04 B2	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	10. » » » » » » 32.05 A1α ...	II	—	—	60	33,1	χ/μον	(α)	(α)
	11. » » » » » » 32.05 A1β ...	II	—	—	96,4 %	50,1 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	12. » » » » » » 32.05 A1γ ...	II	—	—	42 %	—	»	(α)	(α)
	13. » » » » » » 32.05 A1δ ...	II	—	—	42 %	—	»	(α)	(α)
	14. » » » » » » 32.05 A2	II	—	—	42 %	—	»	(α)	(α)
	15. » » » » » » 32.05 A3	II	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	16. » » » » » » 32.05 A4	II	—	—	42 %	—	»	(α)	(α)
	17. » » » » » » 32.05 B	II	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
	18. » » » » » » 32.05 Γ	II	—	—	42 %	—	»	(α)	(α)
	19. » » » » » » 32.05 Δ	II	—	—	42 %	—	»	(α)	(α)
	20. » » » » » » 32.05 E	II	—	—	30	—	χ/μον	(α)	(α)
	21. » » » » » » 32.06.....	II	—	—	42 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	22. » » » » » » 32.07 A1	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	23. » » » » » » 32.07 A2	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	24. » » » » » » 32.07 A3α ...	II	—	—	44,1 %	22,1 %	»	(α)	(α)
	25. » » » » » » 32.07 A3β ...	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	26. » » » » » » 32.07 A4	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	27. » » » » » » 32.07 A5α ...	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	28. » » » » » » 32.07 A5βI ..	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	29. » » » » » » 32.07 A5βII..	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	30. » » » » » » 32.07 A6α ...	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	31. » » » » » » 32.07 A6β ...	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	32. » » » » » » 32.07 A6γ ...	II	—	—	9	—	χ/μον	(α)	(α)
	33. » » » » » » 32.07 A6δI...	II	—	—	30 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	34. » » » » » » 32.07 A6δII,ε	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	35. » » » » » » 32.07 A6ζI ..	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	36. » » » » » » 32.07 A6ζII .	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	37. » » » » » » 32.07 B	II	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
	38. » » » » » » 32.07 Γ	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	39. » » » » » » 32.08 A	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	40. » » » » » » 32.08 B	II	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	41. » » » » » » 32.09 A1	II	—	—	25 %	—	»	(α)	(α)
	42. » » » » » » 32.09 A2αI ..	II	—	—	55,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	43. » » » » » » 32.09 A2αII..	II	—	—	27,6	—	»	(α)	(α)
	44. » » » » » » 32.09 A2β ...	II	—	—	35 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	45. » » » » » » 32.09 A3α ...	II	—	—	35 %	—	»	(α)	(α)
	46. » » » » » » 32.09 A3βI ..	II	—	—	39,6	—	χ/μον	(α)	(α)
	47. » » » » » » 32.09 A3βII..	II	—	—	19,8	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VII — Κλάσις 32.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. ὄρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.09	Γ. 48. Ἐκ χρωστικῶν ὑλῶν τῆς δασμ. Κλάσ. 32.09 A4	II	—	—	20 %	20%(β)	ἀξίαν	(α)	(α)
	49. » » » » » » 32.09 A5	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
	50. » » » » » » 32.09 A6α ...	II	—	—	12	9,6	χ/μον	(α)	(α)
	51. » » » » » » 32.09 A6β ...	II	—	—	25 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	52. » » » » » » 32.09 A7	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	53. » » » » » » 32.09 B	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
32.10	**Χρώματα διὰ τὴν καλλιτεχνικὴν ζωγραφικήν, τὴν διδασκαλίαν, δι' ἐπιγραφάς, χρώματα πρὸς μετατροπὴν τῶν ἀποχρώσεων ἢ τὴν διασκέδασιν, ἅπαντα εἰς σωληνάρια, δοχεῖα, φιαλίδια, κυάθια καὶ παρομοίας συσκευασίας, ἔστω καὶ εἰς τροχίσκους (pastilles), ὡς καὶ ἐντὸς κασσετινῶν, μετὰ ἢ ἄνευ χρωστῆρος, σφομυλίων, κυαθίων ἢ ἑτέρων ἐξαρτημάτων**	I	—	—	—	—	»	33,4%(γ	33,4%(γ
32.11	**Ξηραντικὰ παρεσκευασμένα**	II	17	11,2	27,2%	27,2%	»	25,2%	21%
32.12	**Ἐπιπλάσματα (στόκοι) (περιλαμβανομένων τῶν ἐπιπλασμάτων καὶ συνδετικῶν διὰ ρητίνης). Σταρώματα χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν ζωγραφικὴν καὶ σταρώματα μονωτικὰ χρήσιμα εἰς τὴν τοιχοποιΐαν**	II	11	7,2	50 %	—	»	42,2%	31,7 %
32.13	**Μελάναι γραφῆς ἢ σχεδιάσεως, μελάναι τυπογραφικαὶ καὶ ἕτεραι μελάναι :**								
	A. Μελάναι γραφῆς ἢ σχεδιάσεως :								
	1. Ὑγραὶ	II	—	—	7,8	6,8	χ/μον	(α)	(α)
	2. Εἰς στερεὰν κατάστασιν (κόνιν ἢ δισκία, κ.λπ.)	II	—	—	54	38,8	»	(α)	(α)
	B. Μελάναι τυπογραφικαί :								
	1. Μαῦραι	II	—	—	4,2	3	»	(α)	(α)
	2. Λοιπαὶ	II	—	—	9,6	5	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτεραι μελάναι :								
	1. Μελάνη ἀνεξίτηλος δι' ἐνδύματα (ὡς ἡ διὰ νιτρικοῦ ἀργύρου)	II	—	—	60	38,4	»	(α)	(α)
	2. Μελάνη εἰς πλάκας, προοριζομένη δι' ἐπιγραφὰς κιβωτίων	II	—	—	9,6	5	»	(α)	(α)
	3. Λοιπαί, ὡς αἱ μελάναι τῆς κόπιας καὶ τοῦ πολυγράφου, αἱ μελάναι μελανωτήρων σφραγίδων (tampon), αἱ μελάναι αἱ ἀποτελούμεναι ἀπὸ μέταλλα ἢ μεταλλοκράματα λεπτῶς καταμερισμένα καὶ αἰωρούμενα ἐντὸς διαλύματος κόμμεων (μελάναι χρυσοῦ, ἀργύρου, κ.λπ.), αἱ συμπαθητικαὶ μελάναι (αἱ λαμβανόμεναι π.χ. ἐκ τοῦ χλωριούχου κοβαλτίου), κ.λπ.	II	—	—	40 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῆς παρούσης κλάσεως 32.13, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ὁ γενικὸς δασμὸς 20 % ἐπιβάλλεται μόνον ἐπὶ τῶν εἰς στερεὰν κατάστασιν εἰσαγομένων.

γ) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐξηρέθησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 33.01 **Τμῆμα VI**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ (RÉSINO-I-DES). ΠΡΟ-Ι-ΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙ-Ι-ΑΣ Ἤ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
   α) Τὰ σύνθετα ἀλκοολοῦχα παρασκευάσματα (τὰ ἐπικαλούμενα «συμπεπυκνωμένα ἐκχυλίσματα»), διὰ τὴν παρασκευὴν ποτῶν, τῆς κλ. 22.09.
   β) Τοὺς σάπωνας καὶ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 34.01.
   γ) Τὸ τερεβινθέλαιον καὶ τὰ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 38.07.
2. Ἡ κλάσις 33.06 ἐφαρμόζεται καί :
   α) Ἐπὶ τῶν παρεσκευασμένων ἀποσμητικῶν χώρων, ἔστω καὶ μὴ ἀρωματισμένων.
   β) Ἐπὶ τῶν προϊόντων ἀναμεμιγμένων ἢ μὴ (ἐξαιρέσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν κλάσιν 33.05), καταλλήλων νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς εἴδη ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ, ὡς καλλυντικὰ ἢ ὡς ἀποσμητικὰ (δωματίων ἢ ἑτέρων χώρων) καὶ νὰ συσκευασθῶσιν διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς χρησιμοποιήσεώς των διὰ τὰς χρήσεις ταύτας.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.01	**Αἰθέρια ἔλαια (ἀποτερπενωμένα ἢ μή), ὑγρὰ ἢ πεπηγμένα καὶ ῥητινοειδῆ :**								
	Α. Αἰθέρια ἔλαια μὴ ἀποτερπενωμένα :								
	1. Ἐσπεριδοειδῶν	II	12	11	75 %	50 %	ἀξίαν	42,3%	32,9%
	2. Λοιπά:								
	α) Γερανίου, γαρυφάλλου, λευκοδένδρου (niaouli) καὶ κανάγκας (ylang - ylang)	II	5	3,2	75 %	50 %	»	41 %	29,7%
	β) Ῥόδων, λιβανωτίδος (δενδρολιβάνου), σαντάλ, κέδρου.	I	ἀτελ.	3,2	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Εὐκαλύπτου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	δ) Ἀνδροπώγωνος τῆς νάρδου (citronelle), τοῦ bois de rose τῆς Ζαμάϊκας (Amyris balsamifera) καὶ ἀνδροπώγωνος τοῦ ἐσχαρωτοῦ (vétiver – vetiveria zizanioïdes)	II	ἀτελ.	2,4	75 %	50 %	ἀξίαν	40 %	28 %
	ε) Ἕτερα	II	ἀτελ.	3,2	75 %	50 %	»	40 %	28 %
	Β. Αἰθέρια ἔλαια ἀποτερπενωμένα :								
	1. Ἐσπεριδοειδῶν	II	12	12	75 %	50 %	»	42,4%	33,3%
	2. Λοιπά :								
	α) Ῥόδων, λιβανωτίδος (δενδρολιβάνου), εὐκαλύπτου, σαντάλ, κέδρου	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	II	10	6,4	75 %	50 %	»	42 %	31,3%
	Γ. Ῥητινοειδῆ :								
	1. Ζωϊκῆς προελεύσεως	II	7	5,6	80 %	—	»	65,4%	47,5%
	2. Ἕτερα	II	7	5,6	50 %	—	»	41,4%	30,7%
33.02	**Τερπενικὰ ὑποπροϊόντα ὑπολείμματα τῆς ἀποτερπενώσεως τῶν αἰθερίων ἐλαίων**	I	10	6,4	—	—	»	(α)	(α)
33.03	**Συμπεπυκνωμένα διαλύματα αἰθερίων ἐλαίων ἐντὸς λιπῶν, μονίμων ἐλαίων, κηρῶν ἢ οὐσιῶν ἀναλόγων, λαμβανόμενα δι' ἐνανθήσεως (enfleurage) ἢ ἐμβροχῆς (macération)**	II	9	7,2	50 %	—	»	41,8 %	31,4 %
33.04	**Μίγματα δύο ἢ περισσοτέρων εὐωδῶν (odoriférantes) οὐσιῶν, φυσικῶν ἢ τεχνητῶν, καὶ μίγματα μὲ βάσιν μίαν ἢ περισσοτέρας ἐκ τῶν οὐσιῶν τούτων (συμπεριλαμβανομένων τῶν ἁπλῶν διαλυμάτων εἰς ἀλκοόλην), ἀποτελοῦντα βασικὰς πρώτας ὕλας διὰ τὴν ἀρωματοποιΐαν, τὴν βιομηχανίαν εἰδῶν διατροφῆς ἢ ἄλλας βιομηχανίας**	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς. των

Τμῆμα VI **Κλάσις 33.05**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.05	**Ὕδατα ἀπεσταγμένα ἀρωματικὰ καὶ ὑδατικὰ διαλύματα αἰθερίων ἐλαίων, ἔστω καὶ φαρμακευτικά**	I	12	9,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
33.06	**Προϊόντα ἀρωματοποιΐας ἢ καλλωπισμοῦ παρεσκευασμένα καὶ καλλυντικὰ παρεσκευασμένα :**								
	Α. Κρέμαι ξυρίσματος	II	20	12,8	48	—	χ/μον	40,5	30,4
	Β. Λοιπά :								
	1. 'Αποσμητικὰ χώρων παρεσκευασμένα, ἔστω καὶ μὴ ἀρωματισμένα.	II	18	11,2	30 %	—	ἀξίαν	27,6 %	22,7 %
	2. Χρησιμοποιούμενα πρὸς ἀρωματισμόν :								
	α) Ὕδωρ κολωνίας καὶ λοιπὰ καλλωπιστικὰ ὕδατα ..	II	18	11,2	120	84	χ/μον	70,9 %	53,1 %
	β) Ἕτερα	I	18	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Καλλυντικὰ καὶ γενικῶς προϊόντα χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν περιποίησιν τοῦ δέρματος, τῶν τριχῶν (πλὴν τῶν κρεμῶν ξυρίσματος, περὶ ὧν τὸ ὡς ἄνω ἐδάφιον Α) καὶ τῶν ὀνύχων :								
	α) Βαφαὶ τριχῶν	II	18	11,2	240	189	χ/μον	154,8	111,8
	β) Ψιμμύθια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κονδυλίων διὰ τοὺς ὀφρῦς, ὡς καὶ τοῦ χάρτου τοῦ ἐπικεχρισμένου διὰ ψιμμυθίου)	II	18	11,2	240	189	»	165,5	129,2
	γ) Ποῦδραι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν πουδρῶν διὰ βρέφη), λευκαὶ ἢ ἔγχρωμοι, εἰς κόνιν ἢ συμπεπιεσμέναι (κομπριμέ) :								
	I. Μὴ ἀρωματισμέναι	II	18	11,2	120	—	»	98	70,5
	II. 'Αρωματισμέναι.....	II	18	11,2	240	—	»	197	142,7
	δ) Ἔλαια ἀρωματισμένα	II	18	11,2	120	96	»	81,2	60,9
	ε) Κρέμαι, γαλακτώματα καὶ παρόμοια προϊόντα διὰ τὴν περιποίησιν καὶ διατήρησιν τοῦ δέρματος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κρεμῶν ἀποψιμμυθιώσεως, ὡς καὶ τοῦ χάρτου τοῦ ἐμπεποτισμένου ἢ ἐπικεχρισμένου μὲ ἀποψιμμυθιωτικὰς οὐσίας	II	18	11,2	120	96	»	82,7	63,4
	ζ) Λοιπὰ (βερνίκια ὀνύχων, διαλυτικὰ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν βερνικίων τούτων, ἀλοιφαὶ καὶ ἔλαια μὴ ἀρωματισμένα διὰ τὴν στίλπνωσιν τῆς κόμης καὶ ἕτερα παρασκευάσματα περιποιήσεως τῶν τριχῶν, ὡς στερεωτικά, καθαριστικὰ-shampoings, μετὰ ἢ ἄνευ σάπωνος ἢ ἀπορρυπαντικῶν, κλπ., ἀποψιλωτικά, κγπ.)	II	18	11,2	60 %	—	ἀξίαν	51,6 %	39,5 %
	4. 'Οδοντοτρίμματα, πάσται καὶ ἐλιξήρια ὀδόντων καὶ γενικῶς προϊόντα ὑγιεινῆς τοῦ στόματος (ὡς προϊόντα πλύσεως τοῦ στόματος καὶ ἀρωματισμοῦ τῆς ἀναπνοῆς, κλπ.)	II	18	11,2	50 %	35 %	»	31,6 %	25,5 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 33

Σημείωσις α' :Διὰ τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ περιέχοντα οἰνόπνευμα προστίθεται καὶ ὁ ἑκάστοτε ἰσχύων φόρος καταναλώσεως οἰνοπνεύματος.

Σημείωσις β' :Τὰ εἰς τὰς κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ὑπαγόμενα εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα ἢ τὴν ἄλλην ἄμεσον συσκευασίαν.

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 34.01 **Τμῆμα VI**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34

ΣΑΠΩΝΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (TENSIO - ACTIFS), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙ' ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΡΥΜΜΑΤΑ (ΑΛΥΣΙΒΑΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΚΗΡΟΙ, ΚΗΡΟΙ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ (D'ENTRETIEN), ΚΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ «ΚΗΡΟΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ».

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
   α) Τὰ ἀμιγῆ προϊόντα καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως.
   β) Τὰ ὀδοντοτρίμματα, τὰς κρέμας ξυρίσματος, τὰ παρασκευάσματα λούσεως κεφαλῆς (shampoings), ἔστω καὶ ὅταν περιέχωσι σάπωνα ἢ προϊόντα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (κλ. 33.06).
2. Ἡ κλ. 34.01 δέον νὰ θεωρῆται ὡς περιλαμβάνουσα μόνον σάπωνας ὑδατοδιαλυτούς.
   Οἱ σάπωνες καὶ λοιπὰ προϊόντα τῆς κλάσεως ταύτης δύνανται νὰ περιέχωσιν ἢ μὴ ἑτέρας ὕλας (ἀπολυμαντικά, κόνεις λειαντικὰς (poudres abrasives), ἔκδοχα (ἐπιβαρύνσεις charges), φαρμακευτικὰ προϊόντα, κ.λπ.). Τὰ περιέχοντα ἐν τούτοις λειαντικὰς κόνεις ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην μόνον, ἐφ' ὅσον παρουσιάζονται εἰς ράβδους, εἰς τεμάχια ἢ εἴδη ἔκτυπα ἢ εἰς χελώνας. Παρουσιαζόμενα ὑπὸ ἄλλας μορφὰς ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 34.05 ὡς πάσται καὶ κόνεις καθαρισμοῦ καὶ παρόμοια παρασκευάσματα.
3. Οἱ ὅροι «ἔλαια πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν» οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς κλάσεως 34.03, νοοῦνται ὡς περιλαμβάνοντες τὰ ἐν τῇ Σημειώσει 3 τοῦ Κεφαλαίου 27 ὁριζόμενα προϊόντα.
4. Οἱ ὅροι «κηροὶ παρεσκευασμένοι μὴ γαλακτοποιημένοι καὶ ἄνευ διαλύτου» οἱ χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν διατύπωσιν τῆς κλάσεως 34.04, θεωρητέον ὡς ἐφαρμοζόμενοι μόνον :
   Α) Εἰς τὰ μίγματα ζωϊκῶν κηρῶν μεταξύ των, φυτικῶν κηρῶν μεταξύ των, τεχνητῶν κηρῶν μεταξύ των.
   Β) Εἰς τὰ μεταξύ των μίγματα κηρῶν ἀνηκόντων εἰς διαφόρους κατηγορίας (ζωϊκοί, φυτικοί, ὀρυκτοί, τεχνητοί), καθὼς καὶ εἰς τὰ μίγματα παραφίνης μετὰ κηρῶν ζωϊκῶν ,φυτικῶν ἢ τεχνητῶν.
   Γ) Εἰς τὰ μίγματα κηρώδους συστάσεως, μὲ βάσιν κηρούς ἢ παραφίνην, τὰ περιέχοντα ἐπὶ πλέον λίπη, ρητίνας, ὀρυκτὰς ἢ ἑτέρας οὐσίας, ἐφ' ὅσον τὰ μίγματα ταῦτα δὲν ἔχουν γαλακτοποιηθῆ καὶ δὲν περιέχουν διαλύτας.

   Ἡ κλάσις 34.04 πρέπει ἀντιθέτως νὰ θεωρηθῆ ὡς μὴ περιλαμβάνουσα :
   α) Τοὺς κηροὺς τῆς κλάσεως 27.13.
   β) Τοὺς μὴ ἀναμίκτους ζωϊκοὺς κηροὺς καὶ τοὺς μὴ ἀναμίκτους φυτικοὺς τοιούτους, ἁπλῶς κεχρωσμένους.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.01	**Σάπωνες. Ὀργανικὰ προϊόντα καὶ παρασκευάσματα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (tensio - actifs) ἀντὶ σάπωνος, εἰς ράβδους, εἰς τεμάχια ἢ εἴδη ἔκτυπα ἢ εἰς χελώνας (περιέχοντα ἢ μὴ σάπωνα):**								
	Α. Σάπων κοινὸς πρὸς πλύσιν	II	—	—	12,6	12,6	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Σάπων νίψεως :								
	1. Κοινὸς ἢ μετὰ φαινικοῦ ὀξέος	II	—	—	20,4	15,6	»	(α)	(α)
	2. Διαφανὴς ἢ μετὰ γλυκερίνης	II	—	—	72	37,8	»	(α)	(α)
	3. Ἀρωματισμένος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	—	—	84	48	»	(α)	(α)
	Γ. Σάπωνες φαρμακευτικοί, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	—	—	78	37,8	»	(α)	(α)
	Δ. Χάρτης ἐμπεποτισμένος ἢ ἐπικεχρισμένος διὰ σάπωπος, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	—	—	84	48	»	(α)	(α)
	Ε. Λοιπὰ	II	19	12	12,6	—	»	10,9	8,4

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως

Τμῆμα VI **Κλάσις 34.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.01	**Σημείωσις :** Τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Ε εἰσαγόμενα ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν πρώτων ὑλῶν ἢ τῶν παραγομένων προϊόντων των, οὐχὶ δὲ καὶ ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι ἀνευρισκόμεναι ὑφ' οἱανδήποτε μορφὴν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ τελικοῦ προϊόντος, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 14 ο/ο καὶ εἰς φόρον καταναλώσεως ἴσον πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἰσχύοντος. 'Επὶ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν διατηρουσῶν παραλλήλως κλάδον παρασκευῆς ἀπορρυπαντικῶν, τὰ ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται, ἐφ' ὅσον τὰ ὑπ' αὐτῶν παραλαμβανόμενα εἴδη τῆς παρούσης σημειώσεως δὲν ἀποτελοῦν συστατικὰ στοιχεῖα τῶν ὑφ' ἑκάστης τούτων παραγομένων ἀπορρυπαντικῶν, τοῦ γεγονότος τούτου πιστοποιουμένου ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους	II	19	12	14 %	—	ἀξίαν	14,6 %	13,8 %
34.02	**Προϊόντα ὀργανικὰ ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως. Παρασκευάσματα ἐνεργοῦντα ἐπὶ τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως (ἀπορρυπαντικὰ) καὶ παρασκευάσματα δι' ἀλκαλικὰ ρύμματα (ἀλυσίβας) περιέχοντα ἢ μὴ σάπωνα . .**	II	17	12	12,6	—	χ/μον	10,9	8,4
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης κλάσεως εἰσαγόμενα ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν πρώτων ὑλῶν ἢ τῶν παραγομένων προϊόντων των, οὐχὶ δὲ καὶ ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι ἀνευρισκόμεναι ὑφ' οἱανδήποτε μορφὴν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ τελικοῦ προϊόντος, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 14 ο/ο καὶ εἰς φόρον καταναλώσεως ἴσον πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἰσχύοντος. 'Επὶ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν διατηρουσῶν παραλλήλως κλάδον παρασκευῆς ἀπορρυπαντικῶν, τὰ ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται ἐφ' ὅσον τὰ ὑπ' αὐτῶν παραλαμβανόμενα εἴδη τῆς παρούσης σημειώσεως δὲν ἀποτελοῦν συστατικὰ στοιχεῖα τῶν ὑφ' ἑκάστης τούτων παραγομένων ἀπορρυπαντικῶν, τοῦ γεγονότος τούτου πιστοποιουμένου ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Χημείου τοῦ Κράτους	II	17	12	14%	—	ἀξίαν	14,6%	13,8%
34.03	**Παρασκευάσματα λιπαντικὰ καὶ παρασκευάσματα τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὴν δι' ἐλαίου ἢ διὰ λίπους ἐπεξεργασίαν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν (ensimage), τοῦ δέρματος ἢ ἑτέρων ὑλῶν, ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα περιέχουν κατὰ βάρος 70 ο)ο ἢ περισσότερον ἔλαιον πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν :**								
	Α. Βιομηχανικῶν χρήσεων	II	10	6,4	14%	—	»	13,2%	11,2%
	Β. Λοιπῶν χρήσεων	II	10	6,4	30%	—	»	26%	20,1%
34.04	**Τεχνητοὶ κηροί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διαλυτῶν ἐν ὕδατι. Κηροὶ παρεσκευασμένοι οὐχὶ γαλακτοματοποιημένοι καὶ ἄνευ διαλύτου :**								
	Α. Τεχνητοὶ κηροί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διαλυτῶν ἐν ὕδατι	II	12	8	50%	—	»	42,4%	32,1%
	Σημείωσις: 'Ο ἔναντι τῶν Χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν τεχνητῶν κηρῶν τῆς δασμ. κλάσεως 34.04Α ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος δι' ἅπαντα τὰ εἴδη ταῦτα εἰς 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη, δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ χάρτου τούτου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. 'Ο κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ., εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης, ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.								

Κλάσις 34.04 **Τμῆμα VI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.04	Β. Κηροὶ παρεσκευασμένοι οὐχὶ γαλακτοματοποιημένοι καὶ ἄνευ διαλύτου :								
	1. Μετὰ παραφίνης	II	12	8	55%	--	ἀξίαν	46,4%	34,9%
	Σημείωσις α' : Ὁ ἀνωτέρω δασμὸς βάσεως 55 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 6 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον	II	12	8	6	—	χ/μον	6,4	6
	Σημείωσις β' : Ὁ ἔναντι τῆς Ε.Ο.Κ. ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν κηρῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β1 ἀναστέλλεται μερικῶς ὁριζόμενος εἰς 2,80 ο(ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν ἐπεξεργασίας ξύλου, διαθετουσῶν παραλλήλως καὶ ἐγκαταστάσεις παραγωγῆς ἐκ τῶν ὡς ἄνω κηρῶν γαλακτοποιημένης παραφίνης, χρησιμοποιουμένης ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων διὰ τὴν κατασκευὴν μοριοσανίδων.								
	2. Ἕτεροι	II	12	8	50%	—	ἀξίαν	42,4%	32,1%
34.05	**Στιλβώματα καὶ κρέμαι ὑποδημάτων, ἔγκαυστα (παρκετῖναι καὶ παρόμοια), στιλβώματα μετάλλων, πάσται καὶ κόνεις καθαρισμοῦ, ὡς καὶ παρόμοια παρασκευάσματα (ἐξαιρουμένων τῶν παρεσκευασμένων κηρῶν τῆς κλάσεως 34.04) :**								
	Α. Κόνεις καθαρισμοῦ λουτήρων, νεροχυτῶν καὶ παρομοίων εἰδῶν	II	—	—	70%	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	II	—	—	22,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις α' : 1. Ὁ ἐπὶ τῶν στιλβωμάτων τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β εἰσπραττόμενος δασμὸς ἀναστέλλεται μερικῶς ὁριζόμενος εἰς δρχ. 3,6 ἀνὰ χιλ/μον προκειμένου περὶ εἰσαγωγῆς τοιούτων εἰδῶν ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἐπεξεργασίας μετάλλων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς πρώτη ὕλη παραγωγῆς τῶν προϊόντων των, ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθοριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἐφ' ὅσον τὰ στιλβώματα ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως. **2. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν, διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.** **Σημείωσις β' : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα.**								
34.06	**Κηρία, ἀλειμματοκηρία, λαμπάδες, κορδόνια κηρωμένα πρὸς φωτισμὸν (rats de cave), ἐλλύχνια (λουμίνια) καὶ παρόμοια εἴδη :**								
	Α. Κηρία καὶ λαμπάδες :								
	1. Ἐκ κηροῦ μελισσῶν κιτρίνου	II	—	—	54	—	»	(α)	(α)
	2. Ἐκ κηροῦ μελισσῶν λευκοῦ	II	—	—	60	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐκ στεατίνης ἢ παραφίνης ἢ ἑτέρας κηρώδους ὕλης ἢ μιγμάτων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων μεταξύ των ἢ μιγμάτων ἐξ αὐτῶν καὶ τοῦ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις 1 καὶ 2 ἀναφερομένου κηροῦ μελισσῶν	II	—	—	50,4	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπά, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν	II	—	—	36	—	»	(α)	(α)
34.07	**Πάσται προπλασμάτων, περιλαμβανομένων καὶ ἐκείνων αἵτινες παρουσιάζονται εἰς σειρὰς (συλλογὰς) ἢ πρὸς διασκέδασιν παίδων. Συνθέσεις τοῦ εἴδους τῶν λεγομένων «κηροὶ ὀδοντοτεχνίας» φερόμεναι εἰς πλακίδια, εἰς σχῆμα πετάλων, εἰς ραβδία ἢ ἕτερα σχήματα**	II	16	10,4	30%	—	ἀξίαν	27,2%	22,2%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VI **Κλάσις 35.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 35

ΥΛΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΙ

Σημειώσεις :

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
   α) Τὰς πρωτεϊνικὰς οὐσίας, ὅταν εἰσάγωνται ὡς φάρμακα (κλ. 30.03).
   β) Τὰ προϊόντα τῶν γραφικῶν τεχνῶν ἐπὶ ὑποθεμάτων ἐκ ζελατίνης (Κεφ. 49).
2. Ὁ ὅρος «δεξτρίνη», ὁ χρησιμοποιούμενος εἰς τὸ κείμενον τῆς κλάσεως 35.05 ἐφαρμόζεται ἐπὶ τῶν προϊόντων ἐκείνων, ἅτινα προέρχονται ἐκ μετατροπῆς τῶν παντοειδῶν ἀμύλων, περιεκτικότητος εἰς σάκχαρα ἀναγωγικά, ἐκφραζομένης εἰς δεξτρόζην, ἴσης ἢ κατωτέρας τοῦ 10 % ἐπὶ ξηρᾶς ὕλης.
   Προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου περιεκτικότητος ἀνωτέρας ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 17.02.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.01	**Τυρῖναι (caséines), τυρινικὰ ἄλατα καὶ ἕτερα παράγωγα τῆς τυρίνης. Κόλλαι τυρίνης :**								
	Α. Τυρῖναι (caséines) :								
	1. Προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	2	2	8,4	4,2	χ/μον	3,4	2,5
	2. Προοριζόμεναι διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις πλὴν τῆς κατασκευῆς εἰδῶν διατροφῆς ἢ κτηνοτροφῶν	II	6	5	8,4	4,2	»	3,5	2,6
	Σημείωσις α' : Αἱ τυρῖναι ὑπάγονται εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια A1 ἢ A2 κατὰ περίπτωσιν, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις β' : Τυρίνη (caséine), μὴ παραγομένη ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, εἰσαγομένη ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν γαλαλίθου, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 16 ο/ο (Γ.Σ.Δ).	II	6	5	--	16%	ἀξίαν	13,8%	11,2%
	3. Ἕτεραι	II	14	—	8,4	4.2	χ/μον	3,7	3,2
	Β. Κόλλαι τυρίνης	II	13	—	40%	—	ἀξίαν	34,6%	28,1%
	Γ. Λοιπὰ	II	10	10	30%	—	»	26%	21,2%
35.02	**Λευκώματα (ἀλβουμῖναι), ἄλατα καὶ ἕτερα παράγωγα αὐτῶν :**								
	Α. Λευκώματα (ἀλβουμῖναι) :								
	1. Ἀκατάλληλα ἢ καταστάντα ἀκατάλληλα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20%	—	»	16%	11,2%
	Σημείωσις: Λευκώματα (ἀλβουμῖναι), ἅτινα πρόκειται νὰ καταστῶσιν ἀκατάλληλα διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων ὑπάγονται εἰς τὸ ἀνωτέρω ὑπεδάφιον A1, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	2. Ἕτερα	II	10	—	20%	—	»	18%	15,6%
	Β. Ἀλβουμινικὰ ἄλατα καὶ ἕτερα παράγωγα τῶν ἀλβουμινῶν	II	12	12	20%	—	»	18,4%	16,5%
35.03	**Ζελατῖναι (περιλαμβανομένων τῶν παρουσιαζομένων εἰς κεκομμένα φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔστω καὶ ἐπιφανειακῶς κατειργασμένα ἢ κεχρωσ ένα) καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν. Ὀστεόκολλαι, δερματόκολλαι, κόλλαι ἐκ νεύρων τενόντων καὶ παρόμοια, ἰχθυόκολλαι, στερεὰ ἰχθυόκολλα :**								
	Α. Ἰχθυόκολλα στερεὰ	II	10	8	11,8	11,8	χ/μον	9,8	7,2
	Β. Ζελατίνη	II	15	12	15,6	11,8	»	10,3	8,3
	Σημείωσις: Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῆς ζελατίνης τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου B ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον αὕτη δὲν								

Κλάσις 35.03 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
[1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.03	παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ Βιομηχανιῶν καὶ Βιοτεχνιῶν κατασκευῆς φωτοευπαθῶν προϊόντων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων διὰ τὴν παραγωγὴν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν προϊόντων τοῦ Κεφαλαίου 37 τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν, θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ., εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.								
	Γ. Παράγωγα ζελατινῶν, οἷον ταννικὴ ζελατίνη καὶ βρωμοταννικὴ ζελατίνη	II	15	12	15%	—	ἀξίαν	15%	14,1%
	Δ. Λοιπὰ (ὀστεόκολλαι, δερματόκολλαι, κλπ.)	II	15	12	11,8	11,8	χ/μον	9,9	7,6
35.04	**Πεπτόναι καὶ ἕτεραι πρωτεϊνικαὶ οὐσίαι καὶ παράγωγα αὐτῶν. Κόνις δέρματος, κατειργασμένη διὰ χρωμίου ἢ μὴ**	II	12	8	20%	—	ἀξίαν	18,4%	15,3%
35.05	**Δεξτρίνη καὶ κόλλαι δεξτρίνης. Ἄμυλα παντοειδῆ (amidons et fécules) διαλυτὰ ἢ πεφρυγμένα. Κόλλαι ἐκ παντοειδῶν ἀμύλων :**								
	Α. Δεξτρίνη, ἄμυλα παντοειδῆ (amidons et fécules) διαλυτὰ ἢ πεφρυγμένα	II	23,9	14	37,5%	—	»	34,8%	28,6%
	Β. Κόλλαι δεξτρίνης ἢ ἐκ παντοειδῶν ἀμύλων	II	16,3	13	98,8%	65,2%	»	55,4%	42,7%
35.06	**Κόλλαι παρεσκευασμέναι, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι. Παντοειδῆ προϊόντα χρησιμοποιούμενα ὡς κόλλαι, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν εἰς δοχεῖα βάρους καθαροῦ κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1 χιλιόγραμμον :**								
	Α. Κόλλαι παρεσκευασμέναι, μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμεναι ἢ περιλαμβανόμεναι, ἕτεραι τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων :								
	1. Κόλλαι φυτικαί :								
	α) Ἐκ φυσικῶν κόμμεων :								
	I. Καουτσοὺκ μὴ βουλκανισμένου	II	11	8,8	60 %	40 %	»	34 %	26,4%
	II. Ἑτέρων φυσικῶν κόμμεων	II	11	8,8	51,2%	33,8%	»	29,2%	23,1%
	β) Λοιπαὶ	II	19	15,2	51,2%	33,8%	»	30,8%	26,1%
	2. Ἕτεραι κόλλαι :								
	α) Ἐκ συνθετικοῦ καουτσοὺκ μὴ βουλκανισμένου	II	16	12,8	60%	40%	»	34%	27,6%
	β) Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	16	12,8	40%	—	»	36%	29%
	γ) Λοιπαὶ	II	16	12,8	51,2%	33,8%	»	30,2%	25%
	Β. Παντοειδῆ προϊόντα χρησιμοποιούμενα ὡς κόλλαι, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν εἰς δοχεῖα βάρους καθαροῦ κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1 χιλ/μον	II	19	15,2	51,2%	33,8%	»	30,8%	26,1%

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 35

Τὰ ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ διαλαμβανόμενα εἴδη, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄφυλα δοχεῖα.

Τμῆμα VI **Κλάσις 36.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 36

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΥΡΕΙΑ, ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΟΙ ΥΛΑΙ

Σημειώσεις :

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει προϊόντα ἀμιγῆ καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, ἐξαιρέσει ὕδατος τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς κατωτέρω Σημειώσεις 2α) ἢ 2β).
2. Ἡ κλάσις 36.08 θεωρητέα ὡς περιλαμβάνουσα μόνον :
   α) Τὴν μεταλδεΰδην, τὴν ἑξαμεθυλενοτετραμίνην (οὐροτροπίνην) καὶ τὰ παρόμοια προϊόντα, παρουσιαζόμενα εἰς δισκία, ραβδία ἢ παρόμοια σχήματα, προοριζόμενα πρὸς καῦσιν, ὡς καὶ τὰ καύσιμα μὲ βάσιν τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὰ ἕτερα παρεσκευασμένα καύσιμα, τὰ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν στερεὰν ἢ πολτώδη.
   β) Τὰ ὑγρὰ καύσιμα (πετρελαϊκὸς αἰθήρ, κ.λπ.), τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τοὺς ἀναπτῆρας, ὁσάκις παρουσιάζονται εἰς δοχεῖα χωρητικότητος μικροτέρας ἢ ἴσης πρὸς 300 κυβικὰ ἑκατοστόμετρα.
   γ) Τὰς δάδας καὶ τοὺς πυρσοὺς (torches et flambeaux) ἐκ ρητίνης, τὰ προσανάμματα (allume - feu) καὶ τὰ παρόμοια.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.01	**Προωστήριοι πυρίτιδες (poudres à tirer) :**								
	Α. Μέλαιναι :								
	1. Ὑπονόμων	II	8	6,4	4,8%	—	ἀξίαν	5,5%	5,8%
	2. Ἕτεραι	II	8	6,4	76,6%	—	»	62,8%	45,9%
	Β. Λοιπαὶ (ἄκαπνοι, κλπ.)	II	11	8,8	78,6%	—	»	65,1%	48,2%
36.02	**Παρεσκευασμέναι ἐκρηκτικαὶ ὕλαι**	II	16	12,8	24	—	χ/κ	19,5	14
36.03	**Θρυαλλίδες ὑπονόμων, πυροκροτικὰ κορδόνια**	II	15	9,6	40%	—	ἀξ	35%	27,4%
36.04	**Καψύλια καὶ ἐκκαύματα (amorces et capsules fulminantes), ἐμπυρεύματα (allumeurs), πυροκροτηταὶ (détonateurs) :**								
	Α. Καψύλια καὶ ἐκκαύματα (amorces et capsules fulminantes), ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα :								
	1. Ὅπλων ἐν γένει (κυνηγίου, κλπ.)	II	24	19,2	96	—	χ/κον	83,6	66,6
	2. Ἕτερα (ὑπονόμων, κλπ.) :								
	α) Βροντώδους ὑδραργύρου	II	24	19,2	96	—	»	81,3	62,3
	β) Ὑδραζωτικοῦ μολύβδου	II	24	19,2	240	—	»	199,6	148,8
	γ) Ὅμοια τοῖς ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' ἀναφερομένοις, ἠλεκτρικὰ	II	24	19,2	35%	—	ἀξίαν	32,8%	28,7%
	Β. Ἐμπυρεύματα (allumeurs) καὶ πυροκροτηταὶ (détonateurs)	II	24	19,2	20%	—	»	21%	19,2%
36.05	**Εἴδη πυροτεχνίας (πυροτεχνήματα, κροτίδες, παραφινωμένα ἐναύσματα, πύραυλοι διασκορπίσεως χαλαζοφόρων νεφῶν καὶ παρόμοια) :**								
	Α. Καψύλια ὑπὸ μορφὴν ταινιῶν ἢ κυλίνδρων διὰ τὴν ἀφὴν ἀναπτήρων, φανῶν μεταλλωρύχων καὶ παρομοίων	II	13	10,4	50%	—	»	42,6%	32,9%
	Β. Λοιπά :								
	1. Πυροτεχνήματα ἐν γένει πρὸς διασκέδασιν	II	18	11,2	84	—	χ/κον	77,3	63,5
	2. Καψύλια παιδικῶν ἀθυρμάτων καὶ κροτιδοφόροι ταιναῖαι	II	18	11,2	120	—	»	98,7	71,6
	3. Ρουκέται καὶ φωτοβολίδες φωτεινῆς ἐπισημάνσεως	II	18	11,2	15%	—	ἀξίαν	15,6%	14,3%
	4. Πύραυλοι διασκορπίσεως χαλαζοφόρων νεφῶν καὶ παρόμοιοι (κατὰ τοῦ παγετοῦ, κλπ). Γεωκλαστίτης	II	18	11,2	5%	—	»	7,6%	8,7%
	5. Ἕτερα	II	18	11,2	50%	—	»	43,6%	33,9%
	Σημείωσις: Τὰ εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπαγόμενα εἴδη, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμὸν κατ' εἶδος, δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὸν ἄμεσον σκελετὸν καὶ τὸ περίβλημα τῆς ἐκρηκτικῆς ἢ ἑτέρας εὐφλέκτου ὕλης.								
36.06	**Πυρεῖα**	II	14	11,2	Μονοπ.	—	1000 κυτ	Μονοπ.	Μονοπ.

Κλάσις 36.06 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-74		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.06	**Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς τῶν ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ πυρείων ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.**								
36.07	**Σιδηροδημήτριον καὶ ἕτερα πυροφορικὰ κράματα πάσης μορφῆς**	II	15	9,6	70%	—	ἀξίαν	59%	44,2%
36.08	**Εἴδη ἐξ εὐφλέκτων ὑλῶν :**								
	Α. Φωτιστικαὶ δᾷδες καὶ πυρσοὶ ἐκ ρητίνης, προσανάμματα καὶ παρόμοια εἴδη	II	19	15,2	40%	—	»	35,8%	29,6%
	Β. Λοιπὰ	II	19	15,2	70%	—	»	59,8%	46,4%

Τμῆμα VI — Κλάσις 37.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 37

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ ὑπολείμματα, οὔτε τὰς ἀπορριπτομένας ὕλας (matières de rebut).
2. Ἡ κλάσις 37.08 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς:
   α) Τὰ ἀνάμικτα χημικὰ προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ φωτογραφικὰς χρήσεις, ὡς οἱ ἐμφανισταὶ (révélateurs), οἱ στερεωταὶ (fixeurs), χρωματοτροπεῖς (vireurs), γαλακτώματα, κ.λπ.
   β) Τὰ καθαρὰ προϊόντα, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τοὺς αὐτοὺς σκοπούς, εἴτε ποσολογημένα εἴτε μὴ ποσολογημένα, ἀλλὰ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν καὶ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν.

   Ἀποκλείονται τῆς κλάσεως 37.08 τὰ βερνίκια, αἱ κόλλαι καὶ τὰ παρόμοια παρασκευάσματα, ἀπάντων τούτων ὑπαγομένων εἰς τὰς οἰκείας κλάσεις.

* **Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:**

1. Προκειμένου περὶ ἠχητικῶν φίλμς συνισταμένων ἐκ δύο ταινιῶν (ταινίας περιλαμβανούσης μόνον τὰς εἰκόνας καὶ ταινίας χρησιμοποιουμένης διὰ τὴν καταγραφὴν τοῦ ἤχου), ἑκάστη τῶν ταινιῶν τούτων ὑπάγεται εἰς τὴν οἰκείαν αὐτῆς κλάσιν.
2. Ὡς κινηματογραφικαὶ ταινίαι ἐπικαίρων γεγονότων (films d'actualités) κατὰ τὴν κλάσιν 37.07 Β1, νοοῦνται αἱ κινηματογραφικαὶ ταινίαι μήκους κατωτέρου τῶν 330 μέτρων, σχετικαὶ μὲ γεγονότα, παρουσιάζοντα χαρακτῆρα ἐπικαιρότητος πολιτικῆς, ἀθλητικῆς, στρατιωτικῆς, ἐπιστημονικῆς, φιλολογικῆς, λαογραφικῆς, τουριστικῆς, κοσμικῆς, κ.λπ.

* **Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου (ΚΕΔ)**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.01	**Πλάκες φωτογραφικαὶ καὶ ἐπίπεδοι ἐπιφάνειαι (films plans), εὐαίσθητοι, μὴ ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς (παρθένοι-non impressionnés), ἐξ ἄλλων ὑλῶν, πλὴν χάρτου, χαρτονίου ἢ ὑφάσματος**	I	21	13,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
37.02	**Φωτογραφικαὶ καὶ κινηματογραφικαὶ ταινίαι εὐαίσθητοι, μὴ ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς (παρθένοι), διάτρητοι ἢ μή, εἰς κυλίνδρους ἢ λωρίδας**	I	20	12,8	—	—	»	(α)	(α)
37.03	**Χάρτης, δελτάρια (cartes) καὶ ὑφάσματα, ἅπαντα εὐαίσθητα, ἐκτεθέντα ἢ μὴ εἰς τὸ φῶς, ἀλλὰ μὴ ὑποστάντα ἐμφάνισιν:**								
	Α. Μὲ ἐπίχρισμα κατάλληλον διὰ τὴν ἡλιοτυπίαν	II	23	14,4	19,2	14,8	χ/μον	14,2	12,2
	Β. Λοιπὰ	II	23	14,4	30	16,8	»	16,6	14,6
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως ταύτης δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα περιβλήματα.								
37.04	**Πλάκες καὶ ταινίαι (pellicules et films) ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ μὴ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν, ἀρνητικαὶ ἢ θετικαί:**								
	Α. Κινηματογραφικαὶ ταινίαι:								
	1. Ἀρνητικαί. Θετικαὶ ἐνδιαμέσου ἐργασίας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι θετικαὶ	I	(β)	(γ)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
37.05	**Πλάκες, ταινίαι μὴ διάτρητοι καὶ ταινίαι διάτρητοι (ἕτεραι τῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν), ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν, ἀρνητικαὶ ἢ θετικαί:**								
	Α. Μικροταινίαι (microfilms)	I	5	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Δασμὸς Γενικὸς 2,35 UC ἢ χ. δρχ. 76,5 ἀνὰ 100 μέτρα
γ) » Συμβατ. 1,52 UC ἢ χ. δρχ. 49,5 » » »

Κλάσις 37.06 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.06	**Κινηματογραφικαὶ ταινίαι ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν φέρουσαι μόνον τὴν ἐγγραφὴν τοῦ ἤχου, θετικαὶ ἢ ἀρνητικαί:**								
	Α. Ἀρνητικαί. Θετικαὶ ἐνδιαμέσου ἐργασίας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἕτεραι θετικαὶ	I	ἀτελ.	(β)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
37.07	**Ἕτεραι κινηματογραφικαὶ ταινίαι, ἐκτεθεῖσαι εἰς τὸ φῶς καὶ ὑποστᾶσαι ἐμφάνισιν, βωβαὶ ἢ φέρουσαι συγχρόνως τὴν ἐγγραφὴν τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ ἤχου, θετικαὶ ἢ ἀρνητικαί:**								
	Α. Ἀρνητικαί. Θετικαὶ ἐνδιαμέσου ἐργασίας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἕτεραι θετικαί:								
	1. Ταινίαι ἐπικαίρων (films d'actualités)	I	(γ)	(δ)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
	2. Λοιπαί, πλάτους:								
	α) Κάτω τῶν 10 χιλιοστομέτρων	I	(ε)	(ζ)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 10 χιλιοστομέτρων συμπεριλαμβανομένων μέχρι 34 χιλιοστ. μὴ συμπεριλαμβανομένων	I	(η)	(θ)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
	γ) Ἀπὸ 34 χιλιοστ. συμπεριλαμβανομένων μέχρι 54 χιλιοστ. μὴ συμπεριλαμβανομένων	I	(ι)	(κ)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
	δ) Ἀπὸ 54 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	I	(ι)	(λ)	—	—	100 μ.	(α)	(α)
37.08	**Χημικὰ προϊόντα διὰ φωτογραφικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν προϊόντων διὰ τὴν παραγωγὴν ἀστραπιαίου φωτὸς**	I	15	9,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των
β) Δασμὸς Συμβατ. 1,52 UC ἢ χ. δρχ. 49,5 ἀνὰ 100 μέτρα
γ) » Γενικὸς 2,25 UC ἢ χ. δρχ. 73,3 » » »
δ) » Συμβατ. 1,57 UC ἢ χ. δρχ. 51,1 » » »
ε) » Γενικὸς 0,50 UC ἢ χ. δρχ. 16,3 » » »
ζ) » Συμβατ. 0,32 UC ἢ χ. δρχ. 10,4 » » »
η) » Γενικὸς 3,50 UC ἢ χ. δρχ. 114 » » »
θ) » Συμβατ. 2,80 UC ἢ χ. δρχ. 91,2 » » »
ι) » Γενικὸς 5 UC ἢ χ. δρχ. 162,9 » » »
κ) » Συμβατ. 3,2 UC ἢ χ. δρχ. 104,2 » » »
λ) » Συμβατ. 4 UC ἢ χ. δρχ. 130,3 » » »

Τμῆμα VI — Κλάσις 38.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
   α) Τὰ ἀμιγῆ προϊόντα καθωρισμένης χημικῆς συστάσεως, ἐκτὸς τῶν ἑπομένων, ἤτοι :
      1) Τεχνητοῦ γραφίτου (κλ. 38.01).
      2) Ἀπολυμαντικῶν, ἐντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων (herbicides), μυοκτόνων (antirongeurs), παρασιτοκτόνων καὶ παρομοίων, ὅταν εἰσάγωνται ὑπὸ μορφὰς ἢ συσκευασίας προβλεπομένας ὑπὸ τῆς κλάσεως 38.11.
      3) Πυροσβεστικῶν προϊόντων, παρουσιαζομένων ὡς γεμίσματα διὰ πυροσβεστικὰς συσκευὰς ἢ ἐντὸς πυροσβεστικῶν ροιῶν (φιαλῶν) ἢ βομβῶν (κλ. 38.17).
      4) Τῶν εἰς τὰς κατωτέρω Σημειώσεις 2α, 2γ, 2δ καὶ 2ζ ἀναφερομένων προϊόντων.
   β) Τὰ μίγματα χημικῶν προϊόντων καὶ οὐσιῶν διατροφῆς τοῦ εἴδους ἐκείνων, ἅτινα χρησιμοποιοῦνται πρὸς παρασκευὴν τροφίμων καταλλήλων διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων (κλ. 21.07 γενικῶς).
   γ) Τὰ φάρμακα (κλ. 30.03).
2. Δέον νὰ θεωρῶνται ὡς περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 38.19 καὶ οὐχὶ εἰς ἑτέραν κλάσιν τοῦ Δασμολογίου :
   α) Οἱ καλλιεργημένοι κρύσταλλοι τῶν ἁλογονιδίων τῶν μετάλλων τῶν ἀλκαλίων ἢ τῶν ἀλκαλικῶν γαιῶν ἢ τοῦ ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου (ἐξαιρέσει τῶν στοιχείων ὀπτικῆς) βάρους κατὰ μονάδα 2,5 γραμμαρίων καὶ ἄνω.
   β) Τὰ ζυμέλαια (huiles de fusel).
   γ) Τὰ «μελανηβόρα» (ἀποσβεστικὰ τῆς μελάνης), ὅταν εἶναι συνεσκευασμένα πρὸς λιανικὴν πώλησιν.
   δ) Τὰ προϊόντα πρὸς διόρθωσιν τῶν ὑμένων πολυγραφήσεως (stencils), ὅταν παρουσιάζωνται εἰς συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως.
   ε) Αἱ εὔτηκτοι πυραμίδες (montres fusibles) πρὸς ἔλεγχον θερμοκρασίας τῶν κλιβάνων.
   ζ) Αἱ εἰδικῶς διὰ τὴν ὀδοντοτεχνίαν παρεσκευασμέναι γύψοι.
   η) Τὰ χημικὰ στοιχεῖα τοῦ Κεφαλαίου 28, οἷα τὸ πυρίτιον καὶ τὸ σελήνιον, ἐνισχυμένα πρὸς τὸν σκοπὸν χρησιμοποιήσεώς των εἰς τὴν ἠλεκτρονικήν, παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν δίσκων, πλακιδίων ἢ εἰς ἀνάλογα σχήματα, ἐστιλβωμένα ἢ μή, ἐπενδεδυμένα ἢ μὴ δι' ὁμοιομόρφου ἐπιφανειακῆς ἐπιστρώσεως.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.01	**Γραφῖτης τεχνητὸς καὶ γραφίτης κολλοειδής, ἕτερος τοῦ ἐν τῷ ἐλαίῳ αἰωρήματος:**								
	Α. Γραφίτης τεχνητός :								
	1. Εἰσαγόμενος εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλ/μου καὶ κάτω	I	10	6,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερος	I	6	4,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Γραφίτης φυσικὸς ἢ τεχνητὸς εἰς κολλοειδῆ κατάστασιν	I	9	5,6	—	—	»	(α)	(α)
38.02	**Ἄνθραξ ζωϊκῆς προελεύσεως (ὀστεάνθραξ, ἄνθραξ ἐλεφαντόδοντος, κλπ.), περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐξασθενισθέντος (épuisé) ζωϊκοῦ ἄνθρακος**	II	7	5,6	15 %	—	»	13,4 %	11,1 %
38.03	**Ἄνθρακες ἐνεργοποιημένοι (ἀποχρωστικοί, ἀποπολωτικοὶ ἢ προσροφητικοί), ἐνεργοποιημέναι πυριτικαὶ γαῖαι (silices fossiles - πυριτικὰ ἀπολιθώματα), ἐνεργοποιημέναι ἄργιλοι, ἐνεργοποιημένος βωξίτης καὶ ἕτεραι φυσικαὶ ὀρυκταὶ ὕλαι ἐνεργοποιημέναι :**								
	Α. Ἄνθρακες ἐνεργοποιημένοι	II	16	10,4	13,2	9,6	χ/μον	7,9	5,7
	Β. Λοιπὰ	II	14	8,8	20 %	—	ἀξίαν	18,8 %	15,8 %
38.04	**Ἀμμωνιακὰ ὕδατα καὶ ἀκάθαρτα ἀμμωνιακὰ ἅλατα (crude ammoniac), ἅπαντα προερχόμενα ἐκ τοῦ καθαρισμοῦ τοῦ φωταερίου**	I	4	3,2	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 38.05 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.05	**Ταλλέλαιον (ῥευστὴ ῥητίνη tall-oil):**								
	Α. 'Ακάθαρτον	I	4	ἀτελ.	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα	I	7	5,6	—	—	»	(α)	(α)
38.06	**Λιγνιτο-θειώδη ὑπολείμματα, θειώδη ἐκχυλίσματα κυτταρίνης (lignosulfites)**	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
38.07	**Τερεβινθέλαιον, αἰθέριον ἔλαιον ξύλου πεύκης ἢ αἰθέριον ἔλαιον πεύκης (essence de bois de pin ou essence de pin). Αἰθέρια ἔλαια προκύπτοντα ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων διὰ τὴν παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ θειϊκῶν ἁλάτων καὶ ἕτεροι τερπενικοὶ διαλῦται προερχόμενοι ἐκ τῆς ἀποστάξεως ἢ ἑτέρων κατεργασιῶν τῶν ξύλων τῶν κωνοφόρων. 'Ακάθαρτον διπεντένιον. Αἰθέριον ἔλαιον προκῦπτον ἐκ τῆς κατεργασίας τῶν ξύλων πρὸς παρασκευὴν χαρτομάζης διὰ διθειωδῶν ἁλάτων. Ἔλαιον πεύκης (huile de pin):**								
	Α. Τερεβινθέλαιον	I	—	—	—	—	»	18,8% (β	18,8% (β
	Β. 'Ακάθαρτον διπεντένιον	I	—	—	—	—	»	29,5% (β	29,5% (β
	Γ. Ἔλαιον πεύκης	I	—	—	—	—	»	29,8% (β	29,8% (β
	Δ. Λοιπὰ	I	—	—	—	—	»	36,6% (β	36,6% (β
38.08	**Κολοφώνια καὶ ῥητινικὰ ὀξέα, ὡς καὶ τὰ παράγωγα τούτων, ἕτερα τῶν κομμεο-εστέρων τῆς κλάσεως 39.05. Αἰθέριον ἔλαιον ῥητίνης καὶ ἔλαια ῥητίνης:**								
	Α. Κολοφώνια (περιλαμβανομένων τῶν προϊόντων τῶν λεγομένων «ῥητινώδεις πίσσαι»–brais résineux)	I	—	—	—	—	»	51,7% (β	51,7% (β
	Β. Αἰθέριον ἔλαιον ῥητίνης καὶ ἔλαια ῥητίνης:								
	1. Αἰθέριον ἔλαιον ῥητίνης (essence de résine)	I	—	—	—	—	»	8,3% (β	8,3% (β
	2. Ἔλαια ῥητίνης (huiles de résine)	I	—	—	—	—	»	29,8% (β	29,8% (β
	Γ. Λοιπά:								
	1. Ῥητινικὰ ὀξέα	I	—	—	—	—	»	52,6% (β	52,6% (β
	2. Παράγωγα τῶν κολοφωνίων καὶ τῶν ῥητινικῶν ὀξέων:								
	α) 'Εστέρες τῶν ῥητινικῶν ὀξέων (ἕτεροι τῶν κομμεο-εστέρων τῆς κλάσεως 39.05)	I	—	—	—	—	»	16,4% (β	16,4% (β
	β) Ἄλατα ῥητινικῶν ὀξέων (ἐξαιρέσει τῶν ῥητινικῶν ἁλάτων τῶν πολυτίμων μετάλλων τῆς κλάσεως 28.49 καὶ τῶν ῥητινικῶν ἁλάτων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 28.50 μέχρι καὶ τῆς 28.52)	I	—	—	—	—	»	23,4% (β	23,4% (β
	γ) Ἕτερα (ὀξειδωμένα κολοφώνια, ὑδρογονωμένα κολοφώνια, ἀφυδρογονωμένα κολοφώνια, πολυμερισμένα κολοφώνια, ἐσκληρυμένα κολοφώνια, κ.λπ.)	I	—	—	—	—	»	37,4% (β	37,4% (β
38.09	**Ξυλόπισσαι, ἔλαια ξυλοπισσῶν (ἕτερα τῶν διαλυτικῶν καὶ ἀραιωτικῶν τῆς κλάσεως 38.18). Κρεόζωτον ξύλου, ξυλόπνευμα ἀκάθαρτον (méthylène) καὶ ἔλαιον ἀκετόνης (huile d'acétone):**								
	Α. Ξυλόπισσαι	II	4	2,4	10 %	—	»	8,8%	6,9%
	Β. Κρεόζωτον ξύλου	II	8	6,4	12 %	—	»	11,8%	10,2%
	Γ. Μεθυλικὴ ἀλκοόλη ἀκάθαρτος (méthylène–ξυλόπνευμα)	II	16	12,8	28,6%	—	»	26,1%	22,1%
	Δ. Ἔλαια ξυλοπίσσης	II	8	6,4	25 %	—	»	21,6%	17 %
	Ε. Ἔλαιον ἀκετόνης (ἐλαιῶδες ὑποπροϊὸν ἐξ ἀποστάξεως τῆς ἀκετόνης)	II	8	6,4	30 %	—	»	25,6%	19,8%

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Οἱ δασμοὶ οὗτοι ἀνεστάλησαν τῆς περαιτέρω εὐθυγραμμίσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VI **Κλάσις 38.10**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.10	**Πίσσαι σκληραὶ (poix) φυτικαὶ παντοειδεῖς. Πίσσαι ζυθοποιΐας καὶ παρόμοιαι συνθέσεις μὲ βάσιν τὰ κολοφώνια ἢ τὰς φυτικὰς πίσσας. Συνδετικὰ διὰ πυρῆνας χυτηρίων μὲ βάσιν τὰ φυσικὰ ῥητινώδη προϊόντα:**								
	Α. Πίσσαι φυτικαί, οἷον πισσάσφαλτος μαύρη, πίσσα κολοφωνίου, πίσσα ταλλελαίου, κ.λπ.	II	8	6,4	10 %	—	ἀξίαν	9,6%	8,6%
	Β. Λοιπὰ	II	8	6,4	15 %	—	»	13,6%	11,4%
38.11	**Ἀπολυμαντικά, ἐντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυοκτόνα, παρασιτοκτόνα καὶ παρόμοια, παρουσιαζόμενα εἰς κατάστασιν παρασκευασμάτων ἢ ὑπὸ μορφὰς ἢ συσκευασίας λιανικῆς πωλήσεως ἢ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν εἰδῶν, οἷα εἶναι αἱ ταινίαι, αἱ θειωμέναι θρυαλλίδες, τὰ κηρία θείου καὶ ὁ μυοκτόνος χάρτης:**								
	Α. Θεῖον παρουσιαζόμενον ὑπὸ τὰς μορφὰς λιανικῆς πωλήσεως ἢ εἰς ἀμέσους συσκευασίας καθαροῦ περιεχομένου 1 χιλ/μου καὶ κάτω	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Παρασκευάσματα :								
	1. Χαλκοῦχα	I	8	6,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἐξ ἐνεργοῦ τινος προϊόντος (D.D.T., κλπ.), μεμιγμένου μεθ' ἑτέρων οὐσιῶν καὶ εἰς συσκευασίας τύπου «ΑΕΡΟΖΟΛ», ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν	I	15	9,6	25%(β)	—	»	25%(β)	25%(β)
	3. Ἕτερα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δηλητηριασμένων δολωμάτων)	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπά :								
	1. Ταινίαι, φυτίλια καὶ κηρία θείου (διὰ τὴν ἀπολύμανσιν βαρελίων, κλπ.), μυοκτόνος χάρτης, λωρίδες ἐπεστρωμέναι δι' ἰξοῦ, χάρτης, ραβδία ἐπικεκαλυμμένα δι' ἑξαχλωροκυκλοεξανίου καὶ παρόμοια εἴδη ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν περιλαμβάνοντα ὑπόθεμα	II	15	9,6	20%	—	»	19%	16,2%
	2. Ἕτερα	I	15	9,6	—	—	»	(α)	(α)
38.12	**Εἴδη κολλαρίσματος παρεσκευασμένα (parements, apprêts) καὶ παρασκευάσματα προστύψεως (mordançage) τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὴν κλωστοϋφαντουργίαν, τὴν βιομηχανίαν τοῦ χάρτου, τὴν βιομηχανίαν τοῦ δέρματος ἢ παρομοίας βιομηχανίας:**								
	Α. Εἴδη κολλαρίσματος παρεσκευασμένα (parements, apprêts):								
	1. Μὲ βάσιν τὰς ἀμυλώδεις οὐσίας	I	18,8	13	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Παρασκευάσματα προστύψεως (mordançage)	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
38.13	**Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπιφανειακὴν ἀποξείδωσιν τῶν μετάλλων (décapage). Συλλιπάσματα συγκολλήσεως καὶ ἕτεραι βοηθητικαὶ συνθέσεις διὰ τὴν συγκόλλησιν τῶν μετάλλων. Πολτοὶ καὶ κόνεις συγκολλήσεως ἀποτελούμεναι ἀπὸ μέταλλον προσθήκης (métal d'apport) καὶ ἕτερα προϊόντα. Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπένδυσιν ἢ τὸ παραγέμισμα ἠλεκτροδίων καὶ ῥαβδίων συγκολλήσεως:**								
	Α. Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπιφανειακὴν ἀποξείδωσιν τῶν μετάλλων. Πολτοὶ καὶ κόνεις συγκολλήσεως ἀποτελούμενοι ἀπὸ μέταλλον προσθήκης καὶ ἕτερα προϊόντα	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐξ 25 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ὁρισθεὶς διὰ τοῦ ἄρθρου 10 Ν.Δ. 231)69 ἀπὸ 24-2-69 διὰ μίαν ἐννεαετίαν, ἐφαρμόζεται εἰς ὁλόκληρον (ἄνευ μειώσεως ἢ εὐθυγραμμίσεως) ἐπὶ εἰδῶν προερχομένων τόσων ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ, ὅσον καὶ ἐκ τρίτων χωρῶν, τοῦ νῦν ἰσχύοντος συμβατικοῦ δασμοῦ 5 % καὶ γενικοῦ 20 % ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἀναστελλομένου μέχρι λήξεως τῆς ὡς ἄνω ἐννεατίας.

Κλάσις 38.13 **Τμῆμα VI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.13	Β. Συνθέσεις διὰ τὴν ἐπένδυσιν ἢ τὸ παραγέμισμα ἠλεκτροδίων καὶ ραβδίων συγκολλήσεως	I	9	5,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Ἕτερα	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
38.14	**Μίγματα χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν αὔξησιν τῆς ὀκτανικῆς ἀποδόσεως ὑγρῶν καυσίμων (διὰ μείωσιν κτυπήματος μηχανῆς – antidétonantes), ἐπιβραδυντικὰ ὀξειδώσεως, προσθήματα ἀπορρυπάνσεως καὶ κατακερματισμοῦ τῶν καταλοίπων τῆς καύσεως καὶ διασπορᾶς αὐτῶν εἰς τὰς μηχανὰς ἐσωτερικῆς καύσεως, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς μὴ δημιουργίας σκληρῶν ἐναποθέσεων εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν κυλίνδρων (additifs peptisants), βελτιωτικὰ τοῦ ἰξώδους τῶν λιπαντικῶν ἐλαίων, προσθήματα κατὰ τῆς διαβρώσεως καὶ παρόμοια προσθήματα δι' ἔλαια ὀρυκτά:**								
	Α. Μίγματα χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν μείωσιν τοῦ κτυπήματος μηχανῶν (antidétonantes) μὲ βάσιν τὸν τετρααιθυλικὸν μόλυβδον	I	19	15,8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπά:								
	1. Διὰ λιπαντικὰ ἔλαια:								
	α) Περιέχοντα ἔλαια τοῦ πετρελαίου ἢ τῶν ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	16	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μίγματα χημικῶν οὐσιῶν διὰ τὴν μείωσιν τοῦ κτυπήματος μηχανῶν (antidétonantes) μὲ βάσιν τὸν τετραμεθυλικὸν μόλυβδον	I	17	11,8	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
38.15	**Συνθέσεις λεγόμεναι «ἐπιταχυντικαὶ βουλκανισμοῦ»**	I	16	10,4	—	—	»	(α)	(α)
38.16	**Τροφικαὶ συνθέσεις διὰ τὴν καλλιέργειαν μικροοργανισμῶν**	I	11	7,2	—	—	»	(α)	(α)
38.17	**Συνθέσεις καὶ γομώσεις πυροσβεστήρων, ἐκτοξευόμεναι πυροσβετικαὶ φιάλαι καὶ βόμβαι**	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
38.18	**Διαλυτικὰ καὶ ἀραιωτικὰ μίγματα διὰ βερνίκια καὶ παρόμοια προϊόντα**	II	18	11,2	51,2%	—	»	44,6%	34,6%
38.19	**Χημικὰ προϊόντα καὶ παρασκευάσματα τῆς χημικῆς βιομηχανίας ἢ τῶν συναφῶν βιομηχανιῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀποτελουμένων ἐκ μιγμάτων φυσικῶν προϊόντων), μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα. Ὑπολειμματικὰ προϊόντα τῶν χημικῶν ἢ συναφῶν βιομηχανιῶν, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα:**								
	Α. Ζυμέλαια (huiles de fusel). Ὀστέλαιον (huile de Dippel)	I	7	5,6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ναφθενικὰ ὀξέα	I	6	4	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἅλατα ναφθενικῶν ὀξέων ἀδιάλυτα ἐν τῷ ὕδατι. Ἐστέρες ναφθενικῶν ὀξέων	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Σουλφονικὰ παράγωγα τοῦ πετρελαίου, ἐξαιρέσει τῶν σουλφονικῶν παραγώγων τοῦ πετρελαίου τῶν μετάλλων τῶν ἀλκαλίων, τοῦ ἀμμωνίου ἢ τῶν αἰθανολαμινῶν. Σουλφονικὰ ὀξέα ἐλαίων ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν, θειοφαινικὰ καὶ τὰ ἅλατα αὐτῶν.	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Ἀλκυλοβενζόλια ἢ ἀλκυλοναφθαλένια, ἐν μίγματι	I	13	10,4	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Ἰοντοανταλλάκται:								
	1. Μὲ βάσιν τοὺς σουλφονωμένους ἄνθρακας ἢ ἐκ φυσικῶν ὀρυκτῶν ὑλῶν	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VI **Κλάσις 38.19**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.19	Ζ. 2. Ἕτεροι	I	14	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Η. Καταλῦται	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	Θ. Ἀπορροφητικαὶ συνθέσεις πρὸς γεφύρωσιν τοῦ κενοῦ εἰς τοὺς ἠλεκτρικοὺς σωλῆνας (λυχνίας) ἢ τοὺς ἠλεκτρικοὺς λαμπτῆρας	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	Ι. Μὴ συσσωματωμένα μίγματα μεταλλικῶν καρβιδίων	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Κ. Τσιμέντα, κονιάματα καὶ παρόμοιοι πυρίμαχοι συνθέσεις	I	4	3,2	—	—	»	(α)	(α)
	Λ. Ὀξείδια τοῦ σιδήρου μετ' ἀλκαλίων πρὸς καθαρισμὸν τῶν ἀερίων	I	9	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	Μ. Πολτώδεις συνθέσεις δι' ἠλεκτρόδια, μὲ βάσιν τὰς ἀνθρακούχους οὐσίας	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ν. Συνθέσεις διὰ συσσωρευτὰς (accumulateurs), μὲ βάσιν τὸ ὀξείδιον τοῦ καδμίου ἢ τὸ ὑδροξείδιον τοῦ νικελίου	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	Ξ. Ἄνθρακες (ἐξαιρέσει τῶν τῆς κλάσεως 38.01 Α) εἰς συνθέσεις μεταλλογραφιτικὰς ἢ ἑτέρας, εἰσαγόμενοι ὑπὸ μορφὴν πλακιδίων, ράβδων ἢ ἑτέρων ἡμιπροϊόντων	I	6	4,8	—	—	»	(α)	(α)
	Ο. Παρασκευάσματα λεγόμενα «ὑγρὰ δι' ὑδραυλικὰς μεταδόσεις κινήσεως» (ἰδίως δι' ὑδραυλικὰ φρένα) μὴ ἐμπεριέχοντα ἢ ἐμπεριέχοντα κάτω τοῦ 70 % κατὰ βάρος ἔλαια πετρελαίου ἢ ἀσφαλτούχων ὀρυκτῶν	II	18	12,8	25 %	—	»	23,6%	20,4%
	Π. Συνδετικὰ διὰ πυρῆνας χυτηρίων, παρασκευαζόμενα μὲ βάσιν τὰς συνθετικὰς ρητίνας	I	18	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Ρ. Παρασκευάσματα κατὰ τῆς σκωρίας ἐμπεριέχοντα ἀμίνας ὡς ἐνεργὰ στοιχεῖα	I	18	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	Σ. Χημικὰ στοιχεῖα τοῦ Κεφαλαίου 28, οἷα τὸ πυρίτιον καὶ τὸ σελήνιον, ἐνισχυμένα πρὸς τὸν σκοπὸν χρησιμοποιήσεώς των εἰς τὴν ἠλεκτρονικήν, παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν δίσκων, πλακιδίων ἢ εἰς ἀνάλογα σχήματα, ἐστιλβωμένα ἢ μή, ἐπενδεδυμένα ἢ μὴ δι' ὁμοιομόρφου ἐπιφανειακῆς ἐπιστρώσεως	I	9	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Τ. Ἕτερα	I	18	14,4	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ, ΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΡΗΤΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΦΥΣΙΚΟΝ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ, ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (FACTICE POUR CAOUTCHOUC) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 39

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ, ΑΙΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΡΗΤΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :
   α) Τὰ φύλλα ἐπισημάνσεως διὰ σιδήρου (les feuilles pour le marquage au fer) τῆς κλ. 32.09.
   β) Τοὺς τεχνητοὺς κηροὺς (κλ. 34.04).
   γ) Τὸ συνθετικὸν καουτσούκ, ὡς ὁρίζεται εἰς τὸ Κεφάλαιον 40, καὶ τὰ ἐκ συνθετικοῦ καουτσοὺκ τεχνουργήματα.
   δ) Τὰ εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σαγματοποιΐας (κλ. 42.01) καὶ τὰ εἰς τὴν κλ. 42.02 περιλαμβανόμενα εἴδη.
   ε) Τὰ εἴδη σπαρτοπλεκτικῆς καὶ καλαθοποιΐας τοῦ Κεφαλαίου 46.
   ζ) Τὰ εἰς τὸ Τμῆμα XI ὑπαγόμενα προϊόντα (ὑφαντικαὶ ὕλαι καὶ τὰ ἐκ τούτων εἴδη).
   η) Τὰ ὑποδήματα καὶ μέρη ὑποδημάτων, τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη καλυμμάτων κεφαλῆς, τὰ ἀλεξιβρόχια καὶ τὰ ἀλεξήλια, τὰς ράβδους, τὰ μαστίγια (fouets et cravaches) καὶ τὰ μέρη τούτων, τὰ ριπίδια καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Τμήματος XII.
   θ) Τὰς ἀπομιμήσεις κοσμημάτων, τὰς ὑπαγομένας εἰς τὴν κλ. 71.16.
   ι) Τὰ εἴδη τοῦ Τμήματος XVI (μηχαναὶ καὶ συσκευαί, ἠλεκτρικὸν ὑλικόν).
   κ) Τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τοῦ ὑλικοῦ μεταφορῶν τοῦ Τμήματος XVII.
   λ) Τὰ στοιχεῖα ὀπτικῆς ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, τοὺς σκελετοὺς ὀμματοϋαλίων, τὰ ὄργανα σχεδιάσεως καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 90.
   μ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ τὰ κελύφη ὡρολογίων καὶ τὰς θήκας καὶ πλαίσια τῶν ἐκκρεμῶν καὶ τῶν συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.
   ν) Τὰ μουσικὰ ὄργανα, τὰ μέρη αὐτῶν καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 92.
   ξ) Τὰ ἔπιπλα καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 94.
   ο) Τὰ τεχνουργήματα ψηκτροποιΐας καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 96.
   π) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λπ.).
   ρ) Τὰ κομβία, τὰ ὀλισθαίνοντα θηλυκωτήρια (fermetures à glissière), τοὺς κονδυλοφόρους, τὰ μηχανικὰ μολύβια καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, τὰ ἐπιστόμια καὶ τοὺς σωλῆνας καπνοσυρίγγων, τὰς πίπας σιγαρέττων, κ.λπ., τὰ κτένια, τὰ μέρη ἰσοθερμικῶν φιαλῶν καὶ δοχείων, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸ Κεφ. 98.
2. Θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 39.01 καὶ 39.02 μόνον τὰ προϊόντα, τὰ λαμβανόμενα διὰ χημικῆς συνθέσεως καὶ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὰς ἑπομένας περιγραφάς :
   α) Αἱ τεχνηταὶ πλαστικαὶ ὕλαι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνητῶν ρητινῶν.
   β) Αἱ σιλικόναι.
   γ) Τὰ ἐπανακτηθέντα κολλοειδῆ διαλύματα (résols), τὸ ὑγρὸν πολυϊσοβουτυλένιον καὶ τὰ παρόμοια προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ πολυσυμπυκνώσεως.
3. Θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 39.01 μέχρι καὶ 39.06 μόνον τὰ προϊόντα, τὰ παρουσιαζόμενα ὑπὸ τὰς ἑξῆς μορφάς :
   α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων.
   β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις (περιλαμβανομένων τῶν κόνεων, αἱ ὁποῖαι πρόκειται νὰ λάβουν σχῆμα διὰ πιέσεως ἐντὸς μητρῶν - poudres à mouler).
   γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας ἄνευ ραφῆς ἢ συγκολλήσεως, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλ' ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας.
   δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ταινίας ἢ λωρίδας (lames) (ἕτερα τῶν κατατασσομένων εἰς τὴν κλάσιν 51.02 βάσει τῆς Σημειώσεως 4 τοῦ Κεφαλαίου 51), ἔστω καὶ τυπωμένα ἢ ἄλλως κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, μὴ κεκομμένα ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου (ἔστω καὶ ἂν ἡ τοιαύτη κατεργασία προσδίδῃ εἰς αὐτὰ τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων πρὸς χρῆσιν εἰδῶν ὑπὸ τὴν κατάστασιν ταύτην).
   ε) Εἰς ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.01	**Προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως καὶ πολυπροσθήκης, τροποποιημένα ἢ μή, πολυμερισμένα ἢ μή, γραμμικὰ ἢ μὴ (φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται, ἀλκύδια, πολυεστέρες ἀλλυλικοὶ καὶ ἕτεροι ἀκόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόναι, κλπ.) :**								
	Α. Ἰοντοανταλλάκται	I	19	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου, φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ :								
	1. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.) ..	II	16	10,4	25 %	—	»	23,2 %	19,4 %
	2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	16	10,4	38 %	—	»	33,6 %	26,6 %
	Γ. Ἕτερα :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν γαλακτωμάτων, αἰωρημάτων καὶ διαλυμάτων) :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν :								
	I. Φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται	II	15	12	20 %	—	»	19 %	16,9 %
	II. Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	20 %	—	»	20 %	18,8 %
	III. Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	20 %	—	»	20,4 %	19,6 %
	IV. Σιλικόναι	II	20	17,6	20 %	—	»	20 %	(α)
	V. Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	20 %	—	»	20,4 %	18,6 %
	β) Λοιπά :								
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.) :								
	αα) Φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται	II	15	12	25 %	—	»	23 %	19,7 %
	ββ) Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	25 %	—	»	24 %	21,6 %
	γγ) Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	25 %	—	»	24,4 %	22,4 %
	δδ) Σιλικόναι	II	20	17,6	25 %	—	»	24 %	22,1 %
	εε) Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	25 %	—	»	24,4 %	21,4 %
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις :								
	αα) Φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται	II	15	12	15 %	—	»	15 %	14,1 %
	ββ) Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	15 %	—	»	16 %	16 %
	γγ) Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	15 %	—	»	16,4 %	17,6 %
	δδ) Σιλικόναι	II	20	17,6	15 %	—	»	16 %	17,6 %
	εε) Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	15 %	—	»	16,4 %	14,4 %
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις (περιλαμβανομένων τῶν κόνεων αἱ ὁποῖαι πρόκειται νὰ λάβουν σχῆμα διὰ πιέσεως ἐντὸς μητρῶν – poudres à mouler) :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξεργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.) :								
	I. Φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται	II	15	12	25%	—	»	23%	19,7%
	II. Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	25%	—	»	24%	21,6%
	III. Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	25%	—	»	24,4%	22,4%
	IV. Σιλικόναι	II	20	17,6	25%	—	»	24%	22,1%
	V. Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	25%	—	»	24,4%	21,4%
	β) Ἕτερα :								
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 39.01

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.01	Γ.2.β).Ι. αα) Φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται	I	15	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α
	ββ) Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	I	22	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	δδ) Σιλικόναι	I	20	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	εε) Μὴ κατονομαζόμενα	I	20	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	ΙΙ. Λοιπά :								
	αα) Φαινοπλάσται, ἀμινοπλάσται	II	15	12	15%	10%	»	11%	(α)
	ββ) Ἀλκύδια καὶ ἕτεραι πολυεστέρες	II	20	16	15%	10%	»	12%	13,2%
	γγ) Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	15%	10%	»	12,4%	14%
	δδ) Σιλικόναι	II	20	17,6	15%	10%	»	12%	13,7%
	εε) Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	15%	10%	»	12,4%	13%
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας ἄνευ ραφῆς ἢ συγκολλήσεως, εἰς καλαμίσκους, εἰς ράβδους ἢ ραβδία τομῆς κυκλικῆς ἢ ἄλλης ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἄνευ ὅμως ἑτέρας τινος κατεργασίας : (β)								
	α) Φαινοπλάσται	II	17	12,8	35%	—	»	31,4%	25,8%
	β) Ἀμινοπλάσται	II	17	13,6	35%	—	»	31,4%	26,1%
	γ) Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	35%	—	»	32%	27,2%
	δ) Πολυαμύδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	35%	—	»	32,4%	28%
	ε) Σιλικόναι	II	20	17,6	35%	—	»	32%	27,7%
	ζ) Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	35%	—	»	32,4%	27%
	4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας :								
	α) Φαινοπλάσται	II	17	12,8	38%	—	»	33,8%	27,5%
	β) Ἀμινοπλάσται	II	17	13,6	38%	—	»	33,8%	27,7%
	γ) Ἀλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	38%	—	»	34,4%	28,9%
	Σημείωσις: Ὁ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν ἀλκυδίων καὶ ἑτέρων πολυεστέρων (POLYETHILENE TEREPHALAT) τῆς προηγουμένης δασμολογικῆς διακρίσεως Γ4γ ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς ποσοστὸν 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται παρὰ βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς φωτοευπαθῶν προϊόντων, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων διὰ τὴν παραγωγὴν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν προϊόντων τοῦ Κεφαλαίου 37 τοῦ παρόντος Δασμολογίου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. **Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ βάσεως ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὁρισμῶν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶν.**								
	δ) Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	38%	—	»	34,8%	29,6%
	ε) Σιλικόναι	II	20	17,6	38%	—	»	34,4%	29,4%
	ζ) Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	38%	—	»	34,8%	28,7%
	5. Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 4, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα πρὸς κοπὴν αὐτῶν εἰς ἕτοιμα εἴδη :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils), εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφ[illegible] λαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.01**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὲς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.01	Γ. 5. α) Φαινοπλάσται	II	17	12,8	52 %	—	ἀξίαν	45 %	35,3%
	β) 'Αμινοπλάσται	II	17	13,6	52 %	—	»	45 %	35,6%
	γ) 'Αλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	52 %	—	»	45,6%	36,7%
	δ) Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	52 %	—	»	46 %	37,5%
	ε) Σιλικόναι	II	20	17,6	52 %	—	»	45,6%	37,2%
	ζ) Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	52 %	—	»	46 %	36,5%
	6. 'Απορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων :								
	I. Φαινοπλάσται	I	17	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	II. 'Αμινοπλάσται	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	III. 'Αλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	IV. Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	I	22	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	V. Σιλικόναι	I	20	17,6	—	—	»	(α)	(α)
	VI. Μὴ κατονομαζόμενα	I	20	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπά :								
	I. Φαινοπλάσται	II	17	12,8	15 %	10 %	»	11,4%	(α)
	II. 'Αμινοπλάσται	II	17	13,6	15 %	10 %	»	11,4%	12,1%
	III. 'Αλκύδια καὶ ἕτεροι πολυεστέρες	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2%
	IV. Πολυαμίδια, πολυουραιθάναι	II	22	17,6	15 %	10 %	»	12,4%	14 %
	V. Σιλικόναι	II	20	17,6	15 %	10 %	»	12 %	13,7%
	VI. Μὴ κατονομαζόμενα	II	20	14,4	15 %	10 %	»	12,4%	13 %
39.02	**Προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ (πολυαιθυλένιον, πολυτετραλογοναιθυλένια, πολυϊσοβουτυλένιον, πολυστυρόλη, χλωριοῦχον πολυβινύλιον, ὀξεικὸν πολυβινύλιον, χλωροξεικὸν πολυβινύλιον καὶ ἕτερα πολυβινυλικὰ παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικὰ καὶ πολυμεθακρυλικά, ῥητῖναι ἐκ κουμαροϊνδενίου, κλπ.) :**								
	Α. 'Ιοντοανταλλάκται	I	22	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ :								
	1. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κ.λπ.) ..	II	16	10,4	25 %	—	»	23,2%	19,4%
	2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κ.λπ.)	II	16	10,4	38 %	—	»	33,6%	26,6%
	Γ. Ἕτερα :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν γαλακτωμάτων, αἰωρημάτων καὶ διαλυμάτων) :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν :								
	I. Πολυαιθυλένιον, πολυστυρόλη καὶ τὰ πολυμερῆ ταύτης, χλωριοῦχον πολυβινύλιον	II	20	16	20 %	—	»	20 %	18,8%
	II. Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	20 %	—	»	20,6%	18,7%
	III. Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια, πολυπροπυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον	II	23	18,4	20 %	—	»	20,6%	(α)
	IV. Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	20 %	—	»	19,8%	18,4%
	V. 'Οξεικὸν πολυβινύλιον. Ῥητῖναι κουμαρόνης, ῥητῖναι ἰνδενίου καὶ ῥητῖναι κουμαρο-ἰνδενίου ..	II	19	12	20 %	—	»	19,8%	17,5%
	VI. 'Αλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί	II	21	13,6	20 %	—	»	20,2%	18,2%
	VII. Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	21	16,8	20 %	—	»	20,2%	19,2%

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 39.02 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.02	Γ.1. β) Λοιπά :								
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.) :								
	αα) Πολυαιθυλένιον, πολυστυρόλη καὶ τὰ πολυμερῆ ταύτης, χλωριοῦχον πολυβινύλιον...	II	20	16	25 %	—	ἀξίαν	24%	21,6%
	ββ) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	25 %	—	»	24,6%	21,5%
	γγ) Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια, πολυπροπυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον.....	II	23	18,4	25 %	—	»	24,6%	22,7%
	δδ) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	25 %	—	»	23,8%	21,2%
	εε) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο–ινδενίου .	II	19	12	25 %	—	»	23,8%	20,3%
	ζζ) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοὶ	II	21	13,6	25 %	—	»	24,2%	21 %
	ηη) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	21	16,8	25 %	—	»	24,2%	22 %
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις :								
	αα) Πολυαιθυλένιον, πολυστυρόλη καὶ τὰ πολυμερῆ ταύτης, χλωριοῦχον πολυβινύλιον ..	II	20	16	15 %	—	»	16%	16 %
	ββ) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	15 %	—	»	16,6%	16 %
	γγ) Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια, πολυπροπυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον	II	23	18,4	15 %	—	»	16,6%	18,4%
	δδ) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	15 %	—	»	15,8%	15,2%
	εε) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο–ινδενίου	II	19	12	15 %	—	»	15,8%	14,7%
	ζζ) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοὶ	II	21	13,6	15 %	—	»	16,2%	15,4%
	ηη) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	21	16,8	15 %	—	»	16,2%	16,8%
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις (περιλαμβανομένων τῶν κόνεων αἱ ὁποῖαι πρόκειται νὰ λάβουν σχῆμα διὰ πιέσεως ἐντὸς μητρῶν – poudres à mouler) :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ) :								
	I. Πολυαιθυλένιον, πολυστυρόλη καὶ τὰ πολυμερῆ ταύτης, χλωριοῦχον πολυβινύλιον	II	20	16	25 %	—	»	24%	21,6%
	II. Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	25 %	—	»	24,6%	21,5%
	III. Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια, πολυπροπυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον	II	23	18,4	25 %	—	»	24,6%	22,7%
	IV. Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	25 %	—	»	23,8%	21,2%
	V. Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο-ινδενίου	II	19	12	25 %	—	»	23,8%	20,3%
	VI. Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοὶ ..	II	21	13,6	25 %	—	»	24,2%	21%
	VII. Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	21	16,8	25 %	—	»	24,2%	22 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Πολυστυρόλη καὶ τὰ πολυμερῆ ταύτης	II	20	16	35 %	15,5%	»	16,4%	16 %

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.02	Γ.2.β) II. Χλωριοῦχον πολυβινύλιον	I ἢ II	20	16	20 %(α)	(α)	ἀξίαν	20%(α)	20%(α)
	III. Λοιπὰ :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων :								
	ααα) Πολυαιθυλένιον	I	20	16	—	—	»	(β)	(β)
	βββ) Πολυτετραλογοναιθυλένια	I	23	14,4	—	—	»	(β)	(β)
	γγγ) Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια, πολυπροπυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον ...	I	23	18,4	—	—	»	(β)	(β)
	δδδ) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	I	19	15,2	—	—	»	(β)	(β)
	εεε) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης. Ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο-ινδενίου	I	19	12	—	—	»	(β)	(β)
	ζζζ) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί	I	21	13,6	—	—	»	(β)	(β)
	ηηη) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ.....	I	21	16,8	—	—	»	(β)	(β)
	ββ) Λοιπὰ :								
	ααα) Πολυαιθυλένιον	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2%
	βββ) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	15 %	10 %	»	12,6%	14,4%
	γγγ) Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια, πολυπροπυλένιον, πολυϊσοβουτυλένιον ..	II	23	18,4	15 %	10 %	»	12,6%	14,3%
	δδδ) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	15 %	10 %	»	11,8%	12,8%
	εεε) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο–ινδενίου	II	19	12	15 %	10 %	»	11,8%	12 %
	ζζζ) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί	II	21	13,6	15 %	10 %	»	12,2%	13,6%
	ηηη) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ.....	II	21	16,8	15 %	10 %	»	12,2%	13,6%
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας ἄνευ ραφῆς ἢ συγκολλήσεως, εἰς καλαμίσκους, εἰς ράβδους ἢ ραβδία τομῆς κυκλικῆς ἢ ἄλλης ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἄνευ ὅμως ἑτέρας τινὸς κατεργασίας : (γ)								
	α) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	35 %	—	»	32,6%	27,1%
	β) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	35 %	—	»	31,8%	26,8%
	γ) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο–ινδενίου	II	19	12	35 %	—	»	31,8%	25,9%
	δ) Πολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλίου καὶ τοῦ ὀξεικοῦ βινυλίου. Πολυμερῆ ἀκρυλικά, πολυμερῆ μεθακρυλικά, συμπολυμερῆ ἀκρυλομεθακρυλικὰ	II	21	16,8	35 %	—	»	32,2%	27,6%
	ε) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί ...	II	21	13,6	35 %	—	»	32,2%	26,6%
	ζ) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	23	18,4	35 %	—	»	32,6%	28,3%
	4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας :								
	α) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	38 %	—	»	35 %	28,8 %

α) Ὁ δασμὸς οὗτος ὡρίσθη διὰ τοῦ ἄρθρου 11 ν.δ. 231/69 καὶ ἐφαρμόζεται ὡς ἔχει (ἄνευ μειώσεως ἢ εὐθυγραμμίσεως) ἀπὸ 10-7-69 καὶ διὰ μίαν ἐννεαετίαν ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ καὶ Τρίτων Χωρῶν, ἀναστελλομένου κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον τοῦ νῦν ἰσχύοντος γενικοῦ ἐκ 15 % καὶ συμβατικοῦ ἐκ 10 % δασμοῦ·

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5 λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

γ) Περὶ τῶν μονοϊνῶν νημάτων (monofils), εἰσαγομένων παρά, βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Κλάσις 39.02 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντὶ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.02	Γ. 4. β) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	38 %	—	ἀξίαν	34,2%	28,5%
	γ) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο-ινδενίου	II	19	12	38%	—	»	34,2%	27,5%
	δ) Πολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλίου καὶ τοῦ ὀξεικοῦ βινυλίου. Πολυμερῆ ἀκρυλικά, πολυμερῆ μεθακρυλικά, συμπολυμερῆ ἀκρυλομεθακρυλικὰ	II	21	16,8	38%	—	»	34,6%	29,3%
	ε) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί	II	21	13,6	38%	—	»	34,6%	28,3%
	ζ) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	23	18,4	38%	—	»	35%	30%
	5. Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 4, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα πρὸς κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη :								
	α) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	52%	—	»	46,2%	36,7%
	β) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	52%	—	»	45,4%	36,3%
	γ) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο-ινδενίου	II	19	12	52%	—	»	45,4%	35,4%
	δ) Πολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλίου καὶ τοῦ ὀξεικοῦ βινυλίου. Πολυμερῆ ἀκρυλικά, πολυμερῆ μεθακρυλικά, συμπολυμερῆ ἀκρυλομεθακρυλικὰ	II	21	16,8	52%	—	»	45,8%	37,1%
	ε) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί	II	21	13,6	52%	—	»	45,8%	36,1%
	ζ) Ἕτερα προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	23	18,4	52%	—	»	46,2%	37,9%
	6. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Πολυστυρόλης καὶ πολυμερῶν ταύτης	II	23	18,4	15%	10%	»	12,6%	14,3%
	β) Λοιπῶν :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων :								
	αα) Πολυτετραλογοναιθυλένια	I	23	14,4	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο-ινδενίου	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	δδ) Πολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλίου καὶ τοῦ ὀξεικοῦ βινυλίου. Πολυμερῆ ἀκρυλικά, πολυμερῆ μεθακρυλικά, συμπολυμερῆ ἀκρυλομεθακρυλικὰ	I	21	16,8	—	—	»	(α)	(α)
	εε) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοί	I	21	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	ζζ) Λοιπὰ προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	I	23	18,4	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα :								
	αα) Πολυτετραλογοναιθυλένια	II	23	14,4	15%	10%	»	12,6%	14,4%
	ββ) Χλωριοῦχον πολυβινυλιδένιον, συμπολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλιδενίου καὶ τοῦ χλωριούχου βινυλίου	II	19	15,2	15%	10%	»	11,8%	12,8%
	γγ) Ὀξεικὸν πολυβινύλιον. Ρητῖναι κουμαρόνης, ρητῖναι ἰνδενίου, ρητῖναι κουμαρο-ινδενίου	II	19	12	15%	10%	»	11,8%	12%
	δδ) Πολυμερῆ τοῦ χλωριούχου βινυλίου καὶ τοῦ ὀξεικοῦ βινυλίου. Πολυμερῆ ἀκρυλικά, πολυμερῆ μεθακρυλικά, συμπολυμερῆ ἀκρυλομεθακρυλικὰ	II	21	16,8	15%	10%	»	12,2%	13,6%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.02	Γ.6.β) II. εε) Ἀλκοόλαι, ἀκετάλαι καὶ αἰθέρες πολυβινυλικοὶ ...	II	21	13,6	15%	10%	ἀξίαν	12,2%	13,6%
	ζζ) Λοιπὰ προϊόντα πολυμερισμοῦ καὶ συμπολυμερισμοῦ	II	23	18,4	15%	10%	»	12,6%	14,3%
39.03	**Ἀναγεννημένη κυτταρίνη. Νιτρικοί, ὀξεικοὶ καὶ ἕτεροι ἐστέρες τῆς κυτταρίνης, αἰθέρες καὶ ἕτερα χημικὰ παράγωγα τῆς κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ἢ μὴ (σελλοειδίνη, κολλόδιον, κυτταρινοειδές, κλπ.). Κυτταρίνη βουλκανισμένη :**								
	Α. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, ὧν ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ :								
	1. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.) ...	II	16	10,4	25%	—	»	23,2%	19,4%
	2. Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	16	10,4	38%	—	»	33,6%	26,6%
	Β. Ἀναγεννημένη κυτταρίνη :								
	1. Εἰς ὄγκους, κόκκους, θρόμβους, νιφάδας, μάζας μὴ συνεκτικὰς καὶ ἀναλόγους μορφάς, ὡς καὶ εἰς κόνιν :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὴ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένη, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ, ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας, ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ)	II	19	12	25%	—	»	23,8%	20,3%
	β) Ἕτερα :								
	Ι. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	ΙΙ. Λοιπὰ	II	19	12	15%	10%	»	11,8%	12%
	2. Εἰς νήματα μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστ. εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας : (β)								
	α) Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν	II	22	17,6	35%	—	»	32,4%	28%
	β) Λοιπὰ	II	19	12	35%	—	»	31,8%	25,9%
	3. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας, εἰς ρόλλους ἢ μὴ ἢ καὶ εἰς σωλῆνας :								
	α) Εἰς φύλλα :								
	Ι. Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν	II	22	17,6	33,6	24	χ/μον	20,6	16,1
	ΙΙ. Λοιπά :								
	αα) Πάχους κατωτέρου τῶν 0,75 χιλιοστ....	II	23	18,4	33,6	24	»	20,7	16,2
	ββ) Ἕτερα	II	19	12	33,6	24	»	20,4	15,4
	β) Εἰς σωλῆνας :								
	Ι. Σωλῆνες ἀτέρμονες, διαμέτρου μέχρι 10 ἑκατοστομ. χρησιμοποιούμενοι ἐν τῇ ἀλλαντοποιΐᾳ, φέροντες ἢ μὴ ἐπιγραφὰς δι' ἐκτυπώσεως ἢ λιθογραφήσεως :								
	αα) Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν .	II	22	17,6	25%	—	ἀξίαν	24,4%	22,4%
	ββ) Λοιποὶ	II	19	12	25%	—	»	23,8%	20,3%
	ΙΙ. Ἕτεροι σωλῆνες :								
	αα) Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν	II	22	17,6	38%	—	»	34,8%	29,6%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Κλάσις 39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Β.3.β) II. ββ) Λοιποὶ	II	19	12	38%	—	ἀξίαν	34,2%	27,5%
	γ) Ἕτερα :								
	I. Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν	II	22	17,6	38%	—	»	34,8%	29,6%
	II. Λοιπά :								
	αα) Μεμβράναι, ταινίαι ἢ πλάκες, πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	23	18,4	38 %	—	»	35 %	30 %
	ββ) Ἕτερα	II	19	12	38 %	—	»	34,2 %	27,5 %
	4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν :								
	α) Εἰς σπογγώδη ἢ κυψελώδη κατάστασιν	II	22	17,6	36	—	χ/μον	30,3	23
	β) Λοιπά :								
	I. Εἰς φύλλα καὶ μεμβράνας πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	23	18,4	36	—	»	30,1	23
	II. Ἕτερα	II	19	12	36	—	»	30,1	22,3
	5. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	10,4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	16	10,4	15 %	10 %	»	11,2 %	(α)
	Γ. Νιτρικὴ κυτταρίνη μὴ πλαστικοποιημένη :								
	1. Κολλόδιον	II	20	16	40,3 %	—	»	36,3 %	30,2 %
	2. Σελλοειδίνη (celloïdine) :								
	α) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	I. Ὑδατοδιαλυτὴ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένη, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	20	16	25 %	—	»	24 %	21,6 %
	II. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιουμένη ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	III. Ἕτερα	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2 %
	β) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	20	16	35 %	—	»	32 %	27,2 %
	γ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	20	16	38 %	—	»	34,4 %	28,9 %
	δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	20	16	52 %	—	»	45,6 %	36,7 %
	ε) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Γ. 3. Ἕτερα :								
	α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν (περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων) :								
	I. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	12	9,6	20 %	—	ἀξίαν	18,4 %	15,8 %
	II. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.) ..	II	12	9,6	25 %	—	»	22,4 %	18,6 %
	III. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	12	9,6	15 %	—	»	14,4 %	13 %
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	I. Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.).	II	12	9,6	25 %	—	»	22,4 %	18,6 %
	II. Λοιπά :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	12	9,6	15 %	10 %	»	10,4 %	9,6 %
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	12	9,6	35 %	—	»	30,4 %	24,2 %
	δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	12	9,6	38 %	—	»	32,8 %	25,8 %
	ε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν.	II	12	9,6	52 %	—	»	44 %	33,7 %
	ζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	12	9,6	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	12	9,6	15 %	10 %	»	10,4 %	9,6 %
	Δ. Νιτρικὴ κυτταρίνη πλαστικοποιημένη :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	17	13,6	20 %	—	»	19,4 %	17,7 %
	β) Κατάλληλος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.).....	II	17	13,6	25 %	—	»	23,4 %	20,5 %
	γ) Κατάλληλος δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	13,6	15 %	—	»	15,4 %	(α)
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	17	13,6	25 %	—	»	23,4 %	20,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνῶν νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ Βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII

Κλάσις 39.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Δ. 2. β) Λοιπά :								
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	17	13,6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	17	13,6	15 %	10 %	»	11,4 %	12,1 %
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστ., εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	17	13,6	35 %	—	»	31,4 %	26,1 %
	4. Μεμβράναι εἰς ρόλλους ἢ εἰς ταινίας :								
	α) Διὰ τὴν κινηματογραφίαν ἢ φωτογραφικήν :								
	I. Ἐκ κυτταρινοειδοῦς	II	15	12	30 %	—	»	27 %	22,5 %
	II. Ἕτεραι	II	15	12	38 %	—	»	33,4 %	27 %
	β) Λοιπαί :								
	I. Ἐκ κυτταρινοειδοῦς	II	17	13,6	30 %	—	»	27,4 %	23,3 %
	II. Ἕτεραι	II	17	13,6	38 %	—	»	33,8 %	27,7 %
	5. Εἰς πλάκας, φύλλα ἢ καὶ σωλῆνας :								
	α) Ἐκ κυτταρινοειδοῦς	II	17	13,6	30 %	—	»	27,4 %	23,3 %
	β) Λοιπὰ	II	17	13,6	38 %	—	»	33,8 %	27,7 %
	6. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	17	13,6	52 %	—	»	45 %	35,6 %
	7. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	14	11,2	15 %	10 %	»	10,8 %	(α)
	Ε. Ὀξεικὴ κυτταρίνη μὴ πλαστικοποιημένη :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	19	15,2	20 %	—	»	19,8 %	18,4 %
	β) Κατάλληλος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	19	15,2	25 %	—	»	23,8 %	21,2 %
	γ) Κατάλληλος δι' ἑτέρας χρήσεις	II	19	15,2	15 %	—	»	15,8 %	15,2 %
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὴ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένη, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	19	15,2	25 %	—	»	23,8 %	21,2 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	19	15,2	15%	10%	»	11,8%	12,8%
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας. (β)	II	19	15,2	35%	—	»	31,8%	26,8%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.03**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Ε. 4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας.	II	19	15,2	38%	—	ἀξίαν	34,2%	28,5%
	5. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	19	15,2	52%	—	»	45,4%	36,3%
	6. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	19	15,2	15%	10%	»	11,8%	12,8%
	Ζ. - Ὀξεικὴ κυτταρίνη πλαστικοποιημένη :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	17	13,6	20%	—	»	19,4%	17,7%
	β) Κατάλληλος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	17	13,6	25%	—	»	23,4%	20,5%
	γ) Κατάλληλος δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	13,6	15%	—	»	15,4%	(α)
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὴ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένη, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	17	13,6	25%	—	»	23,4%	20,5%
	β) Ἕτερα :								
	I. Προϊόντα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «κόνεις διὰ τύπους (καλούπια)»	II	15	12	15%	10%	»	11%	(α)
	II. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	17	13,6	—	—	»	(α)	(α)
	III. Λοιπὰ	II	17	13,6	15%	10%	»	11,4%	12,1%
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β) .	II	17	13,6	35%	—	»	31,4%	26,1%
	4. Μεμβράναι εἰς ρόλλους ἢ εἰς ταινίας :								
	α) Διὰ τὴν κινηματογραφίαν ἢ τὴν φωτογραφικὴν	II	13	10,4	38%	—	»	33%	26,2%
	β) Περιελιγμέναι ἢ μή, πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	19	15,2	38%	—	»	34,2%	28,5%
	γ) Λοιπαὶ	II	17	13,6	38%	—	»	33,8%	27,7%
	5. Εἰς φύλλα, πλάκας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας :								
	α) Εἰς φύλλα ἢ πλάκας, περιελιγμένα ἢ μή, πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομ.	II	19	15,2	38%	—	»	34,2%	28,5%
	β) Λοιπὰ	II	17	13,6	38%	—	»	33,8%	27,7%
	6. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν :								
	α) Εἰς φύλλα ἢ μεμβράνας πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	19	15,2	52%	—	»	45,4%	36,3%
	β) Λοιπὰ	II	17	13,6	52%	—	»	45%	35,6%
	7. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνῶν νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Κλάσις 39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Ζ.7. α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	14	11,2	15%	10%	»	10,8%	(α)
	Η. Ἕτεροι ἑστέρες τῆς κυτταρίνης :								
	1. Μὴ πλαστικοποιημένοι :								
	α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	I. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	18	11,2	20%	—	»	19,6%	17,1%
	II. Κατάλληλοι ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	11,2	25%	—	»	23,6%	19,9%
	III. Κατάλληλοι δι' ἑτέρας χρήσεις	II	18	11,2	15%	—	»	15,6%	14,3%
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	I. Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	11,2	25%	—	»	23,6%	19,9%
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	18	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπὰ	II	18	11,2	15%	10%	»	11,6%	11,2%
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	18	11,2	35%	—	»	31,6%	25,5%
	δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	18	11,2	38%	—	»	34%	27,2%
	ε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	18	11,2	52%	—	»	45,2%	35%
	ζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	18	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	18	11,2	15%	10%	»	11,6%	11,2%
	2. Πλαστικοποιημένοι :								
	α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	I. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	18	11,2	20%	—	»	19,6%	17,1%
	II. Κατάλληλοι ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	11,2	25%	—	»	23,6%	19,9%
	III. Κατάλληλοι δι' ἑτέρας χρήσεις	II	18	11,2	15%	—	»	15,6%	14,3%
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.03**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Η. 2. β) Ι. 'Υδατοδιαλυτοὶ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένοι, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	18	11,2	25%	—	ἀξίαν	23,6%	19,9%
	ΙΙ. Ἕτερα :								
	αα) Προϊόντα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «κόνεις διὰ τύπους (καλούπια)»	II	15	9,6	15%	10%	»	11%	(α)
	ββ) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	18	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	γγ) Λοιπὰ	II	18	11,2	15%	10%	»	11,6%	11,2 %
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, εἰς ράβδους ἢ ραβδία τομῆς κυκλικῆς ἢ ἄλλης ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἄνευ ὅμως ἑτέρας τινὸς κατεργασίας (β)	II	18	11,2	35%	—	»	31,6%	25,5 %
	δ) Μεμβράναι εἰς ρόλλους ἢ ταινίας :								
	Ι. Διὰ τὴν κινηματογραφίαν ἢ τὴν φωτογραφικὴν	II	14	11,2	38%	—	»	33,2%	26,6%
	ΙΙ. Περιελιγμέναι ἢ μή, πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	20	12,8	38%	—	»	34,4%	27,9%
	ΙΙΙ. Λοιπαὶ	II	18	11,2	38%	—	»	34%	27,2%
	ε) Εἰς φύλλα, πλάκας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας :								
	Ι. Εἰς φύλλα ἢ πλάκας, περιελιγμένα ἢ μή, πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	20	12,8	38%	—	»	34,4%	27,9%
	ΙΙ. Λοιπὰ	II	18	11,2	38%	—	»	34%	27,2%
	ζ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν:								
	Ι. Εἰς φύλλα καὶ μεμβράνας πάχους κάτω τῶν 0,75 χιλιοστομέτρων	II	20	12,8	52%	—	»	45,6%	35,8%
	ΙΙ. Λοιπὰ	II	18	11,2	52%	—	»	45,2%	35%
	η) 'Απορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	Ι. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	ΙΙ. Λοιπὰ	II	14	8,8	15%	10%	»	10,8%	10,2%
	Θ. Αἰθυλοκυτταρίνη :								
	1. Μὴ πλαστικοποιημένη :								
	α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	Ι. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	15	12	20%	—	»	19%	16,9%
	ΙΙ. Κατάλληλος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	15	12	25%	—	»	23 %	19,7%
	ΙΙΙ. Κατάλληλος δι' ἑτέρας χρήσεις	II	15	12	15%	—	»	15%	14,1%
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	Ι. 'Υδατοδιαλυτὴ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένη, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Κλάσις 39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστ. ὡς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Θ.1. β) I. ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)...	II	15	12	25%	—	ἀξίαν	23%	19,7%
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπὰ	II	15	12	15%	10%	»	11%	(α)
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	15	12	35%	—	»	31%	25,3%
	δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	15	12	38%	—	»	33,4%	27 %
	ε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	15	12	52%	—	»	44,6%	34,8%
	ζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερονένων προϊόντων	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	15	12	15%	10%	»	11%	(α)
	2. Πλαστικοποιημένη (αἰθυλοκυτταρίνη) :								
	α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	I. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	16	12,8	20%	—	»	19,2%	17,3%
	II. Κατάλληλος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς χρῶμα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	16	12,8	25%	—	»	23,2%	20,1%
	III. Κατάλληλος δι' ἑτέρας χρήσεις	II	16	12,8	15%	—	»	15,2%	14,5%
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	I. Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	16	12,8	25%	—	»	23,2%	20,1%
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπὰ	II	16	12,8	15%	10%	»	11,2%	(α)
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	16	12,8	35%	—	»	31,2%	25,7%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	Θ.2. δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	16	12,8	38%	—	ἀξίαν	33,6%	27,4%
	ε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	16	12,8	52%	—	»	44,8%	35,2%
	ζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	16	12,8	15%	10%	»	11,2%	(α)
	I. Ἕτεροι αἰθέρες τῆς κυτταρίνης καὶ ἕτερα χημικὰ παράγωγα ταύτης :								
	1. Μὴ πλαστικοποιημένοι :								
	α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	I. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	19	15,2	20%	—	»	19,8%	18,4%
	II. Κατάλληλοι ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	19	15,2	25%	—	»	23,8%	21,2%
	III. Κατάλληλοι δι' ἑτέρας χρήσεις	II	19	15,2	15%	—	»	15,8%	15,2%
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	I. Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	19	15,2	25%	—	»	23,8%	21,2%
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπὰ	II	19	15,2	15%	10%	»	11,8%	12,8%
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	19	15,2	35%	—	»	31,8%	26,8%
	δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	19	15,2	38%	—	»	34,2%	28,5%
	ε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	19	15,2	52%	—	»	45,4%	36,3%
	ζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	19	15,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	19	15,2	15%	10%	»	11,8%	12,8%
	2. Πλαστικοποιημένοι :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Κλάσις 39.03 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	I. 2. α) Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	I. Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	20	16	20 %	—	ἀξίαν	20 %	18,8%
	II. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.) ..	II	20	16	25 %	—	»	24 %	21,6%
	III. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	20	16	15 %	—	»	16 %	16 %
	β) Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	I. Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	20	16	25 %	—	»	24 %	21,6%
	II. Ἕτερα :								
	αα) Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπὰ	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2%
	γ) Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	20	16	35 %	—	»	32 %	27,2%
	δ) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	20	16	38 %	—	»	34,4%	28,9%
	ε) Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	20	16	52 %	—	»	45,6%	36,7%
	ζ) Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	I. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	16	12,8	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	16	12,8	15 %	10 %	»	11,2%	(α)
	Κ. Βουλκανισμένη κυτταρίνη :								
	1. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β) .	II	14	8,8	35 %	—	»	30,8%	24,2%
	2. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας ἢ ταινίας ἢ καὶ εἰς σωλῆνας	II	14	8,8	35 %	—	»	30,8 %	24,2%
	3. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	14	8,8	52 %	–	»	44,4%	33,7%
	4. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	14	8,8	15 %	10 %	»	10,8%	10,2%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοΐνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.03	**Σημειώσις: Εἰσαγωγὴ κυτταρίνης ἐξ ΕΟΚ ἐπὶ μειωμένῳ δασμῷ:** **I. Ὁ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῆς ἀναγεννημένης κυτταρίνης εἰς ρόλλους, τῆς περιλαμβανομένης ἐν τῷ ἐδαφίῳ Β τῆς παρούσης κλάσεως, ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς 8 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ Βιομηχανιῶν ἢ Βιοτεχνιῶν κατασκευῆς συγκολλητικῶν ταινιῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν συγκολλητικῶν ἐπὶ ὑποθέματος ἀναγεννημένης κυτταρίνης καὶ χλωριούχου πολυβινυλίου.** **II. Ὡσαύτως ἐπὶ τριοξεικῆς κυτταρίνης (TRIACETATE CELLULOSE) τῆς διαλαμβανομένης ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει, προερχομένης ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ καὶ μὴ παραγομένης ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, ἀναστέλλεται μερικῶς ὁ ἰσχύων δασμός, ὁριζόμενος εἰς 10 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον ἡ εἰσαγωγὴ ἐνεργεῖται παρὰ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς φωτοευπαθῶν προϊόντων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν προϊόντων τοῦ Κεφαλαίου 37 τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου εἰσαγωγῆς.** **Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις δι' ἀμφοτέρας τὰς ὡς ἄνω περιπτώσεις (I καὶ II) καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.** **Οἱ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενοι δασμοὶ (8 ο/ο ἢ 10 ο/ο) ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν (ἀναγεννημένης κυτταρίνης καὶ τριοξεικῆς κυτταρίνης) θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοὶ ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὁρισμῶν τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶν.**								
39.04	**Λευκωματώδεις ὕλαι ἐσκληρυμέναι (ἐσκληρυμένη καζεΐνη, ἐσκληρυμένη ζελατίνη, κλπ.):**								
	Α. Εἰς ὄγκους, κόκκους, θρόμβους, νιφάδας, φυλλίδια ἢ καὶ ἀναλόγους μορφάς, ὡς καὶ εἰς κόνιν:								
	1. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	10	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	10	8	10 %	—	»	10 %	9,4 %
	Β. Εἰς πλάκας, φύλλα, ταινίας, ράβδους, σωλῆνας καὶ ἀναλόγους μορφάς	II	10	8	38 %	—	»	32,4%	25,1%
	Γ. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	10	8	52 %	—	»	43,6%	32,9%
	Δ. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων:								
	1. Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων ...	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	10	8	10 %	—	»	10 %	9,4 %
39.05	**Ρητῖναι φυσικαὶ τροποποιηθεῖσαι διὰ τήξεως (τετηγμένα κόμμεα). Ρητῖναι τεχνηταὶ ἐπιτευχθεῖσαι δι' ἑστεροποιήσεως φυσικῶν ρητινῶν ἢ ρητινικῶν ὀξέων (κόμμεα-ἑστέρες). Χημικὰ παράγωγα φυσικοῦ καουτσούκ (χλωριωμένον, ὑδροχλωριωμένον, κυκλοποιημένον, ὀξειδωμένον καουτσούκ, κλπ.):** Α. Κόμμεα τετηγμένα: 1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 39.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.05	A. 1: γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων:								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	14	8,8	20 %	—	ἀξίαν	18,8%	15,8 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.) .	II	14	8,8	25 %	—	»	22,8%	18,6%
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	14	8,8	15 %	—	»	14,8%	13 %
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας, ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.)	II	14	8,8	25 %	—	»	22,8%	18,6%
	β) Ἕτερα :								
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	14	8,8	15 %	10 %	»	10,8%	10,2%
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	14	8,8	35 %	—	»	30,8%	24,2%
		II	14	8,8	38 %	—	»	33,2%	25,9%
	4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ταινίας								
	5. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 4, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα διὰ τὴν κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	II	14	8,8	52 %	—	»	44,4%	33,7%
	6. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	14	8,8	—	—	»	(α)	(α)
		II	14	8,8	15 %	10 %	»	10,8%	10,2%
	β) Ἕτερα								
	B. Λοιπά :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	17	11,2	20 %	—	»	19,4%	16,9%
	β) Ἕτερα :								
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.) ..	II	17	11,2	25 %	—	»	23,4%	19,7%
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	11,2	15 %	—	»	15,4%	14,1%
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κ.λπ.).....	II	17	11,2	25 %	—	»	23,4%	19,7%
	β) Ἕτερα :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κλπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII — Κλάσις 39.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.05	B. 2. β) I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	17	11,2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	17	11,2	15 %	10 %	»	11,4%	(α)
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	17	11,2	35 %	—	»	31,4%	25,3%
	4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ταινίας	II	17	11,2	38 %	—	»	33,8%	27 %
	5. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 4, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κ.λπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα διὰ τὴν κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	II	17	11,2	52 %	—	»	45 %	34,9%
	6. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	17	11,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	17	11,2	15 %	10 %	»	11,4%	(α)
39.06	**Ἕτερα ὑψηλὰ πολυμερῆ. Ἕτεραι ῥητῖναι καὶ πλαστικαὶ ὕλαι τεχνηταί, περιλαμβανομένων τοῦ ἀλγινικοῦ ὀξέος, τῶν ἁλάτων καὶ τῶν ἐστέρων αὐτοῦ. Λινοξύνη.**								
	A. Ἀλγινικὸν ὀξύ, ἅλατα καὶ ἐστέρες αὐτοῦ :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων :								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	11	7,2	20 %	—	»	18,2%	14,9%
	β) Ἕτερα :								
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	11	7,2	25 %	—	»	22,2%	17,7%
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	11	7,2	15 %	—	»	14,2 %	12,1 %
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	11	7,2	25 %	—	»	22,2 %	17,7 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	11	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ	II	11	7,2	15 %	10 %	»	10,2 %	9,3%
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	11	7,2	35 %	—	»	30,2 %	23,3 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ., ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Κλάσις 39.06

Τμῆμα VII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.06	A. 4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ταινίας	II	11	7,2	38 %	—	ἀξίαν	32,6 %	25 %
	5. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 4, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν (ὡς τραπεζομάνδηλα, κλπ.) ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα πρὸς κοπὴν αὐτῶν εἰς τοιαῦτα εἴδη	II	11	7,2	52 %	—	»	43,8 %	32,8 %
	6. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων.....	I	11	7,2	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ.....	II	11	7,2	15 %	10 %	»	10,2 %	9,3 %
	B. Ἕτερα :								
	1. Εἰς ὑγρὰν ἢ πολτώδη κατάστασιν, περιλαμβανομένων τῶν γαλακτωμάτων, τῶν αἰωρημάτων καὶ τῶν διαλυμάτων:								
	α) Μετὰ πτητικῶν ὀργανικῶν διαλυτῶν	II	20	16	20 %	—	»	20 %	18,8 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Κατάλληλα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.) ..	II	20	16	25 %	—	»	24 %	21,6%
	II. Κατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις	II	20	16	15 %	—	»	16 %	16 %
	2. Εἰς ὄγκους, τεμάχια, θρόμβους, μὴ συνεκτικὰς μάζας, κόκκους, νιφάδας, κόνεις :								
	α) Ὑδατοδιαλυτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῆς προσθήκης ὕδατος ἢ ὀργανικοῦ τινος διαλύτου νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἄνευ περαιτέρω τινὸς ἐπεξεργασίας ὡς χρώματα ἐπιχρίσεως (δι' οἰκοδομικὰς χρήσεις, κλπ.)	II	20	16	25 %	—	»	24 %	21,6 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Ὑπὸ μορφὴν κόκκων, νιφάδων, θρόμβων ἢ κόνεων, χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπὰ.....	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2 %
	3. Εἰς νήματα πλαστικὰ μονὰ (monofils), ὧν ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, εἰς σωλῆνας, εἰς καλαμίσκους, ραβδία ἢ εἰς σχήματα ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), ἔστω κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ ἄνευ ἄλλης τινὸς κατεργασίας (β)	II	20	16	35 %	—	»	32 %	27,2 %
	4. Εἰς πλάκας, φύλλα, μεμβράνας, ταινίας	II	20	16	38 %	—	»	34,4 %	28,9 %
	5. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 4, κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα ἑτοίμων εἰδῶν ἢ φέροντα καταφανῆ σημεῖα χωρισμοῦ διὰ τὴν δι' ἁπλῆς κοπῆς ἀπόληψιν ἑτοίμων εἰδῶν	II	20	16	52 %	—	»	45,6 %	36,7 %
	6. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων :								
	α) Χρησιμοποιούμενα ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων προϊόντων	I	20	16	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ.....	II	20	16	15 %	10 %	»	12 %	13,2 %
39.07	**Τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τῶν κλάσεων 39.01 μέχρι 39.06 συμπεριλαμβανομένης :**								
	A. Σωλῆνες, ράβδοι, ραβδία καὶ παρόμοια εἴδη, πλάκες, φύλλα, μεμβράναι, οἷα τὰ εἰς τὰς κλάσεις 39.01 ἕως καὶ 39.06 ἀνα-								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν μονοϊνων νημάτων (monofils) εἰσαγομένων παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, κ.λπ. ὅρα τὴν ἐν τέλει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου σχετικὴν σημείωσιν.

Τμῆμα VII **Κλάσις 39.07**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.07	Α. φερόμενα, ἔχοντα ὅμως ὑποστῆ κατεργασίαν πέραν τῆς εἰς τὰς κλάσεις ταύτας προβλεπομένης ἁπλῆς κοπῆς ἢ ἁπλῆς κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξεργασίας (οἷον διάτρησιν, λάξευσιν, τόρνευσιν, σχηματισμὸν λοξοτετμημένων ἐπιφανειῶν, γλυφῶν ἢ στριφωμάτων, κλπ.) :								
	1. Ἐξ ἀναγεννημένης κυτταρίνης	II	23	18,4	45 %	—	ἀξίαν	40,6 %	33,9 %
	2. Ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης	II	19	12	45 %	—	»	39,8 %	31,5 %
	3. Ἐκ λευκωματωδῶν ὑλῶν ἐσκληρυμένων	II	18	11,2	45 %	—	»	39,6 %	31,1 %
	4. Ἐκ χημικῶν παραγώγων τοῦ καουτσούκ	II	17	11,2	45 %	—	»	39,4 %	30,9 %
	5. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	22	17,6	45 %	—	»	40,4 %	33,6 %
	Β. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων), κυτία, δοχεῖα, σακκίδια (σακκοῦλαι) καὶ παρόμοια, ὡς καὶ πώματα τούτων :								
	1. Ἐξ ἀναγεννημένης κυτταρίνης	II	23	18,4	36	—	χ/μον	33,3	28,7
	2. Ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης	II	19	12	55 %	—	ἀξίαν	47,8 %	37,1 %
	3. Ἐκ λευκωματωδῶν ὑλῶν ἐσκληρυμένων	II	18	11,2	55 %	—	»	47,6 %	36,7 %
	4. Ἐκ χημικῶν παραγώγων τοῦ καουτσούκ	II	17	11,2	55 %	—	»	47,4 %	36,5 %
	5. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	22	17,6	55 %	—	»	48,4 %	39,2 %
	Γ. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἀδιάβροχα μετὰ ἢ ἄνευ καλυμμάτων κεφαλῆς, ποδιαί, ζωστῆρες, κλπ.) κατεσκευασμένα διὰ ραφῆς ἢ κολλήσεως πλαστικῶν ὑλῶν εἰς φύλλα :								
	1. Ἐξ ἀναγεννημένης κυτταρίνης	II	23	18,4	55 %	—	»	48,6 %	39,5 %
	2. Ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης	II	19	12	55 %	—	»	47,8 %	37,1 %
	3. Ἐκ λευκωματωδῶν ὑλῶν ἐσκληρυμένων	II	18	11,2	55 %	—	»	47,6 %	36,7 %
	4. Ἐκ χημικῶν παραγώγων τοῦ καουτσούκ	II	17	11,2	55 %	—	»	47,4 %	36,5 %
	5. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	22	17,6	55 %	—	»	48,4 %	39,2 %
	Δ. Κύλινδροι, τροχίσκοι, ἄτρακτοι διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντουργεῖα, ὡς καὶ δοχεῖα κυλινδρικὰ ἢ ἑτέρου σχήματος μετὰ μερῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων, συνηρμολογημένα ἢ μὴ καὶ χρήσιμα διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια :								
	1. Ἐξ ἀναγεννημένης κυτταρίνης	II	23	18,4	15 %	—	»	16,6 %	18,4 %
	2. Ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης	II	19	12	15 %	—	»	15,8 %	14,7 %
	3. Ἐκ λευκωματωδῶν ὑλῶν ἐσκληρυμένων	II	18	11,2	15 %	—	»	15,6 %	14,3 %
	4. Ἐκ χημικῶν παραγώγων τοῦ καουτσούκ	II	17	11,2	15 %	—	»	15,4 %	14,1 %
	5. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	22	17,6	15 %	—	»	16,4 %	17,6 %
	Ε. Λοιπά : (οἷον μικροτεχνήματα καὶ ἀγαλματίδια διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν τῶν οἰκιῶν, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ κοσμημάτων ἐν γένει, σκεύη ἐπιτραπέζια ἢ μαγειρείου, ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ καλλωπισμοῦ, εἴδη οἰκιακῆς οἰκονομίας, καταυγαστῆρες, χαρτοθέται, χαρτοκοπτῆρες, θῆκαι γραφίδων, τεφροδοχεῖα, λαβαί, κλεῖστρα σακκιδίων χειρός, ἀριθμοί, γράμματα, κλπ.) :								
	1. Ἐξ ἀναγεννημένης κυτταρίνης	II	23	18,4	60 %	—	»	52,6 %	42,3 %
	2. Ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης	II	19	12	60 %	—	»	51,8 %	39,9 %
	3. Ἐκ λευκωματωδῶν ὑλῶν ἐσκληρυμένων	II	18	11,2	60 %	—	»	51,6 %	39,5 %
	4. Ἐκ χημικῶν παραγώγων τοῦ καουτσούκ	II	17	11,2	60 %	—	»	51,4 %	39,3 %
	5. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :								
	α) Πηνία (bobines) καὶ παρόμοια ὑποστηρίγματα διὰ τὴν περιτύλιξιν ταινιῶν καὶ μεμβρανῶν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν ἢ λωρίδων, ταινιῶν, κλπ., περὶ ὧν ἡ κλάσις 92.12	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	II	22	17,6	60 %	—	»	52,4 %	42 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 39								
	Μονόϊνα συνθετικὰ νήματα (monofils), πάχους ἀνωτέρου τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου, τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, μὴ παραγόμενα ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσαγόμενα κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ὑπὸ τὴν δασμολογικὴν κλάσιν 51.01 σημειώσεως β' τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου Εἰσαγωγῆς καὶ παραλαμβανόμενα ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς τοιούτων ἐλαιοπάνων, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς ἐν τῷ κατωτέρω πίνακι, κατὰ δασμολογικὴν διάκρισιν, διαλαμβανομένους δασμούς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας :								
1	Δασμολ. κλάσ. 39.01 Γ3α	II	17	12,8	5 %	—	ἀξίαν	7,4 %	9 %
2	» » 39.01 Γ3β	II	17	13,6	5 %	—	»	7,4 %	9,3 %
3	» » 39.01 Γ3γ	II	20	16	5 %	—	»	8 %	10,4 %
4	» » 39.01 Γ3δ	II	22	17,6	5 %	—	»	8,4 %	11,2 %
5	» » 39.01 Γ3ε	II	20	17,6	5 %	—	»	8 %	10,9 %
6	» » 39.01 Γ3ζ	II	20	14,4	5 %	—	»	8 %	9,9 %
7	» » 39.02 Γ3α	II	23	14,4	5 %	—	»	8,6 %	10,3 %
8	» » 39.02 Γ3β	II	19	15,2	5 %	—	»	7,8 %	10 %
9	» » 39.02 Γ3γ	II	19	12	5 %	—	»	7,8 %	9,1 %
10	» » 39.02 Γ3δ	II	21	16,8	5 %	—	»	8,2 %	10,8 %
11	» » 39.02 Γ3ε	II	21	13,6	5 %	—	»	8,2 %	9,8 %
12	» » 39.02 Γ3ζ	II	23	18,4	5 %	—	»	8,6 %	11,5 %
13	» » 39.03 Β2α	II	22	17,6	5 %	—	»	8,4 %	11,2 %
14	» » 39.03 Β2β	II	19	12	5 %	—	»	7,8 %	9,1 %
15	» » 39.03 Γ2β	II	20	16	5 %	—	»	8 %	10,4 %
16	» » 39.03 Γ3γ	II	12	9,6	5 %	—	»	6,4 %	7,4 %
17	» » 39.03 Δ3	II	17	13,6	5 %	—	»	7,4 %	9,3 %
18	» » 39.03 Ε3	II	19	15,2	5 %	—	»	7,8 %	10 %
19	» » 39.03 Ζ3	II	17	13,6	5 %	—	»	7,4 %	9,3 %
20	» » 39.03 Η1γ	II	18	11,2	5 %	—	»	7,6 %	8,7 %
21	» » 39.03 Η2γ	II	18	11,2	5 %	—	»	7,6 %	8,7 %
22	» » 39.03 Θ1γ	II	15	12	5 %	—	»	7 %	8,5 %
23	» » 39.03 Θ2γ	II	16	12,8	5 %	—	»	7,2 %	8,9 %
24	» » 39.03 Ι1γ	II	19	15,2	5 %	—	»	7,8 %	10 %
25	» » 39.03 Ι2γ	II	20	16	5 %	—	»	8 %	10,4 %
26	» » 39.03 Κ1	II	14	8,8	5 %	—	»	6,8 %	7,4 %
27	» » 39.05 Α3	II	14	8,8	5 %	—	»	6,8 %	7,4 %
28	» » 39.05 Β3	II	17	11,2	5 %	—	»	7,5 %	8,6 %
29	» » 39.06 Λ3	II	11	7,2	5 %	—	»	6,2 %	6,5 %
30	» » 39.06 Β3	II	20	16	5 %	—	»	8 %	10,4 %

Τμῆμα VII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΦΥΣΙΚΟΝ Ἢ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ, ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (FACTICE POUR CAOUTCHOUC) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις:

1.-Ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «καουτσούκ» εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου, ἔνθα αὕτη χρησιμοποιεῖται, νοοῦνται τὰ ἀκόλουθα προϊόντα, ἔστω βουλκανισμένα, ἐσκληρυμένα ἢ μή : τὸ φυσικὸν καουτσούκ, ἡ μπαλάτα, ἡ γουταπέρκα, τὰ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα, τὰ συνθετικὰ καουτσούκ, τὸ ἐξ ἐλαίων παραγόμενον τεχνητὸν καουτσοὺκ καὶ τὰ διάφορα ταῦτα προϊόντα ἀναγεννημένα.

2.- Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ ἑπόμενα προϊόντα, τὰ συνιστάμενα ἐκ καουτσοὺκ καὶ κλωστικῶν ὑλῶν, ἅτινα ὑπάγονται γενικῶς εἰς τὸ Τμῆμα XI :

α) Τὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσοὺκ ὑφάσματα καὶ εἴδη πλεκτικῆς (élastiques) ἢ τὰ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσοὺκ τοιαῦτα (caoutchoutés) (ἐξαιρέσει τῶν μεταφορικῶν ἱμάντων ἢ τῶν ἱμάντων κινήσεως, ἐξ εἰδῶν πλεκτικῆς συνδεδυασμένων μετὰ καουτσοὺκ τῆς κλάσεως 40.10), ὡς καὶ τὰ ἕτερα ἐλαστικὰ ὑφάσματα καὶ τὰ εἴδη ἐκ τῶν ὑφασμάτων τούτων.

β) Τοὺς σωλῆνας δι' ἀντλίας καὶ παρομοίους σωλῆνας ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τοὺς ἐπικεχρισμένους ἐσωτερικῶς διὰ καουτσοὺκ ἢ ἔχοντας ἐσωτερικὴν σωληνωτὴν ἐπένδυσιν ἐκ καουτσοὺκ (κλάσις 59.15).

γ) Τὰ ἕτερα ὑφάσματα, τὰ διαπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσοὺκ ἢ ἐπεστρωμένα διὰ τῆς αὐτῆς ὕλης (ἐξαιρέσει τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 40.10) :
— βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 1.500 γραμμαρίων ἢ
— βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἀνωτέρου τῶν 1.500 γραμμαρίων, περιέχοντα ὅμως κατὰ βάρος πλέον τῶν 50 % ὑφαντικὰς ὕλας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ τοιούτων ὑφασμάτων.

δ) Τὰ πιλήματα, τὰ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα διὰ καουτσούκ, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος πλέον τῶν 50 % ὑφαντικὰς ὕλας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ τῶν πιλημάτων τούτων.

ε) Τὰ «μὴ ὑφασμένα ὑφάσματα (tissus non tissés)», τὰ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσοὺκ ἢ φέροντα καουτσοὺκ ὡς συνδετικόν, οἱουδήποτε βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, καθὼς καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ τῶν ὑφασμάτων τούτων.

ζ) Τὰ φύλλα (nappes) ἐκ παραλληλισμένων κλωστικῶν ἰνῶν καὶ συσσωματωμένων μεταξύ των διὰ καουτσούκ, οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ βάρος αὐτῶν κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, καθὼς καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐκ φύλλων τοῦ εἴδους τούτου.
Ἐν τούτοις, τὰ φύλλα, αἱ πλάκες ἢ αἱ ταινίαι, ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ, συνδεδυασμένα μεθ' ὑφάσματος, πιλήματος, μὴ ὑφασμένου ὑφάσματος ἢ παρομοίων ὑφαντικῶν εἰδῶν, ὡς καὶ τὰ εἴδη τὰ κατεσκευασμένα ἐξ αὐτῶν τῶν φύλλων, πλακῶν ἢ ταινιῶν, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον, ἐφ' ὅσον ἡ ὑφαντικὴ ὕλη χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς ὑπόθεμα.

3.-Ἐπίσης ἐξαιροῦνται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :

α) Τὰ ὑποδήματα καὶ τὰ μέρη ὑποδημάτων τοῦ Κεφαλαίου 64.

β) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σκούφων τῶν λουτρῶν, τοῦ Κεφαλαίου 65.

γ) Τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια ἐκ καουτσοὺκ ἐσκληρυμένου διὰ μηχανὰς καὶ συσκευὰς μηχανικὰς καὶ ἠλεκτρικάς, ὡς καὶ πάντα τὰ ἀντικείμενα ἢ τὰ μέρη ἀντικειμένων ἐκ καουτσοὺκ ἐσκληρυμένου δι' ἠλεκτροτεχνικὰς χρήσεις ὑπαγόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVI.

δ) Τὰ εἴδη τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 90, 92, 94 καὶ 96.

ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 ἕτερα τῶν ἀθλητικῶν χειροκτίων καὶ τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 40.11.

ζ) Τα κομβία, οἱ κονδυλοφόροι, οἱ σωλῆνες καπνοσυρίγγων καὶ τὰ παρόμοια, τὰ κτένια καὶ τὰ λοιπὰ ἀντικείμενα, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 98.

4.- Εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ εἰς τὸ κείμενον τῶν κλάσεων 40.02, 40.05 καὶ 40.06 ἡ ὀνομασία «καουτσοὺκ συνθετικὸν» δέον νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἀναφέρεται :

α) Εἰς τὰς συνθετικὰς ὕλας τὰς μὴ κεκορεσμένας, τὰς δυναμένας νὰ μετασχηματισθῶσιν, ἄνευ ἀναστροφῆς, εἰς ὕλας μὴ θερμοπλαστικάς, διὰ βουλκανισμοῦ, διὰ θείου καὶ παρεχούσας ἅπαξ ὑποβληθεῖσαι εἰς τὸ μέγιστον τοῦ βουλκανισμοῦ (ἄνευ προσθήκης ἑτέρων οὐσιῶν, ὡς οὐσιῶν πλαστικογόνων, οὐσιῶν ἐπιβαρύνσεως, ἀδρανῶν ἢ ἐνεργῶν, τῶν ὁποίων ἡ παρουσία δὲν εἶναι ἀναγκαία εἰς τὴν τιθάσευσιν - rétification - τοῦ καουτσούκ), οὐσίας, αἱ ὁποῖαι εἰς θερμοκρασίαν περιλαμβανομένην μεταξὺ 18° καὶ 29° Κελσίου, δύνανται νὰ ὑποστῶσιν ἐπιμήκυνσιν τριπλασίαν τοῦ ἀρχικοῦ μήκους των, χωρὶς νὰ θραυσθῶσιν καὶ αἱ ὁποῖαι, ἀφοῦ ὑποστῶσιν ἐπιμήκυνσιν διπλασίαν τοῦ ἀρχικοῦ των μήκους, ἐπανακτῶσιν εἰς διάστημα ὀλιγώτερον τῶν πέντε λεπτῶν μῆκος τὸ πολὺ ἴσον πρὸς τὸ ἕν καὶ ἥμισυ τοῦ ἀρχικοῦ των μήκους.
Αἱ ὕλαι αὗται περιλαμβάνουν τὸ σὶς-πολυϊσοπρένιον (cis-polyisopréne) (IR), τὸ πολυβουταδιένιον (BR), τὸ πολυχλωροβουταδιένιον (CR), τὸ πολυβουταδιένιον-στυρένιον (SBR), τὸ πολυχλωροβουταδιένιον-ἀκρυλονιτρίλιον (NCR), τὸ πολυβουταδιένιον-ἀκρυλονιτρίλιον (NBR) καὶ τὸ καουτσοὺκ-βουτύλιον (IIR).

β) Εἰς τοὺς θειοπλάστας (TM).

γ) Εἰς τὸ φυσικὸν καουτσοὺκ τροποποιημένον δι' ἐμβολιασμοῦ ἢ δι' ἀναμίξεως μετὰ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, εἰς τὸ φυσικὸν ἀποπολυμερισμένον καουτσούκ, ὡς καὶ εἰς τὰ μίγματα συνθετικῶν ὑλῶν, μὴ κεκορεσμένων καὶ ὑψηλῶν συνθετικῶν πολυμερῶν κεκορεσμένων, ἂν τὰ προϊόντα ταῦτα πληροῦν τοὺς ὅρους ἐπιδεκτικότητος βουλκανισμοῦ, ἐπιμηκύνσεως καὶ ἀναστρεψιμότητος τοὺς ὁριζομένους εἰς τὴν ἀνωτέρω παράγραφον α).

5.- Αἱ κλάσεις 40.01 καὶ 40.02 δέον νὰ θεωρηθῶσιν ὡς μὴ περιλαμβάνουσαι :

α) Τοὺς γαλακτώδεις ὀπούς (latex) τοῦ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ (ἔστω καὶ προβουλκανισμένους-prévulcanisés) εἰς οὓς προσετέθησαν παράγοντες ἢ ἐπιταχυνταὶ τοῦ βουλκανισμοῦ, ὕλαι ἐπιβαρύνσεως ἀδρανεῖς ἢ ἐνεργοί, πλαστικογόνοι, ὕλαι χρωστικαὶ (ἕτεραι τῶν χρωστικῶν ὑλῶν αἵτινες προορίζονται ἁπλῶς πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ταυτότητος) ἢ καὶ ἕτεραι οὐσίαι. Ἐν τούτοις, τὰ ἁπλῶς σταθεροποιημένα ἢ συμπεπυκνωμένα λατὲξ ὡς καὶ τὸ διὰ θερμικῆς

Κλάσις 40.01 **Τμῆμα VII**

κατεργασίας καθιστάμενον εὐαίσθητον λατέξ, ὡς καὶ τὸ θετικὸν λατέξ, ἐξακολουθοῦν ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 40.01 ἢ 40.02, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

β) Τὸ καουτσοὺκ εἰς τὸ ὁποῖον προσετέθη πρὸ τῆς πήξεως μέλαν ἄνθρακος - carbon black - (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων) ἢ πυριτικὸς ἀνυδρίτης (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων), ὡς καὶ τὸ καουτσοὺκ εἰς τὸ ὁποῖον προσετέθησαν παντοειδεῖς ὕλαι, μετὰ τὴν πῆξιν.

γ) Τὰ μίγματα δύο ἢ περισσοτέρων προϊόντων περιλαμβανομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, μετὰ προσθήκης ἢ μὴ ἑτέρων οὐσιῶν.

6.- Τὰ γυμνὰ νήματα τοῦ βουλκανισμένου καουτσοὺκ πάσης διατομῆς, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 5 χιλιοστόμετρα, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 40.08.

7.- Ἡ κλάσις 40.10 δέον νὰ θεωρηθῇ ὅτι περιλαμβάνει τοὺς ἱμάντας μεταφορᾶς ἢ μεταδόσεως κινήσεως, ἐξ ὑφάσματος ἐμπεποτισμένου, ἐπικεχρισμένου ἢ ἐπικεκαλυμμένου διὰ καουτσοὺκ ἢ ἐπεστρωμένου διὰ τῆς αὐτῆς ὕλης, ὡς καὶ τοὺς κατεσκευασμένους ἐξ ὑφαντικῶν νημάτων ἢ σπάγγων ἐμπεποτισμένων ἢ ἐπικεχρισμένων διὰ καουτσούκ.

8.- Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 40.06, τὸ προβουλκανισμένον λατὲξ (latex) ἐξομοιοῦται πρὸς τὸ μὴ βουλκανισμένον τοιοῦτον.

Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 40.07 ἕως καὶ 40.14 ἡ μπαλάτα, ἡ γουτταπέρκα, τὰ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα, τὸ τεχνητὸν (factice) καουτσοὺκ καὶ τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου ἀναγεννημένα ἐξομοιοῦνται πρὸς τὸ βουλκανισμένον καουτσοὺκ, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν κατεργασίαν τοῦ βουλκανισμοῦ.

9.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 40.05, 40.08 καὶ 40.15 ὡς «πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι», νοοῦνται μόνον αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, τὰ μὴ κεκομμένα ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχήματα τετράγωνα ἢ ὀρθογώνια (ἔστω καὶ ἂν ἡ κατεργασία αὕτη προσδίδῃ εἰς αὐτὰ τὸν χαρακτῆρα τῶν εἰδῶν τῶν ἑτοίμων πρὸς χρῆσιν ὑπὸ τὴν κατάστασιν ταύτην), ἐφ' ὅσον ὅμως δὲν ἔχουσιν ὑποστῇ ἑτέραν κατεργασίαν, εἰ μὴ ἐνδεχομένως μίαν ἁπλῆν ἐπιφανειακὴν ἐργασίαν (ἐκτύπωσιν ἢ ἄλλην τινά).
Ὡς πρὸς τὰ εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), τὰς ῥάβδους καὶ τοὺς σωλῆνας τῶν κλάσεων 40.08 καὶ 40.15, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα, ἔστω καὶ τὰ κεκομμένα κατὰ μῆκος, ἅτινα δὲν ἔχουσιν ὑποστῇ ἑτέραν κατεργασίαν, εἰ μὴ μίαν ἁπλῆν ἐπιφανειακὴν τοιαύτην.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ι ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΝ								
40.01	**Γαλακτώδης ὀπὸς (latex) τοῦ φυσικοῦ καουτσούκ, ἔστω καὶ μετὰ προσθήκης γαλακτώδους ὀποῦ τοῦ συνθετικοῦ καουτσοὺκ. Γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ φυσικοῦ καουτσοὺκ προβουλκανισμένος. Καουτσοὺκ φυσικόν, μπαλάτα, γουττα-πέρκα καὶ ἀνάλογα φυσικὰ κόμμεα**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
40.02	**Γαλακτώδης ὀπὸς (latex) τοῦ συνθετικοῦ καουτσούκ. Γαλακτώδης ὀπὸς τοῦ συνθετικοῦ καουτσοὺκ προβουλκανισμένος. Συνθετικὸν καουτσούκ. Τεχνητὸν καουτσοὺκ προερχόμενον ἐξ ἐλαίων:**								
	Α. Τεχνητὸν καουτσοὺκ προερχόμενον ἐξ ἐλαίων	I	10	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Προϊόντα τροποποιημένα δι' ἐνσωματώσεως τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
40.03	**Καουτσοὺκ ἀναγεννημένον**	I	3	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
40.04	**Ἀπορρίμματα καὶ ξέσματα ἐκ καουτσοὺκ μὴ ἐσκληρυμένου. Τεμάχια τεχνουργημάτων ἐκ καουτσοὺκ μὴ ἐσκληρυμένου, ἀποκλειστικῶς χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν ἀνάκτησιν τοῦ καουτσούκ. Καουτσοὺκ εἰς κόνιν προερχόμενον ἐξ ἀπορριμμάτων ἢ θραυσμάτων μὴ ἐσκληρυμένου καουτσοὺκ**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Σημείωσις: Αἱ πλάκες καὶ φύλλα ἐκ καουτσοὺκ τῶν προηγουμένων κλάσεων καὶ τὰ ὅμοια εἴδη, τὰ εἰς τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἀναφερόμενα, βουλκανισμένα ἢ μή, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ καουτσοὺκ τεχνουργημάτων, ὑπάγονται εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν 40.04, ὁσάκις ταῦτα, εἰσαγό-								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VII **Κλάσις 40.04**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.04	**μενα ἀπ' εὐθείας παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ καουτσοὺκ παραδίδονται αὐταῖς μετὰ προηγούμενον τεμαχισμόν των, ἐνεργούμενον ὑπὸ τελωνειακὴν παρακολούθησιν ἐν τῷ ἐργοστασίῳ τῶν βιομηχανιῶν τούτων, εἰς μικρὰ καὶ ἀκανόνιστα τεμάχια μὴ δυνάμενα νὰ ἀποτελέσωσιν ἄρτιον ἀντικείμενον.** **Εἰδικῶς τὰ ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν ὑπαγόμενα εἰς τὰς δασμολογικὰς κλάσεις 40.02Β (ἐξαιρέσει τῶν εἰς πλάκας, φύλλα καὶ κόνιν εἰδῶν), 40.05Α1β καὶ 40.05Γ1β, εἰσαγόμενα καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπόν, παραδίδονται εἰς τὴν κλάσιν 40.04, ἀνεξαρτήτως τῆς ἰδιότητος τοῦ εἰσάγοντος ταῦτα προσώπου ὡς βιομηχάνου ἢ ἐμπόρου καὶ ἄνευ προηγουμένου τεμαχισμοῦ τούτων.**								
	ΙΙ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΝ								
40.05	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ καουτσοὺκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ, μὴ βουλκανισμένου, ἕτερα τῶν καπνιστῶν φύλλων καὶ τῶν ἐρρυτιδωμένων τοιούτων τῶν κλάσεων 40.01 καὶ 40.02. Φυσικὸν ἢ συνθετικὸν καουτσοὺκ εἰς κόκκους ὑπὸ μορφὴν μιγμάτων ἑτοίμων πρὸς βουλκανισμόν. Μίγματα καλούμενα «κύρια μίγματα», συνιστάμενα ἐκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσοὺκ μὴ βουλκανισμένου, εἰς ὃ προσετέθη, πρὸ τῆς πήξεως ἢ μετὰ ταύτην, μέλαν τοῦ ἄνθρακος (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων) ἢ πυριτικὸς ἀνυδρίτης (μετὰ ἢ ἄνευ ὀρυκτῶν ἐλαίων) ὑφ' οἱανδήποτε μορφήν:**								
	Α. Καουτσοὺκ μετὰ προσθήκης μέλανος τοῦ ἄνθρακος ἢ πυριτικοῦ ἀνυδρίτου, τὰ καλούμενα «κύρια μίγματα — melanges—maîtres»:								
	1. Πλάκες (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους ἀνωτέρου τῶν 7 χιλιοστομέτρων):								
	α) Κατάλληλοι διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	6,5	3	84	—	χ/μον	67,4	47,4
	β) Ἕτεραι	II	6,5	3	1,7	—	»	1,8	1,7
	2. Φύλλα (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ κάτω):								
	α) Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	6,5	3	84	—	»	67,5	47,5
	β) Ἕτερα	II	6,5	3	40 %	20 %	ἀξίαν	16,9 %	12,7 %
	3. Ταινίαι	II	6,5	3	20 %	—	»	16,9 %	12,7 %
	Β. Φυσικὸν ἢ συνθετικὸν καουτσοὺκ εἰς κόκκους ὑπὸ μορφὴν μιγμάτων ἑτοίμων πρὸς βουλκανισμόν	II	14	5,5	25 %	—	»	21,5 %	16,7 %
	Γ. Λοιπά:								
	1. Πλάκες (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους ἀνωτέρου τῶν 7 χιλιοστομέτρων):								
	α) Κατάλληλοι διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	10	4	84	—	χ/μον	67,5	47,5
	β) Ἕτεραι	II	10	4	3,5 %	—	ἀξίαν	3,9 %	4 %
	2. Φύλλα (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ κάτω):								
	α) Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	10	4	84	—	χ/μον	67,5	47,6
	β) Ἕτερα	II	10	4	40 %	20 %	ἀξίαν	17,1 %	13,2 %
	3. Ταινίαι	II	10	4	20 %	—	»	17,1 %	13,2 %
40.06	**Καουτσοὺκ (ἢ γαλακτώδης ὀπὸς καουτσοὺκ) φυσικὸν ἢ συνθετικόν, μὴ βουλκανισμένον, παρουσιαζόμενον ὑπὸ ἑτέρας μορφὰς ἢ καταστάσεις (διαλύματα καὶ διασποραί, σωλῆνες, ῥάβδοι, εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς – profilés - κλπ.). Ἀντικείμενα ἐκ καουτσοὺκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ, μὴ βουλκανισμένου (νήματα ὑφαντικὰ ἐπικεκαλυμμένα ἢ διαπότιστα, δίσκοι, δακτύλιοι, κλπ.):**								

Κλάσις 40.06 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.06	Α. Διαλύματα καὶ διασποραὶ	I	18	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπά :								
	1. Γαλακτώδης ὀπὸς (latex) τοῦ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ καουτσούκ, ἔστω καὶ προβουλκανισμένος, ἕτερος τοῦ ὑπαγομένου εἰς τὰς κλάσεις 40.01 καὶ 40.02	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Νήματα ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν, διαπότιστα διὰ καουτσούκ μὴ βουλκανισμένου	II	14	5,5	8 %	—	»	7,9 %	7,2 %
	3. Πλάκες καὶ φύλλα μὲ κατεργασίας ἀνωτέρας τῶν διὰ τὰς ἀνωτέρω κλάσεις προβλεπομένων, ὡς καὶ πλάκες καὶ φύλλα ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων κλάσεων, ἀλλὰ κεκομμένα εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:								
	α) Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	14	5,5	11,1 %	—	»	10,4 %	8,9 %
	β) Ἕτερα	II	14	5,5	25 %	—	»	21,5 %	16,7 %
	4. Ταινίαι λοξοτετμημέναι ἑκατέρωθεν κατάλληλοι διὰ τὴν ἀναγόμωσιν ἐπισώτρων αὐτοκινήτων ἢ ἄλλων ὀχημάτων .	II	14	5,5	6,5 %	—	»	6,7 %	6,3 %
	5. Ράβδοι καὶ ἀνάλογα εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (profilés)	II	14	5,5	12 %	—	»	11,2 %	9,5 %
	6. Σωλῆνες	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	7. Δίσκοι καὶ δακτύλιοι (οἷοι οἱ διὰ τὸν ἐρμητικὸν πωματισμὸν δοχείων)	II	14	5,5	30 %	—	»	25,6 %	19,6 %
	8. Ἕτερα	II	14	5,5	25 %	—	»	21,6 %	16,8 %
	III. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΕΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ									
40.07	**Νήματα καὶ σχοινία ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, ἔστω καὶ ἐπικεκαλυμμένα διὰ κλωστικῶν ὑλῶν. Νήματα ἐκ κλωστικῶν ὑλῶν ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ βουλκανισμένου :**								
	Α. Νήματα καὶ σχοινία ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, ἔστω καὶ ἐπικεκαλυμμένα διὰ κλωστικῶν ὑλῶν :								
	1. Γυμνὰ	II	15	10	15 %	—	»	14,2 %	12,9 %
	2. Ἐπικεκαλυμμένα διὰ νημάτων ἐκ κλωστικῶν ὑλῶν ...	II	15	10	20 %	—	»	18,2 %	15,7 %
	Β. Νήματα ἐκ κλωστικῶν ὑλῶν ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ βουλκανισμένου	II	10	8	8 %	—	»	8,2 %	8 %
40.08	**Πλάκες, φύλλα, ταινίαι καὶ εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐχόντων κυκλικὴν τομήν), ἐκ βουλκανισμένου καουτσούκ μὴ ἐσκληρυμένου :**								
	Α. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι :								
	1. Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ :								
	α) Συγκολλητικὰ εἰς φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα δι' ἐπιδιόρθωσιν ἐπισώτρων ἢ ἀεροθαλάμων ἢ εἰς ταινίας, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ οὐσία συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ :								
	I. Εἰς ταινίας :								
	αα) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	18	9	25 %	—	»	22,5 %	18,5 %
	ββ) Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν, κλπ.)	II	18	9	38 %	—	»	32,9 %	25,7 %
	II. Εἰς φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα δι' ἐπιδιόρθωσιν ἐπισώτρων ἢ ἀεροθαλάμων	II	18	9	12 %	—	»	12,1 %	11,2 %
	β) Ἕτερα	II	18	9	50 %	—	»	42,5 %	32,5 %
	2. Λοιπά :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VII **Κλάσις 40.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.08	A. 2. α) Συγκολλητικὰ εἰς φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα δι' ἐπιδιόρθωσιν ἐπισώτρων ἢ ἀεροθαλάμων ἢ εἰς ταινίας, τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ οὐσία συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ :								
	I. Εἰς ταινίας :								
	αα) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	17	7	25 %	—	ἀξίαν	22 %	17,5 %
	ββ) Διὰ λοιπὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν, κ.λ.π.)	II	17	7	38 %	—	»	32,4 %	24,8 %
	II. Εἰς φύλλα ἢ ἕτερα σχήματα δι' ἐπιδιόρθωσιν ἐπισώτρων ἢ ἀεροθαλάμων	II	17	7	12 %	—	»	11,6 %	10,2 %
	β) Πλάκες καὶ φύλλα (εἰς ἀπεριόριστα μήκη ἢ εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου), πλὴν τῶν εἰς τὸ ἀνωτέρω ὑπεδάφιον 2α καὶ κατωτέρω 2δ ἀναφερομένων :								
	I. Κατάλληλα διὰ πέλματα ὑποδημάτων	II	17	7	84	—	χ/μον	67,7	47,9
	II. Ἕτερα :								
	αα) Πάχους μέχρι καὶ 7 χιλιοστομέτρων ...	II	17	7	40 %	20 %	ἀξίαν	18 %	14,7 %
	ββ) Πάχους ἄνω τῶν 7 χιλιοστομέτρων	II	17	7	4,5 %	—	»	5,5 %	6 %
	γ) Ταινίαι ὁλοσχερῶς ἐκ βουλκανισμένου καουτσούκ, ὡς καὶ φύλλα, πλάκες ἢ ταινίαι, συνιστάμενα εἴτε ἐξ ὑφάσματος διαποτίστου, ἐπικεχρισμένου, ἐπικεκαλυμμένου ἢ ἐπεστρωμένου διὰ καουτσούκ ὑπερτεροῦντος κατὰ βάρος, ὧν τὸ κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον βάρος εἶναι ἀνώτερον τῶν 1500 γραμμαρίων, εἴτε ἐκ πιλήματος ἐμπεποτισμένου ἢ ἐπικεκαλυμμένου διὰ καουτσούκ ὑπερτεροῦντος κατὰ βάρος (ἕτερα τῶν εἰς τὸ Τμῆμα XI ὑπαγομένων συμφώνως τῇ σημειώσει 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου), ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μεθ' ἑτέρων ὑλῶν (οἷον μετάλλου, ἀμιάντου, κλπ.) .	II	17	7	20 %	—	»	18 %	14,7 %
	δ) Πλάκες καὶ φύλλα ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχήματα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ἀλλὰ μὴ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, ἕτοιμα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὡς τάπητες ὑποστρώσεως ἢ δι' ἐπικάλυψιν δαπέδων	II	17	7	50 %	—	»	42 %	31,5 %
	B. Ράβδοι καὶ ἀνάλογα εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (profilés), περιλαμβανομένων καὶ τῶν γυμνῶν νημάτων τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 5 χιλιοστομέτρων, ἅπαντα κατειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως αὐτοτελῆ εἴδη, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μετ' ἄλλων ὑλῶν (ὡς μετάλλου, ἀμιάντου, ὑφαντικῶν ὑλῶν, φελλοῦ, κλπ.) :								
	1) Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ	II	15	6	50 %	—	»	41,7 %	31 %
	2) Ἕτερα	II	15	6	12 %	—	»	11,3 %	9,7 %
40.09	**Σωλῆνες παντοειδεῖς ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου καὶ μὴ ἐσκληρυμένου**	II	18	7	35 %	—	»	30 %	23,1 %
40.10	**Ἱμάντες μεταφορικοὶ ἢ μεταδόσεως κινήσεως ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου :**								
	A. Συνδεδυασμένοι μεθ' ὑφαντικῶν ὑλῶν ὑπερτερουσῶν κατὰ βάρος τοῦ καουτσούκ	II	15	10	25 %	12 %	»	11,8%	11,2 %
	B. Λοιποὶ	II	15	10	30 %	17,5 %	»	16,2 %	14,3 %
40.11	**Ἐπίσωτρα συμπαγῆ ἢ κοῖλα (bandages) καὶ ἐπίσωτρα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος (pneumatiques), πέλματα ἐπισώτρων διὰ πεπιεσμένου ἀέρος δυνάμενα νὰ ἀποσπῶνται καὶ ἐπανατοποθετοῦνται (bandes de roulement amovibles pour pneumatiques), ἀεροθάλαμοι καὶ ἐσωτερικαὶ προστατευτικαὶ ταινίαι ἐλαστικῶν (τιράνται-flaps), ἐκ καουτσούκ**								

Κλάσις 40.11 **Τμῆμα VII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.11	**βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου, διὰ παντὸς εἴδους τροχούς:**								
	Α. Ἐπίσωτρα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πελμάτων καὶ τῶν ἐσωτερικῶν προστατευτικῶν ταινιῶν:								
	1. Δι' αὐτοκίνητα, ποδήλατα, ἀεροπλάνα, ἑλκυστῆρας καὶ παντὸς εἴδους τροχοφόρα	(α)	—	—	23%(α)	—	ἀξίαν	23 %(α)	23 %(α)
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις:								
	α) Πλήρη ἢ κοῖλα	II	19	7,5	56,4	—	χ/μον	45,8	32,8
	β) Διὰ πεπιεσμένου ἀέρος ((pneumatiques)	II	22	9	56,4	—	»	46	33,1
	Β. Ἀεροθάλαμοι	II	22	9	46,6%	27 %	ἀξίαν	24,1 %	19,6 %
	Γ. Ἐπίσωτρα καὶ ἀεροθάλαμοι μεταχειρισμένα εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ ἀποκλείηται ἡ περαιτέρω χρησιμοποίησίς των δι' ὀχήματα ἢ ἀεροσκάφη:								
	1. Ἐπίσωτρα πλήρη ἢ κοῖλα	II	19	7,5	33,6	—	χ/μον	27,4	19,8
	2. Ἕτερα	II	22	9	33,6	—	»	27,5	19,9
	Δ. Ἐπίσωτρα μεταχειρισμένα, δεκτικὰ ἀναγομώσεως, εἰσαγόμενα πρὸς τοῦτο παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἀναγομώσεως ἐλαστικοῦ καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν:								
	1. Πλήρη ἢ κοῖλα	II	19	7,5	13 %	—	ἀξίαν	12,5 %	11 %
	2. Ἕτερα	II	22	9	13 %	—	»	12,9 %	11,7 %
40.12	**Εἴδη ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν θηλάστρων) ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου, ἔστω καὶ μετὰ μερῶν ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ:**								
	Α. Θηλαστῆρες	II	20	10	25 %	—	»	22,8 %	19 %
	Β. Καθετῆρες, ἀνασπαστῆρες, θηλαί, κλύσματα, ψεκαστῆρες, σταγονόμετρα, ἀεροπροσκέφαλα ἀσθενῶν	II	20	10	120	84	χ/μον	70,7	53,3
	Γ. Λοιπὰ (προφυλακτικὰ ἀφροδισίων νοσημάτων, θερμοφόροι, κύστεις πάγου, ἀσκοὶ ὀξυγόνου, οὐροδοχεῖα ἀσθενῶν, κ.λπ.)	II	20	10	40 %	—	ἀξίαν	34,8 %	27,4 %
40.13	**Ἐνδύματα, χειρόκτια καὶ ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου, διὰ πᾶσαν χρῆσιν:**								
	Α. Χειρόκτια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιχειροκτίων, ὡς καὶ τῶν ἀδακτύλων τοιούτων τῶν ἐχόντων ὑποδοχὴν μόνον διὰ τὸν ἀντίχειρα (moufles):								
	1. Προφυλακτικὰ τῶν ἀκτίνων X	I	20	8	—	—	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα	II	20	8	53,2%	—	»	44,8 %	33,8 %
	Β. Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων:								
	1. Ἐνδύματα δυτῶν καὶ προφυλακτικὰ τῶν ἀκτίνων X	I	20	10	—	—	»	(β)	(β)
	2. Λοιπὰ	II	20	10	50 %	—	»	42,8 %	33 %
40.14	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ἐσκληρυμένου:**								
	Α. Τάπητες ὑποστρώσεως ἢ ποδοκαθαριστικοί:								
	1. Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ	II	20	8	53,8 %	—	»	45,3 %	34,1 %
	2. Ἕτεροι	II	15	6	53,8 %	—	»	44,9 %	33,2 %

α) Τὰ περὶ ὧν πρόκειται εἴδη διεγράφησαν ἐκ τοῦ πίνακος τοῦ παραρτήματος I τῆς Συμφωνίας καὶ ὁ διὰ ταῦτα δασμὸς ὡρίσθη ἀπὸ 12-7-65 καὶ ἐπὶ μίαν ἐννεαετίαν εἰς 23 % ἐπὶ πάσης χώρας προελεύσεως, ἀνασταλείσης οὕτω διὰ τὴν αὐτὴν περίοδον τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἄρθρων 14 καὶ 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως (ἄρθρον 5 Ν.Δ. 4485/65). Τὸ ἐν λόγῳ καθεστὼς παρετάθη ἐπὶ ἓν εἰσέτι ἔτος δυνάμει τοῦ ἄρθρου μόνου τοῦ ὑπ' ἀριθ. 487/74 Ν. Δ/τος.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VII — Κλάσις 40.14

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ· 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.14	Β. Δίσκοι, παράκυκλοι καὶ συναρμογαί, διὰ τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεμαχίων καὶ ἐξαρτημάτων τῶν συσκευῶν καὶ ὀργάνων τοῦ Κεφαλαίου 90.								
	1. 'Εκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ	II	20	8	20 %	20 %	ἀξίαν	18,2 %	15,2 %
	2. "Ετεροι	II	15	6	20 %	20 %	»	17,7 %	14,2 %
	Γ. Λοιπά :								
	1. 'Εκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ	II	20	8	50 %	—	»	42,2 %	32 %
	2. "Ετερα	II	15	6	50 %	—	»	41,8 %	31,1 %
	Σημείωσις: Γομολάστιχες κυλινδρικοῦ σχήματος προοριζόμεναι ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς μολυβδοκονδύλων, εἰσάγονται ἀτελῶς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ...	II	15	6	ἀτελ.	—	»	1,8 %	3,1 %
	IV. ΕΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΕΒΟΝΙΤΗΣ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΟΥ								
40.15	**Καουτσοὺκ ἐσκληρυμένον (ἐβονίτης) εἰς ὄγκους, εἰς πλάκας, εἰς φύλλα ἢ ταινίας, εἰς ράβδους, εἰς εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς, εἰς σωλῆνας. 'Απορρίμματα, κόνεις καὶ θραύσματα :**								
	Α. Εἰς ὄγκους, πλάκας, φύλλα ἢ ταινίας, εἰς ράβδους, εἰς εἴδη ποικιλομόρφου τομῆς (profilés) ἢ εἰς σωλῆνας :								
	1. Εἰς ὄγκους ἢ μάζας	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	10	4	30 %	—	»	25,1 %	18,8 %
	Β. 'Απορρίμματα, κόνεις καὶ θραύσματα ἐσκληρυμένου καουτσούκ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
40.16	**Τεχνουργήματα ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ (ἐβονίτου) :**								
	Α. 'Υγιεινῆς (οἷα τὰ τῆς κλάσεως 40.12)	II	19	7,5	40 %	—	ἀξίαν	34,1 %	26,1 %
	Β. Τροχίσκοι, ἄτρακτοι καὶ παρόμοια ὑποθέματα περιτυλίξεως κλωστῶν διὰ κλωστήρια ἢ ὑφαντήρια	II	19	7,5	15 %	—	»	14,1 %	12,1 %
	Γ. Λοιπὰ (οἷον κάδοι, λεκάναι, λαβαὶ μαχαιροπερόνων, χειρολαβαί, κρουνοί, κ.λπ.)	II	19	7,5	60 %	—	»	50,1 %	37,3 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΣΚΥΤΗ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΕΙΔΗ ΙΠΠΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΘΗΚΩΝ, ΣΑΚΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π., ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝΤΕΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΥΤΗ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ ξέσματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα μὴ δεψασμένων δερμάτων (κλ. 05.05 ἢ 05.06).

β) Τὰς δορὰς καὶ τὰ μέρη δορῶν τῶν πτηνῶν, αἵτινες φέρουν τὰ πτερὰ ἢ πτίλα αὐτῶν (κλ. 05.07 ἢ 67.01, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

γ) Τὰ ἀκατέργαστα δέρματα τριχωτῶν ζώων, δεψασμένα ἢ παρεσκευασμένα, ἀλλὰ μὴ ἀποψιλωμένα (Κεφ. 43). Ἐν τούτοις ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 41.01 τὰ μὴ ἀποψιλωμένα ἀκατέργαστα δέρματα βοοειδῶν (περιλαμβανομένων τῶν βουβάλων), ἱπποειδῶν, προβάτων (ἐξαιρέσει τῶν δερμάτων τῶν ἀρνίων τῶν λεγομένων ἀστρακὰν ἢ καρακιοὺλ-persianer, breitschwanz καὶ παρομοίων-καὶ τῶν δερμάτων τῶν ἀρνίων τῶν Ἰνδιῶν, τῆς Κίνας, τῆς Μογγολίας καὶ τοῦ Θιβέτ), τῶν αἰγοειδῶν (ἐξαιρέσει τῶν δερμάτων τῶν αἰγῶν, αἰγιδίων καὶ ἐριφίων τῆς Ὑεμένης, τῆς Μογγολίας καὶ τοῦ Θιβέτ), τῶν χοιροειδῶν (περιλαμβανομένων τῶν πέκαρι), τοῦ αἰγάγρου, τῆς γαζέλλας, τοῦ ταράνδου, τῆς élan (εἴδος μεγάλης ἐλάφου), τῆς ἐλάφου, τῆς δορκάδος καὶ τοῦ κυνός.

2.– Διὰ τοῦ ὅρου «δέρμα τεχνητὸν ἢ ἀνεσχηματισμένον», ὁπουδήποτε τοῦ Δασμολογίου καὶ ἂν χρησιμοποιῆται, νοοῦνται αἱ εἰς τὴν κλ. 41.10 περιλαμβανόμεναι ὕλαι.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑνιαῖο Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.01	**Δέρματα ἀκατέργαστα (νωπά, ἡλατισμένα, ἀπεξηραμένα, διατετηρημένα δι' ἀσβέστου ἢ δι' ἄλλων διατηρητικῶν διαλυμάτων-picklées), περιλαμβανομένων τῶν μὴ ἀποψιλωμένων προβείων δερμάτων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
41.02	**Σκύτη καὶ δέρματα βοοειδῶν (περιλαμβανομένων τῶν βουβάλων) καὶ δέρματα ἱπποειδῶν, ἅπαντα κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 μέχρι καὶ 41.08 ἀναφερομένων :**								
	Α. Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα)	II	—	—	34,3 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Βακέτται :	II	—	—	31,2	—	χ/μον	(β)	(β)
	1. Λευκαί, λαδωμέναι ἢ μὴ	II	—	—	53,4	—	»	(β)	(β)
	2. Χρωμιοδεψεῖς	II	—	—	50%	40 %	ἀξίαν	(β)	(β)
	3. Κεχρωσμέναι ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι								
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ Β3 δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	—	—	50	50	χ/μον	(β)	(β)
	Γ. Μόσχεια (βιδέλα) καὶ λοιπὰ δέρματα βοοειδῶν καὶ ἱπποειδῶν, ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων :								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ ἁπλῶς λαδωμένα	II	—	—	27,7 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα :								
	α) Μόσχεια	II	—	—	50 %	40 %	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῇ προηγουμένῃ ὑποδιαιρέσει 2α δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	—	—	50	50	χ/μον	(β)	(β)
	β) Ἕτερα	II	—	—	63	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα VIII **Κλάσις 41.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.03	**Δέρματα προβάτων, κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 μέχρι καὶ 41.08 περιλαμβανομένων:**								
	Α. Φυσικοῦ χρώματος	II	—	—	53,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Κεχρωσμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	—	—	50 %	40 %	ἀξίαν	(α)	(α)
41.04	**Δέρματα αἰγῶν κατειργασμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 μέχρι καὶ 41.08 περιλαμβανομένων:**								
	Α. Φυσικοῦ χρώματος	II	—	—	53,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	—	—	50 %	40 %	ἀξίαν	(α)	(α)
41.05	**Δέρματα κατειργασμένα ἑτέρων ζώων, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς κλάσεις 41.06 ἕως καὶ 41.08 περιλαμβανομένων:**								
	Α. Δέρματα ἑρπετῶν, ἁπλῶς δεψασμένα τῇ βοηθείᾳ φυτικῶν ὑλῶν ἢ ἔχοντα ὑποστῆ ἑτέρας κατεργασίας, ἀλλ' ἐμφανῶς μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν, εἰς οἵαν κατάστασιν εὑρίσκονται, διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν ἐκ δέρματος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	36,5 %	36,5 %	»	29,2 %	20,4 %
	Β. Ἕτερα δέρματα:								
	1. Σκύτη διὰ πέλματα (σολοδέρματα):								
	α) Ἁπλῶς δεψασμένα	II	8	4	71,1 %	—	»	58 %	41,8 %
	β) Λοιπὰ	II	9	4,5	71,1 %	—	»	58,1 %	42,1 %
	2. Δέρματα ἰχθύων, θαλασσίων ἐν γένει ζώων, ἑρπετῶν (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων δερμάτων ἑρπετῶν), σαυροειδῶν καὶ πτηνῶν:								
	α) Πτηνῶν, ἰχθύων καὶ θαλασσίων ζώων ἐν γένει:								
	I. Ἁπλῶς δεψασμένα	II	8	4	50 %	—	»	41,1 %	30 %
	II. Λοιπὰ	II	9	4,5	50 %	—	»	41,3 %	30,2 %
	β) Ἑρπετῶν, κροκοδείλων καὶ ἐν γένει σαυροειδῶν:								
	I. Ἁπλῶς δεψασμένα	II	8	4	480	480	χ/μον	398,8	295
	II. Λοιπὰ	II	9	4,5	480	480	»	400,6	298,2
	3. Δέρματα λοιπῶν ζώων:								
	α) Μεγάλων ζώων:								
	I. Φυσικοῦ χρώματος, λαδωμένα ἢ μή:								
	αα) Ἁπλῶς δεψασμένα	II	8	4	53,4	—	»	44,2	32,5
	ββ) Λοιπὰ	II	9	4,5	53,4	—	»	44,4	32,9
	II. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα	II	9	4,5	63	—	»	54	41,6
	β) Μικρῶν ζώων:								
	I. Φυσικοῦ χρώματος:								
	αα) Ἁπλῶς δεψασμένα	II	8	4	53,4	—	»	45,7	35,3
	ββ) Λοιπὰ	II	9	4,5	53,4	—	»	46,1	35,9
	II. Κεχρωματισμένα ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα, βάρους ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν πόδα, ὑπολογιζομένου τοῦ μέσου βάρους τοῦ ποδὸς κατὰ ἀκέραιον δέρμα	II	9	4,5	69	69	»	58,5	44,5
	III. Ὅμοια τοῖς ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β/II ἀναφερομένοις, βάρους κάτω τῶν 40 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν πόδα, ὑπολογιζομένου τοῦ μέσου βάρους τοῦ ποδὸς κατ' ἀκέραιον δέρμα	II	9	4,5	103,8	103,8	»	90,6	71,5
41.06	**Σκύτη καὶ δέρματα κατειργασμένα δι' ἐλαίου (chamoisés)**	II	10	5	50 %	40 %	ἀξίαν	33,4 %	24,9 %
41.07	**Σκύτη καὶ δέρματα περγαμηνοειδῆ (parcheminés)**	I	10	5	—	—	»	(β)	(β)
41.08	**Σκύτη καὶ δέρματα βερνικωτὰ (λουστρίνια) ἢ ἐπιμεταλλωμένα:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 41.08 **Τμῆμα VIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.08	Α. Βερνικωτὰ (λουστρίνια)	II	—	—	60 %	44 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἐπιμεταλλωμένα	II	—	—	44 %	—	»	(α)	(α)
41.09	**Ἀποκόμματα καὶ ἄλλα ἀπορρίμματα φυσικοῦ δέρματος, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου καὶ δερμάτων δεψασμένων ἢ περγαμηνοειδῶν, μὴ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνουργημάτων ἐκ δέρματος. Πριονίδιον, κόνεις καὶ ἄλευρα ἐκ δέρματος**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
41.10	**Δέρματα τεχνητὰ ἢ ἀνεσχηματισμένα, μὲ βάσιν τὸ μὴ ἀποϊνωμένον δέρμα ἢ ἴνας δέρματος, εἰς πλάκας ἢ εἰς φύλλα, ἔστω καὶ εἰς ρόλλους**	II	—	—	65 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα VIII **Κλάσις 42.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΕΙΔΗ ΙΠΠΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΘΗΚΩΝ, ΣΑΚΚΩΝ, ΔΟΧΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π., ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝΤΕΡΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον :

α) Τὰ ἀποστειρωμένα παντοειδῆ χειρουργικὰ ράμματα διὰ χειρουργικὰς ραφὰς (κλ. 30.05).

β) Τὰ ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα ἐνδύματος (ἐκτὸς τῶν χειροκτίων) ἐκ δέρματος, τὰ ἐσωτερικῶς ὑπενδεδυμένα διὰ μηλωτῆς φυσικῆς ἢ τεχνητῆς (factice), ὡς καὶ τὰ ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα ἐνδύματος ἐκ δέρματος, τὰ φέροντα ἐξωτερικὰ μέρη ἐκ μηλωτῆς φυσικῆς ἢ τεχνητῆς (factice), ἐφ' ὅσον τὰ μέρη ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἁπλᾶς διακοσμήσεις (garnitures) (κλ. 43.03 ἢ 43.04, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

γ) Οἱ σάκκοι προμηθειῶν καὶ παρόμοιοι ἐκ δικτυωτοῦ ὑφάσματος τοῦ Τμήματος XI.

δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64.

ε) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς (coiffures) καὶ τὰ μέρη καλυμμάτων κεφαλῆς τοῦ Κεφαλαίου 65.

ζ) Τὰ παντοειδῆ μαστίγια καὶ ἕτερα εἴδη τῆς κλ. 66.02.

η) Αἱ ἁρμονικαὶ χορδαί, τὰ δέρματα τῶν τυμπάνων καὶ παρομοίων ὀργάνων, ὡς καὶ τὰ ἕτερα μέρη τῶν μουσικῶν ὀργάνων (κλ. 92.09 ἢ 92.10).

θ) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).

ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λ.π.).

κ) Τὰ κομβία, κομβία περιχειρίδων, κ.λ.π. τῆς κλ. 98.01 ἢ τοῦ Κεφαλαίου 71.

2.- Τὰ χειρόκτια (περιλαμβανομένων τῶν ἀθλητικῶν καὶ τῶν προστατευτικῶν χειροκτίων), αἱ ποδιαὶ καὶ τὰ ἕτερα εἰδικὰ ἐφόδια ἀτομικῆς προστασίας διὰ πᾶν ἐπάγγελμα, αἱ τιράνται, ζῶναι, στρατιωτικαὶ ζῶναι, ἀορτῆρες καὶ βραχιόλια, ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 42.03.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.01	**Εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σελλοποιΐας διὰ πάντα τὰ ζῷα (ἐφίππια, σαγαί, περιαυχένια, σειράδες, ἐπιγονάτια, κλπ.), ἐκ πάσης ὕλης:**								
	Α. Ἐφίππια (σέλλαι), μετὰ ἢ ἄνευ μαρσιπίων, ὡς καὶ μαρσίπια αὐτῶν κεχωρισμένως εἰσαγόμενα :								
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	18	9	720	660	τεμάχιον	(α)	(α)
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	9	50 %	—	ἀξίαν	42,5 %	32,5 %
	Β. Σάγματα ἐξ οἱασδήποτε ὕλης	II	18	9	60 %	—	»	50,5 %	38,1 %
	Γ. Λοιπὰ εἴδη ἱπποσκευῆς καὶ σελλοποιΐας, ὡς σαγαί, περιαυχένια, σειράδες, ἐπιγονάτια, παρωπίδες, κ.λπ., δι' ὅλα τὰ ζῷα, ὑποσάγματα καὶ μαξιλάρια ἐφιππίων, καλύμματα ἵππων, ἐπανωφόρια διὰ κύνας καὶ λοιπὰ εἴδη μὴ εἰδικῶς ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα :								
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	18	9	168	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	9	60 %	—	ἀξίαν	50,5 %	38,1 %
42.02	**Εἴδη ταξειδίου (μπαοῦλα, βαλίζαι, θῆκαι πίλων, σάκκοι ταξειδίου, σάκκοι ἐπινώτιοι, κλπ.), σάκκοι προμηθειῶν, σακκίδια χειρὸς (τσάντες), χαρτοφύλακες ἐν γένει, χρηματοφυλάκια διὰ χαρτονομίσματα καὶ κέρματα, θῆκαι εἰδῶν καλλωπισμοῦ, θῆκαι ἐργαλείων, καπνοσακκοῦλαι, θῆκαι καὶ κυτία ἐν γένει (δι' ὅπλα, μουσικὰ ὄργανα, διόπτρας, κοσμήματα, φιαλίδια, περιλαίμια-cols, ὑποδήματα, ψήκτρας, κλπ.) καὶ παρόμοια εἴδη ὑπὸ μορφὴν θηκῶν, σάκκων, δοχείων κλπ. (contenants), ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, ἐκ βουλκανισμένης κυτταρίνης, ἐκ φύλλων τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, ἐκ χαρτονίου ἢ ἐξ ὑφάσματος:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 42.02 — Τμῆμα VIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.02	Α. Εἴδη ταξειδίου :								
	1. Κιβώτια (μπαοῦλα)	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Μάρσιποι (βαλίζαι) καὶ σάκκοι ὁδοιπορικοί, ἐκδρομικοί, στρατιωτικοὶ (γυλιοί) καὶ παρόμοια :								
	α) Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	—	—	108	84	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	—	—	84	—	»	(α)	(α)
	3. Λοιπὰ εἴδη ταξειδίου (πιλοθῆκαι, θῆκαι εἰδῶν καλλωπισμοῦ, κ.λπ.) :								
	α) Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	—	—	132	112,8	»	(α)	(α)
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	—	—	108	—	»	(α)	(α)
	Β. Θῆκαι φωτογραφικῶν μηχανῶν, μουσικῶν ὀργάνων, ὅπλων, διοπτρῶν, κοσμημάτων, κ.λπ.:								
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	—	—	132	112,8	»	(α)	(α)
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	—	—	108	—	»	(α)	(α)
	Γ. Σακκίδια γυναικῶν καὶ κορασίδων (sacs à main), χαρτοφύλακες ἐν γένει, χρηματοφυλάκια διὰ χαρτονομίσματα καὶ κέρματα, καπνοθῆκαι, σιγαροθῆκαι καὶ παρόμοια εἴδη :								
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	—	—	222	222	»	(α)	(α)
	2. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	—	—	112,8	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	—	—	132	112,8	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπά :								
	1. Ἐκ δέρματος (φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου)	II	—	—	240	—	»	(α)	(α)
	2. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	—	—	180	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	—	—	120	—	»	(α)	(α)
42.03	**Ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου :**								
	Α. Ἐνδύματα	II	20	8	40 %	—	ἀξίαν	34,2 %	26,4 %
	Β. Χειρόκτια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιχειροκτίων, ὡς καὶ τῶν ἀδακτύλων τοιούτων τῶν ἐχόντων ὑποδοχὴν μόνον διὰ τὸν ἀντίχειρα (moufles) :								
	1. Προστατευτικὰ διὰ πᾶσαν ἐργασίαν	II	17	13	40 %	—	»	34,7 %	28,2 %
	2. Ἀθλητικά	II	19	11	40 %	—	»	34,5 %	27,5 %
	3. Ἕτερα :								
	α) Ἄνευ μηλωτῆς καὶ ἄνευ κεντημάτων	II	19	10,5	26 %	26 %	»	23,6 %	19,7 %
	β) Μετὰ μηλωτῆς ἢ μετὰ κεντημάτων	II	19	10,5	50 %	—	»	42,8 %	33,1 %
	Γ. Λοιπὰ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος :								
	1. Εἴδη ἀτομικῆς προστασίας τεχνητῶν (ποδιαί, περιχειρίδες, κ.λπ.)	II	19	7,5	40 %	—	»	34,1 %	26,1 %
	2. Ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων, ἤτοι ζῶναι ἐν γένει, τελαμῶνες, ἀορτῆρες (τιράντες), κρεμαστῆρες ξιφῶν, βραχιόλια παντὸς εἴδους, περιλαμβανομένων καὶ τῶν λωρίων τῶν ὡρολογίων, κ.λπ.	II	19	7,5	240	—	χ/μον	207,6	162
42.04	**Εἴδη ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου, διὰ τεχνικὰς χρήσεις :**								
	Α. Ἱμάντες καὶ σχοινία μεταδόσεως κινήσεως μηχανῶν ἢ μεταφορᾶς	II	10	5	18	8,4	»	8,7	8,2
	Β. Ἐξαρτήματα καὶ μέρη μηχανῶν, οἷον λωρία χειρισμοῦ κερκίδων, κρουστῆρες καὶ ἔδρανα κρουστήρων δι' ὑφαντικὰς μηχανάς, κυλινδρικὰ περιβλήματα μερῶν ὑφαντουργικῶν ἱστῶν ἢ κυλίνδρων τυπογραφικῶν πιεστηρίων, ὀδοντωτοὶ τροχοί, δακτύλιοι καὶ βύσματα ἀντλιῶν, κ.λπ.	II	13	8	12 %	—	ἀξίαν	11,4 %	10,4 %
	Γ. Ῥάμματα δι' ἱμάντας μεταδόσεως κινήσεως ἢ μεταφορᾶς	II	13	8	18	8,4	χ/μον	9,2	9,9

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα **VIII** **Κλάσις 42.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.04	Δ. Λοιπὰ (οἷον αὐλοὶ καὶ σωλῆνες, σύνδεσμοι, σφυρία, διαφράγματα, κ.λπ)	II	13	8	56,4	—	χ/μον	53,4	48,7
42.05	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου:**								
	Α. Λωρία ἀκονίσματος ξυραφίων	II	17	7	60 %	—	ἀξίαν	50 %	37,1 %
	Β. Λοιπά (κορδόνια ὑποδημάτων, γωνίαι βαλιτσῶν, θύσανοι διὰ ξίφη ἢ βακτηρίας, κ.λπ., ὡς καὶ πᾶν ἕτερον τεχνούργημα, μὴ περιλαμβανόμενον εἰς τὰς ἀνωτέρω κλάσεις ἢ ἀλλαχοῦ)	II	17	7	70 %	—	»	58 %	42,7 %
42.06	**Τεχνουργήματα ἐξ ἐντέρων, μεμβρανῶν, ζωϊκῶν κύστεων ἢ τενόντων**	II	8	6	30 %	—	»	25,7 %	19,8 %

Κλάσις 43.01 Τμῆμα VIII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43

ΣΙΣΥΡΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ (ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ). ΣΙΣΥΡΟΔΕΡΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ

Σημειώσεις:

1.– Ἐξαιρέσει τῶν ἀκατεργάστων σισυροδερμάτων τῆς κλ. 43.01, ὁ ὅρος «σισυροδέρματα» (pelleteries), εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου ἔνθα χρησιμοποιεῖται, ἐννοεῖ τὰ δεψασμένα ἢ κατειργασμένα δέρματα, τὰ μὴ ἀποψιλωμένα, ὅλων τῶν ζώων.

2.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Αἱ δοραὶ καὶ τὰ μέρη δορῶν τῶν πτηνῶν, αἱ φέρουσαι τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα (πούπουλα) αὐτῶν (κλ. 05.07 ἢ 67.01, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

β) Τὰ ἀκατέργαστα δέρματα τὰ μὴ ἀποψιλωμένα, τοῦ εἴδους ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἡ Σημείωσις 1γ τοῦ Κεφαλαίου 41 κατατάσσει εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο Κεφάλαιον.

γ) Τὰ χειρόκτια τὰ συνιστάμενα ἐν ταὐτῷ ἐκ φυσικοῦ ἢ τεχνητοῦ γουναρικοῦ καὶ δέρματος (κλ. 42.03).

δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64.

ε) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς (coiffures) καὶ τὰ μέρη τούτων τοῦ Κεφαλαίου 65.

ζ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λ.π.).

3.– Θεωροῦνται ὡς «φύλλα (nappes), σάκκοι, τετράγωνα, σταυροὶ καὶ παρόμοια σχήματα» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 43.02, τὰ δέρματα καὶ τὰ μέρη τούτων (ἐξαιρέσει τῶν δερμάτων τῶν ὑποστάντων ἐπιμήκυνσιν), τὰ συνηρμολογημένα διὰ ραφῆς εἰς σχῆμα τετραγώνων, ὀρθογωνίων, σταυρῶν ἢ τραπεζίων, ἄνευ προσθήκης ἑτέρων ὑλῶν. Ἀντιθέτως, τὰ ἕτερα συνηρμολογημένα εἴδη, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν ὡς ἔχουν, ἀμέσως ἢ δι' ἁπλῆς κοπῆς, καὶ τὰ δέρματα ἢ τὰ μέρη δερμάτων, τὰ συνερραμμένα εἰς ἐνδύματα, μέρη ἢ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος ἢ ἄλλων εἰδῶν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 43.03.

4.– Ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 43.03 ἢ 43.04, κατὰ περίπτωσιν, τὰ ἐνδύματα καὶ τὰ παντοειδῆ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος (ἐκτὸς τῶν διὰ τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἐξαιρουμένων), τὰ ἐσωτερικῶς ἐπενδεδυμένα διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν γουναρικῶν, καθὼς καὶ τὰ ἐνδύματα καὶ ἐξαρτήματα τοῦ ἐνδύματος, τὰ φέροντα ἐξωτερικῶς μέρη ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν γουναρικῶν, ἐφ' ὅσον τὰ μέρη ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἁπλᾶς ἐπικοσμήσεις (garnitures).

5.– Θεωροῦνται ὡς τεχνητὰ σισυροδέρματα, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 43.04, αἱ ἀπομιμήσεις σισυροδερμάτων, αἱ κατασκευαζόμεναι ἐξ ἐρίου, τριχῶν ἢ ἄλλων ἰνῶν δι' ἐπικολλήσεως ἢ ραφῆς αὐτῶν ἐπὶ δέρματος, ὑφάσματος, κ.λ.π., ἐξαιρουμένων τῶν ἀπομιμήσεων τῶν ἀποκτωμένων δι' ὑφάνσεως, αἱ ὁποῖαι κατατάσσονται μετὰ τῶν ἀντιστοίχων εἰδῶν κλωστοϋφαντουργίας (βελοῦδα, πλοῦσσαι, κατσαρωτὰ ὑφάσματα, κ.λ.π.).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.01	**Σισυροδέρματα ἀκατέργαστα :**								
	Α. Προβάτων καὶ αἰγῶν (ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον 41 ὑπαγομένων συμφώνως τῇ Σημειώσει 1γ τοῦ ἰδίου Κεφαλαίου)	II	–	–	25 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Κονίκλων καὶ λαγωῶν	II	–	–	30 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἀλωπέκων	II	–	–	50 % (β)	50 % (β)	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπῶν ζώων	II	–	–	40 % (γ)	40 % (γ)	»	(α)	(α)
43.02	**Σισυροδέρματα δεψασμένα ἢ κατειργασμένα, ἔστω καὶ συνερραμμένα εἰς φύλλα, σάκκους, τετράγωνα, σταυροὺς καὶ παρομοίας μορφάς. Ἀποκόμματα καὶ ἀπορρίμματα τῶν σισυροδερμάτων τούτων, οὐχὶ ἐρραμμένα :**								
	Α. Σισυροδέρματα μετὰ ἢ ἄνευ τῶν περιττῶν ἄκρων ἢ ἐσχισμένα κατὰ μῆκος ἢ κεκομμένα εἰς κανονικοῦ σχήματος τεμάχια οἱουδήποτε μεγέθους (χωρὶς νὰ ἀποτελῶσιν ἕτοιμα εἴδη, οὔτε δὲ νὰ εἶναι καὶ ἄχρηστα ἀποκόμματα):								
	1. Προβάτων καὶ αἰγῶν ἐν γένει, ἀνεξαρτήτως γένους, ἡλικίας καὶ εἴδους	II	–	–	50 %	—	»	(α)	(α)
	2. Λαγωῶν καὶ κονίκλων	II	–	–	50 %	50 %	»	(α)	(α)
	3. Λοιπῶν ζώων	II	–	–	60 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Διὰ τὰ σισυροδέρματα ἀλωπέκων κοινῶν (καφεχρόων) ὑφίσταται μόνον γενικὸς δασμὸς ἐκ 50 %.

γ) Μόνον διὰ τὰ σισυροδέρματα ἰκτίδων, ἰσχύει καὶ συμβατικὸς δασμὸς ἐκ 40 %. Δι' ἅπαντα τὰ λοιπὰ ὑφίσταται μόνον γενικὸς δασμὸς ἐκ 40 %.

Τμῆμα VIII **Κλάσις 43.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.02	Β. Φύλλα, σάκκοι, τετράγωνα, σταυροί, κ.λπ., ἅπαντα ἀποτελούμενα:								
	1. Ἐκ συνερραμμένων τεμαχίων (οὐχὶ ἀποκομμάτων) σισυροδερμάτων	II	–	–	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἐκ συνερραμμένων ἀποκομμάτων ἀκανονίστου σχήματος.	II	–	–	180	60	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Εἰς ταινίας καταλλήλους διὰ βιομηχανικὰ μηχανήματα (ὑφαντουργικοὺς ἱστούς, κ.λπ.)	II	–	–	15 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Ἄκρα καὶ ἀποκόμματα σισυρῶν ἀκανονίστου σχήματος, ἕκαστον τῶν ὁποίων νὰ μὴ δύναται νὰ ἀποτελέσῃ ἄρτιόν τι ἀντικείμενον	II	ἀτελ.	3,5	48	48	χ/μον	38,4	26,9
	Σημείωσις α': Τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Δ τὰ εἰσαγόμενα καὶ μεταφερόμενα ἀποκλειστικῶς εἰς Καστοριάν, Σιάτισταν, Νεστόριον καὶ Κλεισούραν Νομοῦ Καστορίας διὰ τὴν ἐκεῖ ἐπεξεργασίαν των, ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς τοῦ ἐν τῷ ἐδαφίῳ τούτῳ προβλεπομένου δασμοῦ (Γ.Σ.Δ.)	II	ἀτελ.	3,5	ἀτελ.	ἀτελ.	—	ἀτελ.	ἀτελ.
	Σημείωσις β': Τὰ κατ' ἀπομίμησιν ἄλλων ζῴων σισυροδέρματα δὲν ὑπάγονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ σισυροδέρματος τοῦ ζῴου, ὅπερ ἀπομιμοῦνται, ἐκτὸς ἐὰν εἰδικὴ ὑφίσταται ἐξαίρεσις περὶ τοῦ ἐναντίου (Γ.Σ.Δ.)								
43.03	**Σισυροδέρματα εἰργασμένα (ouvrées) ἢ κατεσκευασμένα (confectionnées) εἰς ἕτοιμα εἴδη (γουναρικά):**								
	Α. Ἐπενδύται καὶ ἄλλα ἐνδύματα ἐκ σισυροδέρματος μὲ ὑπένδυσιν (φόδραν) ἐξ οἱασδήποτε ὑφαντικῆς ὕλης ἢ ἐπενδύται καὶ ἐνδύματα ἐξ οἱουδήποτε ὑφάσματος ἐπενδεδυμένα ἢ ὑπενδεδυμένα διὰ σισυροδέρματος ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει καὶ κατ' ἀναλογίαν ἐπιφανείας ἀνωτέρας τοῦ 15 %	II	—	—	150 %	100 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Περιλαίμια (boas), περιώμια (pélerines), περιχειρίδες (manchons), σακκίδια χειρὸς (τσάντες) καὶ παρόμοια εἴδη, ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν ἢ προωρισμένα πρὸς ραφὴν ἐπὶ ἐνδυμάτων	II	—	—	120 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ (εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις, εἴδη σκεπάσματος, παρακλίνιοι τάπητες, κ.λπ.)	II	—	—	100 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ἐπενδύται καὶ λοιπὰ ἐνδύματα ἢ ἄλλα ἕτοιμα εἴδη, ἐστολισμένα ἢ ἐπενδεδυμένα ἢ ὑπενδεδυμένα διὰ σισυροδέρματος μερικῶς καὶ ἐν ἀναλογίᾳ ἐπιφανείας μέχρι καὶ 15 ο/ο, ὑποβάλλονται εἰς τὸν κατὰ τὴν οἰκείαν κλάσιν τῆς λοιπῆς ὕλης ἢ εἴδους προβλεπόμενον δασμὸν προσηυξημένον κατὰ 25 ο/ο, ἀνεξαρτήτως ἐὰν τὰ ἐκ σισυροδέρματος ὡς ἄνω μέρη ἔχωσι τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐπικοσμήσεως (garnitures) ἢ μή. (Γ.Σ.Δ.).								
43.04	**Τεχνητὰ σισυροδέρματα, κατεσκευασμένα ἢ μὴ εἰς ἕτοιμα εἴδη:**								
	Α. Ὑφάσματα ἢ τεμάχια, μὴ ἀποτελοῦντα αὐτοτελῆ εἴδη, κατεσκευασμένα ἐξ ἐρίου, τριχῶν ἢ ἑτέρων ἰνῶν διὰ ραφῆς ἢ ἐπικολλήσεως αὐτῶν ἐπὶ δέρματος, ὑφάσματος ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου ὑποθέματος, ὡς καὶ ἀπομιμήσεις οὐρῶν ἐκ συγκεκολλημένων τριχῶν ἐπὶ δέρματος, σπάγγου, κ.λπ.	II	22	9	60 %	—	»	50,5%	38,1%
	Β. Ἐνδύματα καὶ ἕτερα ἕτοιμα εἴδη, κατεσκευασμένα ἐκ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ὑφασμάτων	II	22	9	100 %	—	»	82,5%	60,5%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΞΥΛΟΥ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΦΕΛΛΟΥ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΞΥΛΟΥ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
- α) Τὰ εἴδη τῶν ξύλων, τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως εἰς τὴν ἀρωματοποιΐαν, τὴν ἰατρικὴν ἢ ὡς ἐντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα καὶ παρόμοια (κλ. 12.07).
- β) Τὰ εἴδη τῶν ξύλων, τὰ χρησιμοποιούμενα κυρίως εἰς τὴν βαφὴν ἢ τὴν δέψιν (κλ. 13.01).
- γ) Οἱ ἐνεργοποιημένοι ἄνθρακες (κλ. 38.03).
- δ) Τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 46.
- ε) Τὰ ὑποδήματα καὶ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφ. 64.
- ζ) Αἱ ράβδοι καὶ τὰ μέρη τῶν ράβδων, ἀλεξιβροχίων, ἀλεξηλίων καὶ μαστιγίων (Κεφ. 66).
- η) Τὰ τεχνουργήματα τῆς κλ. 68.09.
- θ) Αἱ ἀπομιμήσεις κοσμημάτων τῆς κλ. 71.16.
- ι) Τὰ εἴδη τοῦ Τμήματος XVII καὶ δὴ τὰ τεμάχια ἁμαξοποιΐας.
- κ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ τὰ κελύφη ὡρολογίων, αἱ θῆκαι καὶ τὰ πλαίσια τούτων καὶ τῶν συσκευῶν ὡρολογοποιΐας ἐν γένει.
- λ) Τὰ μουσικὰ ὄργανα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφαλ. 92)
- μ) Τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια ὅπλων (κλάσις 93.06).
- ν) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).
- ξ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λ.π.).
- ο) Αἱ καπνοσύριγγες, τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ παρόμοια εἴδη, τὰ κομβία, μολυβδοκόνδυλα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφ. 98.

2.– Διὰ τοῦ ὅρου «ξύλα βελτιωμένα», ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, νοοῦνται τὰ τεμάχια συμπαγοῦς ξύλου ἢ τὰ ἀποτελούμενα ἀπὸ φύλλα συγκεκολλημένα, τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν χημικὴν ἢ φυσικὴν κατεργασίαν περισσότερον προκεχωρημένην ἀπὸ τὴν ἀπαιτουμένην ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὴν συνοχήν, καὶ φύσεως τοιαύτης, ὥστε ν' αὐξάνῃ αἰσθητῶς τὴν πυκνότητα καὶ σκληρότητα καὶ νὰ παρέχῃ μεγαλυτέραν ἀντοχὴν εἰς τὰς μηχανικάς, χημικὰς καὶ ἠλεκτρικὰς ἐπιδράσεις.

3.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλ. 44.19 μέχρι καὶ 44.28, τὰ εἴδη ἐκ ξύλου, ἀποτελουμένου ἐκ φύλλων συγκεκολλημένων τὸ ἕν ἐπὶ τοῦ ἄλλου κατὰ τὴν φορὰν τῶν ἰνῶν των (plaqués) ἢ κατ' ἀντίθετον φορὰν (contre-plaqués), ἐκ ξύλων κυψελωτῶν, βελτιωμένων, τεχνητῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων (διὰ συγκολλήσεως ἐν τῇ μάζῃ πριονιδίων, ροκανιδίων, ἀπορριμμάτων ξύλου, κλπ.), ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ ἀντίστοιχα εἴδη ἐκ ξύλου.

4.– Τὰ ξύλινα ἐργαλεῖα, τὰ φέροντα ἐξαρτήματα ἐκ μετάλλου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 44.25, ἀρκεῖ τὰ ἐξαρτήματα ταῦτα νὰ μὴ ἀποτελοῦν τὴν λεπίδα ἢ τὸ ἐργαζόμενον τμῆμα τῶν ἐργαλείων τούτων.

*** Συμπληρωματική σημείωσις:**

Ὡς ξυλάλευρον ἐννοεῖται, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 44.12, ἡ κόνις ξύλου, ἥτις διέρχεται (περιέχουσα κατ' ἀνώτατον ὅριον 8 % κατὰ βάρος ἀπορριμμάτων) διὰ κοσκίνου, οὗτινος τὸ ἄνοιγμα τῶν ὀπῶν (βρόχων) εἶναι 0,63 τοῦ χιλιοστομέτρου.

* Συμπληρωματικὴ Σημείωσις ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.01	**Καυσόξυλα εἰς κυλίνδρους, κούτσουρα, κλαδίσκους ἢ δεμάτια. Ἀπορρίμματα ξύλων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πριονιδίων:**								
	Α. Πριονίδια	II	ἀτελ.	ἀτελ.	20 %	—	ἀξίαν	16 %	11,2%
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	—	»	8 %	5,6 %
44.02	**Ξυλάνθρακες (περιλαμβανομένων τῶν ἀνθράκων ἐκ κελύφων καὶ καρύων), ἔστω καὶ συσσωματωμένοι**	II	13	6,5	15 %	—	»	13,8%	11,6%
44.03	**Ξυλεῖα ἀκατέργαστος, ἔστω καὶ ἀποφλοιωμένη ἢ ἁπλῶς χονδροπελεκημένη (dégrossis):**								
	Α. Ξυλεῖα ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	—	—	96	48	μ^3	(α)	(α)
	Β. Ξυλεῖα καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μανίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	—	—	1,5	1,5	χ/μον	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IX

Κλάσις 44.03

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.03	Γ. Ξυλεία δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλύρας (φλαμοῦρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφια Α καὶ Β	II	—	—	72	48	μ³	(α)	(α)
	Δ. Στύλοι δι' ἐναερίους τηλεφωνικὰς καὶ ἠλεκτρικὰς γραμμάς, ἐκ ξυλείας τῶν ἐδαφίων Α καὶ Γ	II	—	—	48	—	»	(α)	(α)
44.04	**Ξυλεία χονδροειδῶς ὀρθογωνισμένη:**								
	Α. Ξυλεία ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	—	—	144	96	»	(α)	(α)
	Β. Ξυλεία καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	—	—	2,9	2,9	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Ξυλεία δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμοῦρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφια Α καὶ Β	II	—	—	108	72	μ³	(α)	(α)
44.05	**Ξυλεία ἁπλῶς πριονισμένη κατὰ μῆκος ἢ ἐγκαρσίως ἢ ἐκτυλιγμένη, πάχους ἀνωτέρου τῶν 5 χιλιοστομέτρων:**								
	Α. 'Ελάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	—	—	25 %	17,5%	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	—	—	2,9	2,9	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλλύρας (φλαμοῦρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης μὴ περιλαμβανομένης εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφια Α καὶ Β	II	—	—	30 %	21 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ξυλεία δρυὸς τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Γ μήκους ἀνωτέρου τοῦ 0,50 μέτρου καὶ πλάτους ἀνωτέρου τῶν 7 ἑκατοστομέτρων, εἰσαγομένη ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων παρκετοβιομηχανιῶν καὶ προοριζομένη νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς πρώτη ὕλη κατασκευῆς παρκέττων, ὑποβάλλεται εἰς γενικὸν δασμὸν 8 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας (β)	—	—	—	(β)	—	»	(β)	(β)
44.06	**Κύβοι ὁδοστρωσίας ἐκ ξύλου**	I	6	3	—	—	»	(γ)	(γ)
44.07	**Στρωτῆρες ξύλινοι σιδηρογραμμῶν:**								
	Α. Διαβεβρεγμένοι ἢ ἄλλως ἐμπεποτισμένοι εἰς οἱονδήποτε βαθμὸν	I	10	5	—	—	»	(γ)	(γ)
	Β. Λοιποὶ	I	8	3	—	—	»	(γ)	(γ)
44.08	**Δοῦγαι, ἔστω καὶ πριονισμέναι κατ' ἀμφοτέρας τὰς κυρίας ἐπιφανείας, μὴ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι**	II	—	—	15 %	—	»	(α)	(α)
44.09	**Κλάδοι κατὰ μῆκος ἐσχισμένοι διὰ βαρελοστέφανα. Σχιστὰ στηρίγματα φυτῶν. Πάσσαλοι καὶ πασσαλίσκοι αἰχμηροί, μὴ πριονισμένοι κατὰ μῆκος. Ξυλεία εἰς σφῆνας, λεπίδας καὶ ταινίας. Ξυλεία πρὸς κατάτριψιν ὑπὸ μορφὴν πλακιδίων ἢ ἀποκομμάτων (plaquettes ἢ particules). Ροκανίδια τοῦ εἴδους τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν ὀξοποιΐαν ἢ διὰ τὴν διαύγανσιν τῶν ὑγρῶν:**								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) 'Ο δασμὸς τῆς Σημειώσεως ἐξ 8 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ἐφαρμόζεται εἰς ὁλόκληρον (ἄνευ μειώσεως ἢ εὐθυγραμμίσεως) ἐπὶ εἰδῶν πάσης προελεύσεως (ΕΟΚ ἢ Τρίτων).

γ) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 44.09 **Τμῆμα IX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.09	Α. Κλάδοι κατὰ μῆκος ἐσχισμένοι διὰ βαρελοστέφανα (τσέρκια), λεπίδες καὶ ταινίαι διὰ κόσκινα, διὰ κυτία συσκευασίας, διὰ ξυλόπροκες, κ.λπ. καὶ ροκανίδια διὰ τὴν ὀξοποιΐαν, κ.λπ.	II	—	—	10 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ταινίαι ξύλιναι διὰ τὴν καλαθοπλεκτικὴν (πλαναδοῦραι) .	II	—	—	0,8	0,8	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ (σχιστὰ στηρίγματα φυτῶν, πάσσαλοι, κ.λπ.)	II	—	—	20 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
44.10	**Ξύλινοι ράβδοι ἁπλῶς χονδροπελεκημέναι ἢ στρογγυλευμέναι, οὐχὶ ὅμως κατειργασμέναι διὰ τόρνου ἢ ἄλλως, ἢ καμπυλωμέναι προοριζόμεναι διὰ βακτηρίας, ἀλεξιβρόχια, μαστίγια, λαβὰς ἐργαλείων καὶ παρόμοια**	II	7	3	20 %	—	»	16,8%	12,7%
44.11	**Λεπτότατα ραβδία ἐκ ξύλου (bois filés). Ξυλεία προητοιμασμένη διὰ πυρεῖα. Ξυλόπροκες ὑποδηματοποιΐας:**								
	Α. Ξυλόπροκες	II	9	6	66,9%	—	»	54,8%	40,2%
	Β. Λοιπὰ	II	9	6	35 %	—	»	29,3%	22,3%
44.12	**Ξυλέριον, ξυλάλευρον**	II	10	5	10 %	—	»	9,4 %	8,1 %
44.13	**Ξυλεῖα (περιλαμβανομένων τῶν σανίδων ἢ τεμαχίων διὰ δάπεδα - frises pour parquets -, μὴ συνηρμολογημένων), πλανισμένη, φέρουσα αὔλακας, ἐξοχὰς καὶ παρόμοια:**								
	Α. Διὰ πᾶσαν χρῆσιν, ἐξαιρέσει τῆς ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένης :								
	1. Ἐξ ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	10	5	25 %	17,5 %	»	15,4%	12,3%
	2. Δρυός, καστανέας, λεύκης, πτελέας (καραγάτσι), μελίας (δεσποτάκι ἢ φράξου), σφενδάμνου, πλατάνου, κυπαρίσσου, κέδρου, φιλύρας (φλαμοῦρι), ἰτέας καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	10	5	21 %	21 %	»	18,2%	14,2%
	Σημείωσις: Ξυλεῖα τῆς τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 2, προοριζομένη νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς μολυβδοκονδύλων, ὑπὸ ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλεται εἰς τοὺς ἔναντι δασμοὺς.....	II	10	5	ἀτελ.	—	»	1,4 %	2,5 %
	3. Καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς	II	10	5	30 %	30 %	»	25,4%	19,3%
	Β. Διὰ δάπεδα (parquets)	II	10	5	40 %	38,5%	»	32,2%	24 %
44.14	**Ξυλεῖα ἁπλῶς πριονισμένη κατὰ μῆκος ἢ ἐγκαρσίως ἢ ἐκτυλιγμένη, πάχους ἴσου ἢ κατωτέρου τῶν 5 χιλιοστομέτρων. Φύλλα δι' ἐπικάλυψιν (καπλαμάδες) καὶ ξυλεῖα διὰ φύλλα πολύστρωτα ἀντικολλητὰ (contre - plaqués) τοῦ αὐτοῦ πάχους**.....	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
44.15	**Φύλλα ἐκ ξύλου ἐπικολλητὰ ἁπλᾶ (plaqués) ἢ πολύστρωτα ἀντικολλητὰ (contre - plaqués), ἔστω καὶ μὲ προσθήκην ἑτέρων ὑλῶν. Ξυλεῖα φέρουσα διακοσμήσεις διὰ σκιῶν ἢ ψηφιδωμάτων ἢ δι' ἐγκεκολλημένων ποικιλμάτων :**								
	Α. Φύλλα ἐκ ξύλλου ἐπικολλητὰ ἁπλᾶ (plaqués) ἢ πολύστρωτα ἀντικολλητὰ (contre-plaqués) :								
	1. Πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	2. Πάχους ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα IX **Κλάσις 44.15**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.15	A. 2. α) Ἐκ σημύδας, πεύκης, σκλήθρου, ὀξυᾶς καὶ παρεμφερῶν	II	—	—	45 %	35 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Καρυᾶς, πύξου (τσιμισίρι), ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγια), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ παρεμφερῶν	II	—	—	40 %	31,5%	»	(α)	(α)
	B. Ξυλεῖα φέρουσα διακοσμήσεις διὰ σκιῶν ἢ ψηφιδωμάτων ἢ ἐγκεκολλημένων ποικιλμάτων	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
44.16	**Πλάκες - διαφράγματα (panneaux) κυψελωταὶ ἐκ ξύλου, ἔστω καὶ φέρουσαι ἐπικάλυψιν ἐκ φύλλου κοινοῦ μετάλλου**	II	10	5	40 %	—	»	33,4%	24,9%
44.17	**Ξυλεῖα ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «βελτιωμένη», εἰς πλάκας-διαφράγματα (panneaux), σανίδας, κύβους (blocks) καὶ παρόμοια**	II	10	4	40 %	—	»	33,1%	24,4%
44.18	**Ξυλεῖα τεχνητὴ ἢ ἀνεσχηματισμένη, ἀποτελουμένη ἀπὸ ροκανίδια, πριονίδια, ἄλευρον ξύλου ἢ ἕτερα ξυλώδη ἀπορρίμματα, συσσωματωμένα διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ρητινῶν ἢ καὶ δι' ἑτέρων ὀργανικῶν συνδετικῶν, εἰς πλάκας - διαφράγματα (panneaux), πλάκας, κύβους καὶ παρόμοια**	II	13	12	35 %	—	»	30,5%	24,9%
44.19	**Πήχεις ἐκ ξύλου ἁπλοῦ ἢ φέροντες γλυφάς, δι' ἔπιπλα, πλαίσια, ἐσωτερικὸν διάκοσμον, ἠλεκτρικοὺς ἀγωγοὺς καὶ τὰ παρόμοια:**								
	A. Ἐπίχρυσοι ἢ ἐπάργυροι ἢ βερνικωμένοι διὰ μεταλλικῆς κόνεως	II	15	7,5	40 %	—	»	34,1%	26,1%
	B. Λοιποί:								
	1. Ἄνευ ἐπιστρώματος	II	15	7,5	24	19,8	χ/μον	17,7	14,4
	2. Ἕτεροι	II	15	7,5	40 %	—	ἀξίαν	34,1%	26,1%
44.20	**Πλαίσια (κορνίζαι) ἐκ ξύλου δι' εἰκόνας, καθρέπτας καὶ παρόμοια**	II	15	7,5	50 %	50 %(β)	»	42,1%	31,7%
44.21	**Κιβώτια παντὸς μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι καὶ παρόμοια εἴδη συσκευασίας ἐκ ξύλου πλήρη.**								
	A. Κατεσκευασμένα (ἔστω καὶ μερικῶς) ἐκ φύλλων ἐπικολλητῶν ἁπλῶν (plaqués) ἢ φύλλων πολυστρώτων ἀντικολλητῶν (contre-plaqués):								
	1. Συνηρμολογημένα ἢ κατὰ μέρη συνηρμολογημένα	II	17	12	40 %	—	»	34,8%	28 %
	2. Εἰς σανίδας κεκομμένας εἰς τεμάχια ἕτοιμα πρὸς συναρμολόγησιν:								
	α) Ἐξ ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	17	12	1,2	0,9	χ/μον	0,88	0,83
	β) Ἐξ ἄλλων ξύλων	II	17	12	40 %	—	ἀξίαν	34,8%	28 %
	B. Λοιπά:								
	1. Συνηρμολογημένα ἢ κατὰ μέρη συνηρμολογημένα	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	2. Εἰς σανίδας κεκομμένας εἰς τεμάχια ἕτοιμα πρὸς συναρμολόγησιν:								
	α) Ἐξ ἐλάτης, πεύκης καὶ φηγοῦ (ὀξυᾶς)	II	—	—	1,2	0,9	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἐξ ἄλλων ξύλων	II	—	—	40 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
44.22	**Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλα, κουβάδες καὶ ἕτερα τεχνουργήματα βαρελοποιΐας, ξύλινα, καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 44.08:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Εἰς συμβατικὸν δασμὸν 50 % ὑποβάλλονται μόνον τὰ ἄνευ ἐπιστρώματος, ἕτερα τῶν ἐπιχρύσων ἢ ἐπαργύρων ἢ βερνικωμένων διὰ μεταλλικῆς κόνεως, εἴδη (Κλασ. 44.20 Α2 τοῦ Δασμολογίου 1960).

Κλάσις 44.22 **Τμῆμα IX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμοί κατόπιν ἀφορισμοῦ	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαοτ. δοχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸ	Δασμοί Ἑλληνικοῦ δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαοτ. δοχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαοτ. δοχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.22	Α. Βαρέλια οἴνου καὶ ἄλλων χρήσεων, βυτία, κάδοι, καδίσκοι, μαστέλλα, κουβάδες, κανάταις καὶ παρόμοια τεχνουργήματα βαρελοποιΐας, ἕτοιμα (συνηρμολογημένα) ἢ διαλελυμένα	II	—	—	7,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Μέρη αὐτῶν :								
	1. Δοῦγαι κατειργασμέναι (πλανισμέναι, ἠλακωμέναι, κεκομμέναι)	II	—	—	40 %	26 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Στεφάναι ἐκ ξύλου	II	—	—	30 %	—	»	(α)	(α)
44.23	**Τεχνουργήματα ξυλουργικῆς καὶ τεμάχια σκελετῶν δι' οἰκοδομὰς καὶ ἄλλας κατασκευάς, περιλαμβανομένων τῶν ἑτοίμων πλακῶν (panneaux) διὰ δάπεδα πολυτελείας (parquets) καὶ τῶν λυομένων ξυλουργικῶν κατασκευῶν :**								
	Α. Οἰκίαι καὶ παρόμοιαι λυόμεναι κατασκευαὶ (ὑπόστεγα, παραπήγματα, κ.λπ.) μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων συνδέσμων αὐτῶν...	II	—	—	30 %	17,5%	»	(α)	(α)
	Β. Τεχνουργήματα ξυλουργικὰ οἰκοδομῶν, κ.λπ., μεμονωμένως εἰσαγόμενα	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
44.24	**Οἰκιακὰ σκεύη ἐκ ξύλου**	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
44.25	**Ἐργαλεῖα, σκελετοὶ καὶ λαβαὶ ἐργαλείων, σκελετοὶ ψηκτρῶν, λαβαὶ σαρώθρων καὶ ψηκτρῶν, τύποι, καλαπόδια καὶ τανυτῆρες ὑποδημάτων, ἅπαντα ξύλινα :**								
	Α. Λαβαὶ διὰ μαχαίρας, κοχλιάρια, περόνας καὶ δι' ἐπιτραπέζια σκεύη	II	16	6,5	30 %	—	»	25,8%	20 %
	Β. Σκελετοὶ ψηκτρῶν	II	16	6,5	35 %	—	»	29,8%	22,8%
	Γ. Ἐργαλεῖα φορητά. Σκελετοὶ ἐργαλείων	II	12	6	20 %	—	»	17,7%	14,2%
	Δ. Χειρολαβαὶ ἐργαλείων μετὰ ἢ ἄνευ σιδηρῶν δακτυλίων, ἕτεραι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	12	6	30 %	—	»	25,7%	19,8%
	Ε. Λαβαὶ διὰ ψήκτρας καὶ λαβαὶ καὶ σκελετοὶ διὰ σάρωθρα καὶ χρωστῆρας	II	12	6	35 %	—	»	29,7%	22,6%
	Ζ. Τύποι, καλαπόδια καὶ τανυτῆρες ὑποδημάτων	II	12	6	40 %	—	»	33,7%	25,4%
44.26	**Ἄτρακτοι ξύλινοι παντοειδεῖς διὰ κλωστήρια καὶ ὑφαντήρια, ὡς καὶ διὰ κλωστὰς ραπτικῆς (κουβαρίστραι) καὶ παρόμοια εἴδη ξύλινα τορνευτά :**								
	Α. Μικραὶ ἄτρακτοι ἀναπηνισμοῦ διὰ κλωστὰς ραφῆς, κεντήματος, κ.λπ.	II	9	3,5	40 %	17 %	»	14,6%	11,3%
	Β. Λοιπά :								
	1. Ἄτρακτοι καὶ τροχίσκοι παντὸς εἴδους δι' ὑφαντουργεῖα καὶ κλωστήρια	II	16	8	30 %	17,5%	»	16,3%	13,8%
	2. Τροχίσκοι (καρούλια) πρὸς περιτύλιξιν κλωστῶν ἢ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	8	40 %	17 %	»	15,9%	13,5%
	3. Πηνία (bobines) καὶ παρόμοια ὑποστηρίγματα διὰ τὴν περιτύλιξιν ταινιῶν καὶ μεμβρανῶν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν ἢ λωρίδων, ταινιῶν, κ.λπ. περὶ ὧν ἡ κλάσις 92.12.	I	16	8	—	—	»	(β)	(β)
	4. Ἕτερα (οἷον πηνία πρὸς περιτύλιξιν συρμάτων ἠλεκτροτεχνίας)	II	16	8	25 %	—	»	22,3%	18 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα IX **Κλάσις 44.27**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.27	**Τεχνουργήματα λεπτουργικῆς καὶ μικροεπιπλοποιΐας (de tabletterie et de petite ébénisterie) (κυτία, κιβωτίδια, θῆκαι, θῆκαι τιμαλφῶν, θῆκαι εἰδῶν γραφῆς, κρεμάστραι, λυχνοστάται καὶ ἕτεραι συσκευαὶ φωτισμοῦ, κλπ.), ἀντικείμενα διακοσμήσεως ἐπιτραπέζια ἢ ἕτερα ἀντικείμενα διακοσμήσεως ραφίων καὶ εἴδη ἀτομικοῦ στολισμοῦ ἐν γένει, ἅπαντα ἐκ ξύλου. Ξύλινα μέρη τῶν τεχνουργημάτων ἢ ἀντικειμένων τούτων:**								
	Α. Ὄργανα φωτισμοῦ (πολύφωτα, λυχνίαι, λάμπαι, κ.λπ.) μετὰ ἢ ἄνευ διακοσμήσεων ἐξ ἄλλων ὑλῶν καὶ μέρη αὐτῶν ἐκ ξύλου.	II	18	7	45 %	—	ἀξίαν	38 %	28,7%
	Β. Λοιπὰ εἴδη	II	18	7	50 %	—	»	42 %	31,5%
44.28	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ ξύλου:**								
	Α. Πρότυπα χυτηρίων	II	7	3,5	50 %	—	»	41 %	29,8%
	Β. Ρολλὰ διὰ στόρ, μετὰ ἢ ἄνευ ἐλατηρίων	II	14	6,5	50 %	—	»	41,8%	31,2%
	Γ. Λοιπά:								
	1. Κυψέλαι μελισσῶν, λελυμέναι ἢ μὴ	II	14	7	ἀτελ.	—	»	2 %	3,5%
	2. Ὀδοντογλυφίδες	II	14	7	40 %	—	»	34 %	25,9%
	3. Ἕτερα	II	14	7	50 %	—	»	42 %	31,5%

Κλάσις 45.01 **Τμῆμα IX**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΦΕΛΛΟΥ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Τὰ ὑποδήματα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφαλαίου 64.
β) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφαλαίου 65.
γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λ.π.).

2.– Ὁ φυσικὸς φελλός, ἁπλῶς τετραγωνισμένος ἢ μετ' ἀφαίρεσιν τῶν σκληρῶν μερῶν, ὑπάγεται εἰς τὴν κλάσιν 45.02.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβάτ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.01	**Φελλὸς φυσικὸς ἀκατέργαστος καὶ ἀπορρίμματα φελλοῦ. Φελλὸς εἰς θραύσματα, κόκκους ἢ κόνιν**	S	—	—	ἀτελ.	ἀτελ. (α)	—	(β)	(β)
45.02	**Κύβοι, πλάκες, φύλλα καὶ λωρίδες ἐκ φυσικοῦ φελλοῦ, περιλαμβανομένων τῶν κύβων ἢ τετραγώνων διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν πωμάτων**	I	12	8	—	—	ἀξίαν	(γ)	(γ)
45.03	**Τεχνουργήματα ἐκ φυσικοῦ φελλοῦ :**								
	Α. Πώματα καὶ δισκία διὰ πώματα	II	20	16	40 %	—	»	35,5 %	29,7 %
	Β. Παρεμβύσματα μηχανῶν (φλάντζαι)	II	20	16	10 %	—	»	11,5 %	12,9 %
	Γ. Λοιπὰ	II	20	16	30 %	—	»	27,5 %	24,1 %
45.04	**Φελλὸς συσσωματωμένος διὰ συνενώσεως ἐν τῇ μάζῃ θραυσμάτων, κόκκων ἢ κόνεως φελλοῦ (μετὰ ἢ ἄνευ συνδετικῆς οὐσίας) καὶ τεχνουργήματα ἐκ συσσωματωμένου φελλοῦ :**								
	Α. Δακτύλιοι (rondelles) :								
	1. Διὰ τὴν κατασκευὴν πωμάτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	11	16	40 %	—	»	34,2 %	27,2 %
	2. Ἕτεροι	II	20	16	40 %	—	»	35,5 %	29,7 %
	Β. Λοιπὰ :								
	1. Πώματα	II	20	16	40 %	—	»	35,5 %	29,7 %
	2. Παρεμβύσματα μηχανῶν (φλάντζαι)	II	20	16	10 %	—	»	11,5 %	12,9 %
	3. Ἕτερα	II	20	16	30 %	30 % (δ)	»	27,5 %	24,1 %

α) Συμβατικὸς δασμὸς «ἀτελῶς» προβλέπεται μόνον διὰ τὸν φελλὸν εἰς θραύσματα, κόκκους ἢ κόνιν, ὡς καὶ τὰ ἀπορρίμματα ἐκ φελλοῦ.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
δ) Ὁ συμβατικὸς δασμὸς 30 % προβλέπεται μόνον διὰ τὰ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπενδύσεως ἢ ἐπικαλύψεως εἴδη.

Τμῆμα IX **Κλάσις 46.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις:

1.- Θεωροῦνται κυρίως ὡς «ὑλικὰ πλεξίματος» : ἡ ψίαθος, αἱ βέργαι λύγου ἢ ἰτέας, τὰ βρύλλα, τὰ καλάμια, αἱ ταινίαι ξύλου (πλαναδοῦραι), αἱ λωρίδες ἢ φλοιοὶ φυτῶν, αἱ μὴ κλωστοποιημέναι φυσικαὶ ὑφαντικαὶ ἴνες, τὰ μονόϊνα νήματα καὶ αἱ λωρίδες ἢ παρόμοιαι μορφαὶ ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, αἱ λωρίδες ἐκ χάρτου, δὲν θεωροῦνται ὅμως ὡς τοιαῦται αἱ λωρίδες ἐκ φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου δέρματος, αἱ λωρίδες πιλημάτων, αἱ ἀνθρώπιναι τρίχες κεφαλῆς, αἱ ἵππειοι τρίχες (crins-χαίτης καὶ οὐρᾶς ἱπποειδῶν καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν), αἱ δέσμαι καὶ τὰ νήματα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τὰ μονόϊνα νήματα καὶ αἱ λωρίδες ἢ παρόμοιαι μορφαὶ τοῦ Κεφ. 51.

2.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Οἱ σπάγγοι, τὰ λεπτὰ καὶ χονδρὰ σχοινία (cordes et cordages), πεπλεγμένα ἢ μὴ (κλ. 59.04).

β) Τὰ ὑποδήματα, τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μέρη τούτων, τῶν Κεφαλαίων 64 καὶ 65.

γ) Τὰ ὀχήματα καὶ ἀμαξώματα δι' ὀχήματα καλαθόπλεκτα (Κεφ. 87).

δ) Τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 94).

3.- Θεωροῦνται ὡς «ὑλικὰ πλεξίματος παραλληλισμένα», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 46.02, τὰ εἴδη τὰ ἀποτελούμενα ἀπὸ «ὑλικὰ πλεξίματος» παρατεθειμένα καὶ συνηνωμένα εἰς ἐπιφανείας μὲ τὴν βοήθειαν συνδετικῶν, ἔστω καὶ ἂν τὰ συνδετικὰ ταῦτα ἀποτελοῦνται ἀπὸ κεκλωσμένας ὑφαντικὰς ὕλας.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς Χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.01	**Πλεξίδες καὶ παρόμοια εἴδη ἐκ πλεκτικῶν ὑλῶν, διὰ πᾶσαν χρῆσιν, ἔστω καὶ συνηρμολογημένα εἰς ταινίας:**								
	Α. Ἐκ φυτικῶν ὑλῶν μὴ κλωστοποιημένων	I	3	ἀτελ.	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
46.02	**Πλεκτικαὶ ὕλαι ὑφασμέναι κατὰ συνήθη τρόπον ἢ παραλληλισμέναι, περιλαμβανομένων τῶν κινεζικῶν ψαθῶν, τῶν χονδροειδῶν ταπήτων καθαρισμοῦ ὑποδημάτων καὶ τῶν ψαθῶν μετὰ διακένων πρὸς ξήρανσιν καρπῶν, κλπ. Πλέγματα φιαλῶν:**								
	Α. Χονδροειδεῖς τάπητες καθαρισμοῦ ὑποδημάτων, πλέγματα φιαλῶν, ψάθαι μετὰ διακένων πρὸς ξήρανσιν καρπῶν καὶ ἕτερα εἴδη συσκευασίας ἢ προστασίας, χονδροειδοῦς κατασκευῆς	II	9	5	50 %	—	»	41,2 %	30,3 %
	Β. Ψάθαι Κινεζικαὶ καὶ παρόμοιαι	II	14	5,5	50 %	—	»	41,5 %	30,7 %
	Γ. Λοιπὰ εἴδη :								
	1. Ἐκ μὴ κλωστοποιημένων φυτικῶν ὑλῶν :								
	α) Μὴ φερουσῶν ὑπένδυσιν ἐκ χάρτου ἢ ὑφάσματος..	II	9	6	50 %	—	»	41,3 %	30,7 %
	β) Φερουσῶν ὑπένδυσιν ἐκ χάρτου ἢ ὑφάσματος	II	14	5,5	50 %	—	»	41,5 %	30,7 %
	2. Ἐκ λωρίδων ἐκ χάρτου, ἔστω καὶ συμμίκτων καθ' οἱανδήποτε ἀναλογίαν μετὰ φυτικῶν ὑλῶν	II	14	5,5	50 %	—	»	41,5 %	30,7 %
	3. Ἐξ ἑτέρων πλεκτικῶν ὑλῶν	II	19	9,5	50 %	—	»	42,7 %	32,7 %
46.03	**Τεχνουργήματα καλαθοποιΐας ἐπιτευχθέντα ἀπ' εὐθείας εἰς τὰς καθωρισμένας μορφὰς ἢ κατασκευασθέντα διὰ χρησιμοποιήσεως τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 46.01 καὶ 46.02. Τεχνουργήματα ἐκ φυτικῶν σπόγγων (luffa):**								
	Α. Κάλαθοι καὶ κάνιστρα κοινά, περιλαμβανομένων τῶν βαλιζῶν ἢ κιβωτίων ταξειδίου	II	18	10	50 %	—	»	42,3 %	32,6 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 46.03 **Τμῆμα IX**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.03	Β. Σπυρίδες (ζεμπίλια) ἐκ ψιάθου ἢ ἑτέρας πλεκτικῆς φυτικῆς ὕλης	II	18	10	40 %	—	ἀξίαν	34,3 %	27 %
	Γ. Λοιπὰ τεχνουργήματα καλαθοποιΐας (κάνιστρα ἄρτου, κάνιστρα γραφείων, κλπ.) :								
	1. Ἐξ οἱασδήποτε πλεκτικῆς φυτικῆς ὕλης :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ συνδεδυασμένα ἑτέρᾳ πλεκτικῇ ὕλῃ μὴ ὑπερτερούσῃ κατὰ ποσόν, μετὰ ἢ ἄνευ μερῶν ἐκ μετάλλου ἢ ἄλλης κοινῆς ὕλης	II	18	10	36	29,4	χ/μον	25,9	21,2
	β) Εὐτρεπισμένα ἢ πεποικιλμένα διὰ μετάξης ἢ μεταλλικῶν νημάτων, ὑφάσματος, δέρματος, κλπ.....	II	18	10	50 %	—	ἀξίαν	42,3 %	32,6 %
	2. Ἐξ ἑτέρων πλεκτικῶν ὑλῶν	II	18	10	50 %	—	»	42,3 %	32,6 %
	Δ. Τεχνουργήματα ἐκ φυτικῶν σπόγγων (luffa)	II	18	10	50 %	—	»	42,3 %	32,6 %

ΤΜΗΜΑ X

ΥΛΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ. ΧΑΡΤΗΣ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 47

ΥΛΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.01	**Χαρτόμαζαι :**								
	Α. Χαρτόμαζα ἐκ ξύλου :								
	1. Προοριζομένη διὰ τὴν κατασκευὴν τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	6	3	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπαί	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
47.02	**Ἀπορρίμματα χάρτου καὶ χαρτονίου. Παλαιὰ εἴδη ἐκ χάρτου καὶ χαρτονίου χρησιμοποιούμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου :**								
	Α. Ἀπορρίμματα χάρτου καὶ χαρτονίου :								
	1. Μὴ δυνάμενα εἰ μὴ μόνον νὰ χρησιμοποιηθῶσι πρὸς κατασκευὴν χάρτου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα :								
	α) Καταστάντα χρήσιμα ἀποκλειστικῶς πρὸς κατασκευὴν χάρτου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) Μὴ κατονομαζόμενα	I	3	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Παλαιὰ εἴδη ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου χρησιμοποιούμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα X

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (PÂTE DE CELLULOSE), ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ φύλλα ἐπισημάνσεως διὰ σιδήρου (les feuilles pour le marquage au fer) τῆς κλάσεως 32.09.

β) Ὁ ἀρωματισμένος ἢ ἐπικεχρισμένος διὰ ψιμυθίων χάρτης (κλ. 33.06).

γ) Ὁ ἐμπεποτισμένος ἢ ἐπικεκαλυμμένος διὰ σάπωνος χάρτης (κλ. 34.01), ὁ χάρτης ὁ ἐμπεποτισμένος ἢ ἐπικεχρισμένος δι' ἀπορρυπαντικῆς οὐσίας (κλ. 34.02) καὶ αἱ κρέμαι, τὰ ἔγκαυστα (encaustiques), τὰ στιλβώματα κλπ. ἐπὶ ὑποθεμάτων χαρτοβάμβακος (ouate de cellulose) (κλ. 34.05).

δ) Ὁ εὐαισθητοποιημένος (φωτογραφικὸς) χάρτης καὶ χαρτόνια (κλ. 37.03).

ε) Αἱ τεχνηταὶ πλαστικαὶ ὕλαι εἰς ἐπαλλήλους διαστρώσεις, αἱ περιλαμβάνουσαι χάρτην ἢ χαρτόνιον (κλ. 39.01 μέχρι 39.06), αἱ βουλκανισμέναι ἴνες (κλ. 39.03) καὶ τὰ ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων τεχνουργήματα (κλ. 39.07).

ζ) Τὰ εἴδη τῆς κλ. 42.02 (εἴδη ταξειδίου, κλπ.).

η) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικῆς καὶ καλαθοποιΐας).

θ) Τὰ ἐκ χάρτου νήματα καὶ τὰ εἴδη ὑφαντουργίας ἐκ τοιούτων νημάτων (Τμῆμα XI).

ι) Αἱ ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου κεκολλημέναι λειαντικαὶ οὐσίαι (κλ. 68.06) καὶ ὁ ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου κεκολλημένος μαρμαρυγίας (mica) (κλ. 68.15). Ἀντιθέτως ὁ χάρτης, ὁ ἐπικεκαλυμμένος ἐκ κόνεως μαρμαρυγίου, ὑπάγεται εἰς τὴν κλάσιν 48.07.

κ) Τὰ φύλλα καὶ λεπταὶ ταινίαι ἐκ μετάλλου ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου (Τμῆμα XV).

λ) Ὁ διάτρητος χάρτης καὶ χαρτόνια διὰ μουσικὰ ὄργανα (κλ. 92.10).

μ) Τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 97 ἢ 98 εἴδη (παίγνια, ἀθύρματα, τεχνουργήματα διάφορα, ὡς κομβία, κ.λ.π.).

2.- Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 3, θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλ. 48.01 καὶ 48.02 ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια, ἅτινα ὑπέστησαν διὰ καλάνδρας ἢ ἄλλως πως λείανσιν ἢ στίλβωσιν εἰς διαφόρους βαθμοὺς (lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage) ἢ ἄλλας παρεμφερεῖς τελικὰς ἐπεξεργασίας ἢ ἀπομιμήσεις ὑδατογραφήσεως, ὡς καὶ ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια τὰ ἐν τῇ μάζῃ κεχρωματισμένα ἢ τὰ κατεσκευασμένα κατ' ἀπομίμησιν μαρμάρου ἐν τῇ μάζῃ (οὐχὶ κατ' ἐπιφάνειαν) δι' οἱασδήποτε μεθόδου.

Ἐν τούτοις, ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια, ἅτινα ὑπέστησαν κατεργασίαν τινὰ μετὰ τὴν κατασκευήν των, ὡς ἐπίστρωσιν, ἐπάλειψιν ἢ ἐμπότισιν, κλπ., δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις ταύτας.

3.- Ὁ χάρτης καὶ τὰ χαρτόνια, τὰ δεκτικὰ ὑπαγωγῆς συγχρόνως εἰς δύο ἢ περισσοτέρας τῶν κλ. 48.01 μέχρι καὶ 48.07, κατατάσσονται εἰς τὴν κατὰ σειρὰν τελευταίαν κλάσιν.

4.- Δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς κλ. 48.01 μέχρι καὶ 48.07 ὁ χάρτης, τὸ χαρτόνιον καὶ ὁ χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose), ὅταν εἰσάγωνται ὑπὸ μίαν τῶν ἑπομένων μορφῶν :

α) Εἰς ταινίας ἢ κυλίνδρους, τῶν ὁποίων τὸ πλάτος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 15 ἑκατοστόμετρα.

β) Εἰς φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, τῶν ὁποίων οὐδεμία τῶν πλευρῶν (ἐνδεχομένως μετὰ ἀποδίπλωσιν) εἶναι ἀνωτέρα τῶν 36 ἑκατοστομέτρων.

γ) Εἰς ἕτερα σχήματα, πλὴν τετραγώνων ἢ ὀρθογωνίων.

Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 3, ὁ χειροποίητος χάρτης πάσης διαστάσεως καὶ πάσης μορφῆς, ὁ λαμβανόμενος ὡς ἔχει, δηλαδὴ μὲ τὰς προερχομένας ἐκ τῆς κατασκευῆς του ὀδοντοειδεῖς ἐντομὰς εἰς τὰ ἄκρα του, παραμένει κατατασσόμενος εἰς τὴν κλ. 48.02.

5.- Ὡς χάρτης «τοιχοστρωσίας καὶ ἐπικαλύψεως ὀροφῆς» («papier de tenture et lincrusta»), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 48.11, θεωρεῖται:

α) Ὁ χάρτης εἰς κυλίνδρους κατάλληλος διὰ διακόσμησιν τοίχων καὶ ὀροφῶν, ὁ ἀνταποκρινόμενος προσέτι εἰς τοὺς κάτωθι ὅρους:

- Νὰ φέρῃ ἓν ἢ δύο περιθώρια, μετὰ ἢ ἄνευ σημείων ἀντιστοιχίας.
- Ὅταν δὲν φέρῃ περιθώριον: νὰ εἶναι κεχρωματισμένος, ἐπεστρωμένος, βελουδωτὸς ἢ νὰ φέρῃ ἀναγλύφους διακοσμήσεις καὶ νὰ ἔχῃ πλάτος μέχρι καὶ 60 ἑκατοστομέτρων.

β) Αἱ ταινίαι παρυφῶν καὶ διαζωμάτων καὶ αἱ γωνίαι ἐκ χάρτου, αἱ κατάλληλοι διὰ διακόσμησιν τοίχων καὶ ὀροφῶν.

6.- Ὑπάγονται ἰδίως εἰς τὴν κλάσιν 48.15, αἱ τολύπαι ἐκ λεπτοτάτων λωρίδων ἢ ἰνῶν χάρτου (laine ou fibre de papier) διὰ συσκευασίαν, αἱ λωρίδες καὶ στεναὶ ταινίαι χάρτου δεδιπλωμέναι ἢ μή, ἔστω καὶ ἂν φέρουν ἐπίχρισμα, διὰ καλαθοποιΐαν, ἢ ἄλλας χρήσεις, ὁ χάρτης καθαριότητος εἰς κυλίνδρους, διάτρητος κατὰ διαστήματα ἢ μή, εἰς δεσμίδας ἢ παρομοίας ἐμπορικὰς ἐμφανίσεις, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν ἀπαριθμουμένων εἰς τὴν Σημείωσιν 7.

7.- Ὑπάγονται ἰδίως εἰς τὴν κλ. 48.21 αἱ καρτέλλαι διὰ στατιστικὰς μηχανάς, ὁ διάτρητος χάρτης καὶ χαρτόνια δι' ὑφαντικὰς μηχανὰς τύπου Jacquard, αἱ λωρίδες χάρτου διὰ ράφια, ὁ δαντελωτὸς χάρτης καὶ ὁ ἀπομιμούμενος κεντήματα, τὰ τραπεζομάνδηλα, αἱ πετσέται καὶ τὰ μανδήλια ἐκ χάρτου, οἱ συνδετῆρες ἐκ χάρτου, τὰ πιάτα ἢ παρόμοια εἴδη ἐκ χαρτομάζης, χάρτου ἢ χαρτονίου, τὰ σχηματισθέντα διὰ κάμψεως ἢ πιέσεως εἰς μήτρας, τὰ ἰχνάρια (patrons) καὶ ὑποδείγματα (modèles) διὰ κοπὴν ἐνδυμάτων, ἔστω καὶ συνηρμολογημένα.

8.- Ὁ χάρτης, τὰ χαρτόνια, καὶ ὁ χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose), ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων τεχνουργήματα κατατάσσονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον ὅταν φέρουν ἐκτυπώσεις ἢ εἰκονογραφήσεις δευτερεύοντος χαρακτῆρος, αἵτινες δὲν μεταβάλλουν τὸν ἀρχικόν των προορισμὸν καὶ δὲν δημιουργοῦν λόγον ὑπαγωγῆς τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον 49.

* Ἐν τούτοις τὰ ἰχνάρια (patrons) καὶ ὑποδείγματα ραπτικῆς (modèles de couture) ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 48.21 οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι αἱ ἐκτυπώσεις τὰς ὁποίας φέρουν.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις:

Ὡς «χάρτης κοινὸς ἐφημερίδων» τῆς κλάσεως 48.01Α, θεωρεῖται ὁ λευκὸς ἢ ἀσθενῶς κεχρωματισμένος ἐν τῇ μάζῃ χάρτης, ὁ περιέχων 70 % καὶ πλέον μηχανικοῦ πολτοῦ (ἐν σχέσει πρὸς τὸ σύνολον τῆς ἐξ ἰνῶν συνθέσεως), οὗτινος δείκτης λειάνσεως μετρούμενος διὰ τῆς συσκευῆς Bekk δὲν ὑπερβαίνει τὰ 130 δευτερόλεπτα, μὴ διαβεβρεγμένος διὰ κόλλας, βάρους 48 μέχρι καὶ 57 γραμ. κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, φέρων ὑδατίνας γραμμὰς ἀπεχούσας ἀπ' ἀλλήλων κατ' ἐλάχιστον 4 ἑκατ. καὶ μέγιστον 10 ἑκατ. εἰσαγόμενος εἰς πηνία πλάτους 31 ἑκατ. ἢ καὶ πλέον, μὴ περιέχων πλέον τοῦ 8 % κατὰ βάρος βαρυντικὰς ὕλας καὶ προοριζόμενος διὰ τὴν ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων, ἑβδομαδιαίων καὶ ἑτέρων περιοδικῶν ἐκδόσεων κλ. 49.02 ἐκδιδομένων τοὐλάχιστον δεκάκις τοῦ ἔτους.

* Τὸ περιεχόμενον τῶν σημειώσεων τούτων προέρχεται ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.01	**I. ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Ἢ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ** **Χάρτης καὶ χαρτόνια μηχανικῆς κατασκευῆς, περιλαμβανομένου τοῦ χαρτοβάμβακος (ouate de cellulose), εἰς κυλίνδρους ἢ εἰς φύλλα :**								
	Α. Χάρτης ἐφημερίδων	I	7	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις α' :Ἡ ἀτελὴς εἰσαγωγή, οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις παραλαβῆς τοῦ χάρτου τοῦ παρόντος ἐδαφίου, προοριζομένου πρὸς ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων, διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 346(1969 «περὶ τύπου».								
	Σημείωσις β' :Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην πρὸς ἐκτύπωσιν ἐφημερίδων ἀναλογοῦντες δασμοί, διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει δασμολογήσεως τούτου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 346/1969 «περὶ τύπου», ὑπολογίζονται ἐπὶ τῶν δασμῶν βάσεως τῆς δασμ. κλάσ. 48.01Ε4αII, εὐθυγραμμιζόμενοι ὡς ἔναντι ...	II	7	—	5,4	3,9	χ/μον	3,2	2,3
	Οἱ ἀνωτέρω δασμοὶ ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις διαθέσεως τοῦ ὡς ἄνω χάρτου εἰς ἄλλας χρήσεις, ὡς καὶ διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν .								
	Β. Σιγαρόχαρτον	—	14	7	Μονοπ.	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις :Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν, ὁ δασμὸς τοῦ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ σιγαροχάρτου ὁρίζεται ἴσος πρὸς 180 χαρτ. δραχμὰς κατὰ χιλιόγραμμον.								
	Γ. Χάρτης καὶ χαρτόνια Kraft :								
	1. Χάρτης :								
	α) Προοριζόμενος διὰ τὴν κατασκευὴν νημάτων ἐκ χάρτου τῆς κλ. 57.08 ἢ νημάτων ἐκ χάρτου ἐνισχυμένων διὰ μετάλλου τῆς κλ. 59.04, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :								
	I. Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	6	3	55,5 %	41,1 %	ἀξίαν	33,7 %	24,5 %
	II. Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	6	3	82,8 %	53,8 %	»	43,9 %	31,6 %
	Σημείωσις :Ὁ ἐν ταῖς ἀνωτέρω διακρίσεσι Γ1αI καὶ Γ1α II ἀναφερόμενος χάρτης ὑπάγεται εἰς τὰς διακρίσεις ταύτας, ἐφ' ὅσον εἰσάγεται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	β) Περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας, βάρους κατὰ τετρ. μέτρ. :								
	I. Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	12	55,5 %	41,1%(β	»	35,6 %	28,5 %
	II. Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	12	82,8 %	53,8%(β	»	45,8 %	35,6 %
	2. Χαρτόνια :								
	α) Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν νημάτων ἐκ χάρτου τῆς κλάσεως 57.08 ἢ νημάτων ἐκ χάρτου ἐνισχυμένων διὰ μετάλλου τῆς κλάσεως 59.04 :								
	I. Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων (γ)	II	6	3	47 %	33,9%	»	27,7%	20,3%
	II. Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	6	3	39,6%	34,3%	»	28 %	20,5%
	Σημείωσις : Τὰ ἐν ταῖς ἀνωτέρω διακρίσεσι Γ2αI καὶ Γ2αII ἀναφερόμενα χαρτόνια ὑπάγονται εἰς τὰς διακρίσεις ταύτας, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	β) Ἕτερα :								
	I. Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	18	12	47 %	33,9 %	»	29,8 %	24,5 %
	II. Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	18	12	39,6 %	34,3 %	»	30,1 %	24,7 %
	Σημείωσις :Θεωρεῖται χαρτόνιον πᾶς χάρτης εἰς κυλίνδρους ἢ εἰς φύλλα ζυγίζων ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων κατὰ τετρ. μέτρ. Ἡ τοιαύτη ἀπὸ ἀπόψεως βάρους διάκρισις τοῦ χαρτονίου ἀπὸ τὸν χάρτην ἐφαρμόζεται καὶ εἰς πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν ἀφορῶσαν χάρτην ἢ χαρτόνιον ἢ καὶ τεχνουργήματα ἐξ αὐτῶν.								
	Δ. Χάρτης βάρους μέχρι καὶ 15 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ($μ^2$) διὰ τὴν κατασκευὴν χάρτου διὰ μεμβράνας πολυγράφου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν	II	6	5	40 %	—	»	33,1 %	24,7 %
	Ε. Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια :								
	1. Χαρτόνια :								
	α) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	18	12	47 %	33,9 %	»	29,8 %	24,5 %
	β) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	18	12	39,6 %	34,3 %	»	30,1 %	24,7 %
	2. Χάρτης διὰ τὴν ἐκτύπωσιν περιοδικῶν	I	18	12	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις α' :Ἡ ἀτελὴς εἰσαγωγή, οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώ-								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων δασμῶν ἔναντι τῆς ΕΟΚ ἐπὶ χάρτου εἰσαγομένου παρὰ βιομηχανιῶν κλπ., βλέπε τὴν ὑπὸ τὴν κλάσιν 48.01Ε13 σχετικὴν Σημείωσιν (α).
γ) Διὰ τὰ παρὰ βιομηχανιῶν κλπ. εἰσαγόμενα χαρτόνια, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν.

Κλάσις 48.01 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.01	Ε.2. σεις παραλαβῆς τοῦ χάρτου τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου, προοριζομένου διὰ τὴν ἐκτύπωσιν περιοδικῶν, διέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ **Ν.Δ. 346/1969** «περὶ τύπου».								
	Σημείωσις β' : Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν ἀναλογοῦντες δασμοί, διὰ τὴν εἰσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει δασμολογήσεως τούτου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ν.δ. 346/1969 ὑπολογίζονται ἐπὶ τῶν δασμῶν βάσεως τῆς δασμολογικῆς διακρίσεως **48.01Ε4αII**, εὐθυγραμμιζόμενοι ὡς ἑναντι	II	18	12	5,4	3,9	χ/μον	3,3	2,5
	Οἱ ἀνωτέρω δασμοὶ ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις διαθέσεως τοῦ ὡς ἄνω χάρτου εἰς ἄλλας χρήσεις, ὡς καὶ διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν.								
	3. Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας, ἕτερος τοῦ ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει Γ1β ἀναφερομένου :								
	α) Κοινὸς (στρατσόχαρτον) ἐξ ἀχύρου	II	18	12	47,2 %	—	ἀξίαν	40,5 %	32 %
	β) Ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, ἐκ ρακῶν ἢ παλαιοῦ χάρτου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :								
	I. Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	12	55,5 %	41,1%(β	»	35,6 %	28,5 %
	II. Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	12	82,8 %	53,8%(β	»	45,8 %	35,6 %
	4. Χάρτης τυπογραφικὸς καὶ χάρτης γραφῆς (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις Ε5 καὶ Ε6 ἀναφερομένων):								
	α) Ἐκ μίγματος μηχανικοῦ καὶ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :								
	I. Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	12	6	4,6	χ/μον	8,4	12,2
	II. Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων (γ)	II	18	12	5,4	3,9	»	3,2	2,4
	Σημείωσις: 1. Ὁ ἑναντι τῶν τρίτων πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα χωρῶν ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τοῦ τυπογραφικοῦ χάρτου ἐκ μίγματος μηχανικοῦ καὶ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν τεσσαράκοντα (40) γραμμαρίων τῆς ἀνωτέρω δασμολ. διακρίσεως **Ε4αII**, μὴ παραγομένου ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσαγομένου ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δελταρίων διὰ στατιστικὰς μηχανάς, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὁρίζεται εἰς 12 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας.								
	2. Ὁ χάρτης τῆς προηγουμένης παραγράφου, ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω προϋποθέσεις καὶ διὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω σκοπὸν ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰσαγόμενος, ἀκολουθεῖ τὸν πλήρη δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν, περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 14 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως Ἑλλάδος-ΕΟΚ.	—	—	—	—	—	ἀξίαν	12 %	12 %
	β) Ἀποκλειστικῶς ἐκ χημικοῦ πολτοῦ ἢ ἐκ ρακῶν, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :								
	I. Μέχρι καὶ 40 γραμμαρίων	II	18	12	8,4	6	χ/μον	5,3	4,4
	II. Ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	II	18	12	7,8	6	»	5,1	4
	Σημείωσις: Ὁ ἑναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμός, ἐπὶ τοῦ χάρτου γραφῆς τῆς προηγουμένης διακρίσεως **Ε4βII** ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὸ ἐν λόγῳ εἶδος δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν φωτοευπαθῶν προϊόντων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, ὡς πρώτη ὕλη, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν προϊόντων τοῦ Κεφαλαίου 37 τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου εἰσαγωγῆς.								
	Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου εἰσαγωγῆς προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τοῦ εἴδους τούτου κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης, ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὁρισμῶν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶν.								
	5. Χάρτης διὰ κοπὴν ἐπισκεπτηρίων, κλπ., τύπου bristol, ἐκ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους ἄνω τῶν 150 μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	18	12	10,2	—	»	8,5	6,4

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Περὶ τῶν ἐφαρμοστέων δασμῶν ἑναντι τῆς ΕΟΚ ἐπὶ χάρτου εἰσαγομένου παρὰ βιομηχανιῶν κλπ., βλέπε τὴν ὑπὸ τὴν κλάσιν 48.01 Ε13 σχετικὴν Σημείωσιν (α)

γ) Διὰ τὸν παρὰ βιομηχανιῶν κλπ. εἰσανόμενον χάρτην, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν.

Τμῆμα X — Κλάσις 48.01

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.01	Ε. 6. Χάρτης ἀλληλογραφίας :								
	α) Μετὰ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων δι' ὑδατίνων σημείων (vergés)	II	18	12	28,2	28,2	χ/μον	23,8	18,4
	β) Πολυτελείας	II	18	12	54	45	»	39	31,2
	7. Χάρτης ἀποκλειστικῶς χρήσιμος πρὸς κατασκευὴν χάρτου ἐπιστεγάσεως (πισσοχάρτου), ἀστίλβωτος, περιέχων ἔριον ἄνω τοῦ 30 % καὶ ἔχων βάρος ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	18	12	2,9	—	»	2,6	2,2
	8. Χάρτης καθαριότητος (ὑγείας)	II	18	12	35 %	—	ἀξίαν	30,7%	25,1%
	9. Βιβλία ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν (ἐφ' ὅσον ἤθελεν ἐπιτραπῆ ἡ εἰσαγωγὴ αὐτῶν)	II	18	12	10,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	10. Μεταξωτὸς	I	18	12	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	11. Στύπειος	II	18	12	7,8	6	χ/μον	5,3	4,3
	12. Διηθητικὸς	I	18	12	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	13. Ἕτεροι	II	18	12	40 %	—	»	34,7%	27,9%
	Σημείωσις α' : Οἱ εἰσπραττόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰσαγομένου χάρτου περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας (overlay paper 7A καὶ 7B) τῶν δασμ. κλάσεων 48.01Γ1β καὶ 48.01Ε3β, ὡς καὶ χάρτου μὴ ἐμπεποτισμένου (cushion paper) τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Ε13 ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας προκειμένου περὶ εἰσαγωγῆς τῶν εἰδῶν τούτων ἐξ ΕΟΚ ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων ἐγχωρίων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων συμπυκνώσεως εἰς φύλλα ἐκ φαινοπλαστῶν (formica), ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τούτων ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ἀνωτέρω προϊόντων των, ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθοριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν πάντοτε ὅτι τὰ εἴδη ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως. **Σημείωσις β' : Οἱ ἔναντι τῶν Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ὑποθεματικοῦ χάρτου διὰ τὴν παραγωγὴν ἀποτυπωτικοῦ χάρτου (carbone), τῆς προηγουμένης διακρίσεως 48.01Ε13 ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὸ εἶδος τοῦ ὡς ἄνω χάρτου δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν παραγωγῆς ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ἢ βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν ἀποτυπωτικοῦ χάρτου, ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.** **Σημείωσις γ' : Οἱ διὰ τῶν ὡς ἄνω Σημειώσεων α' καὶ β' ὁριζόμενοι δασμοὶ ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν χάρτου θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὁρισμῶν τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶν.**								
	Ζ. Χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose)	I	18	12	—	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Ἡ εἰσαγωγὴ χάρτου βάρους μέχρις 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον δὲν ἐπιτρέπεται, ἂν μὴ προηγουμένως βεβαιωθῇ, κατὰ τὰς περὶ τούτου ἰσχυούσας διατάξεις, ὅτι εἶναι ἀκατάλληλος διὰ τὴν κατασκευὴν σιγαρέττων. **Τὰ ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ πάσης εἰσαγωγῆς χάρτου τῶν ἑπομένων κλάσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου 48.**								
48.02	**Χάρτης καὶ χαρτόνια κατεσκευασμένα φύλλον πρὸς φύλλον (χειροποίητοι χάρται)**	I	15	7,5	—	—	»	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 6 καὶ 7, λόγῳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5. λόγω πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 48.03 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.03	**Χάρτης καὶ χαρτόνια περγαμηνοειδῆ καὶ ἀπομιμήσεις αὐτῶν, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χάρτου τοῦ λεγομένου κρυσταλλοειδοῦς (cristal), εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα:**								
	Α. Χαρτόνια	II	18	13	40 %	—	ἀξίαν	34,9 %	28,3 %
	Β. Χάρτης:								
	1. Περγαμηνὸς ἢ περγαμηνοειδὴς (παρεσκευασμένος χημικῶς)	II	18	13	50 %	—	»	42,9 %	33,9 %
	2. Ἀπομιμήσεις τοῦ ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑπεδαφίῳ 1 ἀναφερομένου χάρτου (χάρτης ἀδιάβροχος, παρεσκευασμένος διὰ μηχανικῶν μέσων), ἕτεραι τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων	II	18	13	48 %	30,7 %	»	27,5 %	23,2 %
	3. Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας, καταστὰς ἀδιάβροχος εἰς λιπαρὰς οὐσίας διὰ θειώσεως (pergamyn καὶ pergamentersatz)	II	18	13	45,3 %	29 %	»	26,1 %	22,2 %
	Σημείωσις: Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ χάρτου μὴ ἐμπεποτισμένου (pergamyn paper) τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β3 ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας προκειμένου περὶ εἰσαγωγῆς τοῦ εἴδους τούτου ἐκ χωρῶν ΕΟΚ ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων ἐγχωρίων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων συμπυκνώσεως εἰς φύλλα ἐκ φαινοπλαστῶν (formica), ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ ἀνωτέρω προϊόντος (formica) ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὸ εἶδος τοῦ ὡς ἄνω χάρτου δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως. **Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν, διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.**								
	4. Χάρτης κρυσταλλοειδὴς (cristal)	II	18	13	40 %	—	»	34,9 %	28,3 %
	5. Χάρτης ἀντιγραφῆς φυσικὸς (calqué naturel)	II	18	13	40,2 %	33 %	»	29,3 %	24,4 %
48.04	**Χάρτης καὶ χαρτόνια ἁπλῶς συγκεκολλημένα (ἀποτελούμενα ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων διαστρώσεων συγκεκολλημένων διὰ συνδετικοῦ), μὴ ἐμπεποτισμένα, οὔτε φέροντα ἐπιφανειακὸν ἐπίχρισμα, ἔστω καὶ ἐνισχυμένα ἐσωτερικῶς, εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα:**								
	Α. Χαρτόνια:								
	1. Φέροντα κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας ἐπικάλυψιν ἐκ φύλλου χάρτου:								
	α) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	18	13	43 %	31,5 %	»	28,1 %	23,6 %
	β) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	18	13	18,9 %	16,4 %	»	16,1 %	15,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	13	40 %	—	»	34,9 %	28,3 %
	Β. Χάρτης:								
	1. Φέρων κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας ἐπικάλυψιν ἐκ φύλλου χάρτου, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:								
	α) Μέχρις 100 γραμμαρίων	II	18	13	14,6 %	12,4 %	»	12,8 %	13 %
	β) Ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων	II	18	13	10,8	8,6	χ/μον	7,2	5,4
	γ) Ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων	II	18	13	7,2	5,5	»	4,6	3,6
	2. Κατάλληλος διὰ κοπὴν ἐπισκεπτηρίων, κλπ. (bristol), ἐκ χημικοῦ πολτοῦ, βάρους ἄνω τῶν 150 καὶ μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	18	13	10,2	—	»	9	7,4
	3. Ἕτεροι	II	18	13	50 %	—	ἀξίαν	42,9 %	33,9 %

Τμῆμα X

Κλάσις 48.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.05	**Χάρτης καὶ χαρτόνια ἁπλῶς κυματοειδῆ (ἔστω καὶ ἂν φέρουν ἐπικάλυψιν διὰ κολλήματος), ἐρρυτιδωμένα (crêpés), πτυχωτὰ (plissés), ἔκτυπα (gaufrés ou estampés) ἢ διάτρητα (perforés), εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα:**								
	Α. Χάρτης καὶ χαρτόνια κυματοειδῆ:								
	1. Χαρτόνια	II	21	14	3,6	2,6	χ/μον	2,4	2
	2. Χάρτης	II	21	14	21,1 %	13,5 %	ἀξίαν	14,1 %	(α)
	Β. Λοιπά:								
	1. Χαρτόνια (ἔκτυπα – gaufrés ou estampés, κλπ.)	II	18	13	9,6	—	χ/μον	7,9	5,9
	2. Χάρτης ἔκτυπος (gaufré ou estampé), βάρους κατὰ τετρ. μέτρον:								
	α) Μέχρις 100 γραμμαρίων	II	18	13	66,3 %	56,4 %	ἀξίαν	48,1 %	37,6 %
	β) Ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων	II	18	13	62,6 %	50,1 %	»	43,1 %	34,1 %
	γ) Ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων	II	18	13	57,6 %	44,2 %	»	38,3 %	30,7 %
	3. Ἕτερα	I	18	13	—	—	»	(α)	(α)
48.06	**Χάρτης καὶ χαρτόνια γραμμογραφημένα, μὲ γραμμὰς ἢ μὲ τετραγωνίδια, εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα:**								
	Α. Χάρτης σχεδιάσεων μὲ γραμμογράφησιν	I	20	13	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπά	II	20	13	81,7 %	57,8 %	»	49,1 %	38,3 %
48.07	**Χάρτης καὶ χαρτόνια φέροντα ἐπιχρίσεις (couchés) ἢ ἐπαλείψεις (enduits), ἐμπεποτισμένα (imprégnés) ἢ κεχρωματισμένα κατ' ἐπιφάνειαν (κατ' ἀπομίμησιν μαρμάρου–marbrés–, διαφόρων σχεδίων–indiennés καὶ παρόμοια) ἢ τετυπωμένα (πλὴν ἐκείνων τῆς κλάσεως 48.06 καὶ τοῦ Κεφαλαίου 49), εἰς κυλίνδρους ἢ φύλλα:**								
	Α. Φέροντα ἐπικαλύψεις διὰ κόνεως ἐκ μαρμαρυγίου:								
	1. Χαρτόνια:								
	α) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	15	10	40 %	—	»	34,2 %	26,9 %
	β) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	15	10	15 %	10 %	»	(α)	(α)
	2. Χάρτης:								
	α) Βάρους μέχρις 100 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	15	10	12	10,2	χ/μον	8,5	6,5
	β) Βάρους ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	15	10	10,8	8,6	»	7,3	5,7
	γ) Βάρους ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	15	10	7,2	5,5	»	4,8	3,9
	Β. Λοιπά:								
	1. Χαρτόνια:								
	α) Κεχρωσμένα κατ' ἐπιφάνειαν:								
	I. Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	II	19	12	47,9 %	35,1 %	ἀξίαν	30,7 %	25,1 %
	II. Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	19	12	56,8 %	49,2 %	»	42 %	33 %
	β) Ἕτερα (ἐπικεχρισμένα, διαπότιστα, βερνικωμένα, κλπ.):								
	I. Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) εἰς ταινίας τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ:								
	αα) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	19	12	25 %	—	»	22,6 %	19,4 %
	ββ) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	19	12	38 %	—	»	33 %	26,7 %
	II. Λοιπὰ (ἐπικεχρισμένα, διαπότιστα, βερνικωμένα, κλπ.):								
	αα) Πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων (β)	II	19	12	40 %	—	»	34,6 %	27,8 %
	ββ) Πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	II	19	12	1,8	1,6	χ/μον	2	2,5
	2. Χάρτης:								
	α) Ἐπικεχρισμένος (couché) ἢ φέρων ἐπαλείψεις ἢ ἐπικαλύψεις (δι' ἀμυλωδῶν οὐσιῶν, ζελατίνης, κόμ-								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Διὰ τὰ παρὰ βιομηχανιῶν κ.λ.π. εἰσαγόμενα χαρτόνια, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν.

Κλάσις 48.07 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ.' δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.07	Β.2. α) μεος, βερνικίου, κλπ.) ἢ διαπότιστος ἢ κεχρωματισμένος κατ' ἐπιφάνειαν ἢ μὲ ἐπιφάνειαν κεκαλυμμένην δι' ἐρίου κουρᾶς, ὑφασμάτων ἢ φελλοῦ εἰς κόκκους ἢ κόνιν ἢ πριονιδίων ξύλου, (πλὴν τοῦ ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένου καὶ τοῦ εἰς τὰς κατωτέρω διακρίσεις εἰδικῶς κατονομαζομένου τοιούτου) :								
	I. Βάρους μέχρις 100 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	19	12	12	10,2	χ/μον	8,6	6,6
	II. Βάρους ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων κατὰ τετραγωγικὸν μέτρον	II	19	12	10,8	8,6	»	7,4	5,8
	III. Βάρους ἄνω τῶν 200 μέχρι 300 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον	II	19	12	7,2	5,5	»	4,9	4,1
	Σημείωσις α' : Ὁ ἀνωτέρω χάρτης ἐπικεχρισμένος (couché), φέρων καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτοῦ ὑδατίνους γραμμ ς, εἰσαγόμενος ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 346/1969 καὶ ὑποβάλλεται εἰς τοὺς δασμοὺς βάσεως τῆς δασμολογικῆς διακρίσεως 48 01E4αII, εὐθυγραμμιζομένους ὡς ἔναντι	II	1.)	12	5,4	3,9	»	3,5	3,1
	Οἱ εἰς τὸν ἀνωτέρω χάρτην πρὸς ἐκτύπωσιν περιοδικῶν ἀναλογοῦντες δασμοὶ διὰ τὴν εἴσπραξιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει διαθέσεως αὐτοῦ εἰς ἄλλας χρήσεις ἢ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ πολλαπλῶν τελῶν, ὑπολογίζονται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δασμῶν βάσεως τῆς προηγουμένης δασμολογικῆς κλάσεως 48.0 B2α, ἀναλόγως βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.								
	Σημείωσις β' : Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Ε Κ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τοῦ ἐπικεχρισμένου χάρτου τῶν ὡς ἄνω δασμολογικῶν διακρίσεων 48.07B2αII καὶ 48.07B2αIII, ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον ὁ χάρτης οὗτος δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν φωτοευπαθῶν προϊόντων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν προϊόντων τοῦ Κεφαλαίου 37 τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις γ' : Οἱ ἔναντι τῶν Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ χάρτου ἐμπεποτισμένου εἰς φαινόλην (kraft paper 3A, 3B, 3Γ) τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 48.07B2α ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον ὁ χάρτης οὗτος δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων ἐγχωρίων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων συμπυκνώσεως εἰς φύλλα ἐκ φαινοπλαστῶν (formica), ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τούτων ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ἀνωτέρω προϊόντων των, ὑπὸ Τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν καθοριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις δ' : Οἱ διὰ τῶν προηγουμένων Σημειώσεων β' καὶ γ' ὁριζόμενοι δασμοὶ ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ βάσεως ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν χάρτου κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτῶν, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὁρισμῶν τοῦ ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.								
	β) Ἐπίχρυσος ἢ ἐπάργυρος (ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει) καὶ ἀπομιμήσεις τοιούτου χάρτου	I	19	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	γ) Ἐπικεχρισμένος ἢ ἐμπεποτισμένος διὰ καουτσούκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν :								
	I. Ἐπικεχρισμένος διὰ πλαστικῆς ὕλης ἐπικεκαλυμμένης διὰ κόνεως μετάλλων (ἀργιλίου, χαλκοῦ, κλπ.), χρήσιμος διὰ τὴν κατασκευὴν σημάτων πορείας ἀνταναλκλώντων τὸ ἐπ' αὐτῶν προσπίπτον φῶς ἢ ἑτέρας παρεμφερεῖς χρήσεις	II	19	12	26 %	--	»	23,4 %	20 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των

Τμῆμα X **Κλάσις 48.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξ.αν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.07	Β.2. γ) ΙΙ. Ἐπικεχρισμένος κατὰ τὴν μίαν ἢ κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας διὰ βακελίτου, χρήσιμος διὰ συγκολλήσεις ξυλουργικῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν	II	19	12	20,6 %	—	ἀξίαν	19,1 %	17 %
	ΙΙΙ. Ἕτεροι χάρται ἐπικεχρισμένοι ἢ ἐμπεποτισμένοι διὰ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ διακρίσει (2γ) ὑλῶν (β) .	II	19	12	40 %	—	»	34,6 %	27,8 %
	Σημείωσις α' : Τὰ τῶν ὑπὸ τὴν δασμολογικὴν διάκρισιν 48.07Β2α ΙΙΙ σημειώσεων γ' καὶ δ' ὁριζόμενα (δασμὸς 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, κλπ.) ἔχουσι ἐφαρμογὴν καὶ προκειμένου περὶ χάρτου ἐμπεποτισμένου εἰς μελαμίνην καὶ φορμαλδεΰδην (Light-1a, dark-1B), ὡς καὶ ὁμοίου τοιούτου χρωματισμένου ἢ μὲ σχέδια (decorative paper) τῆς ἀνωτέρω δασμ. διακρίσεως 48.07Β2γΙΙΙ, εἰσαγομένου ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων ἐγχωρίων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων συμπυκνώσεως εἰς φύλλα ἐκ φαινοπλαστῶν (formica), ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τούτων ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ἀνωτέρω προϊόντων των.								
	Σημείωσις β' : Ὁμοίως τὰ τῶν ὑπὸ τὴν δασμολογικὴν διάκρισιν 48.07Β2αΙΙΙ σημειώσεων γ' καὶ δ' ὁριζόμενα (δασμὸς 15 ο/ο τῆς ἀξίας, κλπ.) ἔχουσιν ἐφαρμογὴν προκειμένου καὶ περὶ τοῦ χάρτου τοῦ ἐμπεποτισμένου εἰς μελαμίνην, φορμαλδεΰδην, πολυεστέρας ἢ φαινόλην, ὡς καὶ τοῦ χρωματισμένου ἢ μὲ σχέδια ὁμοίου τοιούτου, τῆς ἀνωτέρω δασμολογικῆς διακρίσεως 48.07 Β2γΙΙΙ, εἰσαγομένου ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἐπεξεργασίας ξύλου, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη ἐπενδύσεως μοριοσανίδων (chip-board), κόντραπλακέ, καὶ πηχοσανίδων (block-board).								
	δ) Συγκολλητικὰ (συνδετικὰ) εἰς ταινίας τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ :								
	Ι. Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	19	12	25 %	—	»	22,6 %	19,4 %
	ΙΙ. Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	19	12	38 %	—	»	33 %	26,7 %
	ε) Ἐπικεχρισμένος ἢ ἐμπεποτισμένος δι' ἐλαίου, κηροῦ, παραφίνης, γλυκερίνης ἢ ἄλλων παρεμφερῶν οὐσιῶν :								
	Ι. Ἀδιάβροχος διὰ λινελαίου καὶ ἐνισχυμένος ἐν ταὐτῷ διὰ δικτυωτοῦ ὑφάσματος	II	19	12	33 %	21,1 %	»	19,5 %	17,3 %
	ΙΙ. Λοιποὶ χάρται ἐπικεχρισμένοι ἢ ἐμπεποτισμένοι διὰ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ ὑλῶν	II	19	12	40 %	—	»	34,6 %	27,8 %
	ζ) Ἀποτυπωτικὸς (carbone)	II	19	12	16,8	13,8	χ/μον	12,1	9,8
	η) Φωτογραφικὸς (λευκωματοῦχος ἢ δι' ἑτέρου ἐπιχρίσματος), μὴ εὐαισθητοποιημένος, δοκιμαστικὸς (à réactifs) καὶ διαφανὴς δι' ἀντιγραφὰς (à décalquer)	I	19	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	θ) Ἠσφαλτωμένος, πισσωμένος ἢ πισσασφαλτωμένος ..	II	19	12	6	3,8	χ/μον	3,3	2,6
	3. Χάρται καὶ χαρτόνια τετυπωμένα, ἕτερα τῶν τοῦ Κεφαλαίου 49 :								
	α) Γραμμογραφημένα, φέροντα ὅμως ἐπικεφαλίδας εἰς τὰς στήλας αὐτῶν (οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατασκευὴν καταστίχων καὶ λογιστικῶν ἢ ἄλλων βιβλίων) ἢ μουσικὰς κλείδας (οἷα εἶναι τὰ διὰ βιβλία ἢ τετράδια μουσικῆς)	II	19	12	50%	—	ἀξίαν	42,6 %	33,4 %
	β) Ἕτερα, οἷα τὰ φέροντα δι' ἐκτυπώσεως ἢ λιθογραφήσεως ἐμπορικὰς προσωνυμίας, σήματα, παραστάσεις ἐμπορευμάτων, κλπ. :								
	Ι. Στύπειος χάρτης	II	19	12	22,4 %	17,2 %	»	16,4 %	15,1 %
	ΙΙ. Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια	II	19	12	92,4 %	61,3 %	»	51,7 %	39,8 %
48.08	**Ὄγκοι καὶ πλάκες ἐκ χαρτομάζης διὰ διηθήσεις**	I	17	13	—	—	»	(α)	(α)
48.09	**Πλάκες διὰ κατασκευὰς ἐκ χαρτομάζης, ἐξ ἀποϊνωμένου ξύλου ἢ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν ἀποϊνωμένων, ἔστω καὶ συσσωματωμένων διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ρητινῶν ἢ δι' ἄλλων συνδετικῶν οὐσιῶν :**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Διὰ τὸν πτρὰ βιομηχανιῶν κ.λ.π. εἰσαγόμενον χάρτην, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν.

Κλάσις 48.09 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.09	Α. Ἐπεστρωμέναι κατὰ τὴν μίαν ἢ κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας δια πλαστικῶν ὑλῶν, βερνικίου, κλπ. ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν κατειργασμέναι (ἔγχυλφοι, κλπ.)	II	15	11	35 %	—	ἀξίαν	30,5 %	24,7 %
	Β. Λοιπαὶ	II	15	11	35 %	25 %	»	22,5 %	19,1 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι								
	Χάρτης εἰς κυλίνδρους βάρους ἄνω τῶν 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, ἠσφαλτωμένος ἢ μὴ καὶ ἐμβεβαπτισμένος διὰ νατρίου ἢ μή, ὡς καὶ χάρτης κοινὸς (στρατσόχαρτον) ἐξ ἀχύρου, ἐστιλβωμένος ἢ μή, ἐφ' ὅσον ὅμοιοι δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως, εἰσαγόμενοι ἀπ' εὐθείας παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς χαρτοκιβωτίων καὶ χαρτίνων σάκκων πρὸς συσκευασίαν τσιμέντων, λιπασμάτων καὶ ἐγχωρίων προϊόντων καὶ χρησιμοποιούμενοι ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν τοιούτων χαρτοκιβωτίων καὶ χαρτίνων σάκκων, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως 1,9 χαρτίνας δραχμὰς κατὰ χιλιόγραμμον	II	18	12	1,9	—	χ/μον	1,7	1,4
	Οἱ ὅροι εἰσαγωγῆς καὶ χρησιμοποιήσεως τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν χάρτου, ὡς καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐξ αὐτοῦ κατασκευαζομένων χαρτοκιβωτίων καὶ χαρτίνων σάκκων καθορίζονται διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας.								
	ΙΙ. ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΕΚΟΜΜΕΝΑ ΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙ' ΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΧΡΗΣΙΝ. ΕΙΔΗ ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ								
48.10	**Σιγαρόχαρτον κεκομμένον εἰς κατάλληλα μεγέθη, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ τοιούτου εἰς φυλλάδια ἢ σωλῆνας**	—	15	7,5	Μονοπ.	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις: Ὁ ὑπολογισμὸς τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ἐνεργεῖται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐν τῇ Σημειώσει τοῦ ἐδαφίου Β τῆς κλάσεως 48.01 προβλεπομένου δασμοῦ.								
48.11	**Χάρτης τοιχοστρωσίας (de tenture), χάρτης ὁ λεγόμενος lincrusta καὶ χάρτης στολισμοῦ ὑαλοστασίων (vitrauphanies)**	I	19	13	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
48.12	**Ἐπικαλύμματα δαπέδων μὲ ὑπόθεμα ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιστρώσεως ἐκ λινοτάπητος (linoleum), ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς σχήματα**	I	19	14	—	—	»	(α)	(α)
48.13	**Χάρτης διὰ τὴν ἀποτύπωσιν ἀντιγράφων καὶ χάρτης μεταφορᾶς κειμένων (papier pour duplication et reports), κεκομμένος εἰς κατάλληλα μεγέθη, ἔστω καὶ συνεσκευασμένος ἐντὸς κυτίων, (χάρτης ἀποτυπωτικὸς–carbone–, μεμβράναι πολυγράφων – stencils – πλήρεις καὶ τὰ παρόμοια):**								
	Α. Χάρτης ἀποτυπωτικὸς (carbone)	II	19	12	16,8	13,8	χ/μον	13	11,8
	Β. Λοιπὰ	I	19	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
48.14	**Εἴδη ἀλληλογραφίας, ἤτοι χάρτης ἐπιστολῶν εἰς δεσμίδας (blocs), φάκελλοι, ἔντυπα διὰ βραχείας ἐπιστολάς, ταχυδρομικὰ δελτάρια μὴ εἰκονογραφημένα καὶ δελτάρια ἀλληλογραφίας. Κυτία, θύλακες καὶ παρεμφερεῖς συσκευασίαι ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, περιέχουσαι συνδεδυασμένα εἴδη ἀλληλογραφίας:**								
	Α. Χάρτης ἐπιστολῶν συσσωματωμένος εἰς δεσμίδας (blocs) διὰ κολλήματος τῶν φύλλων κατὰ τὴν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτῶν ἢ ἄλλως:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα X **Κλάσις 48.14**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.14	Α. 1. Ἄνευ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων ..	II	20	15	34,1	34,1	χ/μον	29,4	23,4
	2. Μετὰ γραμμῶν ἢ ἐπιγραφῶν ἢ ἄλλων ἀποτυπώσεων δι' ὑδατίνων σημείων (vergés)	II	20	15	34,1	34,1	»	31,4	27,4
	3. Μετὰ γραμμῶν ἢ μετ'ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	20	15	54	45	»	41,6	36,6
	Β. Ταχυδρομικὰ δελτάρια μὴ εἰκονογραφημένα, βραχεῖαι ἐπιστολαὶ καὶ δελτάρια ἀλληλογραφίας	II	20	15	48	42,5	»	37,3	30,6
	Γ. Φάκελλοι :								
	1. Ἁπλοῖ ἢ μὲ γραμμὰς ἢ ἐπιγραφὰς ἢ ἄλλας ἀποτυπώσεις δι' ὑδατίνων σημείων (vergés)	II	20	15	34,1	34,1	»	28,8	22,2
	2. Ὅμοιοι τοῖς ἀνωτέρω μετ' ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	20	15	54	45	»	38,4	30,1
	Δ. Κυτία, θύλακες καὶ παρεμφερεῖς συσκευασίαι ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου περιέχουσαι συνδεδυασμένα εἴδη ἀλληλογραφίας ..	II	20	15	54	45	»	37,4	27,9
	Σημείωσις: Τὰ εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφια Α καὶ Δ καὶ ὑπεδάφιον Γ2 εἴδη δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα χάρτινα περιβλήματα ἢ καὶ τὰ κυτία.								
48.15	**Ἕτεροι χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν:**								
	Α. Ταινίαι χρησιμοποιούμεναι ὡς συγκολλητικὰ (συνδετικά), τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου, φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ, καουτσούκ :								
	1. Πλάτους οὐχὶ πλέον τῶν 10 ἑκατοστομέτρων :								
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	16	6,5	25 %	—	ἀξίαν	21,8 %	17,2 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	16	6,5	38 %	—	»	32,2 %	24,5 %
	2. Ἕτεραι :								
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.) ..	II	19	12	25 %	—	»	22,7 %	19,5 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	19	12	38 %	—	»	33,1 %	26,8 %
	Β. Λοιπά :								
	1. Χάρτης καὶ χαρτόνια, εἴτε εἰς φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, τῶν ὁποίων οὐδεμία τῶν πλευρῶν (ἐνδεχομένως μετ' ἀποδίπλωσιν) εἶναι ἀνωτέρα τῶν 36 ἑκατοστομέτρων εἴτε εἰς ταινίας ἢ κυλίνδρους, τῶν ὁποίων τὸ πλάτος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 15 ἑκατοστόμετρα, μὴ περιλαμβανόμενα εἰς τὰς προηγουμένας κλάσεις 48.10 ἕως καὶ 48.14, οὐδὲ εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια 2-8, ὡς καὶ χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τετραγώνων ἢ ὀρθογωνίων ἀνεξαρτήτως διαστάσεων :								
	α) Σιγαρόχαρτον	—	19	12	Μονοπ.	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν ἐφαρμόζεται ἡ ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Β τῆς κλάσεως 48.01 Σημείωσις.								
	β) Χάρτης στύπειος	II	19	12	41,8 %	32,2 %	ἀξίαν	28,5 %	23,6 %
	γ) Χάρτης καὶ χαρτόνιον γραμμογραφημένα, φέροντα ἅμα καὶ ἐπικεφαλίδας ἢ σήματα, οἷα τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν καταστίχων ἢ τετραδίων μουσικῆς	II	19	12	50 %	—	»	42,7 %	33,5 %
	δ) Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια (α)	II	19	12	73,9%	54,3 %	»	46,2 %	35,9 %
	Σημείωσις: 1. Ὁ ἔναντι τῶν τρίτων πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονομικὴν Κοινότητα χωρῶν ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τοῦ τυπογραφικοῦ χάρτου ἐκ μίγματος μηχανικοῦ καὶ χημικοῦ πολτοῦ βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν τεσσαράκοντα (40) γραμμαρίων, τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 48.15Β1δ, μὴ παραγομένου ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσαγομένου ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δελταρίων διὰ στατιστικὰς μηχανάς, ἵνα χρησιμο-								

α) Διὰ τὸν παρὰ βιομηχανιῶν κ.λ.π. εἰσαγόμενον χάρτην, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν.

Κλάσις 48.15 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος εμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.15	3.1. δ) **ποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὁρίζεται εἰς 12% ἐπὶ τῆς ἀξίας.**								
	2. Ὁ χάρτης τῆς προηγουμένης παραγράφου, ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω προϋποθέσεις καὶ διὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω σκοπὸν ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰσαγόμενος, ἀκολουθεῖ τὸν πλήρη δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν, περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 14 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως Ἑλλάδος-ΕΟΚ	—	—	—	—	—	ἀξίαν	12 %	12 %
	2. Χάρτης καθαριότητος (ὑγείας) εἰς κυλίνδρους διατρήτους ἢ μὴ κατὰ διαστήματα ἢ εἰς δεσμίδας	II	19	12	50 %	—	»	42,7 %	33,5 %
	3. Χάρτης ἐπιστολῶν εἰς φύλλα, ὅμοιος τοῦ ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α τῆς κλ. 48.14 ἀναφερομένου, μὴ συσσωματωμένος ὅμως εἰς δεσμίδας :								
	α) Μετὰ γραμμῶν ἢ μετ' ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	19	12	54	45	χ/μον	38	29,1
	β) Ἕτερα	II	19	12	34,1	34,1	»	29,2	23
	4. Χάρτης εἰς ρόλλους πλάτους μέχρι 10 ἑκατοστομέτρων καὶ βάρους ἄνω τῶν 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγ. μέτρον, ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, πτυχώδης, ἠσφαλτωμένος ἢ ἐμβεβαπτισμένος ἢ διαπότιστος, ὥστε νὰ καταστῇ ἀδιάβροχος, κεχρωσμένος ἢ μή, χρήσιμος διὰ περιτύλιξιν συρμάτων εἰς ρόλλους ἢ ἑτέρας ἀναλόγους χρήσεις	II	19	12	21,3 %	—	ἀξίαν	19,7 %	17,4 %
	5. Ταινίαι κομμιωμέναι κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας αὐτῶν, ὡς καὶ ταινίαι διὰ τηλεγραφικὰς συσκευὰς	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	6. Ταινίαι διὰ μηχανὰς λογιστικάς, μονοτυπικὰς καὶ παρομοίας :								
	α) Διάτρητοι	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἄνευ διατρήσεων	II	19	12	50 %	—	»	42,7 %	33,5 %
	7. Ταινίαι διὰ τὴν σχοινοπλοκίαν ἢ τὴν καλαθοπλεκτικήν, ὡς καὶ ταινίαι στοιβακτῆριοι ἐμπορευμάτων	II	19	12	30 %	—	»	26,7 %	22,5 %
	8. Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν :								
	α) Διηθητικοί	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα (δίσκοι διὰ γλυκίσματα, χάρτης κεκομμένος διὰ τὴν κατασκευὴν σάκκων, κλπ.)	II	19	12	60 %	—	»	50,7 %	39,1 %
48.16	**Κυτία, σάκκοι, θύλακες, χωνία καὶ ἄλλαι μορφαὶ συσκευασίας ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου :**								
	Α. Σάκκοι	II	20	15	45 %	—	»	39,5 %	32,1 %
	Β. Ἕτερα	II	20	15	60 %	60 % (β)	»	51,5 %	40,5 %
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει κιβώτια, κυτία, σάκκοι, κλπ, εἰσαγόμενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται, ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεώς των, εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 35 ο/ο	II	20	15	35 %	—	»	31,5 %	26,5 %
48.17	**Εἴδη ἐκ χαρτονίου διὰ καταστήματα, γραφεῖα καὶ παρομοίας χρήσεις**	II	20	14	60 %	—	»	51,3 %	40,1 %
48.18	**Βιβλία λογιστικὰ ἢ ἄλλων χρήσεων ἄγραφα, τετράδια, σημειωματάρια (διὰ σημειώσεις, ἐκδοσιν ἀποδείξεων καὶ τὰ παρόμοια), συσσωματωμένα φύλλα χάρτου (blocs-notes), σημειωματάρια ἡμερολογιακὰ (agendas), χαρτοθέται ἐπιτραπέζιοι (sous-main), ταξιθέται (classeurs), κελύφη (μὲ κινητὰ φύλλα ἢ μή) καὶ ἕτερα εἴδη σχολικά, γραφείου ἢ ἄλλων χρήσεων, ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου. Λευκώματα διὰ δείγματα καὶ διὰ συλλογάς, καλύμματα βιβλίων ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου :**								
	Α. Βιβλία ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν ἐκ λεπτοῦ χάρτου, οἱουδήποτε χρώματος, ἀκαταλλήλου διὰ σιγαρέττα	—	21	15	Μονοπ.	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεως των.
β) Ἐξαιρέσει τῶν κυτίων, κιβωτίων καὶ βαρελίων, δι' ἃ προβλέπεται μόνον γενικὸς δασμὸς 50 %.

Τμῆμα X — Κλάσις 48.18

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.18	B. Βιβλία (λογιστικὰ καὶ μὴ) καὶ σημειωματάρια (ἕτερα τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων), ἅπαντα ἐρραμμένα ἢ συνδεδεμένα καὶ μετὰ ἢ ἄνευ καλύμματος ἐξ οἱασδήποτε ὕλης	II	21	15	38,4	34,1	χ/μον	33,3	31
	Γ. Τετράδια διὰ σχολεῖα	II	21	15	28,2	—	»	24,8	20,2
	Δ. Ἡμερολογιακὰ σημειωματάρια (agendas) καὶ ὑπομνηστικὰ σημειωματάρια, μετὰ ἢ ἄνευ ἡμερολογίου, ἔχοντα κείμενον ἢ ἄλλας ἐνδείξεις:								
	1. Εἰς τὴν ἑλληνικὴν (ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει)	II	21	15	18	—	»	16,3	13,9
	2. Εἰς ξένας γλώσσας	II	21	15	2,9	—	»	5,4	7,8
	Ε. Λοιπὰ (κελύφη, μετὰ ἢ ἄνευ κινητῶν φύλλων, ταξιθέται (classeurs) καὶ χαρτοθέται ἐπιτραπέζιοι (sous-main), ἐπικαλύμματα βιβλίων, λευκώματα διὰ δείγματα, συλλογάς, φωτογραφίας, κλπ., φυλλάδια παραγγελιῶν, φυλλάδια ἀποδείξεων, κλπ.)	II	21	15	60 %	—	ἀξίαν	51,5 %	40,5 %
48.19	**Ἐτικέτται (étiquettes) παντὸς εἴδους ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, τετυπωμέναι ἢ μή, εἰκονογραφημέναι ἢ μή, ἔστω καὶ κομμιωμέναι (β)**	II	20	14	54	45	χ/μον	39,2	31,6
48.20	**Τύμπανα (διὰ περιτύλιξιν ὑφασμάτων, χάρτου, κλπ.), ἄτρακτοι, κύλινδροι, καρούλια καὶ παρόμοια ὑποθέματα ἐκ χαρτομάζης, χάρτου ἢ χαρτονίου, ἔστω καὶ διάτρητα ἢ ἐσκληρυμένα**	I	19	14	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
48.21	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χαρτομάζης, χάρτου, χαρτονίου καὶ χαρτοβάμβακος:**								
	A. Χάρτης καὶ χαρτόνια διάτρητα δι' ὑφαντουργικὰ μηχανήματα τύπου jacquards καὶ παρόμοια	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Λοιπά:								
	1. Καταυγαστῆρες	II	19	14	44 %	44 %	»	38 %	30,8 %
	2. Τραπεζομάνδηλα παντὸς μεγέθους, πετσέται, μανδήλια, μάκτρα χειρῶν καὶ ὑγείας, πιάτα, ποτήρια, ὑποθέματα πιάτων, φιαλῶν καὶ ποτηρίων	II	19	14	60 %	—	»	51,2 %	40 %
	3. Ἕτερα	I	19	14	—	—	»	(α)	(α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 48

1. Οἱ ἔναντι τῶν τρίτων πρὸς τὴν Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοί, ἐπὶ τῶν κατωτέρω ἀναφερομένων πρώτων ὑλῶν, μειοῦνται, ὁριζόμενοι εἰς τὰ ἔναντι ἑκάστης τούτων ἀναγραφόμενα ποσοστὰ ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον αὗται δὲν παράγονται ἐγχωρίως, ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ξηρῶν ἠλεκτρικῶν στοιχείων, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν προϊόντων αὐτῶν (ξηρῶν ἠλεκτρικῶν στοιχείων).

ΠΙΝΑΞ

Δασμ. Κλάσις	Εἶδος Ἐμπορεύματος	Δασμὸς
48.01 Γ2β1	Χαρτόνια KRAFT πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	12 %
48.01 Ε3β1Η	Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ κ.λπ., βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	12 %
48.07 Β1βΙΙαα	Χαρτόνια ἕτερα (ἐπικεχρισμένα, διαπότιστα, βερνικωμένα), λοιπά, πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	12 %
48.07 Β2γΙΙΙ	Ἕτεροι χάρται ἐπικεχρισμένοι ἢ ἐμπεποτισμένοι διὰ καουτσοὺκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὕλῶν	12 %
48.15 Β1δ	Χάρτης ἐπικεχρισμένος κ.λπ., βάρους ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, κεκομμένος εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν	12 %
48.19	Ἐτικέτται παντὸς εἴδους ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, κλπ.	14 %

2. Αἱ ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἀναφερόμεναι πρῶται ὕλαι, εἰσαγόμεναι ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ὑπὸ τοὺς ἐν αὐτῇ καθοριζομένους ὅρους καὶ διατυπώσεις, ἀκολουθοῦν τὸν πλήρη δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν, περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 14 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως Ἑλλάδος Ε.Ο.Κ.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Διὰ τὰς παρὰ βιομηχανιῶν κ.λπ. εἰσαγομένας ἐττικέτας, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν.

Κλάσις 48.15 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος εμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.15	Β.1. δ) **ποιηθῇ ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένουςδι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὁρίζεται εἰς 12% ἐπὶ τῆς ἀξίας.**								
	2. Ὁ χάρτης τῆς προηγουμένης παραγράφου, ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω προϋποθέσεις καὶ διὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω σκοπὸν ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. εἰσαγόμενος, ἀκολουθεῖ τὸν πλήρη δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν, περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 14 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως Ἑλλάδος-ΕΟΚ	—	—	—	—	—	ἀξίαν	12 %	12 %
	2. Χάρτης καθαριότητος (ὑγείας) εἰς κυλίνδρους διατρήτους ἢ μὴ κατὰ διαστήματα ἢ εἰς δεσμίδας	II	19	12	50 %	—	»	42,7 %	33,5 %
	3. Χάρτης ἐπιστολῶν εἰς φύλλα, ὅμοιος τοῦ ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α τῆς κλ. 48.14 ἀναφερομένου, μὴ συσσωματωμένος ὅμως εἰς δεσμίδας :								
	α) Μετὰ γραμμῶν ἢ μετ' ἐπικεφαλίδος ἢ ἄλλης διακοσμήσεως ἢ μετὰ πενθίμων ἐμβλημάτων διὰ τοῦ τύπου ἐπιτεθέντων	II	19	12	54	45	χ/μον	38	29,1
	β) Ἕτερα	II	19	12	34,1	34,1	»	29,2	23
	4. Χάρτης εἰς ρόλλους πλάτους μέχρι 10 ἑκατοστομέτρων καὶ βάρους ἄνω τῶν 60 γραμμαρίων κατὰ τετραγ. μέτρον, ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ, πτυχώδης, ἠσφαλτωμένος ἢ ἐμβεβαπτισμένος ἢ διαπότιστος, ὥστε νὰ καταστῇ ἀδιάβροχος, κεχρωσμένος ἢ μή, χρήσιμος διὰ περιτύλιξιν συρμάτων εἰς ρόλλους ἢ ἑτέρας ἀναλόγους χρήσεις	II	19	12	21,3 %	—	ἀξίαν	19,7 %	17,4 %
	5. Ταινίαι κομμιωμέναι κατὰ τὴν μίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς ἐπιφανείας αὐτῶν, ὡς καὶ ταινίαι διὰ τηλεγραφικὰς συσκευὰς	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	6. Ταινίαι διὰ μηχανὰς λογιστικάς, μονοτυπικὰς καὶ παρομοίας :								
	α) Διάτρητοι	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἄνευ διατρήσεων	II	19	12	50 %	—	»	42,7 %	33,5 %
	7. Ταινίαι διὰ τὴν σχοινοπλοκίαν ἢ τὴν καλαθοπλεκτικήν, ὡς καὶ ταινίαι στοιβακτήριοι ἐμπορευμάτων	II	19	12	30 %	—	»	26,7 %	22,3 %
	8. Λοιποὶ χάρται καὶ χαρτόνια κεκομμένα εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν :								
	α) Διηθητικοὶ	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα (δίσκοι διὰ γλυκίσματα, χάρτης κεκομμένος διὰ τὴν κατασκευὴν σάκκων, κλπ.)	II	19	12	60 %	—	»	50,7 %	39,1 %
48.16	**Κυτία, σάκκοι, θύλακες, χωνία καὶ ἄλλαι μορφαὶ συσκευασίας ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου :**								
	Α. Σάκκοι	II	20	15	45 %	—	»	39,5 %	32,1 %
	Β. Ἕτερα	II	20	15	60 %	60 % (β)	»	51,5 %	40,5 %
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει κιβώτια, κυτία, σάκκοι, κλπ, εἰσαγόμενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται, ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεώς των, εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 35 ο/ο	II	20	15	35 %	—	»	31,5 %	26,5 %
48.17	**Εἴδη ἐκ χαρτονίου διὰ καταστήματα, γραφεῖα καὶ παρομοίας χρήσεις**	II	20	14	60 %	—	»	51,3 %	40,1 %
48.18	**Βιβλία λογιστικὰ ἢ ἄλλων χρήσεων ἄγραφα, τετράδια, σημειωματάρια (διὰ σημειώσεις, ἔκδοσιν ἀποδείξεων καὶ τὰ παρόμοια), συσσωματωμένα φύλλα χάρτου (blocs-notes), σημειωματάρια ἡμερολογιακὰ (agendas), χαρτοθέται ἐπιτραπέζιοι (sous-main), ταξιθέται (classeurs), κελύφη (μὲ κινητὰ φύλλα ἢ μή) καὶ ἕτερα εἴδη σχολικά, γραφείου ἢ ἄλλων χρήσεων, ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου. Λευκώματα διὰ δείγματα καὶ διὰ συλλογάς, καλύμματα βιβλίων ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου :**								
	Α. Βιβλία ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν ἐκ λεπτοῦ χάρτου, οἱουδήποτε χρώματος, ἀκαταλλήλου διὰ σιγαρέττα	—	21	15	Μονοπ.	—	—	Μονοπ.	Μονοπ.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐξαιρέσει τῶν κυτίων, κιβωτίων καὶ βαρελίων, δι' ἃ προβλέπεται μόνον γενικὸς δασμὸς 60 %.

Τμῆμα X **Κλάσις 48.18**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.18	Β. Βιβλία (λογιστικὰ καὶ μὴ) καὶ σημειωματάρια (ἕτερα τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων), ἅπαντα ἐρραμμένα ἢ συνδεδεμένα καὶ μετὰ ἢ ἄνευ καλύμματος ἐξ οἱασδήποτε ὕλης	II	21	15	38,4	34,1	χ/μον	33,3	31
	Γ. Τετράδια διὰ σχολεῖα	II	21	15	28,2	—	»	24,8	20,2
	Δ. Ἡμερολογιακὰ σημειωματάρια (agendas) καὶ ὑπομνηστικὰ σημειωματάρια, μετὰ ἢ ἄνευ ἡμερολογίου, ἔχοντα κείμενον ἢ ἄλλας ἐνδείξεις :								
	1. Εἰς τὴν ἑλληνικὴν (ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει)	II	21	15	18	—	»	16,3	13,9
	2. Εἰς ξένας γλώσσας	II	21	15	2,9	—	»	5,4	7,8
	Ε. Λοιπὰ (κελύφη, μετὰ ἢ ἄνευ κινητῶν φύλλων, ταξιθέται (classeurs) καὶ χαρτοθέται ἐπιτραπέζιοι (sous-main), ἐπικαλύμματα βιβλίων, λευκώματα διὰ δείγματα, συλλογάς, φωτογραφίας, κλπ., φυλλάδια παραγγελιῶν, φυλλάδια ἀποδείξεων, κλπ.)	II	21	15	60 %	—	ἀξίαν	51,5 %	40,5 %
48.19	**Ἐτικέτται (étiquettes) παντὸς εἴδους ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, τετυπωμέναι ἢ μή, εἰκονογραφημέναι ἢ μή, ἔστω καὶ κομμιωμέναι (β)**	II	20	14	54	45	χ/μον	39,2	31,6
48.20	**Τύμπανα (διὰ περιτύλιξιν ὑφασμάτων, χάρτου, κλπ.), ἄτρακτοι, κύλινδροι, καρούλια καὶ παρόμοια ὑποθέματα ἐκ χαρτομάζης, χάρτου ἢ χαρτονίου, ἔστω καὶ διάτρητα ἢ ἐσκληρυμένα**	I	19	14	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
48.21	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χαρτομάζης, χάρτου, χαρτονίου καὶ χαρτοβάμβακος:**								
	Α. Χάρτης καὶ χαρτόνια διάτρητα δι' ὑφαντουργικὰ μηχανήματα τύπου jacquards καὶ παρόμοια	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπά :								
	1. Καταυγαστῆρες	II	19	14	44 %	44 %	»	38 %	30,8 %
	2. Τραπεζομάνδηλα παντὸς μεγέθους, πετσέται, μανδήλια, μάκτρα χειρῶν καὶ ὑγείας, πιάτα, ποτήρια, ὑποθέματα πιάτων, φιαλῶν καὶ ποτηρίων	II	19	14	60 %	—	»	51,2 %	40 %
	3. Ἕτερα	I	19	14	—	—	»	(α)	(α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 48

1. Οἱ ἔναντι τῶν τρίτων πρὸς τὴν Ε.Ο.Κ. ἰσχύοντες δασμοί, ἐπὶ τῶν κατωτέρω ἀναφερομένων πρώτων ὑλῶν, μειοῦνται, ὁριζόμενοι εἰς τὰ ἔναντι ἑκάστης τούτων ἀναγραφόμενα ποσοστὰ ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον αὗται δὲν παράγονται ἐγχωρίως, ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ξηρῶν ἠλεκτρικῶν στοιχείων, ἵνα χρησιμοποιηθοῦν διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν προϊόντων αὐτῶν (ξηρῶν ἠλεκτρικῶν στοιχείων).

ΠΙΝΑΞ

Δασμ. Κλάσις	Εἶδος Ἐμπορεύματος	Δασμὸς
48.01 Γ2βΙ	Χαρτόνια KRAFT πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	12 %
48.01 Ε3βΙΙ	Χάρτης περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας ἐκ χημικοῦ ἢ μηχανικοῦ πολτοῦ κ.λπ., βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν 40 γραμμαρίων	12 %
48.07 Β1βΙΙααα	Χαρτόνια ἕτερα (ἐπικεχρισμένα, διαπότιστα, βερνικωμένα), λοιπά, πάχους κάτω τῶν 4 χιλιοστομέτρων	12 %
48.07 Β2γΙΙΙ	Ἕτεροι χάρται ἐπικεχρισμένοι ἢ ἐμπεποτισμένοι διὰ καουτσοὺκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὕλῶν	12 %
48.15 Β1δ	Χάρτης ἐπικεχρισμένος κ.λπ., βάρους ἄνω τῶν 100 μέχρι 200 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, κεκομμένος εἰς μεγέθη καὶ σχήματα δι' ὡρισμένην χρῆσιν.	12 %
48.19	Ἐτικέτται παντὸς εἴδους ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, κ.λπ.	14 %

2. Αἱ ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἀναφερόμεναι πρῶται ὕλαι, εἰσαγόμεναι ἐκ χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ. ὑπὸ τοὺς ἐν αὐτῇ καθοριζομένους ὅρους καὶ διατυπώσεις, ἀκολουθοῦν τὸν πλήρη δασμολογικὸν ἀφοπλισμόν, περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 14 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως Ἑλλάδος Ε.Ο.Κ.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Διὰ τὰς παρὰ βιομηχανιῶν κ.λπ. εἰσαγομένας ἐττικέτας, βλέπε τὴν ἐν τέλει τοῦ Κεφ. 48 σχετικὴν Σημείωσιν·

Κλάσις 49.01 **Τμῆμα X**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49

ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:

α) Ὁ χάρτης, τὰ χαρτόνια καὶ ὁ χαρτοβάμβαξ (ouate de cellulose), ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων εἴδη, ἔστω καὶ ἂν φέρουν ἐκτυπώσεις ἢ εἰκονογραφίας χαρακτῆρος δευτερεύοντος, μὴ μεταβάλλοντος τὸ ἀρχικὸν αὐτῶν προορισμὸν καὶ μὴ δημιουργοῦντος λόγον ὑπαγωγῆς τῶν εἰδῶν τούτων εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον (Κεφ. 48).

β) Τὰ παιγνιόχαρτα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 97.

γ) Τὰ πρωτότυπα ἔργων χαρακτικῆς, ἐκτυπώσεως καὶ λιθογραφίας (κλ. 99.02), τὰ γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα εἴδη τῆς κλάσεως 99.04, ὡς καὶ τὰ ἀρχαιολογικῆς ἀξίας ἀντικείμενα καὶ ἄλλα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 99.

2.– Αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά, χαρτόδετα ἢ δεδεμένα, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.01. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς συλλογὰς ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν, ὅταν ἐμφανίζωνται ὑπὸ κοινὸν κάλυμμα.

3.– Ὁμοίως ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.01:

α) Αἱ συλλογαὶ εἰκόνων χαρακτικῆς καὶ εἰκόνων ἐκτυπώσεως καὶ λιθογραφίας δι' ἀναπαραγωγῆς ἐξ ἔργων τέχνης, σχεδίων, κ.λ.π., αἱ ἀποτελοῦσαι πλήρη ἔργα σελιδοποιημένα καὶ δυνάμεναι νὰ σχηματίσωσι βιβλίον, ὅταν αἱ εἰκόνες συνοδεύωνται ἀπὸ κείμενον ἀναφερόμενον εἰς τὰ ἐν λόγῳ ἔργα ἢ τοὺς δημιουργούς των.

β) Αἱ ἰδιαιτέρως παρουσιαζόμεναι εἰκονογραφίαι, αἱ εἰσαγόμεναι συγχρόνως μὲ ἓν βιβλίον καὶ ὡς συμπλήρωμα τούτου.

γ) Τὰ βιβλία τὰ εἰσαγόμενα κατὰ τεύχη ἢ εἰς κεχωρισμένα φύλλα παντὸς μεγέθους, τὰ ἀποτελοῦντα ἓν πλῆρες ἔργον ἢ μέρος ἔργου καὶ τὰ ὁποῖα προορίζονται νὰ συρραφοῦν, νὰ χαρτοδετηθοῦν ἢ νὰ βιβλιοδετηθοῦν.

Ἐν τούτοις αἱ ἄνευ κειμένου εἰκόνες καὶ εἰκονογραφήσεις (gravures et illustrations), αἱ παρουσιαζόμεναι εἰς κεχωρισμένα φύλλα παντὸς μεγέθους, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.11.

4.– Τὰ ἔντυπα, τὰ ἐκδιδόμενα πρὸς διαφήμισιν κατονομαζομένου ἐν αὐτοῖς οἴκου ἢ διὰ λογαριασμὸν τούτου καὶ ἐκεῖνα ἅτινα ἀποσκοποῦν κυρίως τὴν διαφήμισιν (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐντύπων τῆς τουριστικῆς προπαγάνδας), ἀποκλείονται τῶν κλάσεων 49.01 καὶ 49.02 καὶ ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.11.

5.– Θεωροῦνται ὡς «λευκώματα ἢ βιβλία εἰκόνων διὰ παιδία», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 49.03, τὰ λευκώματα ἢ βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ ἐνδιαφέρον ἔγκειται εἰς τὴν ἐν αὐτοῖς εἰκονογράφησιν καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ κειμένου τούτων.

6.– Ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 49.06 τὰ διὰ ἀποτυπωτικοῦ ἢ εὐαισθήτου φωτογραφικοῦ χάρτου κτηθέντα ἀντίγραφα χειρογράφων ἢ δακτυλογραφημένων κειμένων. Τὰ διὰ πολυγραφικοῦ μηχανήματος ἢ διὰ πάσης ἄλλης μεθόδου παραχθέντα ἀντίγραφα ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ τετυπωμένα κείμενα.

7.– Θεωροῦνται «εἰκονογραφημένα ταχυδρομικὰ δελτάρια», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 49.09, τὰ εἰκονογραφημένα ἐπιστολικὰ δελτάρια, τὰ φέροντα μίαν ἢ περισσοτέρας παραστάσεις δικαιολογούσας τὴν χρῆσιν των.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.01	**Βιβλία, φυλλάδια καὶ παρεμφερῆ ἔντυπα, ἔστω καὶ ἐπὶ μεμονωμένων φύλλων:**								
	Α. Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Τετυπωμένα εἰς τὴν ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:								
	1. Ἐκ στερεοτυπίας τῶν κλασσικῶν ἀρχαίων (Ἑλλήνων καὶ Λατίνων) καὶ Βυζαντινῶν συγγραφέων, ὡς καὶ βιβλία τῆς ὑπὸ τῆς Ἀμερικανικῆς ἢ Βρεττανικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας ἐκδιδομένης Ἱερᾶς Γραφῆς, δεδεμένα ἢ μὴ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	ἀξίαν	32 %	22,4 %
	Γ. Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ χαρτόδετα ἢ δεδεμένα, ὡς καὶ συλλογαὶ ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν παρουσιαζόμεναι ὑπὸ κοινὸν κάλυμμα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
49.02	**Ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ τετυπωμένα, ἔστω καὶ εἰκονογραφημένα**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
49.03	**Λευκώματα ἢ βιβλία μὲ εἰκόνας, ὡς καὶ λευκώματα δι' ἰχνογράφησιν ἢ χρωματισμόν, συνερραμμένα, χαρτόδετα ἢ δεδεμένα, ἅπαντα πρὸς χρῆσιν τῶν παίδων:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα X **Κλάσις 49.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.03	A. Τετυπωμένα εἰς τὴν Ἑλληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :								
	1. Προητοιμασμένα διὰ σχεδίων ἵνα ἰχνογραφηθῶσιν ἢ χρωματισθῶσιν ὑπὸ τῶν παίδων πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διδασκαλίας ἢ τῆς τέρψεως αὐτῶν	II	15	13	20 %	—	ἀξίαν	18,8 %	17 %
	2. Λοιπά :								
	α) Μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιγραφῶν, ἄνευ ὅμως οἱουδήποτε κειμένου :								
	I. Τετυπωμένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου	II	15	13	30	22,8	χ/μον	21,3	19,1
	II. Ἕτερα (ὡς τὰ τετυπωμένα ἐπὶ ὑφάσματος, κλπ.)	II	15	13	30 %	—	ἀξίαν	26,8 %	22,6 %
	β) Μετὰ κειμένου (μὴ ἐξερχομένου τῶν ἐν τῇ βασικῇ Σημειώσει 5 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τιθεμένων ὁρίων)	II	15	13	30 %	—	»	26,8 %	22,6 %
	B. Τετυπωμένα εἰς ξένας γλῶσσας	I	15	13	—	—	»	(α)	(α)
49.04	**Μουσικὴ χειρόγραφος ἢ τετυπωμένη, εἰκονογραφημένη ἢ μή, ἔστω καὶ δεδεμένη**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
49.05	**Χαρτογραφικὰ ἔργα παντοειδῆ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπιτοιχίων χαρτῶν καὶ τῶν τοπογραφικῶν σχεδίων, τετυπωμένα. Σφαῖραι (ὑδρόγειοι ἢ οὐράνιοι) τετυπωμέναι :**								
	A. Σφαῖραι (ὑδρόγειοι ἢ οὐράνιοι) τετυπωμέναι	I	16	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	B. Λοιπὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
49.06	**Σχέδια ἀρχιτεκτόνων, μηχανικῶν καὶ ἕτερα σχέδια καὶ ἰχνογραφήματα βιομηχανικά, ἐμπορικὰ καὶ παρόμοια, ἐπιτυγχανόμενα διὰ τῆς χειρὸς ἢ διὰ φωτογραφικῆς ἀναπαραγωγῆς ἐπὶ χάρτου εὐαισθητοποιημένου. Κείμενα χειρόγραφα ἢ δακτυλογραφημένα**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
49.07	**Γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα, μὴ ἀκυρωθέντα καὶ κυκλοφοροῦντα ἢ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν εἰς τὴν χώραν τοῦ προορισμοῦ των. Χαρτοσεσημασμένος χάρτης, χαρτονομίσματα, τίτλοι μετοχῶν, ὁμολογιῶν ἢ ἄλλοι παρόμοιοι τίτλοι, περιλαμβανομένων τῶν βιβλιαρίων ἐκδόσεως ἐπιταγῶν καὶ τῶν ἀναλόγων :**								
	A. Γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα :								
	1. Γραμματόσημα, κυκλοφοροῦντα ἢ προωρισμένα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δελταρίων καὶ ἑτέρων εἰδῶν ἀλληλογραφίας, τῶν φερόντων ἔντυπον σφραγίδα γραμματοσήμου, μὴ ὅμως ἠκυρωμένου	—	6	3	ἀπαγ.	—	—	ἀπαγ.	ἀπαγ.
	2. Χαρτόσημα καὶ χάρτης χαρτοσεσημασμένος (ἔνσημος), κυκλοφοροῦντα ἢ προωρισμένα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ταινιῶν ἢ παρομοίων ἐνσήμων τῶν ἐπικολλουμένων ἐπὶ τῶν ἐμπορευμάτων εἰς ἀπόδειξιν τῆς καταβολῆς ἰσχυόντων δι' αὐτὰ εἰδικῶν φόρων	—	6	3	ἀπαγ.	—	—	ἀπαγ.	ἀπαγ.
	3. Εἴδη παρόμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων 1 καὶ 2, μὴ ἀφορῶντα ὅμως τὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν, οἷα τὰ ἔνσημα ἀσφαλιστικῶν ταμείων ἢ ἄλλων ὀργανισμῶν ..	II	6	3	50 %	—	ἀξίαν	40,8 %	29,5 %
	B. Χαρτονομίσματα (εὑρισκόμενα ἢ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν ἐν κυκλοφορίᾳ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5 λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 49.07 **Τμῆμα X**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.07	Γ. Λοιπά :								
	1. 'Υπογεγραμμένα ἢ ἠριθμημένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	I	15	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
49.08	**Χαλκομανίαι παντοειδεῖς**	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
49.09	**Ταχυδρομικὰ δελτάρια, δελτάρια εὐχετήρια, δελτάρια Χριστουγέννων καὶ τὰ παρόμοια, εἰκονογραφημένα καθ' οἱονδήποτε τρόπον, ἔστω καὶ φέροντα στολίσματα ἢ ἐπικολλήσεις :**								
	Α. 'Επιτυγχανόμενα διὰ φωτογραφικῆς ἀναπαραγωγῆς	II	15	11	40 %	—	»	34,5 %	27,4 %
	Β. Καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον ἐπιτυγχανόμενα :								
	1. Τετυπωμένα ἐπὶ χάρτου ἢ χαρτονίου	II	15	11	54	45,6	χ/μον	38,7	30
	2. Τετυπωμένα ἐπὶ ἄλλων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.)	II	15	11	40 %	—	ἀξίαν	34,5 %	27,4 %
49.10	**'Ημερολόγια παντοειδῆ ἐκ χάρτου ἢ χαρτονίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀποφυλλιζομένων :**								
	Α. Διαφημιστικά, εἰκονογραφημένα ἢ μή, τετυπωμένα ὅμως εἰς ξένας γλώσσας	I	19	9,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν διαφημιστικῶν τοιούτων τῶν τετυπωμένων ἔστω καὶ ἐν μέρει εἰς τὴν 'Ελληνικήν) :								
	1. Εἰκονογραφημένα :								
	α) 'Επὶ χάρτου	II	19	9,5	96	84	χ/μον	78,5	67,1
	β) 'Επὶ χαρτονίου	II	19	9,5	42	33,6	»	29,5	23,5
	2. "Ετερα	II	19	9,5	50 %	—	ἀξίαν	42,7%	32,7%
49.11	**Εἰκόνες, ἔντυπα χαρακτικῆς, φωτογραφίαι καὶ ἕτερα ἔντυπα καθ' οἱονδήποτε τρόπον παραχθέντα :**								
	Α. Φύλλα μὴ διπλωμένα, ἁπλῶς φέροντα εἰκονογραφήσεις, ἄνευ κειμένου ἢ ἐπεξηγήσεως (λεζάντας), προοριζόμενα διὰ συνήθεις ἐκδόσεις, ἕτερα τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων	II	ἀτελ.	ἀτελ.	40 %	—	»	32 %	22,4%
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερόμενα φύλλα ὑπάγονται εἰς τὸ ἐδάφιον τοῦτο, ἐφ' ὅσον εἰσάγονται καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Β. Φωτογραφίαι :								
	1. Οἰκογενειακοῦ περιεχομένου (ἀνταλλασσόμεναι μεταξὺ οἰκείων)	II	16	9	ἀτελ.	—	»	2,1 %	4,2 %
	2. "Ετεραι	II	16	9	30 %	—	»	26,1%	21 %
	Γ. Εἰκόνες (προσώπων, τοπίων, κ.λπ.) λαμβανόμεναι δι' οἱασδήποτε ἐκτυπωτικῆς μεθόδου (τυπογραφίας, λιθογραφίας, ἡλιοτυπίας, κ.λπ.) :								
	1. Προωρισμέναι διὰ τὴν τερπνὴν διδασκαλίαν τῶν παίδων	II	16	9	36,2%	27,5%	»	24,1%	19,6%
	2. 'Αγίων	II	16	9	84	—	χ/μον	70	52,5
	3. "Ετεραι :								
	α) 'Επὶ χάρτου	II	16	9	51,5%	45,1%	ἀξίαν	38,2%	29,4%
	β) 'Επὶ χαρτονίου ἢ ἐπὶ χάρτου ἐπικεκολλημένου ἐπὶ χαρτονίου ἢ ἐπὶ ξύλου, κ.λπ.	II	16	9	42	33,6	χ/μον	30,3	25,5
	γ) 'Επὶ οἱουδήποτε ἑτέρου ὑποθέματος ἢ χάρτου ἢ χαρτονίου ἐπικεκολλημένου ἐπὶ κοινοῦ μετάλλου	II	16	9	16,8	—	»	21,1	24,6

Τμῆμα X **Κλάσις 49.11**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.11	**Σημείωσις: Προκειμένου περὶ πλαισιωμένων εἰκόνων ἢ φωτογραφιῶν τῶν ἀνωτέρω ἐδαφίων Β καὶ Γ, τὰ πλαίσια, ἅτινα εἶναι ἀναλόγου ἀξίας πρὸς τὰ πλαισιούμενα εἴδη, θεωροῦνται ὡς ἀποτελοῦντα ἕν μετ' αὐτῶν σύνολον. Ἐν ἀντιθέτῳ περιπτώσει, τὰ πλαίσια δασμολογοῦνται ἰδιαιτέρως, ἀναλόγως τοῦ εἴδους καὶ τῆς ὕλης ἐξ ἧς συνίστανται.**								
	Δ. Χάρτης εἰς φύλλα, φέρων κατὰ διαστήματα λιθογραφημένας εἰκόνας (προσώπων, τοπίων, ἀντικειμένων, κ.λπ.) προωρισμένος πρὸς ἐκτύπωσιν ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων καὶ λεξικῶν διὰ συμπληρώσεως τοῦ ἀπομένοντος κενοῦ χώρου δι' ἑλληνικοῦ κειμένου, ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	16	9	40 %	—	ἀξίαν	34,1%	26,6%
	Ε. Διάκοσμοι θεάτρων ἢ αἰθουσῶν φωτογράφων	I	16	9	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Εἰσιτήρια σιδηροδρόμων ἢ τροχιοδρόμων ἢ ἄλλων μεταφορικῶν μέσων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰσιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων, κ.λπ.	II	16	9	50 %	—	»	42,1%	32,2%
	Η. Κατάλογοι καὶ τιμοκατάλογοι, εἰκονογραφημένοι ἢ μή :								
	1. Εἰς ξένας γλώσσας	II	16	9	ἀτελ.	—	»	2,1 %	4,2 %
	2. Εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	9	30 %	—	»	26,1%	21 %
	Θ. Βιβλία καὶ περιοδικὰ διαφημιστικοῦ ἢ τουριστικοῦ περιεχομένου, ὡς καὶ ὅμοια εἴδη ἐκδιδόμενα πρὸς διαφήμισιν κατονομαζομένου οἴκου ἢ εἰς καθωρισμένον οἶκον ἀναφερόμενα :								
	1. Βιβλία :								
	α) Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας	I	16	9	—	—	»	(α)	(α)
	β) Τετυπωμένα εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	9	40 %	—	»	34,1%	26,6%
	2. Περιοδικά :								
	α) Τετυπωμένα εἰς ξένας γλώσσας	I	16	9	—	—	»	(α)	(α)
	β) Τετυπωμένα εἰς τὴν 'Ελληνικήν :								
	I. Ἔχοντα χρονολογίαν δικαιολογοῦσαν τὸν παρ' αὐτῶν ἐπιδιωκόμενον σκοπὸν (εἰδησεογραφίαν, κ.λπ.)	II	16	9	ἀτελ.	—	»	2,1 %	4,2 %
	II. Παλαιᾶς χρονολογίας (ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 47.02 περιλαμβανομένων)	II	16	9	8 %	—	»	8,5 %	9 %
	Ι. Ἔντυπα διαφημιστικὰ οἱουδήποτε προϊόντος ἢ περιγράφοντα τὴν σύνθεσιν, κατασκευήν, λειτουργίαν, χρῆσιν, συντήρησιν ἢ προορισμὸν αὐτοῦ, γεγραμμένα :								
	1. Εἰς ξένας γλώσσας	I	16	9	—	—	»	(α)	(α)
	2. Εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	9	50 %	—	»	42,1%	32,2%
	Κ. Σχηματικοὶ γεωγραφικοὶ χάρται, ἄνευ τοπογραφικῆς ἀκριβείας	II	16	9	10 %	—	»	10,1%	9 %
	Λ. Χάρται ἢ διαγράμματα ἀνατομίας, βοτανικῆς καὶ διδακτικῆς ἐν γένει φύσεως	II	16	9	ἀτελ.	—	»	2,1 %	4,2 %
	Μ. Λοιπά :								
	1. Εἰς ξένας γλώσσας	II	16	9	30 %	—	»	26,1%	21 %
	2. Εἰς τὴν 'Ελληνικήν, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	16	9	50 %	—	»	42,1%	32,2%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις :

1.– Εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται:

α) Αἱ ζωϊκῆς προελεύσεως τρίχες καὶ χονδρότριχες ἰψηκτροποιΐας (κλ. 05.02), αἱ ἵππειοι τρίχες (χαίτης καὶ οὐρᾶς ἱπποειδῶν καὶ οὐρᾶς βοειδῶν – crins) καὶ τὰ ἀπορρίμματα αὐτῶν (κλ. 05.03).

β) Αἱ ἀνθρώπιναι τρίχες κεφαλῆς καὶ τὰ ἐκ τούτων τεχνουργήματα (κλ. 05.01,67.03 καὶ 67.04). Ἐν τούτοις, οἱ ἐκ τῶν τριχῶν τούτων ἠθμοὶ (φίλτρα) πιεστηρίων καὶ τὰ χονδρὰ ὑφάσματα τῶν τύπων, οἵτινες συνήθως χρησιμοποιοῦνται δι' ἐλαιοπιεστήρια ἢ δι' ἀναλόγους τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 59.17.

γ) Τὰ φυτικὰ προϊόντα τοῦ Κεφαλαίου 14.

δ) Ὁ ἀμίαντος τῆς κλάσεως 25.24 καὶ τὰ εἴδη ἐξ ἀμιάντου καὶ λοιπὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 68.13 καὶ 68.14.

ε) Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 30.04 καὶ 30.05 (βαμβακοστιβάδες, γάζαι, ἐπίδεσμοι καὶ ἀνάλογα εἴδη, προοριζόμενα δι' ἰατρικὰς ἢ χειρουργικὰς χρήσεις, ράμματα ἀπεστειρωμένα διὰ χειρουργικὰς ραφάς, κ.λ.π.).

ζ) Τὰ εὐαισθητοποιημένα φωτογραφικὰ ὑφάσματα (κλ. 37.03).

η) Τὰ μονόϊνα νήματα (monofils), τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 1 χιλιοστομέτρου, αἱ λωρίδες (lames) καὶ αἱ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον) πλάτους μεγαλυτέρου τῶν 5 χιλιοστομέτρων, ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (Κεφ. 39), ὡς καὶ τὰ ταινιοπλέγματα καὶ τὰ ὑφάσματα ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων (Κεφ. 46).

θ) Τὰ ὑφάσματα, πιλήματα καὶ τὰ «μὴ ὑφασμένα ὑφάσματα» («tissus non tissés»), ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις (stratifiés) ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης, καὶ τὰ εἴδη ἐκ τῶν προϊόντων τούτων, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 40.

ι) Τὰ δέρματα τὰ φέροντα τὸ ἐαυτῶν τρίχωμα καὶ τὰ σισυροδέρματα (Κεφ. 41 ἢ 43) καὶ τὰ εἴδη ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν σισυροδερμάτων τῶν κλάσεων 43.03 καὶ 43.04.

κ) Τὰ εἴδη ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλ. 42.01 καὶ 42.02.

λ) Τὰ προϊόντα καὶ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 48 (π.χ. αἱ στιβάδες ἐκ κυτταρίνης).

μ) Τὰ ὑποδήματα καὶ μέρη αὐτῶν, γκέτται, περικνήμια καὶ ἀνάλογα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64.

ν) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ μέρη αὐτῶν τοῦ Κεφαλαίου 65.

ξ) Τὰ δίκτυα πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης (κλ. 65.05 ἢ 67.04, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

ο) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 67.

π) Τὰ νήματα, σχοινία ἢ ὑφάσματα, τὰ ἐπικεκαλυμμένα διὰ λειαντικῶν ὑλῶν (κλ. 68.06).

ρ) Αἱ ἶνες ἐξ ὑάλου, τὰ ἐκ τούτων εἴδη καὶ τὰ διὰ χημικῆς μεθόδου κεντήματα ἢ κεντήματα ἄνευ ὁρατῆς βάσεως, εἰς τὰ ὁποῖα ἡ κλωστή, δι' ἧς ἐπιτυγχάνεται τὸ κέντημα, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἶνας ἐξ ὑάλου (Κεφ. 70).

σ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 94 (ἔπιπλα, εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ παρόμοια).

τ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λ.π.).

2.– Εἴδη σύμμικτα:

Α) Τὰ ὑφαντουργικὰ εἴδη τῶν Κεφαλαίων 50 μέχρι καὶ 57, τὰ περιέχοντα δύο ἢ περισσοτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, κατατάσσονται ὡς ἑξῆς:

α) Τὰ προϊόντα, τὰ περιέχοντα τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὸ Κεφάλαιον 50 ὑφαντικὰς ἶνας (μέταξαν, γνάφαλα καὶ γναφαλίδια μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τῶν 10 % ἐν συνόλῳ, κατατάσσονται εἰς τὸ Κεφάλαιον τοῦτο (Κεφ. 50) καὶ δὴ εἰς τὴν κλάσιν, εἰς τὴν ὁποίαν περιλαμβάνεται ἡ ὑπερτεροῦσα κατὰ βάρος ὑφαντικὴ ὕλη τοῦ Κεφαλαίου τούτου.

β) Τὰ ἕτερα προϊόντα κατατάσσονται εἰς τὸ Κεφάλαιον καὶ τὴν κλάσιν εἰς ἣν ὑπάγεται ἡ ὑπερτεροῦσα κατὰ βάρος ὑφαντικὴ ὕλη.

Β) Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κανόνων τούτων:

α) Τὰ νήματα ἐκ μετάλλου, τὰ συνδεδυασμένα μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (filés métalliques) θεωροῦνται ἐν τῷ συνόλῳ τοῦ βάρους των ὡς ἀποτελοῦντα ἰδίαν ὑφαντικὴν ὕλην. Τὰ ἐκ μετάλλου νήματα (τὰ μὴ συνδεδυασμένα μετὰ ὑφαντικῶν τοιούτων), θεωροῦνται ὡς ἰδία ὑφαντικὴ ὕλη διὰ τὴν κατάταξιν τῶν ὑφασμάτων, εἰς ἃ εἶναι ἐνσωματωμένα.

β) Ὅταν μία κλάσις ἀναφέρεται εἰς περισσοτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (π.χ. μέταξα καὶ γνάφαλα μετάξης, ἔριον λαναρισμένον καὶ ἔριον κτενισμένον, κ.λ.π.), αἱ ὕλαι αὗται θεωροῦνται ὡς μία ὑφαντικὴ ὕλη.

γ) Αἱ μὴ ὑφαντικαὶ ὕλαι, αἱ περιεχόμεναι εἰς τὰ σύμμικτα προϊόντα, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τῆς προβλεπομένης εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον α' τῆς παρούσης παραγράφου.

Γ) Αἱ διατάξεις τῶν ἀνωτέρω παραγράφων Α καὶ Β ἐφαρμόζονται ἐπίσης ἐπὶ τῶν εἰς τὰς κατωτέρω Σημειώσεις 3 καὶ 4 εἰδικώτερον ἀναφερομένων νημάτων.

3.– Α) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν προβλεπομένων εἰς τὴν κατωτέρω παράγραφον Β ἐξαιρέσεων, θεωροῦνται ὡς «σπάγγοι, σχοινία καὶ χονδρὰ σχοινία» ἐν τῷ παρόντι Τμήματι τὰ νήματα (μονόκλωνα, δίκλωνα ἢ πολύκλωνα):

α) Ἐκ μετάξης, γναφάλων ἢ γναφαλιδίων μετάξης, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον (18.000 deniers).

β) Ἐκ συνθετικῶν καὶ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κατεσκευασμένων ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων μονοΐνων νημάτων τοῦ Κεφαλαίου 51), βάρους ἀνωτέρου τοῦ 1 γραμμαρίου κατὰ μέτρον (9.000 deniers).

γ) Ἐκ καννάβεως καὶ λίνου:

– Ἐστιλβωμένα (polis ou glacés), τῶν ὁποίων τὸ μῆκος ἀνὰ χιλιόγραμμον πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν συστατικῶν νημάτων, εἶναι κάτω τῶν 7.000 μέτρων.

– Ἀστίλβωτα, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον.

δ) Ἐκ καρύων κοκκοφοίνικος μὲ τρεῖς ἢ περισσοτέρους κλώνους.

ε) Ἐξ ἄλλων φυτικῶν ἰνῶν, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον.

ζ) Ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου.

Τμῆμα XI

Β) Οἱ ἀνωτέρω κανόνες δὲν ἐφαρμόζονται:

α) Εἰς τὰ νήματα ἐξ ἐρίου, ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἱππείων τριχῶν (χαίτης καὶ οὐρᾶς ἱπποειδῶν καὶ οὐρᾶς βοοειδῶν – crin) καὶ εἰς τὰ νήματα ἐκ χάρτου μὴ ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου.

β) Εἰς τὰς συνθετικὰς καὶ τεχνητὰς ὑφαντικὰς ἴνας ὑπὸ μορφὴν δεσμῶν (câbles) διὰ τὴν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν ἰνῶν ἢ ἀκόμη ὑπὸ μορφὴν πολυκλώστων ἰνῶν (multifilaments) ἄνευ συστροφῆς ἢ μὲ συστροφὴν κατωτέραν τῶν 5 στροφῶν κατὰ μέτρον.

γ) Εἰς τὰς τρίχας ἁλιείας (μεσσινέζας), εἰς τὰς ἀπομιμήσεις χειρουργικῶν ραμμάτων (catgut) ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν καὶ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν καὶ εἰς τὰ μονόϊνα νήματα τοῦ Κεφαλαίου 51.

δ) Εἰς τὰ ἐκ μετάλλου νήματα, τὰ συνδεδυασμένα μετὰ τοιούτων ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (filés métalliques), περιλαμβανομένων τῶν νημάτων τῶν περιελιγμένων διὰ μεταλλικοῦ νήματος (guipés), ὡς καὶ τῶν ἐπιμεταλλωμένων ὑφαντικῶν νημάτων τῆς κλάσεως 52.01. Τὰ ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου ὑφαντικὰ νήματα διέπονται ὑπὸ τῆς ἀνωτέρω παραγράφου Α/ζ.

ε) Εἰς τὰ ἐκ σενίλλης νήματα καὶ τὰ νήματα, τὰ περιελιγμένα δι' ἑτέρου νήματος τῆς κλάσεως 58.07.

4. Α) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν προβλεπομένων εἰς τὴν ἀμέσως κατωτέρω παράγραφον Β ἐξαιρέσεων, θεωροῦνται εἰς τὰ Κεφάλαια 50, 51, 53, 54, 55 καὶ 56 ὡς «συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν» τὰ νήματα, τὰ διατιθέμενα:

α) Ἐπὶ καρτελλῶν, πηνίων (μπομπινῶν), σωλήνων καὶ παρομοίων ὑποστηριγμάτων ἢ εἰς μικρὰ ἢ μεγάλα κουβάρια, βάρους κατὰ μονάδα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑποστηριγμάτων, οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν :
- 200 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ λίνου καὶ ραμί.
- 85 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.
- 125 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.

β) Εἰς μεγάλας ἢ μικρὰς κούκλας, βάρους κατ' ἀνώτατον ὅριον:
- 85 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.
- 125 γραμμαρίων διὰ τὰ ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.

γ) Εἰς κούκλας ὑποδιηρημένας εἰς μικροτέρας τοιαύτας τῇ βοηθείᾳ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων διαχωριστικῶν νημάτων, ἅτινα τὰς καθιστοῦν ἀνεξαρτήτους ἀλλήλων, ἐφ' ὅσον αἱ μικρότεραι αὗται κοῦκλαι παρουσιάζονται ὁμοιοβαρεῖς καὶ τὸ βάρος τούτων δὲν ὑπερβαίνει τά:
- 85 γραμμάρια διὰ τὰ ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν.
- 125 γραμμάρια διὰ τὰ ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.

Β) Οἱ ἀνωτέρω κανόνες δὲν ἐφαρμόζονται διά:

α) Τὰ μονόκλωνα νήματα ἐκ πάσης ὑφαντικῆς ὕλης, ἐξαιρέσει:
- Τῶν ἀλευκάστων μονοκλώνων νημάτων ἐξ ἐρίου καὶ ἐκ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος.
- Τῶν μονοκλώνων νημάτων ἐξ ἐρίου καὶ ἐκ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος, λελευκασμένων, βεβαμμένων ἢ τυπωτῶν, μήκους μικροτέρου τῶν 2.000 μέτρων κατὰ χιλιόγραμμον.

β) Τὰ ἀλεύκαστα νήματα, δίκλωνα ἢ πολύκλωνα:
- Ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης, ὑφ' οἱανδήποτε μορφὴν καὶ ἂν εἰσάγωνται.
- Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν εἰς κούκλας, (ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος).

γ) Τὰ δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα, λελευκασμένα, βεβαμμένα ἢ τυπωτά, ἐκ μετάξης, γναφάλων ἢ γναφαλιδίων μετάξης, μήκους 75.000 μέτρων καὶ ἄνω κατὰ χιλιόγραμμον, μετρούμενα ὡς ἐστριμμένα.

δ) Τὰ μονόκλωνα, δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα ἐκ πάσης ὑφαντικῆς ὕλης, τὰ εἰσαγόμενα:
- εἰς κούκλας, μὲ σταυροειδῆ τύλιξιν τοῦ νήματος.
- ἐπὶ ὑποστηριγμάτων ἢ ἄλλων εἰδῶν συσκευασίας ὑποδηλούντων τὴν χρησιμοποίησιν των εἰς τὴν κλωστοϋφαντουργίαν (π.χ. ἐπὶ σωλήνων στριπτηρίων, κυλίνδρων, πηνίων κωνικῶν ἢ κώνων ἢ εἰσαγόμενα εἰς βόμβυκας (cocons) δι' ἱστοὺς κεντήματος).

Γ) Τὰ ὁριζόμενα ἀνωτέρω διὰ τὰ νήματα ἐκ λίνου καὶ ραμὶ ἰσχύουν ὡσαύτως καὶ διὰ τὴν κάνναβιν.

5.– Θεωροῦνται ὡς:

α) Ὑφάσματα «ὑφάνσεως γάζης», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 55.07, τὰ ὑφάσματα τῶν ὁποίων ὁ στήμων ἀποτελεῖται, ἐπὶ ὁλοκλήρου ἢ μέρους τῆς ἐπιφανείας, ἐκ σταθερῶν νημάτων (εὐθέων νημάτων) καὶ ἐκ κινητῶν νημάτων (νημάτων στροφῆς), τῶν τελευταίων τούτων στρεφομένων περὶ τὰ σταθερὰ νήματα κατὰ ἡμίσειαν ἢ ὁλόκληρον στροφὴν ἢ καὶ περισσοτέρας τῆς μιᾶς στροφάς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ σχηματίζηται βρόχος δεσμεύων τὴν κρόκην.

β) «Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων» (δικτυωτὰ) ἁπλῆς κατασκευῆς κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 58.08, τὰ παρουσιάζοντα ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς ἐπιφανείας των ὁμοιόμορφον σειρὰν κανονικῶν βρόχων τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ μεγέθους, ἄνευ οὐδενὸς σχεδίου ἢ πληρώσεως τοῦ κενοῦ τῶν βρόχων. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ κριτηρίου τούτου δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ μικραὶ ὀπαί, αἱ ὁποῖαι διαφαίνονται εἰς τὰ σημεῖα τῶν δεσμῶν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν βρόχων.

6.– Ὡς εἴδη «ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν» (confectionnés), θεωροῦνται εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα:

α) Τὰ εἴδη τὰ κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου.

β) Τὰ εἴδη τὰ ἀπ' εὐθείας διὰ τῆς ὑφάνσεως τελειωμένα καὶ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν ἢ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσι κατόπιν προηγουμένου διαχωρισμοῦ δι' ἁπλῆς κοπῆς, ἄνευ ραφῆς ἢ ἄλλης τινὸς συμπληρωματικῆς ἐργασίας ,ὡς π.χ. ὡρισμένα μάκτρα (ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, κ.λ.π.), προσόψια, τραπεζομάνδηλα, μανδήλια λαιμοῦ (foulards-carrés) καὶ καλύμματα (couvertures).

γ) Τὰ εἴδη τῶν ὁποίων αἱ παρυφαὶ ἔχουσιν εἴτε στριφωθῆ, εἴτε ἀναδιπλωθῆ καθ' οἱονδήποτε τρόπον (ἐξαιρέσει τῶν ὑφασμάτων εἰς τεμάχια τῶν ὁποίων αἱ παρυφαί, ἐστερημέναι οὔγιας, συνεκρατήθησαν ἁπλῶς), εἴτε ἔχουσι συγκρατηθῆ διὰ κροσσῶν ἡνωμένων διὰ κόμβων καὶ ἐσχηματισμένων ἐκ νημάτων τοῦ ἰδίου ὑφάσματος ἢ ἐκ προσθέτων νημάτων.

δ) Τὰ εἴδη τὰ κεκομμένα εἰς παντὸς εἴδους σχήματα, ἅτινα ἀπετέλεσαν ἀντικείμενον ἐργασίας ἀφαιρέσεως κλωστῶν (ξέφτισμα).

ε) Τὰ εἴδη τὰ ἡνωμένα διὰ ραφῆς, συγκολλήσεως ἢ ἄλλως (ἐξαιρέσει τῶν τεμαχίων τοῦ ἰδίου ὑφάσματος, τῶν ἡνωμένων εἰς τὰ ἄκρα εἰς τρόπον ὥστε νὰ σχηματίζουν ἓν τεμάχιον μεγαλυτέρου μήκους ὡς ἐπίσης καὶ τῶν τεμαχίων τῶν ἀποτελουμένων ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων ὑφασμάτων, ὑπερκειμένων ἀλλήλοις καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν καὶ ἡνωμένων οὕτω μεταξύ των, ἔστω καὶ μὲ παρεμβολὴν βαμβακοστιβάδος).

7.– Πλὴν ἀντιθέτων ὁρισμῶν, προκυπτόντων ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ κειμένου τῶν κλάσεων, δὲν ὑπάγονται εἰς τὰ Κεφάλαια 50 ἕως 57 ἢ εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἕως 60 τὰ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν εἴδη κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 6. Δὲν ὑπάγονται εἰς τὰ Κεφάλαια 50 ἕως 57 τὰ εἴδη τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 58 ἢ 59.

Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις: (Ληφθεῖσαι ἐκ τοῦ ΚΕΔ).

1.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῆς κατωτέρω ὑπ' ἀριθ. 2 συμπληρωματικῆς σημειώσεως, ἡ κατάταξις τῶν εἰδῶν τῶν περιεχόντων δύο ἢ περισσοτέρας ὑφαντικὰς ὕλας δέον νὰ ἐνεργῆται, περιπτώσεως συντρεχούσης, ἐντὸς τῶν κλάσεων τῶν Κεφαλαίων 58 μέχρι 63, συμφώνως πρὸς τὰ κατωτέρω ὁριζόμενα:

α) Τὰ προϊόντα, τὰ περιέχοντα τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὸ Κεφάλαιον 50 ὑφαντικὰς ἴνας (μέταξαν, γνάφαλα, γναφαλίδια μετάξης) κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 10 % ἐν συνόλῳ, κατατάσσονται ὡς μέταξα, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης καὶ δὴ εἰς τὸ ἐδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης.

β) Τὰ ἕτερα προϊόντα κατατάσσονται ὡς εἴδη τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης.

γ) Αἱ διατάξεις τῆς Σημειώσεως 2Β τοῦ Παρόντος Τμήματος τυγχάνουν ὡσαύτως ἐφαρμογῆς.

2.–α) Διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 58.01 μέχρι καὶ 58.05, ἅτινα περιλαμβάνουν ὑπόθεμα (ἢ πυθμένα) καὶ μίαν τῶν ἐπιφανειῶν βελουδωτὴν (veloutée), φλοκωτὴν (bouclée) ἢ μετὰ νημάτων σχηματιζόντων σχέδια δὲν ὑπολογίζεται τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ὑπόθεμα (ἢ πυθμήν).

β) Διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 58.07 ἅτινα περιλαμβάνουν ἐλάσματα, πυρῆνα (âme-ψυχὴν) ἢ παραγεμίσματα, ταῦτα (ἐλάσματα, πυρῆν ἢ παραγεμίσματα) δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν.

γ) Διὰ τὰ κεντήματα τῆς κλασ. 58.10 λαμβάνεται μόνον ὑπ' ὄψιν τὸ ὑπόθεμα. Ἐν τούτοις, διὰ τὰ χημικά, ἀστήρικτα καὶ τὰ ἄνευ καταφανοῦς ὑποθέματος κεντήματα ἡ δασμολογικὴ κατάταξις ἐνεργεῖται λαμβανομένων ἀποκλειστικῶς ὑπ' ὄψιν τῶν νημάτων κεντήματος.

δ) Διὰ τὰ εἴδη τῶν Κεφαλαίων 59 μέχρι 63, τὰ συγκείμενα ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων ὑφασμάτων, πιλημάτων, ταινιοπλεγμάτων, κ.λ.π., ἐκ διαφόρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, συνδεδυασμένα ἢ μὴ μετὰ μερῶν ἀποτελούντων ἐξαρτήματα ἢ παρακολουθήματα (φόδραι, ἐνισχύσεις, περιλαίμια, μανικέτια, ρεβέρ, κορδέλλαι καὶ ἕτερα ἐξαρτήματα ἢ παρακολουθήματα, ἔστω καὶ διακοσμητικά), προκειμένου νὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ προαναφερθεὶς κανὼν δασμολογικῆς κατατάξεως, θὰ ληφθῇ μόνον ὑπ' ὄψιν τὸ μέρος ὅπερ προσδίδει εἰς τὸ εἶδος τὸν οὐσιώδη χαρακτῆρα κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ Γενικοῦ Κανόνος 3 διὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Δασμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50

ΜΕΤΑΞΑ, ΓΝΑΦΑΛΑ ΚΑΙ ΓΝΑΦΑΛΙΔΙΑ ΜΕΤΑΞΗΣ

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.01	**Βόμβυκες (κουκούλια) μεταξοσκωλήκων κατάλληλα δι' ἀναπηνισμὸν**	II	2	1	ἀτελ.	—	ἀξίαν	0,3 %	0,5 %
50.02	**Μέταξα ἀκατέργαστος, μὴ ἐστριμμένη (non moulinée)**	II	—	—	120	—	χ/μον	(α)	(α)
50.03	**Ἀπορρίμματα μετάξης (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ ἐπιδεκτικῶν ἀναπηνισμοῦ κουκουλίων καὶ τῶν ἰνῶν τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν). Γνάφαλα, γναφαλίδια καὶ ἀποκτενίδια (blousses) μετάξης:**								
	Α. Βόμβυκες ἀκατάλληλοι δι' ἀναπηνισμὸν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.
	Β. Λοιπὰ	II	—	—	35 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
50.04	**Νήματα ἐκ μετάξης, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Φυσικῆς χροιᾶς:								
	1. Ἀμιγῆ	II	—	—	360	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Σύμμικτα	II	—	—	300	—	»	(α)	(α)
	Β. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα:								
	1. Ἀμιγῆ	II	—	—	420	—	»	(α)	(α)
	2. Σύμμικτα	II	—	—	360	—	»	(α)	(α)
50.05	**Νήματα ἐκ γναφάλων μετάξης, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν**	II	—	—	40 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI

Κλάσις 50.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.06	**Νήματα ἐξ ἀπορριμμάτων γναφάλων μετάξης (γναφαλιδίων), μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν.**	II	—	—	40 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
50.07	**Νήματα ἐκ μετάξης, γναφάλων καὶ γναφαλιδίων μετάξης, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Νήματα ἐκ μετάξης:								
	1. Φυσικῆς χροιᾶς:								
	α) 'Αμιγῆ	II	—	—	360	—	χ/μον	(α)	(α)
	β) Σύμμικτα	II	—	—	300	—	»	(α)	(α)
	2. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα:								
	α) 'Αμιγῆ	II	—	—	420	—	»	(α)	(α)
	β) Σύμμικτα	II	—	—	360	—	»	(α)	(α)
	Β. Νήματα ἐκ γναφάλων ἢ γναφαλιδίων μετάξης	II	—	—	40 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
50.08	**Μεταξότριχες ἁλιείας (μεσσινέζαι), ῥάμματα χειρουργικὰ ἐκ μετάξης κατ' ἀπομίμησιν τῶν ἐξ ἐντέρων τοιούτων:**								
	Α. Μεταξότριχες ἁλιείας	II	7	3,5	25 %	—	»	21 %	15,7 %
	Β. Ῥάμματα χειρουργικὰ	II	7	3,5	15 %	—	»	13 %	10,2 %
50.09	**'Υφάσματα ἐκ μετάξης ἢ ἐκ γναφάλων μετάξης:**								
	Α. 'Υφάσματα κρὲπ	II	17	12	35 %	35 %	»	30,8 %	25,2 %
	Β. 'Υφάσματα pongées, habutaï, honan, shantung, corah καὶ παρόμοια ὑφάσματα τῆς Ἄπω 'Ανατολῆς, ἐξ ἀμιγοῦς μετάξης (μὴ συμμίκτου μετὰ γναφάλων μετάξης ἢ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν) μετ' ἐνισχύσεως ἐκ πλέγματος, ὠμὰ ἢ ἁπλῶς πλυμένα..	II	16	8	35 %	35 %	»	30,3 %	23,6 %
	Γ. Ἕτερα:								
	1. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah καὶ παρόμοια ὑφάσματα τῆς Ἄπω 'Ανατολῆς, ἐξ ἀμιγοῦς μετάξης (μὴ συμμίκτου μετὰ γναφάλων μετάξης ἢ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν)	II	17	14	35 %	35 %	»	31 %	25,9 %
	2. Λοιπά:								
	α) 'Εκ μετάξης οὐχὶ ὠμῆς (ἀποκομμιωμένης ἢ καθ' οἱονδήποτε τρόπον ἐπεξειργασμένης) λελευκασμένα ἢ τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει:								
	I. Βάρους 45 γραμμ. καὶ κάτω κατὰ τετραγ. μέτρον:								
	αα) 'Αμιγῆ	II	17	13	900 (β)	648 (β)	χ/μον	579	490
	ββ) Σύμμικτα	II	17	13	35 %	35 %	ἀξίαν	30,8 %	25,5 %
	II. Βάρους ἄνω τῶν 45 γραμμ. κατὰ τετραγ. μέτρον:								
	αα) 'Αμιγῆ	II	17	13	780 (β)	516 (β)	χ/μον	447	361
	ββ) Σύμμικτα	II	17	13	540 (β)	348 (β)	»	295	229
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω δασμολογικῶν διακρίσεων Γ2αΙαα, Γ2αΙΙαα καὶ Γ2αΙΙββ ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, δσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	13	35 %	35 %	ἀξίαν	30,8 %	25,5 %
	β) Ἕτερα	II	17	13	35 %	35 %	»	30,8 %	25,5 %
50.10	**'Υφάσματα ἐξ ἀπορριμμάτων γναφάλων μετάξης (γναφαλιδίων)**	II	17	8,5	35 %	35 %	»	30,4 %	23,8 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-7	1-11-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 50								
	Σημείωσις α' : Ἶνες, νήματα καὶ ὑφάσματα ἐξ οἱασδήποτε ὑφαντικῆς ὕλης, περιέχοντα μέταξαν, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, κατατάσσονται συμφώνως τῇ σημειώσει 2Αα τοῦ Τμήματος XI, εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον 50 καὶ εἰς τὴν κλάσιν τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης τοῦ Κεφαλαίου τούτου, θεωροῦνται δὲ ὡς ἀμιγῆ τὰ περιέχοντα μέταξαν, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης εἰς βάρος ἄνω τοῦ 40 ο/ο καὶ ὡς σύμμικτα τὰ περιέχοντα τὰς ὕλας ταύτας εἰς βάρος 40 ο/ο καὶ κάτω.								
	Σημείωσις β' : Τὰ ἐν τῇ σημειώσει α' ὁριζόμενα ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ παντὸς εἴδους περιέχοντος μέταξαν, γνάφαλα ἢ γναφαλίδια μετάξης εἰς οἱανδήποτε κλάσιν τοῦ δασμολογίου κατονομαζομένου.								
	Σημείωσις γ' : Ὅπου ἐν τῷ δασμολογίῳ ἀναγράφεται ὁ ὅρος «μέταξα» νοεῖται περιλαμβάνων καὶ τὰ γνάφαλα καὶ τὰ γναφαλίδια μετάξης, ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίσταται εἰδικὴ δι' αὐτὰ κατονομασία.								

Τμῆμα XI **Κλάσις 51.0**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 51

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τοῦ ὅρου «συνθετικαὶ καὶ τεχνηταὶ ὑφαντικαὶ ἶνες», εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου ἔνθα χρησιμοποιεῖται οὗτος, νοοῦνται αἱ ἶνες (fibres) ἢ τὰ νημάτια (filaments) ἐκ πολυμερῶν ὀργανικῶν ὑλῶν, τὰ ἐπιτυγχανόμενα βιομηχανικῶς:

α) Διὰ πολυμερισμοῦ ἢ συμπυκνώσεως μονομερῶν ὀργανικῶν ὑλῶν, ὡς πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουραιθανῶν καὶ πολυβινυλικῶν παραγώγων.

β) Διὰ χημικοῦ μετασχηματισμοῦ φυσικῶν πολυμερῶν ὀργανικῶν ὑλῶν (κυτταρίνη, καζεΐνη, πρωτεΐναι, διάφορα εἴδη φυκῶν (algues), κ.λ.π.), ὡς αἱ τεχνηταὶ ὑφαντικαὶ ἶνες βισκόζης, ὀξεικῆς κυτταρίνης, χαλκαμμωνίας καὶ αἱ ἶνες ἐξ ἁλάτων ἀλγινικοῦ ὀξέος.

Θεωροῦνται ὡς «συνθετικαὶ» αἱ ἶνες ἢ τὰ νημάτια τὰ προσδιοριζόμενα ἐν τῷ ἐδαφίῳ (α) τῆς παρούσης Σημειώσεως καὶ ὡς «τεχνηταὶ» τὰ τοιαῦτα τὰ προσδιοριζόμενα ἐν τῷ ἐδαφίῳ (β) τῆς αὐτῆς Σημειώσεως.

2.– Ἡ κλάσις 51.01 δὲν περιλαμβάνει τὰς δέσμας συνεχῶν ἰνῶν (câbles), τὰς καταλλήλους διὰ τὴν κατασκευὴν συνθετικῶν ἢ τεχνιτῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν, αἵτινες (δέσμαι) ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 56.

3.– Δὲν θεωροῦνται ὡς «συνεχῆ νήματα», τὰ νήματα τὰ λεγόμενα «κεκομμένα», ἅτινα ἀποτελοῦνται ἐξ ἰνῶν, αἱ πλεῖσται τῶν ὁποίων ἐκόπησαν κατὰ τὴν διέλευσίν των μέσῳ καταλλήλων μηχανημάτων (Κεφ. 56).

4.– Τὰ μονόϊνα νήματα (monofils) ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς δὲν ὑπερβαίνει τὸ 1 χιλιοστόμετρον, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 51.01, ἐὰν τὸ βάρος των εἶναι κατώτερον τῶν 6,6 χιλιοστῶν τοῦ γραμμαρίου κατὰ μέτρον (60 deniers), ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει εἰς τὴν κλάσιν 51.02.

Τὰ μονόϊνα νήματα (monofils) ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 1 χιλιοστομέτρου, ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 39.

Αἱ λωρίδες (lames) καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον) ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 51.02, ἐὰν τὸ πλάτος των δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5 χιλιοστόμετρα, ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει εἰς τὸ Κεφάλαιον 39.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.01	**Νήματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	A. Νήματα ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	—	—	26 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	B. Νήματα ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Μέχρι καὶ 150 ντενιὲ	II	—	—	30	24,4	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἄνω τῶν 150 ντενιὲ	II	—	—	24	20,2	»	(α)	(α)
	Σημείωσις α': Νήματα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἄνω τῶν 70)3 ντενιέ, εἰσαγόμενα ὑπὸ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δικτύων ἁλιείας διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς τοιούτων δικτύων, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 5 ο/ο. Οἱ ὅροι τῆς παραδόσεως καὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν νημάτων τούτων διὰ τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν καθορίζονται διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας	II	—	—	5 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις β': Ὑπὸ τὴν ἐν τῇ ἀνωτέρω Σημειώσει α' διαγραφομένην διαδικασίαν ὑποβάλλονται εἰς τὸν αὐτὸν δασμὸν κατ' ἀξίαν 5 ο/ο καὶ τὰ μονόϊνα συνθετικὰ νήματα, πάχους ἀνωτέρου τοῦ 0,60 τοῦ χιλιοστομέτρου τῶν κλάσεων 51.01 καὶ 51.02, ὡς καὶ τὰ μονόϊνα συνθετικὰ νήματα πάχους ἀνωτέρου τοῦ ἑνὸς χιλιοστομέτρου τοῦ Κεφαλαίου 39, τὰ εἰσαγόμενα ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς τοιούτων ἐλαιοπάνων	II	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις γ': Νήματα πολύκλωνα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν εἰσαγόμενα ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ κατὰ τὴν ὑπὸ τὴν ἐν ἀνωτέρῳ Σημειώσει β' ἀναγραφομένην διαδικασίαν καὶ παραλαμβανόμενα ὑπὸ βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς τοιούτων ἐλαιοπάνων, ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν 5 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἔναντι τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν ἀναστελλομένου.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7 συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 51.01 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Σημειωσις δ' :Νήματα ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ἰνῶν ἄνω τοῦ 70/3 ντενιέ, εἰσαγόμενα ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς δικτύων καταλλήλων διὰ τὴν συλλογὴν τοῦ ἐλαιοκάρπου πρὸς κατασκευὴν τοιούτων δικτύων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν 3 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἐναντι τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν ἀναστελλομένου.								
	Τὰ ἐν τῇ Σημειώσει ταύτῃ ὁριζόμενα ἐφαρμόζονται καὶ προκειμένου περὶ μονοκλώνων νημάτων ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ἰνῶν συνεχῶν, τίτλου ἀνωτέρου τῶν 100 ντενιέ, εἰσαγομένων ὑπὸ τοὺς ὅρους, τὰς προϋποθέσεις καὶ τὴν διαδικασίαν τῆς Σημειώσεως ταύτης.								
	Σημειωσις ε' :Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τῶν νημάτων ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν τίτλου ἀνωτέρου τῶν 1.000 ντενιέ, τῶν δασμ. κλάσεων 51.01A καὶ 51.01B2 ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς ποσοστὸν 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον αἱ ἐν λόγῳ πρῶται ὕλαι δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ἐλαστικῶν εἰδῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ὑπ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν διὰ τὴν παραγωγὴν ἐλαστικῶν σωλήνων τῆς δασμ. κλάσεως 40.09.								
	Σημειωσις ζ' :Οἱ διὰ τῶν ἀνωτέρω Σημειώσεων γ,δ καὶ ε ὁριζόμενοι δασμοί, ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας τῶν 'Αθηνῶν.								
51.02	**Νήματα μονόϊνα (monofils), λωρίδες (lames) καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (τεχνητὸν ἄχυρον), ὡς καὶ ἀπομιμήσεις ραμμάτων χειρουργικῶν (catgut), ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν :**								
	Α. Ράμματα χειρουργικὰ κατ' ἀπομίμησιν τῶν ἐξ ἐντέρων τοιούτων	II	—	—	15 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (νήματα μονόϊνα-monofils-λωρίδες καὶ παρόμοιαι μορφαὶ - τεχνητὸν ἄχυρον) :								
	1. 'Εκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	—	—	26 %	—	»	(α)	(α)
	2. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν.....	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
51.03	**Νήματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**								
	Α. Νήματα ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	—	—	26 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Νήματα ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. Μονόϊνα (monofils)	II	—	—	40 %	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα :								
	α) Μέχρι καὶ 150 ντενιὲ.....	II	—	—	30	24,4	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἄνω τῶν 150 ντενιὲ	II	—	—	24	20,2	»	(α)	(α)
51.04	**Ὑφάσματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑφασμάτων ἐκ μονοΐνων νημάτων ἢ ἐκ λωρίδων τῶν κλάσεων 51.01 ἢ 51.02) :**								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 51.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.04	A. Ὑφάσματα ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	13	60 %	--	ἀξίαν	52,2 %	40,5 %
	B. Ὑφάσματα ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. Ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν τῆς κλάσεως 51.01, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	α) Ἀμιγῆ, κατεσκευασμένα ὁλοσχερῶς ἐκ βεβαμμένων ἰνῶν, διαφόρων χρωμάτων πλάτους 55-75 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, προοριζόμενα ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν κατασκευὴν γραβατῶν	II	--	--	80 %	55 %	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	II	--	--	80 %	60 %	»	(α)	(α)
	2. Ἐκ μονοΐνων νημάτων ἢ λωρίδων τῆς κλάσεως 51.02, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	--	--	80 %	60 %	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 52.01 Τμῆμα XI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 52

ΝΗΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (FILES MÉTALLIQUES)

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. κατάστως ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.01	**Νήματα ἐκ μετάλλου συνδεδυασμένα μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (Filés métalliques), περιλαμβανομένων τῶν ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν νημάτων τῶν περιελιγμένων διὰ νήματος ἐκ μετάλλου (guipés de metal), ὡς καὶ τῶν ἐπιμεταλλωμένων ὑφαντικῶν νημάτων (métallisés).**	II	10	7	35 %	—	ἀξίαν	29,5 %	22,7 %
52.02	**Ὑφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ μετάλλου, ὑφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ μετάλλου συνδεδυασμένων μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ὡς καὶ ὑφάσματα ἐξ ὑφαντικῶν νημάτων ἐπιμεταλλωμένων τῆς κλάσεως 52.01, δι' ἐνδύματα, δι' ἐπιπλώσεις καὶ διὰ παρομοίας χρήσεις .....**	II	17	8,5	60 %	—	»	50,4 %	37,8 %
	Σημείωσις : Ὡς σύμμικτα ὑφάσματα τῆς ἀνωτέρω κλάσεως νοοῦνται τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.								

Τμῆμα XI

Κλάσις 53.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 53

ΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ

Σημείωσις:

Ὑπὸ τὸ ὄνομα «τρίχες ἐκλεκτῆς ποιότητος» νοοῦνται αἱ τρίχες ἀλπακᾶ, λάμας, παναμαϊκῆς λάμας (vigogne), βουβάλου τοῦ Θιβὲτ (yack), καμήλου (ὁ χνοῦς της), αἰγὸς μοχὲρ (mohair), αἰγὸς Θιβέτ, αἰγὸς Κασμὶρ καὶ παρομοίων (ἐξαιρουμένων τῶν κοινῶν αἰγῶν), τοῦ κονίκλου (συμπεριλαμβανομένου τοῦ κονίκλου Ἀγκύρας – angora), τοῦ λαγωοῦ, τοῦ κάστορος, τῆς θαλασσίας ἐνιδρύδος (ragondin) καὶ τοῦ μοσχόμυος (μοσχοποντικοῦ – rat musqué).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.01	**Ἔρια προβάτων εἰς μάζας:**								
	A. Ἄπλυτα ἢ πλυμένα, ἀλλ' οὐχὶ βεβαμμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	–	(α)	(α)
	B. Βεβαμμένα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,4 %	1,7 %
53.02	**Τρίχες ἐκλεκτῆς ποιότητος ἢ χονδροειδεῖς, εἰς μάζας:**								
	A. Χονδροειδεῖς (grossiers), παρεσκευασμέναι (πλυμέναι, βεβαμμέναι, κλπ.) καὶ βοστρυχωμέναι (frisés):								
	1. Πλυμέναι	I	3	1,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Βεβαμμέναι:								
	α) Λαγωῶν καὶ κονίκλων	II	3	1,5	1,6 %	1,6% (β)	»	1,7 %	(α)
	β) Ἑτέρων ζώων	II	3	1,5	1,5 %	—	»	1,5 %	(α)
	B. Λοιπαί:								
	1. Ἄπλυται ἢ πλυμέναι, ἀλλ' οὐχὶ βεβαμμέναι	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Βεβαμμέναι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	1,6 %	1,6% (β)	ἀξίαν	1,3 %	0,9 %
53.03	**Ἀπορρίμματα ἐρίου ἢ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μή), ἐξαιρέσει τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν (effilochés):**								
	A. Ἀκατέργαστα, λελευκασμένα, μὴ βεβαμμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	B. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
53.04	**Ἔρια καὶ τρίχες (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μὴ) προερχόμενα ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν (effilochés):**								
	A. Ἀκατέργαστα, λελευκασμένα, μὴ βεβαμμένα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	B. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
53.05	**Ἔρια καὶ τρίχες (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μὴ) λαναρισμένα (cardés) ἢ κτενισμένα (peignés):**								
	A. Μὴ βεβαμμένα:								
	1. Ἀμιγῆ	II	3	3	1	0,5	χ/μον	0,9	1,4
	2. Σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 3 καὶ 4 ἀναφερομένων	II	3	3	1,8	1,2	»	1,6	2
	3. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν:								
	α) Μέχρι 3 ντενιὲ	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2 %	8 %
	β) Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	3	3	1 %	—	»	1,4 %	2 %
	4. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν:								
	α) Μέχρι 3 ντενιὲ	II	3	3	12 %	—	»	10,2 %	8 %
	β) Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	3	3	0,5 %	—	»	1 %	1,6 %
	B. Βεβαμμένα:								
	1. Λαγωῶν καὶ κονίκλων:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Nº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Εἰς συμβατικὸν δασμὸν ὑπόκεινται μόνον αἱ τρίχες ἐκ λαγωῶν καὶ κονίκλων.

Κλάσις 53.05 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χορτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.05	Β.1. α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2%	8 %
	β) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον α' ἀναφερομένων	II	3	3	2,1 %	1,4 %	»	1,7 %	2,1 %
	2. Λοιπῶν ζώων (προβάτων, κλπ.) :								
	α) Ἀμιγῆ	II	3	3	1,2	—	χ/μον	1,7	2,4
	β) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :								
	I. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	3	3	12 %	—	ἀξίαν	10,2 %	8 %
	II. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	3	3	1,2	—	χ/μον	1,3	1,4
	γ) Σύμμικτα μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν (βάμβακος, κλπ.)	II	3	3	3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
53.06	**Νήματα ἐξ ἐρίου λαναρισμένου (cardée), μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**								
	Α. Περιέχοντα κατ' ἀναλογίαν 85 % τουλάχιστον κατὰ βάρος ἔριον ἢ ἔριον καὶ τρίχας ἐκλεκτῆς ποιότητος	II	5	5	12 %	12 %	»	10,6 %	8,9 %
	Β. Λοιπὰ	II	10	8	12 %	12 %	»	11,2 %	10,2 %
	Σημείωσις : Νήματα τῶν κάτωθι περιπτώσεων τῆς κλάσεως ταύτης ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἔναντι ἑκάστης ἀναγραφόμενον δασμὸν κατ' εἶδος, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ ὁριζόμενοι ὡς ἄνω δασμοὶ κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτεροι τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν :									
	α) Ἐκ τῆς κλ. 53.06Α, νήματα μονόκλωνα ἢ δίκλωνα μήκους ἀνὰ χιλ/μον μέχρι καὶ 10.000 μέτρων, ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα	II	5	5	12	10,2	χ/μον	8,7	6,9
	β) Ὅμοια τοῖς προηγουμένοις, ἀλλὰ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	5	5	14,4	12,3	»	10,5	8,4
	γ) Ἐκ τῆς κλ. 53.06Β, νήματα σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή, μονόκλωνα ἢ δίκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον ἄνω τῶν 10.000 μέχρι καὶ 30.000 μέτρων, ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα	II	10	8	18	14,3	»	13,4	12,4
	δ) Ὅμοια τοῖς προηγουμένοις, ἀλλὰ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	10	8	21,6	17,1	»	15,8	14,3
53.07	**Νήματα ἐξ ἐρίου κτενισμένου (peignée), μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**								
	Α. Περιέχοντα κατ' ἀναλογίαν 85 % τοὐλάχιστον κατὰ βάρος ἔριον ἢ ἔριον καὶ τρίχας ἐκλεκτῆς ποιότητος	II	5	5	12 %	12 %	ἀξίαν	10,6 %	8,9 %
	Β. Λοιπὰ	II	10	10	12 %	12 %	»	11,6 %	11,1 %
	Σημείωσις : Νήματα τῶν κάτωθι περιπτώσεων τῆς κλάσεως ταύτης, ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἔναντι ἑκάστης ἀναγραφόμενον δασμὸν κατ' εἶδος ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ ὁριζόμενοι ὡς ἄνω δασμοὶ κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτεροι τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν :									
	α) Ἐκ τῆς κλ. 53.07Α, νήματα μονόκλωνα ἢ δίκλωνα μήκους ἀνὰ χιλ/μον ἄνω τῶν 30.000 μέτρων, ἀλεύκαστα ἢ λελευκασμένα	II	5	5	19,2	15,6	χ/μον	13,9	11,8
	β) Ὅμοια τοῖς προηγουμένοις, ἀλλὰ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	5	5	23	18,7	»	16,8	14,4
	γ) Ἐκ τῆς κλ. 53.07Β, νήματα σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή, μήκους ἀνὰ χιλ/μον ἄνω τῶν 10.000 μέχρι καὶ 30.000 μέτρων, βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	10	10	21,6	17,1	»	16,8	16,5

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XI **Κλάσις 53.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.08	**Νήματα ἐκ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος, λαναρισμένων ἢ κτενισμένων, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν**	II	5	4	12 %	12 %	ἀξίαν	10,4 %	8,5 %
53.09	**Νήματα ἐκ τριχῶν χονδροειδῶν, ἐξ ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν ταύταις, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν**	II	9	4,5	12 %	—	»	10,8 %	8,9 %
53.10	**Νήματα ἐξ ἐρίου, ἐκ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος καὶ μή), ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν ταύταις, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν**	II	11	11	12 %	12 %(α)	»	11,8 %	11 %
	Σημείωσις: Νήματα τῶν κάτωθι περιπτώσεων τῆς κλάσεως ταύτης ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἔναντι ἑκάστης ἀναγραφόμενον δασμὸν κατ' εἶδος, δσάκις οἱ δι' αὐτὰ ὁριζόμενοι ὡς ἄνω δασμοὶ κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτεροι τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν:								
	α) Νήματα ἐξ ἐρίου ἢ ἐκ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος) πολύκλωνα ἀδιακρίτως μήκους, βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἑπομένων	II	11	11	47,5	39,6	χ/μον	35,2	29,9
	β) Ὅμοια τοῖς προηγουμένοις, ἀλλὰ σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	11	11	59,4	49,5	»	43,1	35,4
53.11	**Ὑφάσματα ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος:**								
	A. Περιέχοντα κατ' ἀναλογίαν 85 % τοὐλάχιστον κατὰ βάρος ὑφαντικὰς ὕλας ἐκ τῶν ἀνωτέρω	II	13	13	40 %	40 %	ἀξίαν	34,6 %	28,1 %
	B. Ἕτερα:								
	1. Ὑφάσματα περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς ποσοστὸν κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 15 % μέχρι καὶ 20 %	II	18	18	40 %	40 %	»	35,6 %	30,3 %
	2. Ὑφάσματα περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης) εἰς ποσοστὸν κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 20 % (σύμμικτα):								
	α) Ἕτερα τῶν εἰς τὰς ἑπομένας διακρίσεις β καὶ γ ἀναφερομένων, σύμμικτα:								
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	18	50 %	—	»	43,6 %	35,9 %
	II. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	18	18	60 %	60 %	»	51,6 %	41,5 %
	III. Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	18	18	40 %	40 %	»	35,6 %	30,3 %
	β) Ὅμοια τῶν τῆς προηγουμένης διακρίσεως α', φέροντα καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν, κατὰ πυκνὰ ἢ ἀραιὰ διαστήματα, κεντήματα σχηματισθέντα διὰ μηχανῆς ἢ καθ' οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον, μὴ εἰδικῶς κατονομαζόμενα (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 58.10 ἀναφερομένων), σύμμικτα:								
	I. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων ἢ μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	18	18	60 %	60% (β)	»	51,6 %	41,5 %
	II. Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	18	18	40 %	40 %	»	35,6 %	30,3 %
	γ) Ὑφάσματα διὰ καλύμματα τραπεζῶν ἢ διὰ κλινοσκεπάσματα ἢ ποδοκαλύμματα, ἕτερα τῶν εἰς τὰ Κεφάλαια 58 καὶ 59 ἀναφερομένων:								
	I. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἄνω τοῦ 20 %	II	18	18	60 %	60 %	»	51,6 %	41,5 %
	II. Ἕτερα	II	18	18	40 %	40 %	»	35,6 %	30,3 %

α) Μόνον τὰ νήματα ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν (ἐκλεκτῆς ποιότητος) ὑποβάλλονται καὶ εἰς συμβατικὸν δασμὸν ἐκ 12 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

β) Εἰς συμβατικὸν δασμὸν 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ὑπόκεινται μόνον τὰ σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή.

Κλάσις 53.11 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικός	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Β. 2. γ.) ΙΙ.								
53.11	**Σημείωσις: Ὑφάσματα τῶν κάτωθι περιπτώσεων τῆς κλάσεως ταύτης, ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἔναντι ἑκάστης ἀναγραφόμενον δασμὸν κατ' εἶδος, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ ὁριζόμενοι ὡς ἄνω δασμοὶ κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτεροι τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν:**								
	α) Ἐκ τῆς κλ. 53.11Α, ὑφάσματα βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμ.	ΙΙ	13	13	210	147	χ/μον	127,2	103,4
	β) Ὅμοια τοῖς προηγουμένοις, βάρους κατὰ τετραγων. μέτρον ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων	ΙΙ	13	13	144	84	»	73,7	61,3
	γ) Ἐκ τῆς κλ. 53.11Β2αΙΙ, ὑφάσματα σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶνῆ μή, βάρους κατὰ τετρ. μέτρον ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων ...	ΙΙ	18	18	157,5	110,3	»	96	78,8
	δ) Ἐκ τῆς κλ. 53.11Β2αΙΙΙ, ὑφάσματα σύμμικτα μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	ΙΙ	18	18	178,5	125	»	106	83
53.12	**Ὑφάσματα ἐκ χονδροειδῶν τριχῶν:**								
	Α. Εὐτελοῦς ἐργασίας, προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 59.17 ἀναφερομένων), ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	ΙΙ	16	8	16 %	8 %	ἀξίαν	8 %	(α)
	Β. Λοιπά, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	1. Ἀμιγῆ	ΙΙ	16	8	40 %	40 %	»	34,3 %	26,4 %
	2. Σύμμικτα:								
	α) Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	ΙΙ	16	8	50 %	—	»	42,3 %	32 %
	β) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	ΙΙ	16	8	60 %	60 %	»	50,3 %	37,6 %
	γ) Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	ΙΙ	16	8	40 %	40 %	»	34,3 %	26,4 %
53.13	**Ὑφάσματα ἐξ ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν ταύταις:**								
	Α. Εὐτελοῦς ἐργασίας, προοριζόμενα διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις (ἕτερα τῶν ἐν τῇ κλάσει 59.17 ἀναφερομένων), ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	ΙΙ	16	8	16 %	8 %	»	8 %	(α)
	Β. Λοιπά, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	1. Ἀμιγῆ	ΙΙ	16	8	40 %	40 %	»	34,3 %	26,4 %
	2. Σύμμικτα:								
	α) Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	ΙΙ	16	8	50 %	—	»	42,3 %	32 %
	β) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	ΙΙ	16	8	60 %	60 %	»	50,3 %	37,6 %
	γ) Μεθ' οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	ΙΙ	16	8	40 %	40 %	»	34,3 %	26,4 %

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 53

Ὅπου ἐν οἱᾳδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα, πλὴν ἀντιθέτων εἰδικῶν ὁρισμῶν, τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας (πλὴν μετάξης), εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 20 ο/ο.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XI

Κλάσις 54.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 54

ΛΙΝΟΝ ΚΑΙ ΡΑΜΙ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.01	**Λίνον, ἀκατέργαστον, μουσκευμένον, ἀποφλοιωμένον, κτενισμένον ἢ ἄλλως πως κατειργασμένον, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένον. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα λίνου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν προερχομένου λίνου— effilochés).**								
	Α. Λίνον ἀκατέργαστον (ὡς προέρχεται ἐκ τῆς ἐκριζώσεώς του μετὰ ἢ ἄνευ τῶν σπόρων αὐτοῦ ἢ μουσκευμένον ἐν ὕδατι)	S	—	—	ἀτελ.	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα	S	—	—	3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
54.02	**Ραμὶ ἀκατέργαστον, ἀποφλοιωμένον, ἀποκομμιωμένον, κτενισμένον ἢ ἄλλως πως κατειργασμένον, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένον. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα ραμὶ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν προερχομένου ραμὶ— effilochés).**								
	Α. Ραμὶ ἀκατέργαστον	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	(β)	(β)
	Β. Ἕτερα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,4 %	1,7 %
54.03	**Νήματα ἐκ λίνου ἢ ραμί, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Ἐκ λίνου, ἐστιλβωμένα (polis ou glacés):								
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	16	9	5 %	—	»	6,1 %	7 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	9	15 %	—	»	14,1 %	12,6 %
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	16	9	10 %	—	»	10,1 %	9 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	9	15 %	—	»	14,1 %	12,6 %
	3. Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	16	9	10 %	—	»	10,1 %	9 %
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	16	9	20 %	—	»	18,1 %	15,4 %
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ..	II	16	9	20 %	—	»	18,1 %	15,4 %
	Β. Ἕτερα:								
	1. Μονόκλωνα, μήκους ἀνὰ χιλ/μον:								
	α) Μέχρι καὶ 45.000 μέτρων:								
	I. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων .	II	10	6,5	5 %	—	»	5,6 %	6,5 %
	II. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων	II	10	6,5	10 %	—	»	9,6 %	8,7 %
	III. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	6,5	20 %	—	»	17,6 %	14,3 %
	β) Ἄνω τῶν 45.000 μέτρων:								
	I. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων .	II	6	5	5 %	—	»	5,1 %	5 %
	II. Λελευκασμένα ἢ βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω ὑποδιαιρέσει III ἀναφερομένων	II	6	5	10 %	—	»	9,1 %	7,9 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 54.03 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.03	B. 1. β) III. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	6	5	20 %	—	ἀξίαν	17,1 %	13,5 %
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα :								
	α) 'Αλεύκαστα ἢ λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω διακρίσει γ' ἀναφερομένων	II	10	7	15 %	—	»	13,5 %	11,5 %
	β) Βεβαμμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κατωτέρω διακρίσει γ' ἀναφερομένων	II	10	7	20 %	—	»	17,5 %	14,4 %
	γ) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	7	20 %	—	»	17,5 %	14,4 %
54.04	**Νήματα ἐκ λίνου ἢ ῥαμί, συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :**								
	A. 'Εκ λίνου ἐστιλβωμένα (polis ou glacés) :								
	1. 'Αλεύκαστα ἢ λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	10	20 %	—	»	18,3 %	15,8 %
	β) Ἕτερα	II	16	10	15 %	—	»	14,3 %	13 %
	2. Βεβαμμένα	II	16	10	20 %	—	»	18,3 %	15,8 %
	B. Λοιπὰ :								
	1. 'Αλεύκαστα ἢ λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	17	8,5	20 %	—	»	18,4 %	15,4 %
	β) Ἕτερα	II	17	8,5	15 %	—	»	14,4 %	12,6 %
	2. Βεβαμμένα	II	17	8,5	20 %	—	»	18,4 %	15,4 %
54.05	**'Υφάσματα ἐκ λίνου ἢ ῥαμί :**								
	A. Σύμμικτα (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Β περιλαμβανομένων) :								
	1. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων ἢ μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	21	16	50 %	—	»	44,2 %	35,7 %
	2. Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	21	16	35 %	35 %	»	32,2 %	27,3 %
	B. Λοιπὰ	II	21	16	35 %	35 %	»	32,2 %	27,3 %
	Σημείωσις : 'Υφάσματα ἐκ λίνου ἢ ραμὶ τῶν κάτωθι περιπτώσεων τοῦ παρόντος ἐδαφίου Β ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἐναντι ἑκάστης ἀναγραφόμενον δασμὸν κατ' εἶδος, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ ὁριζόμενος ὡς ἄνω δασμὸς κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτερος τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν :								
	α) 'Αλεύκαστα, ὁμαλῆς ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων, ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 νημάτων	II	21	16	20,4	4,6	χ/μον	5,5	5,9
	β) Ὅμοια τοῖς προηγουμένοις, ἄνω τῶν 12 μέχρι καὶ 26 νημάτων	II	21	16	36	22,8	»	20,4	16,8
	γ) Ὅμοια τῶν τῆς προηγουμένης περιπτώσεως α', ἀλλὰ λελευκασμένα, τυπωτὰ ἢ βεβαμμένα, περιέχοντα κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, ἀκέραιον ἀριθμὸν νημάτων, ὁμοῦ ἀθροιζομένων, ἄνω τῶν 12 μέχρι 26 νημάτων	II	21	16	43,2	27,4	»	27,7	26

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 54

Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα, τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.

Τμῆμα XI

Κλάσις 55.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 55

ΒΑΜΒΑΞ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.01	**Βάμβαξ εἰς μάζας:**								
	Α. Σύσπορος	II	—	—	1	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. 'Εκκοκισμένος	II	—	—	2	2(β)	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Βάμβαξ ἐκκοκισμένος τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Β, εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν νηματουργίας ἢ κλωστοϋφαντουργίας καὶ προοριζόμενος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, πρὸς κάλυψιν ἀναγκῶν τῆς παραγωγῆς των, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 2 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας.	II	ἀτελ.	ἀτελ.	2% (γ)	—	ἀξίαν	2%	2%
55.02	**Ἶνες βραχεῖαι ἐκ βάμβακος, μὴ δυνάμεναι νὰ κλωστοποιηθῶσι (linters)**	II	—	—	0,3	—	χ/μον	(α)	(α)
55.03	**Ἀπορρίμματα ἐκ βάμβακος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ρακῶν-effilochés) μὴ κτενισμένα, οὐδὲ λαναρισμένα**	II	—	—	2	2(β)	»	(α)	(α)
55.04	**Βάμβαξ λαναρισμένος (cardé) ἢ κτενισμένος (peigné)**	II	—	—	2	—	»	(α)	(α)
55.05	**Νήματα ἐκ βάμβακος, μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα, τελειωμένα, συνεσκευασμένα (τυλιγμένα) ἐπὶ καρτελλῶν ἐκ χαρτονίου, ἐπὶ πηνίων (μπομπινῶν), σωλήνων ἢ παρεμφερῶν ὑποστηριγμάτων, εἰς τόπια ἢ εἰς κουβάρια, βάρους οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 900 γραμμαρίων (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ὑποστηρίγματος):								
	1. Προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	8	21 %	21 %	ἀξίαν	18,4 %	15,3 %
	2. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	8	40 %	25 %	»	21,6 %	17,5 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Μήκους εἰς μονόκλωνα νήματα 120.000 μέτρων ἢ περισσοτέρων κατὰ χιλιόγραμμον:								
	α) Μονόκλωνα	II	10	4	21 %	21 %	»	17,9 %	13,7 %
	β) Ἕτερα:								
	I. Προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	6	21 %	21 %	»	18,2 %	14,5 %
	II. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	6	40 %	25 %	»	21,4 %	16,8 %
	2. Λοιπά:								
	α) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα νήματα ἐκ βάμβακος:								
	I. Προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	7	21 %	21 %	»	18,8 %	15,3 %
	II. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	10	7	40 %	25 %	»	22 %	17,5 %
	β) Ἕτερα	II	10	7	21 %	21 %	»	18,8 %	15,3 %
55.06	**Νήματα ἐκ βάμβακος συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	16	12	21 %	21 %	»	19,5 %	17,3 %
	Β. Μὴ προωρισμένα διὰ ράψιμον	II	16	12	40 %	25 %	»	22,7 %	19,5 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Εἰς συμβατικὸν δασμὸν ὑποβάλλονται ὁ βάμβαξ καὶ τ' ἀπορρίμματα ἐκ βάμβακος, μήκους ἑνὸς ἀπὸ 7/8 μέχρι 1.1/16 ἴντσας.

γ) Ὁ δασμὸς οὗτος ἐφαρμόζεται ὡς ἔχει, ἄνευ οὐδεμιᾶς μειώσεως ἢ εὐθυγραμμίσεως.

Κλάσις 55.07 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ· δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.07	**Ὑφάσματα βαμβακηρὰ μὲ ὕφανσιν γάζης:**								
	Α. Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	15	9	50 %	—	ἀξίαν	42,2 %	32,2 %
	Β. Εἰς τόπια, ἀλλὰ φέροντα σημεῖα χωρισμοῦ πρὸς εἰδικὴν χρῆσιν (ἐφ' ὅσον ταῦτα κατὰ τὴν Σημείωσιν 6 τοῦ Τμήματος XI δὲν χαρακτηρίζονται ὡς ἕτοιμα εἴδη)	II	15	9	45,5 %	45,5 %	»	38,6 %	29,7 %
	Γ. Λοιπὰ (εἰς τόπια, ἄνευ σημείων χωρισμοῦ)	II	15	9	35 %	35 %	»	30,2 %	23,8 %
55.08	**Ὑφάσματα βαμβακηρὰ φλοκωτὰ (bouclés) σπογγώδους μορφῆς**	II	18	15	45,5 %	45,5 %	»	40 %	32,5 %
55.09	**Ἕτερα ὑφάσματα βαμβακηρά:**								
	Α. Ἀλεύκαστα, ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων :								
	1. Περιέχοντα τουλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	α) Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	35 %	35 %	»	31,4 %	25,9 %
	β) Ἕτερα	II	17	14	35 %	35 %	»	31,4 %	26,2 %
	Σημείωσις : Ὑφάσματα τῆς ἀμέσως προηγουμένης διακρίσεως A1β, ἀλεύκαστα, ἀνωμάλου ὑφάνσεως, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον 60 γραμμαρίων καὶ κάτω, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς ἐναντι κατ' εἶδος δασμούς, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι ὡς ἄνω δασμοὶ κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτεροι τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν	II	17	14	52,8	36,5	χ/μον	33,2	28,3
	2. Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								
	α) Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	35 %	35 %	ἀξίαν	31,8 %	26,5 %
	β) Ἕτερα	II	19	15	35 %	35 %	»	31,8 %	26,8 %
	Β. Λελευκασμένα, τυπωτά, νηματοβαφῆ (ἔστω καὶ ἂν τὰ νήματα εἶναι μερικῶς βεβαμμένα), ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων (α):								
	1. Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	α) Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	45,5 %	45,5 %	»	39,8 %	31,8 %
	β) Ἕτερα	II	17	14	45,5 %	45,5 %	»	39,8 %	32,1 %
	Σημείωσις : Ὑφάσματα τῶν κάτωθι περιπτώσεων τῆς προηγουμένης διακρίσεως B1β, ὑποβάλλονται εἰς τὸν ἐναντι ἑκάστης ἀναγραφόμενον δασμὸν κατ' εἶδος, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ ὁριζόμενοι ὡς ἄνω δασμοὶ κατ' ἀξίαν εἶναι κατώτεροι τῶν εἰδικευμένων τούτων δασμῶν:								
	I. Ὑφάσματα νηματοβαφῆ, ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, ὁμαλῆς ἢ ἀνωμάλου ὑφάνσεως, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν 180 γραμμαρίων	II	17	14	44,4	29,3	χ/μον	26	21,4
	II. Ὑφάσματα νηματοβαφῆ, ὡς καὶ τὰ βεβαμμένα εἰς τόπια, φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα προκύπτοντα ἐκ τῆς ὑφάνσεως, κατάλληλα διὰ παραπετάσματα, τάπητας τραπεζῶν, κλινοσκεπάσματα, ἐπένδυσιν ἐπίπλων καὶ διὰ παρεμφερεῖς χρήσεις, βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν 130 μέχρι καὶ 180 γραμμαρίων	II	17	14	57,8	37,8	»	34,2	28,7
	2. Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								

α) Εἰς τὰ τυπωτὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα ἐβάφησαν προηγουμένως εἰς τόπια καὶ εἶτα ἐτυπώθησαν.

Τμῆμα XI **Κλάσις 55.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.09	Β. 2. α) Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	45,5 %	45,5 %	ἀξίαν	40,2 %	32,3 %
	β) Ἕτερα	II	19	15	45,5 %	45,5 %	»	40,2 %	32,6 %
	Γ. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α καὶ Β, σύμμικτα :								
	1. Σύμμικτα μετὰ μεταλλικῶν νημάτων :								
	α) Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	50 %	—	»	43,4 %	34,3 %
	II. Ἕτερα	II	17	14	50 %	—	»	43,4 %	34,6 %
	β) Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	50 %	—	»	43,8 %	34,9 %
	II. Ἕτερα	II	19	15	50 %	—	»	43,8 %	35,2 %
	2. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν :								
	α) Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	60 %	—	»	51,4 %	39,9 %
	II. Ἕτερα	II	17	14	60 %	—	»	51,4 %	40,2 %
	β) Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	60 %	—	»	51,8 %	40,5 %
	II. Ἕτερα	II	19	15	60 %	—	»	51,8 %	40,8 %
	3. Σύμμικτα μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :								
	α) Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	70 %	—	»	59,4 %	45,5 %
	II. Ἕτερα	II	17	14	70 %	—	»	59,4 %	45,8 %
	β) Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	70 %	—	»	59,8 %	46,1 %
	II. Ἕτερα	II	19	15	70 %	—	»	59,8 %	46,4 %
	Σημείωσις : Ὁ διὰ τὰ ὑφάσματα τῆς προηγουμένης διακρίσεως Γ3βII προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	19	15	55	55	χ/μον	47,2	36,9
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :								
	α) Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	60 %	—	ἀξίαν	51,4 %	39,9 %
	II. Ἕτερα	II	17	14	60 %	—	»	51,4 %	40,2 %
	β) Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	60 %	—	»	51,8 %	40,5 %
	II. Ἕτερα	II	19	15	60 %	—	»	51,8 %	40,8 %
	5. Σύμμικτα μετ' ἐρίου :								
	α) Περιέχοντα τοὐλάχιστον 85 % κατὰ βάρος βάμβακα :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	17	13	40 %	40 %	»	35,4 %	28,7 %

Κλάσις 55.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος έμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.09	Γ. 5. α) II. Ἕτερα	II	17	14	40 %	40 %	ἀξίαν	35,4 %	29 %
	β) Λοιπὰ (ἤτοι τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος βάμβακα μέχρις 85 %) :								
	I. Πλάτους κατωτέρου τῶν 85 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου	II	19	14	40 %	40 %	»	35,8 %	29,3 %
	II. Ἕτερα	II	19	15	40 %	40 %	»	35,8 %	29,6 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 55 **Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.**								

Τμῆμα XI — Κλάσις 56.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 56

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωσις:

Θεωροῦνται ὡς «δέσμαι» (câbles) διὰ τὴν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 56.02, αἱ δέσμαι αἱ ἀποτελούμεναι ἐκ συνόλου νημάτων συνεχῶν, παραλλήλων, ὁμοιομόρφου μήκους καὶ ἴσου πρὸς τὸ μῆκος τῶν δεσμῶν, αἱ πληροῦσαι τοὺς ἑξῆς ὅρους:

α) Μῆκος τῆς δέσμης ἀνώτερον τῶν 2 μέτρων.
β) Στρίψις τῆς δέσμης μικροτέρα τῶν 5 στροφῶν κατὰ μέτρον.
γ) Βάρος κατὰ μονάδα τῶν νηματίων κατώτερον τῶν 6,6 χιλιοστογράμμων κατὰ μέτρον (60 ντενιέ).
δ) Προκειμένου μόνον περὶ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, αἱ δέσμαι δέον νὰ ἔχωσι τανυθῆ καὶ νὰ μὴ εἶναι ἐπιδεκτικαὶ ἐπιμηκύνσεως πλέον τοῦ 100 % τοῦ μήκους των.
ε) Συνολικὸν βάρος δέσμης ἀνώτερον τῶν 2 γραμμαρίων κατὰ μέτρον (18.000 deniers).

Αἱ δέσμαι μήκους 2 μέτρων ἢ ὀλιγώτερον ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 56.01.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.01	**Ἶνες ὑφαντικαί, συνθετικαὶ ἢ τεχνηταί, μὴ συνεχεῖς (βραχεῖαι) εἰς τολύπας (en masse):**								
	Α. Ἶνες ὑφαντικαὶ συνθετικαί:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	9	35 %	—	ἀξίαν	30 %	23,7 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	9	10 %	5 %	»	6 %	6,9 %
	Β. Ἶνες ὑφαντικαὶ τεχνηταί:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	12	8	21 %	21 %	»	18,6%	15,4%
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	12	8	—	3,5	χ/μον	3,1	2,6
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:								
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	12	8	0,5	—	»	0,7	0,9ἢ
			12	8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,6%	15,4%
	β) Βεβαμμέναι	II	12	8	0,6	—	χ/μον	0,9	1,1ἢ
			12	8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,6%	15,4%
56.02	**Δέσμαι (câbles) διὰ τὴν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:**								
	Α. Συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	8,5	35 %	—	»	29,9 %	23,5 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	8,5	10 %	5 %	»	5,9 %	6,7 %
	Β. Τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	12	8	21 %	21 %	»	18,6%	15,4%
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.)	II	12	8	—	3,5	χ/μον	3,1	2,6
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:								
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	12	8	0,5	—	»	0,7	0,9ἢ
			12	8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,6%	15,4%
	β) Βεβαμμέναι	II	12	8	0,6	—	χ/μον	0,9	1,1ἢ
			12	8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,6%	15,4%
	Σημείωσις α': Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις εἰσαγωγῆς καὶ παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω δεσμῶν διὰ τὴν ἐξ αὐτῶν κατασκευὴν μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις β': Αἱ δι' ἄλλας χρήσεις (ἤτοι διὰ τὴν κατασκευὴν συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, κλπ.) προοριζόμεναι δέσμαι δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῆς κλάσεως 51.01 καὶ διὰ τῶν ἐν αὐτῇ προβλεπομένων δασμῶν.								

Κλάσις 56.03 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.03	**Ἀπορρίμματα ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν (συνεχῶν ἢ μὴ συνεχῶν) εἰς τολύπας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀπορριμμάτων τῆς κλώσεως καὶ τῶν ὁμοίων ἰνῶν τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως τῶν ἐκ τοιούτων ἰνῶν κατεσκευασμένων νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν (effilochés):**									
	Α. Συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	8,5	35 %	—	ἀξίαν	29,9 %	23,5 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	8,5	10 %	5 %	»	5,9 %	6,7 %
	Β. Τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	12	8	21 %	21 %	»	18,6 %	15,4 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.).	II	12	8	—	3,5	χ/μον	3,1	2,6
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:								
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	12	8	0,5	—	»	0,7	0,9ἢ
			12	8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,6%	15,4%
	β) Βεβαμμέναι	II	12	8	0,6	—	χ/μον	0,9	1,1ἢ
			12	8	—ἢ	21 %	ἀξίαν	18,6%	15,4%
56.04	**Ἶνες ὑφαντικαί, συνθετικαὶ ἢ τεχνηταί, μὴ συνεχεῖς καὶ ἀπορρίμματα συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (συνεχῶν ἢ μή), ἄπαντα λαναρισμένα (cardés), κτενισμένα (peignés) ἢ κατ' ἄλλον τρόπον παρεσκευασμένα πρὸς κλῶσιν:**								
	Α. Ἶνες ὑφαντικαὶ συνθετικαί:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	14	8,5	35 %	—	ἀξίαν	29,9 %	23,5 %
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω	II	14	8,5	10 %	5 %	»	5,9 %	6,7 %
	Β. Ἶνες ὑφαντικαὶ τεχνηταί:								
	1. Μέχρι 3 ντενιὲ	II	13	10	21 %	21 %	»	19 %	16,3%
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β)1 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 3,50 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ)μον (Γ.Σ.Δ.).	II	13	10	—	3,5	χ/μον	3,2	2,7
	2. Ἀπὸ 3 ντενιὲ καὶ ἄνω:								
	α) Μὴ βεβαμμέναι	II	13	10	0,5	—	»	0,8	1 ἢ
			13	10	—ἢ	21 %	ἀξίαν	19 %	16,3%
	β) Βεβαμμέναι	II	13	10	0,6	—	χ/μον	1	1,3ἢ
			13	10	—ἢ	21 %	ἀξίαν	19 %	16,3%
56.05	**Νήματα ἐκ μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (ἢ ἐξ ἀπορριμμάτων συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν), μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	11	40 %	40 %	»	34,5 %	27,4 %
	Β. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	14	10	35 %	35 %	»	30,8 %	24,6 %
	Σημείωσις: Νήματα πολύκλωνα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν τῆς παρούσης κλάσεως εἰσαγόμενα ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις τὰς διαλαμβανομένας ἐν τῇ ὑπὸ τὴν κλάσιν 51.01B2 σημειώσει γ' ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν ἐκ 5 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἔναντι τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν ἀναστελλομένου. Ὁ ὡς ἄνω ὁριζόμενος δασμὸς 5 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοὶ ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου τούτου.								
56.06	**Νήματα ἐκ μὴ συνεχῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (ἢ ἐξ ἀπορριμμάτων συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν), συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν:**								

Τμῆμα XI

Κλάσις 56.06

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.06	A. 'Εκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	14	40 %	40 %	ἀξίαν	35,2 %	28,8 %
	B. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	14	35 %	35 %	»	31,1 %	26 %
56.07	**'Υφάσματα ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν :**								
	A. 'Εκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. 'Υφάσματα ὑφάνσεως γάζης, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 80 γραμμαρίων καὶ κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 120 γραμμαρίων :								
	α) 'Αμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει A/1β ἀναφερομένων	II	21	15	70 %	—	»	59,2 %	45,9 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	21	15	60 %	60 %	»	51,2 %	40,3 %
	2. Ἕτερα :								
	α) 'Αμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει A/2β ἀναφερομένων	II	21	16	70 %	—	»	59,3 %	46,3 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	21	16	60 %	60 %	»	51,3 %	40,7 %
	Σημείωσις: 'Ο διὰ τὰ συνήθη ὑφάσματα τῆς προηγουμένης διακρίσεως A2β, (τὰ μὴ φέροντα κεντήματα ἢ τὰ μὴ προοριζόμενα διὰ κλινοσκεπάσματα ἢ ποδοκαλύμματα ἢ διὰ καλύμματα Τραπεζῶν), βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἄνω τῶν 150 μέχρι 300 γραμμαρίων, προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν ἐναντι ἀναγραφομένων δασμῶν κατ' εἶδος	II	21	16	158	110,3	χ/μον	93,4	73
	B. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. 'Αμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑπεδαφίῳ B2 ἀναφερομένων	II	19	16	70 %	65 %	ἀξίαν	55,8 %	43,9 %
	Σημείωσις : 'Ο διὰ τὰ ὑφάσματα τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου B)1 προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 55 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χ)μον (Γ.Σ.Δ.) ...	II	19	16	55	55	χ/μον	47,3	37,3
	2. Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	19	16	60 %	60 %	ἀξίαν	51,8 %	41,1 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 56								
	Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.								

Κλάσις 57.01 **Τμῆμα XI**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 57

ΕΤΕΡΑΙ ΦΥΤΙΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ· ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			ενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.01	**Κάνναβις (cannabis sativa) ἀκατέργαστος, μουσκευμένη, ἀποφλοιωμένη, κτενισμένη ἢ ἄλλως κατειργασμένη, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένη. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα καννάβεως (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν—effilochés) :**								
	Α. Κάνναβις ἀκατέργαστος (ὡς προέρχεται ἐκ τῆς ἐκριζώσεώς της, μετὰ ἢ ἄνευ τῶν σπόρων αὐτῆς, ἢ μουσκευμένη ἐν ὕδατι).	S	—	—	ἀτελ.	ἀτελ.	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	S	—	—	3 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
57.02	**'Αβάκα (κάνναβις Μανίλλας- musa textilis) ἀκατέργαστος εἰς νημάτια ἢ κατειργασμένη, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημένη. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα ἀβάκας (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν — effilochés)**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	»	2,4 %	1,7 %
57.03	**'Ιούτη καὶ ἕτεραι ὑφαντικαὶ ἶνες προερχόμεναι ἐκ τῆς βύβλου (liber - ἐνδοτέρου φλοιοῦ) (fibres libériennes), μὴ κατονομαζόμεναι ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμεναι, ἀκατέργαστοι, ἀποφλοιωμέναι ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημέναι. Στυπία καὶ ἀπορρίμματα ἐκ τῶν ἰνῶν τούτων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν-effilochés) :**								
	Α. 'Ακατέργαστοι (ἔστω καῖ μουσκευμέναι ἐκ ὕδατι)	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	(β)	(β)
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,4 %	1,7 %
57.04	**Ἕτεραι φυτικαὶ ὑφαντικαὶ ἶνες, ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμέναι, ἀλλὰ μὴ νηματοποιημέναι. 'Απορρίμματα τῶν ἰνῶν τούτων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προερχομένων ἐκ τῆς ξάνσεως νημάτων, ὑφασμάτων ἢ ῥακῶν -effilochés) :**								
	Α. 'Ακατέργαστοι	II	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ.	ἀτελ. (γ)	—	(β)	(β)
	Β. Λοιπὰ	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3 %	—	ἀξίαν	2,4 %	1,7 %
57.05	**Νήματα ἐκ καννάβεως :**								
	Α. Μὴ συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :								
	1. 'Εστιλβωμένα (polis ou glacés) :								
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	9	15 %	—	»	14,1 %	12,6 %
	β) Λοιπὰ	II	16	9	16 %	9 %	»	(β)	(β)
	2. Ἕτερα :								
	α) Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	10	6	15 %	—	»	13,4 %	11,2 %
	β) Λοιπὰ	II	10	6	10 %	6 %	»	(β)	(β)
	Β. Συνεσκευασμένα διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν :								
	1. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	7	15 %	—	»	14 %	11,9 %
	2. Λοιπὰ	II	16	7	16 %	7 %	»	(β)	(β)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

γ) Συμβατικὸς δασμὸς «ἀτελῶς» ἰσχύει μόνον διὰ τὸ ἀλφάϊον καὶ τὰς ἶνας καρύων κοκκοφοινίκων

Τμῆμα XI

Κλάσις 57.06

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.06	**Νήματα ἐξ ἰούτης ἢ ἐξ ἄλλων ὑφαντικῶν ἰνῶν προερχομένων ἐκ τῆς βύβλου (ἐνδοτέρου φλοιοῦ) (fibres libériennes) τῆς κλάσεως 57.03:**								
	Α. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων:								
	1. Μονόκλωνα	II	10	8	1,8	—	χ/μον	1,6	1,4
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	8	19,2	—	»	15,6	11,2
	Β. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων	II	10	8	10 %	8 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Δ ἀναφερομένων:								
	1. Μονόκλωνα	II	10	8	10 %	8 %	»	(α)	(α)
	2. Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	8	24,3 %	—	»	21,2 %	17,2 %
	Δ. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	10	8	15 %	—	»	13,8 %	12,1 %
57.07	**Νήματα ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:**								
	Α. Νήματα ἐκ κοκκοφοίνικος:								
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	1,8	—	χ/μον	1,5	1,1
	β) Δίκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	19,2	—	»	15,4	10,8
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	11,4	—	»	9,1	6,4
	β) Δίκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	24	—	»	19,2	13,4
	3. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	11,4	—	»	9,1	6,4
	β) Δίκλωνα	II	ἀτελ.	ἀτελ.	30	—	»	24	16,8
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	ἀξίαν	12 %	8,4 %
	Σημείωσις: Νήματα δίκλωνα ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος χρησιμοποιούμενα πρὸς κατασκευὴν ἐλαιοπάνων ἐλαιοτριβείων, φίλτρων πυρηνελαιουργείων, σπυρίδων ἢ ταπήτων, εἰσαγόμενα παρὰ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν κατασκευῆς τοιούτων εἰδῶν καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως μιᾶς (1) χαρτίνης δραχμῆς ἀνὰ χιλ/μον.	II	ἀτελ.	ἀτελ.	1	—	χ/μον	0,8	0,6
	Β. Ἕτερα:								
	1. Ἀλεύκαστα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	10	5	10 %	5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	5	19,2	—	χ/μον	15,5	11
	2. Λελευκασμένα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων	II	10	5	10 %	5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Βεβαμμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 4 ἀναφερομένων:								
	α) Μονόκλωνα	II	10	5	10 %	5 %	»	(α)	(α)
	β) Δίκλωνα ἢ πολύκλωνα	II	10	5	30	—	χ/μον	24,2	17,1
	4. Σύμμικτα μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν.	II	10	5	15 %	—	ἀξίαν	13,4 %	10,9 %
57.08	**Νήματα ἐκ χάρτου:**								
	Α. Ἀμιγῆ:								
	1. Ἀλεύκαστα	II	10	8	2,4	—	χ/μον	2,4	2,3
	2. Ἐστιλβωμένα, λελευκασμένα, βεβαμμένα	II	10	8	3,6	—	»	3,3	2,9
	Β. Σύμμικτα	II	10	8	10 %	8 %	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 57.09

Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.09	**'Υφάσματα ἐκ καννάβεως:**								
	A. 'Αμιγῆ	II	21	10,5	35 %	35 % (α)	ἀξίαν	31 %	24,9 %
	B. Σύμμικτα	II	21	10,5	40 %	—	»	35 %	27,7 %
57.10	**'Υφάσματα ἐξ ἰούτης ἢ ἐξ ἄλλων ὑφαντικῶν ἰνῶν προερχομένων ἐκ τῆς βύβλου (ἐνδοτέρου φλοιοῦ) (fibres libériennes) τῆς κλ. 57.03:**								
	A. Πλάτους κατωτέρου ἢ ἴσου τῶν 150 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου καὶ βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:								
	1. Κατωτέρου τῶν 310 γραμμαρίων:								
	α) 'Αμιγῆ	II	23	20	35 %	35 % (α)	»	32,3 %	28,6 %
	β) Σύμμικτα	II	23	20	40 %	—	»	36,3 %	31,4 %
	2. 'Απὸ 310 μέχρι καὶ 500 γραμμαρίων:								
	α) 'Αμιγῆ	II	23	19	35 %	35 % (α)	»	32,1 %	28,2 %
	β) Σύμμικτα	II	23	19	40 %	—	»	36,1 %	31 %
	3. 'Ανωτέρου τῶν 500 γραμμαρίων:								
	α) 'Αμιγῆ	II	23	15	35 %	35 % (α)	»	31,7 %	26,7 %
	β) Σύμμικτα	II	23	15	40 %	—	»	35,7 %	29,5 %
	B. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 150 ἑκατοστομέτρων:								
	1. 'Αμιγῆ	II	23	22	35 %	35 % (α)	»	32,5 %	29,4 %
	2. Σύμμικτα	II	23	22	40 %	—	»	36,5 %	32,2 %
57.11	**'Υφάσματα ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:**								
	A. 'Αμιγῆ	II	20	10	35 %	35 % (α)	»	30,8 %	24,6 %
	B. Σύμμικτα	II	20	10	40 %	—	»	34,8 %	27,4 %
57.12	**'Υφάσματα ἐκ νημάτων ἐκ χάρτου**	II	19	9	40 %	—	»	34,3 %	26,7 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 57								
	Ὅπου ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ σύμμικτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, θεωροῦνται ὡς τοιαῦτα τὰ περιέχοντα ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.								

α) Συμβατικὸς δασμὸς βάσεως 35 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ἰσχύει μόνον διὰ τὰ ἀλεύκαστα ὑφάσματα ὁμαλῆς ὑφάνσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 58.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 58

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ (TAPISSERIES). ΒΕΛΟΥΔΑ, ΠΛΟΥΣΣΑΙ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΛΟΚΩΤΑ (BOUCLÉS) ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΗΣ. ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ (RUBANERIE). ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (PASSEMENTERIES). ΤΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΒΡΟΧΙΔΩΤΑ ΔΙΑ ΚΟΜΒΩΝ (ΔΙΚΤΥΩΤΑ – FILET). ΤΡΙΧΑΠΤΑ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

1.—Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον τὰ ἐπικεχρισμένα ἢ διαπότιστα ὑφάσματα, τὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ ὑφάσματα, τὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ εἴδη ταινιοπλεκτικῆς, οἱ ἱμάντες μεταφορᾶς ἢ μεταδόσεως κινήσεως καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 59. Ἐν τούτοις, τὰ κεντήματα ἐπὶ ὑφαντικῶν ὑλῶν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 58.10.

2.—Θεωροῦνται ὡς «τάπητες», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 58.01 καὶ 58.02, ἐκτὸς τῶν ταπήτων δαπέδου, τὰ παρόμοια εἴδη τὰ παρουσιάζοντα τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ταπήτων δαπέδου, ἀλλὰ προοριζόμενοι δι' ἑτέρας χρήσεις. Ἀποκλείονται τῶν κλάσεων τούτων οἱ ἐκ πιλήματος τάπητες, οἵτινες ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 59.

3.—Θεωροῦνται ὡς «εἴδη κορδελλοποιΐας» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 58.05 :

α) Τὰ μὲ στήμονα καὶ κρόκην ὑφάσματα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν βελούδων) εἰς ταινίας, πλάτους μέχρι καὶ 30 ἑκατοστομέτρων, τὰς ἐχούσας πραγματικὰς παρυφὰς (οὔγιας).
Αἱ ταινίαι πλάτους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 ἑκατοστόμετρα, αἱ προκύπτουσαι ἐκ κοπῆς ὑφασμάτων καὶ φέρουσαι μιμητὰς παρυφὰς δι' ὑφάνσεως, συγκολλήσεως, ἢ κατ' ἄλλον τρόπον ἐπιτευχθείσας.

β) Τὰ μετὰ στήμονος καὶ κρόκης ὑφάσματα, τὰ ὑφασμένα σωληνοειδῶς, τῶν ὁποίων τὸ πλάτος, μετρούμενον εἰς κατάστασιν πεπλατυσμένην, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 30 ἑκατοστόμετρα.

γ) Αἱ λοξῶς κεκομμέναι ταινίαι ὑφασμάτων (biais) μὲ ἀναδιπλωμένα τὰ ἄκρα, πλάτους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 ἑκατοστόμετρα, εἰς κατάστασιν ἀποδιπλώσεως.
Αἱ ταινίαι αἱ φέρουσαι κροσσοὺς ἐπιτυγχανομένους κατὰ τὴν ὕφανσιν κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 58.07.

4.—Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 58.08 τὰ δίκτυα εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια, τὰ κατεσκευασμένα ἐκ σπάγγων καὶ σχοινίων ἐν γένει (cordes et cordages), τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 59.05 .

5.—Ὁ ὅρος «κεντήματα» τῆς κλάσεως 58.10 ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τὰ ἔχοντα ἐπιρραφὰς μὲ πούλιας, χάνδρας καὶ διακοσμητικὰ σχέδια ἐξ ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν, ὡς καὶ εἰς ἐκεῖνα, εἰς ἃ ἡ ἐργασία τοῦ κεντήματος γίνεται διὰ κλωστῶν κεντήματος ἐκ μετάλλου ἢ ἰνῶν ἐξ ὑάλου. Ἐξαιροῦνται τῆς κλάσεως 58.10 τὰ διὰ βελόνης κεντημένα εἴδη ἐπιστρώσεως (κλ. 58.03).

6.—Ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον τὰ εἴδη (ταινίαι, τρίχαπτα, κ.λπ.), τὰ κατεσκευασμένα διὰ νημάτων ἐκ μετάλλου, ἄτινα χρησιμοποιοῦνται δι' ἐνδύματα, ἐπιπλώσεις καὶ παρομοίας χρήσεις.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβστ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.01	**Τάπητες, τῶν ὁποίων ἡ θυσσανωτὴ ἐπιφάνεια ἀποτελεῖται ἐκ νημάτων δεδεμένων διὰ κόμβων ἢ ἁπλῶς περιελιγμένων εἰς τὰ νήματα τοῦ στήμονος, ἔστω καὶ ἔτοιμοι:**								
	Α. Ἐκ μετάξης	II	—	—	378	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	—	—	315	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α καὶ Β ὁρίζεται δασμὸς βάσεως ἴσος πρὸς 35 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ ἐν αὐτοῖς προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	—	—	35 %	35 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἐκ βάμβακος, λίνου ἢ ραμὶ	II	—	—	45,5 %	45,5 %	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Οἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀνωτέρω ἐδαφίων Γ καὶ Δ ὁριζόμενοι δασμοὶ βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 84 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον	II	—	—	84	—	χ/μον	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI

Κλάσις 58.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1		3	4	5	6	7	8	9	10
58.01	Ε. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	—	—	35 %	35%	ἀξίαν	(α)	(α)
58.02	**Ἕτεροι τάπητες, ἔστω καὶ ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν. Ὑφάσματα, οἷα τὰ λεγόμενα κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας καὶ τὰ παρόμοια, ἔστω καὶ ἕτοιμα:**								
	Α. Τάπητες (εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια ἕτοιμα):								
	1. Ἐκ μετάξης	II	—	—	378	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	—	—	315	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Α1 καὶ Α2 ὁρίζεται δασμὸς βάσεως ἴσος πρὸς 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ ἐν αὐτοῖς προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	—	—	35 %	35 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	4. Ἐκ βάμβακος, λίνου ἢ ραμὶ	II	—	—	45,5 %	45,5 %	»	(α)	(α)
	5. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	—	—	35 %	35 %	»	(α)	(α)
	Β. Ὑφάσματα, οἷα τὰ λεγόμενα κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας καὶ τὰ παρόμοια, ἔστω καὶ ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν:								
	1. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	—	—	84	63	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις: Οἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Α3, Α4 καὶ Β2 ὁριζόμενοι δασμοὶ βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύνανται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 84 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ(μον	II	—	—	84	—	χ/μον	(α)	(α)
58.03	**Εἴδη ἐπιστρώσεως (tapisseries) ὑφασμένα διὰ χειρὸς (τύπου Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais καὶ παρόμοια) καὶ εἴδη ἐπιστρώσεως κεντημένα διὰ βελόνης (ἀνεβατό, σταυροβελονιά, κλπ.), ἔστω καὶ ἕτοιμα**	II	21	8,5	60 %	—	ἀξίαν	50,4 %	37,8 %
58.04	**Βελοῦδα (velours), πλοῦσσαι (peluches), ὑφάσματα φλοκωτὰ κατσαρωτὰ (bouclés) καὶ ὑφάσματα ἐκ νημάτων σενίλλης, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 55.08 καὶ 58.05:**								
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	15	60 %	—	»	52,4 %	41,2 %
	Β. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἐκ μετάξης	II	19	15	540	416	χ/μον	385	331
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Γ ὁρίζεται δασμὸς βάσεως ἴσος πρὸς 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι μικρότερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	19	15	35 %	35 %	ἀξίαν	31,8 %	26,8 %
	Δ. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν	II	19	15	204	74	χ/μον	64,5	51,6
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Δ ὁρίζεται δασμὸς βάσεως ἴσος πρὸς 40 ο(ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος ὡς ἄνω δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι μικρότερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	19	15	40 %	40 %	ἀξίαν	35,8 %	29,6 %
	Ε. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	19	15	72	—	χ/μον	61,5	47,7
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Ε ὁρίζεται δασμὸς βάσεως ἴσος πρὸς 45,5 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι μικρότερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	19	15	45,5 %	45,5 %	ἀξίαν	40,2 %	32,6 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 58.05**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.05	**Εἴδη κορδελλοποιΐας καὶ ταινίαι ἄνευ κρόκης ἐκ παραλληλισμένων καὶ κεκολλημένων νημάτων ἢ ἰνῶν (bolducs), ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 58.06:**								
	Α. Εἴδη κορδελλοποιΐας:								
	1. Ἐκ βελούδου, ἐκ πλουσσῶν, ὑφασμάτων φλοκωτῶν κατσαρωτῶν καὶ ὑφασμάτων ἐκ νημάτων σενίλλης:								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	21	10,5	60 %	—	ἀξίαν	51 %	38,8 %
	β) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	21	10,5	70 %	—	»	59 %	44,4 %
	δ) Ἐκ βάμβακος	II	21	10,5	35 %	35 %	»	31 %	24,8 %
	ε) Ἐκ μετάξης, γναφάλων ἢ γναφαλιδίων μετάξης:								
	I. Ἀμιγῆ	II	20	10	660	546	χ/μον	(β)	(β)
	II. Σύμμικτα	II	20	10	420	336	»	280,6	209,1
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ε)I καὶ ε)II ὁρίζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι μικρότεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	20	10	35 %	35 %	ἀξίαν	30,8 %	24,6 %
	ζ) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	7	264	—	χ/μον	215,9	156,2
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως ζ, ὁρίζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι μικρότερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	18	7	35 %	35 %	ἀξίαν	30 %	23,1 %
	η) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	I. Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	18	7	60 %	60 %	»	50 %	37,1 %
	II. Ἕτερα	II	18	7	35 %	35 %	»	30 %	23,1 %
	θ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
	2. Ἕτερα:								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	18	14	60 %	—	»	51 %	39,9 %
	β) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	18	14	70 %	—	»	59 %	45,5 %
	δ) Ἐκ βάμβακος	II	18	14	35 %	35 %	»	31 %	25,9 %
	ε) Ἐκ μετάξης:								
	I. Ἀμιγῆ	II	18	14	660	546	χ/μον	(β)	(β)
	II. Σύμμικτα	II	18	14	420	336	»	281,6	214,8
	ζ) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	14	264	—	»	218,5	163
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ε)I ε)II καὶ ζ) ὁρίζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι μικρότεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	18	14	35 %	35 %	ἀξίαν	31 %	25,9 %
	η) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	I. Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	18	14	60 %	60 %	»	51 %	39,9 %
	II. Ἕτερα	II	18	14	35 %	35 %	»	31 %	25,9 %
	θ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	14	40 %	—	»	35 %	28,7 %
	Β. Ταινίαι ἄνευ κρόκης ἐκ παραλληλισμένων καὶ κεκολλημένων νημάτων ἢ ἰνῶν (bolducs):								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	16	10	60 %	—	»	50,5 %	38,3 %
	2. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 58.05 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.05	B. 3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν.	II	16	10	70 %	—	ἀξίαν	58,5 %	43,9 %
	4. Ἐκ βάμβακος	II	16	10	35 %	35 %	»	30,5 %	24,3 %
	5. Ἐκ μετάξης :								
	α) Ἀμιγῆ	II	16	10	660	546	χ/μον	(α)	(α)
	β) Σύμμικτα	II	16	10	420	336	»	279,3	208,2
	6. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	10	264	—	»	217,1	159,1
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων 5α,5β καὶ 6 ὁρίζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι μικρότεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	16	10	35 %	35 %	ἀξίαν	30,5 %	24,3 %
	7. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	16	10	60 %	60 %	»	50,5 %	38,3 %
	β) Ἕτερα	II	16	10	35 %	35 %	»	30,5 %	24,3 %
	8. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	10	40 %	—	»	34,5 %	27,1 %
58.06	**Ἐτικέτται, ἐμβλήματα (écussons) καὶ παρόμοια εἴδη, ἅπαντα ὑφασμένα, ἀλλ' οὐχὶ κεντημένα, εἰς τόπια, εἰς ταινίας ἢ κεκομμένα εἰς τεμάχια**	II	20	10	50 %	—	»	42,8 %	33 %
58.07	**Νήματα σενίλλης. Νήματα περιελιγμένα δι' ἑτέρων νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (fils guipés) (ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 52.01 καὶ τῶν ἐξ ἱππείων τριχῶν καὶ παρεμφερῶν τοιούτων τῶν περιελιγμένων διὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν). Ταινιοπλέγματα (tresses) εἰς τόπια. Λοιπὰ εἴδη ταινιοπλεκτικῆς καὶ ἕτερα ἀνάλογα εἴδη κατάλληλα διὰ στολισμόν, εἰς τόπια. Κόμβοι βαλανοειδεῖς, θύσσανοι (floches), κόμβοι ᾠοειδεῖς, θύσσανοι σφαιρικοὶ (pompons) καὶ παρόμοια εἴδη ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν:**								
	A. Ταινιοπλέγματα πλάτους 5 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἢ ὀλιγώτερον, ἐκ μονοΐνων νημάτων ἢ ἐκ λωρίδων καὶ παρομοίων μορφῶν τῶν κλάσεων 51.01 ἢ 51.02, ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ λίνου, ραμὶ ἢ ἐκ φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν τοῦ Κεφαλαίου 57 :								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	13	6,5	60 %	—	»	49,8 %	36,8 %
	2. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(β)	(β)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	13	6,5	70 %	—	»	57,8 %	42,4 %
	4. Ἐκ λίνου, ραμὶ ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν τοῦ Κεφαλαίου 57	II	13	6,5	40 %	—	»	33,8 %	25,6 %
	B. Λοιπὰ εἴδη :								
	1. Νήματα σενίλλης ἔχοντα τὴν τριχωτὴν ἐπιφάνειαν :								
	α) Ἐκ μετάξης	II	16	8	396	—	χ/μον	319,8	227
	β) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	8	40 %	—	ἀξίαν	34,3 %	26,4 %
	2. Ὑφαντικὰ νήματα περιελιγμένα δι' ἑτέρων νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἔχοντα τὸ νῆμα τῆς περιελίξεως :								
	α) Ἐκ μετάξης	II	16	8	480	—	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	8	40 %	—	ἀξίαν	34,3 %	26,4 %
	3. Ἕτερα εἴδη (ταινιοπλέγματα ἕτερα τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων καὶ λοιπὰ εἴδη) :								
	α) Ἐκ μετάξης :								
	I. Ἀμιγῆ	II	16	8	660	546	χ/μον	441,2	313,5
	II. Σύμμικτα	II	16	8	420	336	»	272,2	194,2
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	16	8	264	—	»	220,3	163,9

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως τῶν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 58.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.07	Β. 3. β)								
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων Β1α, Β2α, Β3αΙ, Β3αΙΙ καὶ Β3β ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	16	8	35 %	35 %	ἀξίαν	30,3 %	23,6 %
	γ) Ἐκ συνθετῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	16	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %
	δ) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	ε) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	16	8	70 %	—	»	58,3 %	43,2 %
	ζ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	Ι. Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	16	8	60 %	60 %	»	50,3 %	37,6 %
	ΙΙ. Ἕτερα	II	16	8	35 %	35 %	»	30,3 %	23,6 %
	η) Ἐκ βάμβακος	II	16	8	35 %	35 %	»	30,3 %	23,6 %
	θ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	16	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %
58.08	**Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (δικτυωτὰ-filet), ἁπλῆς ὑφάνσεως (unis):**								
	Α. Τούλια :								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	20	10	60 %	—	»	50,8 %	38,6 %
	2. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	20	10	70 %	—	»	58,8 %	44,2 %
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	10	60 %	60 %	»	50,8 %	38,6 %
	β) Ἕτερα	II	20	10	35 %	35 %	»	30,8 %	24,6 %
	5. Ἐκ βάμβακος :								
	α) Ἀμιγῆ	II	20	10	35 %	35 %	»	30,8 %	24,6 %
	β) Σύμμικτα :								
	Ι. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἢ μετ' ἐρίου :								
	αα) Μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	35 %	35 %	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	20	10	35 %	35 %	»	30,8 %	24,6 %
	ΙΙ. Μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	10	120	—	χ/μον	98,5	71,7
	6. Ἐκ μετάξης :								
	α) Ἀμιγῆ	II	20	10	720	528	»	425,6	301,3
	β) Σύμμικτα	II	20	10	540	378	»	311,3	227,4
	7. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	10	378	—	»	(β)	(β)
	8. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	10	189	—	»	156	114,3
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων Α5βΙΙ, Α6α, Α6β, Α7 καὶ Α8 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	20	10	35 %	35 %	ἀξίαν	30,8 %	24,6 %
	Β. Ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (filet) :								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	2. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	22	11	60 %	—	»	51,1 %	39,1 %
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν.	II	22	11	70 %	—	»	59,1 %	44,7 %
	Σημείωσις: Ὑφάσματα βροχιδωτὰ ἐκ συνθετικῶν ἰνῶν τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἐδαφίου Β, ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὴν κατασκευὴν δικτύων συλλογῆς τοῦ ἐλαιοκάρπου, εἰσαγόμενα ἐκ Χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος παρὰ Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν, Ἑνώσεων τοιούτων Συνεταιρισμῶν ἢ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, διὰ τὴν διάθεσίν των εἰς ἐλαιοπαραγωγούς, πρὸς κατασκευὴν τῶν ὡς ἄνω δικτύων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν 6 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἔναντι τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν, ἀναστελλομένου.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 58.08 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.08	B. 3 : **Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν, οἱ ὑπὸ τοῦ Τελωνειακοῦ Δασμολογίου εἰσαγωγῆς προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.**								
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	22	11	60 %	60 %	ἀξίαν	51,1 %	39,1 %
	β) Ἕτερα	II	22	11	35 %	35 %	»	31,1 %	25,1 %
	5. Ἐκ βάμβακος :								
	α) Ἀμιγῆ	II	22	11	35 %	35 %	»	31,1 %	25,1 %
	β) Σύμμικτα :								
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἢ μετ' ἐρίου :								
	αα) Μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν ..	II	—	—	35 %	35 %	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	22	11	35 %	35 %	»	31,1 %	25,1 %
	II. Μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	11	120	—	χ/μον	98,8	72,1
	6. Ἐκ μετάξης :								
	α) Ἀμιγῆ	II	22	11	720	528	»	425,9	301,9
	β) Σύμμικτα	II	22	11	540	378	»	312,2	229
	7. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	11	378	—	»	(β)	(β)
	8. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	11	189	—	»	156,5	115,2
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων B5βII, B6α, B6β, B7 καὶ B8 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.).....	II	22	11	35 %	35 %	ἀξίαν	31,1 %	25,1 %
58.09	**Τούλια (tulles, tulles - bobinots) καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων (δικτυωτὰ - filet), ἅπαντα φέροντα σχέδια ἢ ποικίλματα. Τρίχαπτα (διὰ μηχανῆς ἢ χειρὸς) εἰς τόπια, εἰς ταινίας ἢ εἰς αὐτοτελῆ διακοσμητικὰ σχέδια (motifs) :**								
	A. Τούλια καὶ ὑφάσματα βροχιδωτὰ διὰ κόμβων :								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ...	II	22	13	60 %	—	»	51 %	39,6 %
	2. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	22	13	70 %	—	»	59 %	45,2 %
	3. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	22	13	60 %	60 %	»	51 %	39,6 %
	β) Ἕτερα	II	22	13	35 %	35 %	»	31 %	25,6 %
	4. Ἐκ βάμβακος :								
	α) Ἀμιγῆ	II	22	13	35 %	35 %	»	31 %	25,6 %
	β) Σύμμικτα :								
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ἢ μετ' ἐρίου	II	22	13	35 %	35 %	»	31 %	25,6 %
	II. Μεθ' ἑτέρων ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	13	120	—	χ/μον	98,7	72,6
	5. Ἐκ μετάξης :								
	α) Ἀμιγῆ	II	22	13	720	528	»	425,8	302,5
	β) Σύμμικτα	II	22	13	540	378	»	311,9	230,7
	6. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	13	378	—	»	(β)	(β)
	7. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	13	189	—	»	156,3	116,1
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων A4βII, A5α, A5β, A6 καὶ A7 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.).....	II	22	13	35 %	35 %	ἀξίαν	31 %	25,6 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XI

Κλάσις 58.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.09	B. Τρίχαπτα :								
	1. Διὰ τῆς χειρός :								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	20	14	60 %	—	ἀξίαν	51,3 %	40,1 %
	β) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	20	14	70 %	—	»	59,3 %	45,7 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	I. Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	14	60 %	60 %	»	51,3 %	40,1 %
	II. Ἕτερα	II	20	14	35 %	35 %	»	31,3 %	26,1 %
	ε) Ἐκ βάμβακος :								
	I. Σύμμικτα	II	20	14	60 %	—	»	51,3 %	40,1 %
	II. Ἀμιγῆ	II	20	14	300	252	χ/μον	218,9	175,3
	ζ) Ἐκ μετάξης :								
	I. Ἀμιγῆ	II	20	14	720	528	»	521,7	492,3
	II. Σύμμικτα	II	20	14	540	378	»	323,7	253,9
	η) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	14	378	—	»	368	341,6
	θ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	14	294	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων B1εII, B1ζI, B1ζII, B1η καὶ B1θ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	20	14	35 %	35 %	ἀξίαν	31,3 %	26,1 %
	2. Διὰ μηχανῆς :								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	23	11,5	60 %	—	»	50,8 %	39 %
	β) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	23	11,5	70 %	—	»	58,8 %	44,6 %
	δ) Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	I. Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	23	11,5	60 %	60 %	»	50,8 %	39 %
	II. Ἕτερα	II	23	11,5	35 %	35 %	»	30,8 %	25 %
	ε) Ἐκ βάμβακος :								
	I. Σύμμικτα	II	23	11,5	60 %	—	»	50,8 %	39 %
	II. Ἀμιγῆ	II	23	11,5	300	252	χ/μον	216,4	169,6
	ζ) Ἐκ μετάξης :								
	I. Ἀμιγῆ	II	23	11,5	720	528	»	507,7	459,8
	II. Σύμμικτα	II	23	11,5	540	378	»	320,7	247
	η) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	23	11,5	378	—	»	358,8	320,2
	θ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	23	11,5	294	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων B2εII, B2ζI, B2ζII, B2η καὶ B2θ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	23	11,5	35 %	35 %	ἀξίαν	30,8 %	25 %
58.10	**Κεντήματα εἰς τόπια, εἰς λωρίδας ἢ εἰς αὐτοτελῆ διακοσμητικὰ σχέδια (motifs) :**								
	A. Κεντήματα χημικὰ ἢ ἀστήρικτα (aériennes) καὶ κεντήματα μὲ ὑπόθεμα ἀποκεκομμένον (à fond découpé), ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 35 U.C. ἢ χαρτ. δραχ. 1140 ἀνὰ χιλ/μον καθαροῦ βάρους. Κεντήματα λοιπά, ἀξίας ἀνωτέρας τῶν 17,5 U.C. ἢ χαρτ. δραχ. 570 ἀνὰ χιλ/μον καθαροῦ βάρους :								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	17	9	60 %	—	»	50,2 %	37,8 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 58.10 — Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.10	Α. 2. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(χ)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	17	9	70 %	—	»	58,2 %	43,4 %
	4. Ἐκ βάμβακος	II	17	9	35 %	35 %	»	30,2 %	23,8 %
	5. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	α) Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	17	9	315	—	χ/μον	264,7	200,8
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α5α ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	9	60 %	60 %	ἀξίαν	50,2 %	37,8 %
	β) Ἕτερα	II	17	9	315	—	χ/μον	264,7	200,8
	6. Ἐκ μετάξης:								
	α) Ἀμιγῆ	II	17	9	660	546	»	477,5	384,2
	β) Σύμμικτα	II	17	9	420	336	»	284,8	219
	7. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	9	378	—	»	318	241,7
	8. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	17	9	294	—	»	246,7	186,8
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων Α5β, Α6α, Α6β, Α7 καὶ Α8 ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	9	35 %	35 %	ἀξίαν	30,2 %	23,8 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	17	13	60 %	—	»	51,4 %	39,9 %
	2. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	17	13	70 %	—	»	59,4 %	45,5 %
	4. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα:								
	α) Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	17	13	60 %	60 %	»	51,4 %	39,9 %
	β) Ἕτερα	II	17	13	35 %	35 %	»	31,4 %	25,9 %
	5. Ἐκ βάμβακος	II	17	13	120	75,6	χ/μον	71,8	63,2
	6. Ἐκ μετάξης:								
	α) Ἀμιγῆ	II	17	13	660	546	»	499,7	421,9
	β) Σύμμικτα	II	17	13	420	336	»	293,5	233,8
	7. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	17	13	378	—	»	326,4	256,1
	8. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	17	13	294	—	»	252,9	197,3
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων Β5, Β6α, Β6β, Β7 καὶ Β8 ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	13	35 %	35 %	ἀξίαν	31,4 %	25,9 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 58

Σημείωσις α': Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο, θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο μέχρι καὶ 40 ο)ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο)ο. Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.

Σημείωσις β': Οἱ τάπητες, τὰ βελοῦδα καὶ λοιπὰ μὲ θυσανωτὴν ἐπιφάνειαν εἴδη, θεωροῦνται ὡς συνιστάμενα ἐκ μετάξης, ἐξ ἐρίου, ἐκ βάμβακος, κλπ., ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὑφαντικῆς ὕλης, ἐξ ἧς σύγκειται μόνον ἡ θυσανωτὴ ἐπιφάνεια (πέλος), μὴ λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς συνθέσεως τοῦ ὑποθέματος, ὁσάκις δὲ ἡ θυσανωτὴ ἐπιφάνεια εἶναι σύμμικτος, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν τῇ προηγουμένῃ σημειώσει α' ὁριζόμενα.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 59

ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΗΜΑΤΑ. ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΤΙΣΤΑ Ἢ ΕΠΙΚΕΧΡΙΣΜΕΝΑ. ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Διὰ τῆς ὀνομασίας «ὑφάσματα», ὁσάκις αὕτη χρησιμοποιεῖται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον (πλὴν τῆς κλ. 59.03), νοοῦνται τὰ ὑφάσματα τῶν Κεφαλαίων 50 μέχρι καὶ 57 καὶ τῶν κλάσεων 58.04 καὶ 58.05, τὰ ταινιοπλέγματα (tresses), τὰ εἴδη ταινιοπλεκτικῆς καὶ τὰ χρησιμεύοντα πρὸς στολισμὸν ἀνάλογα εἴδη εἰς τόπια τῆς κλάσεως 58.07, τὰ τούλια καὶ τὰ βροχιδωτὰ ὑφάσματα διὰ κόμβων (δικτυωτὰ) τῶν κλάσεων 58.08 καὶ 58.09, αἱ δαντέλλαι τῆς κλάσεως 58.09 καὶ τὰ πλεκτὰ ὑφάσματα τῆς κλάσεως 60.01.

2.-Α) Ἡ κλάσις 59.08 περιλαμβάνει τὰ ὑφάσματα τὰ ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ παραγώγων τῆς κυτταρίνης ἢ ἄλλων τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις (stratifiés) ἐκ τῶν αὐτῶν ὑλῶν, οἱουδήποτε βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον καὶ οἱουδήποτε εἴδους τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης (συμπαγοῦς, σπογγώδους ἢ κυψελώδους).

Δὲν περιλαμβάνει, ἐν τούτοις :

α) Τὰ ὑφάσματα, τῶν ὁποίων ἡ ἐμπότισις, ἐπίχρισις ἢ ἐπικάλυψις δὲν εἶναι καταφανὴς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ (Κεφάλαια 50-58 καὶ 60, γενικῶς). Δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως ταύτης, αἱ ἀλλαγαὶ χρωμάτων αἱ προκαλούμεναι διὰ τῶν ἐργασιῶν τούτων.

β) Τὰ προϊόντα, ὧν δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ περιτύλιξις διὰ χειρός, χωρὶς ταῦτα νὰ ὑποστῶσι σχισμάς, ἐπὶ κυλίνδρου (mandrin) διαμέτρου 7 χιλιοστῶν, ὑπὸ θερμοκρασίαν 15-30 βαθμῶν Κελσίου (Κεφάλαιον 39, γενικῶς).

γ) Τὰ προϊόντα, εἰς τὰ ὁποῖα τὸ ὕφασμα ἢ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου περιβεβλημένον ὑπὸ τῆς τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης ἢ εἶναι ἐπικεχρισμένον ἢ ἐπικεκαλυμμένον καὶ κατὰ τὰς δύο αὐτοῦ παρειὰς (ὄψεις) ὑπὸ τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω ὕλης (Κεφάλαιον 39).

Β) Ἡ κλάσις 59.12 δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ ὑφάσματα, ὧν ὁ ἐμποτισμὸς ἢ ἡ ἐπίχρισις δὲν εἶναι καταφανεῖς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως ταύτης, αἱ ἀλλαγαὶ χρωμάτων αἱ προκαλούμεναι διὰ τῶν ἐργασιῶν τούτων.

β) Τὰ ἐζωγραφισμένα ὑφάσματα (πλὴν τῶν προοριζομένων διὰ σκηνικὰ θεάτρων, διὰ παραπετάσματα ἐργαστηρίων καὶ δι' ἀναλόγους χρήσεις).

γ) Τὰ ὑφάσματα τὰ ἐπικεκαλυμμένα διὰ χνουδίου, διὰ κόνεως φελλοῦ ἢ ἀναλόγων προϊόντων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουσι σχέδια προερχόμενα ἐκ τῆς ἐπικαλύψεως ταύτης.

δ) Τὰ ὑφάσματα, ἅτινα ὑπέστησαν τὴν κανονικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ φινιρίσματος (finissage) μὲ βάσιν τὰς ἀμυλώδεις οὐσίας ἢ ἄλλας ἀναλόγους ὕλας.

3.- Νοοῦνται ὡς «ὑφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ - caoutchoutés», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 59.11 :

α) Τὰ ὑφάσματα τὰ ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης :

— βάρους κατωτέρου ἢ ἴσου πρὸς 1.500 γραμμάρια κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἢ

— βάρους ἀνωτέρου τῶν 1.500 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον καὶ περιέχοντα κατὰ βάρος πλέον τῶν 50 % ὑφαντικὰς ὕλας.

β) Τὰ φύλλα (nappes) ἐκ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν παραλληλισμένων καὶ συνηνωμένων μεταξύ των διὰ καουτσούκ.

γ) Τὰ φύλλα, αἱ πλάκες ἢ αἱ ταινίαι ἐκ καουτσούκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους, τὰ συνδεδυασμένα μετὰ ὑφάσματος, ἐκτὸς τῶν ὑπαγομένων εἰς τὸ Κεφάλαιον 40, δυνάμει τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Κεφαλαίου τούτου.

4.- Ἡ κλάσις 59.16 δὲν περιλαμβάνει :

α) Τοὺς ἱμάντας ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, τοὺς ἔχοντας πάχος ὀλιγώτερον τῶν 3 χιλιοστομέτρων, εἰς τόπια ἢ ἁπλῶς κεκομμένους εἰς ὡρισμένον μῆκος.

β) Τοὺς ἱμάντας ἐξ ὑφασμάτων ἐμπεποτισμένων, ἐπικεχρισμένων ἢ ἐπικεκαλυμμένων διὰ καουτσούκ ἢ μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις (stratifiés) ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης, ὡς καὶ τοὺς κατεσκευασμένους διὰ νημάτων ἢ σπάγγων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἐμπεποτισμένων ἢ ἐπικεχρισμένων διὰ καουτσούκ (κλ. 40.10).

5.- Ἡ κλάσις 59.17 περιλαμβάνει τὰ κατωτέρω προϊόντα, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ὡς μὴ ὑπαγόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ Τμήματος XI :

α) Τὰ ὑφαντικὰ προϊόντα, τὰ ἀπαριθμούμενα περιοριστικῶς κατωτέρω (ἐξαιρέσει ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἔχουν χαρακτῆρα προϊόντων τῶν κλάσεων 59.14 ἕως 59.16) :

— Τὰ ὑφάσματα, πιλήματα ἢ ὑφάσματα ἐπενδεδυμένα διὰ πιλήματος, συνδεδυασμένα μετὰ μιᾶς ἢ περισσοτέρων στρώσεων ἐκ καουτσούκ, δέρματος ἢ ἄλλων ὑλῶν, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπενδύσεων λαναρῶν καὶ τὰ ἀνάλογα προϊόντα δι' ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις.

— Τὰ ὑφάσματα διὰ κόσκινα.

— Τοὺς ἠθμοὺς (φίλτρα-étreindelles) καὶ τὰ χονδρὰ ὑφάσματα τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὰ ἐλαιοπιεστήρια ἢ δι' ἀναλόγους τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξ ἀνθρωπίνων τριχῶν τοιούτων.

— Τὰ ὑφάσματα, πιλληματοποιημένα ἢ μή, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων συνήθως εἰς χαρτοποιητικὰς μηχανὰς ἢ εἰς ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις, σωληνοειδῆ ἢ ἀτέρμονα, μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν) ἢ ὑφασμένα κατὰ τρόπον ἐπίπεδον, ἀλλὰ διὰ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ διὰ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν).

— Τὰ ὑφάσματα τὰ ἐνισχυμένα διὰ μετάλλου, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τεχνικὰς χρήσεις.

— Τὰ ὑφάσματα τὰ κατεσκευασμένα διὰ νημάτων ἐκ μετάλλου συνδεδυασμένων μετὰ νημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν τῆς κλάσεως 52.01, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ χάρτου ἢ δι' ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις.

— Τὰ ἐμπεποτισμένα εἰς λίπη εἰς ἢ ἄλλας ὕλας κορδόνια, ταινιοπλέγματα, σχοινία καὶ λοιπὰ παρόμοια ὑφαντικὰ προϊόντα διὰ βιομηχανικὰ παρεμβύσματα, διαπότιστα, ἐπικεχρισμένα ἢ ὡπλισμένα, ἢ μή.

β) Τὰ διὰ τεχνικὰς χρήσεις εἴδη ὑφαντουργίας (ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 59.14 μέχρι 59.16 περιλαμβανομένων) καὶ ἰδίως οἱ δίσκοι στιλβώσεως (à polir), οἱ ἁρμοί, σύνδεσμοι (joints), παράκυκλοι (rondelles) καὶ ἕτερα μέρη ἢ τεμάχια μηχανῶν ἢ συσκευῶν.

Κλάσις 59.01 **Τμῆμα XI**

λογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς σὺθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συβμ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.01	**Στιβάδες (βάται) καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν. Χνούδιον ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας ὑφασμάτων. Κόμβοι καὶ σφαιρίδια (nœuds et noppes) ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν:**								
	Α. Στιβάδες (βάται) καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν:								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν:								
	α) Εἰς κυλίνδρους διαμέτρου κατωτέρας ἢ ἴσης τῶν 8 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου:								
	I. Στιβάδες (βάται)	II	10	5	30 %	—	ἀξίαν	25,4 %	19,3 %
	II. Εἴδη ἐκ στιβάδων	II	10	5	40 %	—	»	33,4 %	24,9 %
	β) Ἕτερα:								
	I. Στιβάδες (βάται)	II	10	8	30 %	—	»	25,8 %	20,5 %
	II. Εἴδη ἐκ στιβάδων	II	10	8	40 %	—	»	33,8 %	26,1 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν:								
	α) Στιβάδες (βάται)	II	10	5	30 %	—	»	25,4 %	19,3 %
	β) Εἴδη ἐκ στιβάδων	II	10	5	40 %	—	»	33,4 %	24,9 %
	Β. Χνούδιον ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας ὑφασμάτων, κόμβοι καὶ σφαιρίδια:								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	8	4	15 %	—	»	13,1 %	10,4 %
	2. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	ἀτελ.	ἀτελ.	15 %	—	»	12 %	8,4 %
59.02	**Πιλήματα καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα:**								
	Α. Πιλήματα εἰς τόπια ἢ ἁπλῶς κεκομμένα εἰς σχῆμα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:								
	1. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδ' ἐπικεχρισμένα:								
	α) Ἐκ μετάξης	II	16	11,5	35 %	—	»	30,7 %	24,9 %
	β) Ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	11,5	40 %	—	»	34,7 %	27,7 %
	2. Ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα	II	16	11,5	20 %	—	»	18,7 %	16,5 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδ' ἐπικεχρισμένα:								
	α) Ἐκ μετάξης	II	19	9,5	35 %	—	»	30,7 %	24,3 %
	β) Ἐκ λοιπῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	9,5	40 %	—	»	34,7 %	27,1 %
	2. Ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα	II	19	9,5	20 %	—	»	18,7 %	15,9 %
59.03	**Ὑφάσματα μὴ ὑφασμένα καὶ εἴδη ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα:**								
	Α. Ὑφάσματα μὴ ὑφασμένα	II	18	12	40 %	40 %	»	34,6 %	27,8 %
	Β. Εἴδη ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ὑφασμάτων:								
	1. Ταινίαι συγκολλητικαὶ (συνδετικαὶ) τῶν ὁποίων ἡ συγκολλητικὴ ὕλη συνίσταται ἐκ μὴ βουλκανισμένου καουτσούκ:								
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	18	12	25 %	—	»	22,6 %	19,4 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτοδεμάτων, κλπ.)	II	18	12	38 %	—	»	33 %	26,7 %
	2. Λοιπὰ	II	18	12	50 %	—	»	42,6 %	33,4 %
59.04	**Σπάγγοι, σχοινία καὶ χονδρὰ σχοινία, ἅπαντα πλεκτὰ ἢ μή:**								
	Α. Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	16	13	40 %	—	»	34,6 %	28,1 %
	Σημείωσις: Σπάγγοι καὶ σχοινία ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, εἰσαγόμενα ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις τὰς διαλαμβανομένας ἐν τῇ ὑπὸ τὴν κλάσιν 51.01B2 Σημειώσει γ', ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν ἐκ 5 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος δασμοῦ ἐναντι τῶν ὡς ἄνω Χωρῶν ἀναστελλομένου.								

Τμῆμα XI

Κλάσις 59.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.04	Β. 'Εκ κανάβεως :								
	1. Σπάγγοι	II	—	—	16,8	8,4	χ/μον	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	—	—	14,4	10	»	(α)	(α)
	Γ. 'Εξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	13	35 %	—	ἀξίαν	30,6 %	25,3 %
	Σημείωσις α' :Οἱ δασμοὶ τῆς ὑπὸ τὴν κλάσιν 57.07A4 Σημειώσεως ἐφαρμόζονται ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις καὶ διὰ τοὺς δικλώνους σπάγγους ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος τῆς παρούσης κλάσεως	II	16	13	1	—	χ/μον	1,1	1,3
	Σημείωσις β' :Σπάγγοι πολύκλωνοι ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος ὡς καὶ τὰ σχοινία ἐκ τοιούτων σπάγγων δικλώνων ἢ πολυκλώνων, εἰσαγόμενα ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις τὰς διαλαμβανομένας ἐν τῇ προηγουμένῃ Σημειώσει α', ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν μιᾶς (1) χαρτίνης δραχμῆς ἀνὰ χιλ)μον								
	Σημείωσις γ' :Οἱ διὰ τῆς προηγουμένης Σημειώσεως β' καὶ τῆς ὑπὸ τὸ ὡς ἄνω ἐδάφιον Α ὁμοίας ὁριζόμενοι δασμοὶ ἐφαρμόζονται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν θὰ κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ Χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτων, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.								
	Σημείωσις δ' :Ὡς «σπάγγοι» τῆς παρούσης κλάσεως νοοῦνται τὰ βάρους μέχρι καὶ 6 χιλ)μων ἀνὰ 1000 μέτρα, ὡς «σχοινία» δὲ τὰ βάρους ἄνω τῶν 6 χιλ)μων ἀνὰ 1000 μέτρα.								
59.05	**Δίκτυα, κατεσκευασμένα ἐκ τῶν εἰς τὴν κλάσιν 59.04 περιλαμβανομένων ὑλῶν, εἰς τόπια, εἰς τεμάχια ἢ εἰς καθωρισμένα σχήματα. Δίκτυα ἕτοιμα διὰ τὴν ἁλιείαν ἐκ νημάτων, σπάγγων ἢ σχοινίων :**								
	Α. Δίκτυα (εἰς καθωρισμένα σχήματα ἢ μὴ) διὰ τὴν ἁλιείαν :								
	1. 'Εκ φυτικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	14	11	32 %	25 %	ἀξίαν	22,3 %	18,9 %
	2. 'Εκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	19	13,5	20 %	—	»	19,2 %	17,5 %
	3. 'Εξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	19	13,5	32 %	25 %	»	23 %	20,1 %
	Σημείωσις : Δίκτυα ἁλιείας, εἰσαγόμενα πρὸς χρῆσιν τῶν ἐπαγγελματιῶν ἁλιέων, ἀπαλλάσσονται τῶν δασμῶν, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Β. Λοιπά :								
	1. 'Εκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	13,5	60 %	—	»	51,2 %	39,9 %
	Σημείωσις :Δίκτυα συλλογῆς ἐλαιοκάρπου ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, εἰσαγόμενα ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ ὑπὸ Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν, 'Ενώσεων τοιούτων Συνεταιρισμῶν ἢ τῆς 'Αγροτικῆς Τραπέζης, ἵνα διατεθῶσιν ἀποκλειστικῶς εἰς ἐλαιοπαραγωγούς, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς εἰδικὸν δασμὸν 6 ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, τοῦ ὑπολοίπου τοῦ σήμερον ἰσχύοντος ἀναστελλομένου. 'Επὶ τῆς περαιτέρω ἐξελίξεως τοῦ δασμοῦ τούτου ἔχουσιν ἐφαρμογὴν τὰ ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Γ τῆς κλάσεως 59.04 Σημειώσει γ' ὁριζόμενα.								
	2. 'Εκ μετάξης	II	19	9,5	50 %	—	»	42,7 %	32,7 %
	3. 'Εξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	19	9,5	45 %	—	»	38,7 %	29,9 %
59.06	**Ἕτερα εἴδη κατεσκευασμένα ἐκ νημάτων, σπάγγων, σχοινίων ἢ χονδρῶν σχοινίων, ἐξαιρέσει τῶν ὑφασμάτων καὶ τῶν εἰδῶν ἐξ ὑφασμάτων :**								
	Α. Κορδόνια ὑποδημάτων	II	18	9	50 %	—	»	42,5 %	32,5 %
	Β. Λοιπὰ (σχοινία ἁπλώματος ἀσπρορρούχων, κλίμακες ἐκ σχοινίων, κ.λπ.)	II	18	9	35 %	—	»	30,5 %	24 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 20 (παρ. 3) τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως .

Κλάσις 59.07 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.07	**Ὑφάσματα ἐπικεχρισμένα διὰ κόλλας ἢ δι' ἀμυλωδῶν οὐσιῶν, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν βιβλιοδεσίαν, χαρτοδεσίαν, κατασκευὴν θηκῶν καὶ παρομοίας χρήσεις (ἐπικεχρισμένη περκαλίνη, κλπ.). Ὑφάσματα διαφανῆ δι' ἀντιγραφὰς ἢ σχέδια. Ὑφάσματα παρεσκευασμένα διὰ τὴν ζωγραφικήν. Ὑφάσματα καταστάντα δύσκαμπτα διὰ κόλλας, κόμμεος, κλπ (bougran) καὶ παρόμοια χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν πιλοποιΐαν:**								
	Α. Ὑφάσματα ἐπικεχρισμένα διὰ κόλλας ἢ δι' ἀμυλωδῶν οὐσιῶν κατάλληλα διὰ τὴν βιβλιοδεσίαν ἢ διὰ παρομοίας χρήσεις	II	18	11	35 %	35 %(α)	ἀξίαν	30,5 %	24,7 %
	Β. Ὑφάσματα διαφανῆ δι' ἀντιγραφὰς ἢ σχέδια	II	18	11	18	13,8	χ/μον	15,9	17,7
	Γ. Ὑφάσματα παρεσκευασμένα διὰ τὴν ζωγραφικήν, εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια	II	18	11	12	12	»	11,4	10,4
	Δ. Ὑφάσματα δύσκαμπτα τύπου bougran καὶ παρόμοια χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν πιλοποιΐαν	II	18	11	20 %	—	ἀξίαν	18,5 %	16,3 %
59.08	**Ὑφάσματα ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ παραγώγων τῆς κυτταρίνης ἢ δι' ἑτέρων τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν καὶ ὑφάσματα μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις (stratifiés) ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων**	II	18	14	50 %	—	»	43,1 %	34,4 %
59.09	**Ὑφάσματα κηρωτὰ καὶ ἕτερα ὑφάσματα διαπεποτισμένα δι' ἐλαίου ἢ κεκαλυμμένα δι' ἐπιχρίσματος μὲ βάσιν τὸ ἔλαιον:**								
	Α. Ὑφάσματα κηρωτὰ καὶ ἕτερα ὑφάσματα κεκαλυμμένα δι' ἐπιχρίσματος μὲ βάσιν τὸ ἔλαιον:								
	1. Ὑφάσματα κηρωτὰ (μουσαμάδες), εἰς τόπια ἢ εἰς τεμάχια	II	19	7,5	32 %	—	»	27,6 %	21,6 %
	2. Ὑφάσματα λεπτὰ ἀδιαβροχοποιημένα δι' ἐπιχρίσεως δι' ἐλαίου	II	19	7,5	50 %	—	»	42,1 %	31,7 %
	3. Ὑφάσματα ἀδιαβροχοποιημένα κατάλληλα διὰ συσκευασίαν ἢ ἐπικάλυψιν ἐμπορευμάτων	II	19	7,5	35 %	—	»	30,1 %	23,3 %
	Β. Ὑφάσματα διαπεποτισμένα δι' ἐλαίου:								
	1. Ὑφάσματα λεπτὰ ἀδιαβροχοποιημένα δι' ἐμβαπτίσεως δι' ἐλαίου	II	17	7	50 %	—	»	42 %	31,5 %
	2. Ὑφάσματα ἀδιαβροχοποιημένα κατάλληλα διὰ συσκευασίαν ἢ ἐπικάλυψιν ἐμπορευμάτων	II	17	7	35 %	—	»	30 %	23,1 %
59.10	**Λινοτάπητες (linoléums) διὰ πᾶσαν χρῆσιν, κεκομμένοι ἢ μή. Ἐπιστρώματα δαπέδων ἀποτελούμενα ἀπὸ ἐπίχρισμα ἐπὶ ὑποθέματος ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, κεκομμένα ἢ μή:**								
	Α. Εἰς τόπια	II	20	8	58 %	20,3 %	»	18,5 %	15,4 %
	Β. Κεκομμένα εἰς εἰδικὰ σχήματα	II	20	8	67,5 %	31,7 %	»	27,6 %	21,7 %
59.11	**Ὑφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ (tissus caoutchoutés), ἕτερα τῶν πλεκτῶν:**								
	Α. Ὑφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ:								
	1. Ταινίαι αἵτινες πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς συνδετικὰ ἢ συγκολλητικά, πλάτους οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 10 ἑκατοστομέτρων, τῶν ὁποίων τὸ ἐπίχρισμα συνίσταται ἐκ καουτσούκ φυσικοῦ ἢ συνθετικοῦ μὴ βουλκανισμένου:								
	α) Διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷαι αἱ διὰ μονώσεις, κλπ.)	II	16	6,5	25 %	—	»	21,8 %	17,2 %
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις (οἷαι διὰ τὴν συσκευασίαν χαρτο-								

α) Ὁ συμβατικὸς δασμὸς βάσεως ἐκ 35 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ἰσχύει μόνον διὰ τὰ ἐκ βάμβακος ὑφάσματα.

Τμῆμα XI — Κλάσις 59.11

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.11	A. 1. β) δεμάτων, κ.λπ.)	II	16	6,5	38 %	—	ἀξίαν	32,2 %	24,5 %
	2. 'Υφάσματα συνδεδυασμένα μετὰ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ	II	18	9	50 %	—	»	42,5 %	32,5 %
	3. Ἕτερα	II	18	8,5	50 %	50 %(α)	»	42,2 %	32,1 %
	B. Φύλλα, ἀναφερόμενα εἰς τὴν Σημείωσιν 3/β τοῦ παρόντος Κεφαλαίου	II	15	14	50 %	—	»	42,9 %	34,2 %
59.12	**Ἕτερα ὑφάσματα διαπότιστα ἢ ἐπικεχρισμένα. 'Οθόναι ἐζωγραφισμέναι διὰ σκηνικὰ θεάτρων, παραπετάσματα ἐργαστηρίων καὶ δι' ἀναλόγους χρήσεις:**								
	A. 'Υφάσματα ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα:								
	1. Διὰ πίσσης ἢ ἀσφάλτου καὶ παρομοίων ὑλῶν	II	18	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
	2. Ἕτερα	II	18	7	45 %	—	»	38 %	28,7 %
	B. 'Οθόναι ἐζωγραφισμέναι διὰ σκηνικὰ θεάτρων, παραπετάσματα καλλιτεχνικῶν ἐργαστηρίων καὶ δι' ἀναλόγους χρήσεις.	II	18	7	10 %	—	»	10 %	9,1 %
59.13	**'Υφάσματα (πλὴν τῶν πλεκτῶν) ἐλαστικά, κατεσκευασμένα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συνυφασμένων μετὰ νημάτων ἐκ καουτσούκ:**								
	A. 'Εκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μὴ	II	18	11	60 %	55 %	»	46,5 %	35,8 %
	B. 'Εξ ἄλλων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	18	11	50 %	—	»	42,5 %	33 %
59.14	**Θρυαλλίδες ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ὑφανταὶ ἢ πλεκταί, ἢ εἰς ταινιοπλέγματα, διὰ λυχνίας, καμινέττα, κηρία καὶ παρόμοια. 'Αμίαντα φωτισμοῦ, ἔστω καὶ διαπεποτισμένα, καὶ σωληνωτὰ ὑφάσματα πλεκτά, χρησιμεύοντα διὰ τὴν κατασκευήν των:**								
	A. Θρυαλλίδες ὑφανταὶ ἢ πλεκταὶ ἢ εἰς ταινιοπλέγματα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν διὰ λυχνίας, καμινέττα, κηρία καὶ τὰ παρόμοια	II	17	8,5	78	—	χ/μον	66,2	50,4
	B. 'Υφάσματα σωληνωτὰ πλεκτά, ἔστω καὶ ἐμβεβαπτισμένα εἰς χημικὰς οὐσίας, κατάλληλα διὰ τὴν κατασκευὴν φωτοβολίδων	II	17	8,5	20 %	—	ἀξίαν	18,4 %	15,4 %
	Γ. Φωτοβολίδες διαπυρώσεως, ἔστω καὶ ἐμβεβαπτισμέναι, ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν	II	17	8,5	19,2 %	19,2 %	»	17,7 %	15 %
59.15	**Σωλῆνες ἀντλιῶν καὶ παρόμοιοι σωλῆνες ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἔστω καὶ ἂν φέρωσιν ὁπλισμὸν ἢ ἐξαρτήματα ἐξ ἄλλων ὑλῶν**	II	19	11	30 %	—	»	26,5 %	21,8 %
59.16	**'Ιμάντες μεταφορᾶς ἢ μεταδόσεως κινήσεως ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἔστω καὶ ὡπλισμένοι**	II	14	7,5	12	4,6	χ/μον	5,7	6,5
59.17	**'Υφάσματα καὶ εἴδη ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν διὰ τεχνικὰς χρήσεις:**								
	A. 'Υφάσματα, πιλήματα ἢ ὑφάσματα ὑπενδεδυμένα διὰ πιλήματος, συνδεδυασμένα μετὰ μιᾶς ἢ περισσοτέρων στρώσεων ἐκ καουτσούκ, δέρματος ἢ ἑτέρων ὑλῶν, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν ἐπενδύσεων λαναρῶν, ὡς καὶ ἀνάλογα εἴδη δι' ἑτέρας τεχνικὰς χρήσεις ...	II	13	8	8 %	—	ἀξίαν	8,2 %	8 %
	B. 'Υφάσματα διὰ κόσκινα (διακρινόμενα ἐκ τῆς ἀπολύτου κανονικότητος τῶν βρόχων αὐτῶν), ἔστω καὶ ἕτοιμα:								
	1. 'Εκ μετάξης ἢ γναφάλων μετάξης	II	10	4	8 %	8 %	»	7,5 %	6,5 %
	2. 'Εξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν:								

α) 'Ο συμβατικὸς δασμὸς βάσεως ἐκ 50 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ἰσχύει μόνον διὰ τὰ ὑφάσματα ἐκ τριχῶν ἵππων, συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ.

Κλάσις 59.17

Τμῆμα XI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.17	Β. 2. α) Τύπου γάζης ψαθωτῆς καὶ δυσκάμπτου, ἐκ μονοΐνων νημάτων ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν συνεχῶν τῆς δασμ. κλάσ. 51.02 Β1 διὰ κόσκινα ἀλεύρων οἰκιακῆς οἰκονομίας	II	16	6,5	60 %	—	ἀξίαν	49,8 %	36,8 %
	β) Ἕτερα	II	16	6,5	8 %	8 %	»	8,2 %	7,7 %
	Γ. Ὑφάσματα πιλληματοποιημένα ἢ μή, ἔστω καὶ ἐμπεποτισμένα ἢ ἐπικεχρισμένα, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων εἰς χαρτοποιητικὰς μηχανὰς ἢ εἰς ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις, σωληνοειδῆ ἢ ἀτέρμονα, μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ μεθ' ἁπλῶν ἢ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν) ἢ ὑφασμένα κατὰ τρόπον ἐπίπεδον, ἀλλὰ διὰ πολλαπλῶν στημόνων ἢ κροκῶν (ἢ μετὰ πολλαπλῶν στημόνων καὶ κροκῶν) :								
	1. Ἐκ μετάξης ἢ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ..	II	15	9	8 %	5 %	»	6,1 %	7 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	15	6	8 %	5 %	»	5,7 %	6 %
	Δ. Λοιπά :								
	1. Ὑφάσματα χονδρὰ τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων εἰς ἐλαιοπιεστήρια ἢ δι' ἀναλόγους τεχνικὰς χρήσεις, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξ ἀνθρωπίνων τριχῶν τοιούτων :								
	α) Ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	16	9,5	18,6 %	—	»	17,3 %	15 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	9,5	15 %	—	»	14,4 %	12,9 %
	2. Ὑφάσματα ἐνισχυμένα διὰ νημάτων ἐκ μετάλλου καὶ ὑφάσματα κατεσκευασμένα διὰ μεταλλικῶν νημάτων τῆς κλ. 52.01, τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ χάρτου ἢ δι' ἄλλας τεχνικὰς χρήσεις	II	16	9,5	8 %	—	»	8,8 %	9,5 %
	3. Ὑφάσματα τύπου γάζης ψαθωτῆς καὶ δυσκάμπτου ἐκ μονοΐνων νημάτων ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν συνεχῶν τῆς δασμ. κλάσ. 51.02 Β 1 διὰ τεχνικὰς χρήσεις (κατασκευὴν κλωβῶν διατηρήσεως τροφίμων, παραπετασμάτων θυρῶν καὶ παραθύρων, κ.λπ.)	II	16	9,5	60 %	—	»	50,4 %	38,1 %
	4. Κορδόνια, ταινιοπλέγματα, σχοινία καὶ λοιπὰ παρόμοια ὑφαντικὰ προϊόντα, διὰ βιομηχανικὰ παρεμβύσματα, ἐπικεχρισμένα ἢ διαπότιστα, ἔστω καὶ ὡπλισμένα	II	16	9,5	3	—	χ/μον	3,4	3,6
	5. Ἠθμοὶ (φίλτρα-étreindelles), σάκκοι καὶ χονδρόσακκοι ἐλαιοπιεστηρίων ἢ παρομοίων χρήσεων :								
	α) Ἐξ ἰνῶν κοκκοφοίνικος ἢ ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	9,5	17,2 %	—	ἀξίαν	16,2 %	14,2 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	16	9,5	15 %	—	»	14,4 %	12,9 %
	6. Σύνδεσμοι (joints), παράκυκλοι (.ondelles) καὶ βύσματα ἐν γένει δι' ἀντλίας, κινητῆρας, κ.λπ.	II	16	9,5	8 %	8 %	»	8,8 %	9,5 %
	7. Ἕτερα ὑφάσματα καὶ εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις (οἷον σάκκοι ἢ σακκίδια βιομηχανικῶν συσκευῶν ἀπορροφήσεως ἢ διηθήσεως κόνεων ἢ διηθήσεως ἐλαίων καὶ τοιαῦτα διὰ παρομοίας χρήσεις, κ.λπ.)	II	16	9,5	8 %	—	»	8,8 %	9,5 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 59

Σημείωσις α' :Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο)ο μέχρι καὶ 40 ο)ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο)ο.

Σημείωσις β' :Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο)ο.

Τμῆμα XI **Κλάσις 60.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 60

ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Τὰ τρίχαπτα δι' ἀγκιστροβελόνης (au crochet) τῆς κλάσεως 58.09.
β) Τά εἴδη πλεκτικῆς τοῦ Κεφαλαίου 59.
γ) Οἱ κορσέδες, ζῶναι - κορσέδες, ἐλαφροὶ ἐλαστικοὶ κορσέδες ἄνευ ἐλασμάτων (gaines), στηθόδεσμοι, ἀορτῆρες (τιράνται), γονατόδεσμοι καὶ παντοειδῆ συγκρατήματα περιποδίων καὶ περικνημίδων (jarretelles, jarretières, support - chaussettes) καὶ παρόμοια εἴδη (κλ. 61.09).
δ) Τὰ μεταχειρισμένα ἐνδύματα καὶ λοιπὰ μεταχειρισμένα εἴδη τῆς κλάσεως 63.01.
ε) Τὰ εἴδη ὀρθοπεδικῆς, οἷον κηλεπίδεσμοι, ἰατροχειρουργικαὶ ζῶναι, κλπ. (κλ. 90.19).

2.- Ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 60.02 ἕως καὶ 60.06 τὰ εἴδη πλεκτικῆς, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν :
α) Ἄτινα ἔχουσι πλεχθῆ εἰς καθωρισμένα σχήματα, εἴτε ταῦτα παρουσιάζονται εἰς τεμάχια, εἴτε εἰς τόπια περιλαμβάνοντα περισσότερα τεμάχια :
β) Ἕτοιμα πρὸς χρῆσιν, διὰ ραφῆς ἢ ἄλλως πως κατεσκευασμένα.

3.- Δὲν θεωροῦνται ὡς πλεκτὰ εἴδη ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 60.06, τὰ εἴδη πλεκτικῆς, τὰ φέροντα ταινίαν ἐλαστικὴν διὰ καουτσούκ ἢ νήματα συσφίξεως ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ.

4.- Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο περιλαμβάνει τὰ εἴδη, τὰ κατεσκευασμένα διὰ μεταλλικῶν νημάτων τὰ ὁποῖα εἶναι τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων δι' ἐνδύματα, δι' ἐπιπλώσεις καὶ διὰ παρομοίας χρήσεις.

5.- Ἐν τῷ Κεφαλαίῳ τούτῳ νοοῦνται :
α) Ὡς ὑφάσματα καὶ εἴδη πλεκτὰ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, τὰ προϊόντα πλεκτικῆς τὰ κατεσκευασμένα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συνυφασμένων μετὰ νημάτων ἐκ καουτσούκ.
β) Ὡς ὑφάσματα καὶ πλεκτὰ εἴδη συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ (caoutchoutés), τὰ προϊόντα πλεκτικῆς τὰ ἐμπεποτισμένα, ἐπικεχρισμένα, ἐπικεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ μὲ ἐπαλλήλους στρώσεις (stratifiés) ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης, ὡς καὶ τὰ κατεσκευασμένα δι' ὑφαντικῶν νημάτων ἐμπεποτισμένων, ἐπικεχρισμένων ἢ ἐπικεκαλυμμένων διὰ καουτσούκ.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.01	**Ὑφάσματα πλεκτά, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ, εἰς τόπια :**								
	Α. Ἐξ ἐρίου ἢ τριχῶν ἐκλεκτῆς ποιότητος :								
	1. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ ἑπομένῳ ὑποδαφίῳ 2 ἀναφερομένων, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	α) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων :	II	16	13	408	240	χ/μον	199	148,8
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α1α ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	16	13	40 %	40 %	ἀξίαν	34,8 %	28,3 %
	β) Ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων	II	16	13	40 %	40 %	»	34,8 %	28,3 %
	2. Σύμμικτα :								
	α) Μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν :								
	I. Βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον μέχρι καὶ 150 γρ. .	II	—	—	306	180	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α2αΙ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Βάρους κατὰ τετρ. μέτρων ἄνω τῶν 150 γραμ...	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	β) Μετὰ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ μετὰ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν ἢ μή, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	13	306	180	χ/μον	150	113
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α2βΙ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	16	13	60 %	—	ἀξίαν	50,8 %	39,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 60.01 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.01	Α. 2. β) ΙΙ. Ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων	II	16	13	60 %	—	ἀξίαν	50,8 %	39,5 %
	γ) Μετὰ βάμβακος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	Ι. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	16	13	367	204	χ/μον	170	127,5
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α2γΙ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	16	13	40 %	40 %	ἀξίαν	34,8 %	28,3 %
	ΙΙ. Ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων	II	16	13	40 %	40 %	»	34,8 %	28,3 %
	Β. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	20	13	60 %	—	»	52 %	40,3 %
	2. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β' ἀναφερομένων	II	20	13	70 %	—	»	60 %	45,9 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	Ι. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	20	13	306	180	χ/μον	153,7	117
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Β3βΙ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	13	60 %	—	ἀξίαν	52 %	40,3 %
	ΙΙ. Ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων	II	20	13	60 %	—	»	52 %	40,3 %
	Γ. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης :								
	1. Ἐκ μετάξης :								
	α) Ἀμιγῆ	II	19	14	720	528	χ/μον	423,2	297,2
	β) Σύμμικτα	II	19	14	540	378	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Γ1α καὶ Γ1β ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	19	14	35 %	35 %	ἀξίαν	31,8 %	26,5 %
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	19	14	60 %	—	»	51,8 %	40,5 %
	3. Ἐκ βάμβακος :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β' ἀναφερομένων	II	19	14	45,5 %	—	»	40,2 %	32,3 %
	β) Σύμμικτα :								
	Ι. Μετὰ μεταλλικῶν νημάτων	II	19	14	50 %	—	»	43,8 %	34,9 %
	ΙΙ. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	19	14	60 %	—	»	51,8 %	40,5 %
	ΙΙΙ. Μετ' ἐρίου, βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	19	14	347	180	χ/μον	153,2	117,4
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Γ3β ΙΙΙαα ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	19	14	40 %	40 %	ἀξίαν	35,8 %	29,3 %
	ββ) Ἄνω τῶν 150 γραμμαρίων	II	19	14	40 %	40 %	»	35,8 %	29,3 %
	4. Ἐξ οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	19	14	40 %	—	»	35,8 %	29,3 %
60.02	**Χειρόκτια πλεκτά, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ :**								
	Α. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	II	23	20	60 %	—	»	52,3 %	42,6 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XI **Κλάσις 60.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.03	**Περικνημίδες ἐν γένει, περιπόδια, περιπόδια κοντὰ (σοσόνια), προστατευτικὰ τῶν περικνημίδων καὶ παρόμοια πλεκτὰ εἴδη, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ:**								
	Α. Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, συνεχῶν ἢ μή:								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	22	13	60 %	—	»	51,3 %	39,8 %
	Β. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	13	45,5 %	—	»	39,7 %	31,7 %
60.04	**Ἕτοιμα ἐνδύματα ἐσωτερικὰ (ἐσώρουχα) πλεκτά, μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ:**								
	Α. Ἐκ βάμβακος	II	21	17	45,5 %	—	»	40,6 %	33,5 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν:								
	1. Ἐκ μετάξης:								
	α) Ἀμιγῆ	II	21	17	756	—	χ/μον	(β)	(β)
	β) Σύμμικτα	II	21	17	564	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Β1α καὶ Β1β ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	17	35 %	—	ἀξίαν	31,7 %	27,3 %
	2. Ἐξ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	21	17	60 %	—	»	51,7 %	41,3 %
	β) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν	II	21	17	70 %	—	»	59,7 %	46,9 %
	3. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	17	40 %	—	»	35,7 %	30,1 %
60.05	**Ἕτοιμα ἐνδύματα ἐξωτερικὰ πλεκτά, συμπληρώματα πλεκτὰ τῆς ἐνδύσεως καὶ ἕτερα πλεκτὰ εἴδη, ἅπαντα μὴ ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ, οὐδὲ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ:**								
	Α. Ἐνδύματα ἐξωτερικὰ καὶ συμπληρώματα πλεκτὰ τῆς ἐνδύσεως:								
	1. Ζέρσεϋ-chandails καὶ πουλόβερ, συγκείμενα κατὰ 50 % τοὐλάχιστον εἰς βάρος ἐξ ἐρίου καὶ ζυγίζοντα 600 γραμμάρια καὶ ἄνω κατὰ τεμάχιον:								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β' ἀναφερομένων, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον:								
	I. Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	10,5	816	480	χ/μον	391,3	281,7
	II. Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων ..	II	21	10,5	480	336	»	276	201
	III. Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	10,5	336	192	»	161	120,6
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α1αI-III ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	21	10,5	40 %	40 %	ἀξίαν	35 %	27,7 %
	β) Σύμμικτα:								
	I. Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν ..	II	21	10,5	60 %	—	»	51 %	38,9 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 60.05 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.05	Α. 1. β) II. Μετὰ βάμβακος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	21	10,5	40 %	40 %	ἀξίαν	35%	27,7 %
	2. Λοιπὰ ἐνδύματα ἐξωτερικὰ πλεκτά :								
	α) Ἐκ μετάξης :								
	I. Ἀνδρῶν καὶ παίδων	II	21	18	840	—	χ/μον	698	525
	II. Γυναικῶν καὶ κορασίων	II	21	18	1500	—	»	1256	957,4
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	21	18	756	—	»	634	485
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων A2αI, A2αII καὶ A2β ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	18	35 %	—	ἀξίαν	31,9 %	27,7%
	γ) Ἐξ ἐρίου :								
	I. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει II ἀναφερομένων, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	αα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	18	816	480	χ/μον	393,3	288,4
	ββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	18	480	336	»	284	220
	γγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	18	336	192	»	163	127,6
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων αα, ββ καὶ γγ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	21	18	40 %	40 %	ἀξίαν	35,9 %	30,5 %
	II. Σύμμικτα :								
	αα) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	18	612	360	χ/μον	297,3	221,2
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	18	360	252	»	217	173,2
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ααα καὶ βββ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	18	60 %	—	ἀξίαν	51,9 %	41,7 %
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	18	60 %	—	»	51,9 %	41,7 %
	ββ) Μετὰ βάμβακος ἢ ἑτέρων φυτικῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	18	734,4	408	χ/μον	335,7	248,1
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	18	432	286	»	243,6	192
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	18	302,4	163	»	140	111,5
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ααα, βββ καὶ γγγ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	21	18	40 %	40 %	ἀξίαν	35,9 %	30,5 %
	δ) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης :								
	I. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει II ἀναφερομένων :								
	αα) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	21	18	70 %	—	»	59,9 %	47,3%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 60.05**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.05	Α. 2. δ) ΙΙ. Σύμμικτα μετ' ἐρίου :								
	αα) 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν σύμμικτα μετ' ἐρίου, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	—	—	693,6	360	χ/μον	(α)	(α)
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	—	—	408	252	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ααα καὶ βββ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν ἢ μή, σύμμικτα μετ' ἐρίου, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	18	693,6	360	χ/μον	297	221
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	18	408	252	»	217	173,2
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ααα καὶ βββ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 60 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	18	60 %	—	ἀξίαν	51,9 %	41,7 %
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	18	60 %	—	»	51,9 %	41,7 %
	γγ) 'Εκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, σύμμικτα μετ' ἐρίου, ἐξ ὑφάσματος βάρους κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	ααα) Μέχρι καὶ 150 γραμμαρίων	II	21	18	693,6	360	χ/μον	297	221
	βββ) Ἄνω τῶν 150 μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων	II	21	18	408	252	»	217	173,2
	γγγ) Ἄνω τῶν 300 γραμμαρίων	II	21	18	285,6	144	»	125	101
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων ααα, βββ καὶ γγγ ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	18	40 %	—	ἀξίαν	35,9 %	30,5 %
	3. Συμπληρώματα πλεκτὰ τῆς ἐνδύσεως, οἷον ἐπώμια, περιλαίμια, μανδήλια κεφαλῆς, λαιμοδέται, κλπ. :								
	α) 'Εκ μετάξης :								
	Ι. 'Αμιγῆ	II	21	18	900	660	χ/μον	567	451,3
	ΙΙ. Σύμμικτα	II	21	18	720	480	»	(β)	(β)
	β) 'Εκ μεταλλικῶν νημάτων.....	II	21	18	756	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων A3αI, A3αII καὶ A3β ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	18	35 %	35%(γ)	ἀξίαν	31,9 %	27,7 %
	γ) 'Εξ ἐρίου	II	21	18	228 (δ)	—	χ/μον	193,3(δ	150,7(δ)
	δ) 'Εκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης :								
	Ι. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ΙΙ. Λοιπὰ.....	II	21	18	70 %	—	»	60 %	47,4 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.
γ) Συμβατικὸς δασμὸς 35 % ἐπὶ τῆς ἀξίας ἰσχύει μόνον διὰ τὰ εἴδη τῶν δασμ. διακρίσεων 60.05A3αI καὶ 60.05A3αII (Γ.Σ.Δ.).
δ) Ὅρα σχετικὴν σημείωσιν ἐν τέλει τῆς κλ. 60.05 περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Κλάσις 60.05 **Τμῆμα XI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.05	Β. Ἕτερα πλεκτὰ εἴδη, οἷον παραπετάσματα, κλινοσκεπάσματα, παντοίας χρήσεως ἐπικαλύμματα, χειρόκτια δι' ἐντριβάς, ἐνδύματα ζώων, σακκίδια ὀψωνίων, κλπ. :								
	1. Ἐκ μετάξης	II	20	13	420	—	χ/μον	339	241
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	13	756	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Β1 καὶ Β2 ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	13	35 %	—	ἀξίαν	30,8 %	25,5%
	3. Ἐξ ἐρίου	II	20	13	138(γ)	—	χ/μον	113,6 (γ	83,9(γ)
	4. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β' ἀναφερομένων	II	—	—	70 %	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	—	—	120(γ)	—	χ/μον	(β)	(β)
	5. Λοιπά :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β' ἀναφερομένων	II	20	13	70 %	—	ἀξίαν	59 %	45,2%
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	20	13	120(γ)	—	χ/μον	98,8(γ)	73 (γ)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α3γ, Β3, Β4β καὶ Β5β ὁρίζεται δασμὸς κατ' ἀξίαν ἴσος πρὸς τὸ ἐναντι ἑκάστης σημειούμενον ποσοστόν, ὁσάκις οἱ ἐν αὐταῖς προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τούτων :								
	α) Δ.κλ. 60.05 Α3γ– Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	21	18	40 %	—	ἀξίαν	35,9%	30,5%
	– Σύμμικτα, περιέχοντα τεχνικὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20%	II	21	18	60 %	—	»	51,9%	41,7%
	β) Δ.κλ. 60.05 Β3 – Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω	II	20	13	40 %	—	»	34,8%	28,3%
	– Σύμμικτα περιέχοντα τεχν. ἢ συνθετικὰς ὑφαντ. ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	20	13	60 %	—	»	50,8%	39,5%
	γ) Δ.κλ. 60.05 Β4β	II	—	—	60 %	—	»	(β)	(β)
	δ) Δ.κλ. 60.05 Β5β– Ἐξ ὑφαντ. ἰνῶν τεχνητῶν μὴ συνεχῶν ἢ συνθετικῶν συνεχῶν ἢ μὴ	II	20	13	60 %	—	»	50,8%	39,5%
	– Ἕτερα	II	20	13	40 %	—	»	34,8%	28,3%
60.06	**Ὑφάσματα πλεκτὰ εἰς τόπια καὶ ἕτερα εἴδη πλεκτὰ (περιλαμβανομένων τῶν ἐπιγονατίδων καὶ τῶν περικνημίδων διὰ φλεβίτιδα), ἅπαντα ἐλαστικὰ διὰ καουτσούκ ἢ συνδεδυασμένα μετὰ καουτσούκ (bonneterie élastique ou caoutchoutée) :**								
	Α. Ὑφάσματα πλεκτὰ εἰς τόπια	II	18	11	96	—	χ/μον	82,9	63,6
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ πρσβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	18	11	35 %	—	ἀξίαν	31,6 %	25,4%
	Β. Λοιπά :								
	1. Περικνημίδες διὰ τὴν φλεβίτιδα	II	20	16	114	—	χ/μον	130	144
	2. Ἕτερα	II	20	16	60 %	—	ἀξίαν	51,5 %	40,9%
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 60								
	Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν, εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο, θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἀμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο μέχρι καὶ 40 ο/ο, ὡς ἀμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο/ο. Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.
αι) Ὅρα σχετικὴν σημείωσιν ἐν τέλει τῆς κλάσεως 60.05 περὶ διαζευκτικῶν δασμῶν.

Τμῆμα XI **Κλάσις 61.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΕΞ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Σημειώσεις:

1.- Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο περιλαμβάνει τὰ εἴδη, τὰ κατεσκευασμένα ἐξ ὑφάσματος, παλήματος ἢ ἐξ ὑφάσματος μὴ ὑφασμένου, ἐκ τῶν εἰδῶν δὲ πλεκτικῆς μόνον τὰ κατονομαζόμενα εἰς τὴν κλάσιν 61.09.

2.- Τὸ Κεφάλαιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνει :

α) Τὰ μεταχειρισμένα ἐνδύματα καὶ λοιπὰ μεταχειρισμένα εἴδη τῆς κλάσεως 63.01.

β) Τὰ ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν εἴδη ὀρθοπεδικῆς, οἷον χειρουργικὰς ζώνας, κηλεπιδέσμους καὶ παρόμοια εἴδη τῆς κλάσεως 90.19.

3.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 61.01 μέχρι 61.04 ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα :

α) Τὰ εἴδη, τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται ν' ἀναγνωρισθῶσιν ὡς ἐνδύματα ἀνδρῶν ἢ παίδων ἢ ὡς ἐνδύματα γυναικῶν ἢ κορασίδων, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὴν κλάσιν 61.02 ἢ 61.04 ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

β) Διὰ τοῦ ὅρου «ἐνδύματα διὰ μικρὰ παιδία», νοοῦνται τὰ ἐνδύματα, ἅτινα εἶναι δυνατὸν νὰ φέρωνται παρὰ παιδίων μικρᾶς ἡλικίας ἀμφοτέρων τῶν φύλων. Ὁ ὅρος οὗτος δὲν ἐφαρμόζεται προκειμένου περὶ ἐνδυμάτων, ἅτινα ἀναγνωρίζονται ὡς προοριζόμενα ἀποκλειστικῶς διὰ παῖδας ἢ ἀποκλειστικῶς διὰ κορασίδας. Ὁ αὐτὸς ὅρος καλύπτει ἐπίσης τὰς πάνας καὶ τὰ σπάργανα.

4.- Ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ πρὸς στολισμὸν μανδηλάκια θυλακίου τῆς κλάσεως 61.05 τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 61.06 τύπου μανδηλίων λαιμοῦ, σχήματος τετραγώνου ἢ αἰσθητῶς τετραγώνου, τῶν ὁποίων οὐδεμία πλευρὰ ὑπερβαίνει τὰ 60 ἑκατοστόμετρα. Τὰ ρινόμακτρα καὶ τὰ πρὸς στολισμὸν μανδηλάκια θυλακίου, τῶν ὁποίων ἡ μία τῶν πλευρῶν ἔχει μῆκος μεγαλύτερον τῶν 60 ἑκατοστομέτρων, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 61.06.

5.- Αἱ κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου περιλαμβάνουσι τὰ ὑφάσματα (ἐξαιρέσει τῶν πλεκτῶν) τὰ κεκομμένα ἐπὶ ἰχναρίων (patrons) πρὸς κατασκευὴν εἰδῶν τοῦ Κεφαλαίου τούτου.
Ἡ κλάσις 61.09 περιλαμβάνει ἐπίσης καὶ τὰ πλεκτὰ ὑφάσματα, ἅτινα ἔχουσι πλεχθῆ εἰς καθωρισμένα σχήματα διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν τῆς κλάσεως ταύτης, ἀνεξαρτήτως ἂν ταῦτα παρουσιάζωνται εἰς τεμάχια ἢ εἰς τόπια περιλαμβάνοντα περισσότερα τεμάχια.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.01	**Ἐξωτερικὰ ἐνδύματα ἀνδρῶν καὶ παίδων:**								
	Α. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδὲ ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Β, Γ καὶ Δ ἀναφερομένων ὑλῶν :								
	1. Ἐκ μετάξης	II	20	17	840	—	χ/μον	714	553,1
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	17	756	—	»	609	431,3
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Α1 καὶ Α2 ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	17	35 %	—	ἀξίαν	32 %	27,5 %
	3. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	20	17	70 %	—	»	60 %	47,1 %
	4. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	5. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/6 ἀναφερομένων συμμίκτων :								
	α) Ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	17	60 %	—	»	52 %	41,5 %
	β) Ἐκ βάμβακος (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	17	45,5 %	—	»	40,4 %	33,4 %
	γ) Ἐκ λίνου ἢ ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	17	35 %	—	»	32 %	27,5 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α5α, Α5β καὶ Α5γ δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 132 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον	II	20	17	132	—	χ/μον	118,4	99,2

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 61.01 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.01	Α. 6. Ἐξ ἐρίου, ὡς καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης σύμμικτα μετ' ἐρίου :								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν, σύμμικτα μετ' ἐρίου, ὡς καὶ τὰ ἐξ ἐρίου σύμμικτα μεθ' οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, περιέχοντα ὅμως συνθετικὰς ἢ τεχνητὰς ὑφαντικὰς ἴνας εἰς ἀναλογίαν ἄνω τοῦ 20 %	II	20	17	60 %	—	ἀξίαν	52 %	41,5 %
	β) Ἕτερα	II	20	17	40 %	—	»	36 %	30,3 %
	Β. Διαπότιστα ἢ συγκεκολλημένα διὰ καουτσούκ ἢ κεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ :								
	1. Ἐνδύματα δυτῶν	II	20	17	ἀτελ.	—	»	4 %	7,9 %
	2. Λοιπὰ	II	20	17	60 %	—	»	52 %	41,5 %
	Γ. Διαπότιστα διὰ πλαστικῶν ὑλῶν ἢ κεκαλυμμένα διὰ τῶν ὑλῶν τούτων	II	20	17	60 %	—	»	52 %	41,5 %
	Δ. Ἐκ κηρωτοῦ	II	20	17	23 %	—	»	22,4 %	20,8 %
61.02	**Ἐξωτερικὰ ἐνδύματα γυναικῶν, κορασίδων καὶ μικρῶν παιδίων :**								
	Α. Μὴ ἐμπεποτισμένα, οὐδὲ ἐπικεχρισμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα διὰ τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Β καὶ Γ ἀναφερομένων ὑλῶν :								
	1. Ἐκ μετάξης :								
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	35 %	—	»	30,7 %	24,6 %
	β) Λοιπὰ	II	20	17	35 %	—	»	32 %	27,5 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α1α καὶ Α1β δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1500 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον ἤτοι :								
	α) Ἐπὶ εἰδῶν διὰ βρέφη	II	22	10,5	1500	—	χ/μον	1259	949,7
	β) Ἐπὶ ἑτέρων εἰδῶν	II	20	17	1500	—	»	1287	1011,6
	2. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων :								
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	35 %	—	ἀξίαν	30,7 %	24,6 %
	β) Λοιπὰ	II	20	17	35 %	—	»	32 %	27,5 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων Α2α καὶ Α2β δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 756 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον, ἤτοι :								
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	756	—	χ/μον	614	440,4
	β) Λοιπὰ	II	20	17	756	—	»	618	449,7
	3. Ἐκ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	70 %	—	ἀξίαν	58,7 %	44,2 %
	β) Λοιπὰ	II	20	17	70 %	—	»	60 %	47,1 %
	4. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	5. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Α/6 ἀναφερομένων συμμίκτων :								
	α) Ἐκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα) :								
	I. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	60 %	—	»	50,7 %	38,6 %
	II. Λοιπὰ	II	20	17	60 %	—	»	52 %	41,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 61.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.02	Α 5. β) Ἐκ βάμβακος (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα) :								
	I. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	45,5 %	—	ἀξίαν	39,1 %	30,5 %
	II. Λοιπὰ	II	20	17	45,5 %	—	»	40,4 %	33,4 %
	γ) Ἐκ λίνου ἢ ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα) :								
	I. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	35 %	—	»	30,7 %	24,6 %
	II. Λοιπὰ	II	20	17	35 %	—	»	32 %	27,5 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 5 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 132 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον, ἤτοι:								
	α) Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	132	—	χ/μον	110	82
	β) Λοιπὰ	II	20	17	132	—	»	112	86,4
	6. Ἐξ ἐρίου, ὡς καὶ τὰ ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν ἢ ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, σύμμικτα μετ' ἐρίου :								
	α) Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, μὴ συνεχῶν σύμμικτα μετ' ἐρίου, ὡς καὶ τὰ ἐξ ἐρίου σύμμικτα μεθ' οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης περιέχοντα ὅμως συνθετικὰς ἢ τεχνητὰς ὑφαντικὰς ἴνας, εἰς ἀναλογίαν ἄνω τοῦ 20 % :								
	I. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10.5	60 %	—	ἀξίαν	50,7 %	38,6 %
	II. Λοιπὰ	II	20	17	60 %	—	»	52 %	41,5 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	40 %	—	»	34,7 %	27,4 %
	II. Λοιπὰ	II	20	17	40 %	—	»	36 %	30,3 %
	Β. Διαπότιστα ἢ κεκαλυμμένα διὰ καουτσούκ ἢ πλαστικῶν ὑλῶν ἢ συγκεκολλημένα διὰ καουτσούκ :								
	1. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	60 %	—	»	50,7 %	38,6 %
	2. Λοιπὰ	II	20	17	60 %	—	»	52 %	41,5 %
	Γ. Ἐκ κηρωτοῦ :								
	1. Εἴδη διὰ βρέφη	II	22	10,5	11,7 %	—	»	12 %	10,5 %
	2. Λοιπὰ	II	20	17	27,6	—	χ/μον	31,5	34
61.03	**Ἐσώρουχα ἀνδρῶν καὶ παίδων, περιλαμβανομένων τῶν περιλαιμίων (κολλάρων), περιτραχηλίων (faux cols), ἐπιστηθίων (plastrons) καὶ μανικετίων (manchettes):**								
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	20	17	70 %	—	»	60 %	47,1 %
	Β. Ἐξ ἐρίου	II	20	17	162	—	χ/μον	139	109
	Γ. Ἐκ βάμβακος :								
	1. Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	20	17	156	—	»	144,4	126
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ἐδαφίου Β καὶ ὑπεδαφίου Γ1 ἐπιβάλλεται δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ κατ' εἶδος προβλεπόμενοι δι' αὐτὰ δασμοὶ βάσεως εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	17	40 %	—	ἀξίαν	36 %	30,3 %
	2. Λοιπὰ (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	20	17	114	—	χ/μον	98	77,3
	Δ. Ἐκ μετάξης	II	20	17	660	—	»	547	407,4
	Ε. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	17	204	—	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίου Γ2 καὶ ἐδαφίων Δ καὶ Ε ἐπιβάλλεται δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ κατ' εἶδος προβλεπόμενοι δι' αὐτὰ δασμοὶ βάσεως εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	17	35 %	—	ἀξίαν	32 %	27,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 61.04 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1972 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.04	**Ἐσώρουχα γυναικῶν, κορασίδων καὶ μικρῶν παιδίων:**								
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	22	13	70 %	—	»	59 %	45,2 %
	Β. Ἐξ ἐρίου	II	22	13	162	—	χ/μον	143,5	118,6
	Γ. Ἐκ βάμβακος:								
	1. Σύμμικτα:								
	α) Μετ' ἐρίου	II	22	13	162	—	»	149	133,6
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ἐδαφίου Β καὶ ὑποδαφίου Γ1α ἰσχύει δασμὸς βάσεως 40 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ κατ' εἶδος προβλεπόμενοι δι' αὐτὰ δασμοὶ βάσεως εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	22	13	40 %	—	ἀξίαν	35 %	28,4 %
	β) Μετὰ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	13	70 %	—	»	59 %	45,2 %
	2. Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ὑποδαφίῳ Γ1 ἀναφερομένων:								
	α) Μετὰ κεντημάτων	II	22	13	168	142	χ/μον	127	106,4
	β) Ἄνευ κεντημάτων	II	22	13	120	99	»	83,5	64,1
	Δ. Ἐκ μετάξης	II	22	13	660	—	»	(β)	(β)
	Ε. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης:								
	1. Μετὰ κεντημάτων	II	22	13	240	208	»	(β)	(β)
	2. Ἄνευ κεντημάτων	II	22	13	192	170	»	(β)	(β)
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων διακρίσεων Γ2α, Γ2β, ἐδαφίου Δ καὶ ὑποδαφίων Ε1 καὶ Ε2 ἰσχύει δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ κατ' εἶδος προβλεπόμενοι δι' αὐτὰ δασμοὶ βάσεως εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	22	13	35%(γ)	35 %(γ)	ἀξίαν	31 %	25,6 %
61.05	**Ρινόμακτρα καὶ μανδηλάκια θυλακίου:**								
	Α. Ἐκ βάμβακος:								
	1. Ἐξ ὑφάσματος ἀξίας ἀνωτέρας τῶν U.C. 15 ἢ χαρτ. δραχμῶν 489 κατὰ χιλ/μον καθαροῦ βάρους	II	20	11	60 %	—	»	50,6 %	38,7 %
	2. Λοιπὰ	II	20	14	60 %	—	»	52 %	40,6 %
	Β. Ἐκ μετάξης	II	20	14	660	—	χ/μον	581,6	463,4
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β ἰσχύει δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς βάσεως εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	14	35 %	—	ἀξίαν	32 %	26,6 %
	Γ. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	20	14	70 %	—	»	60 %	46,2 %
	Δ. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	14	50 %	—	»	44 %	35 %
61.06	**Ἐπώμια ἐν γένει (σάλια, ἐσάρπαι), μανδήλια λαιμοῦ (foulards), ρινοσκέπαι (cache-nez), κασκόλ, μανδῆλαι, βέλλα, βελλάκια καὶ παρόμοια:**								
	Α. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	21	16	70 %	—	»	59,6 %	46,5 %
	Β. Ἐξ ἐρίου:								
	1. Σύμμικτα περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	21	16	60 %	—	»	51,6 %	40,9 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

γ) Διὰ τὰ ἐκ μετάξης κλ. 61.04 Δ ἰσχύει μόνον γενικὸς δασμὸς 35 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XI **Κλάσις 61.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.06	Β. 2. Λοιπὰ (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα)	II	21	16	40 %	—	ἀξίαν	35,6 %	29,7 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων **Β1 καὶ Β2** δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν **180** χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	21	16	180	—	χ/μον	154,6	122,3
	Γ. Ἐκ βάμβακος	II	21	16	45,5 %	—	ἀξίαν	40 %	32,8 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου **Γ** δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν **144** χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	21	16	144	—	χ/μον	133,2	117,3
	Δ. Ἐκ μετάξης :								
	1. Ἀμιγῆ	II	21	16	720	—	»	626,3	505,4
	2. Σύμμικτα	II	21	16	600	—	»	482,4	340,8
	Ε. Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	21	16	756	—	»	627,4	469,3
	Ζ. Ἐκ λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	16	192	—	»	174	148,8
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων **Δ1,Δ2** καὶ τῶν ἐδαφίων **Ε** καὶ **Ζ** ἰσχύει δασμὸς βάσεως **35** ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ κατ' εἶδος προβλεπόμενοι δι' αὐτὰ δασμοὶ βάσεως εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	16	35 %	—	ἀξίαν	31,6 %	26,9 %
61.07	**Λαιμοδέται (γραβάται):**								
	Α. Ἐκ μετάξης :								
	1. Ἀμιγῆ	II	21	10,5	756	—	χ/μον	654	510
	2. Σύμμικτα	II	21	10,5	564	—	»	467	344
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων **Α1** καὶ **Α2** ἰσχύει δασμὸς βάσεως **35** ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις οἱ κατ' εἶδος προβλεπόμενοι δι' αὐτὰ δασμοὶ βάσεως εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	10,5	35 %	—	ἀξίαν	31 %	24,9 %
	Β. Ἐξ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	21	10,5	70 %	—	»	59 %	44,4 %
	Γ. Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	10,5	60 %	—	»	51 %	38,8 %
61.08	**Περιλαίμια (κολλάρα) ὄρθια καὶ χαμηλά, ἐπιστήθια (plastrons), φιόγκοι ἐπιστήθιοι (jabots), μανικέτια (manchettes) καὶ παρόμοια μικροστολίσματα ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν δι' ἐνδύματα καὶ ἐσώρουχα γυναικῶν:**								
	Α. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	II	21	10,5	70 %	—	»	59 %	44,4 %
61.09	**Κορσέδες, ζῶναι-κορσέδες, κορσέδες ἄνευ ἐλασμάτων (gaines), στηθόδεσμοι, τιράνται καὶ παντοειδῆ συγκρατήματα καλτσῶν, καλτσοδέται ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παρόμοια εἴδη, ἅπαντα ἐξ ὑφάσματος πλεκτοῦ ἢ μή, ἔστω καὶ ἐλαστικοῦ διὰ καουτσούκ:**								
	Α. Ἐκ μετάξης	II	21	8,5	378	—	χ/μον	313	230
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου **Α** ἰσχύει δασμὸς βάσεως **35** ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς βάσεως εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	21	8,5	35 %	—	ἀξίαν	30,4 %	23,8 %
	Β. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 61.09 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.09	Β. 2. Λοιπὰ	II	21	8,5	70 %	—	ἀξίαν	58,4 %	43,4 %
	Γ. 'Εκ βάμβακος, λίνου ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	21	8,5	60 %	—	»	50,4 %	37,8 %
61.10	**Χειρόκτια, περικνημίδες, περιπόδια καὶ περιπόδια κοντὰ (σοσόνια), ἕτερα τῶν πλεκτῶν:**								
	Α. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	II	21	14,5	60 %	—	»	51,4 %	40,3 %
61.11	**Ἕτερα ἕτοιμα συμπληρώματα τοῦ ἐνδύματος, οἷον ὑπομασχάλια, παραγεμίσματα (bourrelets) καὶ ὠμῖται (épaulettes de soutien) διὰ ράπτας, ζῶναι παντοειδεῖς, περιχειρίδες (manchons), προστατευτικὰ μανίκια, κλπ.**								
	Α. Ὑπομασχάλια, παραγεμίσματα καὶ ὠμῖται :								
	1. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	50 %	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	21	10,5	50 %	—	»	43 %	33,3 %
	Β. Ἕτερα :								
	1. 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	II	21	10,5	60 %	—	»	51 %	38,9 %

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 61

Σημείωσις : Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἁμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο μέχρι καὶ 40 ο/ο, ὡς ἁμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο/ο.

Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 62.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 62

ΕΤΕΡΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΗ ΕΞ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνονται ἕτοιμα εἴδη κατεσκευασμένα ἐξ ἑτέρων ὑφασμάτων, πλὴν τῶν πλεκτῶν.

2.- Εἰς τὸ Κεφάλαιον τοῦτο δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ εἴδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 58, 59 καὶ 61.

β) Τὰ μεταχειρισμένα ἐνδύματα καὶ λοιπὰ μεταχειρισμένα εἴδη τῆς κλάσεως 63.01.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.01	**Κλινοσκεπάσματα :**								
	Α. Θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ :								
	1. Ἐκ μετάξης	II	19	12	35 %	—	ἀξίαν	31 %	25,3 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου A1 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 416 χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	19	12	416	—	χ/μον	338	243
	2. Ἐξ ἐρίου :								
	α) Περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	19	12	60 %	—	ἀξίαν	51 %	39,3 %
	β) Λοιπὰ	II	19	12	40 %	—	»	35 %	28,1 %
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα :								
	α) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	19	12	60 %	—	»	51 %	39,3 %
	4. Ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει A4β ἀναφερομένων συμμίκτων	II	19	12	45,5%	—	»	39,4%	31,2%
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	19	12	40 %	—	»	35 %	28,1 %
	Β. Λοιπά :								
	1. Ἐκ μετάξης	II	19	14	35 %	—	»	31,2 %	26 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου B1 δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 378 χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	19	14	378	--	χ/μον	(β)	(β)
	2. Ἐξ ἐρίου :								
	α) Περιέχοντα τεχνητὰς ἢ συνθετικὰς ὑφαντικὰς ἴνας ἄνω τοῦ 20 %	II	19	14	60 %	—	ἀξίαν	51,2 %	40 %
	β) Λοιπὰ	II	19	14	40 %	—	»	35,2 %	28,8 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν προηγουμένων διακρίσεων B2α καὶ B2β δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 138 χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	19	14	138	—	χ/μον	113	82
	3. Ἐκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν (ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα) :								
	α) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	19	14	60 %	—	»	51,2 %	40 %
	4. Ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης :								
	α) Ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει B4β ἀναφερομένων συμμίκτων	II	19	14	45,5 %	—	»	40,2 %	32,3 %
	β) Σύμμικτα μετ' ἐρίου	II	19	14	40 %	—	»	35,8 %	29,3 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 62.02 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος έμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.02	**'Οθόναι (πανικὰ) κλίνης, τραπέζης, καθαριότητος (toilette), ὑπηρεσίας (office) ἢ μαγειρίου. Παραπετάσματα μικρὰ καὶ μεγάλα καὶ ἕτερα εἴδη ἐπιπλώσεως ἐξ ὑφασμάτων:**								
	Α. Παραπετάσματα ὑαλοπινάκων θυρῶν καὶ παραθύρων (vitrages):								
	1. 'Εκ μετάξης	II	22	17	378	—	χ/μον	338	284
	2. 'Εκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	17	756	—	»	627	467
	3. 'Εξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἐξαιρέσει τοῦ βάμβακος καὶ τῶν συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	22	17	204	—	»	249	285
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 1,2 καὶ 3 ἰσχύει δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος δασμὸς βάσεως εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	22	17	35 %	—	ἀξίαν	32 %	27,5 %
	4. 'Εκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	α) 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	22	17	70 %	—	»	60 %	47,1 %
	5. 'Εκ βάμβακος	II	22	17	45,5 %	—	»	40,4 %	33,4 %
	Β. Λοιπά:								
	1. 'Εκ μετάξης	II	22	19	378	—	χ/μον	342	291,6
	2. 'Εκ μεταλλικῶν νημάτων	II	22	19	756	—	»	629	472
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 1 καὶ 2 ἰσχύει δασμὸς βάσεως 35 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος δασμὸς βάσεως εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	22	19	35 %	—	ἀξίαν	32,4 %	28,4 %
	3. 'Εκ βάμβακος	II	22	19	120	—	χ/μον	101	77,8
	Σημείωσις: Διὰ τὰ εἴδη τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 3 ἰσχύει δασμὸς βάσεως 45,5 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς βάσεως εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	22	19	45,5 %	—	ἀξίαν	40,8 %	34,3 %
	4. 'Εκ συνθετικῶν ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν:								
	α) 'Εκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	70 %	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	22	19	70 %	—	»	60,4 %	48 %
	5. 'Εξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	22	19	35 %	—	»	32,4 %	28,4 %
62.03	**Σάκκοι καὶ σακκίδια συσκευασίας:**								
	Α. 'Εξ ὑφασμάτων ἐξ ἰούτης ἢ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν προερχομένων ἐκ τῆς βύβλου τῆς κλασ. 57.03:								
	1. Μεταχειρισμένα:								
	α) Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων	II	11	8	1,8	1,7	χ/μον	1,5	1,3
	β) Ἕτερα, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων:								
	I. Μέχρις 6 κλωστῶν	II	11	8	7,2	5,4	»	4,5	3,4
	II. Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	11	8	10,2	8,2	»	6,7	5
	III. Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	11	8	50,4	40,8	»	32,9	23,3
	IV. Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	11	8	84	67,2	»	54	38

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XI **Κλάσις 62.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Α. 11-4-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.03	A. 1. β) V. Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	11	8	144	108	χ/μον	(α)	(α)
	2. Καινουργῆ :								
	α) Ἐξ ὑφασμάτων βάρους κατωτέρου τῶν 310 γραμμαρίων κατὰ τετραγ. μέτρον :								
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων	II	23	20	1,8	1,7	»	1,8	1,9
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :								
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	23	20	7,2	5,4	»	4,7	3,9
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	23	20	10,2	8,2	»	7	5,5
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	23	20	50,4	40,8	»	33,1	23,8
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	23	20	84	67,2	»	54,2	38,5
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	23	20	144	108	»	(α)	(α)
	β) Ἐξ ὑφασμάτων βάρους οὐχὶ κατωτέρου τῶν 310 γραμμαρίων καὶ οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 500 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :								
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων	II	23	19	1,8	1,7	»	1,8	1,9
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :								
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	23	19	7,2	5,4	»	4,7	3,9
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	23	19	10,2	8,2	»	7	5,5
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	23	19	50,4	40,8	»	33,1	23,8
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	23	19	84	67,2	»	54,2	38,5
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	23	19	144	108	»	(α)	(α)
	γ) Ἐξ ὑφασμάτων βάρους ἄνω τῶν 500 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :								
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων	II	23	15	1,8	1,7	»	1,7	1,7
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :								
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	23	15	7,2	5,4	»	4,7	3,7
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	23	15	10,2	8,2	»	6,9	5,3
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	23	15	50,4	40,8	»	33	23,6
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	23	15	84	67,2	»	54,1	38,3
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	23	15	144	108	»	(α)	(α)
	B. Ἐξ ὑφασμάτων ἐξ οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν :								
	1. Μεταχειρισμένα :								
	α) Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ λίνου ἢ σιζάλ :								
	I. Προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων.	II	10	8	1,8	1,7	»	1,5	1,3
	II. Λοιπά, τοῦ ὑφάσματος αὐτῶν ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 62.03 **Τμῆμα XI**

Δασμολογική κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.03	Β. 1. α) ΙΙ. αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	10	8	7,2	5,4	χ/μον	4,5	3,4
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	10	8	10,2	8,2	»	6,7	5
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρι 26 κλωστῶν	II	10	8	50,4	40,8	»	32,8	23,2
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	10	8	84	67,2	»	54	38
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	10	8	144	108	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα :								
	I. Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ καννάβεως ἢ ἐξ ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης, πλὴν βάμβακος, ἰούτης ἢ ἑτέρων ὑφαντ. ὑλῶν προερχομένων ἐκ τῆς βύβλου, λίνου ἢ σιζάλ, τοῦ ὑφάσματος ἔχοντος, κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :								
	αα) Μέχρις 6 κλωστῶν	II	19	10	7,2	5,4	»	4,7	3,6
	ββ) Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 κλωστῶν	II	19	10	10,2	8,2	»	6,9	5,2
	γγ) Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	19	10	50,4	40,8	»	33,1	23,5
	δδ) Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	19	10	84	67,2	»	54,1	38,2
	εε) Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	19	10	144	108	»	(α)	(α)
	ΙΙ. Ὅμοια τῶν τῆς προηγουμένης διακρίσεως β/Ι, προοριζόμενα πρὸς ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων	II	19	10	1,8	1,7	»	1,7	1,5
	ΙΙΙ. Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἐν οἷς καὶ οἱ ἐκ νημάτων χάρτου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σάκκων καὶ σακκιδίων συσκευασίας, τῶν κατεσκευασμένων, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων διαποτίστων ἐκ καουτσούκ ἢ δι' ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων ἐπικεκολλημένων ἐπὶ φύλλων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων	II	19	10	48 %	—	ἀξίαν	40,4 %	31,3 %
	2. Καινουργῆ :								
	α) Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ καννάβεως ἢ ἑτέρας φυτικῆς ὑφαντικῆς ὕλης, πλὴν βάμβακος καὶ ἰούτης ἢ ἑτέρων ὑφαντ. ὑλῶν προερχομένων ἐκ τῆς βύβλου, τοῦ ὑφάσματος ἔχοντος κατὰ στήμονα καὶ κρόκην, ἐν τετραγώνῳ πλευρᾶς 5 χιλιοστομέτρων, ἀκέραιον ἀριθμὸν κλωστῶν, ὁμοῦ ἀθροιζομένων :								
	Ι. Μέχρις 6 κλωστῶν	II	19	13	7,2	5,4	χ/μον	4,7	3,7
	ΙΙ. Ἄνω τῶν 6 μέχρι 12 κλωστῶν	II	19	13	10,2	8,2	»	6,9	5,3
	ΙΙΙ. Ἄνω τῶν 12 μέχρις 26 κλωστῶν	II	19	13	50,4	40,8	»	33,1	23,6
	ΙV. Ἄνω τῶν 26 μέχρι 40 κλωστῶν	II	19	13	84	67,2	»	54,1	38,3
	V. Ἄνω τῶν 40 κλωστῶν	II	19	13	144	108	»	(α)	(α)
	β) Ὅμοια τῶν τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/2α, προοριζόμενα διὰ τὴν ἐναπόθεσιν χημικῶν λιπασμάτων καὶ εἰσαγόμενα παρ' ἐργοστασίων κατασκευῆς λιπασμάτων	II	19	13	1,8	1,7	»	1,7	1,6
	γ) Ἐξ ὑφασμάτων ἐκ βάμβακος ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, ἐν οἷς καὶ οἱ ἐκ νημάτων χάρτου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σάκκων καὶ σακκιδίων συσκευασίας τῶν κατεσκευασμένων, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων διαποτίστων ἐκ καουτσούκ ἢ δι' ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης, εἴτε ἐξ ὑφασμάτων ἐπικεκολλημένων ἐπὶ φύλλων ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων	II	19	13	48 %	—	ἀξίαν	41 %	32,6 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XI **Κλάσις 62.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.04	**Καλύμματα ἐμπορευμάτων, ὀχημάτων, κ.λ.π. (bâches). Ἱστία ἐν γένει, ἐξωτερικὰ προπετάσματα διὰ θυρώματα καταστημάτων, κ.λ.π., σκηναὶ καὶ εἴδη κατασκηνώσεως ἐξ ὑφάσματος:**	•							
	Α. Ἐκ βάμβακος:								
	1. Ἐπικαλύμματα ἐμπορευμάτων, ἔστω καὶ ἀδιαβροχοποιημένα διὰ πίσσης ἢ ἄλλως, ὡς καὶ ἱστία ἐν γένει	II	19	15	50 %	—	ἀξίαν	43,8 %	35,2 %
	2. Λοιπὰ	II	19	15	60 %	—	»	51,8 %	40,8 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν:								
	1. Ἐπικαλύμματα ἐμπορευμάτων, ἔστω καὶ ἀδιαβροχοποιημένα διὰ πίσσης ἢ ἄλλως, ὡς καὶ ἱστία ἐν γένει	II	19	16	50 %	—	»	43,8 %	35,5 %
	2. Λοιπὰ	II	19	16	60 %	—	»	51,8 %	41,1 %
62.05	**Ἕτερα εἴδη ἕτοιμα ἐξ ὑφάσματος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἰχναρίων ἐνδυμάτων (patrons):**								
	Α. Ταινίαι δι' ἐσωτερικὴν ἐνίσχυσιν ζωνῶν, πλάτους ἀπὸ 12 χλστ. μέχρι καὶ 102 χιλστ. συνιστάμεναι ἐκ δύο ἀντικολλητῶν ὑφασμάτων ἐκ βάμβακος ἢ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν, εἰς ἃς (ταινίας) τὰ ἄκρα τῆς στενωτέρας ταινίας (ἥτις ἔχει καταστῇ ἀκαμπτος δι' ἐμποτισμοῦ διὰ συνθετικῶν ρητινῶν) καλύπτονται δι' ἀναδιπλώσεως ὑπὸ τῶν ἄκρων τῆς πλατυτέρας ταινίας	II	21	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %
	Β. Ὑφάσματα (ἀνωμάλου ἐπιφανείας) διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν δαπέδων, ὑφάσματα (μάκτρα) πιατικῶν, ξεσκονιστήρια καὶ παρόμοια	II	21	15	60 %	—	»	51,5 %	40,6 %
	Γ. Ἕτερα:								
	1. Ἰχνάρια ἐνδυμάτων (patrons)	II	21	10,5	35 %	—	»	31 %	24,9 %
	2. Περιτυλίγματα καπνῶν (καπνοτσούλια) κεκομμένα εἰς τεμάχια, ἐρραμμένα κατὰ τὰ ἄκρα, συγκείμενα ἐκ κανάβεως ἢ ἰούτης ἢ ἑτέρων ὑφαντ. ὑλῶν προερχομένων ἐκ τῆς βύβλου	II	21	10,5	35 %	35 %	»	30,9 %	24,8 %
	3. Λοιπά:								
	α) Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	60 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	II	21	10,5	60 %	—	»	51 %	38,9 %

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 62

Σημείωσις: Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο, θεωροῦνται ὡς ἐκ μετάξης συνιστάμενα, ὅπου δὲ ταῦτα διακρίνονται εἰς ἁμιγῆ καὶ εἰς σύμμικτα, νοοῦνται ὡς σύμμικτα μὲν τὰ περιέχοντα μέταξαν εἰς βάρος ἄνω τοῦ 10 ο/ο μέχρι καὶ 40 ο/ο, ὡς ἁμιγῆ δὲ τὰ περιέχοντα μέταξαν ἄνω τοῦ 40 ο/ο.

Τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφαντικῶν ὑλῶν σύμμικτα εἴδη τοῦ αὐτοῦ Κεφαλαίου κατατάσσονται εἰς τὸ ἐδάφιον ἢ ὑπεδάφιον τῆς ὑπερτερούσης κατὰ βάρος ὑφαντικῆς ὕλης, ὅπου δὲ ταῦτα δασμολογοῦνται διακεκριμένως, νοοῦνται ὡς τοιαῦτα (ὡς σύμμικτα) τὰ περιέχοντα καὶ ἑτέρας ὑφαντικὰς ὕλας, πλὴν μετάξης, εἰς βάρος, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 ο/ο.

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 63.01 **Τμῆμα XI**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 63

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΕΙΔΗ ΡΑΚΗ

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.01	**Ἐνδύματα καὶ συμπληρώματα τῆς ἐνδύσεως, κλινοσκεπάσματα, ὀθόναι οἰκιακαὶ καὶ εἴδη ἐπιπλώσεως (ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 58.01, 58.02 καὶ 58.03 ἀναφερομένων), ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, εἴδη ὑποδήσεως καὶ καλύμματα κεφαλῆς ἐκ πάσης ὕλης, ἅπαντα φέροντα καταφανῆ ἴχνη χρήσεως καὶ εἰσαγόμενα χῦμα ἢ συνεσκευασμένα εἰς δέματα, σάκκους ἢ παρομοίας συσκευασίας.**								
	Α. Ἐνδύματα μεταχειρισμένα	II	18	8	40 %	—	ἀξίαν	35,6 %	27,3 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 20 χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	18	8	20	—	χ/μον	18	14
	Β. Ἕτερα	II	18	7	40 %	—	ἀξίαν	34 %	25,9 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Β δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 20 χαρτίνων δραχμῶν ἀνὰ χιλ/μον	II	18	7	20	—	χ/μον	17	13
63.02	**Παντοειδῆ ράκη (προερχόμενα ἐκ καινουργῶν ἢ μεταχειρισμένων ἐνδυμάτων ἢ ὑφασμάτων), ἀπορρίμματα σπάγγων, σχοινίων καὶ χονδρῶν σχοινίων, ἅπαντα ὑπὸ μορφὴν ὑπολειμμάτων ἢ ἀχρήστων εἰδῶν**	II	ἀτελ.	ἀτελ.	1 %	—	ἀξίαν	0,8 %	0,6 %

ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΛΙΑ. ΠΤΕΡΑ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΠΤΕΡΩΝ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ. ΡΙΠΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Τὰ ὁλοσχερῶς πλεκτὰ ὑποδήματα (κλ. 60.03) ἢ τὰ ἐξ ἑτέρων ὑφασμάτων (κλ. 62.05), ἄνευ προσθέτων πελμάτων.
β) Τὰ μεταχειρισμένα ὑποδήματα τῆς κλ. 63.01.
γ) Τὰ εἴδη ἐξ ἀμιάντου (κλ. 68.13).
δ) Τὰ ὑποδήματα καὶ ὀρθοπεδικαὶ συσκευαὶ καὶ μέρη αὐτῶν (κλ. 90.19).
ε) Τὰ ὑποδήματα τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀθυρμάτων καὶ τὰ σύνθετα εἴδη, τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ὑποδημάτων καὶ πεδίλων (παγοπέδιλα ἢ τροχοπέδιλα) ἀποτελούντων ἕν σύνολον (Κεφ. 97).

2. Δὲν θεωροῦνται ὡς «μέρη», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν κλάσεων 64.05 καὶ 64.06, αἱ ξυλόπροκαι, τὰ ἐκ μετάλλου προστατευτικὰ τεμάχια, τὰ καψύλια, γάντζοι, πόρπαι, γαλόνια, θύσανοι, ἱμάντες (κορδόνια) καὶ λοιπὰ εἴδη στολισμοῦ καὶ ταινιοπλεκτικῆς, ἅτινα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν, οὐδὲ καὶ τὰ κομβία ὑποδημάτων (κλ. 98.01).

3.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 64.01, θεωροῦνται ὡσαύτως ὡς «καουτσούκ» ἢ ὡς «τεχνητὴ πλαστικὴ ὕλη» τὰ ὑφάσματα ἢ λοιπὰ ὑφαντικὰ ὑποθέματα, τὰ ἔχοντα ἐμφανὲς στρῶμα ἐκ καουτσούκ ἢ τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.01	**Ὑποδήματα, ἔχοντα τὸ ἐξωτερικὸν πέλμα καὶ τὸ ἄνω μέρος αὐτῶν ἐκ καουτσούκ ἢ ἐκ τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης:**								
	Α. Ἐκ καουτσούκ :								
	1. Πηλοβατίδες (γαλόσσαι)	II	20	20	48	34,8	χ/μον	40	46,2
	2. Ἕτερα	II	20	20	56,4	—	»	46,6	34,8
	Β. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συμμίκτων μετὰ καουτσούκ	II	20	20	56,4	—	»	48,1	38,2
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἐδαφίῳ Β εἴδη ἐπιβάλλεται δασμὸς βάσεως 70 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ κατ' εἶδος προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	20	20	70 %	—	ἀξίαν	60 %	48 %
	Γ. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α καὶ Β, ὑπενδεδυμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει διὰ σισύρας ἢ φέροντα γαρνιρίσματα ἐκ σισύρας, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς διὰ τῶν ἐν τοῖς ἐδαφίοις τούτοις προβλεπομένους δασμοὺς καὶ ἐπὶ πλέον εἰς δασμὸν βάσεως 25 % ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	—	—	+25%(α	—	»	+20%(α	+14%(α
64.02	**Ὑποδήματα, ἔχοντα τὸ ἐξωτερικὸν πέλμα ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου. Ὑποδήματα (ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 64.01) μετὰ πέλματος ἐξωτερικοῦ ἐκ καουτσούκ ἢ ἐκ τεχνητῆς πλαστικῆς ὕλης:**								
	Α. Ὑποδήματα ἔχοντα τὸ ἐπάνω μέρος ἐκ φυσικοῦ δέρματος :								
	1. Ἐκ βακέττας	II	20	8	113	—	χ/μον	94	70
	2. Ἐξ οἱουδήποτε ἑτέρου φυσικοῦ δέρματος, ζυγίζοντα κατὰ ζεῦγος :								
	α) Ἄνω τῶν 1.000 γραμμαρίων	II	20	8	168	—	»	139	102,5
	β) Ἄνω τῶν 500 μέχρι 1.000 γραμμαρίων	II	20	8	198	—	»	164	120,8
	γ) 500 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	20	8	600	—	»	498	368,3
	Β. Ἕτερα :								
	1. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (ὑφάσματος, ταινιοπλέγματος, πιλήματος, κλπ.) :								

α) Κατὰ περίπτωσιν.

Κλάσις 64.02 **Τμῆμα XII**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.02	Β. 1. α) Ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	20	20(α)	540	—	χ/μον	476	400
	β) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης :								
	I. Μετὰ πέλματος ἐκ καουτσούκ	II	20	20(α)	150	113	»	93	69,3
	II. Μετὰ πέλματος ἐκ δέρματος	II	20	20(α)	168	—	»	141	108,4
	III. Μετὰ πέλματος ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	20	20(α)	168	—	»	144	115,6
	2. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐκ σισύρας	II	20	20(α)	80 %	—	ἀξίαν	68 %	53,6 %
	3. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ζυγίζοντα κατὰ ζεῦγος :								
	α) Ἄνω τῶν 1.000 γραμμαρίων	II	20	20(α)	168	—	χ/μον	143	112,8
	β) Ἄνω τῶν 500 μέχρι 1.000 γραμμαρίων	II	20	20(α)	198	—	»	168,4	132,8
	γ) 500 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	20	20(α)	600	—	»	513	407,7
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β καὶ ταῖς ὑποδιαιρέσεσιν αὐτῶν (πλὴν τοῦ ὑπεδαφίου Β2) ἀναφερόμενα ὑποδήματα, ὁσάκις εἶναι ὑπενδεδυμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει διὰ σισύρας ἢ φέρουσι γαρνιρίσματα ἐκ σισύρας, ὑποβάλλονται ἐπιπροσθέτως καὶ εἰς δασμὸν βάσεως 25 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	—	—	+ 25% (γ	—	ἀξίαν	+ 20% (γ	+ 14% (γ
64.03	**Ὑποδήματα ἐκ ξύλου ἢ μετὰ πέλματος ἐξωτερικοῦ ἐκ ξύλου ἢ φελλοῦ :**								
	Α. Ἐκ ξύλου ὁλοσχερῶς	II	18	9	27,6	—	χ/μον	23	17,2
	Β. Λοιπά, ἤτοι μὲ πέλμα ἐκ ξύλου ἢ ἐκ φελλοῦ, ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος :								
	1. Ἐκ δέρματος :								
	α) Βακέττας	II	18	9	113	—	»	94,6	71,1
	β) Ἐξ οἱουδήποτε ἑτέρου δέρματος, ζυγίζοντα κατὰ ζεῦγος :								
	I. Ἄνω τῶν 1.000 γραμμαρίων	II	18	9	168	—	»	140	103,6
	II. Ἄνω τῶν 500 μέχρι 1.000 γραμμαρίων	II	18	9	198	—	»	165	122
	III. 500 γραμμαρίων καὶ κάτω	II	18	9	600	—	»	500,5	372,3
	2. Ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (ὑφάσματος, ταινιοπλέγματος, κ.λπ.) :								
	α) Ἐκ μετάξης	II	18	9	540	—	»	(β)	(β)
	β) Ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	9	540	—	»	(β)	(β)
	γ) Ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	9	168	—	»	(β)	(β)
	3. Ἐκ καουτσούκ ἢ ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β/1β καὶ διὰ τῶν δι' ἑκάστην τούτων προβλεπομένων δασμῶν	II	18	9	(γ)	—	»	(γ)	(γ)
	4. Ἐκ σισύρας ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	18	9	80 %	—	ἀξίαν	66,5 %	49,3 %
	Σημείωσις α' : Τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β καὶ ταῖς ὑποδιαιρέσεσιν αὐτῶν (πλὴν τοῦ ὑπεδαφίου Β4) ἀναφερόμενα ὑποδήματα, ὁσάκις εἶναι ὑπενδεδυμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει διὰ σισύρας ἢ φέρουσι γαρνίρισμα ἐκ σισύρας, ὑποβάλλονται ἐπιπροσθέτως καὶ εἰς δασμὸν βάσεως 25 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	—	—	+ 25% (γ	—	»	+ 20% (γ	+ 14% (γ
	Σημείωσις β' : Τὰ ἔχοντα τὸ πέλμα ἐν μέρει ἐκ ξύλου ἢ φελλοῦ καὶ ἐν μέρει ἐξ ἄλλων ὑλῶν (δέρματος, κλπ.), θεωροῦνται ὡς ὑποδήματα μὲ πέλμα τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης ὕλης.								
64.04	**Ὑποδήματα μετὰ πέλματος ἐξωτερικοῦ ἐξ ἄλλων ὑλῶν (σχοινίου, χαρτονίου, ὑφάσματος, πιλήματος, εἰδῶν καλαθοπλεκτικῆς, κλπ.) :**								
	Α. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐκ δέρματος	II	18	7	168	—	χ/μον	139	102,2
	Β. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν (ὑφάσματος, ταινιοπλέγματος, κ.λπ.) :								

α) Εἰς συμβατικὸν δασμὸν ΚΕΔ ὑπόκεινται μόνον τὰ ὑποδήματα, ἔχοντα τὸ ἐξωτερικὸν πέλμα ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

γ) Κατὰ περίπτωσιν.

Τμῆμα XII **Κλάσις 64.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.04	Β. 1. 'Εκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων	II	18	7	540	—	χ/μον	442	320
	2. 'Εξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	18	7	168	—	»	143	109
	Γ. Ἔχοντα τὸ ἄνω μέρος ἐκ σισύρας ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	18	7	80 %	—	ἀξίαν	66 %	48,3 %
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β καὶ ταῖς ὑποδιαιρέσεσιν αὐτῶν ἀναφερόμενα ὑποδήματα, ὁσάκις εἶναι ὑπενδεδυμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει διὰ σισύρας ἢ φέρουσι γαρνίρισμα ἐκ σισύρας, ὑποβάλλονται ἐπιπροσθέτως καὶ εἰς δασμὸν βάσεως 25 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	—	—	+ 25 % (α	—	»	+ 20% (α	+ 14 % (α
64.05	**Μέρη ὑποδημάτων (περιλαμβανομένων τῶν ἐσωτερικῶν πελμάτων καὶ τῶν ὑποπτερνίων) ἐκ πάσης ὕλης, πλὴν μετάλλου.**								
	Α. Συνηρμολογημένα τμήματα ἀποτελούμενα ἐκ τῶν ἄνω μερῶν (φοντίων) ὑποδημάτων, στερεωμένων ἐπὶ τοῦ πρώτου πέλματος ἢ ἄλλων κατωτέρων μερῶν καὶ στερούμενα ἐξωτερικῶν πελμάτων	II	18	9	79 %	—	»	65,7 %	48,7 %
	Β. Λοιπά:								
	1. 'Εκ σολοδέρματος (οἷον καττύματα, ὑποπτέρνια, κλπ).	II	16	6,5	36	—	χ/μον	31,1	24,3
	2. 'Εκ βακέττας ἢ ἑτέρου ἐπανωδέρματος (ἀδιαβρόχου, σεβροῦ, κ.λπ.)	II	16	6,5	80 %	—	ἀξίαν	65,8 %	48 %
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β2 (ἐξαιρέσει τῶν ἐκ δέρματος βερνικωτοῦ (λουστρινίου) ἢ ἐπιμεταλλωμένου) προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 115 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον	II	16	6,5	115	—	χ/μον	97,4	74
	3. 'Εκ πιλήματος	II	16	6,5	36	19,2	»	17,3	14,2
	4. 'Εξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	16	6,5	80 %	—	ἀξίαν	65,8 %	48 %
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῆς παρούσης κλάσεως, τὰ ὑποκείμενα εἰς δασμοὺς κατ' εἶδος, ὁσάκις ταῦτα εἶναι ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ὑπενδεδυμένα διὰ σισύρας ἢ φέρουσι γαρνιρίσματα ἐξ αὐτῆς, ὑποβάλλονται ἐπιπροσθέτως καὶ εἰς δασμὸν βάσεως 25 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	—	—	+ 25% (α	—	»	+ 20% (α	+ 14% (α
64.06	**Περισφύρια, περικνήμια καὶ παρόμοια εἴδη καὶ μέρη αὐτῶν**	II	19	9,5	80 %	—	»	66,7 %	49,5 %

α) Κατὰ περίπτωσιν.

Κλάσις 65.01 **Τμῆμα XII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαβάνονται :

α) Τά μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλῆς τῆς κλάσεως 63.01.

β) Τὰ δίκτυα ἐξ ἀνθρωπίνων τριχῶν πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης-φιλέδες (κλ. 67.04).

γ) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς ἐξ ἀμιάντου (κλ. 68.13).

δ) Τὰ εἴδη πιλοποιΐας τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀθύρματος, ὡς τὰ καπέλλα πλαγγόνων καὶ τὰ εἴδη διασκεδάσεως (articles de cotillon) (Κεφ. 97).

2.– Ἡ κλάσις 65.02 δὲν ἀφορᾷ τοὺς κώδωνας ἢ τύπους διὰ πίλους, τοὺς κατεσκευασμένους διὰ ραφῆς, ἐξαιρουμένων τῶν ἐπιτυγχανομένων διὰ τῆς συναρμολογήσεως ταινιῶν (πλεχθεισῶν, ὑφανθεισῶν ἢ ἄλλως ἐπιτευχθεισῶν), ἁπλῶς σπειροειδῶς ἐρραμμένων.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.01	**Κώδωνες διὰ πίλους μὴ ἐσχηματισμένοι, οὐδ' ἀνεστραμμένοι κατὰ τὸν γῦρον, δίσκοι καὶ κύλινδροι διὰ πίλους ἔστω καὶ ἐσχισμένοι καθ' ὕψος, ἅπαντα ἐκ πιλήματος:**								
	Α. Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν :								
	1. Κώδωνες :								
	α) Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν λαγωοῦ, κονίκλου, κάστορος καὶ λοιπῶν ἀγρίων ζώων	II	13	7,5	50 %	45 %	ἀξίαν	37,7 %	28,6 %
	β) Ἐκ πιλήματος ἐξ ἑτέρων τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν	II	13	7,5	50 %	—	»	41,7 %	31,4 %
	2. Δίσκοι καὶ κύλινδροι	II	13	7,5	50 %	—	»	41,7 %	31,4 %
	Β. Λοιπὰ	II	11	8	50 %	—	»	41,9 %	31,7 %
65.02	**Κώδωνες ἢ τύποι διὰ πίλους, πεπλεγμένοι ἢ κατεσκευασμένοι διὰ συναρμολογήσεως ταινιῶν (πλεχθεισῶν, ὑφανθεισῶν ἢ ἄλλως ἐπιτευχθεισῶν), ἐκ πάσης ὕλης, μὴ ἐσχηματισμένοι, οὐδ' ἀνεστραμμένοι κατὰ τὸν γῦρον:**								
	Α. Ἐκ ροκανιδίων (πλαναδουρίων), σχιζῶν (πελεκουδίων) ἢ ταινιῶν ξύλου, ἀχύρου, φλοιῶν, σπάρτου, ἀλόης, ἀβάκας, σιζὰλ ἢ ἄλλων μὴ κλωστοποιημένων φυτικῶν ὑλῶν	II	8	4,5	60 %	60% (α)	»	49 %	35,6 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :								
	1. Ἐξ ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	15	6,5	50 %	—	»	41,8 %	31,2 %
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	15	6,5	60 %	60% (α)	»	49,8 %	36,8 %
65.03	**Πίλοι καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς ἐκ πιλήματος, κατεσκευασμένα ἐκ τῶν κωδώνων ἢ τῶν δίσκων τῆς κλάσεως 65.01, ἐστολισμένοι ἢ μή.**								
	Α. Μὴ ἐστολισμένοι :								
	1. Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν	II	15	7,5	(β)	60% (β)	»	50,1 %	37,3 %
	2. Ἕτεροι	II	15	8	(β)	60% (β)	»	50,2 %	37,5 %
	Β. Ἐστολισμένοι :								
	1. Ἐκ πιλήματος ἐκ τριχῶν ἢ ἐξ ἐρίου καὶ τριχῶν	II	17	10,5	(β)	60% (β)	»	50,4 %	38,4 %
	2. Ἕτεροι	II	17	9,5	(β)	60% (β)	»	50,5 %	38,2 %

α) Διὰ τοὺς ἐκ χάρτου, ψιάθου, σπάρτου, κλπ φυτικῶν ὑλῶν πεπλεγμένους εἰς ἓν ὅλον σῶμα κώδωνας ἢ τύπους διὰ πίλους ἀλευκάστους καὶ ἀχρωματίστους, δι' ἄνδρας ἢ παιδία, ἰσχύει καὶ Συμβ. δασμὸς 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, διὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύει μόνον Γεν. δασμὸς 60 %.

β)–Διὰ τοὺς ἑτοίμους πρὸς χρῆσιν πίλους μετὰ γύρου μαλακοῦ, ἀνδρῶν καὶ παίδων ἰσχύει Γεν. δασμὸς 60 % καὶ Συμβ. 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
—Διὰ τοὺς προοριζομένους διὰ γυναῖκας καὶ κορασίδας ἰσχύει Γεν. δασμὸς 80 % καὶ Συμβ. 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
--Διὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις ἰσχύει μόνον Γενικὸς δασμὸς60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XII

Κλάσις 65.04

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.04	**Πῖλοι καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς, πεπλεγμένα ἢ κατεσκευασμένα διὰ συναρμολογήσεως ταινιῶν (πλεχθεισῶν, ὑφανθεισῶν ἢ ἄλλως ἐπιτευχθεισῶν), ἐκ πάσης ὕλης, ἐστολισμένοι ἢ μή:**								
	Α. Μὴ ἐστολισμένοι:								
	1. Ἐκ ροκανιδίων (πλαναδουρίων), σχιζῶν (πελεκουδίων) ἢ ταινιῶν ξύλου, ἀχύρου, φλοιῶν, σπάρτου, ἀλόης, ἀβάκας, σιζὰλ ἢ ἄλλων μὴ κλωστοποιημένων φυτικῶν ὑλῶν ..	II	11	5,5	(α)	60% (α)	ἀξίαν	49,6 %	36,4 %
	2. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	16	6,5	(α)	60% (α)	»	49,8 %	36,8 %
	Β. Ἐστολισμένοι	II	18	9	(α)	60% (α)	»	50,5 %	38,1 %
65.05	**Πῖλοι καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δικτύων καὶ φιλέδων πρὸς συγκράτησιν τῆς κόμης), πλεκτὰ ἢ κατεσκευασμένα ἐξ ὑφάσματος, τριχάπτων ἢ πιλήματος (οὐχὶ ὅμως ἐκ ταινιῶν), ἐστολισμένα ἢ μή:**								
	Α. Πῖλοι καὶ καλύμματα κεφαλῆς ἐπαγγελματικά, ἐν ὑπηρεσίᾳ μόνον φερόμενα (ὡς δικαστῶν, δικηγόρων, καθηγητῶν, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πίλων, καλυμμάτων καὶ μιτρῶν τῶν ἱερωμένων. Πῖλοι ἐκ φελλοῦ ἢ ἀναλόγων ἄλλων ὑλῶν ἐπικεκαλυμμένων δι' ὑφάσματος (κράνη ἀποικιακὰ - κάσκες)	II	19	9,5	50 %	—	»	42,7 %	32,7 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Ἐκ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν συνεχῶν	II	—	—	(β)	60% (β)	»	(γ)	(γ)
	2. Ἕτερα	II	19	9,5	(β)	60% (β)	»	50,7 %	38,3 %
65.06	**Ἕτεροι πῖλοι καὶ καλύμματα κεφαλῆς, ἐστολισμένα ἢ μή:**								
	Α. Ἐκ πτερῶν κολλητῶν ἢ ἐρραμμένων	II	19	9,5	80 %	—	»	66,7 %	49,5 %
	Β. Ἐκ μετάλλου (ὡς κράνη στρατιωτικῶν, πυροσβεστῶν, κλπ.) .	II	19	9,5	50 %	—	»	42,7 %	32,7 %
	Γ. Λοιπὰ	II	19	9,5	60 %	—	»	50,7 %	38,3 %
65.07	**Ταινίαι διὰ τὸν ἐσωτερικὸν εὐτρεπισμὸν τῶν πίλων, ἐσωτερικαὶ ἐπενδύσεις (φόδραι), καλύμματα πίλων, σκελετοὶ (περιλαμβανομένων τῶν συνδέσμων μετ' ἐλατηρίου διὰ μηχανικοὺς πίλους), γεῖσα καὶ ὑποσιάγωνα διὰ τὴν πιλοποιΐαν:**								
	Α. Ταινίαι διὰ τὸν ἐσωτερικὸν εὐτρεπισμὸν τῶν πίλων	II	12	5	60 %	—	»	49,4 %	36,1 %
	Β. Λοιπὰ	II	16	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %

α)—Διὰ τοὺς πίλους καὶ ἕτερα καλύμματα κεφαλῆς ἐκ μετάξης ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης, διὰ γυναῖκας καὶ κορασίδας ἰσχύει, Γεν. δασμὸς 80 %— Συμβ. 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
—Διὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις ἰσχύει μόνον Γεν. δασμὸς 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

β) Διὰ τὰ πιλήκια καὶ παρόμοια εἴδη φέροντα γεῖσον, τοὺς πλεκτοὺς μπερέδες, σκούφους καὶ παρόμοια εἴδη (διὰ παιδία, χιονοδρόμους, κλπ) ἰσχύει γεν. δασμὸς 60 % καὶ Συμβ. 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
— Διὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις ἰσχύει μόνον Γεν. δασμὸς 60 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 66.01 **Τμῆμα XII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 66

ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΙΑ, ΑΛΕΞΗΛΙΑ, ΡΑΒΔΟΙ (ΒΑΚΤΗΡΙΑΙ), ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Αἱ φέρουσαι μετρικὴν κλίμακα ράβδοι καὶ παρόμοια (κλ. 90.16).

β) Αἱ ράβδοι-πιστόλια, αἱ ράβδοι-ξίφη, αἱ ράβδοι αἱ ἐνισχυμέναι ἐσωτερικῶς διὰ μολύβδου καὶ παρόμοια (Κεφ. 93).

γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 καὶ δὴ τὰ ἀλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια, τὰ καταφανῶς προοριζόμενα διὰ τὴν διασκέδασιν τῶν παίδων, αἱ ράβδοι τοῦ γκόλφ, τοῦ χόκεϋ καὶ τοῦ σκί.

2.– Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 66.03 τὰ ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν συμπληρώματα, αἱ θῆκαι, τὰ καλύμματα, οἱ βάλανοι, οἱ θύσανοι ξιφῶν καὶ παρόμοια ἐκ πάσης ὕλης, τὰ προοριζόμενα δι' εἴδη περιλαμβανόμενα εἰς ἀς κλάσεις 66.01 καὶ 66.02. Τὰ ἐξαρτήματα ταῦτα δασολογοῦνται κεχωρισμένως, ἔστω καὶ ἐὰν συνεισάγωνται μετὰ τῶν εἰδῶν δι' ἃ προορίζονται, ἐφ' ὅσον ὅμως δὲν εἶναι προσηρμοσμένα ἐπ' αὐτῶν.

Δασολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.01	**'Αλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπὸ μορφὴν ράβδων παρουσιαζομένων ἀλεξιβροχίων, τῶν μονίμων ἀλεξηλίων ἐξοχῆς καὶ τῶν παρομοίων :**								
	Α. 'Αλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια :								
	1. 'Εξ ὑφαντικῶν ἰνῶν :								
	α) 'Εκ μετάξης	II	20	16	300	—	τὸ τεμ.	241	170,5
	β) 'Εκ τεχνητῶν ἢ συνθετικῶν ὑφαντικῶν ἰνῶν	II	20	16	180	—	»	146	105
	γ) 'Εξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὑφαντικῆς ὕλης	II	20	16	96	—	»	78,3	57
	2. 'Εξ ἑτέρων ὑλῶν (χάρτου, δέρματος, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.)	II	20	16	60 %	—	ἀξίαν	51,2 %	40,6 %
	3. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων 1 καὶ 2 μετὰ τριχάπτων ἢ κεντημάτων ἢ μετὰ μερῶν ἢ διακοσμήσεων ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ κοινῶν ἐπεστρωμένων διὰ τῶν μετάλλων τούτων, ἐκ πολυτίμων λίθων ἢ μαργαριτῶν, ἐκ μαργαροκόγχης, ἐκ χελωνοστράκου, ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, ἐξ ἠλέκτρου ἢ ἐκ σηπίου	II	20	16	300	—	τὸ τεμ.	247,6	184,7
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+ 30%	—	ἀξίαν	+24 %	+16,8%
	Β. 'Αλεξιβρόχια καὶ ἀλεξήλια ὑπὸ μορφὴν ράβδων, μετὰ ἢ ἄνευ τῶν προαναφερθέντων μερῶν ἢ διακοσμήσεων	II	20	16	300	—	τὸ τεμ.	243,8	176,2
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+30 %	—	ἀξίαν	+24 %	+16,8%
	Γ. Μόνιμα ἀλεξήλια ἐξοχῆς	II	20	16	70 %	—	»	59,2 %	46,2 %
66.02	**Ράβδοι (περιλαμβανομένων τῶν ράβδων ὀρειβασίας καὶ τῶν ράβδων καθισμάτων), παντοειδῆ μαστίγια καὶ τὰ παρόμοια**	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
66.03	**Μέρη, συμπληρώματα καὶ ἐξαρτήματα διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 66.01 καὶ 66.02 :**								
	Α. Λαβαὶ καὶ ἄκρα αὐτῶν	I	17	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Σκελετοὶ συνηρμολογημένοι, ἔστω καὶ μετὰ στελέχους ἢ λαβῆς	I	19	15	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτερα μέρη, συμπληρώματα καὶ ἐξαρτήματα	I	17	13	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XII** **Κλάσις 67.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 67

ΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΤΙΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΠΤΕΡΩΝ Ἢ ΕΚ ΠΤΙΛΩΝ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΡΙΧΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΡΙΠΙΔΙΑ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Οἱ ἐκ τριχῶν κεφαλῆς ἠθμοὶ (φίλτρα) (κλ. 59.17).

β) Τὰ ἐκ τριχάπτων, κεντημάτων ἢ ἄλλων ὑφασμάτων εἴδη στολισμοῦ (motifs) μὲ παραστάσεις ἀνθέων (Τμῆμα XI).

γ) Τὰ ὑποδήματα (Κεφ. 64).

δ) Τὰ καλύμματα κεφαλῆς (Κεφ. 65).

ε) Τὰ ἐκκονιστήρια (ξεσκονιστήρια) ἐκ πτερῶν παντὸς μεγέθους (κλ. 96.04), οἱ θύσανοι ἐκ πτίλων διὰ πουδράρισμα (κλ. 96.05), τὰ κόσκινα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς (κλ. 96.06).

ζ) Τὰ εἴδη τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀθύρματος ἢ ὀργάνων ἀθλητισμοῦ, τὰ εἴδη διασκεδάσεων (cotillons) καὶ τὰ εἴδη διὰ δένδρα καὶ ἑορτὰς Χριστουγέννων (κυρίως τεχνητὰ δένδρα Χριστουγέννων) (Κεφ. 97).

2.– Εἰς τὴν κλάσιν 67.01 δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ εἴδη, ἐν οἷς τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα δὲν ἀποτελοῦν εἰμὴ μόνον τὸ ὑλικὸν παραγεμίσματος αὐτῶν καὶ δὴ τὰ εἴδη κλινοστρωμνῆς τῆς κλάσεως 94.04.

β) Τὰ ἐνδύματα καὶ τὰ παρακολουθήματα ἐνδύματος, ἐν οἷς τὰ πτερὰ ἢ τὰ πτίλα συνιστῶσιν ἁπλᾶ στολίσματα ἢ τὸ ὑλικὸν παραγεμίσματος.

γ) Τὰ ἄνθη, τὰ φυλλώματα, καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ ἕτοιμα εἴδη τῆς κλάσεως 67.02.

δ) Τὰ ριπίδια τῆς κλάσεως 67.05.

3.– Εἰς τὴν κλάσιν 67.02 δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ εἴδη ἐξ ὑάλου (Κεφ. 70).

β) Αἱ ἀπομιμήσεις ἀνθέων, φυλλωμάτων ἢ καρπῶν ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν, ἐκ λίθου, ἐκ μετάλλου, ἐξ ξύλου, κ.λ.π., τὰ χυτὰ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τύπους ἢ τὰ κατασκευασθέντα διὰ σφυρηλατήσεως, λαξεύσεως, ἐκτυπώσεως ἢ δι' ἑτέρας μεθόδου ἢ καὶ σχηματισθέντα ἐκ πολλῶν μερῶν συνηρμολογημένων ἄλλως, ἐκτὸς τῆς ἐπιδέσεως, συγκολλήσεως ἢ ἀναλόγων μεθόδων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.01	**Δοραὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν φέροντα τὸ ἑαυτῶν πτέρωμα ἢ πτίλωμα, πτερά, μέρη πτερῶν, πτίλα καὶ εἴδη ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων, ἐξαιρέσει τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 05.07, καθὼς καὶ τῶν κατειργασμένων σωληνίσκων καὶ στελεχῶν τῶν πτερῶν:**								
	Α. Δοραὶ καὶ λοιπὰ μέρη πτηνῶν φέροντα τὸ ἑαυτῶν πτέρωμα ἢ πτίλωμα :								
	1. Δοραὶ χηνῶν παρεσκευασμέναι, ἀπηλλαγμέναι τοῦ πτερώματος, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τοῦ πτιλώματος αὐτῶν, μὴ κεκομμέναι εἰς σχήματα	I	9	4,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Πτερά, μέρη πτερῶν καὶ πτίλα	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτοιμα εἴδη	I	22	9	—	—	»	(α)	(α)
67.02	**Ἄνθη, φυλλώματα καὶ καρποὶ τεχνητοὶ καὶ τὰ μέρη τούτων. Ἕτοιμα εἴδη ἐξ ἀνθέων, φυλλωμάτων καὶ καρπῶν τεχνητῶν:**								
	Α. Ἄνθη, φυλλώματα καὶ καρποὶ τεχνητοὶ καὶ τὰ μέρη τούτων :								
	1. Μέρη	II	18	13	70 %	—	»	59 %	45,2 %
	2. Ἕτερα	II	21	15	70 %	—	»	59,5 %	46,1 %
	Β. Ἕτοιμα εἴδη ἐξ ἀνθέων, φυλλωμάτων καὶ καρπῶν τεχνητῶν	II	23	17	70 %	—	»	59,9 %	47 %
67.03	**Τρίχες κεφαλῆς εἰς δέσμας ἐν αἷς αὗται ἔχουσι τὴν φυσικήν των φορὰν ἢ ἄλλως παρεσκευασμέναι. Ἔρια καὶ τρίχες παρεσκευασμένα διὰ κομμώσεις:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 67.03 **Τμῆμα XII**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. ἐρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.03	Α. Τρίχες κεφαλῆς ἁπλῶς εἰς δέσμας (κατὰ τὴν φυσικὴν των φορὰν)	I	9	4,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ.....	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
67.04	**Φενάκαι (περοῦκαι), γενειάδες, ὀφρῦς, βλεφαρίδες, βόστρυχοι, καὶ εἴδη ἀνάλογα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς, τριχῶν ζώων ἢ ὑφαντικῶν ὑλῶν. Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ τριχῶν κεφαλῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δικτύων κόμης-φιλέδων)**	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
67.05	**Ριπίδια καὶ ἀλεξίπυρα χειρός, σκελετοὶ αὐτῶν καὶ τὰ μέρη τῶν σκελετῶν ἐκ πάσης ὕλης.**	I	21	8,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἡφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΛΙΘΩΝ, ΓΥΨΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΥΛΩΝ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΑΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΛΙΘΩΝ, ΓΥΨΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΥΛΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 25.

β) Ὁ χάρτης καὶ τὸ χαρτόνιον, τὰ φέροντα ἐπιχρίσεις (couchés) ἢ ἐπαλείψεις (enduits) ἢ διαπότιστα (imprégnés) τῆς κλάσεως 48.07 (οἷα ὁ χάρτης καὶ τὸ χαρτόνιον μὲ ἐπικάλυψιν κόνεως μαρμαρυγίου ἢ γραφίτου καὶ ὁ χάρτης καὶ τὸ χαρτόνιον, τὰ πισσωμένα ἢ ἀσφαλτωμένα).

γ) Τὰ φέροντα ἐπαλείψεις ἢ διαπότιστα ὑφάσματα τοῦ Κεφαλαίου 59 (οἷα τὰ φέροντα ἐπικάλυψιν κόνεως μαρμαρυγίου, πίσσης ἢ ἀσφάλτου).

δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71.

ε) Τὰ ἐργαλεῖα καὶ μέρη ἐργαλείων τοῦ Κεφαλαίου 82.

ζ) Αἱ λιθογραφικαὶ πλάκες τῆς κλάσεως 84.34.

η) Οἱ μονωτῆρες καὶ τὰ μέρη ἐκ μονωτικῶν ὑλῶν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν τῶν κλάσεων 85.25 καὶ 85.26.

θ) Οἱ ὀδοντιατρικοὶ τροχόλιθοι (κλ. 90.17).

ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα), ἰδίως αἱ θῆκαι καὶ τὰ πλαίσια τῶν ἐκκρεμῶν καὶ τῶν συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.

κ) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 95.07.

λ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κ.λ.π.).

μ) Τὰ κομβία (κλ. 98.01), τὰ κονδύλια δι' ἀβάκια (κλ. 98.05), τὰ ἀβάκια γραφῆς ἐκ σχιστολίθου καὶ οἱ κατὰ ἀπομίμησιν σχιστολίθου πίνακες διὰ τὴν γραφὴν καὶ τὴν σχεδίασιν (κλ. 98.06).

ν) Τὰ ἀντικείμενα τέχνης, συλλογῶν καὶ ἀρχαιότητος (Κεφ. 99).

2.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 68.02 ὁ ὅρος «λίθοι κατάλληλοι πρὸς λάξευσιν ἢ οἰκοδομικῆς» περιλαμβάνει ὄχι μόνον τοὺς λίθους, τοὺς συνήθως χρησιμοποιουμένους διὰ τὴν χρῆσιν ταύτην, ἀλλ' ἐπίσης καὶ ὅλους τοὺς λοιποὺς φυσικοὺς λίθους, τοὺς ὁμοίως ἐπεξειργασμένους, ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σχιστολίθου.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.01	**Κυβόλιθοι ὁδοστρωσίας, κράσπεδα πεζοδρομίων καὶ πλάκες λιθοστρωσίας ἐκ φυσικῶν λίθων (ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σχιστολίθων)**	I	4	2,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
68.02	**Τεχνουργήματα ἐκ λίθων καταλλήλων πρὸς λάξευσιν ἢ οἰκοδομικῆς, ἐξαιρέσει τῶν τῆς κλάσεως 68.01 καὶ τῶν τοῦ Κεφαλαίου 69. Κύβοι καὶ ψηφίδες (cubes et dés), διὰ μωσαϊκά**								
	Α. Τεχνουργήματα ἐκ λίθων καταλλήλων πρὸς λάξευσιν ἢ οἰκοδομικῆς :								
	1. Ἁπλῶς λαξευμένα ἢ πριονισμένα μέτ' ἐπιφανείας ἐπιπέδου ἢ λείας :								
	α) Ἐξ ἀσβεστολίθων ἢ ἐξ ἀλαβάστρου	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἐξ ἑτέρων λίθων :								
	I. Ἐκ πυρίτου λίθου δι' ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν τῶν μηχανῶν κοπανίσματος	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	8	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μετὰ ραβδώσεων ἢ γλυφῶν ἢ τετορνευμένα, οὐχὶ ὅμως ἄλλως πως κατειργασμένα :								
	α) Ἐξ ἀσβεστολίθων ἢ ἐξ ἀλαβάστρου	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 68.02 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8		10
68.02	A. 2. β) Ἐξ ἄλλων λίθων	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Ἐστιλβωμένα, διακόσμητα ἢ ἄλλως κατειργασμένα, ἀλλ' οὐχὶ γλυπτά :								
	α) Ἐξ ἀσβεστολίθων ἢ ἐξ ἀλαβάστρου	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἐξ ἄλλων λίθων :								
	I. Βάρους καθαροῦ κατωτέρου τῶν 10 χιλιογράμμων	I	13	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	4. Γλυπτὰ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	B. Κύβοι καὶ ψηφίδες διὰ μωσαϊκά. Κόνεις, κόκκοι καὶ μικρὰ θραύσματα λίθων τεχνητῶς κεχρωματισμένα	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
68.03	**Σχιστόλιθος κατειργασμένος καὶ τεχνουργήματα ἐκ φυσικοῦ ἢ συσσωματωμένου σχιστολίθου (ardoisine)**	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
68.04	**Μυλόπετραι, τροχοὶ ἢ ἀκόναι (meules) καὶ παρόμοια εἴδη πρὸς ἄλεσιν, ἀφαίρεσιν ἰνῶν, ἀκόνισμα, στίλβωσιν, διόρθωσιν (a rectifier), κοπὴν ἢ τεμαχισμόν, ἅπαντα ἐκ λίθων φυσικῶν συσσωματωμένων ἢ μή, ἐκ λειαντικῶν ὑλῶν φυσικῶν ἢ τεχνητῶν συσσωματωμένων ἢ ἐξ ὀπτῆς γῆς (περιλαμβανομένων τῶν τμημάτων ἢ ἄλλων μερῶν ἐκ τῶν αὐτῶν ὑλῶν τῶν ἐν λόγῳ ἀκονῶν καὶ παρομοίων εἰδῶν), ἔστω καὶ μετὰ μερῶν (πυρῆνες, στελέχη, δακτύλιοι, κλπ.) ἐξ ἄλλων ὑλῶν ἢ μετὰ τῶν ἀξόνων των, ἀλλ' ἄνευ τῶν πρὸς τοποθέτησιν σκελετῶν ἢ πλαισίων (sans bâtis) :**								
	A. Ἐκ συσσωματωμένων λειαντικῶν ὑλῶν :								
	1. Ἐκ φυσικῶν ἢ συνθετικῶν ἀδαμάντων	II	10	4	10 %	—	»	9,1 %	7,6 %
	2. Ἕτερα :								
	α) Μυλόπετραι :								
	I. Ἐκ λίθων φυσικῶν ὁλοσχερῶς	II	10	5	5 %	—	»	5,2 %	5 %
	II. Ἐκ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν λειαντικῶν ὑλῶν (σμύριδος, κορουνδίου, ἀνθρακοπυριτίου, κισσήρεως, κλπ.) ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	10	5	15 %	—	»	13,2 %	10,8 %
	β) Λοιπὰ	II	10	5	10 %	—	»	9,2 %	8 %
	B. Ἕτερα :								
	1. Μυλόπετραι ἐκ λίθων φυσικῶν ὁλοσχερῶς (μὴ συσσωματωμένων)	II	8	3	5 %	—	»	4,9 %	4,3 %
	2. Λοιπὰ	II	8	3	10 %	—	»	8,9 %	7,1 %
68.05	**Ἀκόναι δι' ἀκόνισμα ἢ στίλβωσιν διὰ τῆς χειρός, ἐκ φυσικῶν λίθων, ἐκ λειαντικῶν ὑλῶν συσσωματωμένων ἢ ἐξ ὀπτῆς γῆς:**								
	A. Ἐκ συσσωματωμένων λειαντικῶν ὑλῶν	II	11	4,5	26 %	—	»	22,1 %	16,8 %
	B. Λοιπὰ	II	8	4	26 %	—	»	21,9 %	16,5 %
68.06	**Λειαντικὰ (abrasifs), φυσικὰ ἢ τεχνητά, εἰς κόνιν ἢ εἰς κόκκους, προσηρμοσμένα ἐπὶ ὑποθεμάτων ἐξ ὑφάσματος, χάρτου, χαρτονίου ἢ ἑτέρων ὑλῶν, ἔστω καὶ κεκομμένα, συνερραμένα ἢ ἄλλως συνηρμολογημένα :**								
	A. Μὲ βάσιν τὴν ὕαλον, τὴν χαλαζιακὴν ἄμμον ἢ παρεμφερεῖς πυριτικὰς ὕλας	II	11	4,5	7,8	—	χ/μον	6,4	4,6
	B. Μὲ βάσιν τὴν σμύριδα	II	11	4,5	7,8	6,8	»	6	4,7
	Γ. Λοιπὰ	II	11	4,5	25 %	—	ἀξίαν	21,3 %	16,3 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XIII — Κλάσις 68.07

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.07	**Ἔρια σκωριῶν καὶ καμίνων, ἔρια πετρωμάτων καὶ ἕτερα παρόμοια ὀρυκτὰ ἔρια. Ἐκτονωμένος βερμικουλίτης, ἐκτονωμένη ἄργιλος καὶ παρόμοια ἐκτονωμένα ὀρυκτὰ προϊόντα. Μίγματα καὶ τεχνουργήματα ἐξ ὀρυκτῶν ὑλῶν χρήσιμα ὡς μονωτικὰ θερμότητος ἢ ἤχου, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 68.12, 68.13 καὶ τῶν τοῦ Κεφαλαίου 69:**								
	Α. Ἔρια σκωριῶν καὶ καμίνων, ἔρια πετρωμάτων καὶ ἕτερα παρόμοια ὀρυκτὰ ἔρια	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	9	3,5	—	—	»	(α)	(α)
68.08	**Τεχνουργήματα ἐξ ἀσφάλτου ἢ παρομοίων προϊόντων (πίσσης πετρελαίου, σκληροπίσσης, κλπ.)**	I	8	3	—	—	»	(α)	(α)
68.09	**Πλάκες παντὸς εἴδους, σανίδες, ὄγκοι καὶ παρόμοια, ἐκ φυτικῶν ἰνῶν, ἰνῶν ξύλου, ἀχύρου, ροκανιδίων ἢ ἄλλων ἀπορριμμάτων ξύλου, ἅπαντα συσσωματωμένα διὰ τσιμέντου, γύψου ἢ ἑτέρων ὀρυκτῶν συνδετικῶν ὑλῶν:**								
	Α. Πλάκες ἐκ ρινισμάτων ξύλου μετὰ πηλοῦ ἐμπεποτισμένου διὰ μαγνησίτου	II	14	6	68 %	28,4 %	»	24,4 %	18,9 %
	Β. Λοιπὰ	II	14	6	30 %	—	»	25,7 %	19,8 %
68.10	**Τεχνουργήματα ἐκ γύψου ἢ συνθέσεων μὲ βάσιν τὴν γύψον:**								
	Α. Σανίδες, πλάκες, πλακίδια καὶ τὰ παρόμοια, ἄνευ στολισμάτων	II	7	3,5	40 %	—	»	33 %	24,1 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Μῆτραι βιομηχανικῶν ἢ ἄλλων χρήσεων	II	10	4	15 %	—	»	13,1 %	10,4 %
	2. Λοιπὰ (ἀγάλματα, ἀγαλματίδια, ἀγγεῖα, κίονες, κλπ.)	II	10	4	70 %	—	»	57,1 %	41,2 %
68.11	**Τεχνουργήματα ἐκ τσιμέντου, ἐκ σκυροδέματος ἢ ἐκ τεχνητοῦ λίθου, ἔστω καὶ ὡπλισμένα, περιλαμβανομένων τῶν τεχνουργημάτων ἐκ τσιμέντου σκωριῶν ἢ ἐκ τοῦ λεγομένου « granito»:**								
	Α. Ὄγκοι, πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια, κυβόλιθοι καὶ παρόμοιαι μορφαί, σωλῆνες καὶ συναρμογαὶ αὐτῶν	II	10	4	30 %	—	»	25,1 %	18,8 %
	Β. Εἴδη ἐκ σκυροδέματος μὲ ὁπλισμὸν ἐκ σιδήρου, χρησιμοποιούμενα εἰς κατασκευὰς ἐκ σκυροδέματος πρὸς τάνυσιν τῶν σιδηρῶν ράβδων, παραμένοντα τελικῶς ἐν τῷ σκυροδέματι	II	10	4	16 %	—	»	13,9 %	11 %
	Γ. Λοιπὰ	II	10	4	50 %	—	»	41,1 %	30 %
68.12	**Τεχνουργήματα ἐκ συνδυασμοῦ τσιμέντου – ἀμιάντου, κυτταρίνης – τσιμέντου καὶ παρόμοια:**								
	Α. Ὑλικὰ οἰκοδομῶν:								
	1. Σωλῆνες καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν, πλίνθοι, πλάκες (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων), πλακίδια καὶ ἀνάλογοι μορφαὶ	II	10	4	30 %	—	»	25,1 %	18,8 %
	2. Πλάκες διὰ στέγας (heternite)	II	10	4	1,9	1,3	χ/μον	1,1	0,8
	3. Ἕτερα	II	10	4	50 %	—	ἀξίαν	41,1 %	30 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 68.12 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.12	Β. Λοιπὰ :								
	1. Σωλῆνες καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν, πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια καὶ ἀνάλογοι μορφαὶ	II	13	6,5	30 %	—	ἀξίαν	25,8 %	20 %
	2. Ἕτερα	II	13	6,5	50 %	—	»	41,8 %	31,2 %
68.13	**Ἀμίαντος ἐπεξειργασμένος. Τεχνουργήματα ἐξ ἀμιάντου, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 68.14 (φύλλα, νήματα, ὑφάσματα, ἐνδύματα, καλύμματα κεφαλῆς, ὑποδήματα, κ.λ.π.), ἔστω καὶ ὡπλισμένα. Μίγματα μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον ἢ μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον καὶ τὸν μαγνησίτην καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων :**								
	Α. Ἀμίαντος ἐπεξειργασμένος (ἴνες λαναρισμέναι, βεβαμμέναι, κλπ.)	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Τεχνουργήματα ἐξ ἀμιάντου :								
	1. Νήματα	I	13	9	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ὑφάσματα	I	17	11	—	—	»	(α)	(α)
	3. Λοιπὰ	I	17	12	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μίγματα μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον ἢ μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον καὶ τὸν μαγνησίτην καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων :								
	1. Μίγματα	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Τεχνουργήματα	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
68.14	**Παρεμβύσματα τριβῆς (τομεῖς, δίσκοι, παράκυκλοι, λωρίδες, πλάκες, κύλινδροι, κλπ.) διὰ χαλινωτήρια (φρένα), διὰ συμπλέκτας (embrayages) καὶ δι' οἱαδήποτε ὄργανα τριβῆς, μὲ βάσιν τὸν ἀμίαντον, ἑτέρας ὀρυκτὰς οὐσίας ἢ κυτταρίνην, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μεθ' ὑφαντικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν :**								
	Α. Ἰμάντες διὰ τροχοπέδας (φρένα) αὐτοκινήτων	II	20	8	24	12,6	χ/μον	11,1	8,9
	Β. Λοιπὰ	II	20	8	30 %	—	ἀξίαν	26,3 %	20,8 %
68.15	**Μαρμαρυγίας κατειργασμένος καὶ τεχνουργήματα ἐκ μαρμαρυγίου, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ μαρμαρυγίου ἐπὶ χάρτου ἢ ὑφάσματος (τοῦ φερομένου ὑπὸ τὸ ὄνομα «micanite», «micafolium», κλπ.).**								
	Α. Φύλλα ἢ λεπίδες μαρμαρυγίου	I	7	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Πλάκες, φύλλα ἢ λωρίδες ἐσχηματισμέναι ἐκ μαρμαρυγίου χωρισθέντος κατὰ στρώματα ἢ ἐκ κόνεων μαρμαρυγίου, ἔστω καὶ ἐπὶ ὑποθέματος	I	8	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
68.16	**Τεχνουργήματα ἐκ λίθων ἢ ἐξ ἑτέρων ὀρυκτῶν ὑλῶν, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων ἐκ τύρφης), μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα :**								
	Α. Πλίνθοι μὴ ἐψημένοι ἐκ χρωμίτου	I	14	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XIII **Κλάσις 69.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 69

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις:

1. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει μόνον τὰ προϊόντα κεραμευτικῆς, τὰ ὁποῖα ἐλήφθησαν δι' ὀπτήσεως, ἀφ' οὗ προηγουμένως ἐδόθη εἰς ταῦτα ὡρισμένον σχῆμα ἢ ἔτυχον ὡρισμένης ἐπεξεργασίας (façonnés). Αἱ κλάσεις 69.04 μέχρι καὶ 69.14 ἀφορῶσιν ἀποκλειστικῶς τεχνουργήματα διάφορα τῶν θερμομονωτικῶν ἢ πυριμάχων.

2. Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται:
   α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 καὶ δὴ αἱ ἀπομιμήσεις κοσμημάτων.
   β) Αἱ κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cermets), τῆς κλάσεως 81.04.
   γ) Οἱ μονωτῆρες καὶ τὰ μέρη ἐκ μονωτικῶν ὑλῶν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν τῶν κλάσεων 85.25 καὶ 85.26.
   δ) Οἱ τεχνητοὶ ὀδόντες ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν (κλ. 90.19).
   ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα) καὶ δὴ αἱ θῆκαι καὶ τὰ πλαίσια ἐκκρεμῶν καὶ συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.
   ζ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (ἀθύρματα, παίγνια, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κλπ.).
   η) Τὰ κομβία, αἱ καπνοσύριγγες καὶ τὰ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98.
   θ) Τὰ ἔργα τέχνης, ἀντικείμενα συλλογῶν καὶ αἱ ἀρχαιότητες (Κεφ. 99).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ								
69.01	**Πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια καὶ ἕτερα θερμομονωτικὰ εἴδη, ἐκ πυριτικῶν κόνεων ἐξ ἀπολιθωμάτων (fossiles) καὶ ἑτέρων ἀναλόγων πυριτικῶν γαιῶν (κίσελγκουρ, τριπολῖτις γῆ, διατομίτης, κλπ.):**								
	Α. Πλίνθοι βάρους πλέον τῶν 650 χ)μων κατὰ $μ^3$	I	10(β)	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	10(β)	5(β)	—	—	»	(α)	(α)
69.02	**Πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια καὶ ἕτερα ἀνάλογα εἴδη δομῆς, ἅπαντα πυρίμαχα:**								
	Α. Περιέχοντα μαγνησίτην, δολομίτην ἢ χρωμίτην	I	10(γ)	4(γ)	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	10(δ)	4(ε)	—	—	»	(α)	(α)
69.03	**Ἕτερα πυρίμαχα προϊόντα (κέρατα ἀποστάξεως, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων-moufles-, ἐμφράγματα, στηρίγματα, δοχεῖα κυπελλώσεως, παντοειδεῖς σωλῆνες, θῆκαι, ράβδοι, κλπ.):**								
	Α. Περιέχοντα γραφίτην, μολυβδαίναν (plombagine) ἢ ἄλλα παράγωγα τοῦ ἄνθρακος	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Περιέχοντα μαγνησίτην, δολομίτην ἢ χρωμίτην	I	12	12	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	14	8,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέου δασμοῦ U.C. 0,50 ἢ χαρτ. δρχ. 16 ἀνὰ 100 χλ/μα μικτοῦ βάρους
γ) » » » » U.C. 1,10 ἢ χαρτ. δρχ. 36 » » » » »
δ) » » » » U.C. 0,70 ἢ χαρτ. δρχ. 23 » » » » »
ε) » » » » U.C. 0,60 ἢ χαρτ. δρχ. 20 » » » » »

Κλάσις 69.04 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ΕΤΕΡΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ								
69.04	**Πλίνθοι οἰκοδομικῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μεγαλυτέρων διαστάσεων κοίλων τοιούτων, τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν κατασκευὴν ὀροφῶν καὶ δαπέδων (hourdis), ὡς καὶ τοῦ εἰδικοῦ σχήματος πλίνθων ἐπικαλύψεως πασσάλων (cache - poutrelles) καὶ παρομοίων εἰδῶν).**								
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	I	8	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
69.05	**Κέραμοι, ἀρχιτεκτονικαὶ διακοσμήσεις (γωνίαι, γεῖσα, κλπ.) καὶ ἕτερα κοινῆς κεραμείας προϊόντα οἰκοδομικῆς χρήσεως (κορυφαὶ καπνοδόχων, ἀγωγοὶ καπνῶν τούτων, κλπ.):**								
	Α. Κέραμοι ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	I	7	3,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
69.06	**Σωλῆνες, σύνδεσμοι καὶ ἕτερα τεμάχια διὰ διοχετεύσεις καὶ παρομοίας χρήσεις:**								
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	7	3,5	40 %	—	»	33 %	24,1 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	16	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %
69.07	**Πλακίδια, κύβοι καὶ πλάκες δαπέδου ἢ ἐπενδύσεως, οὔτε γανωμένα, οὔτε ἐσμαλτωμένα:**								
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	18	8(β1)	1,2	—	χ/μον	1,1	1
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:								
	1. Πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω:								
	α) Μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν	II	18	8(β)	4,2	—	»	3,5	2,6
	β) Ἕτερα	II	18	8(β)	6	4,8	»	4,1	3,2
	2. Πάχους κάτω τῶν 7 χιλιοστομέτρων:								
	α) Ἐκ πορσελάνης ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ συμπαγοῦς μάζης ὑαλοποιημένης):								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	8(β)	14,2	—	»	11,6	8,4
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	8(β)	33	24,6	»	19,9	14,1
	β) Ἕτερα:								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	8(β)	8,4	—	»	7	5,3
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	8(β)	9,6	—	»	8,2	6,3
	Σημείωσις: Πλάκες, πλακίδια, κύβοι, πάχους 5-7 χιλιοστομέτρων, ἅπαντα φαβεντιανὰ ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης ἢ ἐκ πορσελάνης, οὔτε γανωμένα, οὔτε ἐσμαλτωμένα, ἐκ λευκῆς ἢ ἐγχρώμου ζύμης, δασμολογοῦνται μὲ τὸν δασμὸν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β1α (Γ.Σ.Δ.)									

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέου δασμοῦ:

1. U.C. 0,27 ἢ χαρτ. δρχ. 8,8 κατὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 16 % τῆς ἀξίας, προκειμένου περὶ πλακιδίων, ψηφίδων, κύβων καὶ παρομοίων εἰδῶν διὰ μωσαϊκά, ἔστω καὶ εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, δυνάμενα νὰ ἐντεθῶσιν ἐντὸς τετραγώνου, τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ δὲν ὑπερβαίνει τὸ 5 ἑκατοστόμετρα, καὶ

2. U.C. 0,30 ἢ χαρτ. δρχ. 9,8 κατὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 16 % τῆς ἀξίας, προκειμένου περὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῇ διακρίσει ταύτῃ εἰδῶν.

Τμῆμα XIII **Κλάσις 69.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.08	**Ἕτερα πλακίδια, κύβοι καὶ πλάκες δαπέδου ἢ ἐπενδύσεως:**								
	Α. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	18	9(α1)	1,9	—	χ/μον	1,6	1,3
	Β. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:								
	1. Πάχους 7 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω:								
	α) Μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν:								
	I. Ἐξ ἀργίλου	II	18	9(α)	4,2	2,8	»	2,4	1,9
	II. Ἕτερα	II	18	9(α)	4,2	—	»	3,5	2,6
	β) Πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	9(α)	6	4,8	»	4,2	3,4
	γ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	9(α)	9	—	»	8,1	6,6
	2. Πάχους κάτω τῶν 7 χιλιοστομέτρων:								
	α) Ἐκ πορσελάνης ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ συμπαγοῦς μάζης ὑαλοποιημένης):								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	9(α)	14,2	–	»	11,5	8,2
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	9(α)	33	24,6	»	20	14,3
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	9(α)	42	34,1	»	27,4	19,4
	β) Ἕτερα:								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	9(α)	8,4	—	»	6,9	5
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	9(α)	9,6	—	»	8	5,9
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	18	9(α)	12	—	»	10,4	8,1
	Σημείωσις: Πλάκες, πλακίδια, κύβοι, πάχους ἀπὸ 5-7 χιλιοστομ., ἅπαντα φαβεντιανὰ ἢ ἐκ ψευδοπορσελάνης ἢ ἐκ πορσελάνης, γανωμένα ἢ ἐσμαλτωμένα, ἐκ λευκῆς ἢ ἐγχρώμου ζύμης δασμολογοῦνται μὲ τὸν δασμὸν τὸν τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Β1α (Γ.Σ.Δ.).									
69.09	**Συσκευαὶ καὶ εἴδη διὰ χημικὰς καὶ ἑτέρας τεχνικὰς χρήσεις. Σκάφαι καὶ κάδοι διὰ τὸ πότισμα κτηνῶν, φάτναι καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα διὰ τὴν ἀγροτικὴν οἰκονομίαν. Στάμναι καὶ ἕτερα δοχεῖα διὰ τὴν μεταφορὰν καὶ συσκευασίαν εἰδῶν:**								
	Α. Συσκευαὶ καὶ εἴδη διὰ χημικὰς καὶ ἑτέρας τεχνικὰς χρήσεις. Σκάφαι καὶ κάδοι διὰ τὸ πότισμα κτηνῶν, φάτναι καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα διὰ τὴν ἀγροτικὴν οἰκονομίαν. Δοχεῖα διὰ τὴν μεταφορὰν ὀξέων καὶ ἑτέρων χημικῶν προϊόντων:								
	1. Ἐκ πορσελάνης	I	21	12	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)

α) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέου δασμοῦ:

1. U.C. 0,45 ἢ χαρτ. δρχ. 14,7 ἀνὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 18 % τῆς ἀξίας, προκειμένου περὶ πλακιδίων, ψηφίδων, κύβων καὶ παρομοίων εἰδῶν διὰ μωσαϊκά, ἔστω καὶ εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, δυνάμενα νὰ ἐντεθῶσιν ἐντὸς τετραγώνου, τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5 ἑκατοστόμετρα, καὶ
2. U.C. 0,30 ἢ χαρτ. δρχ. 9,8 ἀνὰ μ², τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 18 % τῆς ἀξίας, προκειμένου περὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῇ διακρίσει ταύτῃ εἰδῶν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 69.09 — Τμῆμα XIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.09	A. 2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	I	16	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	B. Λοιπά :								
	1. Ἐκ πορσελάνης :								
	α) Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	21	12	14,2	—	χ/μον	12,9	11
	β) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	21	12	33	24,6	»	21,2	16,9
	γ) Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	21	12	42	34	»	28,8	22,1
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν :								
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πήλινα) γανωμένα ἢ μή, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, κεχρωματισμένα ἢ μὴ	II	16	7,5	35 %	—	ἀξίαν	30 %	23,3 %
	β) Ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ ἔχοντα συμπαγῆ μᾶζαν ὑαλοποιημένην) :								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	16	7,5	14,2	—	χ/μον	12,4	10
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	16	7,5	33	24,6	»	20,8	15,8
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	16	7,5	42	34	»	28,3	21
	γ) Ἕτερα :								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	16	7,5	8,4	—	»	(θ)	(θ)
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	16	7,5	9,6	—	»	(θ)	(θ)
	III. Χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ διακόσμητα	II	16	7,5	12	—	»	(θ)	(θ)
69.10	**Νεροχῦται, νιπτῆρες, πυγολουτῆρες, λεκάναι ἀποχωρητηρίων, λουτῆρες καὶ παρόμοιαι μόνιμοι συσκευαὶ ὑγιεινῆς :**								
	A. Ἐκ πορσελάνης	I	20(β)	10(γ)	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	B. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν :								
	1. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ), γανωμένα ἢ μή, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, κεχρωματισμένα ἢ μὴ	II	20(β)	10(γ)	50 %	—	»	42,8%	33 %
	2. Ἐκ πυριμάχου γῆς	II	20(β)	10(γ)	8,4	5	χ/μον	4,2	3,2
	Σημείωσις: Ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ταύτην νοοῦνται τὰ παχέων τοιχωμάτων προϊόντα τῆς κεραμευτικῆς, συγκείμενα ἐκ πυριμάχου γῆς κιτρινοφαίου καὶ χονδροκόκκου, περιβαλλόμενα ὑπὸ στρώματος πορσελάνης καὶ ἀκολούθως ἐπικεκαλυμμένα διὰ λευκοῦ στιλπνοτάτου ἐπιχρίσματος πορσελάνης (Γ.Σ.Δ.).								
	3. Λοιπὰ	II	20(β)	10(γ)	8,4	5,6	»	4,9	3,9
69.11	**Ἐπιτραπέζια σκεύη καὶ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ἢ εὐτρεπισμοῦ, ἐκ πορσελάνης :**								
	A. Λευκὰ ἢ μονόχρωμα	II	27(δ)	13,5(ε)	14,2	—	»	12	9,1
	B. Λοιπά :								
	1. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	27(ζ)	13,5(η)	33	24,6	»	21,3	16,7

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέου δασμοῦ U.C. 8 ἢ χαρτ. δρχ. 261 ἀνὰ 100 χιλ/μα μικτοῦ βάρους.
γ) » » » » U.C. 6 ἢ χαρτ. δρχ. 195 » » » » »
δ) » » » » U.C. 13,6 ἢ χαρτ. δρχ. 443 » » » » »
ε) » » » » U.C. 12,2 ἢ χαρτ. δρχ. 397 » » » » »
ζ) » » » » U.C. 28 ἢ χαρτ. δρχ. 912 » » » καθαροῦ »
η) » » » » U.C. 25 ἢ χαρτ. δρχ. 814 » » » » »
θ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XIII **Κλάσις 69.11**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.11	B. 1. **Σημείωσις: Συνήθη ἐπιτραπέζια σκεύη, χρησιμοποιούμενα εἰς ξενοδοχεῖα, ἐστιατόρια καὶ οἰκονομικὰς ὑπηρεσίας παντὸς εἴδους (οἰκονομικὰς ὑπηρεσίας ἐφοπλιστικῶν οἴκων) καὶ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς τῆς ἐπιχειρήσεως τούτων, δὲν θεωροῦνται ὡς χρωματοπεποικιλμένα καὶ δασμολογοῦνται συμφώνως πρὸς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α (Γ.Σ.Δ.).**								
	2. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	27(ζ)	13,5(η)	42	34,1	χ/μον	28,3	20,9
69.12	**Ἐπιτραπέζια σκεύη καὶ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ἢ εὐτρεπισμοῦ, ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:**								
	A. Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ) ..... **Σημείωσις: Τὰ ἐκ τούτων ἐφυαλωμένα ἐξωτερικῶς καὶ ἐσωτερικῶς ἢ μόνον κατὰ τὴν ἐμφανῆ ἐπιφάνειαν αὐτῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι προφανὴς ἡ ἐκ κοινῆς γῆς κατασκευή των, δασμολογοῦνται διὰ τῶν κατωτέρω ἐν ἐδαφίῳ Δ προβλεπομένων δασμῶν.**	II	15	7,5	40 %	—	ἀξίαν	34,1 %	26,1 %
	B. Ἐκ ψευδοπορσελάνης (ἔχοντα μᾶζαν συμπαγῆ ὑαλοποιημένην):								
	1. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	17	9,5	14,2	—	χ/μον	11,6	8,4
	2. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	17	9,5	33	24,6	»	20,7	15,6
	3. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	17	9,5	42	34,1	»	27,6	19,6
	Γ. Ἐκ φαβεντιανῆς γῆς ἢ ἐξ ἀπομιμήσεων πορσελάνης (poterie fine):								
	1. Λευκὰ ἢ μονόχρωμα	II	21(β)	10,5(β)	8,4	—	»	7,3	5,8
	2. Ἕτερα:								
	α) Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	21(γ)	10,5(γ)	16,2	11,4	»	10,1	8,2
	β) Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	21(γ)	10,5(γ)	21,6	14,2	»	12,9	10,7
	Δ. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν:								
	1. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	21	14	8,4	—	»	7,4	6,1
	2. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	21	14	16,2	11,4	»	10,3	8,7
	3. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	21	14	21,6	14,2	»	13,1	11,4
69.13	**Ἀγαλματίδια, μικροκαλλιτεχνήματα, ἀντικείμενα ἐπιπλώσεως, διακοσμήσεως ἢ ἀτομικοῦ στολισμοῦ:**								
	A. Ἐκ πορσελάνης.....	I	22(δ)	11(δ)	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	B. Λοιπά:								
	1. Λάμπαι, κηροπήγια καὶ λοιπὰ ὄργανα φωτισμοῦ καὶ μέρη αὐτῶν συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν καταυγαστήρων:								
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	16	8	63	—	χ/μον	52,5	39
	β) Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	20(ε)	10(ε)	63	—	»	53	40
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ 1 ἀναφερόμενα εἴδη εἰσπράττεται δασμὸς βάσεως 42 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ὁσάκις ὁ προβλεπόμενος δι' αὐτὰ δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου, ἤτοι:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέου δασμοῦ U.C. 13,6 ἢ χαρτ. δρχ. 443 ἀνὰ 100 χιλ/μα μικτοῦ βάρους.
γ) » » » » U.C. 18 ἢ χαρτ. δρχ. 586 » » » καθαροῦ »
δ) » » » » U.C. 70 ἢ χαρτ. δρχ. 2280 » » » μικτοῦ »
ε) » » » » U.C. 35 ἢ χαρτ. δρχ. 1140 » » » » »
ζ) » » » » U.C. 28 ἢ χαρτ. δρχ. 912 » » » καθαροῦ »
η) » » » » U.C. 25 ἢ χαρτ. δρχ. 814 » » » » »

Κλάσις 69.13 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.13	Β.1. **Σημ.**								
	α) Διὰ τὰ εἴδη δασμ. κλασ. 69.13 Β1α	II	16	8	42 %	—	ἀξίαν	35,8 %	27,5 %
	β) Διὰ τὰ εἴδη δασμ. κλασ. 69.13 Β1β	II	20(α)	10(α)	42 %	—	»	36,4 %	28,5 %
	2. Εἴδη ἀτομικοῦ στολισμοῦ (ἕτερα τῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον 71 περιλαμβανομένων), οἷον περιδέραια, κλπ. :								
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	16	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %
	β) Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	20(α)	10(α)	60 %	—	»	50,8 %	38,6 %
	3. Λοιπά :								
	α) Ἐκ κοινῆς γῆς (πηλοῦ)	II	16	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %
	Σημείωσις: Τὰ ἐκ τούτων ἐφυαλωμένα ἐξωτερικῶς καὶ ἐσωτερικῶς ἢ κατὰ τὴν ἐμφανῆ ἐπιφάνειαν αὐτῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι προφανὴς ἡ ἐκ κοινῆς γῆς κατασκευή των, δασμολογοῦνται διὰ τῶν ἐν τῇ κατωτέρω διακρίσει 3γ προβλεπομένων δασμῶν.								
	β) Ἐκ ψευδοπορσελάνης	II	20(α)	10(α)	56,4	—	χ/μον	46,8	32,8
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+50 %	—	ἀξίαν	+40 %	+28 %
	γ) Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	20(α)	10(α)	28,2	—	χ/μον	24,7	19.6
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+50 %	—	ἀξίαν	+40 %	+28 %
	Σημείωσις: Εἰς τὰ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α καὶ ὑπεδάφιον Β3, ὑπάγονται καὶ τὰ ἐπιτραπέζια καὶ ἕτερα οἰκιακὰ σκεύη τῶν κλάσεων 69.11 καὶ 69.12, ὁσάκις ὁ διακοσμητικὸς χαρακτὴρ αὐτῶν ἐπικρατεῖ σαφῶς τοῦ ἐξυπηρετικοῦ τοιούτου.								
69.14	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν:**								
	Α. Ἐκ πορσελάνης.....	I	22	15	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Λοιπά :								
	1. Θερμάστραι καὶ ἕτεραι ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν κυρίως ἀποτελούμεναι συσκευαὶ θερμάνσεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰδικῆς κατασκευῆς πλακιδίων αὐτῶν :								
	α) Ἐκ πυριμάχου γῆς περιβαλλομένης ὑπὸ στρώματος πορσελάνης καὶ ἀκολούθως ἐπικεκαλυμμένης διὰ λευκοῦ στιλπνοτάτου ἐπιχρίσματος πορσελάνης	II	18	7,5	8,4	5	χ/μον	6,2	6,7
	β) Φαβεντιαναὶ	II	18	7,5	8,4	5,6	»	6	5,8
	γ) Ἕτεραι	II	18	7,5	60 %	—	ἀξίαν	50,1 %	37,3 %
	2. Πώματα μηχανικὰ διὰ φιάλας, μετὰ ἢ ἄνευ σύρματος σ.δηροῦ ἢ καὶ δακτυλίου ἐξ ἐλαστικοῦ.....	II	18	7,5	15 %	—	»	14,1 %	12,1 %
	3. Λοιπά, οἷον ἐξαρτήματα θυρῶν, παραθύρων καὶ ἐπίπλων. (λαβαί, πλάκες προστατευτικαὶ τῆς καθαριότητος, καρούλια, κλπ.), πλάκες ἐπιγραφῶν γεγραμμέναι ἢ μή, ἀριθμοί, γράμματα, πλατύστομα δοχεῖα γενικῆς χρήσεως (δι'ἐργαστήρια, καταστήματα καὶ προθήκας), λαβαὶ μαχαιρίων καὶ ἐπιτραπεζίων σκευῶν, μελανοδοχεῖα διὰ μαθητάς, κλπ. :								
	α) Ἐκ ψευδοπορσελάνης (τὰ μάζης συμπαγοῦς ὑαλοποιημένης) :								
	I. Μὴ χρωματοπεποικιλμένα	II	18	7,5	14,2	—	χ/μον	12,1	9,2
	II. Χρωματοπεποικιλμένα ἢ φέροντα μονογράμματα ἢ ἐπιγραφὰς	II	18	7,5	33	24,6	»	22,4	18,6
	III. Ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ διακόσμητα	II	18	7,5	42	34,1	»	32,1	27,7
	β) Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	18	7,5	60 %	—	ἀξίαν	50,1 %	37,3 %

α) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέου δασμοῦ U.C. 35 ἢ χαρτ. δρχ. 1140 ἀνὰ 100 χ/μα μικτοῦ βάρους.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεως των.

Τμῆμα XIII **Κλάσις 70.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 70

ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΑΛΟΥ

Σημειώσεις:

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Αἱ ὑαλοποιούμεναι συνθέσεις (κλ. 32.08).

β) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 (ἀπομιμήσεις κοσμημάτων, κ.λ.π.).

γ) Οἱ μονωτῆρες καὶ τὰ μέρη ἐκ μονωτικῶν ὑλῶν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν τῶν κλάσεων 85.25 καὶ 85.26.

δ) Αἱ δι' ὀπτικοὺς σκοποὺς κατειργασμέναι ὕαλοι, αἱ σύριγγες ὑποδορίων ἐνέσεων, οἱ τεχνητοὶ ὀφθαλμοί, ὡς καὶ τὰ θερμόμετρα, βαρόμετρα, ἀραιόμετρα, πυκνόμετρα καὶ λοιπὰ εἴδη καὶ ὄργανα περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 90.

ε) Τὰ παίγνια, ἀθύρματα καὶ ἐξαρτήματα διὰ δένδρα Χριστουγέννων, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 97, ἐκτὸς τῶν ἄνευ μηχανισμοῦ ὀφθαλμῶν διὰ τὰς πλαγγόνας καὶ διὰ τὰ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97.

ζ) Τὰ κομβία, οἱ ψεκαστῆρες καλλωπισμοῦ (vaporisateurs), αἱ ἕτοιμοι μονωτικαὶ φιάλαι καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98.

2.- Διὰ τὴν ὑπαγωγὴν εἰς τὴν κλάσιν 70.07, ἡ ἔννοια τοῦ κειμένου «ὕαλος χυτὴ (coulé) ἢ κυλινδρισμένη (laminé) καὶ ὑαλοπίνακες (ἰσοπεδωμένοι ἢ ἐστιλβωμένοι ἢ μή), τετμημένα εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου ἢ καὶ κυρτὰ ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμένα (λοξοτετμημένα, χαραγμένα, κλπ.)», ἐπεκτείνεται καὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν λαμβανομένων ἐκ τῶν ὑάλων τούτων, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἀποτελοῦνται ἐξ ἑνὸς μόνον φύλλου καὶ δὲν εἶναι πλαισιωμένα ἢ συνηνωμένα μετ' ἄλλων ὑλῶν ἐκτὸς τῆς ὑάλου.

3.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 70.20 θεωροῦνται ὡς «ἔριον ὑάλου» (laine de verre-ὑαλοβάμβαξ) :

α) Τὰ ὀρυκτὰ ἔρια περιεκτικότητος εἰς διοξείδιον τοῦ πυριτίου (silice) (SiO_2) ἴσης ἢ ἀνωτέρας τοῦ 60 % κατὰ βάρος.

β) Τὰ ὀρυκτὰ ἔρια περιεκτικότητος εἰς διοξείδιον τοῦ πυριτίου (SiO_2) κατωτέρας τοῦ 60 %, ὧν ὅμως ἡ περιεκτικότης εἰς ἀλκαλικὰ ὀξείδια (K_2O καὶ/ἢ Na_2O) εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 5 % κατὰ βάρος ἢ τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς βορικὸν ἀνυδρίτην (B_2O_3) εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 2 % κατὰ βάρος.
Τὰ ὀρυκτὰ ἔρια, ἅτινα δὲν πληροῦν τὰς προϋποθέσεις ταύτας, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 68.07.

4.- Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Δασμολογίου, τὸ τετηγμένον διοξείδιον τοῦ πυριτίου καὶ ὁ τετηγμένος χαλαζίας θεωροῦνται ὡς «ὕαλος».

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.01	**Ὑαλοθραύσματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα ὑάλου. Ὕαλος εἰς ὄγκους (ἐξαιρέσει τῆς ὀπτικῆς ὑάλου):**								
	Α. Ὑαλοθραύσματα καὶ ἕτερα ἀπορρίμματα ὑάλου	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Ὕαλος εἰς ὄγκους (ἐξαιρέσει τῆς ὀπτικῆς ὑάλου)	I	9	3,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
70.02	**Ὕαλος ἡ φερομένη μὲ τὸ ὄνομα «ἐφυάλωμα-σμάλτον» (émail) εἰς ὄγκους, ράβδους, ραβδία ἢ σωλῆνας**	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
70.03	**Ὕαλος εἰς ράβδους, ραβδία, σφαιρίδια ἢ σωλῆνας, μήπω ἐπεξειργασμένη (ἐξαιρέσει τῆς ὀπτικῆς ὑάλου)**	I	10	7	—	—	»	(α)	(α)
70.04	**Ὕαλος χυτὴ (coulé) ἢ κυλινδρισμένη (laminé), μὴ κατειργασμένη (ἔστω καὶ ὡπλισμένη ἢ ἐπεστρωμένη ἐκ κατασκευῆς δι' ἑτέρου στρώματος ὑάλου), εἰς πλάκας ἢ φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:**								
	Α. Ὡπλισμένη (διὰ συρμάτων ἢ μεταλλικῶν πλεγμάτων) ...	II	10(β)	5(γ)	6	2,9	χ/μον	2,4	1,8
	Β. Λοιπά :								
	1. Συνήθης	II	10(δ)	5(ε)	7,2	5,2	»	4,8	4,2
	2. Ἔγχρωμος, ἀδιαφανὴς καὶ λοιπαὶ παρεμφερεῖς ὕαλοι, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ μαρμαρίτου (marbrite) ..	II	10(δ)	5(ε)	10,8	6,7	»	5,8	4,5
70.05	**Ὕαλος ἑλκυστὴ (étiré) ἢ φυσητὴ (soufflé) ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «ὑαλοπίνακες», μὴ κατειργασμένη (ἔστω καὶ ἐπεστρωμένη ἐκ κατασκευῆς), εἰς φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:**								
	Α. Συνήθης	II	10(β)	6(ζ)	7,2	5,2	»	4,2	3,1
	Β. Ἔγχρωμος, ἀδιαφανὴς καὶ λοιπαὶ παρεμφερεῖς ὕαλοι	II	10(β)	6(ζ)	10,8	6,7	»	5,7	4,4

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπράξεως δασμοῦ U.C. 1 ἢ χαρτ. δρχ. 33 ἀνὰ 100 χιλ/μα μικτοῦ βάρους
γ) » » » » U.C. 0,5 ἢ χαρτ. δρχ. 16 » » » » »
δ) » » » » U.C. 1,6 ἢ χαρτ. δρχ. 52 » » » » »
ε) » » » » U.C. 0,8 ἢ χαρτ. δρχ. 26 » » » » »
ζ) » » » » U.C. 0,6 ἢ χαρτ. δρχ. 20 » » » » »

Κλάσις 70.06 — Τμῆμα XIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.06	**Ὕαλος χυτὴ ἢ κυλινδρισμένη καὶ «ὑαλοπίνακες» (ἔστω καὶ ὡπλισμένοι ἢ ἐπεστρωμένοι ἐκ κατασκευῆς), ἅπαντα ἁπλῶς ἰσοπεδωμένα ἢ ἐστιλβωμένα ἐπὶ μιᾶς ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἐπιφανειῶν, εἰς πλάκας ἢ φύλλα σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου:**								
	Α. Ὡπλισμένοι (διὰ συρμάτων ἢ μεταλλικῶν πλεγμάτων) ..	II	10	5	6	2,9	χ/μον	2,4	1,8
	Β. Μὴ ὡπλισμένοι:								
	1. Διὰ κάτοπτρα	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Διὰ προθήκας	II	10	5	14,4	8,4	χ/μον	6,9	5,1
	3. Δι' ἑτέρας χρήσεις:								
	α) Ἔγχρωμοι, ἀδιαφανεῖς, ἀνωμάλου ἐπιφανείας (diamantés) καὶ λοιπαὶ παρεμφερεῖς ὕαλοι, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ μαρμαρίτου (marbrite)	II	10	5	10,8	6,7	»	5,5	4
	β) Ἕτερα	II	10	5	7,2	5,2	»	4,2	3,1
70.07	**Ὕαλος χυτὴ ἢ κυλινδρισμένη καὶ «ὑαλοπίνακες» (ἰσοπεδωμένοι ἢ ἐστιλβωμένοι ἢ μή), κεκομμένα εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τετραγώνων ἢ ὀρθογωνίων ἢ καὶ κυρτὰ ἢ ἄλλως πως κατειργασμένα (λοξότμητα, κεχαραγμένα, κλπ.). Μονωτικαὶ πλάκες ἐξ ὑάλου πολλαπλῶν ἐπιφανειῶν. Ὑαλοπίνακες συνηρμολογημένοι δι' ὑαλοστάσια, παράθυρα ἐκκλησιῶν, κλπ. (vitraux):**								
	Α. Ὕαλος εἰς πλάκας ἢ φύλλα, κεκομμένη εἰς σχήματα ἕτερα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, μὲ κατεργασίαν ὅμως οὐχὶ ἀνωτέραν τῆς ἰσοπεδώσεως ἢ τῆς στιλβώσεως (ἤτοι μὲ τὴν εἰς τὰς κλάσ. 70.04 ἕως καὶ 70.06 προβλεπομένην κατεργασίαν διὰ τοὺς ὑαλοπίνακας σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου), δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῶν κλάσεων τούτων (70.04 ἕως 70.06) καὶ διὰ τῶν ἐν αὐταῖς προβλεπομένων δασμῶν, προσηυξημένων κατὰ 10 %, ἤτοι:								
	1. Ἐν σχέσει πρὸς τὴν δασμ. κλάσιν 70.04 A	II	20	8	6,6	3,2	»	2,6	1,9
	2. » » » » » » 70.04B1	II	20	8	7,9	5,7	»	4,6	3,3
	3. » » » » » » 70.04B2	II	20	8	11,9	7,4	»	6	4,3
	4. » » » » » » 70.05A	II	20	8	7,9	5,7	»	4,6	3,3
	5. » » » » » » 70.05B	II	20	8	11,9	7,4	»	6	4,3
	6. » » » » » » 70.06A	II	20	8	6,6	3,2	»	2,6	1,9
	7. » » » » » » 70.06B1,2	II	20	8	15,8	9,2	»	7,5	5,3
	8. » » » » » » 70.06B3α	II	20	8	11,9	7,4	»	6	4,3
	9. » » » » » » 70.06B3β	II	20	8	7,9	5,7	»	4,6	3,3
	Β. Ὕαλος εἰς φύλλα ἢ πλάκας οἱουδήποτε σχήματος, μὲ κατεργασίαν οὐχὶ ἀνωτέραν τῆς ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς στιλβώσεως, κεκαμμένη ὅμως εἰς εἰδικὰ σχήματα (διὰ κάμψεως ἐν θερμῷ μετὰ τὴν στίλβωσιν)	II	20	8	70 %	—	ἀξίαν	58,3 %	43,2 %
	Γ. Ὕαλος εἰς φύλλα ἢ πλάκας οἱουδήποτε σχήματος, μὲ κατεργασίαν ἀνωτέραν τῆς ἰσοπεδώσεως ἢ στιλβώσεως ἢ κάμψεως:								
	1. Λοξοτετμημένη ἢ ἄλλως περὶ τὰ ἄκρα κατειργασμένη (μὲ τὰ ἄκρα γεγλυμμένα, στρογγυλευμένα, κ.λπ.):								
	α) Διὰ κάτοπτρα ἢ προθήκας	II	20	8	24	17,6	χ/μον	14,3	10,2
	β) Δι' οἱανδήποτε ἑτέραν χρῆσιν	II	20	8	17,6	—	»	14,7	11
	2. Ἐσμαλτωμένη ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν κατειργασμένη, οἷον χαραγμένη, ἀδιαφανὴς (διὰ προσβολῆς δι' ἄμμου, σμυρίσματος ἢ ὀξέος), διάτρητος ἢ αὐλακωτὴ (οὐχὶ ἐκ κατασκευῆς) ἢ φέρουσα σχέδια διακοσμήσεως, κ.λπ. (διὰ χειρὸς ἢ διὰ τοῦ τύπου ἢ δι' ἐπικολλήσεως διαφανῶν σχεδίων), κ.λπ.	II	20	8	22,8	—	»	25	24,7

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XIII **Κλάσις 70.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.07	Δ. Λοιπά :								
	1. Μονωτικαὶ πλᾶκες πολλαπλῶν ἐπιφανειῶν	I	20	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ὑαλοπίνακες συνηρμολογημένοι δι' ὑαλοστάσια, παράθυρα ἐκκλησιῶν, κ.λπ. (vitraux)	II	20	8	22,8	—	χ/μον	19	14,2
70.08	**Ὑαλοι ἀσφαλείας (glaces ou verre de sécurité), ἔστω καὶ ἐπεξειργασμέναι, συγκείμεναι ἐξ ὑάλου ἐσκληρυμένης διὰ βαφῆς (trempé) ἢ ἐσχηματισμέναι ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων συγκεκολλημένων φύλλων :**								
	Α. Ἐσκληρυμέναι διὰ βαφῆς	II	22	9	12	7,8	»	7	5,7
	Β. Ἐσχηματισμέναι ἐκ δύο ἢ περισσοτέρων παρειῶν	II	22	9	8,4	—	»	7,1	5,4
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερόμενα εἴδη εἰσπράττεται δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν 50 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	22	9	50 %	—	ἀξίαν	42,5 %	32,5 %
70.09	**Κάτοπτρα ἐξ ὑάλου, μετὰ πλαισίου ἢ μή, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὀπισθοσκοπικῶν κατόπτρων (miroirs rétroviseurs) :**								
	Α. Φορητὰ (θεωρουμένων ὡς τοιούτων τῶν ἐχόντων περίμετρον, ἄνευ πλαισίου, μέχρις ἡμίσεος μέτρου) :								
	1. Ἄνευ πλαισίου	II	22	11	33,6	—	χ/μον	27,7	20,3
	2. Μετὰ πλαισίου	II	22	11	69,6	—	»	60,1	46,8
	Β. Λοιπά, μετὰ ἢ ἄνευ πλαισίου, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων :								
	1. Ἐξ ὑαλοπίνακος μὴ λοξοτετμημένου (biseauté), οὔτε κεχαραγμένου (gravé)	II	22	11	84	—	»	67,7	47,9
	2. Ἐξ ὑαλοπίνακος λοξοτετμημένου ἢ κεχαραγμένου	II	22	11	102	—	»	82,2	58,3
	Γ. Κάτοπτρα πορείας, δι' αὐτοκίνητα ἢ ποδήλατα	II	22	11	50 %	25 %	ἀξίαν	23,1 %	19,5 %
70.10	**Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια, πλατύστομοι φιάλαι, δοχεῖα, σωληνάρια διὰ δισκία καὶ τὰ παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας, ἐξ ὑάλου. Πώματα καὶ λοιπὰ εἴδη πωματισμοῦ, ἐξ ὑάλου :**								
	Α. Δαμιζάναι, φιάλαι, φιαλίδια, δοχεῖα ἢ φιάλαι πλατύστομοι, σωληνάρια καὶ παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας :								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα, ἐσμυρισμένα ἢ μὴ περὶ τὸ στόμιον καὶ τὴν βάσιν, μετὰ ἢ ἄνευ διακοσμήσεων ἐπιτυγχανομένων διὰ πιέσεως καὶ μετὰ ἢ ἄνευ προστατευτικῶν περιβλημάτων ἐκ ψιάθου, καλάμου, μετάλλων καὶ ἀναλόγων ὑλῶν :								
	α) Χωρητικότητος μέχρι καὶ 300 γραμμαρίων :								
	I. Μὲ ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους ἐπιγραφὰς ἡμεδαπῶν ἑταιρειῶν ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐντὸς αὐτῶν ἐγχωρίου προϊόντος .	II	24	9,5	50 %	—	»	42,7 %	32,7 %
	II. Μὲ ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους ἐπιγραφὰς ξένων ἑταιρειῶν ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐντὸς αὐτῶν προϊόντος ἀλλοδαπῆς προελεύσεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φερόντων ἐπιγραφάς, ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους, δηλωτικὰς τῆς χώρας παραγωγῆς τοῦ ἐν αὐτοῖς συσκευασθησομένου ἀλλοδαποῦ προϊόντος	II	24	9,5	60 %	—	»	50,7 %	38,3 %
	III. Ἕτερα	II	24	9,5	6,6	5,6	χ/μον	5	4
	β) Χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 γραμμαρίων ..	II	24	9,5	60 %	—	ἀξίαν	50,7 %	38,3%

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 70.10 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος μπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.10	A. 2. Φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὀξέος (guillochés) ἢ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis)	II	24	9,5	16,8	14,2	χ/μον	15	14,5
	3. Κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ διὰ τοῦ τόρνου (gravés ou taillés ou biseautés), ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει (ἀνεξαρτήτως ἐὰν φέρωσι καὶ τὴν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένην διακόσμησιν ἢ ἀδιαφάνειαν)	II	24	9,5	26,4	21	»	20,5	18,3
	4. Ἐπίχρυσα ἢ ἐπάργυρα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐσμαλτωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ὡς καὶ τὰ δίχρωμα ἢ πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν (ἀνεξαρτήτως ἐὰν ὑφίστανται καὶ αἱ εἰς τὰ προηγούμενα ὑπεδάφια 2 καὶ 3 ἀναφερόμεναι διακοσμήσεις, κλπ)	II	24	9,5	42	33,6	»	30,6	25,4
	Σημείωσις: Περὶ τῆς ἐννοίας τῶν διακεκοσμημένων, ἀδιαφάνων, κεχαραγμένων ἢ λαξευτῶν, διχρώμων ἢ πολυχρώμων, κλπ' ἰσχύουν τὰ εἰς τὰς ὑπὸ τὸ ἐδάφιον Β τῆς κλάσεως 70.13 σημειώσεις ἀναφερόμενα.								
	Β. Πώματα καὶ εἴδη πωματισμοῦ ἐξ ὑάλου.....	II	24	9,5	50 %	—	ἀξίαν	42,7 %	32,7 %
70.11	**Φύσιγγες καὶ σωληνοειδῆ περιβλήματα ἐξ ὑάλου, ἀνοικτά, ἡμιτελῆ, ἄνευ ἐξαρτημάτων, κατάλληλα δι' ἠλεκτρικοὺς λαμπτῆρας διαπυρώσεως ἢ φθορισμοῦ, ἠλεκτρονικὰς λυχνίας καὶ παρόμοια**	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
70.12	**Ὑάλινοι φύσιγγες διὰ μονωτικὰ δοχεῖα:**								
	Α. Μὴ ἕτοιμοι	I	21	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἕτοιμοι	I	25	12,5	—	—	»	(α)	(α)
70.13	**Ὑάλινα ἀντικείμενα, ἐπιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, ἐσωτερικῆς διακοσμήσεως διαμερισμάτων ἢ παρομοίων χρήσεων, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 70.19.**								
	Α. Ποτήρια (ὕδατος, ζύθου, κ.λπ.):								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ καὶ ἁπλᾶ ἢ μετὰ διακοσμήσεως ἐπιτυγχανομένης διὰ πιέσεως:								
	α) Πάχους κατὰ τὰ χείλη μέχρι 3 χιλιοστομέτρων...	II	24	15,5	13,8	11,3	χ/μον	10	8,2
	β) Πάχους κατὰ τὰ χείλη ἄνω τῶν 3 χιλιοστομέτρων	II	24	15,5	9	7,2	»	6,8	6,1
	2. Φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὀξέος (guillochés) ἢ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis)	II	24	15,5	16,8	14,2	»	12,6	10,7
	3. Κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ διὰ τοῦ τόρνου (gravés ou taillés ou biseautés) ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει (ἀνεξαρτήτως ἐὰν φέρωσι καὶ τὴν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένην διακόσμησιν ἢ ἀδιαφάνειαν)	II	24	15,5	26,4	21	»	18,1	14,6
	4. Ἐπίχρυσα ἢ ἐπάργυρα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐσμαλτωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ὡς καὶ τὰ δίχρωμα ἢ πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν (ἀνεξαρτήτως ἐὰν ὑφίστανται καὶ αἱ εἰς τὰ προηγούμενα ὑπεδάφια 2 καὶ 3 ἀναφερόμεναι διακοσμήσεις, κ.λπ.)	II	24	15,5	42	33,6	»	28,2	21,7
	Β. Λοιπὰ ὑάλινα εἴδη, ἐπιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, κλπ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Γ καὶ Δ ἀναφερομένων:								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ καὶ ἁπλᾶ ἢ μετὰ διακοσμήσεως ἐκτελουμένης διὰ πιέσεως:								
	α) Εἴδη ἐπιτραπέζια καὶ μαγειρείου ἐξ ὑάλου πυρανθεκτικῆς, μὲ μικρὸν συντελεστὴν διαστολῆς, τύπου purex, durax, κ.λπ.	I	24	15,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XIII **Κλάσις 70.13**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.13	Β. 1. β) Ἕτερα	II	24	15,5	12	11,3	χ/μον	10	8,2
	2. Φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὀξέος (guillochés) ἢ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis)	II	24	15,5	16,8	14,2	»	13,2	11,6
	3. Κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ διὰ τοῦ τόρνου (gravés ou taillés ou biseautés) ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει (ἀνεξαρτήτως ἐὰν φέρωσι καὶ τὴν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένην διακόσμησιν ἢ ἀδιαφάνειαν)	II	24	15,5	26,4	21	»	21	19,8
	4. Ἐπίχρυσα ἢ ἐπάργυρα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ ἐσμαλτωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ὡς καὶ τὰ δίχρωμα ἢ πολύχρωμα ἐν τῇ μάζῃ ἢ κατ' ἐπιφάνειαν (ἀνεξαρτήτως ἐὰν ὑφίστανται καὶ αἱ εἰς τὰ προηγούμενα ὑπεδάφια 2 καὶ 3 ἀναφερόμεναι διακοσμήσεις, κ.λπ.).	II	24	15,5	42	33,6	»	29,9	24,6
	Σημείωσις α' :1. Δὲν θεωροῦνται ὡς κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ τὰ ὑάλινα εἴδη, ὧν ἡ βάσις ἢ τὰ χείλη ἔχουσι λειανθῆ μηχανικῶς πρὸς ἐξαφάνισιν τῶν ἀνωμαλιῶν. **2. Ἡ καθ' οἱονδήποτε τρόπον ἐπίθεσις τοῦ ἐμβλήματος τοῦ ἐργοστασίου κατασκευῆς δὲν λογίζεται ὡς διακόσμησις κατὰ τὴν δασμολόγησιν.** **3. Εἴδη ἐξ ὑάλου φυσικοῦ χρώματος φέροντα καὶ μέρη ἐξ ὑάλου χρωματισμένης ἐν τῇ μάζῃ, ὡς καὶ τὰ φέροντα τὴν ἐπιφάνειαν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐπεστρωμένην δι' ἐγχρώμου μάζης ἢ ἐσμαλτωμένην (doublés ou émaillés) θεωροῦνται ὡς δίχρωμα ἢ πολύχρωμα.** **4. Τὰ ὑάλινα εἴδη φυσικοῦ χρώματος ἢ μονόχρωμα ἐν τῇ μάζῃ, τὰ φέροντα ἁπλῆν διακόσμησιν ἐξ ἀδιαφανῶν παραλλήλων γραμμῶν ἢ καὶ ταινιῶν (mat bande) δι' ἄμμου σχηματισθεισῶν, ὡς καὶ τὰ ὅμοια εἴδη τὰ φέροντα ἀνεξίτηλα ποικίλματα λευκά, ἐπιτευχθέντα κατ' ἐπιφάνειαν διὰ σφραγῖδος (estampés) ἐξομοιοῦνται πρὸς τὰ φέροντα σχέδια διακοσμήσεως ἐκτελούμενα δι' ὀξέος (guillochés) ἢ τὰ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀδιαφανῆ (dépolis).** **Σημείωσις β' :Εἴδη ὑάλινα μὴ ὄντα αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ κεχαραγμένα ἢ λαξευτὰ ἢ δίχρωμα, κλπ, δασμολογοῦνται κατὰ τὰς διακρίσεις τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 2,3,4, ὁσάκις τὰ συνεισαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων πώματα ἐξ ὑάλου εἶναι ἀδιαφανῆ ἢ κεχαραγμένα ἢ ἐπίχρυσα, κλπ.** **Σημείωσις γ' :Τὰ εἰς τὰς προηγουμένας σημειώσεις α' καὶ β' ὁριζόμενα, ἐφαρμόζονται καὶ κατὰ πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν, ἀφορῶσαν οἱαδήποτε εἴδη ἐξ ὑάλου, ἐν οἱαδήποτε κλάσει τοῦ παρόντος Κεφαλαίου περιλαμβανόμενα, ἐφ' ὅσον ταῦτα δασμολογοῦνται κατὰ τὰς ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ ἀναφερομένας διακρίσεις.**								
	Γ. Θηλαστῆρες βρεφῶν	II	24	15,5	26 %	—	ἀξίαν	24,6 %	21,9 %
	Δ. Εἴδη διακοσμήσεως αἰθουσῶν καὶ γραφείων (οἷον ἀνθοδοχεῖα, ἀγάλματα, παραστάσεις ζώων, καρπῶν, κ.λπ., ἀναμνηστικὰ εἴδη μετ' εἰκονιζομένων τοπίων, κ.λπ.)	II	24	15,5	31,2	24	χ/μον	21,1	17,2
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+35 %	+26 %	ἀξίαν	+20,8%	+14,6%
70.14	**Ὑάλινα εἴδη φωτισμοῦ, σηματοδοτήσεως καὶ κοινῆς ὀπτικῆς:**								
	Α. Εἴδη διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν ἠλεκτρικῶν φωτιστικῶν συσκευῶν :								
	1. Ὕαλοι εἰς σχῆμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, ἀμυγδάλου, ἀνθέων καὶ ἕτερα ἀνάλογα τεμάχια ὑάλου (πρίσματα) διὰ πολυελαίους	II	20	10	63	—	χ/μον	52,4	38,8
	2. Ἕτερα (διαχυτῆρες φωτὸς–diffuseurs, ἀνταυγαστῆρες–κοινῶς πλαφονιέραι – plafonniers, τοιοῦτοι ἐν σχήματι λεκάνης καὶ κυπέλλου ἐν γένει, καταυγαστῆρες, σφαῖραι, εἴδη ἐν σχήματι τουλίπης, κ.λπ.) :								
	α) Ἀνταυγαστῆρες καὶ καταυγαστῆρες	II	20	9	31,2	—	»	26,6	20,4
	β) Σωλῆνες πολυελαίων.....	II	20	9	42	31,2	»	25,3	18,1
	γ) Ἕτερα (ὑαλοσωλῆνες λαμπῶν μετὰ διογκώματος ἢ μή, σφαῖραι, κ.λπ.).....	II	20	9	36	28,3	»	23,5	17,4

Κλάσις 70.14 **Τμῆμα XIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.14	Β. Λοιπά :								
	1. Λάμπαι καὶ ἕτεραι συσκευαὶ φωτισμοῦ :								
	α) Πολυέλαιοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κρεμαστῶν πολυφώτων, τῶν ἐχόντων πλείονας τῆς μιᾶς ἑστίας φωτὸς	II	20	10	63	—	χ/μον	56,6	46,2
	β) Λάμπαι, κηροπήγια, κανδῆλαι, κ.λπ.	II	20	10	25,2	—	»	22,4	18,1
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β' διακρίσεως ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 42 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου.	II	20	10	42 %	—	ἀξίαν	36,4 %	28,5 %
	2. Εἴδη σηματοδοτήσεως καὶ κοινῆς ὀπτικῆς (ἤτοι εἴδη τοποθετούμενα εἰς πασσάλους, ὁροθέσια, κ.λπ., ἔχοντα τὴν ἰδιότητα τῆς ἀνακλάσεως τοῦ προσπίπτοντος αὐτοῖς φωτὸς καὶ εἴδη φακοειδῆ ἢ πρισματικὰ ἐκ κοινῆς ὑάλου, μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένα, προοριζόμενα διὰ φανοὺς θυλακίου, φάρους αὐτοκινήτων, κ.λπ.)	II	20	10	40 %	—	»	34,8 %	27,4 %
70.15	**Ὕαλοι ὡρολογοποιΐας, κοινῶν ὁμματοϋαλίων καὶ ἀναλόγων χρήσεων, κυρταί, κοῖλαι καὶ παρόμοιαι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κοίλων σφαιρῶν καὶ τμημάτων τούτων:**								
	Α. Ὕαλοι κοῖλαι, κυρταὶ καὶ παρόμοιαι, ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν ἢ ἡμιτελεῖς :								
	1. Ὡρολογίων	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ὁμματοϋαλίων κοινῶν (μὴ διορθωτικῶν τῆς ὁράσεως, ἤτοι ἕτεραι τῶν τῆς κατωτέρω κλάσεως 70.18 καὶ τῶν ἐν Κεφαλαίῳ 90 περιλαμβανομένων) :								
	α) Ἄχροοι	II	19	7,5	24	—	χ/μον	21,3	17,1
	β) Ἔγχρωμοι	II	19	7,5	108	85,2	»	70,6	52
	3. Ἕτεραι	II	19	7,5	25 %	—	ἀξίαν	22,1 %	17,7 %
	Β. Σφαῖραι κοῖλαι καὶ τμήματα ἢ θραύσματα αὐτῶν (ἐξ ὧν κατασκευάζονται αἱ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α ὕαλοι ὡρολογίων, ὁμματοϋαλίων, κλπ.)	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
70.16	**Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, κέραμοι καὶ ἕτερα εἴδη ἐξ ὑάλου χυτῆς ἢ πιεστῆς, ἔστω καὶ ὡπλισμένα, δι' οἰκοδομὰς καὶ ἀναλόγους χρήσεις. Ὕαλος ἡ φερομένη ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν πολυκυψελώδης (multicellulaire) ἢ ὕαλος ἀφρώδης (verre mousse) εἰς ὄγκους, πλάκας καὶ κελύφη:**								
	Α. Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, κέραμοι καὶ ἕτερα εἴδη ἐξ ὑάλου χυτῆς ἢ πιεστῆς δι' οἰκοδομικὰς καὶ ἀναλόγους χρήσεις	I	10(β)	4(γ)	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ὕαλος ἡ φερομένη ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν πολυκυψελώδης ἢ ὕαλος ἀφρώδης εἰς ὄγκους, πλάκας καὶ κελύφη	II	10(β)	4(γ)	20 %	—	»	17,1 %	13,2 %
70.17	**Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων, ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων, ἔστω καὶ βαθμολογημένα ἢ ὀγκομετρημένα. Φύσιγγες δι' ὄρρους καὶ παρόμοια εἴδη:**								
	Α. Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων, ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων :								
	1. Ἐκ τετηγμένου διοξειδίου τοῦ πυριτίου (silice fondue) ἢ τετηγμένου χαλαζίου :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπράξεως δασμοῦ U.C. 2 ἢ χαρτ. δρχ. 65 ἀνὰ 100 χιλ/μα μικτοῦ βάρους
γ) » » » » U.C. 1,6 ἢ χαρτ. δρχ. 52 » » » » »

Τμῆμα XIII **Κλάσις 70.17**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.17	Α. 1. α) Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων	I	16	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ὑάλινα ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων (κλύσματα, οὐροδοχεῖα, ποτήρια σικυῶν, ἐκμυζητῆρες γάλακτος, κλπ.)	II	16	6,5	40 %	—	»	33,8 %	25,6 %
	2. Ἐξ ἑτέρων εἰδῶν ὑάλου :								
	α) Ὑάλινα ἀντικείμενα χημικῶν ἐργαστηρίων	I	23	9	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ὑάλινα ἀντικείμενα ὑγιεινῆς καὶ φαρμακείων (κλύσματα, οὐροδοχεῖα, ποτήρια σικυῶν, ἐκμυζητῆρες γάλακτος, κλπ.)	II	23	9	40 %	—	»	34,5 %	26,9 %
	Β. Φύσιγγες δι' ὀρρούς καὶ παρόμοια εἴδη	II	22	9	2,9	—	χ/μον	3,4	3,6
70.18	**Ὀπτικὴ ὕαλος καὶ στοιχεῖα (éléments) ἐξ ὀπτικῆς ὑάλου καὶ ὀφθαλμικῶν φακῶν (de lunetterie médicale), ἕτερα τῶν ὀπτικῶς κατειργασμένων στοιχείων ὀπτικῆς** ...	I	12	9	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
70.19	**Χάνδραι ἐξ ὑάλου, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ πολυτίμων λίθων καὶ παρόμοια εἴδη μικροϋαλικῶν. Κύβοι, κυβίσκοι, πλακίδια, μικρὰ τεμάχια καὶ θρύμματα (ἔστω καὶ ἐπὶ ὑποθέματος) ἐξ ὑάλου διὰ μωσαϊκὰ καὶ παρομοίας διακοσμήσεις. Τεχνητοὶ ὀφθαλμοὶ ἐξ ὑάλου, ἕτεροι τῶν δι' ἰατρικὰς προθέσεις (περιλαμβανομένων τῶν δι' ἀθύρματα τοιούτων). Μικροαντικείμενα ἐξ ὑάλου. Μικροκαλλιτεχνήματα ἐξ ὑάλου κατειργασμένης διὰ φυσητῆρος (κλωσμένη ὕαλος-verre filé) :**								
	Α. Χάνδραι ἐξ ὑάλου, ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν καὶ πολυτίμων λίθων καὶ παρόμοια εἴδη μικροϋαλικῶν :								
	1. Χάνδραι ἐξ ὑάλου :								
	α) Λελαξευμέναι καὶ ἐστιλβωμέναι διὰ μηχανῆς	I	ἀτελ.	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	25	11,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἀπομιμήσεις μαργαριτῶν	I	(β)	(β)	—	—	χ/μον	(α)	(α)
	3. Ἀπομιμήσεις πολυτίμων λίθων :								
	α) Λελαξευμέναι καὶ ἐστιλβωμέναι διὰ μηχανῆς	I	ἀτελ.	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	4. Παρόμοια εἴδη μικροϋαλικῶν :								
	α) Σφαιρίδια δι' ἀνακλώσας ἐπιφανείας	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	19	11	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Τεχνητοὶ ὀφθαλμοὶ	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μικροαντικείμενα ἐξ ὑάλου (λαμβανόμενα διὰ συναρμολογήσεως)	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ	I	20	10	—	—	»	(α)	(α)
70.20	**Ὑαλοβάμβαξ, ἶνες ἐξ ὑάλου καὶ τὰ ἐκ τούτων τεχνουργήματα :**								
	Α. Ἶνες ἐξ ὑάλου μὴ ὑφαντικαὶ καὶ τεχνουργήματα ἐκ τούτων ..	I	19	11	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ὑφαντικὲς ἶνες ἐξ ὑάλου καὶ τεχνουργήματα ἐκ τούτων .	I	23	13	—	—	»	(α)	(α)
70.21	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐξ ὑάλου :**								
	Α. Βιομηχανικῆς χρήσεως (ὁδηγοὶ νημάτων, κύλινδροι διὰ τὴν στίλβωσιν τῶν δερμάτων, κλπ.)	I	21	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	II	21	8,5	50 %	—	»	42,4 %	32,2 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Δασμὸς Γενικὸς U.C 1,7 ἢ χάρτ. δρχ. 55,4 καὶ Συμβατικὸς U.C. 1,2 ἢ χαρτ. δρχ. 39 κατὰ χιλιόγραμμον καθαροῦ βάρους.

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Σημειώσεις :

1.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ Σημειώσει 1 ἐδάφιον α' τοῦ Τμήματος VI διαλαμβανομένων καὶ τῶν κάτωθι προβλεπομένων ἐξαιρέσεων, εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνεται πᾶν εἶδος ἀποτελούμενον ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει :

α) Ἐκ μαργαριτῶν ἢ πολυτίμων λίθων ἢ ἐκ λίθων συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων ἢ

β) Ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ μετάλλων ἐπεστρωμένων (plaqués ou doublés) διὰ πολυτίμων μετάλλων.

2.– α) Αἱ κλάσεις 71.12, 71.13 καὶ 71.14 δὲν περιλαμβάνουσι τὰ εἴδη, εἰς τὰ ὁποῖα τὰ πολύτιμα μέταλλα ἢ ἡ ἐπίστρωσις διὰ πολυτίμων μετάλλων ἔχουσι τὸν χαρακτῆρα ἁπλῶν ἐπικοσμήσεων ἢ ἐξαρτημάτων ἀσημάντου ἀξίας (οἷα ἀρχικὰ ψηφία, μονογράμματα, μικροὶ κρίκοι-viroles,παρυφαὶ-bordures, κ.λ.π.).

Ἡ παράγραφος β) τῆς ὡς ἄνω Σημειώσεως 1 δὲν ἀναφέρεται εἰς τὰ εἴδη ταῦτα. (*)

β) Εἰς τὴν κλάσιν 71.15 ὑπάγονται τὰ εἴδη, τὰ ὁποῖα δὲν φέρουσι πολύτιμα μέταλλα ἢ μέταλλα ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων τοιούτων, ἢ φέρουσι μὲν τοιαῦτα, πλὴν ὅμως ὑπὸ μορφὴν ἁπλῶν ἐξαρτημάτων ἢ ἐπικοσμήσεων ἀσημάντου ἀξίας.

3.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ ἀμαλγάματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων καὶ τὰ πολύτιμα μέταλλα εἰς κολλοειδῆ κατάστασιν (κλ. 28.49).

β) Τὸ ἀποστειρωμένον ὑλικὸν διὰ χειρουργικοὺς σκοπούς, τὰ διὰ τὴν σφράγισιν τῶν ὀδόντων προϊόντα καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 30.

γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 32 (π.χ. τὰ ἐν ὑγρᾷ καταστάσει σκευάσματα ἐπιμεταλλώσεως - lustre liquide).

δ) Τὰ εἴδη ἐκ λεπτῶν δερμάτων (maroquinerie), τὰ εἴδη θηκοποιΐας (gainerie) ἢ ταξειδίου, τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὴν κλάσιν 42.02 καὶ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 42.03.

ε) Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 43.03 καὶ 43.04.

ζ) Τὰ εἴδη τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸ τμῆμα XI (ὑφαντικαὶ ὕλαι καὶ εἴδη ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων).

η) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 64 (ὑποδήματα) καὶ 65 (καλύμματα κεφαλῆς - coiffures).

θ) Τὰ ἀλεξιβρόχια, ράβδοι (βακτηρίαι) καὶ λοιπὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 66.

ι) Τὰ ριπίδια καὶ ἀλεξίπυρα χειρὸς (κλ. 67.05).

κ) Τὰ νομίσματα (Κεφ. 72 ἢ 99).

λ) Τὰ λειαντικὰ τῶν κλάσεων 68.04 ἕως 68.06 καὶ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ Κεφαλαίου 82, τὰ φέροντα λεπτότατα θραύσματα ἢ κόνιν πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων λίθων (φυσικῶν ἢ συνθετικῶν), τὰ ἐργαλεῖα ἢ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 82 τῶν ὁποίων τὸ δρῶν τμῆμα (la partie travaillante) ἀποτελεῖται ἀπὸ λίθους πολυτίμους, συνθετικοὺς ἢ ἀνεσχηματισμένους, ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ κοινοῦ μετάλλου καὶ αἱ μηχαναί, συσκευαὶ καὶ τὸ ἠλεκτρικὸν ὑλικὸν ὡς καὶ τὰ μέρη ἢ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVI. Οὐχ' ἧττον, τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια καὶ τὰ εἴδη τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ λίθων πολυτίμων φυσικῶν ἢ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων παραμένουσι περιλαμβανόμενα εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

μ) Τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 90, 91 καὶ 92 (ἐπιστημονικὰ ὄργανα, εἴδη ὡρολογοποιΐας καὶ μουσικὰ ὄργανα).

ν) Τὰ ὅπλα καὶ μέρη αὐτῶν (Κεφ. 93).

ξ) Τὰ εἴδη τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν Σημείωσιν 2 τοῦ Κεφαλαίου 97.

ο) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφ. 98, ἐκτὸς τῶν εἰς τὰς κλάσεις 98.01 καὶ 98.12 περιλαμβανομένων.

π) Τὰ πρότυπα δημιουργήματα τῆς ἀγαλματοποιΐας καὶ τῆς γλυπτικῆς (κλ. 99.03), τὰ ἀντικείμενα συλλογῶν (κλ. 99.05) καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ ἀντικείμενα (objets d'antiquité), τὰ ἀριθμοῦντα ἡλικίαν ἄνω τῶν 100 ἐτῶν (κλ. 99.06). Ἐν τούτοις, οἱ μαργαρῖται καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

4.– α) Οἱ διὰ καλλιεργείας ἐπιτυγχανόμενοι μαργαρῖται (perles de culture) δασμολογοῦνται ὡς οἱ φυσικοὶ μαργαρῖται (perles fines).

β) Διὰ τοῦ ὅρου «πολύτιμα μέταλλα» νοοῦνται ὁ ἄργυρος, ὁ χρυσός, ἡ πλατίνη (λευκόχρυσος) καὶ τὰ μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης.

γ) Διὰ τοῦ ὅρου «μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης» νοοῦνται τὸ ἰρίδιον, τὸ ὄσμιον, τὸ παλλάδιον, τὸ ρόδιον καὶ τὸ ρουθίνιον.

5.– Ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, θεωροῦνται ὡς κράματα πολυτίμων μετάλλων τὰ κράματα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μιγμάτων σκωριῶν - mélanges frittés), τὰ ὁποῖα περιέχουσιν ἓν ἢ περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, ἐφ' ὅσον τὸ βάρος τοῦ πολυτίμου μετάλλου ἢ τοῦ ἑνὸς τῶν πολυτίμων μετάλλων εἶναι τοὐλάχιστον ἴσον πρὸς 2 % τοῦ βάρους τοῦ κράματος.

Τὰ κράματα τῶν πολυτίμων μετάλλων δασμολογοῦνται ὡς ἀκολούθως :

α) Πᾶν κρᾶμα περιέχον 2 % κατὰ βάρος ἢ καὶ περισσότερον πλατίνην δασμολογεῖται ὡς κρᾶμα πλατίνης.

β) Πᾶν κρᾶμα περιέχον 2 % κατὰ βάρος ἢ καὶ περισσότερον χρυσόν, ἀλλ' οὐχὶ πλατίνην ἢ πλατίνην εἰς ποσοστὸν μικρότερον τοῦ 2 % δασμολογεῖται ὡς κρᾶμα χρυσοῦ.

γ) Πᾶν ἕτερον κρᾶμα ὑπαγόμενον εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δασμολογεῖται ὡς κρᾶμα ἀργύρου.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης Σημειώσεως τὰ μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης θεωροῦνται ὡς ἓν καὶ μόνον μέταλλον καὶ ἐξομοιοῦνται πρὸς τὴν πλατίνην.

6.– Ὅταν ἐν τῷ Δασμολογίῳ ἀναφέρηται ὁ ὅρος «πολύτιμον μέταλλον» ἢ «πολύτιμα μέταλλα», νοοῦνται ἐπίσης καὶ τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην Σημείωσιν 5 κράματα αὐτῶν, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ὁρίζωνται τὰ τῆς δασμολογήσεως αὐτῶν. Ὁ ὅρος «πολύτιμον μέταλλον» δὲν περιλαμβάνει τὰ ἐν τῇ Σημειώσει 7 ἀναφερόμενα εἴδη, οὔτε τὰ κοινὰ μέταλλα ἢ τὰς μὴ μεταλλικὰς ὕλας, τὰς ἐπιπλατινωμένας (ἐπικεκαλυμμένας ἄλλως πως παρὰ δι' ἐπιστρώσεως κοινῶν μετάλλων διὰ πλατίνης ἢ μετάλλων τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης), ἐπιχρύσους ἢ ἐπαργύρους.

(*) Τὸ ὑπογραμμιζόμενον μέρος τῆς Σημειώσεως 2α) δέον ὅπως θεωρῆται ὡς δυνητικῆς ἰσχύος.

Τμῆμα XIV **Κλάσις 71.01**

7.- Διὰ τοῦ ὅρου «ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων μετάλλων» (plaqués ou doublés de métaux précieux) νοοῦνται τὰ εἴδη τὰ ἀποτελούμενα ἀπὸ ὑπόθεμκ μετάλλου, τῶν ὁποίων ἡ μία ἢ περισσότεραι πλευραὶ εἶναι ἐπεστρωμέναι διὰ πολυτίμων μετάλλων διὰ θερμοκολλήσεως (soudage), ἐλασματοποιήσεως ἐν θερμῷ (laminage à chaud) ἢ δι' ἑτέρας παρομοίας μηχανικῆς μεθόδου. Τὰ εἴδη ἐκ κοινῶν μετάλλων τὰ φέροντα ἐνθέματα (incrustés) ἐκ πολυτίμων μετάλλων θεωροῦνται ὡς ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων μετάλλων.

8.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 71.12 θεωροῦνται ὡς «κοσμήματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων (articles de bijouterie)» :

α) Τὰ μικροαντικείμενα τὰ χρησιμεύοντα πρὸς ἀτομικὸν στολισμόν, ὡς τὰ δακτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίδες, ἐνώτια, ἁλύσεις ὡρολογίων, κρεμαστὰ μικροκοσμήματα (breloques), κρεμαστὰ ἐπιστήθια κοσμήματα (pendentifs), καρφίδες γραβατῶν, κομβία μανικετιῶν, μετάλλια ἢ θρησκευτικὰ σύμβολα, κλπ.

β) Τὰ ἀτομικῆς χρήσεως εἴδη, τὰ προοριζόμενα ὅπως φέρωνται ἐπὶ τῶν ἀτόμων, ὡς καὶ τὰ εἴδη θυλακίου ἢ σακκιδίου (sac a main), οἷον σιγαροθῆκαι, καπνοθῆκαι, μπομπονιέραι, πουδριέραι, βαλάντια, ἐξ ἁλυσιδωτοῦ πλέγματος, κομβολόγια, κλπ.

Διὰ τοῦ ὅρου «κοσμήματα μετὰ πολυτίμων λίθων (article de joaillerie)», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς αὐτῆς κλάσεως, νοοῦνται τὰ εἴδη κοσμημάτων ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων, τὰ ἐπεστρωμένα διὰ πολυτίμων τοιούτων, τὰ φέροντα μαργαρίτας ἢ καὶ ἀπομιμήσεις τούτων, πολυτίμους λίθους ἢ καὶ ἀπομιμήσεις τούτων, συνθετικοὺς λίθους ἢ λίθους ἀνεσχηματισμένους (reconstitués) ἢ καὶ μέρη ἐκ χελωνοστράκου (écaille), μαργαροκόγχης, ἐλεφαντοστοῦ, ἠλέκτρου φυσικοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου (reconstitué), γαγάτου (jais) ἢ κοραλίου.

9.- Διὰ τοῦ ὅρου «εἴδη χρυσοχοΐας» (article d'orfévrerie), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 71.13, νοοῦνται τὰ ὑπὸ τῶν χρυσοχόων κατασκευαζόμενα συνήθως εἴδη, οἷα εἶναι τὰ ἐπιτραπέζια σκεύη, τὰ τοῦ καλλωπιστηρίου, τὰ εἴδη γραφείου (garnitures de bureau), τὰ εἴδη καπνιστῶν, τὰ εἴδη ἐσωτερικοῦ στολισμοῦ δωματίων, τὰ σκεύη ἀσκήσεως λατρείας.

10.- Διὰ τοῦ ὅρου «ἀπομιμήσεις κοσμημάτων» (bijouterie de fantaisie), κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 71.16, νοοῦνται τὰ εἴδη, τὰ ὅμοια τῶν ἐν τῇ Σημειώσει 8α) κατονομαζομένων (ἐξαιρέσει τῶν κομβίων μανικετιῶν καὶ λοιπῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 98.01, τῶν κτενῶν κομμώσεως, τῶν καρφίδων - barrettes - καὶ παρομοίων τῆς κλάσεως 98.12), τὰ ὁποῖα, μὴ φέροντα φυσικοὺς μαργαρίτας, πολυτίμους λίθους, συνθετικοὺς λίθους ἢ ἀνεσχηματισμένους, οὔτε (ἐκτὸς ἐὰν ἐμφανίζωνται ὑπὸ μορφὴν ἐπικοσμήσεων ἢ ἐξαρτημάτων ἀσημάντου ἀξίας) πολύτιμα μέταλλα ἢ ἐπιστρώσεις ἐκ πολυτίμων μετάλλων, συνίστανται :

α) Ἐξ ὁλοκλήρου ἢ ἐν μέρει ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἔστω καὶ ἐπίχρυσα, ἐπάργυρα ἢ ἐπιπλατινωμένα.

β) Ἐξ οἱωνδήποτε ἑτέρων ὑλῶν, ἀρκεῖ νὰ περιέχωσι τοὐλάχιστον δύο οἱασδήποτε διαφορετικὰς ὕλας (π.χ. ξύλον καὶ ὕαλον, ὀστοῦν καὶ ἤλεκτρον, μαργαροκόγχην καὶ τεχνητὰς πλαστικὰς ὕλας). Δὲν ὑπολογίζονται ὡς συστατικὴ ὕλη τὰ ἁπλᾶ ὑλικὰ συναρμολογήσεως (τὸ νῆμα ἢ κλωστὴ καὶ ἀνάλογα).

11.- Αἱ κοσμηματοθῆκαι (étuis, écrins) καὶ τὰ παρόμοια κυτία, τὰ συνεισαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων συνήθως πωλοῦνται, δασμολογοῦνται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων. Εἰσαγόμενα κεχωρισμένως ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν, ἐν ᾗ κατονομάζονται.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις (Ληφθεῖσα ἐκ τοῦ ΚΕΔ).

Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 71.11, περιλαμβάνονται ἀποκλειστικῶς τὰ προϊόντα τὰ κατάλληλα διὰ τὴν ἀνάκτησιν τοῦ μετάλλου ἢ τὴν παρασκευὴν χημικῶν προϊόντων ἢ ἑνώσεων.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ								
71.01	**Μαργαρῖται ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμένοι, μὴ δεδεμένοι εἰς κοσμήματα (non serties ni montées), ἔστω καὶ εἰς ὁρμαθοὺς διὰ τὴν εὐκολίαν τῆς μεταφορᾶς, ἀλλ' οὐχὶ διατεταγμένοι κατὰ τρόπον ὥστε ν' ἀποτελέσωσιν ἕτοιμον κόσμημα (non assorties)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
71.02	**Λίθοι πολύτιμοι καὶ ἡμιπολύτιμοι (pierres gemmes, précieuses ou fines), ἄξεστοι, ἐξεσμένοι ἢ ἄλλως κατειργασμένοι, μὴ δεδεμένοι εἰς κοσμήματα (non serties ni montées), ἔστω καὶ εἰς ὁρμαθοὺς διὰ τὴν εὐκολίαν τῆς μεταφορᾶς, ἀλλ' οὐχὶ διατεταγμένοι κατὰ τρόπον ὥστε ν' ἀποτελέσωσιν ἕτοιμον κόσμημα (non assorties) :**								
	Α. Ἄξεστοι ἢ ἁπλῶς πριονισμένοι (sciées), ἐσχισμένοι (clivées) ἢ παρεσκευασμένοι πρὸς στίλβωσιν (débrutées)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιποί :								
	1. Διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις :								
	α) Εἴδη ἐκ πιεζο-ηλεκτρικοῦ χαλαζίου	I	5	3,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	8	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
71.03	**Λίθοι πολύτιμοι ἢ ἡμιπολύτιμοι, συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι, ἄξεστοι, ἐξεσμένοι ἢ ἄλλως κατειργασμένοι,**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 71.03 **Τμῆμα XIV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.03	**μὴ δεδεμένοι εἰς κοσμήματα (non serties ni montées), ἔστω καὶ εἰς ὁρμαθοὺς διὰ τὴν εὐκολίαν τῆς μεταφορᾶς, ἀλλ' οὐχὶ διατεταγμένοι κατὰ τρόπον ὥστε ν' ἀποτελέσωσιν ἕτοιμον κόσμημα (non assorties):**								
	Α. Ἄξεστοι ἢ ἁπλῶς πριονισμένοι (sciées), ἐσχισμένοι (clivées) ἢ παρεσκευασμένοι πρὸς στίλβωσιν (débrutées)	I	2	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιποί :								
	1. Διὰ βιομηχανικὰς χρήσεις	I	8	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις	I	4	2	—	—	»	(α)	(α)
71.04	**Κόνις ἀδάμαντος (égrisé) καὶ κόνις πολυτίμων λίθων ἢ συνθετικῶν τοιούτων**	I	ἀτελ.	1,5	—	—	»	(α)	(α)
	II. ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΑ (PLAQUÉS OU DOUBLÉS) ΔΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Ἢ ΗΜΙΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ								
71.05	**Ἄργυρος καὶ κράματα ἀργύρου (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐπιχρυσωμένου καὶ ἐπιπλατινωμένου ἀργύρου), ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα:**								
	Α. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλήρους διατομῆς. Εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας	I	4	2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	7	3,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου .	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ εἰς ἕτερα σχήματα (découpures.)	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
71.06	**Μέταλλα κοινὰ ἐπεστρωμένα ἀργύρῳ, ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα:**								
	Α. Ἀκατέργαστα	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἡμικατειργασμένα	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
71.07	**Χρυσὸς καὶ κράματα χρυσοῦ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐπιπλατινωμένου χρυσοῦ), ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα:**								
	Α. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλήρους διατομῆς. Εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας	I	2	0,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας.....	I	4	2	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου .	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ εἰς ἕτερα σχήματα (découpures.)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
71.08	**Μέταλλα κοινὰ ἢ ἄργυρος, ἐπεστρωμένα χρυσῷ, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα**	I	9	3,5	—	—	»	(α)	(α)
71.09	**Λευκόχρυσος (πλατίνη) καὶ μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης, ὡς καὶ τὰ κράματα αὐτῶν, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα:**								

(α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XIV **Κλάσις 71.09**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.09	A. Λευκόχρυσος καὶ κράματα λευκοχρύσου :								
	1. Ἀκατέργαστα, συμπεριλαμβανομένου καὶ «τοῦ μέλανος τοῦ λευκοχρύσου»	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Εἰς ράβδους, σύρματα καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), πλήρους διατομῆς. Εἰς πλάκας, φύλλα καὶ ταινίας	I	2	1	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Εἰς σωλῆνας ἐν γένει καὶ ράβδους κοίλας	I	3	1,5	—	—	»	(α)	(α)
	4. Εἰς λεπτότατα φύλλα, ὧν τὸ πάχος, μετρούμενον ἄνευ τοῦ ὑποθέματος, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου	I	8	4	—	—	»	(α)	(α)
	5. Εἰς κόνιν, τερτίρια, πούλιες, ὡς καὶ εἰς ἕτερα σχήματα (découpures)	I	9	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Μέταλλα τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης, ὡς καὶ τὰ κράματα αὐτῶν :								
	1. Ἀκατέργαστα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἡμικατειργασμένα	I	4	2	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
71.10	**Μέταλλα κοινὰ ἢ πολύτιμα, ἐπεστρωμένα πλατίνῃ ἢ ἑτέρῳ μετάλλῳ τῆς ὁμάδος τῆς πλατίνης, ἅπαντα ἀκατέργαστα ἢ ἡμικατειργασμένα**	I	7	3,5	—	—	»	(α)	(α)
71.11	**Ἀπορρίμματα καὶ ὑπολείμματα ἐργαστηρίων κατεργασίας πολυτίμων μετάλλων (centres d' orfèvre) καὶ θραύσματα παλαιῶν τεχνουργημάτων ἐκ πολυτίμων μετάλλων**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΚ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΜΕΤΑ Ἢ ΑΝΕΥ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ								
71.12	**Κοσμήματα ἁπλᾶ ἢ λιθοκόλλητα καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (plaqués ou doublés):**								
	A. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων :								
	1. Ἐξ ἀργύρου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξ ἀργύρου ἐπιχρύσου ἢ ἐπιπλατινωμένου (doré ou platiné) τοιούτων	II	9	4,5	35 %	25 %	ἀξίαν	21,3 %	16,3 %
	2. Ἐξ ἑτέρων πολυτίμων μετάλλων	I	9	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (plaqués ou doublés)	II	12	9	25 %	25 %	»	22 %	18,1 %
71.13	**Εἴδη χρυσοχοΐας καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (plaqués ou doublés):**								
	A. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	9	7,5	50 %(β)	40 %(β)	»	33,6 %	25,8 %
	B. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων :								
	1. Μάχαιραι, κοχλιάρια καὶ περόναι (ἐπιτραπέζια καὶ μή), κονδυλομάχαιρα καὶ εἴδη μαχαιροποιΐας ἐν γένει	II	12	5	40 %	40 %	»	33,4 %	24,9 %
	2. Ἕτερα	II	12	5	50 %	40 %	»	33,4 %	24,9 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Οἱ δασμοὶ βάσεως (γενικὸς καὶ συμβατικὸς) ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς κλασ. 71.13Α ἔχουσιν εἰδικώτερον ὡς κάτωθι :

I. Δι' εἴδη ἐξ ἀργύρου ἐπεστρωμένα χρυσῷ ἢ πλατίνῃ (ἐξαιρέσει μαχαιρῶν, κοχλιαρίων, περόνων, κονδυλομαχαίρων καὶ εἰδῶν μαχαιροποιΐας ἐν γένει), ἐφαρζεται μόνον γενικὸς δασμὸς 40 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

II. Διὰ λάμπας, κανδήλας, κηροπήγια καὶ φωτιστικὰς συσκευὰς ἐν γένει, ἐξ ἀργύρου μὴ ἐπεστρωμένα χρυσῷ ἢ πλατίνῃ, ὡς καὶ διὰ μαχαίρας, κοχλιάρια, περόνας, κονδυλομάχαιρα καὶ εἴδη μαχαιροποιΐας ἐν γένει, ἐξ ἀργύρου ἐπεστρωμένα χρυσῷ ἢ πλατίνῃ, ἰσχύει δασμὸς γενικὸς καὶ συμβατικὸς 40 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

III. Διὰ τὰ λοιπὰ εἴδη ἰσχύει δασμὸς γενικὸς 50 % καὶ συμβατικὸς 40 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Κλάσις 71.14 **Τμῆμα XIV**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.14	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων μετάλλων (plaqués ou doublés):**								
	Α. Ἐκ πολυτίμων μετάλλων :								
	1. Εἴδη διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις (οἷον χωνευτήρια, σπαθίδες, κάψαι, πλέγματα διὰ καταλύσεις ἢ ἠλεκτρολύσεις, ἰγδία, ὕπεροι, κ.λπ.)	I	9	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ εἴδη (οἷον μονογράμματα, σακκίδια – sacs à main–κλπ.)	II	9	7,5	40 %	—	»	33,6 %	25,8 %
	Β. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων :								
	1. Εἴδη διὰ τεχνικὰς ἢ ἐργαστηριακὰς χρήσεις	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ εἴδη	II	12	6	40 %	—	»	33,7 %	25,4 %
71.15	**Εἴδη ἐκ μαργαριτῶν, πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων λίθων (φυσικῶν, συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων):**								
	Α. Εἴδη ἐκ μαργαριτῶν :								
	1. Περιδέραια, βραχιόλια καὶ λοιπὰ τεχνουργήματα ἐκ μαργαριτῶν, ἁπλῶς συνηρμολογημένα διὰ κλωστῆς, ἄνευ κλείστρου ἢ λοιπῶν ἐξαρτημάτων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Εἴδη ἐκ πολυτίμων ἢ ἡμιπολυτίμων λίθων φυσικῶν, συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων :								
	1. Ἀποκλειστικῶς ἐκ πολυτίμων λίθων :								
	α) Περιδέραια, βραχιόλια καὶ λοιπὰ εἴδη ἐκ πολυτίμων λίθων, ἁπλῶς συνηρμολογημένα διὰ κλωστῆς, ἄνευ κλείστρου ἢ λοιπῶν ἐξαρτημάτων	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	9	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
71.16	**Ἀπομιμήσεις κοσμημάτων:**								
	Α. Πόρπαι (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ κλάσει 83.09 περιλαμβανομένων) :								
	1. Ἐκ κοινῶν μετάλλων :								
	α) Μὴ ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι οὐδὲ ἐπιπλατινωμέναι ἢ ἐσμαλτωμέναι	II	22	18	56,4	56,4	χ/μον	54,2	51,5
	β) Ἕτεραι	II	22	18	72	70,8	»	71,4	72
	2. Λοιπαὶ :								
	α) Μὴ ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι οὐδὲ ἐπιπλατινωμέναι ἢ ἐσμαλτωμέναι	II	22	11,5	56,4	56,4	»	50,9	44,3
	β) Ἕτεραι	II	22	11,5	72	70,8	»	66	60,3
	Β. Λοιπαὶ (ἐνώτια, δακτύλιοι, βραχιόλια ὡρολογίων, κ.λπ.) :								
	1. Ἐκ κοινῶν μετάλλων :								
	α) Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι, οὐδὲ ἐπιπλατινωμέναι ἢ ἐσμαλτωμέναι	II	22	18	40 %	—	ἀξίαν	35,6 %	30,3 %
	β) Ἕτεραι	II	22	18	50 %	40 %	»	35,6 %	30,3 %
	2. Λοιπὰ :								
	α) Ἐξ ὑάλου, ἔχοντα ἀπαραιτήτως καὶ μέρη ἐκ κοινῶν μετάλλων μὴ ἐπικρατοῦντα ὅμως εἰς ὄγκον ἢ κατὰ ποσὸν τῆς ὑάλου	II	22	11,5	60 %	40 %	»	34,8 %	27,8 %
	β) Ἕτερα	II	22	11,5	40 %	—	»	34,8 %	27,8 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XIV **Κλάσις 72.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 72

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημείωσις:

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ νομίσματα, τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀντικειμένων συλλογῆς (99.05).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.01	**Νομίσματα**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)(β)	(α)(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἀπαγορεύεται ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ἀποσυρθέντων τῆς κυκλοφορίας ξένων νομισμάτων ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ κραμάτων αὐτῶν.

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ χρώματα καὶ αἱ μελάναι, τὰ παρεσκευασμένα μὲ βάσιν τὰς κόνεις ἢ τὰ φυλλίδια τῶν μετάλλων, ὡς καὶ τὰ φύλλα διὰ τὴν ἐπισήμανσιν διὰ σιδήρου (les feuilles à marquer au fer) (κλ. 32.08 μέχρι 32.10 καὶ 32.13).

β) Τὸ σιδηροδημήτριον καὶ ἕτερα πυροφορικὰ κράματα (κλ. 36.07).

γ) Τὰ μεταλλικὰ καλύμματα κεφαλῆς καὶ τὰ μεταλλικὰ μέρη αὐτῶν (κλ. 65.06 καὶ 65.07).

δ) Οἱ σκελετοὶ ἀλεξιβροχίων καὶ λοιπὰ εἴδη τῆς κλάσεως 66.03.

ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71 καὶ δὴ τὰ κράματα πολυτίμων μετάλλων, τὰ κοινὰ μέταλλα τὰ ἐπεστρωμένα (plaqués ou doublés) διὰ πολυτίμων μετάλων καὶ αἱ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἀπομιμήσεις κοσμημάτων.

ζ) Τὰ εἴδη τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVI (μηχαναὶ καὶ συσκευαί, ὑλικὸν ἠλεκτροτεχνίας).

η) Αἱ συνηρμολογημέναι σιδηροτροχιαὶ (κλ. 86.10) καὶ ἕτερα εἴδη, περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XVII.

θ) Τὰ ὄργανα καὶ αἱ συσκευαί, αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὸ Τμῆμα XVIII, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διὰ τὴν ὡρολογοποιΐαν ἐλατηρίων.

ι) Τὰ κυνηγετικὰ σφαιρίδια (κλ. 93.07) καὶ ἕτερα εἴδη, περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Τμῆμα XIX (ὅπλα καὶ πυρομαχικά).

κ) Τὰ εἴδη τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸ Κεφάλαιον 94 (ἔπιπλα, εὔκαμπτα ὑπόβαθρα στρωμάτων μεταλλικὰ - sommiers, κλπ.).

λ) Τὰ κόσκινα χειρὸς (κλ. 96.06).

μ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (παίγνια, ἀθύρματα, ὄργανα ἀθλητισμοῦ, κλπ.).

ν) Τὰ κομβία, οἱ κονδυλοφόροι, τὰ μηχανικὰ μολυβδοκόνδυλα (μολυβδιδοφόροι), γραφίδες καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98 (τεχνουργήματα διάφορα).

2.– Εἰς ὅλα τὰ Τμήματα τοῦ Δασμολογίου θεωροῦνται ὡς «μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως» ἐκ κοινῶν μετάλλων :

α) Τὰ εἴδη τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὰς κλάσεις 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 καὶ 73.32, ὡς καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐξ ἑτέρων κοινῶν μετάλλων.

β) Τὰ ἐλατήρια καὶ τὰ ἐλάσματα δι' ἐλατήρια ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἕτερα τῶν διὰ τὴν ὡρολογοποιΐαν ἐλατηρίων (κλ. 91.11).

γ) Τὰ εἴδη τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 καὶ 83.14.

Εἰς τὰ Κεφάλαια 73 μέχρι 82 (ἐξαιρέσει τῶν κλάσεων 73.29 καὶ 74.13), ὁ ὅρος «μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια» δὲν περιλαμβάνει τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως κατὰ τὴν ὡς ἄνω ἔννοιαν.

Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ὁριζομένων ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ καὶ ἐν τῇ Σημειώσει τοῦ Κεφαλαίου 83, τὰ τεχνουργήματα, τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὰ Κεφάλαια 82 καὶ 83, ἀποκλείονται τῶν Κεφαλαίων 73 μέχρι καὶ 81.

3.– Κανὼν τῶν κραμάτων (ἑτέρων τῶν σιδηροκραμάτων καὶ χαλκοκραμάτων τῶν ὁριζομένων εἰς τὰ Κεφάλαια 73 καὶ 74).

α) Τὰ κράματα κοινῶν μετάλλων, τὰ περιέχοντα νικέλιον ἄνω τοῦ 10 % κατὰ βάρος, κατατάσσονται μετὰ τοῦ νικελίου, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως, καθ' ἣν ὁ σίδηρος ὑπερέχει κατὰ βάρος ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἄλλων συστατικῶν.

β) Τὰ ἕτερα κράματα ἐκ κοινῶν μετάλλων κατατάσσονται μετὰ τοῦ μετάλλου τοῦ κατὰ βάρος ἐπικρατοῦντος ἐπὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἑτέρων συστατικῶν.

γ) Τὰ κράματα μετάλλων τοῦ παρόντος Τμήματος, μετὰ στοιχείων μὴ ὑπαγομένων εἰς τὸ Τμῆμα τοῦτο, θεωροῦνται ὡς κράματα ἐκ κοινῶν μετάλλων τοῦ παρόντος Τμήματος, ὁσάκις τὸ συνολικὸν βάρος τῶν μετάλλων τούτων εἶναι ἴσον ἢ μεγαλύτερον τοῦ τῶν ἄλλων στοιχείων.

δ) Τὰ εἰδικῶς πεφρυγμένα (frittés) μίγματα μεταλλικῶν κόνεων καὶ τὰ ἑτερογενῆ ἑνιαῖα μίγματα, τὰ ληφθέντα διὰ τήξεως, (ἕτερα τῶν κεραμομεταλλουργικῶν συνθέσεων - cermets), ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τῶν κραμάτων.

4.– Ἐκτὸς ἀντιθέτων διατάξεων, εἰς ὅλα τὰ τμήματα τοῦ Δασμολογίου, ἔνθα μέταλλόν τι κατονομάζεται εἰδικῶς, ἡ τοιαύτη κατονομασία ἐπεκτείνεται ἐπίσης καὶ εἰς τὰ μετὰ τοῦ μετάλλου τούτου κατατασσόμενα κράματα κατ' ἐφαρμογὴν τῆς Σημειώσεως 3.

5.– Κανὼν τῶν συνθέτων εἰδῶν :

Ἐκτὸς εἰδικῶν ἀντιθέτων διατάξεων, τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων τεχνουργήματα ἢ τὰ θεωρούμενα ὡς τοιαῦτα, τὰ περιλαμβάνοντα δύο ἢ περισσότερα κοινὰ μέταλλα, κατατάσσονται μὲ τὸ ἀντίστοιχον τεχνούργημα τοῦ μετάλλου, ὅπερ ὑπερέχει κατὰ βάρος.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος τούτου :

α) Ὁ σίδηρος, ὁ χυτοσίδηρος καὶ ὁ χάλυψ θεωροῦνται ὡς ἀποτελοῦντα ἕν καὶ τὸ αὐτὸ μέταλλον.

β) Τὰ κράματα θεωροῦνται ὡς ἀποτελούμενα ἐν τῷ συνόλῳ τοῦ βάρους των ἐκ τοῦ μετάλλου, τοῦ ὁποίου ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν.

γ) Αἱ κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cermet) τῆς κλάσεως 81.04 θεωροῦνται ὡς ἀποτελοῦσαι ἕν μόνον κοινὸν μέταλλον.

6.– Διὰ τοῦ ὅρου «ἀπορρίμματα ἢ θραύσματα μετάλλων ἢ τεχνουργημάτων ἐκ μετάλλου» νοοῦνται τὰ ἀπορρίμματα, κ.λ.π. τὰ ἀποκλειστικῶς χρήσιμα διὰ τὴν ἐπανάκτησιν τοῦ μετάλλου ἢ διὰ τὴν παρασκευὴν προϊόντων ἢ χημικῶν ἑνώσεων.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις (Ἐκ τοῦ ΚΕΔ)

Ἡ ἐπὶ τῶν προϊόντων τοῦ παρόντος Τμήματος ἐπίθεσις ἁπλῶν ἐπιπλασμάτων (ὡς, λ.χ., λίπους, ἐλαίου, πίσσης, μινίου, γραφίτου, κ.ἄ.) καταφανῶς ἀποβλέπουσα εἰς τὴν προστασίαν τῶν ἐν λόγῳ προϊόντων κατὰ τῆς σκωριάσεως ἢ ἑτέρας τινὸς ὀξειδώσεως, δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν δασμολογικὴν κατάταξιν τῶν προϊόντων τούτων.

Τμῆμα XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 73

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΨ

Σημειώσεις:

1.- Θεωροῦνται ὡς :

α) Χυτοσίδηροι - fontes - (κλ. 73.01) :
Τὰ σιδηροῦχα προϊόντα, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος 1,9 % καὶ πλέον ἄνθρακος καὶ δυνάμενα νὰ περιέχουν ἐπὶ πλέον, κεχωρισμένως ἢ ὁμοῦ :
— Ὀλιγώτερον τοῦ 15 % φωσφόρου,
— 8 % καὶ ὀλιγώτερον πυριτίου,
— 6 % καὶ ὀλιγώτερον μαγγανίου,
— 30 % καὶ ὀλιγώτερον χρωμίου,
— 40 % καὶ ὀλιγώτερον βολφραμίου,
— 10 % καὶ ὀλιγώτερον ἐν συνόλῳ ἕτερα στοιχεῖα τοῦ κράματος (νικέλιον, χαλκόν, ἀργίλιον, τιτάνιον, βανάδιον, μολυβδαίνιον, κ.λ.π.).

Ἐν τούτοις τὰ σιδηροῦχα κράματα, τὰ ἐπιλεγόμενα «χάλυβες ἀνεπίδεκτοι ἐπεξεργασίας» (aciers indéformables), τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος 1,9 % καὶ πλέον ἄνθρακος καὶ παρουσιάζοντα τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ χάλυβος, δασμολογοῦνται ὡς καὶ οἱ χάλυβες ἀναλόγως τοῦ εἴδους των.

(*) (ΕΚΑΧ) Χυτοσίδηρος εἰσαγόμενος ἐν ρευστῇ καταστάσει ἐξομοιοῦται πρὸς τὸν εἰς στερεὰν κατάστασιν τοιοῦτον.

β) I. Σιδηρομαγγάνια - fontes spiegel-(κλ. 73.01) :
Τὰ προϊόντα, τὰ περιέχοντα κατὰ βάρος ἄνω τοῦ 6 % μέχρι καὶ 30 % μαγγανίου καὶ ἀνταποκρινόμενα, ὅσον ἀφορᾷ τὰ λοιπὰ χαρακτηριστικά, εἰς τὸν ὁρισμὸν τῆς Σημειώσεως 1α.

(*) II. (ΕΚΑΧ). Αἱματιτικοὶ χυτοσίδηροι (προερχόμενοι ἐκ χυτεύσεως, εἰς τύπους ἢ ἐξ ἀνακαθαρισμοῦ)-(κλ. 73.01) :
Τὰ προϊόντα ἅτινα δύνανται νὰ περιέχωσι κατὰ βάρος κατ' ἀνώτατον ὅριον 0,50 % φωσφόρον, ὡς καὶ πυρίτιον καὶ μαγγάνιον συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτάτας ἀναλογίας, αἵτινες ὁρίζονται ἐν τῇ Σημειώσει 1α).

(*) III. (ΕΚΑΧ). Φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ σιδηροφωσφόρου-(κλ. 73.01) :
Προϊόντα δυνάμενα νὰ περιέχωσι κατὰ βάρος πλέον τοῦ 0,50 % καὶ ὀλιγώτερον τοῦ 15 % φωσφόρον, ὡς καὶ πυρίτιον καὶ μαγγάνιον, συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτάτας ἀναλογίας, αἵτινες ὁρίζονται ἐν τῇ Σημειώσει 1α.

Οἱ αἱματιτικοὶ χυτοσίδηροι καὶ οἱ φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι δὲν δύνανται, ἐξ ἄλλου, νὰ περιέχωσι κατὰ βάρος, μεμονωμένως ἢ ὁμοῦ πλέον τοῦ:
— 0,30 % νικελίου,
— 0,20 % χρωμίου,
— 0,30 % χαλκοῦ,
— 0,10 % ἐξ ἑνὸς ἑκάστου τῶν λοιπῶν στοιχείων τοῦ κράματος (ἀργιλίου, τιτανίου, βαναδίου, μολυβδαινίου, βολφραμίου, κλπ.)

Οἱ φωσφοροῦχοι χυτοσίδηροι οἱ περιέχοντες κατὰ βάρος 15 % καὶ πλέον φωσφόρον ὑπάγονται εἰς τὴν Κλ. 28.55 (φωσφοροῦχα).

γ) Σιδηροκράματα – férro - alliages (σιδηροῦχοι συνθέσεις προσθήκης) (κλ. 73.02) :
Τὰ σιδηροῦχα ἀκατέργαστα προϊόντα τοῦ χυτηρίου (ἕτερα τῶν χαλκοκραμάτων τῶν ὁριζομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ Κεφαλαίου 74), μὴ κατάλληλα ἐν τῇ πράξει διὰ τὴν ἔλασιν ἢ τὴν σφυρηλάτησιν, ἀποτελοῦντα συνθέσεις χρησιμευούσας εἰς τὴν σιδηρουργίαν καὶ περιέχοντα κατὰ βάρος, κεχωρισμένως ἢ ὁμοῦ :
— Ἄνω τοῦ 8 % πυριτίου,
— Ἄνω τοῦ 30 % μαγγανίου,
— Ἄνω τοῦ 30 % χρωμίου,
— Ἄνω τοῦ 40 % βολφραμίου,
— Ἄνω τοῦ 10 % ἐν συνόλῳ ἕτερα στοιχεῖα τοῦ κράματος (ἀργίλιον, τιτάνιον, βανάδιον, χαλκόν, μολυβδαίνιον, νιόβιον, κλπ., τοῦ ποσοστοῦ τοῦ χαλκοῦ μὴ ὑπερβαίνοντος, ἐν τούτοις, τὸ 10 %).
Ἡ περιεκτικότης εἰς σίδηρον τῶν σιδηροκραμάτων δὲν δύναται ἐν τούτοις νὰ εἶναι κατωτέρα τοῦ 4 % κατὰ βάρος διὰ τὰ σιδηροκράματα τὰ περιέχοντα πυρίτιον, τοῦ 8 % διὰ τὰ σιδηροκράματα τὰ περιέχοντα μαγγάνιον ἄνευ πυριτίου καὶ 10 % διὰ τὰ λοιπά.

δ) Χαλυβοκράματα (aciers alliés) (κλ. 73.15):
Οἱ χάλυβες οἱ περιέχοντες κατὰ βάρος ἕν ἢ περισσότερα στοιχεῖα εἰς τὰς ἀκολούθους ἀναλογίας:
— Περισσότερον τοῦ 2 % μαγγανίου καὶ πυριτίου, ὁμοῦ λαμβανομένων.
— 2 % καὶ πλέον μαγγανίου,
— 2 % καὶ πλέον πυριτίου,
— 0,50 % καὶ πλέον νικελίου,
— 0,50 % καὶ πλέον χρωμίου,
— 0,10 % καὶ πλέον μολυβδαινίου,
— 0,10 % καὶ πλέον βαναδίου,
— 0,30 % καὶ πλέον βολφραμίου,
— 0,30 % καὶ πλέον κοβαλτίου,
— 0,30 % καὶ πλέον ἀργιλίου,
— 0,40 % καὶ πλέον χαλκοῦ,
— 0,10 % καὶ πλέον μολύβδου,
— 0,12 % καὶ πλέον φωσφόρου,
— 0,10 % καὶ πλέον θείου,
— 0,20 % καὶ πλέον φωσφόρου καὶ θείου, ὑπολογιζομένων ὁμοῦ,
— 0,10 % ἑτέρων στοιχείων, μεμονωμένως ὑπολογιζομένων.

* Τὸ περιεχόμενον τῆς Σημειώσεως ταύτης προβλέπεται ὑπὸ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

ε) Ἐκλεκτὸς χάλυψ δι' ἄνθρακος (acier fin au carbone) (κλ. 73.15):
Ὁ χάλυψ, ὁ περιέχων κατὰ βάρος 0,6 % ἢ πλέον ἄνθρακος, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ,ὅτι ἡ περιεκτικότης εἰς θεῖον καὶ εἰς φωσφόρον εἶναι κατωτέρα τοῦ 0,04 % κατὰ βάρος δι' ἕκαστον τῶν στοιχείων τούτων, λαμβανομένων κεχωρισμένως, καὶ κατωτέρα τοῦ 0,07 % διὰ τὰ δύο ταῦτα στοιχεῖα, ὁμοῦ λαμβανόμενα.

ζ) Μύδροι (massiaux) (κλ. 73.06):
Τὰ προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν ἔλασιν ἢ διὰ τὴν σφυρηλάτησιν ἢ τὴν ἀνάτηξιν, τὰ ἀποκτώμενα, εἴτε διὰ συνθλίψεως ὑπὸ τὴν ἀεροσφύραν μάζης σιδήρου, προερχομένης ἐκ τῆς φλογοκαμίνου, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀπομακρυνθοῦν αἱ σκωρίαι κατεργασίας, εἴτε διὰ συγκολλήσεως, ἐπιτυγχανομένης δι' ἐλάσεως εἰς ὑψηλὴν θερμοκρασίαν, σωρῶν τεμαχισμένων σιδήρων ἢ χαλύβων ἢ προϊόντων τῆς φλογοκαμίνου.

η) Πλινθώματα (τύποι) (lingots) (κλ. 73.06):
Τὰ προϊόντα, τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν ἔλασιν ἢ τὴν σφυρηλάτησιν, τὰ ἐπεξεργασθέντα διὰ τήξεως καὶ κτηθέντα διὰ χυτεύσεως ἐντὸς μήτρας.

(*) (ΕΚΑΧ). Ὁ χάλυψ ὅστις εἰσάγεται ἐν ρευστῇ καταστάσει ἐξομοιοῦται πρὸς τὸν χάλυβα (ἀναλόγως τοῦ εἴδους) εἰς πλινθώματα (en lingots).

θ) Κορμοὶ καὶ πρίσματα (blooms et billettes) (κλ. 73.07):
Τὰ ἡμιπροϊόντα ὀρθογωνίου ἢ τετραγώνου τομῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐπιφάνεια ὑπερβαίνει τὰ 1.225 τετραγωνικὰ χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος ὑπερβαίνει τὸ τέταρτον τοῦ πλάτους.

ι) Πλατέα καὶ πλατῖναι (brames et largets) (κλ. 73.07):
Τὰ ἡμιπροϊόντα ὀρθογωνίου τομῆς, πάχους ἐλαχίστου 6 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους ἐλαχίστου 150 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ τέταρτον τοῦ πλάτους.

κ) Ἡμικατειργασμένα προϊόντα (ἀπαρχαὶ) εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας (éhauches en rouleaux pour tôles) (κλ. 73.08):
Τὰ ἐν θερμῷ ἐλαθέντα ἡμιπροϊόντα, τομῆς ὀρθογωνίου ,πάχους ἐλαχίστου 1,5 χιλιοστομέτρου καὶ πλάτους ὑπερβαίνοντος τὰ 500 χιλιοστόμετρα, παρουσιαζόμενα εἰς συνεχεῖς ρόλλους (bobines), βάρους ἐλαχίστου 500 χιλιογράμμων.

λ) Μεγάλα πλατέα (larges plats) (κλ. 73.09):
Τὰ προϊόντα ὀρθογωνίου τομῆς, τὰ ὑποστάντα ἔλασιν ἐν θερμῷ κατὰ μῆκος, εἴτε ἐντὸς κλειστῶν αὐλάκων (cannelures fermées) εἴτε διὰ συστοιχίας ἐλάστρων (au train universel), πάχους ἀνωτέρου τῶν 5 μέχρι καὶ 100 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους ἀνωτέρου τῶν 150 καὶ μέχρι 1.200 χιλιοστομέτρων.

μ) Φύλλα (feuillards) (κλ. 73.12):
Τὰ προϊόντα ἐλάσεως, μὲ ψαλιδισμένα ἢ μὴ τὰ ἄκρα, τομῆς ὀρθογωνίου, πάχους μεγίστου 6 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους μεγίστου 500 χιλιοστομέτρων, τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους, παρουσιαζόμενα εἰς εὐθείας λωρίδας, εἰς ρόλλους ἢ εἰς δέσμας ἀναδιπλωμένας.

ν) Λαμαρῖναι (tôles) (κλ. 73.13):
Τὰ προϊόντα ἐλάσεως (ἐξαιρέσει τῶν ἀπαρχῶν εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας τῆς ἀνωτέρω σημειώσεως κ), οἱουδήποτε πάχους, καί, ἐὰν τὰ προϊόντα ταῦτα εἶναι σχήματος τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, πλάτους ἀνωτέρου τῶν 500 χιλιοστομέτρων.

(*) (ΕΚΑΧ). Μεταξὺ αὐτῶν διακρίνονται αἱ λαμαρῖναι αἱ καλούμεναι «μαγνητικαί», αἵτινες εἶναι αἱ παρουσιάζουσαι ἀπώλειαν εἰς βάττ, κατὰ χιλιόγραμμον, ὑπολογιζομένην διὰ τῆς μεθόδου Epstein, ὑπὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα 50 περιόδων καὶ ἐπαγωγὴν 10.000 Γκάους:
— κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 2,1 βάττ, ὅταν τὸ πάχος των δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,20 χιλιοστομέτρου.
— κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 3,6 βάττ, ὅταν τὸ πάχος των περιλαμβάνεται μεταξὺ 0,20 μέχρι καὶ 0,60 χιλιοστομέτρου.
— κατωτέραν ἢ ἴσην πρὸς 6 βάττ, ὅταν τὸ πάχος των περιλαμβάνεται μεταξὺ 0,60 μέχρι καὶ 1,50 χιλιοστομέτρων.
Παραμένουν ἰδίως περιλαμβανόμεναι εἰς τὴν κλάσιν 73.13 αἱ λαμαρῖναι αἱ κεκομμέναι εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ αἱ διάτρητοι, κυματοειδεῖς, αὐλακωταί, ραβδωταί, ἐστιλβωμέναι ἢ ἐπενδεδυμέναι (revêtues), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ ἔχωσιν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προσδίδωσιν εἰς τὴν λαμαρίναν χαρακτῆρα ἐμπορευμάτων ἢ εἰδῶν ἀνηκόντων εἰς ἑτέραν κλάσιν.

(*) (ΕΚΑΧ). Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν ἐδαφίων, κ.λ.π. αἱ κυματοειδεῖς λαμαρῖναι, ληφθεῖσαι δι' οἱασδήποτε μεθόδου, θεωροῦνται ὡς ἐπίπεδοι λαμαρῖναι.

ξ) Σύρματα (fils) (κλ. 73.14):
Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ ἑλκυστὰ (étirés) ἢ κτηθέντα διὰ συρματοσύρτου (tréfilés) ἐν ψυχρῷ καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἐγκαρσία τομή, σχήματος οἱουδήποτε, δὲν ὑπερβαίνει εἰς τὴν μεγαλυτέραν τῶν διαστάσεων τὰ 13 χιλιοστόμετρα. Ἐν τούτοις, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 73.26 καὶ 73.27 χαρακτηρίζονται ἐπίσης ὡς σύρματα τὰ προϊόντα τῶν αὐτῶν διαστάσεων, ἅτινα ἐλήφθησαν δι' ἐλάσεως.

ο) Ράβδοι (barres) (κλ. 73.10):
Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα πλήρως εἰς τινα τῶν ἀνωτέρω ὁρισμῶν, τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα θ, ι, κ, λ, μ, ν καὶ ξ Σημειώσεις, τῶν ὁποίων ἡ ἐγκαρσία τομὴ ἔχει σχῆμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ᾠοειδὲς ἢ ἐλλείψεως, ἰσοσκελοῦς τριγώνου, τετραγώνου, ὀρθογωνίου, ἑξαγώνου, ὀκταγώνου ἢ κανονικοῦ τραπεζίου.
Ἐπίσης θεωροῦνται ὡς ράβδοι (barres), αἱ ράβδοι ὁπλισμοῦ διὰ τσιμέντον ἢ σκυρόδεμα, αἵτινες ἀνταποκρίνονται εἰς τὸν ἀνωτέρω ὁρισμόν, καὶ αἱ ὁποῖαι ἐπὶ πλέον φέρουν ὀδοντώματα, ἐξογκώματα, κοιλώματα ἢ ἀνάγλυφα μικρᾶς σπουδαιότητος προελθόντα ἐξ ἐλάσεως.

(*) (ΕΚΑΧ). Τὸ χονδρὸν σύρμα (fil machine) εἶναι ἓν προϊὸν τομῆς πλήρους, ἀποκλειστικῶς ἐλαθὲν ἐν θερμῷ καὶ εἰσαγόμενον εἰς ρόλλους περιτυλιγμένους ἐν θερμῷ. Ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν ταύτην περιλαμβάνονται:

1) Τὰ προϊόντα στρογγύλης ἢ τετραγώνου τομῆς τῶν ὁποίων ἡ διάμετρος ἢ ἡ πλευρὰ δὲν ὑπερβαίνει τὰ 13 χιλιοστόμετρα.

2) Τὰ προϊόντα πάσης ἄλλης τομῆς, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν φύλλων (feuillards) τῆς ἀνωτέρω Σημειώσεως 1 μ, καὶ τῶν ὁποίων τὸ βάρος κατὰ τρέχον μέτρον δὲν ὑπερβαίνει τὰ 1,330 χιλιόγραμμα.

(*) Τὸ περιεχόμενον τῆς Σημειώσεως ταύτης προβλέπεται ὑπὸ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.01**

π) Ράβδοι κοῖλαι ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις (κλ. 73.10):
Αἱ ράβδοι τομῆς οἱουδήποτε σχήματος, αἱ κατάλληλοι διὰ κατασκευὴν τρυπάνων (fleurets) ἢ διατρητικῶν ράβδων μεταλλείων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη ἐξωτερικὴ διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οὖσα ἀνωτέρα τῶν 15 μέχρι καὶ 50 χιλιοστομέτρων, εἶναι τοὐλάχιστον τριπλασία τῆς μεγίστης ἐσωτερικῆς διαστάσεως (τοῦ κοίλου).
Αἱ κοῖλαι ἐκ χάλυβος ράβδοι, αἱ μὴ ἀνταποκρινόμεναι εἰς τὸν ὁρισμὸν τοῦτον, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 73.18.

ρ) Μορφοσίδηροι (profilés) (κλ. 73.11):
Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, διάφορα τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν κλάσιν 73.16, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα πλήρως εἴς τινα τῶν ὁρισμῶν τῶν ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα θ, ι, κ, λ, μ, ν καὶ ξ Σημειώσεων, τῶν ὁποίων ἡ ἐγκαρσία τομὴ δὲν παρουσιάζει τὰ εἰς τὴν Σημείωσιν ο ἀναφερόμενα σχήματα.

(*) (ΕΚΑΧ). Λευκοσίδηρος (κλ. 73.12 καὶ 73.13):
Τὰ φύλλα καὶ αἱ λαμαρῖναι, φέροντα ἐπικάλυψιν διὰ στρώματος μεταλλικοῦ περιέχοντος κασσίτερον (étain) κατ' ἀναλογίαν ἴσην ἢ ἀνωτέραν τοῦ 97 % κατὰ βάρος, εἴτε τὰ προϊόντα ταῦτα φέρουν ἐπικάλυψιν στρώματος βερνικίου εἴτε μή.

2.- Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 73.06 μέχρι καὶ 73.14 τὰ προϊόντα ἐκ χαλυβοκραμάτων ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος δι' ἄνθρακος (κλ. 73.15).

3.- Τὰ σιδηρουργικὰ προϊόντα τῶν κλάσεων 73.06 μέχρι καὶ 73.15, ἐπεστρωμένα διὰ σιδηρούχου μετάλλου διαφορετικῆς ποιότητος, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν τοῦ ἐπικρατοῦντος κατὰ βάρος σιδηρούχου μετάλλου.

4.- Ὁ δι' ἠλεκτρολύσεως λαμβανόμενος σίδηρος ὑπάγεται, ἀναλόγως τῆς μορφῆς καὶ τῶν διαστάσεων αὐτοῦ, εἰς τὰς ἀντιστοίχους κλάσεις τῶν δι' ἄλλων μεθόδων λαμβανομένων προϊόντων.

5.- Θεωροῦνται ὡς ἀγωγοὶ διοχετεύσεως ὑπὸ πίεσιν, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 73.19, οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες (περιλαμβανομένων καὶ τῶν γωνιῶν - coudes), καρφωτοὶ ἢ συγκεκολλημένοι ἢ ἄνευ συγκολλήσεως, τομῆς κυκλικῆς, διαμέτρου ἐσωτερικῆς ἀνωτέρας τῶν 400 χιλιοστομέτρων καὶ πάχους τοιχώματος ὑπερβαίνοντος τὰ 10,5 χιλιοστόμετρα.

(*) Τὸ περιεχόμενον τῆς Σημειώσεως ταύτης προβλέπεται ὑπὸ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος;	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.01	**Χυτοσίδηροι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σιδηρομαγγανίων) ἀκατέργαστοι, εἰς τύπους (lingots, gueuses), χελώνας ἢ μάζας:**								
	Α. Χυτοσίδηροι	ΕΚΑΧ	—	—	7 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Σιδηρομαγγάνια	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
73.02	**Σιδηροκράματα:**								
	Α. Σιδηρομαγγάνιον:								
	1. Περιέχον κατὰ βάρος πλέον τοῦ 2 % ἄνθρακος (ἀνθρακοῦχον σιδηρομαγγάνιον) (carburé)	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	8	8	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Σιδηρο-ἀργίλιον, σιδηρο-πυριτιο-ἀργίλιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-μαγγάνιο-ἀργίλιον	I	7	7	—	—	»	(β)	(β)
	Γ. Σιδηρο-πυρίτιον	I	10	10	—	—	»	(β)	(β)
	Δ. Σιδηρο-πυριτιο-μαγγάνιον	I	6	5,5	—	—	»	(β)	(β)
	Ε. Σιδηρο-χρώμιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-χρώμιον:								
	1. Σιδηροχρώμιον	I	8	8	—	—	»	(β)	(β)
	2. Σιδηρο-πυριτιο-χρώμιον	I	7	7	—	—	»	(β)	(β)
	Ζ. Σιδηρονικέλιον	I	7	ἀτελ.	—	—	»	(β)	(β)
	Η. Λοιπὰ	I	7	(γ)	—	—	»	(β)	(β)
73.03	**Παλαιοσίδηρα, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα τεχνουργημάτων ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος**	ΕΚΑΧ	—	—	ἀτελῶς	—	—	(α)	(α)
73.04	**Κόκκοι χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, ἔστω τεθραυσμένοι ἢ καθ' ὅμοια μεγέθη κατειργασμένοι**	I	10	4	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
γ) Ὑπόκεινται καὶ εἰς συμβατικὸν δασμὸν 7% τά: Σιδηρο-τιτάνιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-τιτάνιον, σιδηρο-βολφράμιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-βολφράμιον, σιδηρομολυβδαίνιον, σιδηρο-βανάδιον, -σιδηρο-ἀσβέστιον-πυριτιο-μαγγάνιον καὶ σιδηρο-πυριτιο-ἀσβέστιον.

Κλάσις 73.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.05	**Κόνις σιδήρου ἢ χάλυβος, σίδηρος καὶ χάλυψ σπογγώδεις:**								
	Α. Κόνις σιδήρου ἢ χάλυβος	Ι	8	4	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Σίδηρος καὶ χάλυψ σπογγώδεις	ΕΚΑΧ	—	—	ἀτελῶς	—	—	(α)	(α)
73.06	**Σίδηρος καὶ χάλυψ εἰς μύδρους (massiaux), τύπους ἢ μάζας**	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
73.07	**Σίδηρος καὶ χάλυψ εἰς κορμοὺς (blooms), πρίσματα (billetes), πλατέα (brames) καὶ πλατίνας (largets). Σίδηρος καὶ χάλυψ χονδροειδῶς κατειργασμένοι διὰ σφυραλητήσεως ἐν θερμῷ ἢ ἐν ψυχρῷ (ἀπαρχαὶ σιδηρουργικῆς σφυρηλατήσεως-ébauches de forge):**								
	Α. Κορμοὶ καὶ πρίσματα:								
	1. Ἐλασματοποιηθέντα	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Α1 δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 320 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,32	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένα διὰ σφυρηλατήσεως (σφυρηλατημένα)	Ι	10	5	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Πλατέα καὶ πλατῖναι:								
	1. Ἐλασματοποιηθέντα	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ Β1 δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 150 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,15	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένα διὰ σφυρηλατήσεως (σφυρηλατημένα)	Ι	10	5	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Γ. Ἀπαρχαὶ σιδηρουργικῆς σφυρηλατήσεως	Ι	10	4	—	—	»	(β)	(β)
73.08	**Ἡμικατειργασμένα προϊόντα (ἀπαρχαὶ) εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	Α. Εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 1, στοιχεῖα μ' καὶ ν' τοῦ Κεφαλαίου 73 καὶ προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ἀποκλειστικῶς ὡς πρώτη ὕλη πρὸς περαιτέρω ψυχρὰν ἐξέλασιν καὶ ὑποβιβασμὸν τοῦ πάχους αὐτῶν κατὰ 25% τοὐλάχιστον, διὰ τὴν παραγωγὴν προϊόντος ψυχρᾶς ἐξελάσεως, πάχους οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 3 χιλιοστομέτρων καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον, ὅτι τὰ παραγόμενα ἐκ τῆς ἐξελάσεως ταύτης προϊόντα πάχους ἀνωτέρου τῶν 2,50 ἕως καὶ 3 χιλιοστομέτρων θὰ καλύπτωνται δι' εἰσαγωγῶν ποσοτήτων ἡμικατειργασμένων προϊόντων εἰς ρόλους πάχους 4 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω, ἀπαγορευομένης τῆς καθ' οἱονδήποτε τρόπον παραγωγῆς καὶ διαθέσεως προϊόντων θερμῆς ἐλάσεως, καθ' καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ὑπάγονται εἰς δασμὸν ὡς ἀκολούθως:								
	1. Μέχρι καὶ 6-5-1975	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	5 %	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ὁ δασμὸς οὗτος δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 170 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,17	0,17	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἀπὸ 7-5-1975 καὶ ἐφεξῆς	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.08	Β. Πάχους ἄνω τῶν 5 χιλιοστομέτρων, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἐλάσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 1, στοιχεῖα μ' καὶ ν' τοῦ Κεφαλαίου 73 καὶ προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ὑπ' αὐτῶν ἀποκλειστικῶς ὡς πρώτη ὕλη πρὸς περαιτέρω θερμὴν ἐξέλασιν καὶ παραγωγὴν προϊόντων θερμῆς ἐλάσεως, πάχους οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 4 χιλ/μέτρων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ δασμὸς τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 400 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,4	0,4	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν κατασκευῆς σωλήνων ἑλικοειδοῦς ραφῆς καὶ προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθοῦν ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη πρὸς παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, δημοσιευομένων διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ δασμὸς τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 400 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,4	0,4	χ/μον	(α)	(α)
	Δ. Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	24,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
73.09	**Μεγάλα πλατέα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	Α. Μὴ ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (non plaqués) :								
	1. Πλάτους μέχρι 200 χιλιοστομέτρων :								
	α) Ἄνευ οὐδεμιᾶς ἑτέρας κατεργασίας πλὴν τῆς ἐπαλείψεως αὐτῶν, πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως, δι' ἐλαίου, λίπους, πίσσης, μινίου καὶ λοιπῶν ἀναλόγων ὑλῶν	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ἐπιμεταλλωμένα, βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	26 %	—	»	(α)	(α)
	2. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 200 χιλιοστομέτρων :								
	α) Φυσικοῦ χρώματος	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	»	(α)	(α)
	β) Βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα διὰ μηχανικῶν ἢ χημικῶν μέσων	ΕΚΑΧ	—	—	16,2 %	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἐπιμεταλλωμένα :								
	I. Διὰ ψευδαργύρου	ΕΚΑΧ	—	—	0,4	0,2	χ/μον	(α)	(α)
	II. Διὰ κασσιτέρου	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει Α2γII δασμὸς κατ' ἀξίαν [δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 520 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,52	—	χ/μον	(α)	(α)
	III. Διὰ νικελίου	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	16 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	IV. Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	δ) Καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον περαιτέρω ἐπεξειργασμένα (λείανσις, διάτρησις, αὐλάκωσις, κοπὴ εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου καὶ ὀρθογωνίου, κλπ.), μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἔστω καὶ καθ' οἱονδήποτε ἕτερον τρόπον περαιτέρω κατειργασμένα (λειαν-								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 73.09 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.09	B. σις, διάτρησις, αὐλάκωσις, κλπ.), μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων :.								
	1. Πλάτους μέχρι 200 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	—	—	26 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 200 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
73.10	**Ράβδοι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ὑποστᾶσαι ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ ἢ σφυρηλάτησιν (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χονδροσύρματος – fil machine). Ράβδοι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος ληφθεῖσαι ἢ ἀποπερατωθεῖσαι ἐν ψυχρῷ. Ράβδοι κοῖλαι ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις:**								
	Α. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἢ ληφθεῖσαι δι' ἐφελκυσμοῦ ἐν θερμῷ :								
	1. Χονδρόσυρμα (fil machine) :								
	α) Κυκλικῆς τομῆς	ΕΚΑΧ	—	—	15% (δ)	21% (δ)	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	—	»	(α)	(α)
	2. Ράβδοι πλήρεις :								
	α) Κυκλικῆς τομῆς :								
	I. Διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	—	—	15% (β,δ)	21% (β,δ)	»	(α)	(α)
	II. Διαμέτρου ἄνω τῶν 35 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	—	—	21 %	12 % (β)	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ δασμὸς τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Α2β ὁρίζεται εἰς 18 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας ἅμα, τῇ ἐνάρξει παραγωγῆς προϊόντων τῆς διακρίσεως ταύτης ὑπό τινος ἐν τῇ Χώρᾳ λειτουργούσης βιομηχανίας, τοῦ γεγονότος τούτου πιστοποιουμένου ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας	ΕΚΑΧ	—	—	18 %	—	»	(α)	(α)
	Ὁ κατὰ τὰ ὡς ἄνω δασμὸς 18 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 800 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,8	—	χ/μον	(α)	(α)
	3. Ράβδοι κοῖλαι διὰ γεωτρήσεις	ΕΚΑΧ	—	—	ἀτελῶς	—	—	(α)	(α)
	Β. Ἁπλῶς σφυρηλατημέναι :								
	1. Κυκλικῆς τομῆς :								
	α) Διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστομέτρων	II	10	7	21%(γ)	21%(β-γ)	ἀξίαν	18,3 %	15 %
	β) Διαμέτρου ἄνω τῶν 35 χιλιοστομέτρων	II	10	7	21 %	12 % (β)	»	11,1 %	9,9 %
	2. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ληφθεῖσαι ἁπλῶς ἢ ἀποπερατωθεῖσαι ἐν ψυχρῷ :								
	1. Κυκλικῆς τομῆς :								
	α) Διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστομέτρων	II	10	7	21 %(γ)	21%(β-γ)	»	18,5 %	15 %
	β) Διαμέτρου ἄνω τῶν 35 χιλιοστομέτρων	II	10	7	21 %	12 %(β)	»	11,3 %	10 %
	2. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου (plaquées) ἢ ἐπεξεργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμέναι ἢ ἐπενδεδυμέναι (revêtues), κλπ.) :								
	1. Μεθ' ἁπλῆς ἐπικαλύψεως :								
	α) Ἐλασματοποιηθεῖσαι ἢ ληφθεῖσαι δι' ἐφελκυσμοῦ ἐν θερμῷ :								
	I. Χονδρόσυρμα (fil machine) :								
	αα) Κυκλικῆς τομῆς	ΕΚΑΧ	—	—	15 %(δ)	21 %(δ)	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπαί :								
	αα) Κυκλικῆς τομῆς, διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστ.	ΕΚΑΧ	—	—	15 %(δ)	21 %(δ)	»	(α)	(α)
	ββ) Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω, ἄνω τῶν 35 χιλ.	ΕΚΑΧ	—	—	21 %	12 %	»	(α)	(α)
	γγ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ληφθεῖσαι ἢ ἀποπερατωθεῖσαι ἐν ψυχρῷ :								
	I. Κυκλικῆς τομῆς, διαμέτρου μέχρι καὶ 35 χιλιοστ.	II	10	7	21 %(γ)	21 %(γ)	»	18,5 %	15 %
	II. Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω, ἄνω τῶν 35 χιλιοστ.	II	10	7	21 %	12 %	»	11,3 %	10 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Βλέπε τὴν ἐν τέλει τῆς Κλάσεως 73.10 σχετικὴν Σημείωσιν δ'.

γ) Βλέπε τὴν ἐν τέλει τῆς Κλάσεως 73.10 σχετικὴν Σημείωσιν β' περὶ τῶν δασμῶν ἀσφαλείας.

δ) Βλέπε τὴν ἐν τέλει τῆς Κλάσεως 73.10 σχετικὴν Σημείωσιν α' περὶ τῶν δασμῶν ἀσφαλείας.

Τμῆμα XV — Κλάσις 73.10

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.10	Δ. 1. β) III. Λοιπαὶ	II	10	7	16 %	—	ἀξίαν	14,5 %	12,2 %
	2. Ἕτεραι :								
	α) Διάτρητοι ἢ ἄλλως πως περαιτέρω ἐπεξειργασμέναι, μὴ ἔχουσαι ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ μερῶν καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς ἢ ἄλλων εἰδῶν περιλαμβανομένων ἀλλαχοῦ :								
	I. Ὑποστᾶσαι ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ, ἐπεστρωμέναι δὲ διὰ μετάλλων	ΕΚΑΧ	—	—	26 %	—	»	(α)	(α)
	II. Λοιπαὶ	II	10	7	26 %	—	»	22,3 %	17,7 %
	β) Ἕτερα (βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα)	II	10	7	16 %	—	»	14,3 %	12,1 %
	Σημείωσις α' : Οἱ εἰς τὰς ἀνωτέρω διακρίσεις Α1α, Α2αΙ, Δ1αΙαα καὶ Δ1αΙΙαα κατ' ἀξίαν δασμοί, γενικὸς (15 ο/ο) καὶ συμβατικὸς (21%), δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτεροι τῶν 450 ἢ 630 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον, ἀντιστοίχως (Γ.Σ.Δ.)	ΕΚΑΧ	—	—	0,45	0,63	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις β' : Ὁ εἰς τὰς ἀνωτέρω διακρίσεις Β1α, Γ1α καὶ Δ1βΙ προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 630 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	II	10	7	0,63	0,63	χ/μον	0,55	0,44
	Σημείωσις γ' : Σίδηρος ἐλατὸς εἰς ράβδους κυκλικῆς τομῆς διαμέτρου 5 ἕως 6 χιλστμ., εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανῶν συρματουργίας, ἵνα χρησιμοποιηθῇ ὡς πρώτη ὕλη παραγωγῆς συρματουργικῶν προϊόντων, πλὴν δομικῶν πλεγμάτων, ὑπὸ τελωνειακὴν ἐπίβλεψιν ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν κατ' ἀξίαν 9 ο/ο	ΕΚΑΧ	—	—	9 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ὁ δασμὸς οὗτος δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 400 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,4	—	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις δ' : Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τῶν ράβδων ἐκ χάλυβος τῶν δασμ. διακρίσεων Α2α, Β1 καὶ Γ1 τῆς παρούσης κλάσεως ἀναστέλλονται, ἐφ' ὅσον αἱ ἐν λόγῳ πρῶται ὕλαι δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ἠλεκτροκινητήρων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν ἠλεκτροκινητήρων.								
73.11	**Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ὑποστάντα ἔλασιν ἢ συρματοποίησιν ἐν θερμῷ ἢ σφυρηλάτησιν ἢ ἀκόμη ἐπιτευχθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ. Σιδηροπάσσαλοι πεπλατυσμένοι (palplanches) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἔστω καὶ διάτρητοι ἢ κατεσκευασμένοι ἐκ συνηρμολογημένων στοιχείων :**								
	Α. Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) :								
	1. Ἄνευ οὐδεμιᾶς ἑτέρας κατεργασίας, πλὴν τῆς ἐπαλείψεως αὐτῶν, πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως, δι' ἐλαίου, λίπους, πίσσης, μινίου καὶ λοιπῶν ἀναλόγων ὑλῶν :								
	α) Ἁπλῶς σφυρηλατηθέντα. Ἁπλῶς ληφθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	7	12 %	8 %	ἀξίαν	8 %	7 %
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἢ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ :								
	I. Ὕψους μικροτέρου τῶν 80 χιλιοστομέτρων (β)	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	8 %	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τῆς διακρίσεως ταύτης (Α1βΙ) ὑποβληθήσονται εἰς δασμὸν γενικὸν καὶ συμβατικὸν 18 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας ἅμα τῇ ἐνάρξει παραγωγῆς αὐτῶν ὑπό τινος ἐν τῇ Χώρᾳ λειτουργούσης βιομηχανίας, τοῦ γεγονότος τούτου πιστοποιουμένου ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας	ΕΚΑΧ	—	—	18 %	18 %	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Διὰ τοὺς μορφοσιδήρους ἐν σχήματι U, I καὶ Η ὡς ὕψος θεωρεῖται ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων, ἅτινα σχηματίζονται ὑπὸ τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν ὠτίων.

Κλάσις 73.11 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.11	A. 1. β) I.								
	'Ο κατὰ τὰ ὡς ἄνω ὁριζόμενος δασμὸς 18 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 800 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,8	0,8	χ/μον	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	8 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. 'Επιμεταλλωμένα, βερνικωμένα, κεχρωματισμένα ἢ ὀξειδωμένα	II	10	7	16 %	—	»	14,3 %	12,1 %
	3. Λοιπὰ (οἷον διάτρητα ἢ ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου-plaqués-ἢ ὑποστάντα κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἢ ἄλλως πως περαιτέρω ἐπεξεργασμένα, μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτῆρα τεχνουργημάτων ἢ μερῶν καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων :								
	α) 'Υποστάντα ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ, ἐπεστρωμένα δὲ διὰ μετάλλου	ΕΚΑΧ	—	—	26 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	II	10	7	26 %	—	»	22,3 %	17,7 %
	B. Σιδηροπάσσαλοι (palplanches)	ΕΚΑΧ	—	—	15 %	—	»	(α)	(α)
73.12	**Φύλλα (feuillards) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ ἢ θερμῷ :**								
	A. Ταινίαι ἐκ χάλυβος προοριζόμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων θυρωμάτων (ρολλῶν) ἢ διὰ τὴν κατασκευὴν ἐλατηρίων ἑτέρων εἰδῶν :								
	1. 'Ελασματοποιηθεῖσαι ἁπλῶς ἐν ψυχρῷ	II	10	8	21,5 %	—	»	19 %	15,7 %
	2. Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	—	—	21,5 %	—	»	(α)	(α)
	B. Ταινίαι διὰ στεφάνας βαρελίων καὶ τοιαῦται διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρελίων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως), καθ' ὅρους ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν :								
	1. 'Ελασματοποιηθεῖσαι ἁπλῶς ἐν ψυχρῷ	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	»	(α)	(α)
	2. Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : 'Ο κατ' ἀξίαν δασμὸς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β2 δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 500 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,5	—	χ/μον	(α)	(α)
	Γ. Ἕτερα :								
	1. Πλάτους μέχρι καὶ 210 χιλιοστομέτρων :								
	α) 'Εκ λευκοσιδήρου	ΕΚΑΧ	—	—	14 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Λοιπά :								
	I. 'Ελασματοποιηθέντα ἁπλῶς ἐν θερμῷ, ἤτοι φυσικοῦ χρώματος, μὴ ἔχοντα ὑποστῇ οἱανδήποτε μετὰ τὴν ἔλασιν ἐπεξεργασίαν, πλὴν τῆς κοπῆς τῶν ἄκρων αὐτῶν ἢ τῆς ἐπαλείψεως τῶν πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : 'Ο ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς διακρίσεως ταύτης (Γ1βΙ) δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	1	—	χ/μον	(α)	(α)
	II. 'Ελασματοποιηθέντα ἁπλῶς ἐν ψυχρῷ, ἤτοι φυσικοῦ χρώματος, μὴ ἔχοντα ὑποστῇ οἱανδήποτε μετὰ τὴν ἔλασιν ἐπεξεργασίαν, πλὴν τῆς κοπῆς τῶν ἄκρων αὐτῶν ἢ τῆς ἐπαλείψεως πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως :								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.12**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-7	1-11-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.12	Γ. 1. β) II. αα) Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν λευκοσιδήρου (εἰσαγόμενα εἰς ρόλλους)	ΕΚΑΧ	—	—	14 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	»	(α)	(α)
	III. Λοιπά :								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	14 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	8 %	8,8 %	»	8,2 %	8 %
	Σημείωσις : Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ φύλλων ἐκ χάλυβος (ἐπιχαλκωμένα, τεχνητῶς ὀξειδωμένα, βερνικωμένα-laques-, ἐπινικελωμένα, ἐπικεχρισμένα διὰ βερνικίου, φέροντα ἐπικαλύψεις, ὑποστάντα ἐπιφανειακὴν ἐπεξεργασίαν φωσφοριώσεως ἢ φωσφατώσεως (parkérisés), τυπωτά, κλπ.) τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Γ1βIII ἀναστέλλονται, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ἠλεκτροκινητήρων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν ἠλεκτροκινητήρων.								
	2. Πλάτους ἀνωτέρου τῶν 210 χιλιοστομέτρων :								
	α) Ἐλασματοποιηθέντα ἁπλῶς ἐν θερμῷ, ἤτοι φυσικοῦ χρώματος, μὴ ἔχοντα ὑποστῆ οἱανδήποτε μετὰ τὴν ἔλασιν ἐπεξεργασίαν, πλὴν τῆς κοπῆς τῶν ἄκρων αὐτῶν ἢ τῆς ἐπαλείψεώς των πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως	ΕΚΑΧ	—	—	24,5%	24,5 %	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς διακρίσεως ταύτης (Γ2α) δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	1	1	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἐλασματοποιηθέντα ἁπλῶς ἐν ψυχρῷ, ἤτοι φυσικοῦ χρώματος, μὴ ἔχοντα δὲ ὑποστῆ οἱανδήποτε μετὰ τὴν ἔλασιν ἐπεξεργασίαν,πλὴν τῆς κοπῆς τῶν ἄκρων αὐτῶν ἢ τῆς ἐπαλείψεώς των πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως:								
	I. Προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν λευκοσιδήρου (εἰσαγόμενα εἰς ρόλλους), πάχους :								
	αα) Μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου ...	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	24,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	—	—	8,2 %	4,1 %	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα, πάχους :								
	αα) Μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	II	10	8	24,5 %	24,5 %	»	21,4 %	17,4 %
	ββ) Ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου .	II	10	8	8,2 %	4,1 %	»	5 %	5,9 %
	γ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (Plaqués), ἐπενδεδυμένα (revêtus) ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξειργασμένα :								
	I. Ἐπάργυρα, ἐπίχρυσα ἢ ἐπιλευκοχρυσωμένα ἢ ἐσμαλτωμένα :								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	16 %	—	»	14,6 %	12,6 %
	II. Ἐπικασσιτερωμένα :								
	αα) Λευκοσίδηρος	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπά :								
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
	βββ) Ἕτερα	—	—	—	12 %	—	»	12 %	12 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Γ2γII δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 520 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον ἤτοι :								
	α) Ἐπὶ τῶν εἰδῶν δασμολ. κλ. 73.12Γ2γIIα, Γ2γII ββ/ααα	ΕΚΑΧ	—	—	0,52	—	χ/μον	(α) 0,52	(α) 0,52
	β) Ἐπὶ τῶν εἰδῶν δασμ. κλ. 73.12 Γ2γIIββ/βββ ..	—	—	—	0,52	—	»		

Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 73.12 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸ	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.12	Γ. 2. γ) III. Ἐπιψευδαργυρωμένα, πάχους :								
	αα) Μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου :								
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	24,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	βββ) Ἕτερα	II	10	8	24,5 %	24,5 %	»	21,4 %	17,4 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Γ2γIIIαα πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.200 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.), ἤτοι :								
	α) Ἐπὶ τῶν εἰδῶν δασμ. κλ. 73.12Γ2γIIIαα/ααα..	ΕΚΑΧ	—	—	1,2	1,2	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἐπὶ τῶν εἰδῶν δασμ. κλ. 73.12Γ2γIIIαα/βββ..	II	10	8	1,2	1,2	»	1,04	0,83
	ββ) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου :								
	ααα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8,2 %	4,1 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	βββ) Ἕτερα	II	10	8	8,2 %	4,1 %	»	5 %	5,9 %
	IV. Ἐπιμολυβδωμένα :								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	16 %	—	»	14,6 %	12,6 %
	V. Ἕτερα (ἐπιχαλκωμένα, τεχνητῶς ὀξειδωμένα, βερνικωμένα-laqués-, ἐπινικελωμένα, ἐπικεχρισμένα διὰ βερνικίου, φέροντα ἐπικαλύψεις, ὑποστάντα ἐπιφανειακὴν ἐπεξεργασίαν φωσφοριώσεως ἢ φωσφατώσεως (parkérisés),τυπωτά, κλπ.):								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	16 %(β)	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	16 %	16 %(β)	»	14,6 %	12,6 %
	VI. Ἄλλως ἐπεξειργασμένα ἢ κατειργασμένα (διάτρητα, μὲ ἐπεξειργασμένα ἄκρα-chanfreinés-, φέροντα ραβδώσεις ἢ νεῦρα κατ' ἐπιφάνειαν, κοινῶς «μπακλαβαδωτὰ»-ourlés-κλπ.) :								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτερα	II	10	8	24,5 %	—	»	21,4 %	17,4 %
73.13	**Λαμαρῖναι (tôles) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ ἢ ψυχρῷ :**								
	Α. Λαμαρῖναι ὀνομαζόμεναι «μαγνητικαί»	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	24,5 %	»	(α)	(α)
	Σημείωσις α' : Ὁ κατ' ἀξίαν δασμὸς ἐπὶ λαμαρινῶν φυσικοῦ χρώματος πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.)	ΕΚΑΧ	—	—	1	1	χ/μον	(α)	(α)
	Σημείωσις β' : Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ λαμαρινῶν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α (ἐξαιρέσει τῶν τοιούτων αἵτινες παρουσιάζουν ἀπώλειαν εἰς βάττ μέχρι καὶ 0,75 βάττ) ἀναστέλλεται, ἐφ' ὅσον τὰ εἴδη ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ἠλεκτροκινητήρων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν ἠλεκτροκινητήρων.								
	Β. Λοιπαὶ λαμαρῖναι :								
	1. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ, ἤτοι φυσικοῦ χρώματος, μὴ ἔχουσαι ὑποστῆ οἱανδήποτε ἑτέραν μετὰ τὴν ἔλασιν ἐπεξεργασίαν, πλὴν τῆς κοπῆς τῶν ἄκρων αὐτῶν ἢ τῆς ἐπαλείψεώς των πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	24,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις α' : Ὁ κατ' ἀξίαν δασμὸς ἐπὶ λαμαρινῶν πάχους μέχρι καὶ 2 ἠἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστομέτρων τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β1, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον.....	ΕΚΑΧ	—	—	1	1	χ/μον	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Μόνον τὰ ἐπικεκαλυμμένα διὰ νικελίου ὑπόκεινται εἰς συμβατικὸν δασμὸν 16 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XV

Κλάσις 73.13

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.13	B. 1.								
	Σημείωσις β' : Σιδηρόφυλλα θερμῆς ἐξελάσεως φυσικοῦ χρώματος πάχους ἄνω τῶν 4,5 χιλστμ. εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων Βιομηχανιῶν κατασκευῆς εἰδῶν ἐκ μετάλλου, κατεχουσῶν δὲ ἀρτίας καὶ ὡλοκληρωμένας μηχανολογικὰς ἐγκαταστάσεις καὶ προοριζόμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 12 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	12 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ὁ ὑπὸ τῆς Σημειώσεως ταύτης προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 600 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,6	0,6	χ/μον	(α)	(α)
	Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς παραλαβῆς καὶ παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν σιδηροφύλλων τούτων καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.									
	2. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, ἤτοι φυσικοῦ χρώματος, μὴ ἔχουσαι ὑποστῆ οἱανδήποτε ἑτέραν μετὰ ἔλασιν ἐπεξεργασίαν, πλὴν τῆς κοπῆς τῶν ἄκρων αὐτῶν ἢ τῆς ἐπαλείψεώς των πρὸς πρόληψιν τῆς ὀξειδώσεως πάχους :									
	α) Μέχρι 3 χιλιοστομέτρ. (μὴ συμπεριλαμβανομένων) . .	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	24,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ κατ' ἀξίαν δασμὸς ἐπὶ λαμαρινῶν φυσικοῦ χρώματος πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων τῆς προηγουμένης διακρίσεως Β2α δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.000 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.)	ΕΚΑΧ	—	—	1	1	χ/μον	(α)	(α)
	β) Ἀπὸ 3 μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΙΙ	10	7	24,5 %	24,5 %	ἀξίαν	21,1 %	16,9%
	Σημείωσις : Σιδηρόφυλλα ψυχρᾶς ἐξελάσεως, φυσικοῦ χρώματος, πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου, κατάλληλα διὰ πᾶσαν κοίλανσιν, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν ὁριζομένων διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, κατεχουσῶν δὲ ἀρτίας καὶ ὡλοκληρωμένας μηχανολογικὰς ἐγκαταστάσεις κατασκευῆς ἐν σειρᾷ διὰ κοιλάνσεως εἰδῶν καὶ προοριζόμενα ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν ἀποκλειστικῶς ὑπ' αὐτῶν ὡς πρώτη ὕλη, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν 15ο)ο ἐπὶ τῆς ἀξίας	—	—	—	15 %	15 %	»	15 %	15 %
	Ὁ δασμὸς οὗτος δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 650 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	—	—	—	0,65	0,65	χ/μον	0,65	0,65
	Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς παραλαβῆς καὶ παρακολουθήσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν σιδηροφύλλων τούτων καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.									
	γ) Ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστομέτρων	ΙΙ	10	7	10,4 %	5,2 %	ἀξίαν	5,6 %	6 %
	3. Ἁπλῶς ἐστιλβωμέναι (lustrées, polies ou glacées)	ΕΚΑΧ	—	—	16,2 %	16,2 %	»	(α)	(α)
	4. Ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου (plaquées), ἐπενδεδυμέναι (revêtues) ἢ ἄλλως κατ' ἐπιφάνειαν ἐπεξειργασμέναι :								
	α) Ἐπαργυρωμέναι, ἐπιχρυσωμέναι, ἐπιλευκοχρυσωμέναι ἢ ἐσμαλτωμέναι	ΙΙ	10	7	16 %	—	»	14,5 %	12,2 %
	β) Ἐπικασσιτερωμέναι :								
	Ι. Λευκοσίδηρος	ΕΚΑΧ	—	—	12 %	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ ἀνωτέρω διακρίσει Β4βΙ δασμὸς κατ' ἀξίαν 12% δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 520 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,52	—	χ/μον	(α)	(α)
	ΙΙ. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	15%	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῇ ἀνωτέρω διακρίσει Β4βΙΙ δασμὸς κατ' ἀξίαν 15% δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 650 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον	ΕΚΑΧ	—	—	0,65	—	χ/μον	(α)	(α)
	γ) Ἐπιψευδαργυρωμέναι ἢ ἐπιμολυβδωμέναι :								
	Ι. Ἐπιψευδαργυρωμέναι :								
	αα) Πάχους μέχρι καὶ 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρ.	ΕΚΑΧ	—	—	24,5%	24,5 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις: Ὁ ἐν τῇ ἀνωτέρω περιπτώσει Ιαα, προβλεπόμενος δασμὸς κατ' ἀξίαν, προκειμένου περὶ λαμαρινῶν ἐπιψευδαργυρωμένων πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων, δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 1.200 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ τόννον (Γ.Σ.Δ.)	ΕΚΑΧ	—	—	1,2	1,2	χ/μον	(α)	(α)

(α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 73.13 **Τμῆμα VX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.13	B. 4. γ) I. ββ) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 4,5 χιλιοστῶν τοῦ μέτρου	ΕΚΑΧ	—	—	10,4 %	5,2 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	II. Ἐπιμολυβδωμέναι	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	—	»	(α)	(α)
	δ) Ἕτεραι (ἐπιχαλκωμέναι, τεχνητῶς ὀξειδωμέναι, βερνικωμέναι-laquées-, ἐπινικελωμέναι, ἐπικεχρισμέναι διὰ βερνικίου-vernies-φέρουσαι ἐπικαλύψεις, ὑποστᾶσαι ἐπιφανειακὴν ἐπεξεργασίαν φωσφορώσεως ἢ φωσφατώσεως-parkérisés, τυπωταί, κλπ) :								
	I. Ἐπικασσιτερωμέναι καὶ τετυπωμέναι	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
	II. Βερνικωμέναι, κεχρωματισμέναι ἢ ὀξειδωμέναι διὰ μηχανικῶν ἢ χημικῶν μέσων	ΕΚΑΧ	—	—	16,2 %	16,2 %	»	(α)	(α)
	III. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	16 %	16 %(β)	»	(α)	(α)
	5. Ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι ἢ κατειργασμέναι :								
	α) Ἁπλῶς κεκομμέναι εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου :								
	I. Ἐπαργυρωμέναι, ἐπιχρυσωμέναι ἢ ἐπιλευκοχρυσωμέναι ἢ ἐσμαλτωμέναι	II	10	7	24,5 %	—	»	21,3 %	17 %
	II. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι, ἐξαιρέσει τῶν λαμαρινῶν, αἵτινες ὑπεβλήθησαν εἰς ἐπεξεργασίαν δι' ἐλάσεως	ΕΚΑΧ	—	—	24,5 %	—	»	(α)	(α)
73.14	**Σύρματα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, γυμνὰ ἢ ἐπενδεδυμένα, ἐξαιρέσει τῶν μετὰ μονώσεως τοιούτων διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν :**								
	A. Γυμνὰ (ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις ἀναφερομένων	II	10	8	16 %	16 %	»	14,4 %	12,5 %
	B. Κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη	II	10	8	17,5 %	—	»	15,6 %	13,3 %
	Γ. Τομῆς ἐλλειψοειδοῦς ἢ ἡμικυκλικῆς ἢ πεπλατυσμένα, πάχους 0,20 ἕως 2 χιλιοστομέτρων καὶ πλάτους 2 ἕως 6 χιλιοστομέτρων, ἐστιλβωμένα ἢ μή, ἀποκλειστικῶς κατάλληλα διὰ κατασκευὴν κτενίων ὑφαντουργικῆς	II	10	8	8 %	—	»	8 %	8 %
	Δ. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἄνευ ὅμως μονώσεως, (οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς τὴν πιλοποιΐαν, κλπ.)	II	10	8	26 %	—	»	22,4 %	18,1 %
73.15	**Χαλυβοκράματα καὶ ἐκλεκτοὶ χάλυβες δι' ἄνθρακος, ὑπὸ τὰς μορφὰς τὰς περιγραφομένας εἰς τὰς κλάσεις 73.06 μέχρι καὶ 73.14 :**								
	Α. Ἐκλεκτοὶ χάλυβες δι' ἄνθρακος :								
	1. Εἰς πλινθώματα (τύπους), κορμούς, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίνας :								
	α) Σφυρήλατοι :								
	I. Εἰς μύδρους ἢ τύπους (ἤτοι ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 73.06 προβλεπομένας διὰ τὸν σίδηρον μορφὰς)	II	9	4,5	5 %	5 %	»	5,3 %	5 %
	II. Εἰς κορμούς, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίνας	II	9	4,5	8 %	8 %	»	7,7 %	6,7 %
	β) Ἕτεροι :								
	I. Εἰς πλινθώματα (τύπους)	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	5 %	»	(α)	(α)
	II. Εἰς κορμούς, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίνας	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	2. Ἀπαρχαὶ σφυρήλατοι	II	10	4	8 %	8 %	»	7,5 %	6,5 %
	3. Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας. Μεγάλα πλατέα	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	4. Ῥάβδοι (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χονδροσύρματος, ἤτοι χονδροῦ συρματοειδοῦς προϊόντος-fil machine,-καὶ τῶν κοίλων ράβδων ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις) καὶ μορφοσίδηροι :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Μόνον διὰ τὰ ἐπινικελωμένα ἰσχύει συμβατικὸς δασμὸς 16 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Τμῆμα XV — **Κλάσις 73.15**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.15	A.4. α) Ἁπλῶς κατασκευασθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ ἢ ἁπλῶς σφυρηλατημένα	II	10	8	8 %	8 %	ἀξίαν	8,2 %	8 %
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἢ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	γ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués) ἢ ἐπεξειργασμένα κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμένα, ἐπενδεδυμένα, κλπ.):								
	I. Ἁπλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués):								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἢ ὑποστάντα ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Ληφθέντα ἢ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	7	8 %	8 %	»	7,9 %	7 %
	II. Ἕτερα	II	10	8	10 %	—	»	9,8 %	9,3 %
	5. Φύλλα:								
	α) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8	8 %	8 %	»	8,2 %	8 %
	γ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἐπενδεδυμένα ἢ ὑποστάντα ἑτέραν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν:								
	I. Ἁπλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués):								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8	8 %	8 %	»	8,2 %	8 %
	II. Ἕτερα	II	10	8	10 %	—	»	9,8 %	9,3 %
	δ) Ἄλλως κατειργασμένα (διάτρητα, μὲ ἐπεξειργασμένα ἄκρα-chanfreinés-, φέροντα ραβδώσεις ἢ νεῦρα κατ' ἐπιφάνειαν, κοινῶς «μπακλαβαδωτὰ»-ourlés, κλπ.):								
	I. Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ καὶ ἐπεστρωμένα διὰ μετάλλου	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτερα	II	10	8	10 %	—	»	9,8 %	9,3 %
	6. Λαμαρῖναι:								
	α) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, πάχους:								
	I. Ἀπὸ 3 χιλιοστὰ καὶ ἄνω	II	10	7	8 %	8 %	»	8,1 %	8 %
	II. Ὀλιγώτερον τῶν 3 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	γ) Ἐστιλβωμέναι, ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν:								
	I. Ἐπιμεταλλωμέναι	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	II. Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	δ) Ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι ἢ κατειργασμέναι:								
	I. Ἁπλῶς κεκομμέναι εἰς σχῆμα διάφορον τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεραι, ἐξαιρέσει τῶν δι' ἐλάσεως ἐπεξειργασμένων λαμαρινῶν	II	10	7	10 %	—	»	9,7 %	8,9 %
	7. Σύρματα γυμνὰ ἢ ἐπενδεδυμένα, ἐξαιρέσει τῶν φερόντων μόνωσιν δι' ἠλεκτρικὰς χρήσεις:								
	α) Γυμνά, ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα	II	10	8	8 %	—	»	8,2 %	8 %
	β) Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	10	8	16 %	—	»	14,6 %	12,6 %
	B. Χαλυβοκράματα:								
	1. Πλινθώματα (τύποι), κορμοί, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίναι:								
	α) Σφυρήλατα:								
	I. Μύδροι ἢ τύποι (ἤτοι ὑπὸ τὰς ἐν τῇ κλάσει 73.06 προβλεπομένας διὰ τὸν σίδηρον μορφάς)	II	8	5	5 %	5 %	»	5,1 %	5 %
	II. Κορμοί, πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίναι	II	8	5	8 %	8 %	»	7,5 %	6,8 %
	β) Ἕτερα:								
	I. Πλινθώματα (τύποι)	ΕΚΑΧ	—	—	5 %	5 %	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

Κλάσις 73.15 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.15	B. 1. β) II. Κορμοὶ καὶ πρίσματα, πλατέα καὶ πλατίναι ..	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἀπαρχαὶ σφυρήλατοι	II	10	5	8 %	8 %	»	7,8 %	7 %
	3. Ἡμικατειργασμένα σιδηρᾶ προϊόντα εἰς ρόλλους διὰ λαμαρίνας. Μεγάλα πλατέα	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	4. Ράβδοι (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χονδροσύρματος, ἤτοι χονδροῦ συρματοειδοῦς προϊόντος–fil machine–, καὶ τῶν κοίλων ράβδων ἐκ χάλυβος διὰ γεωτρήσεις) καὶ μορφοσίδηροι :								
	α) Ἁπλῶς σφυρηλατημένα	II	9	7	8 %	8 %	»	7,8 %	(β)
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἢ ὑποστάντα ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	γ) Ἁπλῶς κατασκευασθέντα ἢ ἀποτελειωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8	8 %	8 %	»	8,2 %	8 %
	δ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués) ἢ ὑποστάντα κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν (ἐστιλβωμένα, ἐπενδεδυμένα, κλπ.) :								
	I. Φέροντα ἁπλῶς ἐπικάλυψιν :								
	αα) Ὑποστάντα ἔλασιν ἢ ἐφελκυσμὸν ἐν θερμῷ.	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Κατασκευασθέντα ἢ ἀποτελειωθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8	8 %	8 %	»	8,2 %	8 %
	II. Ἕτερα	II	10	8	10 %	—	»	9,8 %	9,3 %
	5. Φύλλα :								
	α) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	β) Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	8	8 %	8 %	»	8,2 %	8 %
	γ) Ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἐπενδεδυμένα (revêtus) ἢ ὑποστάντα ἑτέρας κατεργασίας κατ' ἐπιφάνειαν :								
	I. Φέροντα ἁπλῶς ἐπικάλυψιν :								
	αα) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Ἐλασματοποιηθέντα ἐν ψυχρῷ	II	10	7	8 %	8 %	»	7,9 %	7 %
	II. Ἕτερα	II	10	8	10 %	—	»	9,8 %	9,3 %
	δ) Ἄλλως ἐπεξειργασμένα (διάτρητα, μὲ ἐπεξειργασμένα ἄκρα-chanfreinés-, φέροντα ραβδώσεις ἢ νεῦρα κατ' ἐπιφάνειαν, κοινῶς «μπακλαβαδωτὰ»-ourlés-, κλπ.)	II	10	8	10 %	—	»	9,8 %	9,3 %
	6. Λαμαρῖναι :								
	α) Λαμαρῖναι ὀνομαζόμεναι «μαγνητικαί» :								
	I. Παρουσιάζουσαι, οἱονδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι τὸ πάχος αὐτῶν, ἠλετρικὴν ἀπώλειαν εἰς βὰττ μέχρι καὶ 0,75 βάττ :								
	αα) Ἁπλαῖ ἢ ἐπιμεταλλωμέναι, ἄνευ ὅμως οἱασδήποτε ἑτέρας ἐπεξεργασίας	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεραι :								
	αα) Ἁπλαῖ ἢ ἐπιμεταλλωμέναι, ἄνευ ὅμως οἱασδήποτε ἑτέρας ἐπεξεργασίας	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Λοιπαὶ	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι λαμαρῖναι :								
	I. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	II. Ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, πάχους :								
	αα) Ἀπὸ 3 χιλιοστὰ καὶ ἄνω	II	10	7	8 %	8 %	»	7,9 %	7 %
	ββ) Ὀλιγώτερον τῶν 3 χιλιοστομέτρων	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	III. Ἐστιλβωμέναι, ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου (plaqués), ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν :								
	αα) Ἐπιμεταλλωμέναι	ΕΚΑΧ	—	—	8 %	8 %	»	(α)	(α)
	ββ) Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV — Κλάσις 73.15

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 11-4-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 11-4-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.15	Β. 6. β) IV. Ἄλλως πως ἐπεξειργασμέναι ἢ κατειργασμέναι :								
	αα) Ἁπλῶς κεκομμέναι εἰς σχῆμα διάφορον τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Ἕτεραι, ἐξαιρέσει τῶν κατειργασμένων δι' ἐλάσεως	II	10	7	10 %	—	»	9,7 %	8,9 %
	7. Σύρματα γυμνὰ ἢ ἐπενδεδυμένα, ἐξαιρέσει τῶν φερόντων μόνωσιν δι' ἠλεκτρικὰς χρήσεις :								
	α) Γυμνά, ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα	II	10	8	8 %	--	»	8,2 %	8 %
	β) Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἄνευ ὁμως μονώσεως	II	10	8	16 %	--	»	14,6 %	12,6 %
	Σημείωσις α' : Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ χαλυβοκραμάτων τοῦ ἐδαφίου Β τῆς κλάσεως 73.15 ἀναστέλλονται μερικῶς, ὁριζόμενοι εἰς 5 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ εἴδη ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς εἰδῶν τῶν δασμ. κλάσ. 73.38, 82.09 καὶ 82.14, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν εἰδῶν τῶν ἀνωτέρω κλάσεων (73.38, 82.09 καὶ 82.14). Ὁ ὡς ἄνω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ὁρισμῶν τῆς Συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶν.								
	Σημείωσις β' : Οἱ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ χαλυβοκραμάτων εἰς φύλλα δασμ. κλασ. 73.15Β5γ καὶ μαγνητικῶν λαμαρινῶν τῆς δασμ. κλασ. 73.15Β6αII ἀναστέλλονται, ἐφ' ὅσον τὰ εἴδη ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ἠλεκτροκινητήρων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων ὡς πρῶται ἢ βοηθητικαὶ ὕλαι, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν ἠλεκτροκινητήρων.								
	Σημείωσις γ' : Οἱ εἰσαγωγεῖς χαλυβοκραμάτων καὶ ἐκλεκτῶν χαλύβων δι' ἄνθρακος τῆς παρούσης κλάσεως, ἐπιθυμοῦντες νὰ παραλάβωσιν ταῦτα πρὸ τῆς διενεργείας τῆς χημικῆς ἀναλύσεως αὐτῶν, ὀφείλουσι νὰ προσκομίζουσιν εἰς τὴν Τελωνειακὴν Ἀρχὴν πιστοποιητικὸν τοῦ ἐργοστασίου ἢ τοῦ ἁρμοδίου Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τοῦ τόπου προελεύσεως, ἐμφαῖνον τὸ ἐργοστάσιον, τὴν συνήθη ἐμπορικὴν ὀνομασίαν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ χάλυβος, ὡς καὶ τὰ εἰς ἄνθρακα καὶ ἄλλα, ἐκτὸς τοῦ σιδήρου, συστατικὰ στοιχεῖα αὐτοῦ.								
	Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ πιστοποιητικοῦ τούτου ἡ Τελωνειακὴ Ἀρχὴ καθορίζει τὸ ποσὸν τοῦ δασμοῦ καὶ μετὰ τὴν πληρωμὴν τούτου παραδίδει τὸ ἐμπόρευμα εἰς τὸν εἰσαγωγέα, ἀφ' οὗ συγχρόνως παρασχεθῇ παρ' αὐτοῦ ἐγγύησις διὰ τὸ ποσὸν τῆς διαφορᾶς, ἥτις θὰ προέκυπτεν ἐνδεχομένως μετὰ τὸν ὁριστικὸν καθορισμὸν τῶν δασμῶν καὶ λοιπῶν φόρων ἐπὶ τῇ βάσει τῆς γενησομένης χημικῆς ἀναλύσεως.								
73.16	**Στοιχεῖα σιδηροδρομικῶν τροχιῶν ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος: Σιδηροτροχιαί, ἀντιτροχιαί, βελόναι, καρδίαι (pointes de coeur), διασταυρώσεις καὶ ἀλλαγαὶ τροχιᾶς, ράβδοι χειρισμοῦ τῶν βελονῶν-κλειδιῶν (tringles d' aiguillage), ὀδοντώματα, στρωτῆρες, ἀμφιδέται (êclisses), ἔδρανα καὶ σφῆνες (coussinets et coins), πλάκες ἐδράσεως, πλάκες συσφίξεως, πλάκες καὶ ράβδοι κανονισμοῦ πλάτους καὶ ἕτερα τεμάχια εἰδικῶς κατασκευασμένα διὰ τὴν τοποθέτησιν, τὴν σύζευξιν ἢ τὴν στερέωσιν τῶν τροχιῶν:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς συγγράμμισιν.

Κλάσις 73.16

Τμῆμα XV

Δασμολογική κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.16	Α. Σιδηροτροχιαί :								
	1. 'Αγωγοὶ ρεύματος, μετὰ μέρους ἐκ μὴ σιδηρούχου μετάλλου	I	18	9	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	2. Ἕτεραι	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Αντιτροχιαὶ καὶ στρωτῆρες	ΕΚΑΧ	—	—	10 %	—	»	(α)	(α)
	Γ. 'Αμφιδέται (στηρίγματα καὶ πλάκες ἑδράσεως) :								
	1. 'Ελασματοποιηθέντα	ΕΚΑΧ	—	—	15 %	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	15	7,5	—	—	»	(β)	(β)
	Δ. Λοιπὰ	I	14	7	—	—	»	(β)	(β)
73.17	**Σωλῆνες παντοειδεῖς ἐκ χυτοσιδήρου**	I	13	9	—	—	»	(β)	(β)
73.18	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων–ébauches) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 73.19 :**								
	Α. Εὐθεῖς καὶ μετὰ τοιχωμάτων ὁμοιομόρφου πάχους, ἀκατέργαστοι, ἄνευ συγκολλήσεως, κυκλικῆς τομῆς, ἀποκλειστικῶς προοριζόμενοι διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων ἑτέρας μορφῆς ἢ διαφόρου πάχους τοιχώματος	II	14	9	30,6 %	—	»	26,6 %	21,3 %
	Β. Εὐθεῖς καὶ μετὰ τοιχωμάτων ὁμοιομόρφου πάχους, ἕτεροι τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α μεγίστου μήκους 4,50 μέτρων, ἐκ χαλυβοκράματος περιέχοντος κατὰ βάρος 0,90 μέχρι καὶ 1,15 % ἄνθρακος καὶ 0,50 μέχρι καὶ 2 % χρωμίου, ἐνδεχομένως δὲ καὶ 0,50 % ἢ ὀλιγώτερον μολυβδαινίου	II	14	9	8 %	—	»	8,5 %	9 %
	Γ. Λοιποί :								
	1. Καρφωτοί, τομῆς κυκλικῆς ἢ μή, ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος	II	14	10	25 %	—	»	22,3 %	18,6 %
	2. Λοιποὶ (μονήλατοι ἢ συγκεκολλημένοι, ἑλικοτετμημένοι ἢ μή, οἱασδήποτε τομῆς), ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος	II	14	10	30,6 %	—	»	26,8 %	21,8 %
	3. Ὅμοιοι τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Γ/1 καὶ Γ/2 ἐκ χαλυβοκραμάτων ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τῶν 10 %	II	14	10	8 %	—	»	8,7 %	10 %
	Σημείωσις α' : Αὐλοὶ ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος, μονήλατοι ἢ συγκεκολλημένοι, χρησιμοποιούμενοι δι' ἀτμολέβητας, ψυγεῖα ἢ ἐλαιοπιεστήρια ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν ἴσον πρὸς τὸ πέμπτον τοῦ ἑκάστοτε ἰσχύοντος δασμοῦ τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ2.								
	Οἱ ὡς ἄνω σωλῆνες τελοῦσιν ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ Τελωνειακὴν παρακολούθησιν μέχρι τῆς τοιαύτης εἰδικῆς χρησιμοποιήσεώς των. Οἱ ὅροι τῆς παρακολουθήσεως καὶ ἡ προθεσμία χρησιμοποιήσεως τῶν αὐλῶν τούτων καθορίζονται δι' ἀποφάσεων τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις β' : Σωλῆνες κυκλικῆς τομῆς ἐκ χάλυβος μονήλατοι (ἄνευ ραφῆς) εἰσαγόμενοι παρὰ βιομηχανιῶν κατασκευῆς στροβιλοφόρων ἀντλιῶν βαθέων φρεάτων, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν ἴσον πρὸς τὸ πέμπτον τοῦ ἑκάστοτε ἰσχύοντος δασμοῦ τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Γ2.								
	Οἱ ὅροι καὶ αἱ διατυπώσεις τῆς εἰσαγωγῆς καὶ παρακολουθήσεως τῶν σωλήνων τούτων καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.								
	Σημείωσις γ' : Σωλῆνες κυκλικῆς τομῆς ἄνευ ἑλικοτομῆς, εἰδικῆς κατασκευῆς καὶ ταχείας συνδέσεως, βάσει φερομένων εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν διατάξεων συνδέσεως διὰ τὴν διοχέτευσιν ὕδατος πρὸς ἄρδευσιν ἀγρῶν κατόπιν συνδέσεώς των μετὰ μηχανημάτων τεχνητῆς βροχῆς, εἰσαγόμενοι καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις, ὁριζομένους δι' ἀποφάσεων τοῦ 'Υπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 15 ο/ο	II	14	10	15 %	—	»	14,3 %	13 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, ὡς μὴ ὑποβαλλόμενοι εἰς εὐθυγράμμισιν.

β) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.19**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.19	**Ἀγωγοὶ διοχετεύσεως ὑπὸ πίεσιν ἐκ χάλυβος, ἔστω καὶ φέροντες ἐνισχύσεις ἐκ στεφανῶν, τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς ὑδροηλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις**	I	13	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
73.20	**Ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος (συνδέσεις, γωνίαι, ἁρμοί, περιβλήματα, συζευκτῆρες, κλπ.)**	II	14	10	38 %	—	»	32,5 %	25,8 %
73.21	**Μεταλλικαὶ κατασκευαὶ καὶ μέρη τούτων (ὑπόστεγα, γέφυραι καὶ οὐσιώδη μέρη γεφυρῶν, ὑδροφρακτικαὶ θύραι, πύργοι, πυλῶνες, στύλοι, σκελετοί, στέγαι, πλαίσια θυρῶν καὶ παραθύρων, φράγματα, κιγκλιδώματα, κλπ.), ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Λαμαρῖναι, φύλλα, ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σωλῆνες, κλπ., ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, προητοιμασμένα διὰ τὴν χρησιμοποίησίν των εἰς κατασκευάς:**								
	Α. Μεταλλικαὶ κατασκευαί:								
	1. Γέφυραι (κινηταὶ ἢ μόνιμοι). Θύραι ὑδατοφραγμάτων καὶ ἰκριώματα	II	14	5,5	6	—	χ/μον	5	3,7
	2. Οἰκίαι λυόμεναι	II	14	5,5	30 %	—	ἀξίαν	25,6 %	19,6 %
	3. Περίπτερα, ὑπόστεγα, στέγαι, ἐξῶσται, πρόστεγα (marquises), θύραι, θυρώματα (ρολλὰ) διὰ προθήκας καὶ παράθυρα, σκελετοὶ ὑαλωμάτων, θερμοκήπια, πλαίσια θυρῶν καὶ παραθύρων, κιγκλιδώματα, περιφράγματα τάφων, πρασιῶν καὶ γηπέδων ἐν γένει	II	14	5,5	6	6	χ/μον	5,2	4
	4. Ἕτεραι, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμεναι ἢ κατονομαζόμεναι	II	14	5,5	6	—	»	5,3	4,2
	Β. Μέρη τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Α μεταλλικῶν κατασκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα, οἷον λαμαρῖναι, φύλλα, ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σωλῆνες, κλπ., ἔχοντα ὑποστῆ κατεργασίας διατρήσεως, κυρτώσεως, κλπ., προσδιδούσας αὐτοῖς τὸν χαρακτῆρα στοιχείων μεταλλικῶν κατασκευῶν, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰς μεταλλικὰς κατασκευάς, ὧν ἀποτελοῦσι μέρη. Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη οἱασδήποτε τῶν κατασκευῶν τούτων, ὡς καὶ τὰ διὰ πλείονας ἐξ αὐτῶν προοριζόμενα, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμοὺς τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α	II							
73.22	**Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ὑλῶν πάσης φύσεως (ἐξαιρέσει τῶν πεπιεσμένων ἢ ὑγροποιημένων ἀερίων), ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως:**								
	Α. Δεξαμεναὶ (tanks) χρήσιμοι πρὸς ἐναπόθεσιν ὑγρῶν καυσίμων ὑλῶν, ἕτοιμαι ἢ λελυμέναι	II	15	6	22,2 %	—	ἀξίαν	19,5 %	15,4 %
	Β. Λοιπὰ (ἕτοιμα ἢ λελυμένα)	II	15	6	25 %	—	»	21,7 %	17 %
	Σημείωσις: Ἡ παροῦσα κλάσις ἀφορᾷ ἀποκλειστικῶς τὰς δεξαμενὰς καὶ λοιπὰ δοχεῖα, τὰ ἀποτελοῦντα μέρος τοῦ μονίμου ὑλικοῦ τῶν βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων (ζυθοποιείων, ἀποστακτηρίων, ζαχαροπλαστείων, βαφείων, χημικῶν προϊόντων, φωταερίου, κλπ.), τῶν κατοικιῶν, τῶν καταστημάτων, κλπ., τοῦ χρησιμοποιουμένου πρὸς ἀποθήκευσιν (ἤτοι διὰ τὴν ἀποθήκευσιν ὑγρῶν καυσίμων, ἐλαίων, ὕδατος, κλπ.) ἢ δι' ἑτέρας χρήσεις (ἤτοι διὰ τὴν ζύμωσιν ὑγρῶν, διὰ τὴν βαφήν, διὰ τὴν ἀνόπτησιν τῶν μετάλλων, κλπ.).								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 73.23 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.23	**Βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κυτία καὶ ἄλλα παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας, ἐκ λαμαρίνης ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, χωρητικότητος:**								
	Α. 50 λίτρων ἢ περισσότερον	II	15	6	40 %	25 %	ἀξίαν	21,7 %	17 %
	Β. Ὀλιγώτερον τῶν 50 λίτρων	II	17	7	40 %	25 %	»	22 %	17,5 %
	Σημείωσις α' : Τὰ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει βαρέλια, κλπ., εἰσαγόμενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται, ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεώς των, εἰς δασμὸν βάσεως 15 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἤτοι :								
	1. Ἐπὶ τῶν εἰδῶν δασμ. κλάσεως 73.23Α	II	15	6	15 %	—	»	13,7 %	11,4 %
	2. Ἐπὶ τῶν εἰδῶν δασμ. κλάσεως 73.23 Β	II	17	7	15 %	—	»	14 %	11,9 %
	Σημείωσις β' : Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν λευκοσιδηρῶν κυτίων διὰ τὴν συσκευασίαν ἰχθυηρῶν, κολλητῶν, ἀνοιγόντων κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν διὰ τῆς εἰδικῆς πρὸς τοῦτο κλειδός, τοῦ ἐδαφίου Β τῆς παρούσης κλάσεως, ἀναστέλλεται μερικῶς, ὁριζόμενος εἰς 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐφ' ὅσον τὰ ἐν λόγῳ κυτία δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κονσερβοποιήσεως ἰχθυηρῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν συσκευασίαν κονσερβοποιημένων ἰχθυηρῶν. **Ὁ ὡς ἄνω ὁριζόμενος δασμὸς ἐφαρμόζεται μέχρι τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν οἱ ὑπὸ τοῦ τελωνειακοῦ Δασμολογίου προβλεπόμενοι δασμοὶ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων κατέλθουν διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἐκ χωρῶν τῆς ΕΟΚ εἰς τὸ ἐπίπεδον τούτου, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως ἐνεργουμένων μειώσεων, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας δὲ ταύτης ἐφαρμόζονται οἱ τελευταῖοι οὗτοι δασμοί, ἀκολουθοῦντες τὰς περαιτέρω μειώσεις κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω ὁρισμῶν τῆς Συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶν.**								
73.24	**Δοχεῖα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος διὰ πεπιεσμένα ἢ ὑγροποιημένα ἀέρια:**								
	Α. Χυτὰ	II	17	7	10 %	—	»	10 %	9,1 %
	Β. Ἕτερα	II	17	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
73.25	**Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες, περιλάβεια (σαμπάνια) καὶ τὰ παρόμοια, ἐκ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων συρμάτων, ἐξαιρέσει τῶν μεμονωμένων εἰδῶν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν:**								
	Α. Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες καὶ παρόμοια :								
	1. Γυμνὰ (ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα)	II	17	8,5	16 %	16 %	»	15,2 %	13,2 %
	Σημείωσις : Ὁ ἔναντι τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος (ΕΟΚ) ἰσχύων δασμὸς ἐπὶ τῶν πολυκλώνων καλωδίων ἐκ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων συρμάτων γυμνῶν (ἁπλῶν ἢ ἐπιμεταλλωμένων), τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α1, ἀναστέλλεται, ἐφ' ὅσον τὰ εἴδη ταῦτα δὲν παράγονται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγονται ὑπὸ βιομηχανιῶν παραγωγῆς ἐλαστικῶν ἐπισώτρων, διὰ τὴν κατασκευὴν ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τούτων μεταλλικοῦ ὑφάσματος δασμ. κλ. 73.27, χρησιμοποιουμένου ὑπὸ τῶν ἰδίων διὰ τὴν παραγωγὴν ἐπισώτρων, καθ' ὅρους καὶ προϋποθέσεις προβλεπομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.								
	2. Ἐπενδεδυμένα ἢ ἐπικεκαλυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	17	8,5	26 %	—	»	23,2 %	18,8 %
	Β. Εἴδη ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου Α, κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη καὶ φέροντα ἐξαρτήματα ἢ ἀκραῖα τεμάχια								

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.25**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐαντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.25	Β. συνδέσεως ἢ ἄλλα (ὡς λ.χ. γάντζους, συνδετῆρας, κλπ.) ἢ παρουσιαζόμενα ὑπὸ μορφὴν περιλαβείων φορτώσεως (σαμπανίων), κλπ., μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	II	17	8,5	35 %	—	ἀξίαν	30,4 %	23,8 %
73.26	**Τεχνητὰ ἀκανθώματα. Συνεστραμμένα σύρματα ἢ φύλλα, ἀκανθωτὰ ἢ μή, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος**	II	15	9	16 %	16 %(α)	»	14,8 %	13,1 %
73.27	**Μεταλλικὰ ὑφάσματα, πλέγματα καὶ δικτυωτά, ἐκ σιδηρῶν ἢ χαλυβδίνων συρμάτων:**								
	Α. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος	II	15	10	12,6	—	χ/μον	10,6	8,2
	Β. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου, περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	15	10	8 %	—	ἀξίαν	8,8 %	10 %
73.28	**Δικτυωτὰ μονοκόμματα, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, κατεσκευασμένα διὰ λαμαρίνης ἢ ταινίας ἐντετμημένης καὶ ἀναπεπταμένης**	II	15	7,5	5	—	χ/μον	4,2	3
73.29	**Ἁλύσεις καὶ ἁλυσίδια καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	Α. Ἁπλαῖ ἢ κεχρωματισμέναι ἢ ψευδαργυρωμέναι ἢ κασσιτερωμέναι:								
	1. Εἰς ἀπεριόριστα μήκη, ὧν ἕκαστος κρίκος ἔχει μέγιστον πάχος μετάλλου:								
	α) Μέχρι 3 χιλιοστομέτρων	II	16	6,5	40 %	30 %	ἀξίαν	25,8 %	20 %
	β) Ἄνω τῶν 3 μέχρις 8 χιλιοστομέτρων	II	16	6,5	35 %	22 %	»	19,4 %	15,5 %
	γ) Ἄνω τῶν 8 χιλιοστομέτρων	II	16	6,5	30 %	20 %	»	17,8 %	14,4 %
	2. Κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη δι' ὡρισμένην προδήλως χρῆσιν, μετὰ ἢ ἄνευ εἰς τὰ ἄκρα αὐτῶν ἀγκίστρων, τροχίσκων, δακτυλίων μετ' ἀνοίγματος, κλπ., συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰς τὰ αὐτοκίνητα ἢ ἄλλα τροχοφόρα χρησιμοποιουμένων ἀντιολισθητικῶν ἁλύσεων	II	16	6,5	25 %	—	»	21,8 %	17,2 %
	3. Κατάλληλοι ἀποκλειστικῶς δι' ἐρπυστρίας ἑλκυστήρων.	II	16	6,5	5 %	—	»	5,8 %	6,5 %
	Β. Ὀξειδωμέναι, ἐπιχαλκωμέναι καὶ γενικῶς ἔχουσαι ἐπιμετάλλωσιν ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων, πλὴν τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων	II	16	6,5	25 %	—	»	21,8 %	17,2 %
	Γ. Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	16	6,5	35 %	—	»	29,8 %	22,8 %
	Δ. Ὅμοιαι ταῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α, Β καὶ Γ ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου, περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	16	6,5	20 %	—	»	17,8 %	14,4 %
73.30	**Ἄγκυραι, ἀγκύρια καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος**	I	18	9	—	—	»	(β)	(β)
73.31	**Καρφία, ἧλοι, συνοχεῖς (crampons) αἰχμηροί, συνδετῆρες ἐκ κυματοειδοῦς ἐλάσματος καὶ λοξότμητοι, καρφία μετὰ κεφαλῆς ἐν σχήματι κρίκου (pitons), καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ (crochets) καὶ καρφία διὰ σχεδιάσεις (punaises), ἅπαντα ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, ἔστω καὶ ἂν ἡ κεφαλὴ αὐτῶν εἶναι κατεσκευασμένη ἐξ ἄλλης ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν μετὰ κεφαλῆς ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. Καρφία ἢ ὀδόντες διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν τῶν ὑφαντουργικῶν μηχανῶν	II	13	5	20 %	—	»	17,4 %	13,7 %

α) Μόνον τὰ σύρματα ὑπόκεινται καὶ εἰς συμβατικὸν δασμὸν 16 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 73.31 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.31	Β. Λοιπά :								
	1. Καρφία διὰ σχεδιάσεις μετὰ πλατείας ἢ σφαιροειδοῦς κεφαλῆς (punaises)	II	16	6,5	30	—	χ/μον	24,7	18,1
	2. Συνοχεῖς (crampons), ἤτοι στελέχη συνήθως τετράγωνα ἢ πρισματικά, ἔχοντα τὰ ἄκρα αἰχμηρὰ καὶ κατ' ὀρθὴν γωνίαν κεκαμμένα :								
	α) Ἀποκλειστικῶς χρήσιμοι τοῖς σιδηροδρόμοις	II	16	6,5	11 %	—	ἀξίαν	10,5 %	9,3 %
	β) Διὰ ξυλουργικὰς ἢ ἄλλας χρήσεις	II	16	6,5	25 %	—	»	21,8 %	17,2 %
	3. Καρφία μετὰ κεφαλῆς ἐν σχήματι κρίκου :								
	α) Ἁπλᾶ ἢ ἐστιλβωμένα ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν, διάφορον τῆς τῶν κατωτέρω περιπτώσεων β' καὶ γ'	II	16	6,5	16 %	6,5 %	»	(α)	(α)
	β) Ὀξειδωμένα (oxydés), ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελώμενα	II	16	6,5	7,8	7,8	χ/μον	6,6	5
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	16	6,5	35 %	—	ἀξίαν	29,8 %	22,8 %
	4. Συνδετῆρες ἐκ κυματοειδοῦς ἐλάσματος, μετὰ ἢ ἄνευ ὀδόντων κατὰ τὴν μίαν τῶν πλευρῶν (εἰς τεμάχια ἢ ἀπεριόριστα μήκη), χρήσιμα διὰ τὴν συναρμολόγησιν τεμαχίων ξύλων	II	16	6,5	30 %	—	»	25,8 %	20 %
	5. Καρφία μετὰ μονώσεως δι' ἠλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις	II	16	6,5	30 %	—	»	25,8 %	20 %
	6. Καρφία πεταλώσεως ζώων	II	16	6,5	4,8	3,8	χ/μον	3,3	2,6
	7. Ἕτερα :								
	α) Ἁπλᾶ ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν εἰς τὰς κατωτέρω περιπτώσεις β' καὶ γ' ἀναφερομένων μετὰ κεφαλῆς ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης καὶ διαμέτρου ἢ πάχους κάτωθι τῆς κεφαλῆς :								
	I. Μέχρι 2 χιλιοστομέτρων	II	16	6,5	7,8	—	»	6,5	4,8
	II. Ἄνω τῶν 2 μέχρι 5 χιλιοστομέτρων	II	16	6,5	6,2	—	»	5,7	4,8
	III. Ἄνω τῶν 5 χιλιοστομέτρων	II	16	6,5	4,8	—	»	4	3
	β) Ὀξειδωμένα (oxydés), ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα ἢ μετὰ κεφαλῆς ἐξ ἄλλου κοινοῦ μετάλλου (πλὴν χαλκοῦ καὶ τῶν κραμάτων αὐτοῦ) ἢ ἐξ ἄλλης ὕλης (πορσελάνης, ὑάλου, ξύλου, καουτσούκ, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.), ἀνεξαρτήτως διαμέτρου ἢ πάχους	II	16	6,5	7,8	—	»	6,6	5
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	16	6,5	35 %	—	ἀξίαν	29,8 %	22,8 %
	8. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ὑπεδαφίων Β/1 ἕως καὶ Β/7 ἐκ χαλυβοκραμάτων ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου, περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10%	II	16	6,5	20 %	—	»	17,8 %	14,4 %
73.32	**Κοχλίαι (boulons) καὶ περικόχλια (μετὰ ἢ ἄνευ ἑλικοτομῆς), ἑλικωτοὶ ἧλοι διὰ τροχιὰς σιδηροδρόμων, ἕλικες (vis), καρφία ἑλικοτομημένα μετὰ κεφαλῆς ἐν σχήματι κρίκου ἢ κεκομμένης εἰς σχῆμα ὀρθῆς γωνίας, καζανόκαρφα (rivets), κοπίλλιες, σφῆνες, περόναι συνδέσεως καὶ παρόμοια εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Δακτύλιοι (παράκυκλοι-rondelles) (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων δακτυλίων καὶ ἑτέρων προοριζομένων νὰ ἐνεργῶσιν ὡς ἐλατήρια) ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος :**								
	Α. Ἕλικες (βίδαι), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ ροδέλλαι (δακτύλιοι), ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος πρὸς περαιρέρω κατεργασίαν (décolletés dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὀπῆς οὐχὶ ἀνωτέρου τῶν 6 χιλιοστομέτρων :								
	1. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	7	25 %	—	»	21,6 %	17,2 %
	2. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	8	25 %	—	»	21,7 %	17,6 %
	Β. Κοχλίαι καὶ περικόχλια :								
	1. Ἁπλᾶ ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν διάφορον ὅμως τῆς τῶν								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **VX** **Κλάσις 73.32**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.32	Β. 1. κατωτέρω ὑπεδαφίων 2 καὶ 3, διαμέτρου δὲ ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :								
	α) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	10,8	8,2	χ/μον	7,4	6,4
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	10,8	8,2	»	7,5	6,6
	β) Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	10,8	8,9	»	7,5	5,8
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	10,8	8,9	»	7,5	5,9
	γ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	6	4,9	»	4,3	3,4
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	6	4,9	»	4,3	3,5
	2. Λεπτῆς ἐργασίας (τοῦ τόρνου) ἢ ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα, διαμέτρου ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :								
	α) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	37,7 %	28,5 %	ἀξίαν	25 %	20,5 %
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	37,7 %	28,5 %	»	25,2 %	20,9 %
	β) Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	37,7 %	31 %	»	27 %	21,9 %
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	37,7 %	31 %	»	27,2 %	22,3 %
	γ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	21 %	17,2 %	»	16 %	14,2 %
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	21 %	17,2 %	»	16,2 %	14,6 %
	3. Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι, διαμέτρου δὲ ἢ πάχους (κάτωθεν τῆς κεφαλῆς) :								
	α) Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	54,7 %	41,3 %	»	35,3 %	27,7 %
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	54,7 %	41,3 %	»	35,5 %	28,2 %
	β) Ἄνω τῶν 6 μέχρι καὶ 12 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	54,7 %	45 %	»	38,2 %	29,7 %
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	54,7 %	45 %	»	38,4 %	30,2 %
	γ) Ἄνω τῶν 12 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	16	10	30,4 %	25 %	»	22,2 %	18,5 %
	II. Μεθ' ἑλικοτομῆς	II	17	11	30,4 %	25 %	»	22,4 %	19 %
	Γ. Καζανόκαρφα, πριτσίνια καὶ παρόμοιοι ἧλοι διὰ σύνδεσιν μετάλλων ἢ δι' ἄλλας χρήσεις, (ἤτοι ἧλοι μετὰ κεφαλῆς κατὰ τὸ ἓν ἄκρον, ἔχοντες σῶμα μὴ ἀπολῆγον εἰς αἰχμήν, μηδὲ ἑλικοτομημένον, εἰσερχόμενοι εἰς ὀπὰς καὶ συσφίγγοντες τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα διὰ πλατύνσεως, διὰ σφύρας ἢ ἄλλως, τοῦ ἄνευ κεφαλῆς ἄκρου αὐτῶν), διαμέτρου ἢ πάχους κάτωθι τῆς κεφαλῆς :								
	1. Μέχρις 6 χιλιοστομέτρων	II	16	10	9,6	4,8	χ/μον	4,5	4
	2. Ἄνω τῶν 6 χιλιοστομέτρων	II	16	10	6	3,6	»	5	6,3
	Δ. Ἕλικες (βίδαι) μετὰ κεφαλῆς τετραγώνου ἢ πολυγωνικῆς, ἄνευ ἐγκοπῆς ἢ μετὰ κεφαλῆς στρογγύλης μετ' ἐγκοπῆς, (ἤτοι αἱ ἔχουσαι κωνικὴν διαμόρφωσιν ἀπολήγουσαν εἰς αἰχμήν, ἧς ἕνεκεν περιστρεφόμεναι εἰσχωροῦσιν εἰς ὀπὴν διανοιγομένην ὑπὸ τῶν ἰδίων), διαμέτρου κάτωθεν τῆς κεφαλῆς :								
	1. Μέχρι 4 χιλιοστομέτρων	II	17	11	14,4	11,5	»	10	8
	2. Ἄνω τῶν 4 μέχρι καὶ 6 χιλιοστομέτρων	II	17	11	38 %	28 %	ἀξίαν	24,8 %	20,7 %
	3. Ἄνω τῶν 6 χιλιοστομέτρων	II	17	11	29,7 %	22,6 %	»	20,5 %	17,7 %
	Σημείωσις : Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Δ ὑπάγονται καὶ τὰ ἑλικοτομημένα καρφία, τὰ ἀπολήγοντα εἰς αἰχμὴν καὶ ἔχοντα τὸ ἕτερον ἄκρον κεκαμμένον εἰς σχῆμα ὀρθῆς γωνίας ἢ ἄλλως, ἕτερα τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον Ε ἀναφερομένων.								
	Ε. Καρφία ἑλικοτομημένα, φέροντα κεφαλὴν ἐν σχήματι κρίκου ἢ ἀνοικτοῦ δακτυλίου :								
	1. Ἁπλᾶ, ἐστιλβωμένα, κεχρωματισμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλ-								

Κλάσις 73.32

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.32	Ε. 1. λωμένα, ἐκτὸς τῶν εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια 2 καὶ 3 ἀναφερομένων	II	17	11	30 %	—	ἀξίαν	26,5 %	21,8 %
	2. Ὀξειδωμένα (oxydés), ἐπιχαλκωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	17	11	35 %	35 %	»	30,5 %	24,6 %
	3. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	11	35 %	—	»	30,5 %	24,6 %
	Ζ. Ἕλικες (tire-fonds) ἀποκλειστικῶς χρήσιμοι τοῖς σιδηροδρόμοις διὰ τὴν στερέωσιν τῶν σιδηροτροχιῶν	II	17	11	15 %	—	»	14,5 %	13,4 %
	Η. Λοιπά, (κοπίλλιες-goupilles, σφῆνες καὶ περόναι-chevilles et clavettes, δακτύλιοι-rondelles, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ ἀτερμόνων δακτυλιοειδῶν εἰδῶν, ἅπαντα χρήσιμα διὰ τὴν σύνδεσιν ἢ τὴν σύσφιξιν τῶν κοχλιῶν)	II	16	10	25 %	—	»	22,3 %	18,6 %
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Η ἀναφερόμενα εἴδη, συνεισαγόμενα μετὰ τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει κοχλιῶν, κλπ. καὶ ὄντα ἀνάλογα πρὸς αὐτά, δασμολογοῦνται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων.								
	Θ. Εἴδη ὁμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α ἕως καὶ Η ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %:	II	16	10	20 %	—	»	18,2 %	15,7 %
	1. Ἄνευ ἑλικοτομῆς	II	17	11	20 %	—	»	18,5 %	16,2 %
	2. Μεθ' ἑλικοτομῆς								
73.33	**Βελόναι ραφῆς διὰ τῆς χειρός, ἄγκιστρα καὶ ὀβελοὶ πλεξίματος (crochets et broches), περάστραι κορδονίων ἢ ταινιῶν καὶ παρόμοια εἴδη διὰ χειροποίητα ἐργόχειρα (ὡς τὸ ράψιμον, τὸ κέντημα, ἡ κατασκευὴ δικτύων ἢ ἐμπετασμάτων), κεντητήρια (poinçons a broder), ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	Α. Βελόναι ραφῆς, ἐμβαλλώματος ἢ κεντήματος	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
73.34	**Καρφίδες, ἐξαιρουμένων τῶν διακοσμητικῶν τοιούτων, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, περιλαμβανομένων τῶν φουρκετῶν, τῶν βοστρυχωτήρων καὶ τῶν παρομοίων**	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
73.35	**Ἐλατήρια καὶ ἐλάσματα ἐλατηρίων, ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	Α. Ἐξ ἐλασμάτων, ράβδων, κλπ. ἐξαιρέσει τοῦ σύρματος:								
	1. Ὑπὸ μορφὴν μονῶν ἢ ἀλληλοεπιτιθεμένων ἐλασμάτων, χρήσιμα διὰ τὴν ἐλαστικὴν ἄρτησιν τῶν ὀχημάτων (ἀτμαμαξῶν καὶ σιδηροδρομικῶν ἢ ἄλλων ὀχημάτων):								
	α) Διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	17	7	16 %	16 %	»	14,8 %	12,5 %
	2. Ἑλικοειδῆ, (διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα, αὐτοκινήτους ἁμάξας ἢ ἄλλας χρήσεις):								
	α) Διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	17	7	16 %	16 %	»	14,8 %	12,5 %
	3. Σπειροειδῆ ἢ ὑπὸ ἄλλας μορφάς:								
	α) Διὰ σιδηροδρομικὰ ὀχήματα	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπὰ	II	17	7	15,6	—	χ/μον	13,5	10,6
	Β. Ἐκ σύρματος:								
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ ἐκ κοινοῦ χάλυβος:								
	α) Δι' ἔπιπλα	II	17	7	7,8	6,8	»	5,8	4,3
	β) Δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	7	30	26,4	»	22,1	16,5

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.35**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ· 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.35	B. 2. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων σιδήρου περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 % .	II	17	7	20 %	—	ἀξίαν	18 %	14,7 %
73.36	**Θερμάστραι, θερμαγωγοὶ (calorifères), μαγειρεῖα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δυναμένων νὰ χρησιμοποιηθῶσι βοηθητικῶς διὰ κεντρικὴν θέρμανσιν), καμινέττα, λέβητες μεθ' ἑστιῶν (chaudières à foyer), θερμαντῆρες ἐδεσμάτων (chauffe-plats) καὶ παρόμοιαι συσκευαὶ μὴ ἠλεκτρικαὶ τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων δι' οἰκιακὰς χρήσεις, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ μεμονωμένα τεμάχια, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	A. Θερμάστραι παντοίας καυσίμου ὕλης (ἀπαιτοῦσαι μόνιμον ἢ ἡμιμόνιμον ἐγκατάστασιν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φορητῶν τῶν λειτουργουσῶν συνήθως διὰ πετρελαίου, οἰνοπνεύματος ἢ ἄλλων ἀναλόγων ὑλῶν), θερμαγωγοὶ (calorifères), πύραυνα (μαγγάλια), μαγειρεῖα (κουζίναι), ἑστίαι (τζάκια), φουρνέλα κουζινῶν, φουφοῦδες, κλπ., ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις ἀναφερομένων	II	17	7	42 %	—	»	35,6 %	27 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου Α προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 480 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ 100 χιλιόγραμμα	II	17	7	4,8	—	χ/μον	4,5	3,9
	B. Καμινέττα, κλίβανοι ὀπτήσεως φαγητῶν καὶ κλίβανοι ζαχαροπλαστικῆς καὶ ἀρτοποιΐας (ἐξαιρέσει τῶν βιομηχανικῶν κλιβάνων)	II	17	7	42 %	—	ἀξίαν	35,6 %	27 %
	Γ. Πύραυνα, ἑστίαι καὶ μαγειρεῖα λειτουργοῦντα διὰ φωταερίου ἢ ὑγραερίου	II	17	7	60 %	—	»	50 %	37,1 %
	Δ. Μέρη καὶ τεμάχια τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα:								
	1. Φωτοβολίδες (ράμφη-becs)	II	17	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
	2. Λοιπὰ	II	17	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
	Σημείωσις: Τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα μέρη καὶ τεμάχια τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει εἰδῶν, τὰ ἀποτελούμενα ἐξ ἄλλων ὑλῶν πλὴν τοῦ χυτοσιδήρου, τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χάλυβος, δασμολογοῦνται συμφώνως τῷ εἴδει καὶ τῇ ὕλῃ αὐτῶν.								
73.37	**Λέβητες (ἕτεροι τῶν τῆς κλάσεως 84.01) καὶ θερμαντῆρες ἀκτινοβόλοι (radiateurs), διὰ τὴν κεντρικὴν θέρμανσιν, μὲ θέρμανσιν οὐχὶ ἠλεκτρικὴν καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος. Γεννήτριαι καὶ διανεμηταὶ (distributeurs) θερμοῦ ἀέρος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δυναμένων ἐπίσης νὰ λειτουργήσουν ὡς διανεμηταὶ ἀέρος δροσεροῦ ἢ ὑπὸ κλιματισμόν), μὲ θέρμανσιν οὐχὶ ἠλεκτρικήν, περιλαμβάνοντες ἀνεμιστῆρα ἢ φυσητῆρα μετὰ κινητῆρος, καὶ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος**	II	17	8,5	4,8	3,1	χ/μον	3,3	3,1
73.38	**Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	A. Νεροχύται καὶ νιπτῆρες, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος	II	17	7,5	42 %	—	ἀξίαν	35,7 %	27,2 %

Κλάσις 73.38

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.38	A. **Σημείωσις : Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 480 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ 100 χιλιόγραμμα**	II	17	7,5	4,8	—	χ/μον	4,4	3,6
	B. Ἕτερα :								
	1. Ἐπιτραπέζια εἴδη (οἷον δίσκοι, σκεύη καφὲ καὶ τεΐου, κυτία σιγαρέττων, στακτοδοχεῖα, πιατέλαι, πιάτα, σουπιέραι, σαλατιέραι, σαλτσιέραι, κύπελλα, κυάθια-bols, ποτήρια, ὠοθῆκαι, καδίσκοι πάγου, δοχεῖα σακχαρωτῶν καὶ σακχάρεως, δοχεῖα νωποῦ βουτύρου, κανάτια διὰ γάλα, ραβιέραι, καφετιέραι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπιτραπεζίων ἐκχυλιστήρων καφέ, τσαγιέραι καὶ τρυπητὰ διὰ τὸ τέϊον, φρουτιέραι, κάνιστρα ἄρτου, ὀπωρῶν, κλπ., ἁλατιέραι καὶ πιπεριέραι, ὑποθέματα πιάτων, ἐρείσματα μαχαιρῶν, πετσετοθῆκαι, λαβίδες τραπεζομανδήλων) :								
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος :								
	I. Ἐσμαλτωμένα (émaillés)	II	17	8,5	14,4	9	»	7,6	5,7
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ διακρίσει Β1αΙ εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	17	8,5	35 %	—	ἀξίαν	30,4 %	23,8 %
	II. Βερνικωμένα ἢ χρωματοπεποικιλμένα ἢ καὶ μὲ ἐπιμετάλλωσιν, διάφορον τῆς κατωτέρω	II	17	8,5	30	28,2	χ/μον	23,5	17,5
	III. Ὀξειδωμένα, ἐπικαδμιωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	17	8,5	42	39,6	»	33,7	25,7
	IV. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	8,5	48	45,4	»	41,5	34,6
	β) Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος	II	17	8,5	30 %	—	ἀξίαν	26,4 %	21 %
	2. Σκεύη διὰ τὸ μαγείρευμα καὶ τὴν ὄπτησιν τῶν φαγητῶν (οἷον χύτραι, κατσαρόλαι, καραβάναι, ταψιά, λαμαρῖναι, τηγάνια, μπρίκια, τρυπητά, ἐξαφριστήρια, πλεκτὰ καλάθια τηγανίσματος, φόρμαι γλυκῶν, ἐσχάραι, κλπ.), ἔστω καὶ ἂν εἶναι κατασκευασμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ σύρματος ἢ ἐκ συρματίνων πλεγμάτων :								
	α) Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος	II	17	8,5	35 %	35 %	»	30,4 %	23,8 %
	β) Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος	II	17	8,5	30 %	—	»	26,4 %	21 %
	3. Λουτῆρες, λεκάναι ἀποχωρητηρίων, πυγολουτῆρες (μπιντέδες), δοχεῖα (καζανάκια) καθαρισμοῦ ἀποχωρητηρίων, νεροχῦται καὶ νιπτῆρες ἐπιτοίχιοι μόνιμοι, ἕτεροι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων νεροχυτῶν καὶ νιπτήρων	II	17	8,5	42 %	—	»	36 %	27,8 %
	Σημείωσις : Ὁ ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ὑπεδαφίῳ Β)3 προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 480 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ 100 χιλιόγραμμα	II	17	8,5	4,8	-	χ/μον	4	3,1
	4. Λοιπὰ εἴδη οἰκιακῆς οἰκονομίας, ὑγιεινῆς ἢ οἰκιακῆς χρήσεως :								
	α) Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος, ἐσμαλτωμένα ἢ μή, ἐπιμεταλλωμένα ἢ μή, βάρους ἕκαστον :								
	I. Μέχρι 5 χιλιογράμμων	II	17	8,5	14,4	9	»	7,8	6
	II. Ἄνω τῶν 5 μέχρις 25 χιλιογράμμων	II	17	8,5	12	8,4	»	7,7	6,4
	III. Ἄνω τῶν 25 χιλιογράμμων	II	17	8,5	8,4	5,6	»	6	5,8
	Σημείωσις : Τὰ ἀνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον α' εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	8,5	35 %	—	ἀξίαν	30,4 %	23,8 %
	β) Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος	II	17	8,5	30 %	—	»	26,4 %	21 %

Τμῆμα XV **Κλάσις 73.38**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.38	B. 5. **Μέρη τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερομένων εἰδῶν, ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τοῦ δασμοῦ τῶν ἀντιστοίχων εἰδῶν, δι' ἃ προορίζονται ἢ τοῦ δασμοῦ τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους, ἐὰν δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν εἰς πλείονα ἐξ αὐτῶν.**								
73.39	**Ἔριον ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος (ἀτσαλόμαλλο). Σπόγγοι, μάκτρα, χειρόκτια καὶ παρόμοια εἴδη διὰ τὸν καθαρισμόν, τὴν στίλβωσιν καὶ ἀναλόγους χρήσεις, ἅπαντα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος**	II	17	8,5	14,4	9	χ/μον	7,7	5,9
	Σημείωσις : Τὰ ἐν τῇ κλάσει ταύτῃ εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 35 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος κατ' εἶδος τοιοῦτος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου (Γ.Σ.Δ.)	II	17	8,5	35 %	35 %	ἀξίαν	30,4 %	23,8 %
73.40	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος:**								
	A. Τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα :								
	1. Διὰ μυτάρια ὑφαντουργικῶν ἱστῶν (ἀποτελούμενα ἐκ δύο παραλλήλων συγκεκολλημένων συρμάτων) :								
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	8 %	—	»	8 %	7,2 %
	β) Ἕτερα	II	18	8	8 %	—	»	8,5 %	8 %
	2. Ἕτερα (ἤτοι κλωβοί, ἔστω καὶ μόνιμοι, παγίδες, κύρτοι, κάλαθοι ἀχρήστων, σκελετοὶ καταυγαστήρων, κλπ.), ἔχοντα τοὺς βρόχους :								
	α) Μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	39,6	35,4	χ/μον	28,7	20,5
	II. Ἕτερα	II	18	8	39,6	35,4	»	28,8	20,8
	β) Ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	30	26,4	»	22,2	16,7
	II. Ἕτερα	II	18	8	30	26,4	»	22,6	17,6
	B. Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως, χυτὰ καὶ μή, ὁμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 73.22 ἀναφερομένοις, χωρητικότητος ὁμως μέχρι καὶ 300 λίτρων, ὡς καὶ βαρέλια καὶ ἕτερα δοχεῖα μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας τῶν δεκτικῶν μετακινήσεως ἐμπορευμάτων, ὁμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 73.23 ἀναφερομένοις, ἀλλὰ χυτά :								
	1. Χυτά :								
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	20 %	—	ἀξίαν	17,6 %	14 %
	β) Ἕτερα	II	18	8	20 %	—	»	18,1 %	15,1 %
	2. Λοιπά :								
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	25 %	»	21,6 %	16,8 %
	β) Ἕτερα	II	18	8	40 %	25 %	»	22,1 %	17,9 %
	Σημείωσις : Τὰ εἴδη τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου B/2, εἰσαγόμενα πλήρη ἐμπορευμάτων καὶ ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν αὐτῶν, ὑποβάλλονται, ἐν περιπτώσει εἰδικῆς δασμολογήσεώς των, εἰς δασμόν :								
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	15 %	—	»	13,6 %	11,2 %
	β) Ἕτερα	II	18	8	15 %	—	»	14,1 %	12,3 %
	Γ. Κιβώτια (βαοῦλα καὶ βαλίτσαι) ἀποσκευῶν καὶ γενικῶς κιβώτια, κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, κιβωτίδια διὰ κοσμήματα, κυτία διὰ σακχαρωτά, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, κλπ. (ἐξαιρέσει τῶν ἐν Κεφαλαίῳ 71 περιλαμβανομένων εἰδῶν θυλακίου, τῶν ἐν τῇ κλάσει 73.23 ἢ ἀλλαχοῦ κατονομαζομένων κιβωτίων καὶ κυτίων μεταφορᾶς καὶ συσκευασίας καὶ τῶν ἐν τῇ κλάσει 73.38 περιλαμβανομένων δοχείων καὶ κυτίων οἰκιακῆς χρή-								

Κλάσις 73.40

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Γενικ. %	Δασμοὶ Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Συμβ. %	Δασμοὶ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.40	Γ. σεως ἢ οἰκιακῆς οἰκονομίας), φέροντα ἢ μὴ ὑπένδυσιν ἐξ ὑφάσματος ἐξ οἱασδήποτε κλωστικῆς ὕλης :								
	1. Θῆκαι ψιμμυθίων :								
	α) Φέρουσαι ἐκτύπους ἢ ἀναγλύφους ἐπιγραφὰς ἐργοστασίων ἢ οἴκων ἐγκατεστημένων ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ἢ δηλωτικὰς τῆς ξένης Χώρας παραγωγῆς τοῦ μέλλοντος νὰ τοποθετηθῇ ἐν αὐταῖς ψιμμυθίου :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	60 %	—	ἀξίαν	49,6 %	36,4 %
	II. Λοιπαὶ	II	18	8	60 %	—	»	50,1 %	37,5 %
	β) Ἕτεραι :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	50 %	—	»	41,6 %	30,8 %
	II. Λοιπαὶ	II	18	8	50 %	—	»	42,1 %	31,9 %
	2. Πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα δοχεῖα διὰ καπνὸν κεκομμένον :								
	α) Βερνικωμένα, χρωματοπεποικιλμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰς κατωτέρω περιπτώσεις β καὶ γ ἀναφερομένων :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	30	28,2	χ/μον	23,3	17,1
	II. Ἕτερα	II	18	8	30	28,2	»	23,6	17,7
	β) Ἐπινικελωμένα, ἐπιχρωμιωμένα ἢ καὶ ὀξειδωμένα :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	42	39,6	»	32,2	23,2
	II. Ἕτερα	II	18	8	42	39,6	»	32,4	23,6
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα :								
	I. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	48	45,4	»	37,1	26,8
	II. Ἕτερα	II	18	8	48	45,4	»	37,4	27,4
	3. Εἴδη ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 2 ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κράματος σιδήρου περιέχοντος νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	18	8	40 %	—	ἀξίαν	34,1 %	26,3 %
	4. Ἕτερα :								
	α) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	β) Λοιπὰ	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Δ. Στῆλαι κρηνῶν, στῆλαι γραμματοκιβωτίων, στῆλαι προσδέσεως πλοίων, στῆλαι κλήσεως καὶ παρόμοια :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	—	»	33,6 %	25,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	40 %	—	»	34,1 %	26,3 %
	Ε. Τεχνουργήματα χρησιμοποιούμενα εἰς ἀποχετεύσεις, (ἐσχάραι καὶ πλάκες ὑπονόμων, θύραι ἐπιθεωρήσεως, κλπ.) :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	—	»	33,6 %	25,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	40 %	—	»	34,1 %	26,3 %
	Ζ. Ἀγάλματα, δοχεῖα, ἀγγεῖα, σταυροί, ἅπαντα τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὸν στολισμὸν τοπίων, ἄλσεων, κήπων καὶ νεκροταφείων, (ἕτερα τῶν εἰς τὰς κλάσεις 83.06 καὶ 99.03 περιλαμβανομένων) :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Η. Κέραμοι, ὑδρορρόαι καὶ στόμια αὐτῶν :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	—	»	33,6 %	25,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	40 %	—	»	34,1 %	26,3 %
	Θ. Παραπετάσματα (ἀποτελούμενα ἐκ μεταλλικῶν περσίδων) :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	—	»	33,6 %	25,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	40 %	—	»	34,1 %	26,3 %
	Ι. Σφαῖραι τριβείων (τσιμεντοποιείων, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ ἰσοδιαμετρημένων σφαιρῶν τριβέων (σφαιρῶν ρουλεμάν) :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	12 %	—	»	11,2 %	9,5 %
	2. Ἕτεραι	II	18	8	12 %	—	»	11,7 %	10,6 %
	Κ. Πασσαλίσκοι περιφράξεως, πασσαλίσκοι σκηνῶν, πασσαλίσκοι προσδέσεως σκηνῶν, τόξα περιφράξεως πρασιῶν, ταννυταὶ συρμάτων περιφράξεως καὶ ὑποστηρίγματα φυτῶν :								

Τμῆμα XV — Κλάσις 73.40

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.40	Κ. 1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	ἀξίαν	29,6 %	22,4 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Λ. Στεφάναι, ὑποστηρίγματα, βραχίονες καὶ ἕτερα εἴδη χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν ἐπὶ τῶν στύλων στερέωσιν ἢ ἄρτησιν τῶν ἠλεκτρικῶν ἢ τηλεφωνικῶν συρμάτων ἢ καλωδίων :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Μ. Πέταλα ὑποδημάτων καὶ ζώων καὶ προστατευτικὰ τῶν ὑποδημάτων ἐλάσματα μετὰ ἢ ἄνευ καρφίων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὀνύχων καὶ ἀγκίστρων ὑποδημάτων δι' ἀναρρίχησιν εἰς δένδρα :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	—	»	33,6 %	25,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	40 %	—	»	34,1 %	26,3 %
	Ν. Κλίμακες καὶ ἀναβαθμοί, ὡς καὶ σκαμνία μετὰ βαθμίδων :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Ξ. Ἀντίβαρα ἀρτήσεως :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Ο. Καρφία διὰ τὴν χάραξιν διαβάσεων διὰ πεζούς :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	—	»	29,6 %	22,4 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	35 %	—	»	30,1 %	23,5 %
	Π. Μελανοδοχεῖα, δίσκοι (ταμπὸν) ἀπορροφητικοῦ χάρτου, πεννοστάται καὶ ἀνάλογα εἴδη, φέροντα ὑποδοχὰς διὰ τὴν ἀνάρτησιν σφραγίδων, κλπ., πλάγια στηρίγματα βιβλίων τοποθετημένων ὀρθίων, βαρίδια διὰ συγκράτησιν ἐγγράφων καὶ λοιπὰ μικροαντικείμενα γραφείου, ἕτερα τῶν εἰς τὴν κλάσιν 83.06 ἢ ἀλλαχοῦ εἰδικῶς περιλαμβανομένων :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	40 %	—	»	33,6 %	25,2 %
	2. Ἕτερα	II	18	8	40 %	—	»	34,1 %	26,3 %
	Ρ. Στεφάναι βαρελίων :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	30 %	—	»	25,6 %	19,6 %
	2. Ἕτεραι	II	18	8	30 %	—	»	26,1%	20,7 %
	Σ. Παραρρύματα πλοίων :								
	1. Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	2,4	—	χ/μον	2,2	1,9
	2. Ἕτερα	II	18	8	2,4	—	»	2,3	2,1
	Τ. Λοιπά :								
	1) Ἐκ χυτοσιδήρου	II	14	5,5	35 %	35 %	ἀξίαν	29,6 %	22,4 %
	2) Ἕτερα	II	18	8	35 %	35 %	»	30,1 %	23,5 %

Κλάσις 74.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 74

ΧΑΛΚΟΣ

Σημειώσεις:

1.- Διὰ τοῦ ὅρου «χαλκοκράματα», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσ. 74.02, νοοῦνται συνθέσεις περιέχουσαι χαλκὸν εἰς μίαν ἀναλογίαν ἀνωτέραν τοῦ 10 % κατὰ βάρος καὶ ἕτερα στοιχεῖα ἐν τῷ κράματι, μὴ κατάλληλοι ἐν τῇ πράξει διὰ τὴν ἔλασιν ἢ τὴν σφυρηλάτησιν καὶ χρησιμοποιούμεναι, εἴτε ὡς σύνδρομα προϊόντα εἰς τὴν παρασκευὴν κραμάτων, εἴτε ὡς ἀποξειδωτικά, ἀποθειωτικὰ ἢ διὰ παρομοίας χρήσεις εἰς τὴν μεταλλουργίαν τῶν μὴ σιδηρούχων μετάλλων. Ἐν τούτοις, αἱ συνθέσεις φωσφόρου καὶ χαλκοῦ (φωσφοροῦχοι χαλκοὶ) αἱ περιέχουσαι ἄνω τοῦ 8 % κατὰ βάρος φωσφόρον, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 28.55.

2.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (fils) (κλ. 74.03):

Τὰ πλήρους τομῆς προϊόντα ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ διὰ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 74.03):

Τὰ προϊόντα ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τομῆς πλήρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ ὁμοίου σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως (frittage), ἐφ' ὅσον ταῦτα ἐδέχθησαν, μετὰ τὴν παραγωγὴν των μίαν κατεργασίαν ἀνωτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἡ κατεργασία αὕτη δὲν εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προσδώσῃ εἰς αὐτὰ τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἄλλαχοῦ περιλαμβανομένων.

Ἐν τούτοις δέον νὰ θεωρῶνται ὡς χαλκὸς ἀκατέργαστος τῆς κλάσ. 74.01 αἱ ράβδοι διὰ σύρματα (barres à fil) καὶ τὰ πρίσματα (billettes) μὲ ἐξεσμένα ἢ ἄλλως κατειργασμένα τὰ ἄκρα αὐτῶν, πρὸς ὑποβοήθησιν ἁπλῶς τῆς εἰσαγωγῆς αὐτῶν ἐντὸς μηχανῶν προοριζομένων νὰ μεταβάλωσι ταῦτα, λ.χ., εἰς χονδρόσυρμα (fil machine) ἢ εἰς σωλῆνας.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tôles, planches, feuilles et bandes), (κλ. 74.04):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων προϊόντων τῆς κλ. 74.01), τετυλιγμένα ἢ μὴ εἰς κυλίνδρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, ἀνώτερον τῶν 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου, δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλάσιν 74.04 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου, κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἄλλαχοῦ περιλαμβανομένων.

3.- Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὰς κλάσεις 74.07 καὶ 74.08 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλοι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα, ὡς καὶ τὰ παρουσιάζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (καμπύλα, ὀφιοειδῆ, ἐλικοτομημένα ἐξωτερικῶς ἢ ἐσωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λ.π.).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.01	**Θειοῦχα συμπήγματα χαλκοῦ (mattes). Χαλκὸς ἀκατέργαστος (κεκαθαρμένος ἢ μή). Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα χαλκοῦ**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
74.02	**Χαλκοκράματα (cupro-alliages)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
74.03	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα, ἐκ χαλκοῦ, ἅπαντα τομῆς πλήρους:**								
	Α. Σύρματα:								
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μὴ)	II	10	8	20 %	—	ἀξίαν	17,8 %	14,9 %
	2. Ἐπενδεδυμένα, ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	10	8	30 %	—	»	25,8 %	20,5 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κατεργασιῶν ...	II	10	8	20 %	—	»	17,8 %	14,9 %
	2. Διάτρητα ἢ κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	8	25 %	—	»	21,8 %	17,7 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV — Κλάσις 74.04

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.04	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ χαλκοῦ, πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:**								
	Α. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	II	10	8	20 %	—	ἀξίαν	17,6 %	14,7 %
	Β. Διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	8	25 %	—	»	21,6 %	17,5 %
74.05	**Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταὶ ἐκ χαλκοῦ (ἔστω καὶ ἔκτυπα– gaufrées, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα– imprimées ἢ ἐπικεκολλημένα ἐπὶ χάρτου, χαρτονίου, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ παρομοίων ὑποθεμάτων), πάχους 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου καὶ ὀλιγώτερον (μὴ συμπεριλαμβανομένου τοῦ ὑποθέματος):**								
	Α. Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	12	8	40 %	—	»	33,8 %	26,1 %
	Β. Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 καὶ μέχρι 0,15 τοῦ χιλιοστομέτρου:								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	12	8	20 %	—	»	17,8 %	14,9 %
	2. Ἔκτυπα, διάτρητα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ὅμως ἀποτελοῦντα αὐτοτελῆ τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	12	8	30 %	—	»	25,8 %	20,5 %
74.06	**Κόνις καὶ ψήγματα χαλκοῦ:**								
	Α. Κόνις ὑπὸ μορφὴν λεπτοτάτων φυλλιδίων καὶ ψήγματα	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	3	1,5	—	—	»	(α)	(α)
74.07	**Παντοειδεῖς σωλῆνες (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων– ébauches) καὶ ράβδοι κοῖλαι, ἐκ χαλκοῦ**	II	13	8	25 %	—	»	21,8 %	17,7 %
74.08	**Ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ χαλκοῦ (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κ.λ.π.)**	II	15	7,5	25 %	—	»	22,1 %	17,7 %
74.09	**Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα, διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ὑλῶν πάσης φύσεως (ἐξαιρέσει τῶν πεπιεσμένων ἢ ὑγροποιημένων ἀερίων), ἐκ χαλκοῦ, χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως**	II	14	7	25 %	—	»	22 %	17,5 %
74.10	**Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες καὶ παρόμοια, ἐκ συρμάτων χαλκοῦ, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν φερόντων μόνωσιν διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν:**								
	Α. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μὴ)	II	13	8	25 %	25 %	»	21,8 %	17,7 %
	Β. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	13	8	30 %	—	»	25,8 %	20,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 74.11 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβάτ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.11	**Μεταλλικὰ ὑφάσματα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συνεχῶν ἢ ἀτερμόνων ὑφασμάτων), πλέγματα καὶ δικτυωτὰ (grillages et treillis), ἐκ συρμάτων χαλκοῦ**	I	12	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
74.12	**Δικτυωτὰ μονοκόμματα, ἐκ χαλκοῦ, κατεσκευασμένα ἐκ λαμαρίνης ἢ ταινίας ἐντετμημένης καὶ ἀναπεπταμένης**	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
74.13	**Ἁλύσεις καὶ ἁλυσίδια, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. Ἁλύσεις καὶ ἁλυσίδια:								
	1. Μὲ κρίκους μεγίστου πάχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	17	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
	2. Μὲ κρίκους μεγίστου πάχους ἀνωτέρου τῶν 2 χιλιοστομέτρων	II	17	7	25 %	—	»	22 %	17,5 %
	Β. Μέρη ἁλύσεων καὶ ἁλυσιδίων	II	17	7	25 %	—	»	22 %	17,5 %
74.14	**Καρφία μετὰ ἢ ἄνευ κεφαλῆς (pointes), ἧλοι (clous), συνοχεῖς (crampons) αἰχμηροί, καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ (crochets) καὶ καρφία διὰ σχεδιάσεις (punaises), ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ ἢ μετὰ στελέχους ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος καὶ κεφαλῆς ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. Καρφία διὰ σχεδιάσεις μετὰ πλατείας ἢ σφαιροειδοῦς κεφαλῆς (punaises)	II	13	6,5	48,7 %	—	»	40,8 %	30,5 %
	Β. Λοιπὰ	II	13	6,5	18 %	—	»	16,2 %	13,3 %
74.15	**Κοχλίαι καὶ περικόχλια (μετὰ ἢ ἄνευ ἑλικοτομῆς), ἕλικες (vis), καρφία ἑλικοτομημένα μὲ κεφαλὴν ἐν σχήματι κρίκου (pitons) καὶ καρφία ἑλικοτομημένα μετὰ κεφαλῆς κεκομμένης εἰς σχῆμα ὀρθῆς γωνίας (crochets à pas de vis), καζανόκαρφα (rivets), κοπίλιαι (goupilles), σφῆνες καὶ περόναι συνδέσεως (chevilles et clavettes) καὶ παρόμοια εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας ἐκ χαλκοῦ. Δακτύλιοι – rondelles - (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων δακτυλίων καὶ ἑτέρων προοριζομένων νὰ ἐνεργῶσιν ὡς ἐλατήρια) ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. Ἕλικες (βίδες), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ ροδέλλαι (δακτύλιοι) ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασίαν (décolletés dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὀπῆς μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 6 χιλιοστόμετρα	II	14	4,5	25 %	—	»	21,3 %	16,3 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Ἕλικες (βίδες), κοχλίαι (boulons) καὶ περικόχλια (écrous), ὡς καὶ καρφία ἑλικοτομημένα ἀπολήγοντα ἢ μὴ εἰς αἰχμὴν καὶ φέροντα κεφαλὴν ἐν σχήματι κρίκου ἢ ἀνοικτοῦ δακτυλίου	II	14	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
	2. Καζανόκαρφα καὶ παρόμοιοι ἧλοι συνδέσεως μετάλλων ἢ ἄλλων εἰδῶν μὴ ἑλικοτομημένοι, ἤτοι ἧλοι μετὰ κεφαλῆς κατὰ τὸ ἕν ἄκρον μὴ ἀπολήγοντες εἰς αἰχμήν, μηδὲ ἑλικοτομημένοι, οἵτινες συσφίγγουσι τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα διὰ πλατύνσεως διὰ σφύρας τοῦ ἄνευ κεφαλῆς ἄκρου	II	14	7	9,7 %	—	»	9,7 %	8,9 %
	3. Ἕτερα (κοπίλλιαι, σφῆνες, περόναι, κλπ.)	II	14	7	25 %	—	»	22 %	17,5 %
	Σημείωσις: Ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω κλάσιν εἰδῶν ὡς κοχλίαι, περικόχλια καὶ ἕλικες (βίδες) θεωροῦνται τὰ ἐκ χαλκοῦ ἢ ἐκ τῶν κραμάτων αὐτοῦ ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 73.32.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 74.16**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.16	**'Ελατήρια ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. 'Εξ ἐλασμάτων, ράβδων, κλπ., ἐξαιρέσει τῶν ἐκ σύρματος	II	17	8,5	25 %	—	ἀξίαν	22,4 %	18,2 %
	Β. 'Εκ σύρματος:								
	1. Δι' ἔπιπλα	II	17	8,5	8,4	6,9	χ/μον	(α)	(α)
	2. Δι' ἑτέρας χρήσεις	II	17	8,5	35 %	—	ἀξίαν	30,4 %	23,8 %
74.17	**Συσκευαὶ ἑψήσεως καὶ θερμάνσεως μὴ ἠλεκτρικαί, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς οἰκιακὰς χρήσεις, ὡς καὶ τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν, ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. Καμινέττα λειτουργοῦντα δι' ἐξαερώσεως ὑγρῶν καυσίμων, ὡς καὶ τὰ μέρη καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν	II	15	6,5	48 %	36,5 %	»	31 %	23,7 %
	Β. Λοιπαὶ	II	15	7,5	42 %	—	»	35,7 %	27,2 %
74.18	**Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἅπαντα ἐκ χαλκοῦ**	II	17	7	35 %	—	»	30 %	23,1 %
74.19	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ χαλκοῦ:**								
	Α. Τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἐκ χαλκοῦ ἢ ἐκ κράματος αὐτοῦ ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ ἐκ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα (οἷον κλωβοί, παγίδες, κ.λπ.), ἔστω καὶ συνδεδυασμένα πρὸς ἄλλας κοινὰς ὕλας, ἔχοντα τοὺς βρόχους:								
	1. Μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	18	7	66 %	55,7 %	»	46,5 %	34,7 %
	2. Ἄνω τῶν 2 χιλιοστομέτρων	II	18	7	32 %	28 %	»	24,4 %	19,2 %
	Β. Βαρέλια, δεξαμεναί, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως, ὅμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 74.09 ἀναφερομένοις, ἀλλὰ χωρητικότητος μέχρι καὶ 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν διὰ πεπιεσμένα ἢ ὑγροποιημένα ἀέρια, ἀνεξαρτήτως χωρητικότητος.	II	18	7	25 %	—	»	22 %	17,5 %
	Γ. Δοχεῖα συσκευασίας ἢ μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων:								
	1. Σωληνάρια εὔκαμπτα καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ὀδοντοπαστῶν, σαπώνων καὶ καλλυντικῶν ἐν γένει, φέροντα ἐπιγραφὰς ξένων οἴκων ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐν αὐτοῖς τοιούτου προϊόντος ἀλλοδαπῆς προελεύσεως ἢ τῆς ξένης Χώρας παραγωγῆς τῶν προϊόντων τούτων	II	18	7	60 %	—	»	50 %	37,1 %
	2. Ἕτερα	II	18	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
	Δ. Κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, θῆκαι ψιμμυθίων, κλπ. (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρω κλάσει 74.19 Γ/1 περιλαμβανομένων κυτίων):								
	1. Θῆκαι ψιμμυθίων. Πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα κυτία διὰ καπνὸν	II	18	7	60 %	—	»	50 %	37,1 %
	2. Ἕτερα	II	18	7	50 %	—	»	42 %	31,5 %
	Ε. Λοιπὰ τεχνουργήματα	II	18	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 75.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 75

ΝΙΚΕΛΙΟΝ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται :

α) Ὡς σύρματα (κλ. 75.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 75.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ ὁμοίου σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (coulage ou moulage) ἢ διὰ φρύξεως (frittage), ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἀνωτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tôles, planches, feuilles et bandes) (κλ. 75.03) :

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 75.01), τετυλιγμένα ἢ μὴ εἰς κυλίνδρους, τῶν ὁποίων ἡ ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ.75.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἀλλαχοῦ ἀναφερομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 75.04 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα, ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ παρουσιάζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (καμπύλα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λπ.).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.01	**Θειοῦχα συμπήγματα νικελίου (mattes) καὶ ἀρσενικοῦχα τοιαῦτα (speiss) καὶ ἄλλα ἐνδιάμεσα προϊόντα τῆς μεταλλουργίας τοῦ νικελίου. Νικέλιον ἀκατέργαστον (ἀποκλειομένων τῶν ἀνόδων τῆς κλάσεως 75.05). Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα νικελίου.**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
75.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα, ἅπαντα τομῆς πλήρους, ἐκ νικελίου**	I	9	6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
75.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι οἱουδήποτε πάχους, ἐκ νικελίου. Κόνις καὶ ψήγματα νικελίου:**								
	Α. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κόνις καὶ ψήγματα (λεπίδια)	I	2	0,5	—	—	»	(α)	(α)
75.04	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων – ébauches), ράβδοι κοῖλαι, ὡς καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων ἐκ νικελίου (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ):**								
	Α. Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
75.05	**Ἄνοδοι δι' ἐπινικέλωσιν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ληφθεισῶν δι' ἠλεκτρολύσεως, ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμέναι:**								
	Α. Ἀκατέργαστοι, ληφθεῖσαι διὰ χυτεύσεως	I	5	4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	8	5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 75.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ νικελίου:**								
	Α. Καρφία, ἧλοι, συνοχεῖς, καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ καὶ παρόμοια. Εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας. Δακτύλιοι (rondelles), περιλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων δακτυλίων καὶ ἑτέρων προοριζομένων νὰ ἐνεργῶσιν ὡς ἐλατήρια:								
	1. Ἕλικες (βίδες), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ δακτύλιοι ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασίαν (décolletés dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὁπῆς μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 6 χιλιοστόμετρα	I	13	4,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 76.08 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.08	**κιγκλιδώματα, κλπ.), ἐξ ἀργιλίου. Λαμαρῖναι, ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σωλῆνες, κλπ., ἐξ ἀργιλίου, προητοιμασμένα διὰ τὴν χρησιμοποίησίν των εἰς τὰς κατασκευάς:**								
	Α. Οἰκίαι λυόμεναι (διαλελυμέναι ἢ μὴ)	II	19	7,5	30 %	—	ἀξίαν	26,1 %	20,5 %
	Β. Λοιπὰ (θῦραι, παράθυρα καὶ πλαίσια αὐτῶν, κ.λπ.)	II	19	7,5	40 %	—	»	34,1 %	26,1 %
76.09	**Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα ἀνάλογα δοχεῖα διὰ τὴν ἐναπόθεσιν ὑλῶν πάσης φύσεως (ἐξαιρέσει τῶν πεπιεσμένων ἢ ὑγροποιημένων ἀερίων), ἐξ ἀργιλίου, χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 300 λίτρων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ἔστω καὶ μετὰ ἐσωτερικῆς ἐπενδύσεως ἢ θερμομονώσεως**	II	19	7,5	25 %	—	»	22,1 %	17,7 %
76.10	**Βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κυτία καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα μεταφορᾶς ἢ συσκευασίας, ἐξ ἀργιλίου, περιλαμβανομένων τῶν ἀκάμπτων ἢ εὐκάμπτων σωληνωτῶν θηκῶν:**								
	Α. Θῆκαι σωληνωταὶ (σωληνάρια) ἄκαμπτοι ἢ εὔκαμπτοι (ἐξαιρέσει τῶν φερουσῶν τὰς ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ Β/1 ἐπιγραφὰς)	II	19	12	84	—	χ/μον	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα:								
	1. Κυτία καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν ὀδοντοπαστῶν, σαπώνων καὶ καλλυντικῶν ἐν γένει προϊόντων, φέροντα ἐπιγραφὰς ξένων οἴκων ἢ ἐργοστασίων ἢ τοῦ μέλλοντος νὰ συσκευασθῇ ἐν αὐτοῖς τοιούτου προϊόντος ἀλλοδαπῆς προελεύσεως ἢ τῆς ξένης χώρας παραγωγῆς αὐτοῦ	II	19	9,5	84	—	»	70	52
	2. Λοιπὰ	II	19	9,5	40 %	—	ἀξίαν	34,7 %	27,1 %
76.11	**Δοχεῖα ἐξ ἀργιλίου δι' ἀέρια πεπιεσμένα ἢ ὑγροποιημένα**	II	21	8,5	30 %	—	»	26,4 %	21 %
76.12	**Καλώδια, σχοινία, πλεξίδες καὶ παρόμοια ἐκ συρμάτων ἀργιλίου, ἐξαιρέσει τῶν μεμονωμένων τοιούτων διὰ τὴν ἠλεκτροτεχνίαν:**								
	Α. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μὴ)	II	19	12	25 %	—	»	23 %	19,7 %
	Β. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	19	12	30 %	—	»	27 %	22,5 %
76.13	**Μεταλλικὰ ὑφάσματα, πλέγματα καὶ δικτυωτά, ἐκ σύρματος ἀργιλίου:**								
	Α. Ἔχοντα τοὺς βρόχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	18	9	30 %	—	»	26,4 %	21,2 %
	Β. Λοιπὰ	II	18	9	9,5 %	—	»	10,1 %	9 %
76.14	**Δικτυωτὰ μονοκόμματα, ἐξ ἀργιλίου, κατεσκευασμένα ἐκ λαμαρίνης ἢ ταινίας ἐντετμημένης καὶ ἀναπεπταμένης**	II	20	10	30 %	—	»	26,8 %	21,8 %
76.15	**Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἅπαντα ἐξ ἀργιλίου:**								
	Α. Καμινέττα καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ὄπτησιν καὶ θέρμανσιν (οἷα τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν κλάσεων 73.36 καὶ 73.37)	II	20	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XV **Κλάσις 76.15**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.15	Β. Σπόγγοι, μάκτρα καὶ παρόμοια εἴδη (ἀνάλογα πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλάσεως 73.39), χρήσιμα διὰ τὸν καθαρισμόν, τὴν στίλβωσιν καὶ ἀναλόγους χρήσεις	II	20	8	35 %	—	ἀξίαν	30,3 %	23,6 %
	Γ. Ἐπιτραπέζια καὶ λοιπὰ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλάσεως 73.38)	II	20	8	35 %	35 %	»	30,3 %	23,6 %
	Σημείωσις: Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Γ ἀναφερομένων εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἐξ ἀργιλίου, δασμολογοῦνται διὰ τοῦ δασμοῦ τοῦ ἀντιστοίχου εἴδους, δι' ὃ προορίζονται ἢ διὰ τοῦ δασμοῦ τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους, ἐὰν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν εἰς πλείονα τῶν εἰδῶν τούτων.								
76.16	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐξ ἀργιλίου:**								
	Α. Ἄτρακτοι παντοειδεῖς καὶ παρόμοια ὑποθέματα διὰ κλωστήρια καὶ ὑφαντήρια	II	12	10	12 %	—	»	11,8 %	11,3 %
	Β. Πηνία καὶ παρόμοια ὑποστηρίγματα διὰ τὴν περιτύλιξιν ταινιῶν καὶ μεμβρανῶν φωτογραφικῶν καὶ κινηματογραφικῶν ἢ λωρίδων, ταινιῶν, κλπ, περὶ ὧν ἡ Κλάσις 92.12	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Καρφία, ἧλοι, συνοχεῖς, καρφοβελόναι ἀγκυλωταὶ καὶ παρόμοια. Εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας. Δακτύλιοι (rondelles) περιλαμβανομένων καὶ τῶν τετμημένων δακτυλίων καὶ ἑτέρων προοριζομένων νὰ ἐνεργῶσιν ὡς ἐλατήρια:								
	1. Ἕλικες (βίδες), περικόχλια, καζανόκαρφα καὶ ροδέλλαι (δακτύλιοι) ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα πρὸς περαιτέρω ἐπεξεργασίαν (décolletées dans la masse), πάχους στελέχους ἢ διαμέτρου ὀπῆς μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 6 χιλιοστόμετρα	II	16	7,5	30 %	—	»	25,6 %	20,2 %
	2. Ἕτερα:								
	α) Καρφία, ἧλοι, καρφοβελόναι, κλπ., ἅπαντα ἄνευ ἑλικοτομῆς, οἷα τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῆς κλάσεως 73.31:								
	I. Καρφία διὰ σχεδιάσεις μετὰ πλατείας ἢ σφαιροειδοῦς κεφαλῆς (punaises)	II	16	10	52 %	—	»	43,8 %	33,7 %
	II. Ἕτερα	II	16	10	40 %	—	»	34,3 %	27 %
	β) Καζανόκαρφα καὶ παρόμοιοι ἧλοι συνδέσεως μετάλλων ἢ ἄλλων εἰδῶν μὴ ἑλικοτομημένοι, ἤτοι ἧλοι μετὰ κεφαλῆς κατὰ τὸ ἓν ἄκρον μὴ ἀπολήγοντες εἰς αἰχμήν, μηδὲ ἑλικοτομημένοι, οἵτινες συσφίγγουσι τὰ πρὸς σύνδεσιν ἀντικείμενα διὰ πλατύνσεως διὰ σφύρας τοῦ ἄνευ κεφαλῆς ἄκρου αὐτῶν	II	16	10	30 %	—	»	26,3 %	21,4 %
	γ) Ἕλικες (βίδες), κοχλίαι καὶ περικόχλια, κοπίλλιαι, σφῆνες καὶ λοιπὰ εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας ..	II	16	10	35 %	—	»	30,3 %	24,2 %
	Δ. Λοιπὰ τεχνουργήματα:								
	1. Τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα, (οἷον κλωβοί, παγίδες, κλπ.), ἔστω καὶ συνδεδυασμένα πρὸς ἄλλας κοινὰς ὕλας	II	19	9,5	35 %	—	»	30,7 %	24,3 %
	2. Δεξαμεναί, κάδοι καὶ ἕτερα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως, ὅμοια τοῖς ἐν τῇ κλάσει 76.09 ἀναφερομένοις, χωρητικότητος ὅμως μέχρι καὶ 300 λίτρων	II	19	9,5	25 %	—	»	22,7 %	18,7 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 76.16 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.16	Δ. 3. Κιβώτια, κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια (βαοῦλα καὶ βαλίζαι) ἀποσκευῶν, κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, θῆκαι ὁμματοϋαλίων, θῆκαι ψιμμυθίων, κλπ :								
	α) Θῆκαι ψιμμυθίων, πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἀνάλογα κυτία διὰ καπνὸν	II	19	9,5	60 %	—	ἀξίαν	50,7 %	38,3 %
	β) Λοιπὰ κιβώτια, κυτία, κλπ.	II	19	9,5	35 %	—	»	30,7 %	24,3 %
	4. Ἁλύσεις καὶ ἁλυσίδια (ἕτερα τῶν τοῦ στολισμοῦ) :								
	α) Μεγίστου πάχους τῶν κρίκων μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων	II	19	9,5	35 %	—	»	30,7 %	24,3 %
	β) Ἕτερα	II	19	9,5	30 %	—	»	26,7 %	21,5 %
	5. Λοιπὰ τεχνουργήματα	II	19	9,5	35 %	35 %	»	30,7 %	24,3 %

Τμῆμα XV **Κλάσις 77.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

ΜΑΓΝΗΣΙΟΝ, ΒΗΡΥΛΛΙΟΝ (ΓΛΥΚΙΝΙΟΝ)

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.01	**Μαγνήσιον ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα μαγνησίου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀνομοιομόρφου διαστάσεως ἀποτορνευμάτων):**								
	Α. Ἀκατέργαστον	I	10	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα:								
	1. Ἀπορρίμματα	I	5	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
77.02	**Μαγνήσιον εἰς ράβδους, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, ἐλάσματα, φύλλα, ταινίας, σωλῆνας (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων), ράβδους κοίλας, κόνεις, λεπίδια καὶ ἀποτορνεύματα ὁμοιομόρφων διαστάσεων**	I	14	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
77.03	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ μαγνησίου**	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
77.04	**Βηρύλλιον (γλυκίνιον), ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον:**								
	Α. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	3	2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κατειργασμένον	I	8	5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 78.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται:

α) Ὡς σύρματα (κλ. 78.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 78.02):

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως (frittage), ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν μεγαλυτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tables, feuilles et bandes) (κλ. 78.03):

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 78.01) τὰ τετυλιγμένα ἢ μὴ εἰς κυλίνδρους, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 6 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους, ἐξαιρουμένων τῶν προϊόντων τῶν ζυγιζόντων 1.700 γραμμάρια καὶ ὀλιγώτερον κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ.78.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, βάρους ἀνωτέρου τῶν 1700 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων περιλαμβανομένων ἀλλαχοῦ.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 78.05 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι, τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ ἐμφανίζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (κεκαμμένα, ὀφιοειδῆ, ἐλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λπ.).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος μπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμὸς Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμὸς Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμὸς Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμὸς Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμὸς Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.01	**Μόλυβδος ἀκατέργαστος (ἔστω καὶ ἀργυροῦχος). Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα μολύβδου:**								
	Α. Ἀκατέργαστος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κραμάτων αὐτοῦ):								
	1. Εἰς ὄγκους, χελώνας καὶ ἀναλόγους μορφάς, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων κραμάτων:								
	α) Περιέχων κατὰ βάρος 0,02 % ἢ περισσότερον ἄργυρον καὶ προοριζόμενος διὰ κάθαρσιν (Plomb d'œuvre) . .	II	4,5 (α)	—	2,52	—	χ/μον	2,1	1,5
	β) Λοιπὰ	II	4,5 (β)	—	2,52	—	»	2,1	1,5
	Σημείωσις: Μόλυβδος τῆς ἀνωτέρω διακρίσεως Α1β εἰσαγόμενος ἀπ' εὐθείας ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν κατασκευῆς καλωδίων τῆς δασμ. κλάσεως 85.23 καὶ προοριζόμενος ἵνα χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν εἰδῶν τούτων ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς, ὑποβάλλεται εἰς δασμὸν 12 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν. (γ)	—	—	—	(γ)	—	ἀξίαν	(γ)	(γ)

α) Μέχρι 31/12/74 τὸ ἀργότερον, ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς εἶναι 4,5% ἐπὶ τῆς ἀξίας, μὲ μέγιστον εἰσπράξεως 1,32 U.C. ἢ χαρτ. δρχ. 43 ἀνὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους.

β) Μέχρι 31/12/74 τὸ ἀργότερον, ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς εἶναι 4,5% ἐπὶ τῆς ἀξίας, μὲ ἐλάχιστον εἰσπράσεως 1,1 U.C. ἢ χαρτ. δρχ. 35,8 καὶ μέγιστον εἰσπράξεως 1,32 U.C. ἢ χαρτ. δρχ. 43 ἀνὰ 100 χ/μα καθαροῦ βάρους.

γ) Ὁ δασμὸς τῆς Σημειώσεως ἐκ 12% ἐπὶ τῆς ἀξίας ἐφαρμόζεται εἰς ὁλόκληρον (ἄνευ μειώσεως ἢ εὐθυγραμμίσεως) ἐπὶ τῶν εἰδῶν πάσης προελεύσεως (ΕΟΚ ἢ Τρίτων).

Τμῆμα XV **Κλάσις 78 01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.01	A. 2. Κράματα μολύβδου μεθ' ἑτέρων κοινῶν μετάλλων εἰς ἀναλογίαν, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 % ἀκατέργαστα, εἰς ὄγκους, χελώνας καὶ ἀναλόγους μορφάς :								
	α) Μετ' ἀντιμονίου	II	(α)	(α)	0,48	—	χ/μον	0,46	0,45
	β) Μεθ' οἱουδήποτε ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου	II	(α)	(α)	3,96	—	»	3,25	2,4
	B. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :								
	1. Μολύβδου καὶ κραμάτων αὐτοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων.....	II	ἀτελ.	ἀτελ.	2,52	—	»	2	1,4
	2. Κραμάτων μολύβδου μεθ' ἑτέρων κοινῶν μετάλλων εἰς ἀναλογίαν, μεμονωμένως ἢ ἀθρο στικῶς, ἄνω τοῦ 10 %. περιλαμβανομένων καὶ τῶν παλαιῶν τεχνουργημάτων τῶν ἀποκλειστικῶς χρησίμων διὰ τὰς ἐν τῇ Σημειώσει 6 τοῦ τμήματος XV ἀναφερομένας χρήσεις :								
	α) Μετ' ἀντιμονίου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	0,48	—	»	0,38	0,27
	β) Μεθ' οἱουδήποτε ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου	II	ἀτελ.	ἀτελ.	3,96	—	»	3,17	2,22
78.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα ἅπαντα τομῆς πλήρους, ἐκ μολύβδου :**								
	A. Σύρματα :								
	1. Γυμνὰ (ἐπιμεταλλωμένα ἢ μὴ).....	II	10	10	24 %	—	ἀξίαν	21,2 %	17,8 %
	2. Ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ἢ ἑτέρων ὑλῶν (πλαστικῶν, κλπ.), ἄνευ ὅμως μονώσεως	II	10	10	30 %	—	»	26 %	21,2 %
	B. Λοιπά :								
	1. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων :								
	α) Ἐκ μολύβδου ἢ κραμάτων αὐτοῦ, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖον β' ἀναφερομένων	II	10	10	8,4%	—	»	8,7 %	(β)
	β) Ἐκ κραμάτων μολύβδου περιεχόντων κασσίτερον ἢ ἕτερα μέταλλα εἰς ἀναλογίαν, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	10	10	25 %	—	»	22 %	18,4 %
	2. Διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	10	30 %	—	»	26 %	21,2 %
78.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ μολύβδου, βάρους ὑπερβαίνοντος τὰ 1700 γραμμάρια κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον :**								
	A. Φυσικοῦ χρώματος ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ B ἀναφερομένων :								
	1. Ἐκ μολύβδου ἢ κραμάτων αὐτοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων.....	II	10	10	3,12	—	χ/μον	2,64	2,1
	2. Ἐκ κραμάτων μολύβδου, περιεχόντων κασσίτερον ἢ ἕτερα μέταλλα εἰς ἀναλογίαν, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %	II	10	10	25 %	—	ἀξίαν	22 %	18,4 %
	B. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου A, διάτρητα, κεκαμμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ὅμως ἀποτελοῦντα τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	10	30 %	—	»	26 %	21,2 %

α) Δασμὸς 1, 32 U.C ἢ χαρτ. δραχμ. 43 ἀνὰ 100 χιλ/μα καθαροῦ βάρους.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Nº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των..

Κλάσις 78.04 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.04	**Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταὶ ἐκ μολύβδου (ἔστω καὶ ἔκτυπα, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα ἢ κεκολλημένα ἐπὶ χάρτου, χαρτονίου, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ παρομοίων ὑποθεμάτων), βάρους μέχρι καὶ 1700 γραμμαρίων κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ὑποθέματος). Κόνις καὶ ψήγματα μολύβδου:**								
	Α. Φύλλα καὶ ταινίαι λεπταί:								
	1. Κεκολλημένα ἐπὶ ὑποθέματος:								
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	15	10	30 %	—	ἀξίαν	26,4 %	21,5 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου:								
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ καὶ κεχρωματισμένα, βερνικωμένα, ὀξειδωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει II ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	15	10	7,8	—	χ/μον	6,6	5
	II. Διάτρητα, ἔκτυπα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	15	10	9,6	—	»	8,3	6,6
	2. Ἕτερα:								
	α) Πάχους μέχρι καὶ 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου	II	10	—	30 %	—	ἀξίαν	26 %	21,2 %
	β) Πάχους ἀνωτέρου τῶν 0,05 τοῦ χιλιοστομέτρου:								
	I. Φυσικοῦ χρώματος ἢ καὶ κεχρωματισμένα, βερνικωμένα, ὀξειδωμένα ἢ ἐπιμεταλλωμένα, ἄνευ ὅμως τῶν ἐν τῇ κατωτέρω περιπτώσει II ἀναφερομένων κατεργασιῶν	II	10	—	7,8	—	χ/μον	6,5	5
	II. Διάτρητα, ἔκτυπα, τετυπωμένα ἢ ἄλλως πως περαιτέρω κατειργασμένα, (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κεκομμένων εἰς σχήματα ἕτερα τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, φυσικοῦ χρώματος ἢ περαιτέρω κατειργασμένων), μὴ ἀποτελοῦντα ὅμως τεχνουργήματα ἢ μέρη αὐτῶν ἢ ἄλλων εἰδῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων	II	10	—	9,6	—	»	8,2	6,5
	Β. Κόνις καὶ ψήγματα μολύβδου	II	5	2,5	30 %	—	ἀξίαν	24,7 %	18 %
78.05	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων–ébauches), ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων (συναρμογαί, γωνίαι, σωλῆνες ἐν σχήματι S διὰ σίφωνας, φλάντζαι, περιβλήματα–manchons, ἐνισχύσεις–brides, κλπ.), ἐκ μολύβδου:**								
	Α. Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι	II	13	11	7,2	—	χ/μον	5,9	4,4
	Β. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	II	13	11	7,2	—	»	6,2	4,9
78.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ μολύβδου:**								
	Α. Εἴδη συσκευασίας μὲ προστατευτικὴν θωράκισιν ἐκ μολύβδου κατὰ τῆς ἀκτινοβολίας διὰ τὴν μεταφορὰν ἢ τὴν ἐν αὐταῖς ἀποθήκευσιν ραδιενεργῶν οὐσιῶν (ΕΚΑΕ)	II	12	6	40 %	—	ἀξίαν	33,7 %	25,4 %
	Β. Λοιπὰ τεχνουργήματα:								
	1. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (οἷον δίσκοι, κ.λπ. ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν ἐδαφίων Α καὶ Β/1–4 τῆς κλάσεως 73.38)	II	17	8,5	40 %	—	»	34,4 %	26,6 %

Τμῆμα XV **Κλάσις 78.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.06	Β. 2. Δεξαμεναί, κάδοι, μπιτόνια καὶ ἕτερα δοχεῖα ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, διὰ τὴν ἀποθήκευσιν ἢ μεταφορὰν ὑγρῶν, κ.λπ., ὡς καὶ θῆκαι, κυτία καὶ λοιπὰ δοχεῖα, ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν τῆς λιανικῆς πωλήσεως τῶν ἐμπορευμάτων :								
	α) Σωληνάρια, εὔκαμπτα καὶ μὴ καὶ λοιπὰ δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν	II	17	8,5	60 %	—	ἀξίαν	50,4 %	37,8 %
	β) Ἕτερα	II	17	8,5	40 %	—	»	34,4 %	26,6 %
	3. Ἔριον (ἄχυρον) χρησιμοποιούμενον κυρίως διὰ τὴν στεγανότητα τῶν σωλήνων καὶ λεπταὶ ταινίαι συνεστραμμέναι καὶ χρησιμεύουσαι ὡς παρεμβύσματα συναρμογῶν..	II	17	8,5	25 %	—	»	22,4 %	18,2 %
	4. Ἔρματα πλωτῶν μέσων (σκαφάνδρων, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἑρμάτων ἁλιευτικῶν δικτύων .	II	17	8,5	35 %	—	»	30,4 %	23,8 %
	5. Βαρίδια ἐνδυμάτων, παραπετασμάτων καὶ ἀναλόγων χρήσεων, ὀργάνων ὡρολογοποιΐας, κλπ., ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μετὰ ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	17	8,5	40 %	—	»	34,4 %	26,6 %
	6. Λοιπὰ	II	17	8,5	40 %	40 %	»	34,4 %	26,6 %

Κλάσις 79.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 79

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται :

α) Ὡς σύρματα (κλ. 79.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ράβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 79.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως, ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφανείαν ἀνωτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (planches, feuilles et bandes) (κλ. 79.03) :

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 79.01), τετυλιγμένα εἰς ρόλλους ἢ μή, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 6 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους.

Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ.79.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, κεκομμέναι εἰς σχήματα διάφορα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 79.04 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ράβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἐστιλβωμένα, ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ ἐμφανίζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (κεκαμμένα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐξωτερικῶς ἢ ἐσωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κλπ.)

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.01	**Ψευδάργυρος ἀκατέργαστος. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα ψευδαργύρου :**								
	Α. Ἀκατέργαστος	I	4,5 (α)	—	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
	Β. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(β)	(β)
79.02	**Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα ἅπαντα τομῆς πλήρους, ἐκ ψευδαργύρου**	I	10	10	—	—	ἀξίαν	(β)	(β)
79.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι παντὸς πάχους, ἐκ ψευδαργύρου. Κόνις καὶ ψήγματα ψευδαργύρου :**								
	Α. Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	10	—	—	»	(β)	(β)
	Β. Κόνις (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ κονιορτοῦ) καὶ ψήγματα	I	7	6	—	—	»	(β)	(β)
79.04	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων – ébauches), ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ.), ἐκ ψευδαργύρου :**								
	Α. Σωλῆνες (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι :								
	1. Φυσικοῦ χρώματος	II	14	10	25 %	20 %	»	18,3 %	15,8 %
	2. Κεχρωματισμένα, βερνικωμένα, ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα	II	14	10	5,4	3,6	χ/μον	(γ)	(γ)

α) Μέχρι 31/12/74 τὸ ἀργότερον, ὁ ἐφαρμοστέος δασμὸς εἶναι 4,5% ἐπὶ τῆς ἀξίας μὲ ἐλάχιστον εἰσπράξεως 1,1 U.C. ἢ χαρτ. δρχ. 35,8 καὶ μέγιστον εἰσπράξεως 1,32 U.C. ἢ χαρτ. δρχ. 43 ἀνὰ 100 χιλ/μα.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

γ) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XV

Κλάσις 79.04

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χορτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χορτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.04	B. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	II	14	10	23,6 %	15,7%	ἀξίαν	15 %	13,5 %
79.05	**Ὑδρορρόαι, σκελετοὶ στέγης, παράθυρα στέγης (lucarnes) καὶ ἕτερα τεχνουργήματα, ἐκ ψευδαργύρου, κατειργασμένα δι' οἰκοδομὰς**	II	14	7	35 %	—	»	30 %	23,1 %
79.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ ψευδαργύρου:**								
	A. Πλέγματα καὶ δικτυωτὰ ἐκ σύρματος:								
	1. Ἔχοντα τοὺς βρόχους μέχρι καὶ 2 χιλιοστομέτρων ..	II	16	8	31,2	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	II	16	8	12	—	»	(α)	(α)
	B. Δικτυωτὰ μονοκόμματα, κατεσκευασμένα δι' ἐφελκυσμοῦ φύλλων ἢ ἐλασμάτων καταλλήλως ἐντετμημένων, ὡς καὶ τεχνουργήματα ἐκ σύρματος ψευδαργύρου ἢ ἐκ δικτυωτοῦ ἢ πλέγματος ἐξ ὁμοίου σύρματος, μὴ ἀλλαχοῦ κατονομαζόμενα	II	16	8	12	—	»	(α)	(α)
	Γ. Δεξαμεναί, βαρέλια, κάδοι καὶ ἕτερα δοχεῖα ἀποθηκεύσεως ἢ μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων, ἄνευ μηχανικῶν ἢ θερμικῶν διατάξεων, ὡς καὶ θῆκαι, κυτία, σωληνάρια καὶ λοιπὰ δοχεῖα ἀποτελοῦντα τὴν συσκευασίαν λιανικῆς πωλήσεως αὐτῶν:								
	1. Σωληνάρια καὶ ἄλλα δοχεῖα συσκευασίας διὰ τὴν λιανικὴν πώλησιν	II	16	8	60 %	—	ἀξίαν	50,3 %	37,6 %
	2. Ἕτερα	II	16	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %
	Δ. Κιβώτια (βαοῦλα καὶ βαλίτσαι) ἀποσκευῶν καὶ γενικῶς κιβώτια, κυτία καὶ θῆκαι ἀντικειμένων ἀτομικῆς ἢ ἐπαγγελματικῆς χρήσεως, οἷον κιβώτια καὶ κυτία ἐργαλείων, κιβώτια δολωμάτων ἁλιείας, θῆκαι ὀμματοϋαλίων, κλπ (ἕτερα τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ Γ καὶ τῷ κατωτέρῳ. Ε ἀναφερομένων:								
	1. Θῆκαι ψιμμυθίων	II	16	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %
	2. Πουδριέραι, σιγαροθῆκαι καὶ ἕτερα ἀνάλογα κυτία διὰ κεκομμένον καπνὸν	II	16	8	50 %	—	»	42,3 %	32 %
	3. Ἕτερα.....	II	16	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %
	E. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, ὑγιεινῆς καὶ οἰκιακῆς οἰκονομίας (οἷον δίσκοι, κλπ., ὅμοια πρὸς τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν ἐδαφίων Α ἕως καὶ Β/1-4 τῆς κλάσεως 73.38)	II	16	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %
	Z. Καρφία, ἧλοι, καρφοβελόναι, εἴδη κοχλιοποιΐας καὶ ἑλικοποιΐας καὶ ἕτερα εἴδη συνδέσεως (οἷα τὰ ἐκ σιδήρου τοιαῦτα τῶν κλάσεων 73.31 καὶ 73.32)	II	16	8	40 %	—	»	34,3 %	26,4 %
	H. Λοιπὰ τεχνουργήματα	II	16	8	40 %	40 %	»	34,3 %	26,4 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 80.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 80

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

Σημειώσεις:

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου θεωροῦνται :

α) Ὡς σύρματα (κλ. 80.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως, ἐφελκυσμοῦ ἢ συρματοσύρτου, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς, οἱασδήποτε μορφῆς, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα.

β) Ὡς ῥάβδοι καὶ εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (barres et profilés) (κλ. 80.02) :

Τὰ προϊόντα τομῆς πλήρους, τὰ προερχόμενα ἐξ ἐλάσεως, συρματοποιήσεως ἐφελκυσμοῦ ἢ σφυρηλατήσεως, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς ὑπερβαίνει τὰ 6 χιλιοστόμετρα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, προκειμένου περὶ πεπλατυσμένων προϊόντων, ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους. Ὡς τοιαῦτα προϊόντα θεωροῦνται ἐπίσης τὰ τοῦ αὐτοῦ σχήματος καὶ διαστάσεων, τὰ λαμβανόμενα διὰ χυτεύσεως ἁπλῆς ἢ εἰς τύπους (moulage ou coulage) ἢ διὰ φρύξεως, ἐφ' ὅσον μεταγενεστέρως ὑπέστησαν κατεργασίαν κατ' ἐπιφάνειαν ἀνωτέραν τῆς χονδροειδοῦς ἀφαιρέσεως τῶν προεξοχῶν.

γ) Ὡς πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (tables-tôles, planches, feuilles et bandes) (κλ. 80.03) :

Τὰ πεπλατυσμένα προϊόντα (πλὴν τῶν ἀκατεργάστων τοιούτων τῆς κλ. 80.01), τετυλιγμένα εἰς ῥόλλους ἢ μή, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάστασις τῆς ἐγκαρσίας τομῆς εἶναι ἀνωτέρα τῶν 6 χιλιοστομέτρων καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος δὲν ὑπερβαίνει τὸ δέκατον τοῦ πλάτους, ἐξαιρέσει τῶν προϊόντων τὰ ὁποῖα ζυγίζουν 1 χιλ/μον καὶ ὀλιγώτερον ἀνὰ τετραγωνικὸν μέτρον. Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ.80.03 αἱ πλάκες, τὰ φύλλα καὶ αἱ ταινίαι, βάρους ἀνωτέρου τοῦ 1 χιλ/μου κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, κεκομμένα εἰς σχήματα διάφορα τῶν τοῦ τετραγώνου ἢ τοῦ ὀρθογωνίου, ὡς καὶ τὰ διάτρητα, κυματοειδῆ, αὐλακωτά, ραβδωτά, ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κ.λπ.), ἀρκεῖ αἱ κατεργασίαι αὗται νὰ μὴ προσδίδωσιν εἰς τὰ προϊόντα τοῦ εἴδους τούτου τὸν χαρακτῆρα εἰδῶν ἢ τεχνουργημάτων ἀλλαχοῦ ἀναφερομένων.

2.– Ὑπάγονται κυρίως εἰς τὴν κλ. 80.05 οἱ παντοειδεῖς σωλῆνες, αἱ κοῖλαι ῥάβδοι καὶ τὰ ἐξαρτήματα σωληνώσεων, ἅπαντα ἐστιλβωμένα ἢ ἐπικεκαλυμμένα (βερνικωμένα, ἐπιμεταλλωμένα, κλπ.), ὡς καὶ τὰ ἐμφανίζοντα εἰδικὰ σχήματα ἢ ἐπεξεργασίας (κεκαμμένα, ὀφιοειδῆ, ἑλικοτομημένα ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς, διάτρητα, ἐστενωμένα, κωνικά, μετὰ προσθέτων πτερυγίων, κ.λπ.)

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.01	**Κασσίτερος ἀκατέργαστος. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα κασσιτέρου**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
80.02	**Ῥάβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés) καὶ σύρματα ἅπαντα τομῆς πλήρους, ἐκ κασσιτέρου**	I	8	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
80.03	**Πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι ἐκ κασσιτέρου, βάρους ἀνωτέρου τοῦ ἑνὸς χιλιογράμμου κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον**	I	8	3	—	—	»	(α)	(α)
80.04	**Φύλλα καὶ ταινίαι λεπτὰ ἐκ κασσιτέρου (ἔστω καὶ ἔκτυπα–gaufrées, κεκομμένα εἰς σχήματα, διάτρητα, ἐπενδεδυμένα, τετυπωμένα – imprimées ἢ κεκολλημένα ἐπὶ χάρτου, χαρτονίου, τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ παρομοίων ὑποθεμάτων), βάρους κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ἑνὸς χιλιογράμμου καὶ ὀλιγώτερον (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ὑποθέματος). Κόνις καὶ ψήγματα κασσιτέρου :**								
	Α. Φύλλα καὶ ταινίαι, λεπτά :								
	1. Κεκολλημένα ἐπὶ ὑποθέματος	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κόνις καὶ ψήγματα	I	7	3,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV

Κλάσις 80.05

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.05	**Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων–ébauches), ράβδοι κοῖλαι καὶ ἐξαρτήματα σωληνώσεων (συναρμογαί, γωνίαι, φλάντζαι, περιβλήματα, ἐνισχύσεις, κλπ.), ἐκ κασσιτέρου:**								
	Α. Σωλῆνες παντοειδεῖς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων) καὶ ράβδοι κοῖλαι	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἐξαρτήματα σωληνώσεων	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
80.06	**Ἕτερα τεχνουργήματα ἐκ κασσιτέρου**	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)

Κλάσις 81.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 81

ΕΤΕΡΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημείωσις:

Εἰς τὴν κλ. 81.04 περιλαμβάνονται τὰ κάτωθι ἀναφερόμενα κοινὰ μέταλλα :

Βισμούθιον, κάδμιον, κοβάλτιον, χρώμιον, γάλλιον, γερμάνιον, ἅφνιον (κέλτιον), ἴνδιον, μαγγάνιον, νιόβιον (κολόμβιον), ρήνιον, ἀντιμόνιον, τιτάνιον, θόριον, θάλλιον, οὐράνιον πτωχὸν εἰς U235, βανάδιον καὶ ζιρκόνιον.

Ἡ κλάσις αὕτη περιλαμβάνει ἐπίσης τὰ θειοῦχα καὶ ἀρσενικοῦχα συμπήγματα (mattes καὶ speiss) καὶ τὰ λοιπὰ ἐνδιάμεσα προϊόντα τῆς μεταλλουργίας τοῦ κοβαλτίου, ὡς καὶ τὰς κεραμομεταλλουργικὰς συνθέσεις (cermets).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.01	**Βολφράμιον (tungstène), ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον:**								
	Α. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ράβδοι σφυρηλατημέναι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, νήματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	13	10	—	—	»	(α)	(α)
81.02	**Μολυβδαίνιον, ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον:**								
	Α. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα :								
	1. Ἀκατέργαστον, εἰς κόνιν	I	6	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ράβδοι σφυρηλατημέναι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, νήματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	13	10	—	—	»	(α)	(α)
81.03	**Ταντάλιον, ἀκατέργαστον ἢ κατειργασμένον:**								
	Α. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	3	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ράβδοι σφυρηλατημέναι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, νήματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι	I	8	6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	11	9	—	—	»	(α)	(α)
81.04	**Ἕτερα κοινὰ μέταλλα, ἀκατέργαστα ἢ κατειργασμένα. Κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cermets), ἀκατέργαστοι ἢ κατειργασμέναι:**								
	Α. Βισμούθιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	9	4,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Κάδμιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	5	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	9	6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Κοβάλτιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	7	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Χρώμιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	8	7	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Γερμάνιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Ἅφνιον (celtium) :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	3,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 81.04**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.04	Ζ. 2. Κατειργασμένον	I	9	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Η. Μαγγάνιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	7	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	7	—	—	»	(α)	(α)
	Θ. Νιόβιον (colombium) :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	—	—	—	»	(α)	(α)
	Ι. Ἀντιμόνιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	8	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Κ. Τιτάνιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	Λ. Βανάδιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	9	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Μ. Οὐράνιον πτωχὸν εἰς U 235	I	7	3,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ν. Θόριον :								
	1. Ἀκατέργαστον, ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	—	—	—	—	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον :								
	α) Ράβδοι, εἴδη καθωρισμένης μορφῆς (profilés), σύρματα, πλάκες, φύλλα καὶ ταινίαι (ΕΚΑΕ)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	β) Ἕτερα (ΕΚΑΕ)	I	2	1,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Ξ. Ζιρκόνιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	—	—	—	»	(α)	(α)
	Ο. Ρήνιον :								
	1. Ἀκατέργαστον. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	6	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένον	I	10	—	—	—	»	(α)	(α)
	Π. Γάλλιον, Ἴνδιον, Θάλιον :								
	1. Ἀκατέργαστα. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμένα	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Ρ. Κεραμομεταλλουργικαὶ συνθέσεις (cermets) :								
	1. Ἀκατέργαστοι. Ἀπορρίμματα καὶ θραύσματα	I	4	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κατειργασμέναι	I	12	7,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 82.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ. ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΑΙ, ΕΚ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Ἐκτὸς τῶν λυχνιῶν συγκολλήσεως, τῶν φορητῶν σιδηρουργικῶν καμίνων, τῶν τροχῶν ἀκονίσματος μετὰ σκελετοῦ καὶ τῶν συλλογῶν ἐργαλείων διὰ τὴν περιποίησιν τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν, καθὼς καὶ τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς κλάσεις 82.07 καὶ 82.15, τὸ παρὸν Κεφάλαιον περιλαμβάνει μόνον τὰ εἴδη, τὰ ἐφωδιασμένα διὰ λεπίδος ἢ ἐργαζομένου τμήματος :

α) Ἐκ κοινοῦ μετάλλου.

β) Ἐκ μεταλλικῶν καρβιδίων.

γ) Ἐκ πολυτίμων λίθων, φυσικῶν, συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων, ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ κοινοῦ μετάλλου.

δ) Ἐκ λειαντικῶν ὑλῶν ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ κοινοῦ μετάλλου, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι πρόκειται περὶ ἐργαλείων, τῶν ὁποίων οἱ ὀδόντες ἢ τὰ ἄλλα κοπτερὰ μέρη δὲν ἀπώλεσαν τὴν χαρακτηριστικὴν ἰδιότητά των λόγῳ τῆς προσθήκης λειαντικῶν κόνεων.

2.– Τὰ μέρη καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια ἐκ κοινῶν μετάλλων τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου κατατάσσονται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων, πλὴν τῶν μερῶν καὶ τῶν μεμονωμένων τεμαχίων, ἅτινα εἰδικῶς κατονομάζονται καὶ τῶν φορέων τῶν ἐργαλείων χειρὸς τῆς κλάσεως 84.48. Ἐν τούτοις, ἐξαιροῦνται, εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ μέρη καὶ εἴδη γενικῆς χρήσεως τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ παρόντος Τμήματος.

Εἰς τὰς κλάσεις 82.11, ἢ 82.13 ὑπάγονται, ἀντιστοίχως, αἱ κεφαλαί, κτένια, ἀντικτένια, λεπίδες καὶ μάχαιραι τῶν ξυραφίων καὶ κουρευτικῶν μηχανῶν παντὸς εἴδους, ἔστω καὶ ἠλεκτρικῶν.

3.– Εἰς ἃς περιπτώσεις, εἴδη, περιλαμβανόμενα εἰς διαφόρους κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἐμφανίζονται εἰς συνδυασμοὺς ἐντὸς κιβωτιδίων, θηκῶν ἢ κυτίων, τὸ σύνολον ἀκολουθεῖ τὴν κατάταξιν τοῦ μᾶλλον φορολογουμένου εἴδους τῆς συλλογῆς.
Ὑπάγονται ἐν τούτοις εἰς τὴν κλάσιν 82.13 ὅλαι αἱ συλλογαὶ διὰ τὴν περιποίησιν χειρῶν καὶ ποδῶν (manicure, pédicure) καὶ αἱ παρόμοιαι, ἔστω καὶ ἐὰν περιλαμβάνωσι ψαλίδας.

4.– Τὰ παντοειδῆ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια εἴδη συσκευασίας, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Εἰσαγόμενα ὅμως μεμονωμένως, ἀκολουθοῦσι τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.01	**Πτύα σκαπτικά, πτύα συνήθη, σκαπάναι, πικούνια, τσάπαι, σκαλιστήρια, δίκρανα, γάντζοι, τσουγκράναι καὶ δικέλλαι. Πελέκεις, κλαδευτήρια καὶ παρόμοια κοπτικὰ ἐργαλεῖα. Κοσσιές, δρέπανα, μάχαιραι κοπῆς σανοῦ ἢ ἀχύρου, ψαλίδες κοπῆς φρακτῶν, σφῆνες ξυλοκόπων καὶ ἕτερα γεωργικά, κηπουρικὰ ἢ δασικὰ ἐργαλεῖα χειρός :**								
	Α. Πτύα ἐν γένει (συνήθη, σκαπτικά, οἰκιακῶν χρήσεων, κ.λπ.), κασμάδες καὶ πικούνια	II	15	6	30,5 %	—	ἀξίαν	26,1 %	20,1 %
	Β. Ψαλίδες κλαδεύματος δένδρων, ἀμπέλων, κ.λπ., ψαλίδες κουρεύματος προβάτων ἢ χλόης καὶ παρόμοια (ἕτεραι τῶν εἰς τὰς κλάσεις 82.12 καὶ 82.13 περιλαμβανομένων)	II	15	6	12	7,2	χ/μον	7,2	6,6
	Γ. Δρέπανα καὶ κοσσιές	I	15	6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Δ. Πελέκεις (ὑλοτόμων, ξυλουργῶν, κ.λπ.)	II	15	6	25 %	12 %	»	11,3 %	9,7 %
	Ε. Σκαπάναι, τσάπαι, τσουγκράναι, δίκρανα	II	15	6	25 %	—	»	21,7 %	17 %
	Ζ. Λοιπὰ	II	15	6	12 %	—	»	11,3 %	9,7 %
82.02	**Χειροπρίονες, λεπίδες παντοειδῶν πριόνων (περιλαμβανομένων τῶν φραιζοπριόνων - fraises scies - καὶ τῶν μὴ ὀδοντωτῶν λεπίδων διὰ τὸ πριόνισμα) :**								
	Α. Χειροπρίονες :								
	1. Πρίονες μετὰ ράχεως καὶ πρίονες ἐπιμήκεις :								
	α) Διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	15	7	25 %	12 %	»	11,5 %	10,2 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XV **Κλάσις 82.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.02	A. 1. β) Λοιποὶ	II	15	7	25 %	15 %	ἀξίαν	13,9 %	11,8 %
	2. Ἕτεροι :								
	α) Διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	15	9	25 %	12 %	»	11,7 %	10,9 %
	β) Λοιποὶ	II	15	9	25 %	15 %	»	14,1 %	12,6 %
	3. Μεταλλικὰ μέρη πριόνων χειρός, μεμονωμένως εἰσαγόμενα (σκελετοί, τόξα, λαβαί, τανυσταί, κ.λπ.) :								
	α) Διὰ πρίονας τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου A/1	II	15	7	25 %	12 %	»	11,5 %	10,2 %
	β) Διὰ πρίονας τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου A/2	II	15	9	25 %	12 %	»	11,7 %	10,9 %
	B. Λεπίδες πριόνων :								
	1. Εἰς ταινίας :								
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	15	9	2	—	χ/μον	3,9	5,7
	β) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν ξύλων, κ.λπ.	II	15	9	15 %	—	ἀξίαν	14 %	12,5 %
	2. Ἁλύσεις πριόνων, αἱ λεγόμεναι «τέμνουσαι – coupantes» :								
	α) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	16	7	2	—	χ/μον	3,7	4,8
	β) Κατάλληλοι διὰ τὴν κοπὴν ξύλων, κ.λπ.	II	16	7	15 %	—	ἀξίαν	13,9 %	11,8 %
	3. Ἕτεραι :								
	α) Διὰ πρίονας χειρὸς καταλλήλους διὰ τὴν κοπὴν μετάλλων	II	16	10	25 %	12 %	»	11,9 %	11,3 %
	β) Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω διὰ πρίονας κοπῆς ξύλων, κλπ.	II	16	10	25 %	15 %	»	14,3 %	13 %
	γ) Διὰ μηχανουργικὰ ἐργαλεῖα (ἀτέρμονας, δισκοειδεῖς, κ.λπ., μετὰ ἢ ἄνευ ὀδόντων)	II	16	10	4,2	2	χ/μον	4,2	6,3
	δ) Λοιπαὶ	II	16	10	15 %	—	ἀξίαν	14,3 %	13 %
	ε) Πρόσθετα ὀδοντώματα λεπίδων μηχανικῶν ἢ μὴ πριόνων, μεμονωμένως εἰσαγόμενα :								
	I. Λεπίδων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου B/1	II	15	9	25 %	12 %	»	11,7 %	10,9 %
	II. Λεπίδων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου B/2	II	16	7	25 %	12 %	»	11,5 %	10,2 %
	III. Λεπίδων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου B/3	II	16	10	25 %	12 %	»	11,9 %	11,3 %
82.03	**Ἥλάγραι (τανάλιαι), λαβίδες παντοειδεῖς, ἔστω καὶ φέρουσαι κοπτῆρας. Κλεῖδες κοχλιώσεως καὶ ἀποκοχλιώσεως. Κοπτῆρες σχημάτων (emporte-pièces), κοπτῆρες σωλήνων, κοχλιῶν καὶ παρόμοια ἐργαλεῖα, ψαλίδες μετάλλων, ρίναι (λίμαι) καὶ ράσπαι, ἅπαντα χειρός :**								
	A. Ρίναι (λίμαι) καὶ ράσπαι	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Λοιπά	I	15	7	—	—	»	(α)	(α)
82.04	**Ἕτερα ἐργαλεῖα ἢ συλλογαὶ ἐργαλείων χειρός, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου. Ἄκμονες, συνδήκτορες (μέγγεναι), λυχνίαι συγκολλήσεως μετάλλων, σιδηρουργικαὶ κάμινοι φορηταί, τροχοὶ ἀκονίσματος μετὰ σκελετοῦ, χειροκίνητοι ἢ ποδοκίνητοι καὶ ὑαλοκοπτῆρες μετ' ἀδάμαντος :**								
	A. Εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως ἢ οἰκιακῆς οἰκονομίας, ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἐργαλείων, μετὰ ἢ ἄνευ μηχανικῶν διατάξεων, (οἷον σίδηρα σιδηρώματος, ἐξαιρέσει τῶν ἠλεκτρικῶν, σίδηρα βοστρυχώσεως, ἐκπωματιστῆρες-tire bouchons, ἀνοικτῆρες κυτίων, ἀποκαψυλιωτήρια φιαλῶν, πτύα τροφοδοσίας οἰκιακῶν θερμαστρῶν, τυροτρίπται, καρυοθραῦσται, τάρακτα ᾠῶν, μῆτραι μπισκότων, κλπ.)	II	16	6,5	35 %	35 %	»	29,8 %	22,8 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 82.04 — **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.04	Β. Σιδηρουργικαὶ κάμινοι φορηταί, τροχοὶ ἀκονίσματος χειροκίνητοι ἢ ποδοκίνητοι	II	16	6,5	25 %	12 %	ἀξίαν	11,4 %	9,9 %
	Γ. Λοιπά	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
82.05	**'Εργαλεῖα ἐναλλασσόμενα διὰ μηχανὰς – ἐργαλεῖα (machines-outils) καὶ δι' ἐργαλεῖα χειρός, λειτουργοῦντα διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ μὴ (διὰ κοίλανσιν, ἀποτύπωσιν, ἐλικοτόμησιν, διεύρυνσιν ὀπῶν, ἐλίκωσιν, ἐκγλυφάς, διαστομώσεις, λάξευσιν, τόρνευσιν, ἐγκοχλίωσιν, κλπ.), περιλαμβανομένων τῶν συρματωτήρων (φιλλιερῶν) ἐφελκυσμοῦ καὶ κλώσεως τῶν μετάλλων ἐν θερμῷ, ὡς καὶ τῶν ἐργαλείων διατρήσεως, τῶν ὁποίων τὸ ἐργαζόμενον μέρος εἶναι:**								
	Α. 'Εκ κοινῶν μετάλλων	I	12	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Εκ μεταλλικῶν καρβιδίων	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. 'Εξ ἀδάμαντος ἢ συσσωματωμένων κόνεων ἀδάμαντος	I	9	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. 'Εξ ἑτέρων ὑλῶν	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
82.06	**Μάχαιραι καὶ λεπίδες κοπτεραὶ διὰ μηχανὰς καὶ μηχανικὰς συσκευάς**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
82.07	**Πλακίδια, ραβδία, αἰχμαὶ καὶ παρόμοια ἀντικείμενα δι' ἐργαλεῖα, ἅπαντα μὴ συνηρμολογημένα, ἀποτελούμενα ἐκ μεταλλικῶν καρβιδίων (βολφραμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, κλπ.) συσσωματωμένων διὰ φρύξεως**	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
82.08	**Μύλοι τοῦ καφέ, κρεατοκοπτικαὶ μηχαναί, μηχαναὶ ἐκθλίψεως πουρέδων καὶ ἕτεραι μηχανικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις, χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν παρασκευήν, ἑτοιμασίαν, παράθεσιν, κλπ., τροφίμων καὶ ποτῶν, ἅπαντα βάρους 10 χιλιογράμμων καὶ κάτω**	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
82.09	**Μάχαιραι (ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 82.06), μὲ λεπίδα κοπτερὴν ἢ πριονοειδῆ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πτυσσομένων μαχαιρῶν:**								
	Α. Μάχαιραι ἐπιτραπέζιοι:								
	1. 'Εκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος μὲ λαβὴν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης:								
	α) 'Απλαῖ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμέναι, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	17	—	45 %	45 %	»	39,4 %	32,7 %
	β) 'Επινικελωμέναι ἢ ἐπιχρωμιωμέναι	II	17	—	35 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	γ) 'Επάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	2. Ὅμοιαι ταῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 1, ἔχουσαι λαβὴν ἐκ ξύλου, κέρατος, ὀστοῦ ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὰ κατωτέρω ὑπεδάφια 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων:								

Τμῆμα XV **Κλάσις 82.09**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.09	Α. 2. α) Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι	II	17	—	35 %	35 %	ἀξίαν	31,4 %	27,1 %
	β) Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	3. Ἐξ ἀργιλίου, χαλκοῦ καὶ παντὸς ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, πλὴν τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων :								
	α) Ἁπλαῖ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμέναι, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	17	—	35 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	β) Ἐπιχρωμιωμέναι ἢ ἐπινικελωμέναι	II	17	—	35 %	35 %	»	31,4 %	28,1 %
	γ) Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	4. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν ὑπεδαφίοις 1 καὶ 3 μαχαιρῶν, τῶν ἐχουσῶν τὴν λαβὴν ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος)	II	17	(β)	50 %	—	»	43,4 %	35,5 %
	5. Ἐκ λευκοῦ μεταλλοκράματος ἢ νικελίου ἢ χρωμίου καὶ γενικῶς ἐξ οἱουδήποτε κράματος κοινῶν μετάλλων περιέχοντος χρώμιον ἢ νικέλιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 % καὶ μὲ λαβὴν ἐκ τῶν αὐτῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 6 ἀναφερομένων (συμπεριλαμβανομένων ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐν ἐδαφίοις 1 καὶ 3 μαχαιρῶν, τῶν ἐχουσῶν λαβὴν ἐκ τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ μετάλλων) :								
	α) Μὴ ἐπάργυροι, οὐδὲ ἐπίχρυσοι	II	17	—	35 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	β) Ἐπάργυροι ἢ ἐπίχρυσοι	II	17	—	60 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	6. Ὅμοιαι ταῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων φέρουσαι λαβὴν ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, χελωνοστράκου ἢ μαργαροκόγχης ἢ φέρουσαι ἁπλᾶ στολίσματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	17	(β)	60 %	35 %	»	31,4 %	27,1 %
	Β. Λοιπαὶ μάχαιραι (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Γ πτυσσομένων τοιούτων) μετὰ ἢ ἄνευ θήκης :								
	1. Ὑποδηματοποιῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν φαλτσετῶν μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς), σαγματοποιῶν, σελλοποιῶν, γουνοποιῶν καὶ βυρσοδεψῶν	II	17	(β)	12 %	—	»	13 %	14,2 %
	2. Ἐγχειρίδια κυνηγῶν, μάχαιραι προσκόπων, μάχαιραι διανοίξεως ὀστράκων	II	17	(β)	50 %	—	»	43,4 %	35,5 %
	3. Ἕτεραι (μαγειρίων, κρεοπωλείων, ἀλλαντοποιῶν, ἀρτοπωλείων, κλπ.)	II	17	(β)	45 %	45 %	»	39,4 %	32,7 %
	Γ. Μάχαιραι ἐν γένει πτυσσόμεναι (κονδυλομάχαιρα, κλπ.) :								
	1. Κλαδευτικαὶ διὰ γεωργοὺς καὶ κηπουρούς, ὡς καὶ παρόμοιαι ἐμβολιασμοῦ δένδρων	II	17	(β)	25 %	—	»	23,4 %	21,5 %
	2. Ἕτεραι (μετὰ μιᾶς ἢ πλειόνων λεπίδων) :								
	α) Μετὰ λαβῆς ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων ἢ ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, χελωνοστράκου, μαργαροκόγχης ἢ φέρουσαι ἁπλᾶ στολίσματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	17	(β)	50 %	50 %	»	43,4 %	35,5 %
	β) Λοιπαὶ	II	17	(β)	50 %	—	»	43,4 %	35,5 %
82.10	**Λεπίδες μαχαιρῶν τῆς κλάσεως 82.09**	II	17	13	35 %	—	»	30,9 %	25,5 %
82.11	**Ξυράφια καὶ λεπίδες αὐτῶν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν λεπίδων εἰς ταινίας):**								
	Α. Ξυράφια :								
	1. Εὐθέα	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λεπίδες καὶ μάχαιραι :								
	1. Λεπίδες ξυραφίων ἀσφαλείας (ξυριστικῶν μηχανῶν) :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Αἱ μάχαιραι φέρουσαι λεπίδα ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος ὑποβάλλονται καὶ εἰς συμβατικὸν δασμὸν 17 % ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Κλάσις 82.11 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.11	Β. 1. α) Ἡμιτελεῖς, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἡμιτελῶν λεπίδων εἰς ταινίας	II	16	7	40 %	—	ἀξίαν	33,9 %	25,8 %
	β) Ἕτοιμοι πρὸς χρῆσιν	II	16	7	528(1)	—	χιλιάδα	431,4(1)	312(1)
	2. Λοιπῶν ξυραφίων	I	12	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Ἕτερα μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
82.12	**Ψαλίδες μετὰ δύο σκελῶν καὶ λεπίδες αὐτῶν**	I	17	10,5	—	—	»	(α)	(α)
82.13	**Ἕτερα εἴδη μαχαιροποιΐας (περιλαμβανομένων τῶν κλαδευτικῶν ψαλίδων, τῶν κουρευτικῶν μηχανῶν, τῶν σχιστήρων, τῶν μεγάλων μαχαιρῶν κρεοπωλείων καὶ οἰκιακῆς χρήσεως καὶ τῶν χαρτοκοπτήρων). Ἐργαλεῖα καὶ συλλογαὶ ἐργαλείων περιποιήσεως χειρῶν, ποδῶν καὶ παρεμφερῆ (περιλαμβανομένων καὶ τῶν λιμῶν τῶν ὀνύχων):**								
	Α. Ψαλίδες κλαδεύματος, τρυγητοῦ, κλπ., ἕτεραι τῶν εἰς τὰς κλάσεις 82.01 καὶ 82.12 περιλαμβανομένων	II	16	8,5	25 %	12 %	»	11,7 %	10,7 %
	Β. Μηχαναὶ κουρευτικαί, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μεμονωμένως εἰσαγομένων κτενίων καὶ κεφαλῶν αὐτῶν (ἔστω καὶ ἂν τὰ μέρη ταῦτα προορίζωνται καὶ διὰ τὰς εἰς τὰς κλάσεις 84.28 καὶ 85.07 ἀναφερομένας κουρευτικὰς μηχανάς):								
	1. Μηχαναὶ κουρευτικαί, κτένια καὶ κεφαλαὶ αὐτῶν	I	16	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κτένια καὶ κεφαλαί, προοριζόμεναι διὰ τὰς εἰς τὰς κλάσεις 84.28 καὶ 85.07 ἀναφερομένας κουρευτικὰς μηχανὰς	II	16	8,5	45 %	35 %	»	30,1 %	23,6 %
	Γ. Ἐργαλεῖα περιποιήσεως χειρῶν καὶ ποδῶν (οἷον λίμαι ὀνύχων, ὀνυχοειδῆ ἐργαλεῖα ὠθήσεως παρονυχίδων, ξέστραι ὀνύχων, μαχαιρίδια κοπῆς κάλων, κοπτῆρες ὀνύχων, κλπ.)	I	16	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ξύστραι μολυβδοκονδύλων (ἕτεραι τῶν εἰς τὴν κλάσιν 84.54 περιλαμβανομένων):								
	1. Πλήρεις καὶ μεμονωμένα μέρη αὐτῶν, ἐξαιρέσει τῶν λεπίδων	II	16	8,5	50 %	—	»	42,1 %	32 %
	2. Λεπίδες ξυστρῶν	II	16	8,5	20 %	—	»	18,1 %	15,2 %
	Ε. Λοιπὰ εἴδη μαχαιροποιΐας (χαρτοκόπται, κλπ.), ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων καὶ τῶν ἀλλαχοῦ κατονομαζομένων	II	16	8,5	40 %	—	»	34,1 %	26,4 %
82.14	**Κοχλιάρια, κουτάλαι, περόναι, πτύα σερβιρίσματος γλυκισμάτων, μάχαιραι εἰδικαὶ διὰ τοὺς ἰχθεῖς ἢ τὸ βούτυρον, λαβίδες σακχάρεως καὶ τὰ παρόμοια:**								
	Α. Ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν τοῖς κατωτέροις ὑπεδαφίοις Β/1 καὶ Β/3 κοχλιαρίων καὶ ἑτέρων εἰδῶν τῶν ἐχόντων τὴν λαβὴν ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος)	II	19	—	50 %	—	»	43,8 %	36,4 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος καὶ μὲ λαβὴν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης:								
	α) Ἁπλᾶ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις β καὶ γ ἀναφερομένων	II	19	8,5	45 %	45 %	»	38,2 %	29,3 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγω πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

1. Ἤδη ὁ ἰσχύων δασμὸς διὰ τὰ εἴδη ταῦτα, πάσης προελεύσεως, ἀνέρχεται εἰς 50 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἄνευ οὐδεμιᾶς μειώσεως ἢ εὐθυγραμμίσεως.

Τμῆμα XV **Κλάσις 82.14**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 ενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.14	Β. 1. β) Ἐπινικελωμένα ἢ ἐπιχρωμιωμένα	II	19	8,5	35 %	35 %	ἀξίαν	30,2 %	23,7 %
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	8,5	60 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	2. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου Β/1, ἔχοντα ὅμως λαβὴν ἐκ ξύλου, κέρατος, ὀστοῦ ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων :								
	α) Μὴ ἐπάργυρα, οὐδ' ἐπίχρυσα	II	19	8,5	35 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	β) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	8,5	60 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	3. Ἐξ ἀργιλίου, χαλκοῦ καὶ παντὸς ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, πλὴν τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 4, 5 καὶ 6 ἀναφερομένων :								
	α) Ἁπλᾶ ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	19	8,5	35 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	β) Ἐπιχρωμιωμένα ἢ ἐπινικελωμένα	II	19	8,5	35 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	8,5	60 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	4. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος, πλὴν τοῦ ἐξ ἀνοξειδώτου τοιούτου, περὶ ὧν τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον Α (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐν ὑπεδαφίοις Β/1 καὶ Β/3 κοχλιαρίων, κλπ. τῶν ἐχόντων λαβὴν ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος)	II	19	8,5	50 %	—	»	42,2 %	32,1 %
	5. Ἐκ λευκοῦ μεταλλοκράματος ἢ νικελίου ἢ χρωμίου καὶ γενικῶς ἐξ οἱουδήποτε κράματος κοινῶν μετάλλων περιέχοντος χρώμιον ἢ νικέλιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 % καὶ μὲ λαβὴν ἐκ τῶν αὐτῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, πλὴν τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 6 ἀναφερομένων (συμπεριλαμβανομένων ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐν ὑπεδαφίοις Β/1 καὶ Β/3 κοχλιαρίων, κλπ. τῶν ἐχόντων τὴν λαβὴν ἐκ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ μετάλλων) :								
	α) Μὴ ἐπάργυρα, οὐδ' ἐπίχρυσα	II	19	8,5	35 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	β) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	19	8,5	60 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
	6. Ὅμοια τοῖς τῶν προηγουμένων ἐδαφίων Α καὶ Β1-5 μὲ λαβὴν ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, χελωνοστράκου ἢ μαργαροκόγχης ἢ φέροντα ἁπλᾶ στολίσματα ἐκ πολυτίμων μετάλλων	II	19	8,5	60 %	35 %	»	30,2 %	23,7 %
82.15	**Λαβαὶ ἐκ κοινῶν μετάλλων διὰ τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 82.09, 82.13 καὶ 82.14**	II	19	7,5	35 %	—	»	30,1 %	23,3 %

Κλάσις 83.01 **Τμῆμα XV**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 83

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Σημείωσις:

Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θεωροῦνται ὡς μέρη τῶν ἐν τῷ παρόντι Κεφαλαίῳ ἀναφερομένων τεχνουργημάτων τὰ εἴδη ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 καὶ 73.35, ὡς καὶ τὰ αὐτὰ εἴδη ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.01	**Κλεῖθρα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κλείστρων καὶ τῶν συναρμογῶν αὐτῶν, τῶν φερόντων κλεῖθρον), σῦρται ἀσφαλείας καὶ κλεῖθρα κρεμαστὰ (λουκέτα) λειτουργοῦντα διὰ κλειδός, διὰ μυστικοῦ συνδυασμοῦ ἢ δι' ἠλεκτρισμοῦ καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἐκ κοινῶν μετάλλων. Κλεῖδες διὰ τὰ ἀνωτέρω εἴδη, ἐκ κοινῶν μετάλλων:**								
	Α. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος ὁλοσχερῶς:								
	1. Ἁπλᾶ ἢ βερνικωμένα ἢ κεχρωματισμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ὑπεδαφίοις 2 καὶ 3 ἀναφερομένων	II	17	8,5	14,4	11,4	χ/μον	9,8	7,6
	2. Ἐπιχαλκωμένα ἢ ἐπορειχαλκωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	17	8,5	16,8	14,2	»	12,8	10,6
	3. Ὀξειδωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα, ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	8,5	21	17	»	14,7	11,5
	Β. Ἐκ χαλκοῦ ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Γ ἀναφερομένων:								
	1. Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	8,5	72	56,4	»	47,3	35,5
	2. Ὀξειδωμένα, ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	17	8,5	21,6	18,5	»	18,9	17,7
	3. Ἕτερα	II	17	8,5	21,6	18,5	»	16,3	13,1
	Γ. Ἐκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐκ κραμάτων τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις ἀναφερομένων κοινῶν μετάλλων περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ἄνω τοῦ 10 %, ἐπάργυρα ἢ μή, ἐπίχρυσα ἢ μή	II	17	8,5	72	56,4	»	50,4	41
	Σημείωσις: Τὰ ἐν τῇ ἀνωτέρῳ κλάσει εἴδη ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 40 ο/ο, ὁσάκις ὁ δι' αὐτὰ προβλεπόμενος δασμὸς κατ' εἶδος εἶναι κατώτερος τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	17	8,5	40 %	—	ἀξίαν	34,4 %	26,6 %
83.02	**Προσαρτήματα (garnitures), σιδηρικὰ καὶ ἕτερα παρόμοια εἴδη ἐπίπλων, θυρῶν, κλιμάκων, παραθύρων, παντζουρίων, ἁμαξωμάτων, εἰδῶν ἱπποσκευῆς, κιβωτίων ταξιδίου (βαούλων), κασελῶν καὶ παρεμφερῶν τεχνουργημάτων, ἅπαντα ἐκ κοινῶν μετάλλων. Κρεμάστραι (ἐπιτοίχιοι) δι' ἐνδύματα καὶ πίλους, ὑποστηρίγματα (supports), κονσόλαι καὶ παρόμοια εἴδη, ἐκ κοινῶν μετάλλων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν αὐτομάτων μηχανισμῶν κλεισίματος θυρῶν):**								
	Α. Προσαρτήματα καὶ σιδηρικὰ ἐν γένει θυρῶν, παραθύρων, ἐπίπλων, κιβωτίων (βαούλων), βαλιτσῶν καὶ εἰδῶν ἱπποσκευῆς, οἷον διακοσμητικὰ εἴδη, ἐπιθέματα, εἴδη σχέσιν ἔχοντα μὲ τὸ ἄνοιγμα καὶ τὸ κλείσιμον τούτων (κλεῖθρα ἄνευ κλειδὸς λειτουργοῦντα διὰ χειρός, σῦρται, μάνταλα, μηχανισμοὶ κλεισίματος θυρῶν, ἔστω καὶ αὐτόματοι, γάντζοι διὰ στηρίγματα παραθύρων, κλπ.), ὑποστηρίγματα (φουρούσια) ραφίων, κλπ., ἐπιστόμια καὶ κυπρία θυρῶν, κλπ., ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων πομόλων καὶ χειρολαβῶν:								
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ κοινοῦ χάλυβος:								

Τμῆμα XV — Κλάσις 83.02

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.02	A. 1. α) Ἁπλᾶ ἢ κεχρωματισμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	17	7	6,6	—	χ/μον	6,1	5,1
	β) Ὀξειδωμένα, ἐπιχαλκωμένα, ἐπορειχαλκωμένα, ἐπινικελωμένα, ἐπιχρωμιωμένα	II	17	7	8,4	7,9	»	6,9	5,4
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	17	7	30 %	—	ἀξίαν	26 %	20,3 %
	2. Ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων	II	17	7	35 %	—	»	30 %	23,1 %
	B. Πόμολα καὶ χειρολαβαί	II	17	7	40 %	40 %	»	34 %	25,9 %
	Γ. Λοιπὰ (προσαρτήματα ἀμαξωμάτων, εἴδη χρήσιμα διὰ τὴν τοποθέτησιν, ἀνάρτησιν, ἀνύψωσιν τῶν παραπετασμάτων, κρεμάστραι ἐπιτοίχιοι δι' ἐνδύματα, κλπ.)	II	17	7	35 %	—	»	30 %	23,1 %
83.03	**Χρηματοκιβώτια, θῦραι καὶ τεθωρακισμένα χωρίσματα διὰ θησαυροφυλάκια, πυξίδες ἀσφαλείας καὶ παρόμοια εἴδη, ἐκ κοινῶν μετάλλων**	II	17	8,5	40 %	—	»	34,4 %	26,6 %
83.04	**Εἴδη ταξινομήσεως ἐγγράφων (classeurs), κιβώτια καρτελλῶν, κυτία κατατάξεως καὶ διαλογῆς, κελύφη διὰ κατάταξιν ἀντιγράφων καὶ ἕτερα ἀνάλογα ὑλικὰ γραφείου, ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἐξαιρουμένων τῶν ἐπίπλων γραφείων τῆς κλάσεως 94.03**	II	16	8	35 %	—	»	30,3 %	23,6 %
83.05	**Μηχανισμοὶ διὰ τὴν πρόσδεσιν κινητῶν φύλλων καὶ διὰ τὰ εἴδη ταξινομήσεως (classeurs), λαβίδες σχεδιάσεως, συνδετῆρες ἐπιστολῶν, γωνίαι συνδέσεως ἐπιστολῶν, συνδετῆρες συρμάτινοι, σελιδοδεῖκται (onglets de signalisation), προσαρτήματα (garnitures) διὰ κατάστιχα καὶ παρόμοια εἴδη γραφείου, ἐκ κοινῶν μετάλλων :**								
	A. Μηχανισμοὶ διὰ τὴν πρόσδεσιν κινητῶν φύλλων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐσωτερικῶν μεταλλίνων μηχανισμῶν τῶν ταξιθετῶν καὶ χαρτοδετῶν	II	19	7,5	35 %	—	»	30,1 %	23,3 %
	B. Συνδετῆρες συρμάτινοι (trombones)	II	19	7,5	50 %	40 %	»	34,1 %	26,1 %
	Γ. Λοιπὰ	II	19	7,5	40 %	—	»	34,1 %	26,1 %
83.06	**Ἀγαλματίδια καὶ ἕτερα εἴδη διὰ τὸν ἐσωτερικὸν στολισμὸν καὶ διακόσμησιν, ἐκ κοινῶν μετάλλων**	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
83.07	**Συσκευαὶ φωτισμοῦ, εἴδη λυχνοκαΐας καὶ πολυελαίων, ὡς καὶ τὰ μὴ ἠλεκτρικὰ μέρη αὐτῶν, ἐκ κοινῶν μετάλλων:**								
	A. Πολυέλαιοι καὶ πολύφωτα, ἅπαντα κρεμαστὰ καὶ ἔχοντα ἐν ταὐτῷ πλείονας τῆς μιᾶς ἑστίας φωτός :								
	1. Ἐξ οἱουδήποτε κοινοῦ μετάλλου, ἐκτὸς τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων, νικελωμένα ἢ μή, ἐπάργυρα ἢ μή, ἐπίχρυσα ἢ μὴ	II	18	7	60	—	χ/μον	51	39
	2. Ἐκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος ἢ καὶ ἐξ οἱουδήποτε κράματος κοινοῦ μετάλλου περιέχοντος νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10 %, ἐπάργυρα ἢ μή, ἐπίχρυσα ἢ μὴ	II	18	7	79,2	—	»	65,9	48,8

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 83.07 **Τμῆμα XV**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.07	B. Λάμπαι καὶ λοιπὰ ὄργανα φωτισμοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις Γ καὶ Δ ἀναφερομένων τοιούτων :								
	1. Ἐκ σιδήρου (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ χαλυβοκράματος ἢ ἐκλεκτοῦ χάλυβος) καὶ ἐκ παντὸς ἑτέρου κοινοῦ μετάλλου, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων :								
	α) Ἁπλᾶ ἢ κεχρωματισμένα ἢ βερνικωμένα ἢ ὀξειδωμένα ἢ καὶ ἐπιμεταλλωμένα, ἕτερα τῶν κατωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β' καὶ γ' ἀναφερομένων	II	18	7	24	—	χ/μον	20,6	16
	β) Ἐπιχρωμιωμένα, ἐπινικελωμένα	II	18	7	60	—	»	50,8	38,6
	γ) Ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα	II	18	7	60	60	»	53,5	43,3
	2. Ἐκ νικελίου ἢ χρωμίου ἢ ἐκ λευκοῦ μεταλλοκράματος (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ κραμάτων κοινῶν μετάλλων, τῶν περιεχόντων νικέλιον ἢ χρώμιον ἢ καὶ ἀμφότερα, μεμονωμένως ἢ ἀθροιστικῶς, ἄνω τοῦ 10%)	II	18	7	120	—	»	98,2	71,1
	Σημείωσις: Διὰ τὰ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερόμενα εἴδη ἐφαρμόζεται δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν 42 ο/ο, ὁσάκις οἱ δι' αὐτὰ προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	18	7	42 %	—	ἀξίαν	35,6 %	27 %
	Γ. Λάμπαι μεγάλης φωτιστικῆς ἐντάσεως, λειτουργοῦσαι δι' ἐξαερώσεως πετρελαίου, βενζίνης ἢ οἰνοπνεύματος, ἐξ ὀρειχάλκου νικελωμένου ἢ χρωμιωμένου	II	18	7	31,2 %	31,2 %	»	26,9 %	20,9 %
	Δ. Φάροι ἠλεκτρικοὶ σιδηροδρομικῶν ὀχημάτων καὶ ἀεροσκαφῶν	II	18	7	20 %	—	»	18 %	14,7 %
	Ε. Μέρη (μὴ ἠλεκτρικὰ) τῶν ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ἀναφερομένων λαμπῶν καὶ ὀργάνων φωτισμοῦ :								
	1. Καταυγαστῆρες καὶ ἀνταυγαστῆρες	II	18	7	31,2	—	χ/μον	26,2	19,6
	2. Μηχανισμοὶ λαμπῶν ἐν γένει καὶ ράμφη διὰ φωταέριον ἢ ἀκετυλένιον, ὡς καὶ τοιαῦτα διὰ λάμπας πετρελαίου.	II	18	7	27,2 %	—	ἀξίαν	23,7 %	18,7 %
	3. Ἕτερα	II	18	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
83.08	**Σωλῆνες εὔκαμπτοι ἐκ κοινῶν μετάλλων**	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
83.09	**Κλεῖστρα, συναρμογαὶ κλείστρων, πόρπαι (boucles), πόρπαι-κλεῖστρα, πόρπαι μετὰ περόνης (agrafes), ἄγκιστρα (crochets), θηλυκωτήρια διὰ συμπιέσεως (κόπιτσαι–œillets) καὶ παρόμοια ἀντικείμενα, ἐκ κοινῶν μετάλλων, δι' ἐνδύματα, ὑποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα εἴδη καὶ διὰ πᾶσαν κατασκευὴν ἢ ἐξοπλισμόν. Γόμφοι σωληνωτοὶ ἢ μετὰ σχιστοῦ στελέχους, ἐκ κοινῶν μετάλλων :**								
	A. Κλεῖστρα	II	16	6,5	40 %	—	»	33,8 %	25,6 %
	B. Ἕτερα	II	16	6,5	50 %	45 %	»	37,8 %	28,4 %
83.10	**Χάνδραι μεταλλικαὶ καὶ πούλιαι μεταλλικαί, κεκομμέναι (ἕτοιμαι), ἐκ κοινῶν μετάλλων**	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
83.11	**Κώδωνες, κωδωνίσκοι παντοειδεῖς, κώδωνες ἐλατηριωτοὶ ἡμισφαιρικοὶ (timbres) ἢ σφαιρικοὶ (grelots) καὶ παρόμοιοι (μὴ ἠλεκτρικοί), ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν, ἅπαντα ἐκ κοινῶν μετάλλων**	II	18	9	40 %	—	»	34,5 %	26,9 %
83.12	**Κορνίζαι μεταλλικαὶ διὰ φωτογραφίας, εἰκόνας καὶ παρόμοια εἴδη. Μεταλλικὰ κάτοπτρα**	II	19	9,5	40 %	—	»	34,7 %	27,1 %
83.13	**Πώματα μεταλλικά, πώματα κοχλιωτὰ βαρελίων, πλά-**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.13	**κες πωμάτων, καψύλια ἐπιπωματώσεως, καψύλια ἐπιπωματώσεως σχιζόμενα, πώματα ἐκχυλικά, μολυβδοσφραγίδες καὶ παρόμοια διὰ τὴν σφράγισιν τῆς συσκευασίας, ἐκ κοινῶν μετάλλων:**								
	Α. Καψύλια ἐπιπωματώσεως ἐξ ἀργιλίου ἢ μολύβδου:								
	1. Καψύλια ἐξ ἀργιλίου διαμέτρου 21 χιλιοστομέτρων κατ' ἀνώτατον ὅριον, ἐφωδιασμένα ἢ μὴ ἐσωτερικῶς διὰ στεγανωτικῆς ταινίας ἐκ καουτσούκ, ἀλλὰ μὴ συνδεδυασμένα μεθ' ἑτέρων ὑλῶν	II	18	7	50 %	—	ἀξίαν	42 %	31,5 %
	2. Λοιπὰ	II	18	11	50 %	—	»	42,5 %	33 %
	Β. Ἕτερα:								
	1. Πώματα πάσης φύσεως, προστατευτικαὶ πλάκες πωμάτων καὶ λοιπὰ παρακολουθήματα αὐτῶν:								
	α) Πώματα βαρελίων κοχλιωτὰ	II	18	7	20 %	—	»	18 %	14,7 %
	β) Ἕτερα	II	18	7	50 %	—	»	42 %	31,5 %
	2. Λοιπὰ (μολυβδοσφραγίδες καὶ παρόμοια διὰ τὴν σφράγισιν τῶν συσκευασιῶν, κλπ.)	II	18	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
83.14	**Πλάκες φέρουσαι ἐνδείξεις, ἐπιγραφάς, διαφημίσεις, διευθύνσεις καὶ ἕτεραι πλάκες ἀνάλογοι, ἀριθμοί, γράμματα καὶ διάφορα σήματα, ἐκ κοινῶν μετάλλων**	II	19	7,5	40 %	—	»	34,1 %	26,1 %
83.15	**Σύρματα, ραβδία, σωλῆνες, πλάκες, τροχίσκοι, ἠλεκτρόδια καὶ παρόμοια εἴδη, ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ μεταλλικῶν καρβιδίων, ἐπενδεδυμένα ἢ παραγεμισμένα δι' ὑλικῶν ἐναντίον τῆς σκωριάσεως ἢ διευκολυνόντων τὴν τῆξιν, διὰ συγκολλήσεις ἢ ἀπόθεσιν μετάλλου ἢ τῶν μεταλλικῶν καρβιδίων. Σύρματα καὶ ραβδία ἐκ συσσωματωμένων κόνεων κοινῶν μετάλλων διὰ τὴν ἐπιμετάλλωσιν δι' ἐκτοξεύσεως:**								
	Α. Ἠλεκτρόδια διὰ συγκολλήσεις ἔχοντα τὸν πυρῆνα ἐκ χάλυβος, ἐπενδεδυμένα διὰ πυριμάχου ὑλικοῦ	II	15	10	35 %	—	»	30,4 %	24,3 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Ραβδία ἐκ σιδήρου καὶ κραμάτων αὐτοῦ	II	15	7,5	35 %	—	»	30,1 %	23,3 %
	2. Ἕτερα	II	15	7,5	17,5 %	—	»	16,1 %	13,5 %

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνονται:

α) Οἱ μεταφορικοὶ ἢ οἱ πρὸς μετάδοσιν κινήσεως ἱμάντες ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν τοῦ Κεφαλαίου 39, οἱ μεταφορικοὶ ἢ οἱ πρὸς μετάδοσιν κινήσεως ἱμάντες ἐκ βουλκανισμένου καουτσούκ (κλ. 40.10), ὡς καὶ τὰ τεχνικῆς χρήσεως εἴδη ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου, μὴ ὁμως ἐσκληρυμένου, ὡς παράκυκλοι, φλάντζαι, βαλβίδες καὶ τὰ παρόμοια (κλ. 40.14).

β) Τὰ εἴδη τεχνικῶν χρήσεων ἐκ φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου δέρματος (κλ. 42.04) ἢ σισυρῶν (κλ. 43.03).

γ) Οἱ τροχίσκοι, ἄτρακτοι, σωληνίσκοι, πηνία καὶ ἕτερα παρόμοια ὑποθέματα ἐκ πάσης ὕλης (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44, 48 ἢ Τμῆμα XV).

δ) Οἱ διάτρητοι χάρται καὶ χαρτόνια δι' ὑφαντικοὺς ἱστοὺς τύπου Jacquard καὶ παρομοίους, τῆς κλάσεως 48.21.

ε) Οἱ μεταφορικοὶ ἢ οἱ πρὸς μετάδοσιν κινήσεως ἱμάντες ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 59.16), ὡς καὶ ἕτερα εἴδη τεχνικῶν χρήσεων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 59.17).

ζ) Οἱ φυσικοὶ πολύτιμοι λίθοι, οἱ συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι τοιοῦτοι τῶν κλάσεων 71.02 ἢ 71.03, ὡς καὶ τὰ καθ' ὁλοκληρίαν ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων τεχνουργήματα τῆς κλάσεως 71.15.

η) Τὰ εἴδη γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).

θ) Τὰ ἀτέρμονα πλέγματα καὶ οἱ ἀτέρμονες ἱμάντες ἐκ μεταλλικῶν συρμάτων ἢ ἐκ μεταλλικῶν ταινιῶν (Τμῆμα XV).

ι) Τὰ εἴδη τῶν Κεφαλαίων 82 καὶ 83.

κ) Τὸ ὑλικὸν μεταφορῶν τοῦ Τμήματος XVII.

λ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 90.

μ) Τὰ εἴδη ὡρολογοποιΐας (Κεφ. 91).

ν) Τὰ ἐναλλασσόμενα ἐργαλεῖα τῆς κλ. 82.05 καὶ αἱ ψῆκτραι, αἱ ἀποτελοῦσαι στοιχεῖα μηχανῶν, τῆς κλ. 96.02, ὡς καὶ τὰ παρόμοια ἐναλλασσόμενα ἐργαλεῖα, τὰ ὁποῖα κατατάσσονται συμφώνως πρὸς τὴν συνιστῶσαν ὕλην τοῦ ἐργαζομένου τμήματος αὐτῶν (Κεφ. 40, 42, 43, 45, 59, κλάσεις 68.04, 69.09, κ.λ.π.).

ξ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97.

2.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Τμήματος καὶ εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τῶν Κεφαλαίων 84 καὶ 85 διαλαμβανομένων, τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια μηχανῶν (ἐξαιρέσει τῶν μερῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τεμαχίων τῶν εἰδῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς κλάσεις 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 καὶ 82.27), δασμολογοῦνται συμφώνως πρὸς τοὺς κάτωθι κανόνας:

α) Τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια, τὰ ἀποτελοῦντα εἴδη περιλαμβανόμενα εἰς οἱανδήποτε κλάσιν τῶν Κεφαλαίων 84 καὶ 85 (ἐξαιρέσει τῶν κλάσεων 84.65 καὶ 85.28), ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, οἱαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ μηχανὴ διὰ τὴν ὁποίαν προορίζονται.

β) Ὅταν ἀναγνωρίζωνται ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα δι' ὡρισμένην μηχανὴν ἢ πλείονας τῆς μιᾶς μηχανάς, ὑπαγομένας εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν κλάσιν (ἔστω καὶ εἰς τὰς κλάσεις 84.59 ἢ 85.22), τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια, ἕτερα ἐκείνων περὶ ὧν γίνεται λόγος εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν τὴν σχετικὴν μὲ τὴν ἢ μὲ τὰς μηχανὰς αὐτὰς (ἢ ἔτι, περιπτώσεως συντρεχούσης, εἰς τὰς κλάσεις 84.38, 84.48 ἢ 84.55*). Ἐν τούτοις, τὰ μεμονωμένα μέρη καὶ τὰ τεμάχια τὰ προοριζόμενα κυρίως, τόσον διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 85.13, ὅσον καὶ διὰ τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 85.15, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 85.13.

γ) Τὰ ἄλλα μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια ὑπάγονται εἰς τὰς κλάσεις 84.65 ἢ 85.28.

3.– Πλὴν ἀντιθέτων διατάξεων, οἱ συνδυασμοὶ μηχανῶν διαφόρων εἰδῶν, προοριζόμενοι ἵνα ἐργάζωνται ὁμοῦ καὶ ἀποτελοῦντες ἓν σῶμα, ὡς καὶ αἱ μηχαναὶ πολλαπλῶν χρήσεων, ἐναλλακτικῶν ἢ συμπληρωματικῶν, κατατάσσονται ἀναλόγως τῆς κυρίας χρήσεως, ἥτις χαρακτηρίζει τὸ μηχανικὸν σύνολον.

4.– Αἱ πάσης φύσεως κινητήριοι μηχαναί, προσηρμοσμέναι εἰς μηχανὰς ἔργου ἢ εἰσαγόμεναι συγχρόνως μετὰ τῶν μηχανῶν ἔργου διὰ τὰς ὁποίας προφανῶς προορίζονται (κοινὴ ὑποδοχή, εἰδικὴ θέσις προωρισμένη δι' αὐτὰς ἐντὸς τοῦ ἱκριώματος τῆς μηχανῆς καὶ ἕτεραι ἀνάλογοι διαρρυθμίσεις), ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τῆς μηχανῆς, ἥτις πρόκειται νὰ κινηθῇ δι' αὐτῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ἱμάντας μεταδόσεως κινήσεως καὶ μεταφορᾶς, τοὺς συνηρμολογημένους ἐπὶ τῶν μηχανῶν ἢ εἰσαγομένους ταὐτοχρόνως μετὰ τῶν μηχανῶν, εἰς ἃς προορίζονται προφανῶς νὰ συναρμολογηθῶσιν.

* Τὸ βάρος τῶν εἰρημένων κινητηρίων μηχανῶν καὶ ἱμάντων μεταδόσεως κινήσεως καὶ μεταφορᾶς λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ἐν τῷ δασμολογίῳ προβλεπομένων ὁρίων βάρους.

5.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προηγουμένων Σημειώσεων ἡ ὀνομασία «μηχαναὶ» ἐφαρμόζεται ταὐτοχρόνως εἰς τὰ μηχανήματα καὶ τὰς συσκευὰς πάσης φύσεως, ἐφ' ὅσον αὗται ἐμπίπτουν εἰς τὸ παρὸν Τμῆμα.

*** Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις:**

1.– Τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν συναρμολόγησιν ἢ τὴν συντήρησιν τῶν μηχανῶν ἐργαλεῖα ἀκολουθοῦν τὴν δασμολογικὴν κατάταξιν αὐτῶν τούτων τῶν μηχανῶν, ὁσάκις προσάγονται πρὸς τελωνισμὸν ὁμοῦ μετὰ τῶν τελευταίων τούτων (μηχανῶν). Ἡ αὐτὴ δασμολογικὴ κατάταξις ἀκολουθεῖται καὶ διὰ τὰ ἐναλλακτικὰ ἐργαλεῖα, ἅτινα εἰσάγονται ταὐτοχρόνως μετὰ τῶν μηχανῶν, τῶν ὁποίων ἀποτελοῦν τὸν κανονικὸν ἐξοπλισμὸν καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ταῦτα πωλοῦνται συνήθως μετὰ τῶν μηχανῶν.

2.– Ὁ καταθέτης τῆς τελωνειακῆς διασαφήσεως-ἂν τὸ ἀπαιτήσῃ ἡ τελωνειακὴ ὑπηρεσία-ὀφείλει νὰ προσαγάγῃ ὡς δικαιολογητικὸν τῆς δηλώσεώς του εἰκονογραφημένον ἔντυπον (διαφημιστικὰ φυλλάδια, σελίδας καταλόγου, φωτογραφίας, κ.λ.π.), ἐξ οὗ νὰ προκύπτῃ ἡ ἐν τῷ ἐμπορίῳ συνήθης ὀνομασία τῆς μηχανῆς, αἱ χρήσεις δι' ἃς προορίζεται καὶ τὰ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα ταύτης,

*** Αἱ Σημειώσεις αὗται ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ ΚΕΔ.**

Τμῆμα XVI

προκειμένου δὲ περὶ μηχανῶν εἰσαγομένων διαλελυμένων, δέον νὰ ὑποβληθῇ καὶ σχεδιάγραμμα συναρμολογήσεως, ὡς καὶ κατάστασις (ἀπογραφὴ) τοῦ περιεχομένου τῶν διαφόρων κόλλων.

3.- Αἰτήσει τοῦ καταθέτου τῆς τελωνειακῆς διασαφήσεως καὶ ὑπὸ τοὺς ὅρους τοὺς καθοριζομένους ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, αἱ διατάξεις τοῦ Γενικοῦ Κανόνος 2α) ἐφαρμόζονται ὁμοίως καὶ ἐπὶ μηχανῶν εἰσαγομένων διὰ τμηματικῶν ἀποστολῶν.

4.- Τὰ παντοειδῆ κυτία, θῆκαι ἢ παρόμοια εἴδη συσκευασίας, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Τμήματος διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων. Εἰσαγόμενα μεμονωμένως, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

5.- Ἑλκυστῆρες, οἵτινες ἔχουν συζευχθῆ (attelés), ἔστω καὶ δι' εἰδικῶν διατάξεων, μετὰ μηχανῶν, συσκευῶν ἢ μηχανημάτων τοῦ παρόντος Τμήματος, ἀκολουθοῦν, εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις, τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν (Κλ. 87.01).

Τμῆμα XVI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 84

ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΑΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις :

1.– Ἀποκλείονται τοῦ παρόντος Κεφαλαίου :

α) Αἱ μυλόπετραι καὶ τὰ παρόμοια εἴδη δι' ἄλεσιν προϊόντων, ὡς καὶ τὰ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 68.

β) Αἱ συσκευαί, μηχαναὶ καὶ μηχανήματα ἐν γένει (π.χ. ἀντλίαι) καὶ τὰ μέρη τούτων, ἐκ κεραμευτικῶν προϊόντων (Κεφ. 69).

γ) Τὰ ἐξ ὑάλου εἴδη δι' ἐργαστήρια ἐπιστημονικὰ (κλ. 70.17) καὶ τὰ ἐξ ὑάλου τεχνουργήματα διὰ τεχνικὰς χρήσεις (κλ. 70.20 καὶ 70.21).

δ) Τὰ εἴδη τῶν κλ. 73.36 καὶ 73.37, ὡς καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐξ ἑτέρων κοινῶν μετάλλων (Κεφάλαια 74 ἕως 81).

ε) Τὰ ἐργαλεῖα καὶ μηχαναί–ἐργαλεῖα, ἠλεκτρομηχανικά, χρήσεως χειρὸς τῆς κλάσ. 85.05, ὡς καὶ αἱ ἠλεκτρομηχανικαὶ συσκευαὶ οἰκιακῆς χρήσεως τῆς κλ. 85.06.

2.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν εἰς τὰς Σημειώσεις 3 καὶ 4 τοῦ Τμήματος XVI ὁριζομένων, αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ αἱ δυνάμεναι νὰ ὑπαχθοῦν ταὐτοχρόνως εἰς τὰς κλάσεις 84.01 μέχρι καὶ 84.21 ἀφ' ἑνός, καὶ εἰς τὰς κλάσεις 84.22 μέχρι καὶ 84.60 ἀφ' ἑτέρου, κατατάσσονται εἰς τὰς κλάσεις 84.01 μέχρι 84.21.

Ἐν τούτοις,

— δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 84.17 :

α) Οἱ ἐκκολαπτῆρες καὶ ἀναθρεπτῆρες διὰ πτηνοτροφίαν καὶ τὰ ἑρμάρια ἢ εἰδικοὶ θάλαμοι βλαστήσεως σπόρων (κλ. 84.28).

β) Αἱ συσκευαὶ διαβρέξεως (μουσκέματος) τῶν σπόρων διὰ τὰ μυλοστάσια (κλ. 84.29).

γ) Οἱ διαχυτῆρες (diffuseurs) σακχαροποιΐας (κλ. 84.30).

δ) Αἱ θερμικαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν νημάτων, ὑφασμάτων καὶ τεχνουργημάτων ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 84.40).

ε) Αἱ συσκευαὶ καὶ διατάξεις, αἱ κατεσκευασμέναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν μηχανικῆς τινος ἐργασίας, εἰς τὰς ὁποίας ἡ μεταβολὴ τῆς θερμοκρασίας, μολονότι ἀπαραίτητος, δὲν ἔχει ἐν τούτοις εἰ μὴ μόνον ἐπιβοηθητικὴν σημασίαν.

— δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 84.19 :

α) Αἱ μηχαναὶ διὰ τὸ διὰ ραφῆς κλείσιμον τῶν συσκευασιῶν (κλ. 84.41).

β) Αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γραφείων τῆς κλάσεως 84.54.

3.– Α.– Θεωροῦνται ὡς «αὐτοματικαὶ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν» ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 84.53 :

α) Οἱ ἀριθμητικοὶ ὑπολογισταί, τῶν ὁποίων αἱ μνῆμαι ἐπιτρέπουν τὴν καταγραφὴν οὐ μόνον ἑνὸς ἢ περισσοτέρων προγραμμάτων ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν καὶ τῶν πρὸς ἐπεξεργασίαν δεδομένων, ἀλλὰ καί ἑνὸς προγράμματος μεταφράσεως τῆς συμβατικῆς γλώσσης, εἰς ἣν εἶναι ἐγγεγραμμένα τὰ προγράμματα, εἰς τὴν ὑπὸ τῆς μηχανῆς χρησιμοποιουμένην γλῶσσαν.

Αἱ μηχαναὶ αὗται δέον ὅπως ἔχωσι μίαν κεντρικὴν μνήμην εὐθέως προσιτὴν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ προγράμματος μὲ χωρητικότητα ἱκανὴν τοὐλάχιστον διὰ τὴν καταγραφὴν τῶν μερῶν τῶν προγραμμάτων ἐπεξεργασίας καὶ μεταφράσεως ὡς καὶ τῶν δεδομένων, τῶν ἀμέσως ἀναγκαίων διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἐπεξεργασίας ταύτης. Ὀφείλουν ἐξ ἄλλου νὰ δύνανται κατὰ λογικὴν σειράν, βάσει τῶν εἰς τὸ βασικὸν πρόγραμμα περιεχομένων πληροφοριῶν, νὰ μετατρέπουν τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπεξεργασίας.

β) Οἱ ἀναλογικοὶ ὑπολογισταί, δυνάμενοι νὰ ἀναπαριστοῦν μαθηματικοὺς τύπους καὶ πρὸς τοῦτο ἐφωδιασμένοι τοὐλάχιστον μὲ ἀναλογικὰ ὄργανα, μέσα ἐντολῶν καὶ στοιχεῖα προγραμματισμοῦ.

γ) Αἱ μικτογενεῖς μηχαναί, αἵτινες περιλαμβάνουν ἀριθμητικὸν ὑπολογιστήν, συνδεδυασμένον μὲ ἀναλογικὰ στοιχεῖα ἢ ἀναλογικὸν ὑπολογιστήν, συνδεδυασμένον μὲ ἀριθμητικὰ στοιχεῖα.

Β.– Αἱ αὐτοματικαὶ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν εἶναι δυνατὸν νὰ παρουσιάζωνται ὑπὸ μορφὴν συγκροτημάτων ἀπαρτιζομένων ἐξ ἑνὸς μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ αὐτονόμων μηχανικῶν μονάδων, ἑκάστη τῶν ὁποίων λειτουργεῖ ἐντὸς ἰδιαιτέρου περικαλύμματος. Δύναται νὰ θεωρηθῇ, ὅτι ἀποτελεῖ μέρος ἑνὸς τοιούτου πλήρους συστήματος, πᾶσα αὐτόνομος μηχανικὴ μονάς, πληροῦσα ταὐτοχρόνως τὰς κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Νὰ δύναται νὰ συνδεθῇ πρὸς τὴν κεντρικὴν μονάδα ἐπεξεργασίας, εἴτε ἀπ' εὐθείας, εἴτε μέσῳ μιᾶς ἢ περισσοτέρων ἄλλων μονάδων.

β) Νὰ εἶναι εἰδικῶς κατεσκευασμένη, ὥστε νὰ ἀποτελέσῃ μέρος ἑνὸς τοιούτου συστήματος (δέον εἰδικώτερον, ἐὰν δὲν πρόκειται περὶ μονάδος ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, νὰ δύναται αὕτη νὰ δέχεται ἢ νὰ τροφοδοτῇ μὲ δεδομένα ὑπὸ τύπον κώδικος ἢ σημάτων τὸ ὅλον μηχανικὸν συγκρότημα). Μεμονωμένως εἰσαγόμεναι αἱ μονάδες αὗται ὑπάγονται ἐπίσης εἰς τὴν κλάσιν 84.53.

4.– Ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 84.62 τὰ ἰσοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδὴ τὰ ὑποστάντα λείανσιν σφαιρίδια, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη ἢ ἐλαχίστη διάμετρος δὲν διαφέρει πλέον τοῦ 1 % ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν διάμετρον, ὑπὸ τὸν ὅρον πάντως ὅτι ἡ διαφορὰ αὕτη (ἀνοχὴ) δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,05 χιλιοστά.

Τὰ χαλύβδινα σφαιρίδια, τὰ μὴ ἀνταποκρινόμενα εἰς τὸν ἀνωτέρω ὁρισμόν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 73.40.

5.– Πλὴν ἀντιθέτου τινὸς διατάξεως καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρω Σημειώσει 2, ὡς καὶ ἐν τῇ Σημειώσει 3 τοῦ Τμήματος XVI ὁριζομένων, αἱ μηχαναὶ πολλαπλῆς χρήσεως κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν, ἥτις ἀφορᾷ τὴν κυρίαν χρησιμοποίησίν των, μὴ ὑπαρχούσης δὲ τοιαύτης κλάσεως ἢ ὅταν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καθορισθῇ ἡ κυρία χρησιμοποίησις τούτων, κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν 84.59.

Ὑπάγονται ἐπίσης, εἰς πᾶσαν περίπτωσιν, εἰς τὴν κλάσιν 84.59 αἱ μηχαναὶ κατασκευῆς σχοινίων καὶ κάλων (μηχαναὶ συστροφῆς κλώνων, στριψίματος καλωδίων, κατασκευῆς κορδονωμάτων, κ.λ.π.), διὰ πάσης φύσεως ὕλας.

***Συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις :**

1.– Θεωροῦνται μόνον ὡς κινητῆρες δι' ἀεροδύναμα τῆς κλ. 84.06 Α, οἱ κινητῆρες οἵτινες κατασκευάζονται οὕτω πως, ὥστε νὰ δέχωνται ἕλικα ἢ αὐτόματον ἕλικα (rotor).

2.– Θεωρεῖται ὡς σύστημα μικρομετρικῆς ρυθμίσεως, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλάσεως 84.45 Γ/6α, πᾶσα διάταξις ἐπιτρέπουσα τὸν ὑπολογισμὸν ἢ τὴν ρύθμισιν, τοὐλάχιστον κατὰ προσέγγισιν 1/100 τοῦ χιλιοστομέτρου (0,01 χιλ.) τῆς μεταθέσεως σημαντικῶν ὀργάνων τῆς μηχανῆς, ὡς πλακῶν, ἀξόνων, ὑποδοχῆς, κ.λ.π.

3.- Θεωροῦνται «ὡς μηχαναὶ προσδιορισμοῦ καὶ σημειώσεως ὑποδιαιρέσεων» τῆς κλάσεως 84.45 Γ7, μόνον αἱ μηχαναί-ἐργαλεῖα, αἵτινες πληροῦν τοὺς κατωτέρω δύο ὅρους :

α) ἐργασίαν ἐκτελουμένης διαμορφώσεως «κατὰ συντεταγμένας».

β) ἀκρίβειαν κατὰ τὴν μετακίνησιν τῆς φερούσης τὸ ἀντικείμενον πλακὸς καὶ τοῦ ἐντέμνοντος φερομένου ὀβελίσκου, τῶν ὁποίων ἡ ἀπόκλισις (σφάλμα) δὲν ὑπερβαίνει τὰ 0,005 χιλιοστόμετρα.

4.– (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ). Διὰ τοῦ ὅρου ἀτομικοὶ ἀντιδραστῆρες (κλ. 84.59 Β) νοεῖται τὸ σύνολον τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ διατάξεων, οἵτινες περιλαμβάνονται ἐντὸς τοῦ πλαισίου ἐγκαταστάσεως μιᾶς ὀθόνης παρουσιαζούσης ὀργανικὴν ἑνότητα (στενὴν συνάφειαν τῶν

Αἱ συμπληρωματικαὶ Σημειώσεις ἀλήθησαν ἀπὸ τοῦ ΚΕΑ

Τμῆμα XVI **Κλάσις 84.01**

ὀργάνων-écran biologique) περιλαμβανομένης ἐνδεχομένως καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς ὀθόνης, ὡς καὶ τῶν διατάξεων, αἵτινες ἀποτελοῦσιν ἀναπόσπαστον τμῆμα τῶν μερῶν τῶν περιλαμβανομένων ἐντὸς τοῦ πλαισίου (ἰδίᾳ τῶν ράβδων ρυθμίσεως καὶ τῶν διατάξεων κατευθύνσεως καὶ ἐλέγχου καθ' ὃ μέτρον αἱ διατάξεις αὗται ἀποτελοῦσιν ἑνιαῖον σῶμα μετὰ τῶν ράβδων τούτων ἢ μετ' ἄλλων μερῶν ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ πλαισίου).

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.01	**Παραγωγὰ ἀτμῶν ὕδατος ἢ ἄλλων ἀτμῶν (ἀτμολέβητες). Λέβητες «ὑπερθερμαινομένου ὕδατος»**	I	14	5,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
84.02	**Βοηθητικαὶ συσκευαὶ διὰ λέβητας τῆς κλάσεως 84.01 (συσκευαὶ ἐξοικονομήσεως θερμότητος–προθερμαντῆρες ὕδατος, ὑπερθερμαντῆρες, συσσωρευταὶ ἀτμοῦ, συσκευαὶ καθαρισμοῦ αἰθάλης–ἀπορρυπαντικαί, ἐπανακτήσεως ἀερίων, κλπ.). Συμπυκνωταὶ–ψυγεῖα ἀτμομηχανῶν**	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.03	**Ἀεριογόνοι (ἀεριοπαραγωγοὶ – gazogènes) καὶ ἕτεραι συσκευαὶ παραγωγῆς ἀερίων (ὑδαταερίου ἢ ἀσετυλίνης δι' ὑγρᾶς ὁδοῦ, κλπ.), μετὰ ἢ ἄνευ τῶν διατάξεών των καθαρισμοῦ**	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.04	**Ἀτμομηχαναὶ μετακινούμεναι (ἐξαιρουμένων τῶν ἑλκυστήρων τῆς κλάσεως 87.01) καὶ ἀτμομηχαναὶ ἡμιμόνιμοι**	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
84.05	**Ἀτμομηχαναὶ κεχωρισμέναι ἀπὸ τῶν λεβήτων αὐτῶν**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.06	**Κινητῆρες ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως, ἐμβολοφόροι:**								
	Α. Κινητῆρες δι' ἀεροδύναμα, πληροῦντες τοὺς ὅρους τῆς ὑπ' ἀριθ. 1 Συμπληρωματικῆς Σημειώσεως τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἰσχύος:								
	1. Μέχρι καὶ 400 ἵππων	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἄνω τῶν 400 ἵππων	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Εἰδικοὶ προωστῆρες ἐξωλεμβίου τύπου	I	18	11	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτεροι κινητῆρες:								
	1. Κινητῆρες ἐκρήξεως (ἀφὴ δι' ἠλεκτρικοῦ σπινθῆρος), χωρητικότητος κυλίνδρων:								
	α) Μέχρι 250 κυβικῶν ἑκατοστῶν:								
	I. Φορητοί:								
	αα) Αὐτοκινήτων ποδηλάτων	II	22	9	25 %	25 %	»	22,5 %	18,5%
	ββ) Λοιποὶ	I	22	9	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεροι:								
	αα) Λειτουργοῦντες διὰ βενζίνης:								
	ααα) Μέχρι 220 κυβ. ἑκατοστῶν	I	22	9	—	—	»	(α)	(α)
	βββ) Ἄνω τῶν 220 μέχρι 250 κυβ. ἑκατ.	II	22	9	40 %	30 %	»	26,5 %	21,3%
	Σημείωσις: Βενζινοκινητῆρες χωρητικότητος κυλίνδρων ἄνω τῶν 220 κυβικῶν ἑκατοστῶν, εἰσαγόμενοι ὑπὸ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς μηχανοκινήτων ψεκαστήρων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας	II	22	9	10 %	10 %	»	10,5 %	10%
	ββ) Λοιποὶ	I	22	9	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἄνω τῶν 250 κυβ. ἑκατοστῶν:								
	I. Φορητοί:								
	αα) Προοριζόμενοι διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως:								
	— Τῶν χειροδηγουμένων ἑλκυστήρων (motoculteurs) κλάσεως 87.01Α.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.06 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-5-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-5-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.06	Γ. 1. β) I. αα) — Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μικτῆς χρήσεως τοιούτων, φερουσῶν ὀλιγωτέρας τῶν 15 θέσεων καθημένων. — Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων μετὰ κινητῆρος χωρητικότητος κυλίνδρων κατωτέρας τῶν 2800 κυβικῶν ἑκατοστομέτρων. — Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν εἰδικῶν χρήσεων τῆς κλάσεως 87.03	I	18	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Ἕτεροι: ααα) Αὐτοκινήτων ποδηλάτων	II	18	12	25 %	25 %	»	22,5 %	19,3 %
	βββ) Λοιποί	I	18	12	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεροι: αα) Λειτουργοῦντες διὰ βενζίνης	II	18	12	40 %	30 %	»	26,5 %	22,1 %
	Σημείωσις: Βενζινοκινητῆρες χωρητικότητος κυλίνδρων ἄνω τῶν 220 κυβικῶν ἑκατοστῶν, εἰσαγόμενοι ὑπὸ βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς μηχανοκινήτων ψεκαστήρων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις ὁριζομένους δι' ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας.	II	18	12	10 %	10 %	»	10,5 %	12 %
	ββ) Λοιποί	I	18	12	—	—	»	(α)	(α)
	2. Κινητῆρες ἐσωτερικῆς καύσεως (ἀφὴ διὰ συμπιέσεως): α) Κινητῆρες προώσεως πλοίων: I. Τύπου ἡμι-Ντῆζελ (Semi-Diesel)	II	15	11	25 %	20 %	»	18,4 %	16,2 %
	II. Τύπου Ντῆζελ (Diesel), δυνάμεως: αα) Μέχρι 16 ἵππων	II	15	11	40 %	25 %	»	22,4 %	19 %
	ββ) Ἄνω τῶν 16 μέχρι 50 ἵππων	II	15	11	10 %	10 %	»	10,4 %	11 %
	γγ) Ἄνω τῶν 50 ἵππων	I	15	11	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεροι: I. Φορητοί: αα) Προοριζόμενοι διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως: — Τῶν χειροδηγουμένων ἐλκυστήρων κλάσεως 87.01Α. — Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μικτῶν τοιούτων, φερουσῶν ὀλιγωτέρας τῶν 15 θέσεων καθημένων. — Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων μετὰ κινητῆρος χωρητικότητος κυλίνδρων κατωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκ. — Τῶν αὐτοκινήτων ἁμαξῶν εἰδικῶν χρήσεων κλάσεως 87.03	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	ββ) Μὴ κατονομαζόμενοι: ααα) Αὐτοκινήτων ποδηλάτων	II	18	14	25 %	25 %	»	22,8 %	20,2 %
	βββ) Ἕτεροι	I	18	14	—	—	»	(α)	(α)
	II. Σταθεροί: αα) Τύπου ἡμι-Ντῆζελ (Semi-Diesel)	II	18	14	25 %	20 %	»	18,8 %	17,4 %
	ββ) Τύπου Ντῆζελ (Diesel), δυνάμεως: ααα) Μέχρι 16 ἵππων	II	18	14	40 %	25 %	»	22,8 %	20,2 %
	βββ) Ἄνω τῶν 16 μέχρι 50 ἵππων	II	18	14	10 %	10 %	»	10,8 %	11,8 %
	γγγ) Ἄνω τῶν 50 ἵππων	I	18	14	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια: 1. Διὰ κινητῆρας ἀεροδυνάμων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Διὰ λοιποὺς κινητῆρας	I	16	7	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεως των

Τμῆμα XVI **Κλάσις 84.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.07	**Τροχοὶ ὑδραυλικοί, στρόβιλοι καὶ ἕτεραι κινητήριοι μηχαναὶ ὑδραυλικαὶ**	I	15	6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
84.08	**Ἕτεροι κινητῆρες καὶ κινητήριοι μηχαναί :**								
	Α. Συσκευαὶ προώσεως δι' ἀντιδράσεως (propulseurs à réaction) :								
	1. Στρόβιλοι δι' ἀντιδράσεως (turbo-réacteurs), δυνάμεως ὥσεως :								
	α) Μέχρι καὶ 2.500 χιλιογράμμων	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἄνω τῶν 2.500 χιλιογράμμων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι (συσκευαὶ καλούμεναι stato-réacteurs, pulso-reacteurs, βολίδες, κ.λ.π.)	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Στρόβιλοι δι' ἀερίου (turbines à gaz) :								
	1. Συσκευαὶ προώσεως διὰ στροβίλου (turbo-propulseurs), δυνάμεως :								
	α) Μέχρι καὶ 1.500 ἵππων	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἄνω τῶν 1.500 ἵππων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτεροι κινητῆρες καὶ κινητήριοι μηχαναὶ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :								
	1. Διὰ συσκευὰς προώσεως δι' ἀντιδράσεως ἢ διὰ συσκευὰς προώσεως διὰ στροβίλου	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.09	**Ὀδοστρωτῆρες μηχανικῆς προώσεως**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.10	**Ἀντλίαι, ἀντλίαι μετὰ κινητῆρος ἢ στροβίλου δι' ὑγρά, περιλαμβανομένων τῶν μὴ μηχανικῶν ἀντλιῶν καὶ τῶν ἀντλιῶν κατανομῆς τῶν ἐφωδιασμένων διὰ μετρητικῆς διατάξεως. Ἀνυψωταὶ ὑγρῶν (διὰ κομβολογίου, κυαθίων, εὐκάμπτων ταινιῶν, κλπ.) :**								
	Α. Ἀντλίαι κατανομῆς ἐφωδιασμέναι διὰ μετρητικῆς διατάξεως ἢ κατεσκευασμέναι διὰ νὰ δεχθοῦν τοιαύτην διάταξιν	II	15	6,5	25 %	—	»	21,8 %	17,2 %
	Β. Λοιπαὶ ἀντλίαι :								
	1. Ἀντλίαι δυνάμεναι νὰ παράσχουν πίεσιν ἴσην ἢ ἀνωτέραν τῶν 20 βὰρ (bars) :								
	α) Εἰδικῶς κατασκευασμέναι πρὸς ἐνσωμάτωσίν των εἰς ἕτερα μηχανήματα, οἷαι εἶναι αἱ ἀντλίαι ἐλαίου ἢ βενζίνης διὰ κινητῆρας ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως καὶ αἱ ἀντλίαι δι' ἱστοὺς κλώσεως τῶν συνθετικῶν καὶ τεχνητῶν ἰνῶν	II	12	9	8 %	—	»	8,5 %	9 %
	β) Ἕτεραι, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	9	30 %	30 %	»	26 %	20,9 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	12	9	25 %	25 %	»	22 %	18,1 %
	III. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	12	9	15 %	15 %	»	14 %	12,5 %
	2. Ἕτεραι :								
	α) Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι πρὸς ἐνσωμάτωσίν τῶν εἰς ἕτερα μηχανήματα	II	12	6	8 %	—	»	8,1 %	7,5 %
	β) Λοιπαί, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	6	30 %	30 %	»	25,7 %	19,8 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	12	6	25 %	25 %	»	21,7 %	17 %
	III. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	12	6	15 %	15 %	»	13,7 %	11,4 %
	3. Μέρη καὶ μενονωμένα τεμάχια :								
	α) Ἀντλιῶν εἰδικῶς κατεσκευασμένων πρὸς ἐνσωμάτωσίν των εἰς ἕτερα μηχανήματα	II	12	6	8 %	—	»	8,1 %	7,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.10 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.10	Β. 3. β) 'Αντλιῶν κατανομῆς ἐφωδιασμένων διὰ μετρητικῆς διατάξεως ἢ κατεσκευασμένων διὰ νὰ δεχθοῦν τοιαύτην διάταξιν	II	12	6	25 %	—	ἀξίαν	21,7 %	17 %
	γ) 'Ετέρων ἀντλιῶν, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	6	30 %	30 %	»	25,7 %	19,8 %
	II. "Ανω τῶν 100 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	12	6	25 %	25 %	»	21,7 %	17 %
	III. "Ανω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	12	6	15 %	15 %	»	13,7 %	11,4 %
	Σημείωσις : Τὰ μέρη τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου κατάλληλα διὰ πλείονας τῆς μιᾶς τῶν ἀντλιῶν τούτων ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης ὑποδιαιρέσεως.								
	Γ. 'Ανυψωταὶ ὑγρῶν (διὰ κομβολογίου, κυαθίων, εὐκάμπτων ταινιῶν, κλπ.)	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.11	**'Αεραντλίαι, ἀντλίαι κενοῦ μετὰ ἢ ἄνευ κινητῆρος ἢ στροβίλου. Συμπιεσταὶ διὰ τὸν ἀέρα ἢ δι' ἕτερα ἀέρια, μετὰ ἢ ἄνευ κινητῆρος ἢ στροβίλου. Συσκευαὶ μετ' ἐλευθέρων ἐμβόλων ((générateurs à pistons libres). 'Ανεμιστῆρες καὶ παρόμοια :**								
	Α. 'Αεραντλίαι καὶ ἀεροσυμπιεσταί :								
	1. 'Αεραντλίαι (χειροκίνητοι ἢ ποδοκίνητοι) διὰ τὴν δι' ἀέρος πλήρωσιν τῶν ἀεροθαλάμων καὶ παρόμοια εἴδη	II	16	6,5	20 %	—	»	17,8 %	14,4 %
	2. 'Αεραντλίαι κενοῦ δυνάμεναι νὰ δημιουργήσουν κενὸν κατώτερον τῶν 10^{-2} Torr, ἀεροσυμπιεσταὶ κεντρόφυγοι ἢ ἀξονικοί, ἐπιτρέποντες μίαν σχέσιν πιέσεως τοὐλάχιστον ἴσην μὲ 2 καὶ μίαν παροχὴν ἀνωτέραν τῶν 3000 m^3 κατὰ λεπτόν, ἀεροσυμπιεσταὶ ἐναλλασσόμενοι, σταθεροί, βάρους ἀνωτέρου τῶν 2.000 χιλιογράμμων :								
	α) 'Αεραντλίαι κενοῦ	II	12	9	20 %	—	»	18 %	15,3 %
	β) "Ετερα	I	12	9	—	—	»	(α)	(α)
	3. Λοιπαὶ ἀεραντλίαι καὶ ἀεροσυμπιεσταί :								
	α) 'Αεραντλίαι	II	12	6	20 %	—	»	17,7 %	14,2 %
	β) 'Αεροσυμπιεσταὶ	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	4. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια (μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα)	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ μετ' ἐλευθέρων ἐμβόλων	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. 'Ανεμιστῆρες καὶ παρόμοια :								
	1. Μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος (πλὴν τῶν τῆς κλάσεως 85.06), βάρους ἕκαστος :								
	α) Μέχρις 150 χιλιογράμμων	II	13	6,5	20 %	—	»	17,8 %	14,4 %
	β) "Ανω τῶν 150 χιλιογράμμων	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. "Ετεροι βάρους ἕκαστος :								
	α) Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	13	6,5	20 %	—	»	17,8 %	14,4 %
	β) "Ανω τῶν 100 χιλιογράμμων	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
84.12	**Συσκευαὶ τεχνητοῦ κλίματος (air conditions) περιλαμβάνουσαι, συνηνωμένα εἰς ἓν μόνον σῶμα, ἀνεμιστῆρα μετὰ κινητῆρος καὶ διατάξεις μεταβολῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τῆς ὑγρασίας :**								
	Α. Εἰσαγόμεναι παρὰ βιομηχανιῶν διὰ τὴν δημιουργίαν καταλλήλου κλίματος ἐν τῇ ἐπεξεργασίᾳ τῶν παρ' αὐτῶν κατεργαζομένων ὑλῶν ἢ τῶν παραγομένων προϊόντων	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI **Κλάσις 84.12**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.12	B. Ἕτεραι	II	12	8	30 %	—	ἀξίαν	25,8 %	20,5 %
84.13	**Καυστῆρες τροφοδοτήσεως τῶν ἑστιῶν δι' ὑγρῶν καυσίμων, κονιοποιημένων στερεῶν καυσίμων ἢ ἀερίου. Ἑστίαι αὐτόματοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν προθαλάμων αὐτῶν, τῶν μηχανικῶν ἐσχαρῶν καὶ μηχανικῶν διατάξεων ἀπομακρύνσεως τῆς τέφρας, ὡς καὶ παρομοίων διατάξεων**	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.14	**Κλίβανοι βιομηχανικοὶ ἢ κλίβανοι ἐργαστηρίων, ἐξαιρουμένων τῶν ἠλεκτρικῶν κλιβάνων τῆς κλάσεως 85.11:**								
	A. Εἰδικῶς κατεσκευασμένοι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (combustibles nucléaires irradiés), διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ), καὶ μέρη αὐτῶν	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Ἕτεροι:								
	1. Κλίβανοι ἀρτοποιΐας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν	II	14	5,5	20 %	—	»	17,6 %	14 %
	2. Λοιποὶ καὶ μέρη αὐτῶν	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.15	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ καὶ διατάξεις διὰ τὴν παραγωγὴν ψύχους, μετὰ ἠλεκτρικοῦ ἢ ἑτέρου ἐξοπλισμοῦ:**								
	A. Ἐξατμισταὶ καὶ συμπυκνωταί, ἕτεροι τῶν διὰ συσκευὰς οἰκιακῆς χρήσεως	I	13	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Ἕτερα:								
	1. Ἐρμάρια καὶ ἄλλα ψυκτικὰ ἔπιπλα, φέροντα ψυκτικὸν συγκρότημα (ἔστω καὶ ἂν τοῦτο παρουσιάζεται σαφῶς ἀνεξάρτητον) ἢ κατεσκευασμένα διὰ νὰ δεχθοῦν τοιοῦτον ψυκτικὸν συγκρότημα:								
	α) Συσκευαὶ ψύξεως ὕδατος ἢ ποτῶν	II	13	5	60 %	52 %	»	43 %	31,6 %
	β) Ἕτερα, βάρους ἕκαστον:								
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	5	60 %	52,5 %	»	43,4 %	31,9 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	II	13	5	45 %	35 %	»	29,4 %	22,1 %
	2. Συγκροτήματα ψυκτικά, μεμονωμένως ἀπὸ τῶν ἐρμαρίων εἰσαγόμενα, ἀποτελούμενα ἐκ τῶν συμπιεστῶν, συμπυκνωτῶν, κλπ.	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, ὑποβάλλονται εἰς τοὺς δασμούς, τοὺς προβλεπομένους διὰ τὰ δι' ἃ προορίζονται εἴδη. Τὰ ἐκ τούτων, μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν ἐν τῷ ἐδαφίῳ Α ἢ τῷ ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων εἰδῶν ἢ ὄντα κατάλληλα δι' εἴδη πλείονα τῆς μιᾶς τῶν κατὰ τὰ ἐδάφια ταῦτα διακρίσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμογουμένης διακρίσεως τοῦ ἐδαφίου Α ἢ τοῦ ἐδαφίου Β, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.								
84.16	**Καλάνδραι καὶ ἔλαστρα πάσης χρήσεως, ἕτερα τῶν ἐλάστρων μετάλλων καὶ τῶν μηχανημάτων ἐλασματοποιήσεως τῆς ὑάλου. Κύλινδροι διὰ τὰ μηχανήματα ταῦτα**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.17 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος έμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς έναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1972 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.17	**Συσκευαὶ καὶ διατάξεις, ἔστω καὶ θερμαινόμεναι δι' ἠλεκτρισμοῦ, διὰ τὴν θέρμανσιν, τὴν ἕψησιν, τὴν φρῦξιν, τὴν ἀπόσταξιν, τὴν διῦλισιν, τὴν ἀποστείρωσιν, τὴν παστερίωσιν, τὸν κλιβανισμόν, τὸ στέγνωμα, τὴν ἐξάτμισιν, τὸν ραντισμόν, τὴν συμπύκνωσιν, τὴν ψῦξιν καὶ ἄλλας ἀναλόγους ἐργασίας, ἀναγκαίας διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν ὑλῶν, ἀπαιτουσῶν ἀλλαγὴν θερμοκρασίας, ἐξαιρουμένων τῶν συσκευῶν οἰκιακῆς χρήσεως. Θερμαντῆρες ὕδατος καὶ θερμαντῆρες λουτροῦ, μὴ ἠλεκτρικοί:**								
	Α. Συσκευαὶ διὰ τὴν παραγωγὴν προϊόντων, περὶ ὧν ἡ κλ. 28.51 Α (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων, διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀντινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Διατάξεις ἐναλλαγῆς τῆς θερμοκρασίας (échangeurs de température)	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἐκχυλιστῆρες (percolateurs) καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν καφὲ καὶ ἑτέρων θερμῶν ροφημάτων:								
	1. Θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Ἰατροχειρουργικαὶ συσκευαὶ ἀποστειρώσεως:								
	1. Θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Λοιπαί:								
	1. Θερμαντῆρες ὕδατος καὶ θερμαντῆρες λουτροῦ, μὴ ἠλεκτρικοί	II	15	6	35 %	—	»	29,7 %	22,6 %
	2. Ἕτεραι	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.18	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ φυγόκεντροι, ὡς καὶ στεγνωτήρια (σουρῶστραι) φυγόκεντρα. Συσκευαὶ διὰ τὴν διήθησιν (φιλτράρισμα) ἢ τὴν κάθαρσιν (épuration) ὑγρῶν ἢ ἀερίων:**								
	Α. Διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἰσοτόπων τοῦ οὐρανίου (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	5	4,5	—	—		(α)	(α)
	Β. Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων, διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαί:								
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ φυγόκεντροι (centrifugeuses) καὶ στεγνωτήρια (σουρῶστραι) φυγόκεντρα: (essoreuses).								
	α) Στεγνωτήρια (σουρῶστραι) εἰδῶν λινοστολῆς (ἀσπρορρούχων), λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ, χωρητικότητος μὴ ὑπερβαινούσης τὰ 6 χιλ/μα στεγνῶν εἰδῶν λινοστολῆς	I	18	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Συσκευαὶ (ἕτεραι τῶν φυγοκέντρων) διὰ τὴν διήθησιν ἢ τὸν καθαρισμὸν τῶν ὑγρῶν ἢ τῶν ἀερίων	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XVI** **Κλάσις 84.19**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.19	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὸν καθαρισμὸν ἢ τὸ στέγνωμα φιαλῶν καὶ ἄλλων δοχείων. Μηχαναὶ πληρώσεως, πωματισμοῦ, ἐπικολλήσεως ἐτικεττῶν ἢ ἐπικαψυλιώσεως φιαλῶν, κυτίων, σάκκων καὶ ἄλλων δοχείων. Μηχαναὶ περιτυλίξεως ἢ συσκευασίας ἐμπορευμάτων. Συσκευαὶ εἰσαγωγῆς ἀνθρακικοῦ ὀξέος εἰς ποτά. Συσκευαὶ πλύσεως πιατικῶν:**								
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως πιατικῶν, λειτουργοῦσαι δι' ἠλεκτρισμοῦ, μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεων διὰ τὸ στέγνωμα αὐτῶν	I	18	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.20	**Συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως, περιλαμβανομένων τῶν πλαστίγγων καὶ τῶν ζυγῶν ἐλέγχου τῶν ἐπεξεργαζομένων εἰς τὰ ἐργοστάσια προϊόντων, ἐξαιρέσει ὅμως τῶν ζυγῶν εὐαισθησίας 5 ἑκατοστογράμμων καὶ ὀλιγώτερον. Σταθμὰ διὰ πάντα ζυγόν:**								
	Α. Συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως, εἰδικῆς κατασκευῆς ἢ πολλαπλῆς χρήσεως, οἷον διὰ τὴν ἐξακρίβωσιν τῆς ὁμοιομορφίας τοῦ βάρους τῶν ἐπεξεργαζομένων ἐν ἐργοστασίοις τεμαχίων ἢ ἄλλων ἀντικειμένων, διὰ τὴν κατὰ βάρος κατανομὴν τῶν ἀπαιτουμένων δι' ὡρισμένον μῖγμα διαφόρων ὑλῶν ἢ τὴν παροχὴν καὶ ἑτέρων ἐκτὸς τοῦ βάρους ἐνδείξεων σχετικῶς μὲ τὸν ὄγκον, τὸ μῆκος ἢ ἑτέρας μονάδας μετρήσεως τῶν ζυγιζομένων πραγμάτων	II	15	6	8 %	—	»	8,1 %	7,5 %
	Β. Λοιπαὶ συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως, βάρους ἕκαστον:								
	1. Μέχρι 10 χιλιογράμμων	II	15	6	36	22,8	χ/μον	19,4	14,8
	2. Ἄνω τῶν 10 μέχρι 50 χιλιογράμμων	II	15	6	24	16,8	»	16,1	14,1
	Σημείωσις: Αἱ αὐτόματοι ἢ ἡμιαυτόματοι συσκευαὶ καὶ ὄργανα ζυγίσεως τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων 1 καὶ 2 ὑποβάλλονται εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 25ο)ο, ὁσάκις οἱ ἐν τοῖς ὑπεδαφίοις τούτοις προβλεπόμενοι δασμοὶ κατ' εἶδος εἶναι κατώτεροι τοῦ ποσοστοῦ τούτου	II	15	6	25 %	—	ἀξίαν	21,7 %	17 %
	3. Ἄνω τῶν 50 μέχρι 500 χιλιογράμμων	II	15	6	12	12	χ/μον	11,2	9,6
	4. Ἄνω τῶν 500 χιλιογράμμων	II	15	6	7,2	7,2	»	6,3	5
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων συσκευῶν καὶ ὀργάνων ζυγίσεως, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ εἴδη, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν ὀργάνων τούτων ἢ συσκευῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως τῶν ἐδαφίων τούτων.								
	Δ. Σταθμὰ διὰ πάντα ζυγόν, (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σταθμῶν τῶν ζυγῶν εὐαισθησίας 5 ἑκατοστογράμμων καὶ ὀλιγώτερον):								
	1. Ἐκ σιδήρου ἢ κραμάτων αὐτοῦ	II	15	6	14,4	—	χ/μον	12,8	10,3
	2. Ἐκ χαλκοῦ ἢ κραμάτων αὐτοῦ	II	15	6	54	—	»	47,9	38,4
	3. Ἕτερα	II	15	6	30 %	—	ἀξίαν	25,7 %	19,8 %
84.21	**Μηχανικαὶ συσκευαὶ (ἔστω καὶ χειρὸς) διὰ τὴν ἐκτόξευσιν, διασπορὰν ἢ ψεκασμὸν ὑλῶν ὑγρῶν ἢ εἰς κόνιν. Πυροσβεστῆρες, πεπληρωμένοι ἢ μή. Πιστόλια ἐπιθέσεως χρωμάτων, γαλακτωμάτων ἀσβέστου, κλπ., λειτουργοῦντα διὰ πεπιεσμένου ἀέρος ἢ ἀτμοῦ, καὶ παρό-**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.21 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.21	**μοιαι συσκευαί. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἐκσφενδονίζουσαι ἄμμον, ἀτμόν, ὡς καὶ παρόμοιαι συσκευαὶ ἐκσφενδονίσεως (appareils à jet):**								
	Α. Συσκευαὶ (ἔστω καὶ χειρὸς) προοριζόμεναι διὰ τὴν ἐκτόξευσιν, διασποράν ἢ ψεκασμὸν ὑλῶν ὑγρῶν ἢ εἰς κόνιν:								
	1. Δι' οἰκιακὰς χρήσεις	II	12	6	40 %	—	ἀξίαν	33,6 %	25,3 %
	2. Διὰ γεωργικὰς χρήσεις:								
	α) Χειροκίνητοι πάσης φύσεως (χειρός, ἐπιστήθιοι, ἐπινώτιοι, κλπ.)	II	12	6	25 %	20 %	»	17,6 %	14,1 %
	β) Μηχανοκίνητοι ἐπινώτιοι	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Μηχανοκίνητοι, ἐπὶ φορείων φερόμεναι, βάρους ἑκάστη:								
	I. Μέχρις 60 χιλιογράμμων	II	12	6	25 %	20 %	»	17,6 %	14,1 %
	II. Ἄνω τῶν 60 χιλιογράμμων	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	δ) Μηχανοκίνητοι, ἐλκόμεναι ὁμως ἢ τοποθετούμεναι ἐπὶ ὀχημάτων, συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων, εἰς ἃς ὁ κινητὴρ ἀντλήσεως καὶ διασπορᾶς ἐπιτρέπει δευτερευόντως καὶ τὴν μετακίνησιν αὐτῆς ταύτης τῆς συσκευῆς	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται ὡς τὰ εἴδη δι' ἃ προορίζονται. Τὰ μὴ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικὰ μέρη ὡρισμένου τῶν εἰδῶν τούτων ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης διακρίσεως.								
84.22	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἀνυψώσεως, φορτώσεως, ἐκφορτώσεως καὶ μετακινήσεως (ἀνελκυστῆρες – ascenseurs, κρεμαστοὶ κάδοι–skips, βαροῦλκα, γρύλλοι, πολύσπαστα, γερανοί, γερανογέφυραι, μεταφορεῖς, ἐναέριοι σιδηρόδρομοι, κλπ.), ἐξαιρουμένων τῶν μηχανῶν καὶ συσκευῶν τῆς κλάσεως 84.23:**								
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὴν μετακίνησιν λίαν ραδιενεργῶν οὐσιῶν (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	8	4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Γερανοὶ αὐτοκίνητοι ἐπὶ τροχῶν, μὴ δυνάμενοι νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐπὶ σιδηροτροχιῶν	I	14	9	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μηχαναὶ διὰ κυλιομένου συστήματος (machines de laminoirs): κυλιόμεναι ἐπιφάνειαι διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων, φόρτωσιν, διακίνησιν, κλπ. πλινθωμάτων, ὄγκων, κορμῶν ἢ πρισμάτων, ράβδων καὶ πλακῶν	I	14	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἕτεραι	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.23	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαί, μόνιμοι ἢ κινηταί, δι' ἐξορύξεις, χωματισμούς, ἐκσκαφὰς ἢ γεωτρήσεις (μηχανικὰ πτύα, ἐκβραχιστῆρες – haveuses, ἐκσκαφεῖς, ἀναμοχλευτῆρες, ἰσοπεδωτῆρες, μπουλτόζες - bulldozers, ἀποξέσται ὁδῶν - scrapers, κλπ.). Πασσαλοπῆκται. Ἐκχιονιστῆρες, ἕτεροι τῶν αὐτοκινήτων ἐκχιονιστήρων τῆς κλάσεως 87.03:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI **Κλάσις 84.23**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1 1-11-962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.23	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ δι' ἐξορύξεις, χωματισμούς, ἐκσκαφὰς ἢ γεωτρήσεις :								
	1. Αὐτοκίνητοι, ἐπὶ ἑρπυστριῶν ἢ τροχῶν, μὴ δυνάμεναι νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐπὶ σιδηροτροχιῶν	I	15	11	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι :								
	α) Μηχαναὶ γεωτρήσεων ἐν γένει	I	9	3,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Μὴ κατονομαζόμεναι	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Πασσαλοπῆκται. Ἐκχιονιστῆρες, ἕτεροι τῶν αὐτοκινήτων ἐκχιονιστήρων τῆς κλ. 87.03	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
84.24	**Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανήματα γεωργικὰ καὶ κηπευτικὰ διὰ τὴν προπαρασκευὴν καὶ τὴν κατεργασίαν τοῦ ἐδάφους, ὡς καὶ διὰ τὴν καλλιέργειαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κυλίνδρων διὰ τὴν διευθέτησιν τῶν πρασιῶν καὶ τοῦ ἐδάφους τῶν μετὰ ἢ ἄνευ χλόης ἀθλητικῶν γηπέδων :**								
	Α. Ἄροτρα :								
	1. Ἑλκόμενα (διὰ ζωϊκῆς ἢ μηχανικῆς δυνάμεως) ὑνιοφόρα ἢ δισκοφόρα, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερομένων, βάρους ἕκαστον :								
	α) Μέχρις 700 χιλιογράμμων	II	11	4,5	25 %	20 %	»	17,3 %	13,4 %
	β) Ἄνω τῶν 700 χιλιογράμμων	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Προσαρμοζόμενα ἐπὶ ἑλκυστήρων (ἀναρτώμενα), ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 3 ἀναφερομένων :								
	α) Μετὰ δύο ἢ τριῶν ὑνίων ἢ δίσκων	II	11	4,5	25 %	20 %	»	17,3 %	13,4 %
	β) Μεθ' ἑνὸς ἢ τεσσάρων ἢ καὶ πλειοτέρων ὑνίων ἢ δίσκων	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Εἰδικὰ (ὁμοιοκλινοῦς ἀρόσεως, ἀμπελουργικά, ἐκθαμνωτικά, ἐκδασωτικά, ὑπεδαφοκαλλιεργητικά, σκαπτικά, περιστροφικά, κλπ.)	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Σβάρναι :								
	1. Ὀδοντωταί, ἑλκόμεναι :								
	α) Σταθεροῦ πλαισίου καὶ μὲ σταθεροὺς ὀδόντας.....	II	11	4,5	25 %	20 %	»	17,3 %	13,4 %
	β) Ἕτεραι	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Δισκοφόροι, ἑλκόμεναι, βάρους ἑκάστη :								
	α) Μέχρις 700 χιλιογράμμων	II	11	4,5	25 %	20 %	»	17,3 %	13,4 %
	β) Ἄνω τῶν 700 χιλιογράμμων	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτεραι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν προσαρμοζομένων ἐπὶ ἑλκυστήρων (ἀναρτωμένων) ἀνεξαρτήτως τύπου .	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ γεωργικὰ μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν προπαρασκευὴν καὶ τὴν κατεργασίαν τοῦ ἐδάφους (σπορεῖς, διανομεῖς λιπασμάτων, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κυλίνδρων διευθετήσεως πρασιῶν καὶ τοῦ ἐδάφους τῶν μετὰ ἢ ἄνευ χλόης ἀθλητικῶν γηπέδων	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μέρη τῶν ἀνωτέρω μηχανημάτων καὶ συσκευῶν	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
84.25	**Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανήματα διὰ τὴν συγκομιδὴν καὶ τὸν ἀλωνισμὸν τῶν γεωργικῶν προϊόντων. Πιεστήρια ἀχύρων καὶ χορτονομῶν. Κουρευτικαὶ μηχαναὶ τῆς πόας. Παντοειδεῖς μηχαναὶ καθαρισμοῦ σπόρων (tarares), διαλογεῖς ᾠῶν, ὀπωρῶν καὶ ἑτέρων γεωργικῶν προϊόντων, ἐξαιρέσει τῶν μηχανημάτων καὶ συσκευῶν ἀλευροποιΐας τῆς κλάσεως 84.29.**								
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν συγκομιδὴν καὶ τὸν ἀλωνισμὸν τῶν γεωργικῶν προϊόντων :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.25

Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.25	Α. 1. Θεριστικαὶ καὶ χορτοκοπτικαὶ (καθ' οἱονδήποτε τρόπον λειτουργοῦσαι)	I	11	4,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Συλλεκτικαὶ ἀραβοσίτου ἢ βάμβακος, ἐξαγωγεῖς γεωμήλων ἢ ριζωμάτων, κοπτικαὶ φυλλωμάτων	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἁλωνιστικαὶ δημητριακῶν (καθ' οἱονδήποτε τρόπον λειτουργοῦσαι)	II	11	4,5	20 %	20 %	»	17,3 %	13,4 %
	4. Θεραλωνιστικαὶ (καθ' οἱονδήποτε τρόπον λειτουργοῦσαι)	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	5. Ἁλωνιστικαὶ ἢ ἐκκοκιστικαὶ ἀραβοσίτου ἢ ἄλλων σπόρων :								
	α) Χειροκίνητοι	II	11	4,5	20 %	—	»	17,3 %	13,4 %
	β) Μηχανοκίνητοι	II	11	4,5	10 %	5 %	»	5,3 %	5 %
	6. Χορτοσυλλεκτικαὶ (ἄνευ διατάξεων δεματοποιήσεως)	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	7. Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ Α χρήσεων :								
	α) Διὰ χειρὸς ἢ διὰ ζωϊκῆς ἕλξεως λειτουργοῦσαι	II	11	4,5	20 %	—	»	17,3 %	13,4 %
	β) Διὰ μηχανικῆς δυνάμεως λειτουργοῦσαι	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ δεματοποιήσεως χόρτων καὶ ἀχύρων ἢ καὶ συλλογῆς αὐτῶν, περιλαμβάνουσαι ὅμως καὶ διατάξεις δεματοποιήσεως :								
	1. Φορηταὶ (χειροκίνητοι, ζῳοκίνητοι ἢ μηχανοκίνητοι), συνεχοῦς ἢ διακεκομμένης λειτουργίας :								
	α) Μηχανοκίνητοι	II	11	4,5	20 %	20 %	»	17,3 %	13,4 %
	β) Ἕτεραι	II	11	4,5	20 %	—	»	17,3 %	13,4 %
	2. Αὐτομάτου συλλογῆς, ἑλκόμεναι ἢ αὐτοκινούμεναι	II	11	4,5	10 %	5 %	»	5,3 %	5 %
	Γ. Κουρευτικαὶ μηχαναὶ τῆς πόας :								
	1. Μηχανοκίνητοι	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὸν καθαρισμόν, τὴν διαλογὴν καὶ τὸ κοσκίνισμα τῶν σπόρων	II	11	4,5	20 %	—	»	17,3 %	13,4 %
	Ε. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διαλογῆς ᾠῶν, ὀπωρῶν, γεωμήλων καὶ ἑτέρων γεωργικῶν προϊόντων, πλὴν τῶν σπόρων	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μηχανήματος ἢ τῆς συσκευῆς, δι' ἣν προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα διὰ πλείονα τῶν ἐν τοῖς ἐδαφίοις τούτοις μηχανημάτων ἢ συσκευῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης μηχανῆς ἢ συσκευῆς ἐξ ἐκείνων, δι' ἃς εἶναι κατάλληλα.								
84.26	**Ἀμελκτικαὶ μηχαναὶ καὶ ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γαλακτοκομίας**	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.27	**Πιεστήρια, πατητήρια καὶ ἕτεραι συσκευαὶ οἰνοποιΐας, παρασκευῆς μηλίτου καὶ παρόμοιαι :**								
	Α. Πιεστήρια καὶ πατητήρια καὶ γενικῶς μηχανήματα καὶ συσκευαὶ ἐκθλίψεως ὀπωρῶν διὰ τὴν ἀπόληψιν τῶν χυμῶν αὐτῶν, εἴτε οὗτοι προορίζονται ἵνα ὑποστοῦν ζύμωσιν (οἷον χυμοὶ σταφυλῶν, μήλων, κλπ.), εἴτε μὴ (οἷον χυμοὶ ἐσπεριδοειδῶν, ροδακίνων, τομάτας, βερυκόκκων, ἀνανᾶ, κ.λ.π.), βάρους ἕκαστον :								
	1. Μέχρι 200 χιλ/μων	II	12	6	6	4,8	χ/μον	10,7	14,9
	2. Ἄνω τῶν 200 μέχρι 500 χιλ/μων	II	12	6	5,4	4,3	»	4,3	4
	3. Ἄνω τῶν 500 χιλ/μων	II	12	6	6,9 %	6 %	ἀξίαν	6,3 %	6 %
	Β. Λοιπαὶ συσκευαὶ οἰνοποιΐας ἢ παρασκευῆς μηλίτου καὶ παρόμοιαι (ἐξαιρέσει τῶν ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων, ἤτοι τῶν τῆς κλάσεως 84.17, 84.18, κλπ.), βάρους ἑκάστη :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Nº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI **Κλάσις 84.27**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.27	Β. 1. Μέχρις 25 χιλ/μων	II	12	6	15,9 %	10 %	ἀξίαν	9,4 %	8,3 %
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλ/μων	II	12	6	3,6	2,4	χ/μον	6,2	8,9
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλ/μων	II	12	6	1,8	1,2	»	1,5	1,6
	Γ. Μέρη, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	II	12	6	12 %	10 %	ἀξίαν	9,7 %	8,6 %
84.28	**Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν γεωργίαν, τὴν κηπουρικήν, τὴν πτηνοτροφίαν, τὴν μελισσοκομίαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν βλαστήσεως σπόρων, τῶν φερουσῶν μηχανικὰς ἢ θερμικὰς διατάξεις καὶ τῶν ἐκκολαπτήρων καὶ ἀναθρεπτήρων πτηνοτροφίας:**								
	Α. Μηχαναὶ θρυμματισμοῦ τῶν δημητριακῶν καὶ συσκευαὶ ἀλέσεως (ἀλευροποιΐας) γεωργικοῦ τύπου	II	12	5	14,7%	—	»	13,2 %	10,7 %
	Β. Λοιπὰ	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
84.29	**Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανήματα διὰ τὴν ἄλεσιν καὶ τὴν κατεργασίαν τῶν κόκκων τῶν δημητριακῶν καὶ τῶν ὀσπρίων, ἐξαιρέσει τῶν μηχανῶν, συσκευῶν καὶ μηχανημάτων τοῦ τύπου τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς ἀγροκτήματα:**								
	Α. Μηχαναὶ ἀλέσεως τῶν δημητριακῶν καὶ τῶν ὀσπρίων, ἤτοι μύλοι ἀλέσεως μετὰ μυλοπετρῶν ἢ μετὰ κυλίνδρων καὶ παρόμοιαι μηχαναί, συμπεριλαμβανομένων τῶν μηχανῶν τῶν προπαρασκευαστικῶν τῆς ἀλέσεως τῶν κόκκων (ἀναμίξεως, καθαρισμοῦ, κ.λ.π.), ὡς καὶ τῶν μηχανῶν διαλογῆς καὶ διαχωρισμοῦ τῶν ἀλεύρων καὶ τῶν ὑποπροϊόντων ἀλευροποιήσεως	II	13	6,5	1,8	1,2	χ/μον	1,6	1,8
	Β. Μηχανήματα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν δημητριακῶν καὶ τῶν ὀσπρίων, διὰ τὴν βιομηχανίαν τροφίμων, οἷον ἀποφλοιώσεως, ἀφαιρέσεως τῆς μεμβράνης ἢ στιλβώσεως τῆς ὀρύζης, τῶν δημητριακῶν ἐν γένει καὶ τῶν ξηρῶν ὀσπρίων, μηχαναὶ θραύσεως ὀσπρίων κ.λ.π., βάρους ἕκαστον:								
	1. Μέχρις 25 χιλιογράμμων	II	13	6,5	6	3,6	»	5,6	6,8
	2. Ἄνω τῶν 25 μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	6,5	3,6	2,4	»	3	3,3
	3. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	II	13	6,5	1,8	1,2	»	1,4	1,5
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις Α καὶ Β μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	II	13	6,5	12 %	10 %	ἀξίαν	9,8 %	8,8 %
84.30	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαί, μὴ κατονομαζόμεναι, μηδὲ περιλαμβανόμεναι εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰς βιομηχανίας ἀρτοποιΐας ἐν γένει, μπισκότων, ζυμαρικῶν, ζαχαροπλαστικῆς, σοκολατοποιΐας, σακχαροποιΐας, ζυθοποιΐας καὶ κατεργασίας κρεάτων, ἰχθύων, λαχανικῶν καὶ ὀπωρῶν πρὸς διατροφὴν**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.31	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν τῆς χαρτομάζης, ὡς καὶ διὰ τὴν παρασκευὴν καὶ τὴν τελικὴν ἐπεξεργασίαν τοῦ χάρτου καὶ τοῦ χαρτονίου:**								
	Α. Διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ χάρτου καὶ τοῦ χαρτονίου	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.32	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν συρραφὴν καὶ τὸ δέσιμον τῶν βιβλίων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανῶν πρὸς ραφὴν τῶν φύλλων τῶν βιβλίων**	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.33

Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.33	**Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατεργασίαν τῆς χαρτομάζης, τοῦ χάρτου καὶ τοῦ χαρτονίου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν πάσης φύσεως μηχανῶν κοπῆς**	I	13	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
84.34	**Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων καὶ στοιχειοθετήσεως αὐτῶν. Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ ὑλικὸν διὰ τὴν παρασκευὴν τυπογραφικῶν εἰκόνων (clicherie), διὰ τὴν στερεοτυπίαν καὶ τὰ παρόμοια. Τυπογραφικὰ στοιχεῖα, πλάκες ἐκτυπώσεως εἰκόνων (clichés), πλάκες πινάκων (planches), κύλινδροι καὶ ἕτερα ὄργανα ἐκτυπώσεως. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες καὶ κύλινδροι ἕτοιμοι διὰ τὰς γραφικὰς τέχνας (λειασμένα, κοκκωτῆς ἐπιφανείας, ἐστιλβωμένα, κλπ.):**								
	Α. Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων ἢ στοιχειοθετήσεως αὐτῶν :								
	1. Μηχαναὶ χυτεύσεως τυπογραφικῶν στοιχείων καὶ στοιχειοθετήσεως αὐτῶν (λινοτυπικαί, μονοτυπίας, μηχαναὶ καλούμεναι «intertypes», κλπ.)	I	6	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	13	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Πλάκες πινάκων (planches), πλάκες (plaques), κύλινδροι καὶ ἕτερα παρόμοια ὄργανα, ἐξαιρέσει τῶν λίθων λιθογραφίας.	I	16	7	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπά :								
	1. Τυπογραφικὰ στοιχεῖα καὶ ἕτερα ἀνάλογα εἴδη στοιχειοθεσίας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τυπογραφικῶν κοσμημάτων καὶ γραμμῶν, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὴν στοιχειοθεσίαν χρησιμοποιουμένων τεμαχίων ἄνευ ἐκτυπωτικῶν ἐνδείξεων	II	14	5,5	10 %	5 %	»	5,6 %	5,5 %
	2. Ἕτερα	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.35	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τυπογραφίας καὶ γραφικῶν τεχνῶν, διακανονισταὶ περιθωρίων (margeurs), διπλωτικαὶ μηχαναὶ καὶ ἄλλαι βοηθητικαὶ συσκευαὶ τῆς τυπογραφίας:**								
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τυπογραφίας καὶ γραφικῶν τεχνῶν :								
	1. Τυπογραφικαὶ μηχαναὶ αἱ καλούμεναι «ἐν λευκῷ» (en blanc), μετὰ κυλίνδρου :								
	α) Ἐκτυπώνουσαι εἰς μίαν στροφὴν	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἐκτυπώνουσαι εἰς δύο στροφὰς	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Περιστροφικαὶ μηχαναὶ ἐκτυπώσεως.....	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτεραι	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Βοηθητικαὶ συσκευαὶ τῆς τυπογραφίας.....	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
84.36	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν μέσῳ φιλιέρας νηματοποίησιν (filage-extrusion) τῶν συνθετικῶν καὶ τεχνητῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν προπαρασκευὴν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν. Μηχαναὶ καὶ ἱστοὶ διὰ τὴν κλῶσιν καὶ τὴν συστροφὴν τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν. Μηχαναὶ περιτυλίξεως εἰς πηνία (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἀνεμῶν), ροδανίσματος καὶ ἀναπηνισμοῦ τῶν ὑφαντικῶν ὑλῶν**	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
84.37	**Ἱστοὶ ὑφάνσεως, πλεξίματος, κατασκευῆς τουλίων, δαντελλῶν, κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων καὶ δικτύων.**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XVI** **Κλάσις 84.37**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.37	**Συσκευαὶ καὶ μηχαναὶ προπαρασκευαστικαὶ τῆς ὑφάνσεως, τοῦ πλεξίματος, κλπ. (διάστραι, διατάξεις κολλαρίσματος στημόνων–encolleuses, κλπ.):**								
	Α. 'Ιστοὶ ὑφάνσεως	I	11	4,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. 'Ιστοὶ πλεξίματος	I	13	6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. 'Ιστοὶ κατασκευῆς τουλίων, δαντελλῶν, κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων καὶ δικτύων	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Συσκευαὶ καὶ μηχαναὶ προπαρασκευαστικαὶ τῆς ὑφάνσεως, τοῦ πλεξίματος, κλπ. (διάστραι, διατάξεις κολλαρίσματος στημόνων, κλπ.)	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.38	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ βοηθητικαὶ τῶν μηχανῶν τῆς κλάσεως 84.37 (ρατιέρες – ratières, μηχανικαὶ διατάξεις jacquard, διακοπῆς κρόκης καὶ στήμονος, ἀλλαγῆς κερκίδων, κλπ.). Τεμάχια μεμονωμένα καὶ ἐξαρτήματα ἐμφανῶς ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ τὰς μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῆς παρούσης κλάσεως καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν κλάσεων 84.36 καὶ 84.37 (ἀξονίσκοι, πτερύγια, ἐπενδύσεις λαναρῶν, κτένια, ραβδία, φιλιέραι, κερκίδες, λάμαι, μυτάρια καὶ πλαίσια αὐτῶν, βελόναι, πλατίναι, ἄγκιστρα, κλπ.):**								
	Α. Κερκίδες καὶ κτένια	II	12	5	25 %	17,5 %	»	15,4 %	12,3 %
	Β. Λοιπὰ	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
84.39	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ παρασκευῆς καὶ τελειωτικῆς ἐπεξεργασίας (finissage) πιλήματος εἰς τόπια ἢ εἰς σχήματα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανῶν πιλοποιΐας καὶ τῶν μητρῶν (καλουπίων) πιλοποιΐας**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.40	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως, καθαρισμοῦ, στεγνώματος, λευκάνσεως, βαφῆς, κολλαρίσματος καὶ τελειωτικῆς ἐπεξεργασίας τῶν νημάτων, τῶν ὑφασμάτων καὶ τῶν ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν τεχνουργημάτων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν πλύσεως ἀσπρορρούχων, τοῦ σιδερώματος καὶ πιέσεως ἑτοίμων ἐνδυμάτων, περιτυλίξεως, διπλώσεως, κοπῆς εἰς σχήματα καὶ ὀδοντώματα τῶν ὑφασμάτων). Μηχαναὶ διὰ τὴν ἐπικάλυψιν ὑφασμάτων καὶ ἑτέρων εἰδῶν προοριζομένων νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὴν κατασκευὴν καλυμμάτων δαπέδων, ὡς π.χ. τὰ ἐκ λινολέουμ, κλπ. Μηχαναὶ τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων πρὸς ἐκτύπωσιν ἐπὶ νημάτων, ὑφασμάτων, πιλημάτων, δέρματος, χάρτου ταπετσαρίας, χάρτου συσκευασίας καὶ καλυμμάτων δαπέδων (περιλαμβανομένων τῶν ἐγχαραγμένων πλακῶν καὶ κυλίνδρων διὰ τὰς μηχανὰς ταύτας):**								
	Α. Μηχαναὶ καὶ πρέσσαι σιδηρώματος, θερμαινόμεναι δι' ἠλεκτρισμοῦ	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων, χωρητικότητος μέχρις 6 χιλιογράμμων στεγνῶν ἀσπρορρούχων ἑκάστη. Στεγνωτήρια (σουρῶστραι–essoreuses) (ἕτερα τῶν φυγοκέντρων τοιούτων) οἰκιακῆς χρήσεως :								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5. συνεπείᾳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.40 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμός εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικός	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.40	Β. 1. Λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ :								
	α) Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	19	7,5	35 %	—	ἀξίαν	30,1 %	23,3 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Στεγνωτήρια (σουρῶστραι)	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα :								
	α) Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	12	5	30 %	—	»	25,4 %	19,3 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	12	5	20 %	—	»	17,4 %	13,7 %
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Στεγνωτήρια (σουρῶστραι)	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπά :								
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πλύσεως ἀσπρορρούχων δι'ὕδατος, μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεων θερμάνσεως, ἕτεραι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Β ἀναφερομένων :								
	α) Λειτουργοῦσαι δι' ἠλεκτρισμοῦ, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	5	35 %	—	»	29,4 %	22,1 %
	II. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι, βάρους ἑκάστη :								
	I. Μέχρις 100 χιλιογράμμων	II	13	5	30 %	—	»	25,4 %	19,3 %
	II. Ἄνω τῶν 100 μέχρι 250 χιλιογράμμων	II	13	5	20 %	—	»	17,4 %	13,7 %
	III. Ἄνω τῶν 250 χιλιογράμμων	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Γ μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰ εἴδη, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα διὰ πλείονας τῆς μιᾶς τῶν ὡς ἄνω μηχανῶν καὶ συσκευῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης μηχανῆς ἢ συσκευῆς ἐξ ἐκείνων δι' ἃς εἶναι κατάλληλα.								
84.41	**Ραπτομηχαναὶ (δι' ὑφάσματα, δέρματα, ὑποδήματα, κλπ.), περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπίπλων διὰ ραπτομηχανάς. Βελόναι διὰ τὰς μηχανὰς ταύτας :**								
	Α. Ραπτομηχαναὶ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπίπλων διὰ ραπτομηχανάς :								
	1. Ραπτομηχαναὶ μὲ μίαν μόνον βελόνην καὶ μασουρίστραν (lock-stitch), τῶν ὁποίων ἡ κεφαλὴ ζυγίζει κατ' ἀνώτατον ὅριον 16 χιλιόγραμμα ἄνευ κινητῆρος ἢ 17 χιλιόγραμμα μετὰ τοῦ κινητῆρος. Κεφαλαὶ ραπτομηχανῶν μὲ μίαν μόνον βελόνην καὶ μασουρίστραν (lock-stitch,) ζυγίζουσαι κατ' ἀνώτατον ὅριον 16 χιλιόγραμμα ἄνευ τοῦ κινητῆρος ἢ 17 χιλιόγραμμα μετὰ τοῦ κινητῆρος :								
	α) Ραπτομηχαναὶ ἀξίας κατὰ μονάδα (μὴ συμπεριλαμβανομένων τῶν πλαισίων, τραπεζῶν ἢ ἐπίπλων) ἀνωτέρας τῶν 65 U.C. ἢ χαρτίνων δραχμῶν 2117	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπαὶ	I	12	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι ραπτομηχαναὶ καὶ ἕτεραι κεφαλαὶ ραπτομηχανῶν	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπίπλων διὰ ραπτομηχανὰς	I	12	9	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Βελόναι διὰ ραπτομηχανὰς	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)

(α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI — Κλάσις 84.42

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.42	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν παρασκευὴν καὶ κατεργασίαν τῶν δερμάτων ἐν γένει καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ὑποδημάτων καὶ ἑτέρων τεχνουργημάτων ἐκ δέρματος ἐν γένει, ἐξαιρέσει τῶν ραπτομηχανῶν τῆς κλάσεως 84.41**	I	13	5,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
84.43	**Ἀναγωγεῖς μετατροπῆς χυτοσιδήρου εἰς χάλυβα (convertisseurs), κοχλιάρια χυτηρίου, μῆτραι χελωνῶν καὶ μηχαναὶ χύσεως (εἰς τύπους) μετάλλων διὰ χαλυβουργεῖα, χυτήρια καὶ μεταλλουργικὰ ἐργοστάσια**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.44	**Ἔλαστρα, συστοιχίαι ἐλάστρων καὶ κύλινδροι ἐλάστρων:**								
	Α. Ἔλαστρα εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ νὰ χρησιμοποιηθῶσι πρὸς ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	13	7	—	—	»	(α)	(α)
84.45	**Μηχαναὶ - ἐργαλεῖα διὰ τὴν κατεργασίαν τῶν μετάλλων καὶ τῶν μεταλλικῶν καρβιδίων (carbures métalliques), διάφορα τῶν τῶν κλάσεων 84.49 καὶ 84.50:**								
	Α. Μηχαναὶ – ἐργαλεῖα εἰδικῶς κατεσκευασμέναι ἵνα χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (gainage, dégainage, façonnage, κλπ.):								
	1. Μηχαναὶ αὐτόματοι λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	—	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μηχαναὶ – ἐργαλεῖα ἐνεργοῦσαι δι' ἠλεκτροδιαβρώσεως (électro-érosion) ἢ δι' ἄλλου ἠλεκτρικοῦ φαινομένου, ὡς καὶ μηχαναὶ – ἐργαλεῖα ὑπερηχητικαὶ (ultra-soniques):								
	1. Μηχαναὶ αὐτόματοι λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	8	3	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπαὶ μηχαναὶ – ἐργαλεῖα:								
	1. Τόρνοι:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦντες διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεροι	I	10	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μηχαναὶ ὁμαλύνσεως (ἢ ἐκτομῆς) ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	8	3	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μηχαναὶ πλανίσματος (raboter):								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	8	7	—	—	»	(α)	(α)
	4. Συνδήκτορες ρινίσματος (étaux-limeurs), μηχαναὶ πριονίσματος ἢ κοπῆς κατὰ τεμάχια ὡρισμένου μήκους, μηχαναὶ ἐνστίξεως, μηχαναὶ ἐντομῆς:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	6	2,5	—	—	»	(α)	(α)

(α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των

Κλάσις 84.45 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.45	Γ. 5. Μηχαναὶ ἐκγλυφῆς, μηχαναὶ διατρήσεως:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	12	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	6. Μηχαναὶ ἀκονίσματος, μηχαναὶ ἀφαιρέσεως ἀνωμαλιῶν τῆς ἐπιφανείας, διορθώσεως (réctifier), ἐκλεπτύνσεως, στιλβώσεως, περιξέσεως (roder), εὐθύνσεως (dresser), κατεργασίας τῆς ἐπιφανείας ἢ διὰ παρομοίας κατεργασίας, λειτουργοῦσαι τῇ βοηθείᾳ τροχοῦ ἢ ἀκόνης, λειαντικῶν ἢ προϊόντων στιλβώσεως:								
	α) Μετὰ μικρομετρικοῦ συστήματος ρυθμίσεως κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ὑπ' ἀριθ. 2 Συμπληρωματικῆς Σημειώσεως τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:								
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεραι	I	10	7	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπαί:								
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	4	3	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεραι	I	4	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	7. Μηχαναὶ προσδιορισμοῦ καὶ σημειώσεως ὑποδιαιρέσεων:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	6	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	8. Μηχαναὶ κοπῆς τῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν:								
	α) Κοπῆς τῶν κυλινδρικῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν:								
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεραι	I	10	7	—	—	»	(α)	(α)
	β) Κοπῆς τῶν λοιπῶν ὀδοντωτῶν τροχῶν:								
	I. Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	5	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἕτεραι	I	6	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	9. Πιεστήρια (presses), ἕτερα τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰ ἐδάφια Γ10 καὶ Γ11:								
	α) Αὐτόματα, λειτουργοῦντα διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	12	10	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
	10. Μηχαναὶ περιελίξεως, τοξοειδοῦς κάμψεως, διπλώσεως, πλανίσεως, ψαλιδίσματος, διανοίξεως ὀπῶν διὰ στίξεως (ζουμπᾶ) καὶ ροκανίσματος ἐν γένει:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	8	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	8	3	—	—	»	(α)	(α)
	11. Μηχαναὶ σφυρηλατήσεως. Μηχαναὶ ἀποτυπώσεως:								
	α) Αὐτόματοι, λειτουργοῦσαι διὰ κωδικοποιημένου προγράμματος	I	6	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεραι	I	6	3	—	—	»	(α)	(α)
	12. Ἕτεραι	I	9	7	—	—	»	(α)	(α)
84.46	**Μηχαναὶ - ἐργαλεῖα διὰ τὴν κατεργασίαν τοῦ λίθου, τῶν προϊόντων κεραμεικῆς, τοῦ σκυροδέματος, τοῦ ἀμιαντοτσιμέντου καὶ ἑτέρων παρομοίων ὀρυκτῶν ὑλῶν, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐν ψυχρῷ κατεργασίαν τῆς ὑάλου, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 84.49**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντιστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI — Κλάσις 84.47

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.47	**Μηχαναὶ-ἐργαλεῖα, διάφοροι τῶν τῆς κλάσεως 84.49, διὰ τὴν κατεργασίαν τοῦ ξύλου, τοῦ φελλοῦ, τοῦ ὀστοῦ, τοῦ ἐβονίτου, τῶν τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν καὶ ἑτέρων παρομοίων σκληρῶν ὑλῶν:**								
	Α. Πριονοκορδέλλαι, δισκοπρίονες, πλάναι, ἐκχονδριστῆρες, ἅπαντα κατάλληλα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν μιᾶς ἐργασίας	II	11	9	20 %	—	ἀξίαν	18 %	15,3 %
	Β. Πριονοκορδέλλαι, δισκοπρίονες, πλάναι, ἐκχονδριστῆρες, ἅπαντα κατάλληλα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν περισσοτέρων ἐργασιῶν	II	11	9	20 %	14 %	»	13,2 %	11,9 %
	Γ. Λοιπαὶ	I	11	9	—	—	»	(α)	(α)
84.48	**Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἐμφανῶς ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ μηχανὰς-ἐργαλεῖα τῶν κλάσεων 84.45 μέχρι καὶ 84.47, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διατάξεων τῶν συγκρατουσῶν τὰ ὑπὸ ἐπεξεργασίαν τεμάχια καὶ τῶν φορέων τῶν ἐργαλείων, τῶν συρματωτήρων αὐτομάτου ἐλευθερώσεως, τῶν διαιρετικῶν διατάξεων καὶ ἑτέρων εἰδικῶν διατάξεων ἀκριβείας, συνηρμολογημένων ἐπὶ τῶν μηχανῶν-ἐργαλείων. Φορεῖς ἐργαλείων προοριζόμενοι διὰ ἐργαλεῖα καὶ μηχανὰς-ἐργαλεῖα χρήσεως χειρός, πάσης φύσεως**	I	8	3,5	—	—	»	(α)	(α)
84.49	**Ἐργαλεῖα καὶ μηχαναὶ-ἐργαλεῖα, λειτουργοῦντα διὰ συμπεπιεσμένου ἀέρος ἢ μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος, ἑτέρου τοῦ ἠλεκτρικοῦ, χρησιμοποιούμενα διὰ τῆς χειρὸς**	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
84.50	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ λειτουργοῦσαι δι' ἀερίων, διὰ τὴν συγκόλλησιν, τὴν τομὴν καὶ τὴν ἐπιφανειακὴν σκλήρυνσιν**	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
84.51	**Γραφομηχαναὶ μὴ φέρουσαι διάταξιν ἀθροίσεως. Μηχαναὶ ἐξασφαλίζουσαι τὴν γνησιότητα τῶν ἐπιταγῶν:**								
	Α. Γραφομηχαναὶ	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μηχαναὶ ἐξασφαλίζουσαι τὴν γνησιότητα τῶν ἐπιταγῶν ..	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.52	**Ὑπολογιστικαὶ μηχαναί. Γραφομηχαναὶ φέρουσαι καὶ διατάξεις διὰ λογιστικὰς ἐγγραφάς, ἀριθμητικὰ ταμεῖα καὶ παρόμοιαι συσκευαί, ὡς καὶ μηχαναὶ ἐπιθέσεως διαφόρων σημείων (μηχαναὶ ἀποτυπώσεως ταχ)κῶν τελῶν ἢ ἄλλων στοιχείων εἰς φακέλλους ἀλληλογραφίας, μηχαναὶ ἐκδόσεως διαφόρων εἰσιτηρίων, δελταρίων, κλπ.), περιλαμβάνουσαι διάταξιν ἀθροίσεως:**								
	Α. Ὑπολογιστικαὶ μηχαναὶ ἠλεκτρονικαὶ	I	14	14	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	12	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.53	**Αὐτοματικαὶ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν καὶ μονάδες (στοιχεῖα) αὐτῶν. Μαγνητικαὶ ἢ ὀπτικαὶ διατάξεις ἀναγνώσεως, μηχαναὶ τοποθετήσεως τῶν πληροφοριῶν ἐπὶ ὑποθέματος ὑπὸ κωδικοποιημένην μορφὴν καὶ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας τῶν τοιούτων πληροφοριῶν, μὴ κατονομαζόμεναι ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμεναι**	I	11	7	—	—	»	(α)	(α)
84.54	**Ἕτεραι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ γραφείου (πολύγραφοι ἐκτογραφικοῦ τύπου ἢ μεμβρανῶν, μηχαναὶ ἐκτυπώ-**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 84.54 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὸς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.54	**σεως διευθύνσεων, μηχαναὶ διαλογῆς, μετρήσεως καὶ συσκευασίας εἰς κυλίνδρους τῶν κερμάτων, συσκευαὶ ξέσεως μολυβδοκονδύλων, συσκευαὶ διατρήσεως καὶ συνδέσεως ἐγγράφων, κλπ.):**								
	Α. Μηχαναὶ ἐκτυπώσεως διευθύνσεων ἢ ἐγχαράξεως τῶν πλακιδίων ἐκτυπώσεως διευθύνσεων	I	16	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
84.55	**Μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα (ἕτερα τῶν κασετινῶν, καλυμμάτων ἐν γένει καὶ παρομοίων), ἐμφανῶς ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ τὰς μηχανὰς καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 84.51 μέχρι καὶ 84.54:**								
	Α. Αἱ πλάκες - διευθύνσεις (clichés-adresses)	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μενονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα δι' ἠλεκτρονικὰς ὑπολογιστικὰς μηχανὰς τῆς κλάσεως 84.52Α	I	14	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
84.56	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διαλογῆς, κοσκινίσματος, πλύσεως, κοπανίσματος, τεμαχισμοῦ, ἀναμίξεως γαιῶν, λίθων, μεταλλευμάτων καὶ ἑτέρων στερεῶν ὀρυκτῶν ὑλῶν. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ πρὸς πλινθοποίησιν, μορφοποίησιν ἢ σχηματισμὸν εἰς τύπους στερεῶν ὀρυκτῶν καυσίμων, κεραμευτικῶν ζυμῶν, τσιμέντου, γύψου καὶ ἑτέρων ὀρυκτῶν ὑλῶν εἰς κόνιν ἢ ζύμην. Μηχαναὶ σχηματισμοῦ τῶν ἐξ ἄμμου μητρῶν χυτηρίων:**								
	Α. Μηχαναὶ πλινθοκεραμοποιΐας	II	13	5	20 %	—	»	17,4 %	13,7 %
	Β. Λοιπὰ	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.57	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἐν θερμῷ κατεργασίαν τῆς ὑάλου καὶ τῶν ὑαλίνων τεχνουργημάτων. Μηχαναὶ διὰ τὴν συναρμολόγησιν τῶν λαμπτήρων, σωλήνων καὶ λυχνιῶν ραδιοφωνίας, ἠλεκτρικῶν, ἠλεκτρονικῶν καὶ παρομοίων:**								
	Α. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἐν θερμῷ κατεργασίαν τῆς ὑάλου καὶ τῶν ὑαλίνων τεχνουργημάτων ...	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μηχαναὶ διὰ τὴν συναρμολόγησιν τῶν λαμπτήρων, σωλήνων καὶ λυχνιῶν ραδιοφωνίας, ἠλεκτρικῶν, ἠλεκτρονικῶν καὶ παρομοίων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
84.58	**Συσκευαὶ αὐτόματοι πωλήσεως, τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία δὲν βασίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιτηδειότητος ἢ τῆς τύχης, ὡς αὐτόματοι πωληταὶ γραμματοσήμων, σιγαρέττων, σοκολάτας, ἐδωδίμων εἰδῶν, κλπ.**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI **Κλάσις 84.59**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-5-1970		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς μετ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.59	**Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανικαὶ ἐπινοήσεις, μὴ κατονομαζόμεναι, οὐδὲ περιλαμβανόμεναι εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:**								
	Α. Διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τῆς κλάσεως 28.51Α (ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ἀτομικοὶ ἀντιδραστῆρες (ΕΚΑΕ)	I	10	—	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (φρῦξις τῶν ραδιενεργῶν μεταλλικῶν ὀξειδίων, gainage, κλπ.) (ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν σχοινοποιΐαν ἐν γένει, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μηχανῶν κατασκευῆς συρμάτων καὶ καλωδίων ἠλεκτρικῶν:								
	1. Μηχαναὶ συστροφῆς, συστρίψεως, περιελίξεως, συνενώσεως σχοινίων, συρμάτων καὶ καλωδίων (toronneuses, commetteuses, assembleuses) καὶ λοιπαὶ παρόμοιαι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ (ὁπλισμοῦ, ταινιοποιήσεως, κατασκευῆς μονώσεως καὶ παρομοίας ἐπεξεργασίας διὰ τὴν προετοιμασίαν, ἐπένδυσιν, συσκευασίαν, κλπ.)	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Λοιπά:								
	1. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἐλαιουργίαν, τὴν σαπωνοποιΐαν καὶ τὴν βιομηχανίαν τῶν βρωσίμων λιπῶν:								
	α) Ἐλαιοπιεστήρια καὶ ἐλαιοτριβεῖα	II	15	6	30 %	22 %	»	19,3 %	15,3 %
	β) Συσκευαὶ ἐκθλίψεως ἐλαιούχων σπερμάτων συνεχοῦς λειτουργίας (οἷον αἱ τύπου expeller)	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Δοχεῖα μετὰ μηχανικῶν διατάξεων ἀναταράξεως, εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ἐλαίων καὶ γενικῶς μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἐξευγενισμοῦ καὶ ὑδρογονώσεως τῶν ἐλαίων ἢ τῶν λιπῶν, (ἕτεραι τῶν ἐν τῇ κλάσει 84.18 ἢ ἀλλαχοῦ περιλαμβανομένων)	II	15	6	22 %	—	»	19,3 %	15,3 %
	δ) Λοιπαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τῶν ἐν τῷ παρόντι ὑπεδαφίῳ 1 χρήσεων, μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμεναι	II	15	6	15 %	—	»	13,7 %	11,4 %
	2. Ἕτεραι μηχαναί, συσκευαὶ καὶ μηχανικαὶ ἐπινοήσεις (β).	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μέρη τῶν ἐν τῷ παρόντι ἐδαφίῳ Ε διαλαμβανομένων, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα.	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
84.60	**Πλαίσια χυτηρίου (châssis de fonderie) καὶ μῆτραι ἐν γένει, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὰ μέταλλα (ἕτεραι τῶν μητρῶν χελωνῶν), τὰ μεταλλικὰ καρβίδια, τὴν ὕαλον, τὰς ὀρυκτὰς ὕλας (ζύμας κεραμευτικῆς, σκυροκονίαμα, τσιμέντον, κλπ.), τὸ καουτσοὺκ καὶ τὰς τεχνητὰς πλαστικὰς ὕλας**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
84.61	**Εἴδη κρουνοποιΐας καὶ ἕτερα παρόμοια ὄργανα (περιλαμβανομένων τῶν ὑποβιβαστῶν πιέσεως καὶ τῶν θερμοστατικῶν δικλείδων) διὰ σωληνώσεις, ἀτμολέβητας, δεξαμενάς, κάδους καὶ ἕτερα παρόμοια δοχεῖα:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν καπνοβιομηχανίαν (μηχαναὶ κοπῆς τῶν μίσχων τῶν καπνοφύλλων, μηχαναὶ κοπῆς τῶν καπνοφύλλων καὶ μηχαναὶ κατασκευῆς σιγαρέττων καὶ πούρων, μετὰ ἢ ἄνευ συμπληρωματικῶν διατάξεων διὰ τὴν συσκευασίαν), κατόπιν προηγουμένης ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.

Κλάσις 84.61 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.61	Α. Ὑποβιβασταὶ πιέσεως (détendeurs), βάρους ἕκαστος :								
	1. Μέχρι 5 χιλ/μων	II	15	6	35 %	—	ἀξίαν	29,7 %	22,6 %
	2. Ἄνω τῶν 5 μέχρις 100 χιλ/μων	II	15	6	25 %	—	»	21,7 %	17 %
	3. Ἄνω τῶν 100 χιλ/μων	II	15	6	15 %	—	»	13,7 %	11,4 %
	4. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1 ἕως καὶ 3 ὑποβιβαστῶν πιέσεως, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν εἰδῶν, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα δι' εἴδη πλείονα τῆς μιᾶς τῶν ὡς ἄνω διακρίσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης τοιαύτης.								
	Β. Λοιπά :								
	1. Κρουνοὶ συνήθεις (κάνουλαι), βαλβῖδες ἀεροθαλάμων καὶ κεφαλαὶ σιφώνων διὰ φιάλας ἀεριούχου ὕδατος	II	16	6,5	35 %	—	»	29,8 %	22,8 %
	2. Ἕτερα εἴδη κρουνοποιΐας καὶ παρόμοια (βάνναι, ρουμπινέτα, κλπ.), βάρους ἕκαστον :								
	α) Μέχρι 5 χιλ/μων	II	16	6,5	35 %	—	»	29,8 %	22,8 %
	β) Ἄνω τῶν 5 μέχρις 100 χιλ/μων	II	16	6,5	25 %	—	»	21,8 %	17,2 %
	γ) Ἄνω τῶν 100 χιλ/μων	II	16	6,5	15 %	—	»	13,8 %	11,6 %
	3. Μέρη τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ὑπεδαφίοις 1 καὶ 2 εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν εἰδῶν, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων κατάλληλα δι' εἴδη πλείονα τῆς μιᾶς τῶν ὡς ἄνω διακρίσεων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τῆς μᾶλλον δασμολογουμένης τοιαύτης.								
84.62	**Τριβεῖς (ρουλεμάν) παντὸς εἴδους (ἔνσφαιροι, διὰ βελονῶν, κώνων ἢ κυλίνδρων παντὸς τύπου)**	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
84.63	**Ἄξονες μεταδόσεως κινήσεως, στρόφαλοι καὶ στροφαλοφόροι ἄξονες, ἔδρανα καὶ κουζινέτα (paliers et coussinets), ὀδοντωτοὶ τροχοὶ καὶ τροχοὶ τριβῆς, διατάξεις αὐξομειώσεως (μεταβολῆς) τῶν ταχυτήτων, σφόνδυλοι καὶ τροχαλίαι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν αὐλακωτῶν τροχαλιῶν), συμπλέκται, ὄργανα συζεύξεως (χιτώνια–manchons, ἐλαστικαὶ συζεύξεις, κλπ.), ὡς καὶ ἄρθρωταὶ συναρμογαὶ (τύπου cardan, Oldham, κλπ.)**	I	16	7	—	—	»	(α)	(α)
84.64	**Μεταλλοπλαστικαὶ συναρμογαὶ (φλάντζαι). Συλλογαὶ ἢ συνδυασμοὶ συναρμογῶν διαφόρων συνθέσεων διὰ μηχανάς, ὀχήματα καὶ σωληνώσεις, ἅπαντα παρουσιαζόμενα ἐντὸς θυλάκων, φακέλλων ἢ ἀναλόγων συσκευασιῶν**	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
84.65	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια, μηχανῶν, συσκευῶν καὶ μηχανικῶν ἐπινοήσεων, μὴ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου καὶ μὴ φέροντα ἠλεκτρικὰς συνδέσεις, τμήματα ἠλεκτρικῶς μεμονωμένα, διατάξεις πηνίων, ἐπαφῶν ἢ ἕτερα χαρακτηριστικὰ τῶν ἐφαρμογῶν τοῦ ἠλεκτρισμοῦ :**								
	Α. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω ἐπεξεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	15	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XVI**

Κλάσις 85.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 85

ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σημειώσεις:

1.- Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον :

α) Τὰ κλινοσκεπάσματα, τὰ προσκεφάλαια, οἱ εἰδικοὶ σάκκοι διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ποδῶν καὶ παρόμοια εἴδη, τὰ θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ, ὡς καὶ τὰ ἐνδύματα, ὑποδήματα, εἴδη διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ὤτων καὶ παρόμοια εἴδη, τὰ θερμαινόμενα δι' ἠλεκτρισμοῦ, ἅτινα δύναταί τις νὰ φέρῃ μεθ' ἑαυτοῦ.

β) Τὰ ἐξ ὑάλου τεχνουργήματα τῆς κλάσεως 70.11.

γ) Τὰ δι' ἠλεκτρισμοῦ θερμαινόμενα ἔπιπλα τοῦ Κεφαλαίου 94.

2.- Τὰ εἴδη ἅτινα δύνανται νὰ ὑπαχθοῦν ταὐτοχρόνως εἰς τὴν κλάσιν 85.01 καὶ εἰς τὰς κλάσεις 85.08, 85.09 ἢ 85.21, κατατάσσονται εἰς τὰς τρεῖς τελευταίας ταύτας κλάσεις. Ἐν τούτοις, οἱ ἀναστροφεῖς δι' ἀτμοῦ ὑδραργύρου μετὰ μεταλλικῆς λεκάνης ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 85.01.

3.- Ἡ κλάσις 85.06 περιλαμβάνει, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι πρόκειται περὶ συσκευῶν ἠλεκτρομηχανικῶν τῶν τύπων τῶν συνήθως χρησιμοποιουμένων εἰς οἰκιακὰς χρήσεις :

α) Τοὺς ἀπορροφητῆρας κόνεων (ἠλεκτρικὰ σάρωθρα), τὰς παρκετέζας, τὰς συσκευὰς ἀλέσεως καὶ ἀναμίξεως τροφίμων, τὰς συσκευὰς διὰ τὴν σύνθλιψιν ὀπωρῶν καὶ τοὺς ἀνεμιστῆρας διαμερισμάτων, οἱουδήποτε βάρους.

β) Τὰς ἄλλας συσκευάς, βάρους τὸ πολὺ μέχρις 20 χιλ/μων, ἐξαιρέσει τῶν μηχανῶν πλύσεως πιατικῶν (κλ. 84.19), τῶν μηχανῶν πλύσεως ἀσπρορρούχων, κ.λ.π. (κλ. 84.18 ἢ 84.40, ἀναλόγως ἐὰν πρόκειται περὶ φυγοκεντρικῶν μηχανημάτων ἢ μή), τῶν μηχανῶν σιδηρώματος (κλ. 84.16 ἢ 84.40, ἀναλόγως ἐὰν πρόκειται περὶ καλανδρῶν ἢ μή), τῶν ραπτομηχανῶν (κλ. 84.41) καὶ τῶν ἠλεκτροθερμικῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.12.

4.- Θεωροῦνται ὡς «τυπωμένα κυκλώματα-circuits imprimés», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 85.19, τὰ κυκλώματα τὰ λαμβανόμενα διὰ τῆς ἐναποθέσεως ἐπὶ μονωτικοῦ τινος ὑποθέματος, δι' οἱασδήποτε ἀποτυπωτικῆς μεθόδου (ἰδίᾳ δι' ἐγκολλήσεως, ἠλεκτροεναποθέσεως ἢ χαράξεως) ἢ διὰ τῆς τεχνικῆς τῶν κυκλωμάτων «κατὰ στρώματα», στοιχείων ἐπαγωγῆς, ἐπαφῆς ἢ ἑτέρων τυπωμένων συντελεστῶν (ἰδίᾳ ἐπαγωγαί, ἀντιστάσεις, χωρητικότητες) μεμονωμένων ἢ συνδεδυασμένων μεταξύ των βάσει προκαθωρισμένου σχεδίου, ἐξαιρέσει παντὸς στοιχείου δυναμένου νὰ παραγάγῃ, ἀνορθώσῃ, μετριάσῃ ἢ ἐνισχύσῃ ἓν ἠλεκτρικὸν σῆμα (στοιχεῖα ἡμιαγωγά, π.χ.).

Ὁ ὅρος «τυπωμένα κυκλώματα» δὲν ἀναφέρεται εἰς κυκλώματα συνδεδυασμένα μετὰ στοιχείων ἑτέρων ἐκείνων ἅτινα ἐπιτυγχάνονται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐγγραφῆς. Ἐν τούτοις, τὰ τυπωμένα κυκλώματα εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἐφωδιασμένα μετὰ στοιχείων ἐπαφῆς μὴ τυπωμένων.

Τὰ κυκλώματα κατὰ στρώματα (λεπτὰ ἢ παχέα), τὰ φέροντα στοιχεῖα παθητικὰ καὶ ἐνεργητικὰ ἐπιτυγχανόμενα διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς τεχνικῆς αὐτῆς μεθόδου, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 85.21.

5.- Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς κλ. 85.21 θεωροῦνται :

Α) Ὡς «δίοδοι, κρυσταλλολυχνίαι (transistors) καὶ παρόμοιαι διατάξεις δι' ἡμιαγωγοῦ», αἱ διατάξεις, τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία βασίζεται ἐπὶ τῆς μεταβολῆς τῆς εἰδικῆς ἀντιστάσεως ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν ἑνὸς ἠλεκτρικοῦ πεδίου.

Β) Ὡς «ἠλεκτρονικαὶ μικροκατασκευαί» :

α) Αἱ μικρο-συναρμολογήσεις, ὑπὸ μορφὴν «δεσμῶν» (fagots), χυτευμένων πλεγμάτων (blocs moulés), μικρο-μετατροπέων (micro-modules) καὶ παρομοίων, ἀποτελουμένων ἐκ συγκεκριμένων στοιχείων, ἐνεργητικῶν ἢ ἐνεργητικῶν καὶ παθητικῶν, μειωμένων διαστάσεων, συνδεδεμένων καὶ συνεχομένων μεταξύ των.

β) Τὰ συμπαγῆ πλήρη κυκλώματα (ciruits intégrés monolithiques) ἐντὸς τῶν ὁποίων τὰ στοιχεῖα τοῦ κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίαι (transistors), ἀντιστάσεις, χωρητικότητες, ἐνδοσυνδέσεις, κ.λ.π.) εὑρίσκονται οὐσιαστικῶς ἐντὸς τῆς μάζης καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἑνὸς ἡμι-ἀγωγοῦ ὑλικοῦ (ἐνισχυμένου πυριτίου, π.χ.) σχηματίζοντα ἓν ἀδιάσπαστον σύνολον.

γ) Τὰ συμπαγῆ μικτογενῆ κυκλώματα (circuits intégrés hybrides) ἅτινα ἀποτελοῦνται ἐκ τῆς συνενώσεως, κατὰ τρόπον πρακτικῶς ἀδιάσπαστον ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς βάσεως (ὑάλου, κεραμευτικῆς ὕλης, κ.λ.π.), παθητικῶν καὶ ἐνεργητικῶν στοιχείων, ἅτινα λαμβάνονται, τινὰ μὲν διὰ τῆς πρακτικῆς τῶν κυκλωμάτων κατὰ λεπτὰ ἢ παχύτερα στρώματα (ἀντιστάσεις, χωρητικότητες, ἐνδοσυνδέσεις, κ.λ.π.) καὶ ἕτερα διὰ τῆς μεθόδου τῶν ἡμι-ἀγωγῶν (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίαι, συμπαγῆ πλήρη κυκλώματα, κ.λ.π.). Τὰ κυκλώματα ταῦτα δυνατὸν νὰ περιέχουν ἐπίσης καὶ συγκεκριμμένα συστατικὰ στοιχεῖα μειωμένων διαστάσεων.

Διὰ τὰ εἰς τὴν παροῦσαν Σημείωσιν ἀναφερόμενα εἴδη, ἡ κλ. 85.21 ἔχει κατὰ προτεραιότητα ἐφαρμογήν, ἔναντι οἱασδήποτε ἄλλης κλάσεως τοῦ δασμολογίου, δυναμένης νὰ καλύπτῃ ταῦτα, λόγῳ τῆς λειτουργίας αὐτῶν εἰδικώτερον.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.01	**Ἠλεκτρογεννήτριαι, ἠλεκτροκινητῆρες καὶ στρεφόμενοι μετατροπεῖς. Μετασχηματισταὶ καὶ μετατροπεῖς ρεύματος στατοὶ (ἀνορθωταί, κλπ.). Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς:**								
	Α. Ἠλεκτρογεννήτριαι, ἠλεκτροκινητῆρες (ἔστω καὶ φέροντες διατάξεις αὐξομειώσεως-μεταβολῆς-τῶν ταχυτήτων), στρεφόμενοι μετατροπεῖς :								

Κλάσις 85.01 — **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί — Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-74 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.01	A. 1. Ἠλεκτροκινητῆρες σύγχρονοι (σταθερᾶς ταχύτητος), δυνάμεως ἴσης ἢ κατωτέρας τῶν 18 watts	II	14	8,5	15 %	—	ἀξίαν	13,9 %	12,3 %
	2. Λοιπά :								
	α) Ἠλεκτρογεννήτριαι, ἰσχύος :								
	I. Μέχρις 20 KVA	II	12	5	20 %	—	»	17,5 %	13,8 %
	II. Ἄνω τῶν 20 KVA	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἠλεκτροκινητῆρες, ἰσχύος :								
	I. Μέχρις ἑνὸς ἵππου (HP), ἕτεροι τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 1 ἀναφερομένων	II	12	5	15 %	—	»	13,5 %	11 %
	II. Ἄνω τοῦ ἑνὸς μέχρι καὶ 50 ἵππων (HP) ..	II	12	5	20 %	—	»	17,5 %	13,8 %
	III. Ἄνω τῶν 50 μέχρι καὶ 100 ἵππων (HP) ...	II	12	5	15 %	—	»	13,5 %	11 %
	IV. Ἄνω τῶν 100 ἵππων (HP)	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Μετατροπεῖς στρεφόμενοι, ἰσχύος :								
	I. Μέχρι 50 ἵππων (HP)	II	12	5	20 %	—	»	17,5 %	13,8 %
	II. Ἄνω τῶν 50 ἵππων (HP)	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Μετασχηματισταὶ καὶ μετατροπεῖς ρεύματος στατοὶ (ἀνορθωταί, κλπ.). Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς :								
	1. Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπά :								
	α) Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτεροι, ἰσχύος :								
	I. Μέχρις 1 KVA	II	16	6,5	15 %	—	»	14 %	11,7 %
	II. Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	16	6,5	8 %	—	»	8,4 %	7,8 %
	Γ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :								
	1. Ἠλεκτρογεννητριῶν, ἰσχύος :								
	α) Μέχρις 20 KVA	II	15	6	20 %	—	»	17,7 %	14,2 %
	β) Ἄνω τῶν 20 KVA	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἠλεκτροκινητήρων, ἰσχύος :								
	α) Μέχρις ἑνὸς ἵππου (HP)	II	15	6	15 %	—	»	13,7 %	11,4 %
	β) Ἄνω τοῦ 1 μέχρι καὶ 50 ἵππων (HP)	II	15	6	20 %	—	»	17,7 %	14,2 %
	γ) Ἄνω τῶν 50 μέχρι καὶ 100 ἵππων (HP)	II	15	6	15 %	—	»	13,7 %	11,4 %
	δ) Ἄνω τῶν 100 ἵππων (HP)	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	3. Μετατροπέων στρεφομένων, ἰσχύος :								
	α) Μέχρι 50 ἵππων (HP)	II	15	6	20 %	—	»	17,7 %	14,2 %
	β) Ἑτέρων	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	4. Μετασχηματιστῶν καὶ μετατροπέων ρεύματος στατῶν :								
	α) Ραδιοφώνων καὶ γενικῶς συσκευῶν ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας καὶ τηλεοράσεως	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἑτέρων, ἰσχύος :								
	I. Μέχρις 1 KVA	II	15	6	15 %	—	»	13,7 %	11,4 %
	II. Ἄνω τοῦ 1 KVA	II	15	6	8 %	—	»	8,1 %	7,5 %
	5. Πηνίων ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις εἰδῶν προοριζόμενα διὰ πλείονα τοῦ ἑνὸς τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων, δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.								
85.02	**Ἠλεκτρομαγνῆται. Μαγνῆται μόνιμοι, μαγνητισμένοι ἢ μή. Δίσκοι, σώματα πηνίων (mandrins) καὶ ἕτεραι παρόμοιαι μαγνητικαὶ ἢ ἠλεκτρομαγνητικαὶ διατάξεις συγκρατήσεως ἐπεξεργαζομένων τεμαχίων εἰς μηχανάς. Συζεύξεις, συμπλέκται, διατάξεις μεταβολῆς ταχύτητος καὶ φρένα, ἅπαντα ἠλεκτρομαγνητικά. Ἠλεκτρομαγνητικαὶ διατάξεις ἀνυψώσεως (têtes de levage)**	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Nº 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI **Κλάσις 85.03**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.03	**Ἠλεκτρικαὶ στῆλαι**	II	—	—	35 %	35 %	ἀξίαν	(β)	(β)
85.04	**Ἠλεκτρικοὶ συσσωρευταί:**								
	Α. Συσσωρευταὶ διὰ μολύβδου	II	20	10	40 %	26 %	»	23,6 %	19,5 %
	Β. Λοιποὶ	II	17	7,5	40 %	26 %	»	22,9 %	18,3 %
	Γ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια:								
	1. Χωρίσματα συσσωρευτῶν ἐκ ξύλου	II	10	4	20 %	—	»	17,1 %	13,2 %
	2. Λοιπά:								
	α) Δοχεῖα συσσωρευτῶν, πώματα καὶ καλύμματα αὐτῶν	II	17	8,5	9 %	—	»	9,6 %	8,5 %
	β) Ἕτερα	II	17	8,5	20 %	—	»	18,4 %	15,4 %
85.05	**Ἐργαλεῖα καὶ μηχαναὶ-ἐργαλεῖα, ἅπαντα ἠλεκτρομηχανικὰ (μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος), χρήσεως χειρός**	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
85.06	**Συσκευαὶ ἠλεκτρομηχανικαὶ (μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος) οἰκιακῆς χρήσεως:**								
	Α. Ἀνεμιστῆρες (ἀνεξαρτήτως βάρους κατὰ τεμάχιον) καὶ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	II	19	7,5	42 %	—	»	35,7 %	27,2 %
	Β. Ἐξαεριστῆρες (ἀνεξαρτήτως βάρους κατὰ τεμάχιον) καὶ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	II	19	7,5	20 %	—	»	18,1 %	14,9 %
	Γ. Λοιπαὶ	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις α': Τὰ μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν ἀνωτέρω συσκευῶν τὰ προοριζόμενα διὰ πλείονα τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.								
	Σημείωσις β': Διὰ τοῦ ἐν τῇ παρούσῃ κλάσει ὅρου «οἰκιακῆς χρήσεως» νοοῦνται οὐ μόνον αἱ ἐν ἰδιωτικαῖς κατοικίαις χρησιμοποιούμεναι ὡς ἄνω συσκευαί, ἀλλὰ καὶ αἱ τοιαῦται αἱ χρησιμοποιούμεναι εἰς ἑστιατόρια, ξενοδοχεῖα, γραφεῖα, νοσοκομεῖα, καντίνας, μαγειρεῖα, πλοῖα, ἀεροσκάφη, κλπ.								
85.07	**Ξυράφια ἠλεκτρικὰ καὶ ἠλεκτρικαὶ κουρευτικαὶ μηχαναὶ μετ' ἐνσωματωμένου κινητῆρος:**								
	Α. Ξυράφια	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κουρευτικαὶ μηχαναὶ	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
85.08	**Συσκευαὶ καὶ διατάξεις ἠλεκτρικαὶ ἀφῆς καὶ ἐκκινήσεως διὰ κινητῆρας ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως (μαγνητοηλεκτρικαί, δυναμομαγνητοηλεκτρικαί, πηνία ἀφῆς, ἀναφλεκτῆρες ἀφῆς καὶ θερμάνσεως, ἐκκινητῆρες, κλπ.). Γεννήτριαι (δυναμοηλεκτρικαὶ καὶ ἐναλλάκται) καὶ διατάξεις συνδέσεως-ἀποσυνδέσεως, χρησιμοποιούμεναι μετὰ τῶν κινητήρων τούτων:**								
	Α. Ἐκκινητῆρες καὶ γεννήτριαι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν διατάξεων συνδέσεως – ἀποσυνδέσεως	I	14	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μαγνητοηλεκτρικαὶ συσκευαί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν δυναμομαγνητοηλεκτρικῶν τοιούτων, ὡς καὶ τῶν μαγνητικῶν σφονδύλων	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἀναφλεκτῆρες θερμάνσεως	I	21	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ	I	20	9	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμ σεώς των βάσει τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Τμῆμα XVI

Κλάσις 85.09

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.09	**Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ φωτισμοῦ καὶ σηματοδοτήσεως, καθαριστῆρες ὑαλοπινάκων ἠλεκτρικοί, ὡς καὶ διατάξεις ἠλεκτρικαὶ διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν κρυστάλλων πάγου καὶ τοῦ ἀχνοῦ (τῶν ὑαλοπινάκων), ἅπαντα διὰ ποδήλατα καὶ αὐτοκίνητα:**								
	Α. Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ φωτισμοῦ, διάφοροι τῶν τῆς κλάσεως 85.08	I	17	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ ἠχητικῆς σηματοδοτήσεως	I	14	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις: Εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπάγονται καὶ αἱ δυναμοηλεκτρικαὶ συσκευαὶ φωτισμοῦ, αἱ χρησιμοποιούμεναι εἰς τὰ ποδήλατα καὶ λειτουργοῦσαι διὰ τῆς προστριβῆς των εἰς τὸ ἐπίσωτρον ἢ τὸ σῶτρον (ζάνταν) τῶν τροχῶν, ὡς καὶ τὰ μικρὰ κιβώτια διὰ συσσωρευτὰς τὰ φέροντα διακόπτην, πρίζαν ρεύματος, κ.λ.π. καὶ χρησιμοποιούμενα διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν φωτισμοῦ τῶν ποδηλάτων.								
85.10	**Ἠλεκτρικαὶ λυχνίαι φορηταί, λειτουργοῦσαι δι' ἰδίας αὐτῶν πηγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας (διὰ στηλῶν, συσσωρευτῶν, ἠλεκτρομαγνητικῶν διατάξεων, κλπ.), ἐξαιρέσει τῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.09:**								
	Α. Λυχνίαι ἀσφαλείας διὰ τοὺς μεταλλωρύχους	II	15	7,5	35 %	—	»	30,1 %	23,3 %
	Β. Λοιπαὶ	II	18	13	35 %	—	»	31 %	25,6 %
85.11	**Κλίβανοι ἠλεκτρικοί, βιομηχανικοὶ ἢ ἐργαστηρίων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν διὰ τὴν θερμικὴν ἐπεξεργασίαν τῶν διαφόρων ὑλῶν δι' ἐπαγωγῆς ἢ διὰ διηλεκτρικῶν ἀπωλειῶν. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἠλεκτρικαὶ διὰ συγκόλλησιν ἐν γένει ἢ κοπήν:**								
	Α. Κλίβανοι, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν διὰ τὴν θερμικὴν κατεργασίαν τῶν διαφόρων ὑλῶν δι' ἐπαγωγῆς ἢ διὰ διηλεκτρικῶν ἀπωλειῶν:								
	1. Εἰδικῶς κατεσκευασμένοι πρὸς διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων, διὰ τὴν κατεργασίαν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (ΕΚΑΕ).....	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ ἠλεκτρικαὶ διὰ συγκόλλησιν ἐν γένει ἢ κοπὴν πάσης ὕλης	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
85.12	**Διατάξεις θερμάνσεως ὕδατος, θερμάνσεως λουτρῶν καὶ συσκευαὶ βυθιζόμεναι ἐν τῷ ὕδατι πρὸς θέρμανσιν αὐτοῦ (thermoplongeurs), ἅπασαι ἠλεκτρικαί. Ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν θέρμανσιν κλειστῶν χώρων καὶ ἑτέρας παρομοίας χρήσεις. Ἠλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ διὰ τὰς κομμώσεις (στεγνώσεως καὶ βοστρυχώσεως κόμης, θερμάνσεως σιδήρων βοστρυχώσεως κόμης, κ.λ.π.). Ἠλεκτρικὰ σίδηρα σιδηρώματος. Ἠλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις. Θερμαντικαὶ ἠλεκτρικαὶ ἀντιστάσεις, ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 85.24:**								
	Α. Διατάξεις θερμάνσεως ὕδατος, θερμάνσεως λουτρῶν καὶ συσκευαὶ βυθιζόμεναι ἐν τῷ ὕδατι πρὸς θέρμανσιν αὐτοῦ, ἅπασαι ἠλεκτρικαί:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI

Κλάσις 85.12

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.12	A. 1. 'Εκ σιδήρου ἁπλοῦ ἢ συνδεδυασμένου μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων καὶ ἀναποσπάστως μετ' αὐτοῦ συνδεδεμένων μερῶν ἐκ πυριμάχου ἢ μονωτικῆς ὕλης οἱασδήποτε	II	20	8	35 %	—	ἀξίαν	30,3 %	23,6 %
	2. Ὅμοιαι ταῖς ἀνωτέρω, ἐσμαλτωμέναι ἢ ἐπινικελωμέναι ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ σύμμικται μετ' ἄλλων, πλὴν τοῦ σιδήρου, κοινῶν μετάλλων, ὡς καὶ αἱ ἐκ τῶν λοιπῶν τούτων κοινῶν μετάλλων τοιαῦται, ἀμιγεῖς ἢ σύμμικται μετ' ἄλλων κοινῶν ὑλῶν :								
	α) 'Αξίας CIF κατὰ τεμάχιον μέχρι καὶ 120 δολλαρίων	II	20	8	61 %	—	»	51 %	38,1 %
	β) Ἕτεραι	II	20	8	52,5 %	—	»	44,2 %	33,4 %
	B. 'Ηλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν θέρμανσιν κλειστῶν χώρων καὶ ἑτέρας παρομοίας χρήσεις	II	21	8,5	42 %	—	»	36 %	27,7 %
	Γ. 'Ηλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ διὰ κομμώσεις (στεγνώσεως καὶ βοστρυχώσεως κόμης, θερμάνσεως σιδήρων βοστρυχώσεως κόμης, κλπ).	II	19	9,5	42 %	—	»	36,3 %	28,2 %
	Δ. 'Ηλεκτρικὰ σίδηρα σιδηρώματος οἰκιακῆς χρήσεως καὶ μή:								
	1. 'Εκ σιδήρου ἁπλοῦ ἢ συνδεδυασμένου μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων καὶ ἀναποσπάστως μετ' αὐτοῦ συνδεδεμένων μερῶν ἐκ πυριμάχου ἢ μονωτικῆς ὕλης οἱασδήποτε	II	20	11,5	35 %	—	»	30,7 %	24,9 %
	2. Ὅμοια τοῖς ἀνωτέρω, ἐσμαλτωμένα ἢ ἐπινικελωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ σύμμικτα μεθ' ἑτέρων, πλὴν τοῦ σιδήρου, κοινῶν μετάλλων, ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν λοιπῶν τούτων κοινῶν μετάλλων τοιαῦτα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα μετ' ἄλλων κοινῶν ὑλῶν :								
	α) 'Αξίας CIF κατὰ τεμάχιον μέχρι καὶ 120 δολλαρίων	II	20	11,5	61 %	—	»	51,5 %	39,5 %
	β) Ἕτερα	II	20	11,5	52,5 %	—	»	44,7 %	34,7 %
	E. 'Ηλεκτροθερμικαὶ συσκευαὶ δι' οἰκιακὰς χρήσεις :								
	1. Κλίβανοι ἐν γένει καὶ μαγειρεῖα ἐκ σιδήρου ἁπλοῦ ἢ συνδεδυασμένου μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων καὶ ἀναποσπάστως μετ' αὐτοῦ συνδεδεμένων μερῶν ἐκ πυριμάχου ἢ μονωτικῆς ὕλης οἱασδήποτε	II	19	7,5	35 %	—	»	30,1 %	23,3 %
	2. Ὅμοια τοῖς τοῦ προηγουμένου ὑπεδαφίου 1, ἐσμαλτωμένα ἢ ἐπινικελωμένα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἢ σύμμικτα μεθ' ἑτέρων, πλὴν τοῦ σιδήρου, κοινῶν μετάλλων, ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν λοιπῶν τούτων κοινῶν μετάλλων τοιαῦτα, ἀμιγῆ ἢ σύμμικτα μετ' ἄλλων κοινῶν ὑλῶν :								
	α) 'Αξίας CIF κατὰ τεμάχιον μέχρι καὶ 120 δολλαρίων	II	19	7,5	61 %	—	»	50,9 %	37,9 %
	β) Ἕτερα	II	19	7,5	52,5%	—	»	44,1 %	33,1 %
	3. Ἕτεραι (βραστῆρες ὕδατος, χύτραι, κατσαρόλαι καὶ ἕτερα ἀνάλογα σκεύη, περικλείοντα ἅπαντα ἐν ἑαυτοῖς ἠλεκτροθερμικὰ στοιχεῖα διὰ τὴν ἀπ' εὐθείας χρησιμοποίησιν τούτων διὰ τὸ μαγείρευμα ἢ τὴν παρασκευὴν καφέ, κλπ.—περιλαμβανομένων καὶ τῶν πλυντηρίων ἄνευ μηχανικῆς τινος διατάξεως,-φρυγανιέραι, συσκευαὶ φρύξεως καφέ, συσκευαὶ στεγνώσεως χειρῶν ἢ προσώπου, κλπ).	II	19	7,5	42 %	—	»	35,7 %	27,2 %
	Z. Θερμαντικαὶ ἠλεκτρικαὶ ἀντιστάσεις (ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 85.24)	II	18	7	10 %	—	»	10 %	9,1 %
	H. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις A ἕως καὶ E εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰ εἴδη δι' ἃ προορίζονται. Τὰ ἐκ τούτων προοριζόμενα διὰ πλείονα τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.								

Κλάσις 85.13 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἀντὶ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.13	**'Ηλεκτρικαὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἐνσύρματον τηλεφωνίαν καὶ ἐνσύρματον τηλεγραφίαν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν τηλεπικοινωνίας διὰ φερομένης ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας:**								
	Α. Συσκευαὶ τηλεπικοινωνίας διὰ φερομένης ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας.	I	16	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
85.14	**Μικρόφωνα καὶ τὰ ὑποστηρίγματα (βάσεις) αὐτῶν, μεγάφωνα καὶ ἠλεκτρικοὶ ἐνισχυταὶ χαμηλῆς (ἀκουστικῆς) συχνότητος**	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
85.15	**Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως διὰ τὴν ραδιοτηλεφωνίαν καὶ ραδιοτηλεγραφίαν. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως (πομποὶ καὶ δέκται) διὰ τὴν ραδιοφωνίαν καὶ τὴν τηλεόρασιν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν λήψεως τῶν συνδεδυασμένων μετὰ συσκευῆς καταγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου) καὶ συσκευαὶ λήψεως εἰκόνων διὰ τὴν τηλεόρασιν. Συσκευαὶ ραδιοναυτιλίας, ραδιοφωράσεως (radiodétection), ραδιοβολίσεως καὶ ραδιοτηλεχειρισμοῦ:**								
	Α. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως διὰ τὴν ραδιοτηλεφωνίαν καὶ ραδιοτηλεγραφίαν. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως (πομποὶ καὶ δέκται) διὰ τὴν ραδιοφωνίαν καὶ τὴν τηλεόρασιν (περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν λήψεως τῶν συνδεδυασμένων μετὰ συσκευῆς καταγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου) καὶ συσκευαὶ λήψεως εἰκόνων διὰ τὴν τηλεόρασιν:								
	1. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Συσκευαὶ ἐκπομπῆς — λήψεως	I	20	11	—	—	»	(α)	(α)
	3. Συσκευαὶ λήψεως, ἔστω καὶ συνδεδυασμέναι μετὰ συσκευῶν ἐγγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου	I	22	14	—	—	»	(α)	(α)
	4. Συσκευαὶ λήψεως εἰκόνων (cameras) διὰ τὴν τηλεόρασιν.	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἕτεραι συσκευαὶ	I	16	10	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια:								
	1. Ἔπιπλα καὶ κυτία:								
	α) Ἐκ ξύλου	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω ἐπεξεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	22	9	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα	I	22	13	—	—	»	(α)	(α)
85.16	**'Ηλεκτρικαὶ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως (ἕτεραι τῶν διὰ μετάδοσιν εἰδήσεων), ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ σιδηροδρόμους καὶ ἑτέρας γραμμὰς συγκοινωνίας, περιλαμβανομένων τῶν λιμένων καὶ ἀεροδρομίων**	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
85.17	**'Ηλεκτρικαὶ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως, ἀκουστικαὶ ἢ ὀπτικαὶ (π.χ. συστήματα κωδώνων, σειρῆνες, εἰδοποιητήριοι πίνακες, ἠλεκτρικαὶ εἰδοποιητήριοι συσκευαὶ ἀσφαλείας ἐναντίον κλοπῆς, πυρκαϊᾶς, κλπ.), ἕτεραι ἐκείνων τῶν κλάσεων 85.09 καὶ 85.16:**								
	Α. 'Ακουστικαὶ	II	15	6	40 %	—	»	33,7 %	25,4 %
	Β. 'Οπτικαὶ	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)

(α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XVI** **Κλάσις 85.18**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.18	**Ἠλεκτρικοὶ πυκνωταὶ σταθεροί, μεταβλητοὶ ἢ ρυθμιζόμενοι**	I	17	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
85.19	**Διατάξεις διὰ τὴν διακοπήν, κατανομήν, προστασίαν, διακλάδωσιν ἢ σύνδεσιν τῶν ἠλεκτρικῶν κυκλωμάτων (διακόπται, διακόπται ἀναστροφῆς, ἠλεκτρονόμοι–relais, διατάξεις διακοπῆς κυκλωμάτων, ἀλεξικέραυνα, ἀντιστάσεις εἰς τὰ κύματα ἠλεκτρισμοῦ (étaleurs d'onde), ρευματολῆπται, ὑποδοχαὶ ἠλεκτρικῶν λυχνιῶν, κυτία συνδέσεως, κλπ.). Ἀντιστάσεις οὐχὶ θερμαντικαί, ποτενσιόμετρα καὶ ρεοστάται. Τυπωμένα κυκλώματα (circuits imprimés). Πίνακες χειρισμοῦ ἢ διανομῆς:**									
	Α. Συσκευαὶ διὰ τὴν διακοπήν, τὴν κατανομήν, τὴν προστασίαν, τὴν διακλάδωσιν ἢ τὴν σύνδεσιν τῶν ἠλεκτρικῶν κυκλωμάτων:								
	1. Διακόπται μαχαιρωτοὶ (εἰς οὓς ἡ ἐπαφὴ ἢ ἡ διακοπὴ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀνόδου ἢ καθόδου μαχαιροειδῶν ἐπαφέων) καὶ διακόπται αὐτόματοι:								
	α) Μαχαιρωτοὶ ὑψηλῆς τάσεως καὶ αὐτόματοι οἱασδήποτε τάσεως	II	16	6,5	10 %	—	»	9,8 %	8,8 %
	β) Μαχαιρωτοὶ χαμηλῆς τάσεως	II	16	6,5	27 %	—	»	23,3 %	18,3 %
	2. Λοιποὶ διακόπται:								
	α) Μὲ περίβλημα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ βακελίτου ἢ ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης ἢ ἐξ ἀπεσκληρυμένου καουτσούκ ..	II	16	6,5	60 %	44 %	»	37 %	27,9 %
	Σημείωσις: Ὁ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α2α προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 31 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον	II	16	6,5	31	—	χ/μον	26,4	20,2
	β) Μὲ περίβλημα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐκ πορσελάνης ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κατεσκευασμένων ἵνα χρησιμοποιῶνται γυμνοὶ .	II	16	6,5	10,2	—	»	9,8	8,6
	3. Ἠλεκτρονόμοι (relais)	II	16	6,5	20 %	—	ἀξίαν	17,8 %	14,4 %
	4. Ἀσφάλειαι (αὐτόματοι καὶ μὴ)	II	16	6,5	15,6	—	χ/μον	13,5	10,6
	5. Ἀλεξικέραυνα	II	16	6,5	35 %	26 %	ἀξίαν	22,6 %	17,8 %
	6. Ὑποδοχαὶ (ντουΐγ) ἠλεκτρικῶν λυχνιῶν:								
	α) Ἐκ βακελίτου ἢ ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης	II	16	6,5	60 %	44 %	»	37 %	27,9 %
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α6α προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 31 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον	II	16	6,5	31	—	χ/μον	26	19,3
	β) Ἐκ πορσελάνης ἢ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	16	6,5	44 %	—	ἀξίαν	37 %	27,9 %
	7. Λοιπά, (ἐπαφαί, ρευματολῆπται, κ.λ.π.):								
	α) Ἐκ βακελίτου ἢ ἑτέρας πλαστικῆς ὕλης	II	16	6,5	60 %	44 %	»	37 %	27,9 %
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τὰ εἴδη τῆς προηγουμένης διακρίσεως Α7α προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 31 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλ/μον	II	16	6,5	31	—	χ/μον	26,1	19,7
	β) Ἐκ πορσελάνης ἢ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης	II	16	6,5	10,2	—	»	9,1	7,5
	Β. Ἀντιστάσεις οὐχὶ θερμαντικαί, ποτενσιόμετρα καὶ ρεοστάται	I	16	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Γ. Τυπωμένα κυκλώματα (circuits imprimés)	I	15	10	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Πίνακες χειρισμοῦ ἢ διανομῆς	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Μέρη τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α ἕως καὶ Δ εἰδῶν, μεμονωμένως εἰσαγόμενα καὶ μὴ ἀλλαχοῦ περιλαμβανόμενα, δασμολογοῦνται διὰ τῶν δασμῶν τῶν προβλεπομένων διὰ τὰ εἴδη, δι' ἃ προορίζονται. Τὰ μέρη τῶν ἐν ἐδαφίοις Α καὶ Β εἰδῶν, ἐφ' ὅσον εἶναι κατάλληλα διὰ πλείονα τῶν εἰδῶν τούτων, ὑποβάλλονται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ μᾶλλον δασμολογουμένου εἴδους ἐξ ἐκείνων, δι' ἃ εἶναι κατάλληλα.								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 85.20 **Τμῆμα XVI**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.20	**'Ηλεκτρικοὶ λαμπτῆρες καὶ σωλῆνες διὰ πυρακτώσεως ἢ ἐκκενώσεως (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δι' ὑπεριωδῶν ἢ ὑπερερύθρων ἀκτίνων). 'Ηλεκτρικοὶ λαμπτῆρες τόξου. Λαμπτῆρες ἠλεκτρικῆς ἐναύσεως χρησιμοποιούμενοι εἰς τὴν φωτογραφίαν διὰ παραγωγὴν ἐντόνου ἀστραπιαίου φωτισμοῦ:**								
	Α. 'Ηλεκτρικοὶ λαμπτῆρες καὶ σωλῆνες διὰ πυρακτώσεως (νήματος βολφραμίου, κλπ.) διὰ φωτισμόν:								
	1. Διὰ ρεῦμα τάσεως ἄνω τῶν 25 βόλτ:								
	α) Μέχρι 15 βάττ	II	15	6	0,96	—	τὸ τεμ.	0,8	0,6
	β) 'Ανω τῶν 15 μέχρι καὶ 60 βάττ	II	15	6	5,4	5,4	»	4,4	3,1
	γ) 'Ανω τῶν 60 βάττ	II	15	6	8,4	8,4	»	6,9	5
	2. 'Ομοιοι τοῖς ἀνωτέρω διὰ ρεῦμα τάσεως μέχρις 25 βόλτ	II	15	6	50 %	26 %	ἀξίαν	22,5 %	17,5 %
	Σημείωσις: 'Επὶ ὑπερβάσεως τῶν εἰς βάττ ἢ βόλτ ὁριζομένων ὡς ἄνω ὁρίων ἐπιτρέπεται ὅριον ἀνοχῆς μέχρι 10 ο/ο.								
	Β. 'Ηλεκτρικοὶ λαμπτῆρες καὶ σωλῆνες δι' ἐκκενώσεως (λαμπτῆρες καὶ λυχνίαι φθορισμοῦ, κλπ.)	II	18	7	50 %	26 %	»	22,8 %	18 %
	Γ. Λοιποὶ	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
85.21	**Λυχνίαι πάσης φύσεως (lampes, tubes et valves) ἠλεκτρονικαὶ (θερμῆς ἢ ψυχρᾶς καθόδου ἢ φωτοκαθόδου, ἕτεραι τῶν τῆς κλάσεως 85.20), ὡς λυχνίαι διὰ κενοῦ, δι' ἀτμοῦ ἢ δι' ἀερίου (περιλαμβανομένων τῶν σωληνωτῶν ἀνορθωτῶν δι' ἀτμῶν ὑδραργύρου), σωλῆνες καθοδικοί, σωλῆνες καὶ λυχνίαι διὰ συσκευὰς λήψεως εἰκόνων τηλεοράσεως, κλπ. Φωτοηλεκτρικαὶ κυψέλαι. Κρύσταλλα πιεζοηλεκτρικὰ συνηρμολογημένα. Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίαι (transistors) καὶ παρόμοιαι διατάξεις μὲ ἡμιαγωγόν. 'Ηλεκτρονικαὶ μικροκατασκευαί:**								
	Α. Λυχνίαι πάσης φύσεως (lampes, tubes et valves):								
	1. Σωληνωτοὶ ἀνορθωταὶ	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Σωληνωταὶ λυχνίαι διὰ συσκευὰς λήψεως εἰκόνων τηλεοράσεως. Σωληνωταὶ λυχνίαι μετατροπῆς ἢ ἐντάσεως εἰκόνων. Σωληνωταὶ λυχνίαι φωτοπολλαπλασιαστικαὶ	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	3. Σωληνωταὶ λυχνίαι καθοδικαὶ διὰ δέκτας τηλεοράσεως.	I	19	15	—	—	»	(α)	(α)
	4. Σωληνωταὶ λυχνίαι φωτο-ἐκπομπῆς (κυψέλαι φωτο-ἐκπομπῆς)	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	5. 'Ετεραι	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κυψέλαι φωτο-ηλεκτρικαί, περιλαμβανομένων καὶ τῶν φωτοκρυσταλλολυχνιῶν (phototransistors)	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Κρύσταλλα πιεζο-ηλεκτρικὰ συνηρμολογημένα	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίαι (transistors) καὶ παρόμοιαι διατάξεις μὲ ἡμιαγωγόν. 'Ηλεκτρονικαὶ μικροκατασκευαὶ	I	21	17	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
85.22	**'Ηλεκτρικαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαί, μὴ κατονομαζόμεναι οὔτε περιλαμβανόμεναι εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:**								
	Α. Διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων τῆς κλάσ. 28.51Α (ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Εἰδικῶς κατεσκευασμέναι διὰ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων, πρὸς κατεργασίαν ραδιενεργῶν ἀπορριμμάτων ἢ πρὸς ἀνακύκλωσιν (recyclage) τῶν ἀκτινοβοληθέντων πυρηνικῶν καυσίμων (ΕΚΑΕ)	I	11	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπαὶ	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVI **Κλάσις 85.23**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.23	**Σύρματα, πλεξίδες, καλώδια (συμπεριλαμβανομένων τῶν ὁμοαξονικῶν καλωδίων), ταινίαι, ράβδοι καὶ παρόμοια, μετ' ἠλεκτρικῆς μονώσεως (συμπεριλαμβανομένων τῶν βερνικωμένων ἢ ἀνοδικῶς ὀξειδωμένων), ἐφωδιασμένα ἢ μὴ διὰ συνδετικῶν τεμαχίων:**								
	Α. Καλώδια μετὰ προστατευτικοῦ περιβλήματος ἐκ μολύβδου (sous gaine de plomb):								
	1. Εἰς μήκη ἀπεριόριστα	II	17	11	26 %	—	ἀξίαν	23,5 %	19,7 %
	2. Κεκομμένα εἰς τεμάχια ὡρισμένου μήκους δι' ὡρισμένην χρῆσιν, μετὰ ἢ ἄνευ ἐξαρτημάτων συνδέσεως περὶ τὰ ἄκρα αὐτῶν (ρευματοληπτῶν, δακτυλίων συνδέσεως, κ.λ.π.)	II	17	11	35 %	—	»	30,7 %	24,8 %
	Β. Λοιπά:								
	1. Μετὰ περιβλήματος ἐξ ἄλλων μετάλλων, πλὴν μολύβδου, εἰς ἀπεριόριστα μήκη	II	17	11	21 %	—	»	19,3 %	16,8 %
	2. Ἄνευ προστατευτικοῦ μεταλλικοῦ ὁπλισμοῦ εἰς ἀπεριόριστα μήκη:								
	α) Μεμονωμένα ἀποκλειστικῶς διὰ βερνικίων, διὰ λάκκης, διὰ σμάλτου, δι' ἀλάτων ἢ διὰ μεταλλικῶν ὀξειδίων	II	17	11	21 %	—	»	19,3 %	16,8 %
	Σημείωσις: Οἱ ἐναντι τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ ἰσχύοντες δασμοὶ ἐπὶ τοῦ χαλκίνου ἐσμαλτωμένου σύρματος (ἐμαγιὲ) τῆς προηγουμένης διακρίσεως Β2α ἀναστέλλονται, ἐφ' ὅσον τὸ εἶδος τοῦτο δὲν παράγεται ἐγχωρίως ἐπαρκῶς καὶ καταλλήλως καὶ εἰσάγεται ὡς πρώτη ὕλη ὑπὸ ἐγχωρίων βιομηχανιῶν ἢ βιοτεχνιῶν κατασκευῆς ἠλεκτροκινητήρων, ἵνα χρησιμοποιηθῇ παρ' αὐτῶν τῶν ἰδίων, καθ' ὅρους καὶ διατυπώσεις καθοριζομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, διὰ τὴν παραγωγὴν ἠλεκτροκινητήρων.								
	β) Μεμονωμένα διὰ καουτσούκ ἢ γουτταπέρκης ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ δι' οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης, ἀξίας τσὶφ ἀνὰ χίλια μέτρα, ἀνωτέρας τῶν πεντακοσίων δραχμῶν κατὰ τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον διατομῆς χαλκίνου ἀγωγοῦ	II	17	11	25 %	—	»	22,5 %	19 %
	γ) Ὅμοια τῶν ὑπὸ στοιχεῖον β' ἀναφερομένων, ἀλλ' ἀξίας τσίφ, ἀνὰ χίλια μέτρα μέχρι πεντακοσίων δρχ. κατὰ τετραγωνικὸν χιλιοστόμετρον διατομῆς ἀγωγοῦ	II	17	11	35 %	—	»	30,5 %	24,6 %
	3. Ὅμοια τοῖς τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων, ἀλλ' ἐπενδεδυμένα δι' ὑφαντικῶν ὑλῶν	II	17	11	30 %	—	»	26,5 %	21,8 %
	4. Ὅμοια τῶν εἰς τὰ ἀνωτέρω ὑπεδάφια 1, 2 καὶ 3 ἀναφερομένων, ἀλλὰ κεκομμένα εἰς τεμάχια ὡρισμένου μήκους δι' ὡρισμένην χρῆσιν, μετὰ ἢ ἄνευ ἐξαρτημάτων συνδέσεως περὶ τὰ ἄκρα αὐτῶν (ρευματοληπτῶν, δακτυλίων συνδέσεως, κ.λ.π.)	II	17	11	35 %	—	»	30,5 %	24,6 %
85.24	**Τεμάχια καὶ ἀντικείμενα ἐξ ἄνθρακος ἢ ἐκ γραφίτου, μετὰ ἢ ἄνευ μετάλλου, δι' ἠλεκτρικὰς ἢ ἠλεκτρονικὰς χρήσεις, ὡς ψῆκτραι δι' ἠλεκτρικὰς μηχανάς, ἄνθρακες διὰ λαμπτῆρας, στήλας ἠλεκτρικὰς ἢ μικρόφωνα, ἠλεκτρόδια διὰ κλιβάνους, διὰ συσκευὰς συγκολλήσεως ἢ δι' ἐγκαταστάσεις ἠλεκτρολύσεως, κλπ.:**								
	Α. Ἠλεκτρόδια δι' ἠλεκτρολύσεις	I	9	9	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἀντιστάσεις θερμαντικαὶ (διάφοροι τῶν τῆς κλάσεως 85.12)	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	12	8	—	—	»	(α)	(α)
85.25	**Μονωτῆρες ἐκ πάσης ὕλης:**								
	Α. Ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν	II	19	10 (β)	74 %	49 %	»	42 %	32,4 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν No 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμοῦ U.C.15 ἢ χαρτ. δρχ. 489 ἀνὰ 100 χιλ/μα μικτοῦ βάρους, τοῦ δασμοῦ τούτου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ 19 % ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀξία 100 χιλ/μων ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων τυγχάνει μεγαλυτέρα τῶν U.C. 60 ἢ χαρτ. δρχ. 1954.

Κλάσις 85.25 — Τμῆμα XVI

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.25	Β. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ ἰνῶν ὑάλου	II	19	15	40 %	—	ἀξίαν	35,3 %	29,2 %
	Γ. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	19	10	40 %	—	»	34,7 %	27,3 %
85.26	**Τεμάχια μονωτικὰ ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ μονωτικῶν ὑλῶν ἢ περιλαμβάνοντα ἁπλᾶ μεταλλικὰ τεμάχια συναρμολογήσεως ἐνσωματωμένα (κοχλιωταὶ ὑποδοχαὶ ἐπὶ παραδείγματι), διὰ μηχανάς, συσκευὰς καὶ ἠλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις, ἐξαιρέσει τῶν μονωτήρων τῆς κλάσεως 85.25 :**								
	Α. Ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ ὑάλου :								
	1. Ἐξ ὀπτῆς γῆς	II	17	12	15 %	—	»	14,8 %	14 %
	2. Ἐξ ἑτέρων κεραμευτικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ ὑάλου	II	17	12	30 %	—	»	26,8 %	22,4 %
	Β. Ἐξ ἐσκληρυμένου καουτσούκ, ἐξ ἀσφαλτούχων ἢ πισσωδῶν ὑλῶν	II	14	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
	Γ. Ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν	II	19	14	30 %	—	»	27,2 %	23,2 %
	Δ. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν :								
	1. Ἐκ στεατίτου	II	16	10	15 %	—	»	14,3 %	13 %
	2. Λοιπὰ	II	16	10	30 %	—	»	26,3 %	21,4 %
85.27	**Σωλῆνες μονωτικοὶ καὶ τὰ συνδετικὰ τεμάχια αὐτῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων μεμονωμένων ἐσωτερικῶς**	II	14	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
85.28	**Τεμάχια καὶ μέρη ἠλεκτρικὰ μηχανῶν καὶ συσκευῶν, μὴ κατονομαζόμενα ἢ περιλαμβανόμενα εἰς ἄλλας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου**	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XVII**

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Τὸ παρὸν Τμῆμα δὲν περιλαμβάνει τὰ εἴδη, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς κλάσεις 97.01, 97.03 καὶ 97.08, ὡς καὶ τὰ διάφορα ἕλκηθρα ὑπὸ τὰς ὀνομασίας luges, bobsleighs καὶ τὰ παρόμοια (κλ. 97.06).

2.– Δὲν θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις τοῦ παρόντος Τμήματος, τὰς ἀφορώσας τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἔστω καὶ ἐὰν ταῦτα δύνανται νὰ ἀναγνωρισθῶσιν ὡς προοριζόμενα δι' ὑλικὸν μεταφορῶν:

α) Οἱ σύνδεσμοι (joints), δακτύλιοι (rondelles) καὶ τὰ παρόμοια ἐκ πάσης ὕλης (ὑπαγόμενα εἰς τὴν δασμολογικὴν κλάσιν τῆς ὕλης, ἐξ ἧς συνίστανται ἢ εἰς τὴν κλάσιν 84.64.).

β) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, ὡς ταῦτα ὁρίζονται εἰς τὴν Σημείωσιν 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 39.07).

γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 82 (ἐργαλεῖα).

δ) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 83.11.

ε) Αἱ μηχαναὶ καὶ συσκευαί, αἱ διαλαμβανόμεναι εἰς τὰς κλάσεις 84.01 ἕως καὶ 84.59, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ μεμονωμένα τεμάχια. Ὡσαύτως τὰ εἴδη, περὶ ὧν αἱ κλάσεις 84.61, 84.62 καί, ἐφ' ὅσον ταῦτα ἀποτελοῦν ἀπαραίτητα (intrinsèques) παρακολουθήματα τῶν κινητήρων, τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 84.63.

ζ) Αἱ ἠλεκτρικαὶ μηχαναὶ καὶ συσκευαί, ὡς καὶ τὰ εἴδη καὶ ἐξαρτήματα τῆς ἠλεκτροτεχνίας (Κεφ. 85).

η) Τὰ ὄργανα (instruments) καὶ αἱ συσκευαὶ τοῦ Κεφαλαίου 90.

θ) Τὰ εἴδη ὡρολογοποιΐας (Κεφ. 91).

ι) Τὰ ὅπλα (Κεφ. 93).

κ) Αἱ ψῆκτραι, αἱ ἀποτελοῦσαι συστατικὰ μέρη τῶν ὀχημάτων τῆς κλάσεως 96.02.

3.– Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν Κεφαλαίων 86 ἕως καὶ 88 ὁ ὅρος «μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα» δὲν περιλαμβάνει τὰ μέρη, τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, τὰ ὁποῖα δὲν προορίζονται ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως δι' ὀχήματα ἢ εἴδη τοῦ παρόντος Τμήματος. Ὁσάκις μέρος τι, μεμονωμένον τεμάχιον ἢ ἐξάρτημα δύναται ν' ἀνταποκρίνηται συγχρόνως πρὸς τὰς ἐξειδικεύσεις δύο ἢ καὶ περισσοτέρων κλάσεων τοῦ παρόντος Τμήματος, δέον νὰ ὑπαχθῇ εἰς τὴν κλάσιν τὴν ἀνταποκρινομένην εἰς τὴν κυρίαν αὐτοῦ χρῆσιν.

4.– Τὰ ἀεροπλάνα εἰδικῆς κατασκευῆς, ἅτινα δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται συγχρόνως διὰ τὴν ἀεροπλοΐαν καὶ ὡς ὀχήματα ξηρᾶς, θεωροῦνται ὡς ἀεροπλάνα.

Τὰ αὐτοκίνητα εἰδικῆς κατασκευῆς, ἅτινα δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται ταὐτοχρόνως ὡς ὀχήματα ξηρᾶς καὶ ὡς πλοῖα (ἀμφίβιοι ἅμαξαι), θεωροῦνται ὡς ἅμαξαι αὐτοκίνητοι.

5.– Τὰ ὀχήματα τὰ κινούμενα ἐπὶ στρώματος ἀέρος (à coussin d'air) κατατάσσονται μετὰ τῶν ὀχημάτων τῶν πλέον πρὸς αὐτὰ ἀναλόγων:

α) Τοῦ Κεφαλαίου 86, ἐὰν εἶναι κατεσκευασμένα νὰ κινοῦνται ἐπὶ κατευθυντηρίων γραμμῶν (ἀεροτραῖνα).

β) Τοῦ Κεφαλαίου 87, ἐὰν εἶναι κατεσκευασμένα νὰ κινῶνται ὑπεράνω τοῦ σταθεροῦ ἐδάφους ἢ ἀδιακρίτως ὑπεράνω τοῦ σταθεροῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ὕδατος.

γ) Τοῦ Κεφαλαίου 89, ἐὰν εἶναι κατεσκευασμένα νὰ κινῶνται ὑπεράνω τοῦ ὕδατος, ἔστω καὶ ἐὰν δύνανται νὰ κάθηνται εἰς παραλίας ἢ ἀποβάθρας ἢ νὰ κινῶνται καὶ ἐπὶ παγωμένων ἐπιφανειῶν.

Τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα τῶν ὀχημάτων, ἅτινα κινοῦνται ἐπὶ στρώματος ἀέρος, κατατάσσονται εἰς ἣν κλάσιν ὑπάγονται, βάσει τῶν ἀνωτέρω διατάξεων καὶ τὰ ἀντίστοιχα ὀχήματα.

Τὸ μόνιμον ὑλικὸν διὰ γραμμὰς ἀεροτραίνων δέον νὰ θεωρῆται ὡς μόνιμον ὑλικὸν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν καὶ αἱ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ γραμμὰς ἀεροτραίνων ὡς συσκευαὶ σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμάς.

Συμπληρωματικὴ **Σημείωσις**: (*)

Τὰ ἐργαλεῖα καὶ εἴδη συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς ὀχημάτων, ἐφ' ὅσον προσάγονται πρὸς τελωνισμὸν ταὐτοχρόνως μετ' αὐτῶν, ἀκολουθοῦν τὴν δασμολογικὴν κατάταξιν τῶν ὀχημάτων τούτων. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ λοιπὰ ἐξαρτήματα, ἅτινα εἰσάγονται ταὐτοχρόνως μετὰ τῶν ὀχημάτων, τῶν ὁποίων ἀποτελοῦσι τὸν κανονικὸν ἐξοπλισμὸν καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται.

(*) Ἡ συμπληρωματικὴ αὕτη Σημείωσις ἐλήφθη ἐκ τοῦ Κοινοῦ Ἐξωτερικοῦ Δασμολογίου.

Κλάσις 86.01 **Τμῆμα XVII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΝ ΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Οἱ στρωτῆρες ἐκ ξύλου ἢ ἐκ σκυροδέματος διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ τὰ στοιχεῖα ἐκ σκυροδέματος διὰ κατευθυντηρίους γραμμὰς δι' ἀεροτραῖνα (κλ. 44.07 ἢ 68.11).
β) Τὸ ὑλικὸν διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμάς, τὸ περιλαμβανόμενον εἰς τὴν κλ. 73.16.
γ) Αἱ ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ σηματοδοτήσεως τῆς κλ. 85.16.

2.– Οἱ ἄξονες, τροχοί, τροχοὶ προσηρμοσμένοι ἐπὶ ἀξόνων (ἀπαρτίαι τροχῶν), ἐπίσωτρα (bandages), δακτύλιοι περισφίξεως ἢ ἀσφαλιστικαὶ στεφάναι (frettes) καὶ λοιπὰ μέρη τροχῶν, αἱ σιδηραῖ βάσεις (châssis), φορεῖα (συνήθως διαξονικὰ-boggies), μὴ κινητήριοι ἐμπρόσθιοι τροχοὶ ἁτμαμάξης (bissels) καὶ ἕτερα παρόμοια συστήματα φορείων, τὰ κιβώτια λιπάνσεως ἀξόνων (λιποκιβώτια ἀξόνων), τὰ συστήματα πεδήσεως παντὸς εἴδους, οἱ συγκρουστῆρες, τὰ ἄγκιστρα καὶ συστήματα ζεύξεως, αἱ πτυχωταὶ διαβάσεις ἐσωτερικῆς ἐπικοινωνίας καὶ τὰ εἴδη τοῦ ἁμαξώματος, ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 86.09.

3.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ἐν τῇ ἀνωτέρω Σημειώσει 1 διαλαμβανομένων, ὑπάγονται ἰδίως εἰς τὴν κλάσιν 86.10 (μόνιμον ὑλικὸν) αἱ συνηρμολογημέναι γραμμαὶ (φορηταὶ ἢ μή), αἱ περιστροφικαὶ πλάκες καὶ αἱ περιστροφικαὶ γέφυραι, οἱ προσκρουστῆρες τέρματος καὶ τὰ περιτυπώματα φορτώσεων. Ὑπάγονται ὁμοίως εἰς τὴν κλάσιν 86.10 οἱ κινητοὶ δίσκοι καὶ πλάκες καὶ οἱ σηματοφόροι, αἱ συσκευαὶ χειρισμοῦ δι' ἰσοπέδους διαβάσεις, αἱ συσκευαὶ ἀλλαγῆς τροχιᾶς, οἱ σταθμοὶ χειρισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως (τηλεχειριστήρια) καὶ ἕτεραι μηχανικαὶ συσκευαί, μὴ ἠλεκτρικαί, σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ δι' ὅλας τὰς γραμμὰς συγκοινωνιῶν, ἔστω καὶ ἂν φέρωσι δευτερευούσας διατάξεις δι' ἠλεκτρικὸν φωτισμόν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.01	**Ἁτμάμαξαι σιδηροδρόμων καὶ ἐφοδιοφόροι (tenders)** ...	I	13	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
86.02	**Ἠλεκτράμαξαι σιδηροδρόμων (κινούμεναι δι' ἐξωτερικῆς πηγῆς ἐνεργείας ἢ διὰ συσσωρευτῶν)**	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
86.03	**Λοιπαὶ σιδηροδρομικαὶ ἅμαξαι**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
86.04	**Αὐτοκινητάμαξαι (ἔστω καὶ διὰ τροχιοδρόμους) καὶ δραιζῖναι μετὰ κινητῆρος:**								
	Α. Αὐτοκινητάμαξαι ἠλεκτρικαὶ (δι' ἐξωτερικῆς πηγῆς ἐνεργείας)	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
86.05	**Ὀχήματα ἐπιβατῶν, σκευοφόροι, ὀχήματα ταχυδρομείου, ὀχήματα νοσοκομειακά, ὀχήματα μεταφορᾶς κρατουμένων, ὀχήματα ἐλέγχου γραμμῶν καὶ ἕτερα εἰδικὰ ὀχήματα, ἅπαντα κινούμενα ἐπὶ σιδηροτροχιῶν**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
86.06	**Ὀχήματα-ἐργαστήρια, ὀχήματα-γερανοὶ καὶ ἕτερα ὑπηρεσιακὰ ὀχήματα, κινούμενα ἐπὶ σιδηροτροχιῶν. Δραιζῖναι ἄνευ κινητῆρος**	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
86.07	**Ὀχήματα φορτηγὰ (βαγόνια καὶ βαγονέττα) κατάλληλα διὰ τὴν ἐπὶ σιδηροτροχιῶν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων:**								
	Α. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVII **Κλάσις 86.08**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.08	**Πλαίσια καὶ ἐμπορευματοκιβώτια (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἐμπορευματοκιβωτίων διὰ τὴν μεταφορὰν ὑγρῶν ἢ ἀερίων) εἰδικῆς κατασκευῆς καὶ εἰδικοῦ ἐξοπλισμοῦ, κατάλληλα νὰ μεταφέρωνται δι' οἱουδήποτε τρόπου μεταφορᾶς:**								
	Α. Ἐμπορευματοκιβώτια φέροντα προστατευτικὴν θωράκισιν μολύβδου κατὰ τῶν ἀκτινοβολιῶν, διὰ τὴν μεταφορὰν ραδιενεργῶν ὑλῶν (ΕΚΑΕ)	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
86.09	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια ὀχημάτων κινουμένων ἐπὶ σιδηροτροχιῶν:**								
	Α. Φορεῖα (συνήθως διαξονικὰ-boggies), μὴ κινητήριοι ἐμπρόσθιοι τροχοὶ ἀτμαμάξης (bissels) καὶ παρόμοια συστήματα φορείων, ὡς καὶ μέρη αὐτῶν	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συστήματα πεδήσεως καὶ μέρη αὐτῶν	I	11	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἄξονες συνηρμολογημένοι ἢ μή. Τροχοὶ καὶ μέρη αὐτῶν ...	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Κιβώτια λιπάνσεως ἀξόνων καὶ μέρη αὐτῶν	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Λοιπὰ	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
86.10	**Μόνιμον ὑλικὸν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν. Συσκευαὶ μηχανικαί, μὴ ἠλεκτρικαί, σηματοδοτήσεως, ἀσφαλείας, ἐλέγχου καὶ χειρισμοῦ διὰ πᾶσαν γραμμὴν συγκοινωνίας. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν:**	I	13	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 87.01 **Τμῆμα XVII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 87

ΑΜΑΞΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΙ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις:

1.– Ὡς «ἑλκυστῆρες», κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, νοοῦνται τὰ μετὰ κινητῆρος ὀχήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν κυρίως κατασκευασθῆ διὰ νὰ ἕλκουν ἢ νὰ ὠθοῦν ἕτερα μηχανήματα, ὀχήματα ἢ φορτία, ἔστω καὶ ἐὰν φέρουν ὡρισμένας δευτερευούσας διαρρυθμίσεις, ἐπιτρεπούσας, ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν κυρίαν των χρῆσιν, τὴν μεταφορὰν ἐργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων, κ.λ.π.

2.– Αἱ βάσεις αὐτοκινήτων ἁμαξῶν, αἱ φέρουσαι θάλαμον διὰ τὸν ὁδηγόν, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 87.02 καὶ οὐχὶ εἰς τὴν κλάσιν 87.04.

3.– Ἡ κλάσις 87.10 δὲν περιλαμβάνει τὰ ποδήλατα παίδων, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι κατεσκευασμένα καθ' ὃν τρόπον τὰ ποδήλατα τοῦ συνήθους τύπου, οὔτε ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν φέρουν ἐνσφαίρους τριβεῖς. Τὰ εἴδη ταῦτα ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 97.01.

Συμπληρωματικὴ σημείωσις: (Ληφθεῖσα ἐκ τοῦ ΚΕΔ.).

Τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνει τὰ ὀχήματα τὰ κατεσκευασμένα νὰ κυκλοφοροῦν ἀποκλειστικῶς ἐπὶ σιδηροτροχιῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐαντί Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.01	**Ἑλκυστῆρες, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἑλκυστήρων-ἑξελίκτρων (tracteurs—treuils):**								
	Α. Χειροδηγούμενοι ἑλκυστῆρες (motoculteurs) μετὰ κινητῆρος δι' ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως, χωρητικότητος κυλίνδρων:								
	1. Μέχρι καὶ 1000 κυβικῶν ἑκατοστῶν:	I	12	6	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἄνω τῶν 1000 κυβικῶν ἑκατοστῶν	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Γεωργικοὶ ἑλκυστῆρες (ἐξαιρέσει τῶν motoculteurs) καὶ ἑλκυστῆρες δασῶν, τροχοφόροι	I	20	18	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτεροι ἑλκυστῆρες	I	20	20	—	—	»	(α)	(α)
87.02	**Ἅμαξαι αὐτοκίνητοι παντὸς κινητῆρος, διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων (περιλαμβανομένων καὶ τῶν δι' αὐτοκινητιστικοὺς ἀγῶνας τοιούτων, ὡς καὶ τῶν ἠλεκτροκινήτων λεωφορείων-trolleybus) ἢ ἐμπορευμάτων:**								
	Α. Διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἁμαξῶν μικτῆς μεταφορᾶς:								
	1. Λεωφορεῖα:								
	α) Λεωφορεῖα (autocars-autobus) μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	29	22	18 %	—	»	18,8 %	19,8 %
	β) Ἕτερα λεωφορεῖα:								
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως.	II	29	11	18 %	—	»	17,5 %	15,6 %
	II. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος (οἷον ἠλεκτροκίνητα λεωφορεῖα-trolleybus, κλπ.	II	25	12,5	18 %	—	»	17,9 %	16,3 %
	Σημείωσις: Ὡς λεωφορεῖα τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου Α/1, θεωροῦνται τὰ ἔχοντα τοὐλάχιστον ὀκτὼ μονίμους θέσεις ἐκτὸς τῶν δύο προσθίων τοῦ ὁδηγοῦ.								
	2. Λοιπαὶ ἅμαξαι αὐτοκίνητοι:								
	α) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως .	I	29	11	—	—	»	(α)	(α)
	β) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	12,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων:								
	1. Φορτηγὰ αὐτοκίνητα εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (EURATOM, ἤτοι ΕΚΑΕ)	II	10	8	17,5 %	17,5 %	»	15,8 %	13,5 %
	2. Ἕτεραι:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVII **Κλάσις 87.02**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.02	Β.2. α) Φορτηγοί, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς κατωτέρω ἐδαφίοις 2/β καὶ 2/γ ἀναφερομένων :								
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	28	22	17,5 %	17,5 %	ἀξίαν	18,4 %	19,5 %
	II. Λοιπαί :								
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	II	28	11	17,5 %	17,5 %	»	17,1 %	15,3 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	II	25	10	17,5 %	17,5 %	»	16,8 %	14,8 %
	β) Ἐλαφραὶ κλεισταὶ ἐκ κατασκευῆς, φέρουσαι ἀμάξωμα ὅμοιον ἢ παραπλήσιον πρὸς τὸ τῶν ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων, ἄνευ παραθύρων καὶ θυρῶν, πλὴν τῶν προσθίων καὶ ὀπισθίων τοιούτων, καὶ ἄνευ θέσεων, ἐξαιρέσει τῶν δύο προσθίων τοῦ ὁδηγοῦ :								
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	28	22	25 %	17,5 %	»	18,4 %	19,5 %
	II. Λοιπαί :								
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	II	28	11	25 %	17,5 %	»	17,1 %	15,3 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	II	25	10	25 %	17,5 %	»	16,8 %	14,8 %
	γ) Αὐτοκίνητα ψυγεῖα, ἀποτελούμενα ἐκ τοῦ κυρίως αὐτοκινήτου καὶ ἐκ τοῦ ψυκτικοῦ συγκροτήματος, κατάλληλα διὰ τὴν μεταφορὰν τροφίμων ἐν γένει ἢ εἰδῶν ἐχόντων ἀνάγκην ψύξεως διὰ τὴν διατήρησίν των κατὰ τὴν μεταφοράν :								
	I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	II	28	22	14 %	—	»	15,6 %	17,5 %
	II. Λοιπά :								
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως	II	28	11	14 %	—	»	14,3 %	13,3 %
	ββ) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	II	25	10	14 %	—	»	14 %	12,8 %
	Γ. Βάσεις αὐτοκινήτων ἁμαξῶν, μετὰ κινητῆρος καὶ θαλάμου ὁδηγοῦ :								
	1. Προωρισμέναι ἵνα διασκευασθῶσιν εἰς αὐτοκίνητα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων τῶν κάτωθι τύπων :								
	α) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως :								
	I. Λεωφορείων (autobus - autocars) μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	I	29	22	—	—	»	(α)	(α)
	II. Ἑτέρων αὐτοκινήτων ἁμαξῶν	I	29	11	—	—	»	(α)	(α)
	β) Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	12,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Προωρισμέναι ἵνα διασκευασθῶσιν εἰς αὐτοκίνητα διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων τῶν κάτωθι τύπων :								
	α) Φορτηγῶν αὐτοκινήτων, εἰδικῶς κατεσκευασμένων διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	β) Λοιπῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων :								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 87.02 **Τμῆμα XVII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.02	Γ. 2. β) I. Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως ἢ ἐσωτερικῆς καύσεως :								
	αα) Μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	I	28	22	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	ββ) Ἑτέρων αὐτοκινήτων ἁμαξῶν	I	28	11	—	—	»	(α)	(α)
	II. Μεθ' ἑτέρου κινητῆρος	I	25	10	—	—	»	(α)	(α)
	Σημείωσις : Αἱ κατὰ τὸ ἀνωτέρω ὑπεδάφιον Γ2 εἰσαγόμεναι βάσεις δέον ὑποχρεωτικῶς νὰ ταξινομῶνται ὡς φορτηγοί, ἀπαγορευομένης τῆς μετασκευῆς αὐτῶν εἰς λεωφορεῖα ἢ ἄλλου εἴδους αὐτοκίνητα τῆς κλάσεως 87.02Α ἄνευ προηγουμένης καταβολῆς τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν καταβληθέντων δασμῶν καὶ φόρων καὶ τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν παραλαβῆς ἐκ τοῦ Τελωνείου ἀναλογούντων τοιούτων ἐπὶ τῶν βάσεων τῶν λεωφορείων ἢ τῶν ἄλλων εἰδῶν αὐτοκινήτων εἰς τὰ ὁποῖα μετασκευάζονται αὗται τῆς κλάσεως 87.02 Γ1.								
87.03	**Ἅμαξαι αὐτοκίνητοι εἰδικῶν χρήσεων, ἕτεραι τῶν ἀποκλειστικῶς διὰ μεταφορὰς προοριζομένων, οἷαι αὐτοκίνητα–συνεργεῖα ἐπισκευῆς ὀχημάτων, αὐτοκίνητα–ἀντλιοφόρα, αὐτοκίνητα–κλιμακοφόρα, αὐτοκίνητα καθαρισμοῦ ὁδῶν (voitures - balayeuses), αὐτοκίνητα – χιονοκαθαριστικά, αὐτοκίνητα–καταβρεκτῆρες, αὐτοκίνητα–γερανοί, αὐτοκίνητα–προβολεῖς, αὐτοκίνητα–ἐργαστήρια, αὐτοκίνητα–ἀκτινολογικὰ ἐργαστήρια καὶ παρόμοια**	I	25	10	—	—	»	(α)	(α)
87.04	**Βάσεις αὐτοκινήτων (châssis) ὀχημάτων ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 87.01 μέχρι καὶ 87.03, μετὰ κινητῆρος :**								
	Α. Βάσεις ἑλκυστήρων ἐκ τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰ ἐδάφια Β καὶ Γ τῆς κλάσεως 87.01, βάσεις αὐτοκινήτων ὀχημάτων ὑπαγομένων εἰς τὴν κλάσιν 87.02, μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς καύσεως, κυλινδρισμοῦ ἴσου ἢ ἀνωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων	I	29	22	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπαὶ	I	29	11	—	—	»	(α)	(α)
87.05	**Ἀμαξώματα (carrosseries) τῶν αὐτοκινήτων ὀχημάτων τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 87.01 μέχρι καὶ 87.03, περιλαμβανομένων καὶ τῶν θαλάμων (cabines):**								
	Α. Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως :								
	1. Χειροδηγουμένων ἑλκυστήρων τῆς κλάσεως 87.01Α ..	II	24	12	10 %	—	»	11,4 %	12 %
	2. Αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων διττοῦ προορισμοῦ, φερουσῶν ὀλιγώτερον τῶν 15 θέσεων καθημένων :								
	α) Συνήθων, ἀγώνων ἢ jeep :								
	I. Μεταλλικὰ	II	24	12	16,8	8,4	χ/μον	7	5,3
	II. Ἕτερα	II	24	12	16,8	—	»	14,1	10,5
	β) Λεωφορείων :								
	I. Μεταλλικὰ	II	24	12	12	8,4	»	7,1	5,4
	II. Ἕτερα	II	24	12	16,8	—	»	(β)	(β)
	3. Αὐτοκινήτων ἁμαξῶν διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων, μετὰ κινητῆρος ἐκρήξεως, κυλινδρισμοῦ κατωτέρου τῶν 2800 κυβ. ἑκατοστομέτρων ἢ μετὰ κινητῆρος ἐσωτερικῆς								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XVII **Κλάσις 87.05**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.05	A. 3. καύσεως, κυλινδρισμοῦ κατωτέρου τῶν 2500 κυβ. ἑκατοστομέτρων :								
	α) Μεταλλικὰ	II	24	12	12	8,4	χ/μον	8,1	7,1
	β) Ἕτερα	II	24	12	12	—	»	11,4	9,9
	4. Αὐτοκινήτων ἁμαξῶν εἰδικῶν χρήσεων τῆς κλάσεως 87.03 :								
	α) Μεταλλικὰ	II	24	12	12	8,4	»	(β)	(β)
	β) Ἕτερα	II	24	12	16,8	—	»	(β)	(β)
	B. Λοιπὰ (ἕτερα τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων) :								
	1. Ἑλκυστήρων ἐν γένει	II	24	20	10 %	—	ἀξίαν	12,3 %	14,6 %
	2. Αὐτοκινήτων διὰ τὴν μεταφορὰν ἐμπορευμάτων ἐν γένει :								
	α) Μεταλλικὰ	II	24	20	12	8,4	χ/μον	8,5	8,4
	β) Ἕτερα	II	24	20	12	—	»	11,9	11,5
	3. Αὐτοκινήτων διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων (συνήθων, ἀγώνων ἢ τζίπ) :								
	α) Μεταλλικὰ	II	24	20	16,8	8,4	»	7,1	5,5
	β) Ἕτερα	II	24	20	16,8	—	»	14,3	11,1
	4. Λοιπῶν αὐτοκινήτων ὀχημάτων (ὑπαγομένων εἰς τὰς κλάσεις 87.01 μέχρι καὶ 87.03) :								
	α) Μεταλλικὰ	II	24	20	12	8,4	»	7,2	5,7
	β) Ἕτερα	II	24	20	16,8	—	»	(β)	(β)
87.06	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα αὐτοκινήτων ὀχημάτων τῶν κλάσεων 87.01 μέχρι καὶ 87.03 :**								
	A. Προοριζόμενα διὰ τὴν βιομηχανίαν συναρμολογήσεως :								
	1. Βάσεις (châssis) αὐτοκινήτων μετὰ ἢ ἄνευ τροχῶν, ἄνευ ὅμως κινητῆρος	II	19	7	14 %	10,5 %	ἀξίαν	10,4 %	9,4 %
	2. Ἕτερα	I	19	7	—	—	»	(α)	(α)
	B. Λοιπά :								
	1. Μέρη τροχῶν, ἀστεροειδοῦς μορφῆς, χυτευθέντα εἰς ἓν τεμάχιον ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος	I	19	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Βάσεις (châssis) αὐτοκινήτων μετὰ ἢ ἄνευ τροχῶν, ἄνευ ὅμως κινητῆρος	II	19	12	14 %	10,5 %	»	11 %	12 %
	3. Ἕτερα	I	19	12	—	—	»	(α)	(α)
87.07	**Ὀχήματα αὐτοκίνητα τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων ἐντὸς ἐργοστασίων, ἀποθηκῶν, λιμένων, ἀερολιμένων διὰ τὴν εἰς μικρὰς ἀποστάσεις μεταφορὰν ἢ διακίνησιν τῶν ἐμπορευμάτων (π.χ. ὀχήματα μεταφορᾶς «chariots-porteurs», στοιβασίας-«chariots-gerbeurs», μετατοπίσεως ἐμπορευμάτων-«chariots-cavaliers»). Ὀχήματα-ἑλκυστῆρες τοῦ τύπου τοῦ χρησιμοποιουμένου εἰς τοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμούς. Μεμονωμένα μέρη καὶ τεμάχια αὐτῶν :**								
	A. Ὀχήματα εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	B. Ὀχήματα μετατοπίσεως ἐμπορευμάτων (chariots — cavaliers)	I	20	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ ὀχήματα :								
	1. Ἐφωδιασμένα μὲ σύστημα ἀνυψώσεως τῆς ἰδίας αὐτῶν διατάξεως φορτώσεως	I	16	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	I	22	9,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Κλάσις 87.07

Τμῆμα XVII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς Ο.Κ	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικός	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2		4	5	6	7	8	9	10
87.07	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	20	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
87.08	**Ἅρματα μάχης καὶ αὐτοκίνητα τεθωρακισμένα, μετὰ ἢ ἄνευ τοῦ ὁπλισμοῦ των. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν:**								
	Α. Ἅρματα μάχης. Μέρη αὐτῶν καὶ μεμονωμένα τεμάχια ..	I	5	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Αὐτοκίνητα τεθωρακισμένα. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
87.09	**Αὐτοκίνητα ποδήλατα (μοτοσυκλέτται) καὶ ποδήλατα μετὰ βοηθητικοῦ κινητῆρος μετὰ ἢ ἄνευ πλαγίου κιβωτίου. Πλάγια κιβώτια (side-cars) διὰ μοτοσυκλέττας καὶ ποδήλατα, μεμονωμένως εἰσαγόμενα:**	I	26	10,5	—	—	»	(α)	(α)
87.10	**Ποδήλατα (περιλαμβανομένων τῶν τριτρόχων διανομῆς ἐμπορευμάτων - triporteurs καὶ παρομοίων), ἄνευ κινητῆρος**	I	21	17	—	—	»	(α)	(α)
87.11	**Ἁμαξίδια τύπου πολυθρόνας καὶ παρόμοια ὀχήματα μετὰ μηχανισμοῦ προώσεως (ἔστω καὶ μετὰ κινητῆρος), εἰδικῶς κατεσκευασμένα δι' ἀναπήρους**	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
87.12	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα τῶν ὀχημάτων τῶν κλάσεων 87.09 μέχρι καὶ 87.11:**								
	Α. Μοτοσυκλεττῶν	I	24	9,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπῶν	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
87.13	**Ἁμάξια ἄνευ προωστηρίου μηχανισμοῦ διὰ τὴν μεταφορὰν νηπίων καὶ ἀσθενῶν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν:**	II	18	7	60 %	—	»	(β)	(β)
87.14	**Ἕτερα ὀχήματα οὐχὶ αὐτοκίνητα, ὡς καὶ ρυμουλκούμενα διὰ παντὸς εἴδους ὀχήματα. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν:**								
	Α. Ὀχήματα ἑλκόμενα ὑπὸ ζώων.....	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ρυμουλκούμενα καὶ ἡμιρυμουλκούμενα (semi-remorques):								
	1. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ)	I	10	8	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ ὀχήματα:								
	1. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν μεταφορὰν προϊόντων ἐκπεμπόντων ἰσχυρὰν ραδιενέργειαν (ΕΚΑΕ).....	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συ

Τμῆμα **XVII**

Κλάσις 88.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 88

ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις *

Διὰ τῆς φράσεως «poids à vide» (ἤτοι «βάρος ἄνευ οἱουδήποτε φορτίου»), πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν ἐν τῇ κλάσει 88.02 Β ὁριζομένων, νοεῖται τὸ βάρος τῶν συσκευῶν ἀεροπλοΐας εἰς κατάστασιν κανονικῆς πτήσεως, μὴ περιλαμβανομένου τοῦ βάρους τῶν προσώπων, ἄτινα ἀποτελοῦσι τὸ πλήρωμα τοῦ ἀεροσκάφους, τοῦ βάρους τῶν καυσίμων καὶ τῶν ἐξοπλισμῶν ἐκείνων οἵτινες εἶναι διάφοροι τῶν μονίμως τοποθετημένων ἐπὶ τοῦ ἀεροσκάφους.

* Ἡ Συμπληρωματικὴ αὕτη Σημείωσις ἐλήφθη ἐκ τοῦ ΚΕΔ.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. ϑρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.01	**Ἀερόστατα**	I	18	9	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
88.02	**Ἀεροδύναμα (ἀεροπλάνα, ὑδροπλάνα, κολεόπτερα, ἀνεμόπτερα, αὐτόγυρα, ἑλικόπτερα, ὀρνιθόπτερα, κλπ.). Στροφόπτωτα (rotochutes):**								
	Α. Λειτουργοῦντα ἄνευ μηχανῆς προώσεως.....	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λειτουργοῦντα τῇ βοηθείᾳ μηχανῆς προώσεως :								
	1. Ἑλικόπτερα, βάρους ἄνευ οἱουδήποτε φορτίου :								
	α) 2000 χιλιόγραμμα ἢ ὀλιγώτερον	I	15	15	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἀνωτέρου τῶν 2000 χιλιογράμμων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπά, βάρους ἄνευ οἱουδήποτε φορτίου :								
	α) 2000 χιλιογράμμων ἢ ὀλιγώτερον.....	I	15	12	—	—	»	(α)	(α)
	β) 2000 χιλιογράμμων (μὴ περιλαμβανομένων) μέχρι καὶ 15000 χιλιογράμμων	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Ἄνω τῶν 15000 χιλιογράμμων	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
88.03	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια τῶν εἰς τὰς κλάσεις 88.01 καὶ 88.02 συσκευῶν:**								
	Α. Ἀεροστάτων	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπῶν	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
88.04	**Ἀλεξίπτωτα καὶ μέρη αὐτῶν, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα**	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
88.05	**Καταπέλται καὶ ἕτερα παρόμοια μηχανήματα ἐξακοντισμοῦ. Μόνιμοι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους συσκευαὶ διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν πρὸς πτῆσιν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν:**								
	Α. Καταπέλται καὶ ἕτερα παρόμοια μηχανήματα ἐξακοντισμοῦ. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Μόνιμοι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους συσκευαὶ διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν πρὸς πτῆσιν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των

Κλάσις 89.01 **Τμῆμα XVII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 89

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Σημείωσις:

Τὰ ἡμιτελοῦς κατασκευῆς ἢ ἐλλιπῶς συμπεπληρωμένα πλοῖα καὶ οἱ σκελετοὶ πλοίων (κουφάρια), ἔστω καὶ ἂν παρουσιάζωνται ὡς μὴ συνηρμολογημένα ἢ ὡς λελυμένα πλοῖα, ὡς καὶ τὰ πλοῖα, ὧν ὡλοκληρώθη ἡ κατασκευή, ἀλλὰ ταῦτα εἶναι μὴ συνηρμολογημένα ἢ λελυμένα, κατατάσσονται, ἐν περιπτώσει ἀμφιβολίας ὡς πρὸς τὸ εἶδος τῶν πλοίων εἰς ἃ ἀναφέρονται, εἰς τὴν κλ. 89.01.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.01	**Πλοῖα, ἐξαιρέσει τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου:**								
	Α. Πολεμικὰ πλοῖα (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ὑποβρυχίων)	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπά:								
	1. Πλοῖα διὰ τὴν θαλασσίαν ναυσιπλοΐαν:								
	α) Πλοῖα καὶ πλοιάρια δι' ἱστίων κινούμενα, ἔστω καὶ ἂν φέρωσι βοηθητικὴν κινητήριον μηχανήν:								
	I. Ὁλικῆς χωρητικότητος μέχρι 40 τόννων:								
	αα) Πολυτελείας	II	ἀτελ.	ἀτελ.	10 %	10 %	ἀξίαν	8 %	5,6 %
	ββ) Ἕτερα, κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	ἀτελ.	ἀτελ.	540	360	μέτρον	288	201,6
	II. Ὁλικῆς χωρητικότητος ἀνωτέρας τῶν 40 τόννων:								
	αα) Ξύλινα, κατὰ τόννον ὁλικῆς χωρητικότητος .	II	ἀτελ.	ἀτελ.	120	—	τόννον	96	67,2
	ββ) Σιδηρᾶ ἢ ἐξ ἑτέρας ὕλης, κατὰ τόννον ὁλικῆς χωρητικότητος	II	ἀτελ.	ἀτελ.	60	—	»	48	33,6
	β) Ἕτερα	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα:								
	α) Βάρους ἕκαστον 100 χιλιογράμμων ἢ ὀλιγώτερον:								
	I. Λέμβοι συνήθεις, καθ' οἱονδήποτε τρόπον κινούμεναι, κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	13	5	540	360	μέτρον	(β)	(β)
	II. Λέμβοι πολυτελείας, ὁπωσδήποτε κινούμεναι..	II	13	5	25 %	25 %	ἀξίαν	21,4 %	16,5 %
	III. Λοιπὰ (ἕτερα τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις καὶ ὑπεδαφίοις ἀναφερομένων, ἐκ καουτσούκ, δέρματος φυσικοῦ ἢ μιμητοῦ, ὑφάσματος ἢ ἑτέρων ἀναλόγων ὑλῶν, μετὰ ἢ ἄνευ σκελετοῦ ἐκ ξύλου ἢ μετάλλου, πτυσσόμενα ἢ μὴ καὶ πληρούμενα ἢ μὴ δι' ἀέρος, ἅπαντα κινούμενα δι' ἱστίων ἢ κωπῶν ἢ διὰ μηχανικῆς προώσεως χειροκινήτου ἢ ποδοκινήτου ἢ καὶ ἀκόμη δι' ἐξωλεμβίου μηχανῆς)	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Βάρους ἕκαστον ἄνω τῶν 100 χιλιογράμμων:								
	I. Λέμβοι συνήθεις, καθ' οἱονδήποτε τρόπον κινούμεναι, κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους	II	8	3	540	360	μέτρον	(β)	(β)
	II. Λέμβοι πολυτελείας, ὁπωσδήποτε κινούμεναι..	II	8	3	25 %	25 %	ἀξίαν	20,9 %	15,5 %
	III. Φορτηγίδες (ἐκ ξύλου ἢ σιδήρου ἢ ἐξ ἑτέρας ὕλης), κατὰ μέτρον ὁλικοῦ μήκους.....	II	8	3	540	360	μέτρον	(β)	(β)
	IV. Σλέπια (ἤτοι σκάφη ἄνευ κινητῆρος ἢ ἱστίων ἔχοντα τὴν μορφὴν πλοίων, χρησιμοποιούμενα κυρίως διὰ τὴν μεταφορὰν ποταμίως ὑγρῶν ἢ στερεῶν ἐμπορευμάτων διὰ ρυμουλκήσεως) ..	II	8	3	360	—	»	(β)	(β)
	V. Λοιπὰ (οἷα τὰ ἐν τῇ περιπτώσει III τοῦ στοιχείου α' τοῦ παρόντος ὑπεδαφίου ἀναφερόμενα) .	I	8	3	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των ἐλλείψει σχετικῶν στοιχείων.

Τμῆμα XVII — Κλάσις 89.01

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.01	**Σημείωσις α' :** Οἱ εἰς τὰς κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου προβλεπόμενοι δασμοὶ θεωροῦνται ὡς μὴ περιλαμβάνοντες τὰ εἰς τὰ πλοῖα ἢ ἕτερα ναυπηγήματα ὑπάρχοντα ἔπιπλα, σκεύη, εἴδη κλινοστρωμνῆς ἢ ἕτερα εἴδη, δι' ὧν σκοπεῖται ἡ ἐξυπηρέτησις ἢ ἡ ψυχαγωγία τῶν ἐπιβατῶν καὶ τοῦ πληρώματος. Τὰ εἴδη ταῦτα λογίζονται ὡς παραμένοντα ἐν τῷ πλοίῳ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἐλευθέρας χρήσεως, ὑποβαλλόμενα εἰς τοὺς δι' αὐτὰ προβλεπομένους δασμοὺς κατὰ τὴν περίπτωσιν τῆς διαθέσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἐν τῷ Κράτει κατανάλωσιν. **Σημείωσις β' :** Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐνεργηθῇ ἐγγραφὴ οἱουδήποτε πλοίου, πλοιαρίου, λέμβου ἢ πλωτοῦ ναυπηγήματος εἰς τὰ οἰκεῖα νηολόγια ἢ ἕτερα βιβλία τοῦ Κράτους, ἐὰν μὴ προηγουμένως προσαχθῇ εἰς τὴν οἰκείαν Ἀρχὴν βεβαίωσις τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς περὶ τελωνισμοῦ αὐτοῦ. Κατ' ἐξαίρεσιν, διὰ τὰ δυνάμει τῶν Νόμων ΩΞ' τῆς 25 Ἀπριλίου 1880 καὶ ΑΦΛΕ τῆς 27 Μαΐου 1887 νηολογούμενα ἐν Βοσπόρῳ καὶ Ἴστρῳ ρυμουλκά, ποταμόπλοια καὶ πλωτοὺς γερανούς, ὡς καὶ διὰ τὰ δυνάμει τοῦ Ν.Δ. τῆς 27 Μαΐου 1927 νηολογούμενα εἰς Ἑλληνικὰ Προξενεῖα πλοῖα, δὲν ἀπαιτεῖται προσαγωγὴ βεβαιώσεως τῆς Τελωνειακῆς Ἀρχῆς περὶ τελωνισμοῦ αὐτῶν, ταῦτα ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μεταγραφῶσιν εἰς τὰ ἐν τῇ ἡμεδαπῇ τηρούμενα νηολόγια, ἂν μὴ προηγουμένως προσαχθῇ βεβαίωσις Τελωνειακῆς Ἀρχῆς περὶ τελωνισμοῦ αὐτῶν. **Σημείωσις γ' :** Τὰ ἐν τῇ προηγουμένῃ σημειώσει ὁριζόμενα, ἐφαρμόζονται καὶ διὰ τὰ εἰς τὰς ὑπολοίπους κλάσεις 89.02 καὶ 89.03 ἀναφερόμενα πλοῖα, πλοιάρια καὶ πλωτὰ ἐν γένει μέσα.								
89.02	**Πλοῖα εἰδικῶς κατεσκευασμένα διὰ τὴν ρυμούλκησιν (ρυμουλκὰ) ἢ προώθησιν ἑτέρων πλοίων:**								
	Α. Ρυμουλκὰ	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Πλοῖα διὰ τὴν προώθησιν ἑτέρων πλοίων:								
	1. Διὰ τὴν θαλασσίαν ναυσιπλοΐαν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	8	3	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
89.03	**Πλοῖα–φάροι, πλοῖα–ἀντλίαι, βυθοκόροι παντὸς τύπου, πλωτοὶ γερανοὶ καὶ ἕτερα πλοῖα, διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ναυσιπλοΐα ἔχει δευτερεύουσαν σημασίαν ἐν σχέσει πρὸς τὸν κύριον προορισμόν των. Πλωταὶ δεξαμεναί:**								
	Α. Διὰ τὴν θαλασσίαν ναυσιπλοΐαν	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	8	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
89.04	**Πλοῖα πρὸς διάλυσιν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Σημείωσις : Εἰς τὴν παροῦσαν κλάσιν ὑπάγονται καὶ τὰ μεταλλικὰ ἢ μὴ μέρη καὶ ἐξαρτήματα τῶν ναυαγίων καὶ διαλυμάτων πλοίων, ἐξαιρέσει τῶν αὐτοτελῶν μηχανημάτων καὶ συσκευῶν, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὰς οἰκείας κλάσεις αὐτῶν. Τὰ κατὰ τὴν σημείωσιν α' τῆς κλάσεως 89.01 εἴδη, τὰ ἐνυπάρχοντα εἰς τὰ πρὸς διάλυσιν πλοῖα καὶ ναυάγια, δασμολογοῦνται ἰδιαιτέρως κατὰ τὰ ἐν τῇ σημειώσει ταύτῃ ὁριζόμενα.								
89.05	**Διάφοροι πλωταὶ κατασκευαί, οἷον δεξαμεναὶ ἀποθηκεύσεως ὑγρῶν (réservoirs), στεγανὰ κιβώτια (caissons), προσδετῆρες πλοίων, σημαντῆρες, ὑφαλοδεῖκται καὶ παρόμοια**	I	10	7	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ἢ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ, ΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

Σημειώσεις:

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ εἴδη διὰ τεχνικὰς χρήσεις ἐκ καουτσούκ βουλκανισμένου μὴ ἐσκληρυμμένου (κλ. 40.14), ἐκ δέρματος φυσικοῦ, τεχνητοῦ ἢ ἀνεσχηματισμένου (κλ. 42.04), ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν (κλ. 59.17).

β) Τὰ πυρίμαχα προϊόντα τῆς κλάσεως 69.03, τὰ εἴδη διὰ χημικὰς χρήσεις καὶ ἑτέρας χρήσεις τεχνικὰς τῆς κλάσεως 69.09.

γ) Τὰ μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένα κάτοπτρα ἐξ ὑάλου τῆς κλάσεως 70.09 καὶ τὰ κάτοπτρα ἐκ κοινοῦ ἢ πολυτίμου μετάλλου, τὰ μὴ ἔχοντα χαρακτῆρα στοιχείων ὀπτικῆς (κλ. 83.12 ἢ Κεφ. 71, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως).

δ) Τὰ ἐξ ὑάλου εἴδη τῶν κλάσεων 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 καὶ 70.18.

ε) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλ. 39.07).

ζ) Αἱ ἀντλίαι διανομῆς, αἱ ἐφωδιασμέναι διὰ μετρητοῦ, τῆς κλ. 84.10. Αἱ πλάστιγγες καὶ ζυγοὶ ἐλέγχου καὶ μετρήσεως τῶν κατειργασμένων ἐν ἐργοστασίοις εἰδῶν, ὡς καὶ τὰ μεμονωμένως εἰσαγόμενα σταθμὰ αὐτῶν (κλ. 84.20), αἱ ἀνυψωτικαὶ καὶ λοιπαὶ συσκευαὶ καὶ ὄργανα τῆς κλάσεως 84.22, αἱ εἰδικαὶ διατάξεις ρυθμίσεως εἴτε τῶν κατεργαζομένων εἰδῶν, εἴτε τῶν ἐργαζομένων τμημάτων τῶν μηχανῶν ἢ τῶν μηχανῶν–ἐργαλείων, ἔστω καὶ ἐφωδιασμέναι δι' ὀπτικῆς διατάξεως ἀναγνώσεως (π.χ. διαιρέται λεγόμενοι «ὀπτικοὶ») τῆς κλ. 84.48 (πλὴν τῶν κυρίως ὀπτικῶν διατάξεων, ἤτοι διόπτρων ἐπικεντρωτικῶν, εὐθυγραμμικῶν, κ.λ.π.), τὰ ὄργανα ὑποβιβασμοῦ τῆς πιέσεως, ρυθμίσεως τῆς ροῆς (βάνναι) καὶ ἕτερα εἴδη τῆς κλάσεως 84.61.

η) Οἱ προβολεῖς τῶν αὐτοκινήτων ὀχημάτων (κλ. 85.09) καὶ αἱ συσκευαὶ ραδιοναυτιλίας, ραδιοφωράσεως, ραδιοβολίσεως (radiosondage) καὶ ραδιοτηλεχειρισμοῦ (κλ. 85.15).

θ) Αἱ κινηματογραφικαὶ συσκευαὶ καταγραφῆς ἢ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, αἱ χρησιμοποιοῦσαι ἀποκλειστικῶς μαγνητικὰς μεθόδους, ὡς καὶ αἱ συσκευαὶ αἱ ἀναπαράγουσαι εἰς σειράς, διὰ μεθόδων ἀποκλειστικῶς μαγνητικῶν, ὑποθέματα (supports) ἐγγραφῆς ἤχων ἐπιτυγχανόμενα διὰ τῶν αὐτῶν ἀκριβῶς μεθόδων (κλ. 92.11), ὡς καὶ τὰ μαγνητικὰ ὄργανα μεταδόσεως τοῦ ἤχου (lecteurs de son) (κλ. 92.13).

ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97.

κ) Τὰ μέτρα χωρητικότητος, τὰ ὁποῖα κατατάσσονται εἰς τὴν κλάσιν τῶν τεχνουργημάτων τῆς ὕλης, ἐξ ἧς συνίστανται.

λ) Τὰ πηνία καὶ παρόμοια ὑποθέματα (κατάταξις ἀναλόγως τῆς συνιστώσης ὕλης κλ. 39.07, τμῆμα XV, κ.λ.π.).

2.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τῆς ἀνωτέρω Σημειώσεως 1 :

α) Τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα διὰ μηχανάς, συσκευάς, ὄργανα ἢ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ εἴδη ὑπαγόμενα ὡς τοιαῦτα εἰς μίαν οἱανδήποτε τῶν κλάσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἢ τῶν Κεφαλαίων 84, 85 ἢ 91 (πλὴν τῶν κλάσεων 84.65 καὶ 85.28), παραμένουν κατατασσόμενα εἰς τὰς οἰκείας αὐτῶν κλάσεις.

β) Τὰ λοιπὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως κατασκευασθέντα διὰ μηχανάς, συσκευὰς ἢ ὄργανα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, κατατάσσονται εἰς τὴν ἰδίαν μετ' αὐτῶν κλάσιν ἢ ἐνδεχομένως εἰς τὴν κλάσιν 90.29.

3.– Ἡ κλάσις 90.05 δὲν περιλαμβάνει τὰς ἀστρονομικὰς διόπτρας (κλ. 90.06), οὔτε τὰς διόπτρας σκοπεύσεως δι' ὅπλα, τὰ περισκόπια δι' ὑποβρύχια ἢ ἅρματα μάχης καὶ τὰς διόπτρας διὰ μηχανάς, συσκευὰς καὶ ὄργανα τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (κλ. 90.13).

4.– Αἱ μηχαναί, συσκευαὶ ἢ ὄργανα ὀπτικά, μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως καὶ ἐλέγχου, τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ ὑπάγωνται ταὐτοχρόνως εἰς τὴν κλάσιν 90.13 καὶ εἰς τὴν κλάσιν 90.16, κατατάσσονται εἰς τὴν τελευταίαν αὐτὴν κλάσιν.

5.– Ἡ κλάσις 90.28 περιλαμβάνει ἀποκλειστικῶς :

α) Τὰ ὄργανα καὶ συσκευὰς διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἠλεκτρικῶν μεγεθῶν.

β) Τὰ ὄργανα, συσκευὰς καὶ μηχανὰς τοῦ εἴδους ἐκείνων, αἵτινες ἀναφέρονται εἰς τὰς κλάσεις 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 καὶ 90.27 (ἐξαιρέσει τῶν στροβοσκοπίων), τῶν ὁποίων ὅμως ἡ λειτουργία ἔχει τὴν ἀρχήν της εἰς ἠλεκτρικὸν φαινόμενον, μεταβαλλόμενον ἐν συναρτήσει μετὰ τοῦ ἐρευνουμένου παράγοντος.

γ) Τὰς συσκευὰς καὶ ὄργανα ἀνιχνεύσεως ἢ μετρήσεως τῶν ἀκτινοβολιῶν ἐξ ἀκτίνων α,β,γ ἢ ἀκτίνων Χ, κοσμικῶν ἀκτίνων καὶ παρομοίων.

δ) Τοὺς αὐτομάτους ρυθμιστὰς ἠλεκτρικῶν μεγεθῶν, ὡς καὶ τοὺς αὐτομάτους ρυθμιστὰς ἑτέρων μεγεθῶν, τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία βασίζεται εἰς ἓν ἠλεκτρικὸν φαινόμενον μεταβαλλόμενον ὁμοῦ μετὰ τοῦ πρὸς ρύθμισιν παράγοντος.

6.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Συμπληρωματικὴ Σημείωσις * (Ληφθεῖσα ἐκ τοῦ ΚΕΔ)

Ὡς «ἠλεκτρονικὰ ὄργανα καὶ συσκευαί», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 90.28 Α, νοοῦνται τὰ ὄργανα καὶ συσκευαί, ἅτινα φέρουσιν ἐν ἢ περισσότερα εἴδη ὑπαγόμενα εἰς τὴν κλάσιν 85.21. Ἐν τούτοις, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως ταύτης, τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 85.21, τὰ ἔχοντα ἀποκλειστικῶς τὴν λειτουργίαν τὴν τοῦ ἀνορθωτοῦ ρεύματος ἢ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ τμήματος τροφοδοτήσεως τῶν ὀργάνων ἢ συσκευῶν τούτων.

Τμῆμα **XVIII** **Κλάσις 90.01**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.01	**Φακοί, πρίσματα, κάτοπτρα καὶ ἕτερα στοιχεῖα τῆς ὀπτικῆς, ἐκ πάσης ὕλης, μὴ συνηρμολογημένα, ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ὑάλου τοιούτων, τῶν μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένων. Ὕλαι πολώσεως εἰς φύλλα ἢ πλάκας:**								
	Α. Φακοί, πρίσματα, κάτοπτρα καὶ ἕτερα στοιχεῖα τῆς ὀπτικῆς:								
	1. Ὕαλοι ὀμματοϋαλίων ὀπτικῶς κατειργασμέναι, ἕτεραι τῶν τῶν κλάσεων 70.15 καὶ 70.18	II	17	14	25 %	14 %	ἀξίαν	14 %	14 %
	Σημείωσις: Ὁ διὰ τὰς ὑάλους ὀμματοϋαλίων τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδαφίου 1 προβλεπόμενος δασμὸς βάσεως κατ' ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κατώτερος τῶν 168 χαρτίνων δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμον (Γ.Σ.Δ.)	II	17	14	168	168	χ/μον	168	168
	2. Λοιπὰ	I	17	14	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ὕλαι πολώσεως εἰς φύλλα ἢ πλάκας	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
90.02	**Φακοί, πρίσματα, κάτοπτρα καὶ ἕτερα στοιχεῖα τῆς ὀπτικῆς, ἐκ πάσης ὕλης, συνηρμολογημένα, δι' ὄργανα καὶ συσκευάς, ἐξαιρέσει τῶν ἐξ ὑάλου εἰδῶν, τῶν μὴ ὀπτικῶς κατειργασμένων**	I	17	14	—	—	»	(α)	(α)
90.03	**Σκελετοὶ ὀμματοϋαλίων, ἐπιρρινίων τοιούτων, μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς (lorgnons, faces-à-main)) καὶ παρομοίων εἰδῶν, ὡς καὶ τὰ μέρη τῶν σκελετῶν τούτων:**								
	Α. Ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	19	7,5	30 %	30 %	»	26,1 %	20,5 %
	Β. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	19	7,5	30 %	—	»	26,1 %	20,5 %
90.04	**Ὀμματοϋάλια (διορθωτικὰ τῆς ὁράσεως, προστατευτικὰ ἢ ἕτερα), ἐπιρρίνια δίοπτρα, μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς (lorgnons, faces-à-main) καὶ παρόμοια εἴδη:**								
	Α. Ὀμματοϋάλια διορθωτικὰ τῆς ὁράσεως καὶ ἐπιρρίνια δίοπτρα ἔχοντα τὸν σκελετόν:								
	1. Ἐκ μετάλλων ἐν γένει ἢ ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	19	9,5	30 %	—	»	26,7 %	21,5 %
	2. Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν	II	19	9,5	40 %	30 %	»	26,7 %	21,5 %
	Β. Ὀμματοϋάλια προστατευτικὰ ἢ εἰδικῶν χρήσεων (μὴ διορθωτικὰ τῆς ὁράσεως):								
	1. Ἡλίου	II	19	9,5	50 %	50 %	»	42,7 %	32,7 %
	2. Ἕτερα, οἷα τὰ χρησιμοποιούμενα παρὰ τῶν ὀξυγονοκολλητῶν, ἀεροπόρων, ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, κλπ.	II	19	9,5	20 %	—	»	18,7 %	15,9 %
90.05	**Διόπτραι δύο ὀπτικῶν πεδίων (jumelles-κυάλια) καὶ ἑνὸς ὀπτικοῦ πεδίου (longues-vues), μετὰ ἢ ἄνευ πρισμάτων**	I	20	13	—	—	»	(α)	(α)
90.06	**Ὄργανα ἀστρονομίας καὶ κοσμογραφίας, ὡς τηλεσκόπια κατοπτρικά, διοπτρικὰ (διὰ φακῶν), μεσημβρινά, ἰσημερινά, κ.λ.π., ὡς καὶ τὰ ἱκριώματα αὐτῶν, ἐξαιρέσει τῶν συσκευῶν ραδιοαστρονομίας**	I	17	12	—	—	»	(α)	(α)
90.07	**Φωτογραφικαὶ μηχαναί. Συσκευαὶ ἢ διατάξεις διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ ἀστραπιαίου φωτὸς (flash) κατὰ τὴν φωτογράφησιν:**								
	Α. Φωτογραφικαὶ μηχαναί	I	18	13	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ ἢ διατάξεις διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ ἀστραπιαίου φωτὸς (flash) κατὰ τὴν φωτογράφησιν	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 90.08

Τμῆμα XVIII

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.08	**Κινηματογραφικὰ μηχανήματα (μηχανήματα κινηματογραφικῆς λήψεως καὶ ἠχοληψίας, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα ἀλλήλοις, μηχανήματα προβολῆς μετὰ ἢ ἄνευ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου):**								
	Α. Μηχανήματα λήψεως εἰκόνων καὶ ἤχου, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα ἀλλήλοις	I	16	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Μηχανήματα προβολῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα ἀλλήλοις	I	19	11	—	—	»	(α)	(α)
90.09	**Μηχανήματα ἀκινήτου προβολῆς (projection fixe). Μηχανήματα φωτογραφικῶν μεγεθύνσεων ἢ σμικρύνσεων**	I	18	10,5	—	—	»	(α)	(α)
90.10	**Συσκευαὶ καὶ ὑλικὸν τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὰ φωτογραφικὰ καὶ κινηματογραφικὰ ἐργαστήρια, μὴ κατονομαζόμεναι, οὔτε περιλαμβανόμεναι εἰς ἑτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου. Συσκευαὶ φωτοαντιγραφῆς διὰ ὀπτικοῦ συστήματος ἢ δι' ἐπαφῆς καὶ συσκευαὶ θερμοαντιγραφῆς. Ὀθόναι προβολῆς εἰκόνων:**								
	Α. Συσκευαὶ φωτοαντιγραφῆς διὰ ὀπτικοῦ συστήματος	I	18	13	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ θερμοαντιγραφῆς	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	15	7	—	—	»	(α)	(α)
90.11	**Μικροσκόπια καὶ συσκευαὶ σημειώσεως ἐκτροπῆς τοῦ φωτὸς (diffractographes), ἠλεκτρονικὰ καὶ πρωτονικὰ**	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
90.12	**Μικροσκόπια ὀπτικά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν διὰ τὴν ἐν σμικρῷ φωτογράφησιν (μικροφωτογραφία), τὴν ἐν σμικρῷ κινηματογράφησιν (μικροκινηματογραφία) καὶ τὴν ἐν σμικρῷ προβολὴν (μικροπροβολή)**	I	18	10,5	—	—	»	(α)	(α)
90.13	**Συσκευαὶ ἢ ὄργανα ὀπτικῆς, μὴ κατονομαζόμενα οὔτε περιλαμβανόμενα εἰς ἑτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προβολέων)**	I	18	11	—	—	»	(α)	(α)
90.14	**Ὄργανα καὶ συσκευαὶ γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας (arpentage), χωροσταθμίσεως, εἰκονομετρίας καὶ ὑδρογραφίας, ναυτιλίας (θαλασσίας, ποταμίας, δι' ἀέρος), μετεωρολογίας, ὑδρολογίας, γεωφυσικῆς. Πυξίδες, τηλέμετρα:**								
	Α. Πυξίδες	I	17	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
90.15	**Ζυγοὶ εὐαίσθητοι εἰς βάρος 5 ἑκατοστογράμμων καὶ ὀλιγώτερον, μετὰ ἢ ἄνευ τῶν σταθμῶν αὐτῶν**	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
90.16	**Ὄργανα σχεδιάσεως, χαράξεως καὶ ὑπολογισμοῦ (παντογράφοι, θῆκαι μαθηματικῶν ἐργαλείων, λογαριθμικοὶ κανόνες καὶ κύκλοι, κ.λ.π.). Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ ὄργανα μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως καὶ ἐλέγχου, μὴ κατονομαζόμενα οὔτε περιλαμβανόμενα εἰς ἑτέρας κλάσεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (μηχανήματα ἰσορροπήσεως, ἐπιπεδόμετρα, μικρόμετρα, μετρηταὶ ἐλέγχου, μέτρα, κ.λ.π.). Συσκευαὶ προβολῆς περιγραμμάτων:**								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVII **Κλάσις 90.16**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.16	Α. Ὄργανα σχεδιάσεως, χαράξεως καὶ ὑπολογισμοῦ	I	16	8	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Μηχαναί, συσκευαὶ καὶ ὄργανα μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως καὶ ἐλέγχου. Συσκευαὶ προβολῆς περιγραμμάτων	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
90.17	**Ὄργανα καὶ συσκευαὶ διὰ τὴν ἰατρικήν, τὴν χειρουργικήν, τὴν ὀδοντοϊατρικὴν καὶ τὴν κτηνιατρικήν, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν ἠλεκτροθεραπείας καὶ τῶν συσκευῶν διὰ διαφόρους ὀπτικὰς δοκιμασίας (τέστ)** ...	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)
90.18	**Συσκευαὶ μηχανοθεραπείας καὶ μαλάξεως. Συσκευαὶ ψυχοτεχνικῆς, ὀζονοθεραπείας, ὀξυγονοθεραπείας, τεχνητῆς ἀναπνοῆς, ταὐτοχρόνου χορηγήσεως ὀξυγόνου καὶ φαρμάκων καὶ λοιπαὶ ἀναπνευστικαὶ συσκευαὶ παντὸς εἴδους (περιλαμβανομένων καὶ τῶν προσωπίδων κατὰ τῶν ἀερίων)**	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
90.19	**Συσκευαὶ ὀρθοπεδικῆς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἰατροχειρουργικῶν ζωνῶν). Εἴδη καὶ συσκευαὶ διὰ κατάγματα (νάρθηκες, ὑποστηρίγματα καὶ παρόμοια). Εἴδη καὶ συσκευαὶ προθέσεως ὀδοντοϊατρικῆς, ὀφθαλμικῆς ἢ ἄλλης τινός. Συσκευαὶ διευκολύνουσαι τὴν ἀκοὴν τῶν κωφῶν καὶ ἕτεραι συσκευαὶ κρατούμεναι διὰ τῆς χειρός, φερόμεναι ὑπὸ τῶν προσώπων ἢ εἰσαγόμεναι εἰς τὸν ὀργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου, πρὸς τὸν σκοπὸν ἀναπληρώσεως μιᾶς ἐλλείψεως ἢ θεραπείας μιᾶς ἀναπηρίας.**								
	Α. Εἴδη καὶ συσκευαὶ προθέσεως :								
	1. Ὀδοντοϊατρικῆς	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ὀφθαλμικῆς	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Ἕτερα.....	I	16	10	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ διευκολύνουσαι τὴν ἀκοὴν τῶν κωφῶν καὶ ἕτεραι συσκευαὶ κρατούμεναι διὰ τῆς χειρός, φερόμεναι ὑπὸ τῶν προσώπων ἢ εἰσαγόμεναι εἰς τὸν ὀργανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν σκοπὸν ἀναπληρώσεως μιᾶς ἐλλείψεως ἢ θεραπείας μιᾶς ἀναπηρίας :								
	1. Συσκευαὶ διευκολύνουσαι τὴν ἀκοὴν τῶν κωφῶν	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεραι	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
90.20	**Συσκευαὶ δι' ἀκτίνων Χ, ἔστω καὶ ραδιοφωτογραφίας καὶ συσκευαὶ χρησιμοποιοῦσαι τὰς ἀκτινοβολίας τῶν ραδιενεργῶν σωμάτων, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σωλήνων παραγωγῆς ἀκτίνων Χ, τῶν γεννητριῶν τάσεως, τῶν ἀναλογίων χειρισμοῦ, τῶν προστατευτικῶν πλαισίων, τῶν τραπεζῶν, ἀνακλίντρων καὶ παρομοίων εἰδῶν δι' ἐξέτασιν ἢ θεραπείαν**	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
90.21	**Ὄργανα, συσκευαὶ καὶ ὑποδείγματα κατασκευασθέντα δι' ἐπίδειξιν (πρὸς διδασκαλίαν, δι' ἐκθέσεις, κλπ.), ἀκατάλληλα δι' ἑτέρας χρήσεις**	I	12	5	—	—	»	(α)	(α)
90.22	**Μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ μηχανικῶν δοκιμῶν (δοκιμαὶ ἀντοχῆς, σκληρότητος, ἐφελκυσμοῦ, συμπιέσεως, ἐλαστικότητος, κλπ.) τῶν διαφόρων ὑλικῶν (μετάλλων, ξύλων, ὑφαντικῶν ὑλῶν, χάρτου, πλαστικῶν ὑλῶν, κλπ.)**	I	15	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 90.23 **Τμῆμα XVIII**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 11-4-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.23	**Πυκνόμετρα, ἀραιόμετρα παντοειδῆ (aréomètres, pèse-liquides) καὶ παρόμοια ὄργανα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, ὑγρόμετρα καὶ ψυχρόμετρα, καταγράφοντα ἢ μὴ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μετρήσεως, ἔστω καὶ συνδεδυασμένα μεταξύ των:**								
	Α. Θερμόμετρα δι' ὑδραργύρου ἢ ἑτέρων ὑγρῶν, μετ' ἀπ' εὐθείας καταγραφῆς ἐνδείξεων	I	21	12	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Ὑγρόμετρα καὶ ψυχρόμετρα	I	14	11	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Πυκνόμετρα, ἀραιόμετρα παντοειδῆ καὶ παρόμοια ὄργανα, ἔστω περιλαμβάνοντα καὶ θερμόμετρα. Ὀπτικὰ πυρόμετρα	I	17	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
90.24	**Συσκευαὶ καὶ ὄργανα διὰ τὴν μέτρησιν, τὸν ἔλεγχον ἢ τὴν ρύθμισιν τῶν ὑγροποιημένων ἀερίων ἢ ὑγρῶν, ἢ διὰ τὸν αὐτόματον ἔλεγχον τῶν θερμοκρασιῶν, οἷον μανόμετρα, θερμοστάται, σταθμοδεῖκται, ρυθμισταὶ ἐλκυσμοῦ ἀέρος εἰς ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως ἢ ἀερισμοῦ, μετρηταὶ παροχῆς, μετρηταὶ θερμότητος, ἐξαιρουμένων τῶν συσκευῶν καὶ ὀργάνων τῆς κλάσεως 90.14:**								
	Α. Μανόμετρα	I	18	11	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Θερμοστάται	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	16	10	—	—	»	(α)	(α)
90.25	**Ὄργανα καὶ συσκευαὶ δι' ἀναλύσεις φυσικὰς ἢ χημικὰς (ὡς πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, ἀναλῦται ἀερίων ἢ καπνῶν). Ὄργανα καὶ συσκευαὶ διὰ δοκιμὰς τοῦ ἰξώδους, τοῦ πορώδους, τῆς διαστολῆς τῆς ἐπιφανειακῆς τάσεως καὶ παρόμοια (ὡς ἰξώμετρα, πορωσίμετρα, διασταλόμετρα) καὶ διὰ μετρήσεις θερμίδων, ἐντάσεως φωτὸς ἢ ἀκουστικῆς (ὡς φωτόμετρα–συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μετρητῶν τοῦ χρόνου τῆς στάσεως πρὸς φωτογράφησιν–, θερμιδόμετρα). Μικροτόμοι**	I	16	10	—	—	»	(α)	(α)
90.26	**Μετρηταὶ φωταερίου, ὑγρῶν καὶ ἠλεκτρισμοῦ, περιλαμβανομένων τῶν μετρητῶν παραγωγῆς, ἐλέγχου καὶ τῶν μετρητῶν τῶν ἐν παραβολῇ μετρήσεων:**								
	Α. Μετρηταὶ ὑγρῶν:								
	1. Μετρηταὶ-ἀντλίαι βενζίνης χειροκίνητοι καὶ ὑδρομετρηταὶ – ὑδροδεῖκται ὀγκομετρικοὶ καὶ ταχυμετρικοὶ	II	15	9	25 %	25 %	»	22 %	18,1 %
	2. Ἕτεροι	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιποὶ	I	15	9	—	—	»	(α)	(α)
90.27	**Ἕτεροι μετρηταὶ (μετρηταὶ στροφῶν, μετρηταὶ παραγωγῆς, ταξίμετρα, μετρηταὶ ἀθροίσεως τοῦ διανυθέντος διαστήματος, βηματόμετρα, κλπ.), συσκευαὶ ἐνδείξεως τῆς ταχύτητος καὶ ταχύμετρα, ἕτερα τῶν τῆς κλάσεως 90.14, περιλαμβανομένων καὶ τῶν μαγνητικῶν ταχυμέτρων. Στροβοσκόπια:**								
	Α. Μετρηταὶ στροφῶν, μετρηταὶ παραγωγῆς, ταξίμετρα καὶ ἕτεροι μετρηταὶ	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ ἐνδείξεως τῆς ταχύτητος καὶ ταχύμετρα	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Στροβοσκόπια	I	14	8,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα **XVIII** **Κλάσις 90.28**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.28	**'Ηλεκτρικὰ ἢ ἠλεκτρονικὰ ὄργανα καὶ συσκευαὶ μετρήσεως, ἐπαληθεύσεως, ἐλέγχου, ρυθμίσεως ἢ ἀναλύσεως:**								
	Α. 'Ηλεκτρονικὰ ὄργανα καὶ συσκευαὶ	Ι	16	13	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ (ἕτερα τῶν ἠλεκτρονικῶν)	Ι	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
90.29	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, ἀναγνωριζόμενα ὡς κατασκευασθέντα ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως διὰ τὰ ὄργανα καὶ συσκευὰς τῶν κλάσεων 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ἢ 90.28, εἴτε ταῦτα δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ἐπὶ ἑνὸς μόνον, εἴτε ἐπὶ περισσοτέρων ὀργάνων καὶ συσκευῶν τῶν κλάσεων τούτων:**								
	Α. Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα ἀναγνωριζόμενα ὡς κατασκευασθέντα ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως διὰ τὰ ἠλεκτρονικὰ ὄργανα ἢ συσκευὰς τῆς κλάσεως 90.28Α	Ι	16	13	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἕτερα:								
	1. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος, προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω κατεργασίαν (découlletées dans la masse), ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγίστη διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	Ι	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Μὴ κατονομαζόμενα	Ι	16	7,5	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λήγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 91.01 **Τμῆμα XVIII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 91

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Σημειώσεις :

1.– Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν κλάσεων 91.02 καὶ 91.07, θεωροῦνται ὡς «ὡρολογιακοὶ μηχανισμοί», οἱ μηχανισμοὶ οἱ ἔχοντες ὡς ὄργανον ρυθμίσεως τῆς κινήσεως ταλαντευτῆρα ἐφωδιασμένον μὲ σπειροειδὲς ἐλατήριον ἢ ἕτερον σύστημα δυνάμενον νὰ καθορίζῃ τὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ τῶν ὁποίων τὸ πάχος, μετρούμενον μετὰ τῆς βασικῆς πλακός, τῶν διαπήγων (ponts) καὶ, ἐνδεχομένως, τῶν ἐξωτερικῶν προσθέτων πλακῶν, δὲν ὑπερβαίνει τὰ 12 χιλιοστόμετρα.

2.– Ἀποκλείονται τῶν κλάσεων 91.07 καὶ 91.08 οἱ μηχανικοὶ μηχανισμοὶ (mouvements mécaniques), οἱ κατασκευαζόμενοι διὰ νὰ λειτουργοῦν ἄνευ ἐκκρουστῆρος (échappement) (κλ. 84.08).

3.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται τὰ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV), οὔτε τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα ὑπάγονται γενικῶς εἰς τὴν κλάσιν 39.07), τὰ βαρίδια καὶ αἱ ὕαλοι ὡρολογίων, αἱ ἀλύσεις καὶ τὰ βραχιόλια (bracelets) ὡρολογίων, τὰ τεμάχια ἠλεκτρικοῦ ἐξοπλισμοῦ, οἱ ἔνσφαιροι τριβεῖς καὶ τὰ σφαιρίδια τριβέων. Τὰ ἐλατήρια ὡρολογοποιΐας (περιλαμβανομένων καὶ τῶν σπειροειδῶν τοιούτων) ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 91.11.

4.– Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω 2 καὶ 3 Σημειώσεις, οἱ μηχανισμοὶ καὶ τὰ τεμάχια, τὰ δυνάμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν οὐ μόνον ὡς μηχανισμοὶ καὶ τεμάχια ὡρολογίων, ἀλλὰ καὶ δι' ἑτέρας χρήσεις, ἰδίως δὲ εἰς τὰ ὄργανα μετρήσεως ἢ ἀκριβείας, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

5.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.01	**Ὡρολόγια θυλακίου, βραχίονος καὶ τὰ παρόμοια (περιλαμβανομένων τῶν χρονομέτρων τῶν αὐτῶν τύπων)**	I	13 (β)	7,5 (γ)	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
91.02	**Ὡρολόγια ἐπιτραπέζια (pendulettes) καὶ ὡρολόγια ἐγερτήρια, ἅπαντα μετὰ μηχανισμοῦ ὡρολογίων θυλακίου ἢ βραχίονος :**								
	Α. Ἠλεκτρικὰ ἢ ἠλεκτρονικά :								
	1. Μετὰ ταλαντευτῆρος μετὰ σπειροειδοῦς ἐλατηρίου. ...	I	15	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ.....	I	13	9	—	—	»	(α)	(α)
91.03	**Ὡρολόγια ἐκ κατασκευῆς κατάλληλα νὰ τοποθετηθῶσιν ἐπὶ τοῦ πίνακος τῶν ὀργάνων ἐλέγχου (tableaux de bord) καὶ παρόμοια δι' αὐτοκίνητα, ἀεροσκάφη, πλοῖα καὶ ἕτερα ὀχήματα**	I	13	9	—	—	»	(α)	(α)
91.04	**Ὡρολόγια μεγάλα (horloges), ἐκκρεμῆ (pendules), ἐγερτήρια καὶ παρόμοιαι συσκευαὶ ὡρολογοποιΐας μὲ μηχανισμὸν διάφορον τοῦ τῶν ὡρολογίων θυλακίου :**								
	Α. Ἠλεκτρικὰ ἢ ἠλεκτρονικὰ	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ.....	I	13	9	—	—	»	(α)	(α)
91.05	**Συσκευαὶ ἐλέγχου καὶ μετρηταὶ χρόνου (compteurs de temps) μετὰ ὡρολογιακοῦ μηχανισμοῦ ἢ μετὰ κινητῆρος συγχρονισμοῦ (ἐγγραφῆς παρουσίας, ὡροδόται, συσκευαὶ ἐλέγχου παρουσίας νυκτοφυλάκων, συσκευαὶ μετρήσεως πρώτων λεπτῶν, μετρηταὶ δευτερολέπτων, κ.λ.π.)**	I	15	10,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν U.C.0,50 ἢ χαρτ. δρχ. 16,3 κατὰ τεμάχιον.

γ) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν U.C. 0,35 ἢ χαρτ. δρχ. 11,4 καὶ μέγιστον εἰσπρακτέον δασμὸν U.C. 1,05 ἢ χαρτ. δρχ. 34,2, κατὰ τεμάχιον.

Τμῆμα **XVIII** **Κλάσις 91.06**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.06	**Συσκευαὶ ἐφωδιασμέναι δι' ὡρολογιακοῦ μηχανισμοῦ ἢ διὰ κινητῆρος συγχρονισμοῦ, ἐπιτρέποντος τὴν ἐν ὡρισμένῳ χρόνῳ ἐλευθέρωσιν μηχανισμοῦ τινος (ὡρολογιακοὶ διακόπται, ὡρολόγια ρυθμίζοντα ἠλεκτρικὰς ἐπαφάς, κ.λ.π.)**	I	14	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
91.07	**Μηχανισμοὶ ὡρολογίων μικροῦ μεγέθους συνηρμολογημένοι (δυνάμενοι νὰ τεθῶσιν ἀμέσως εἰς κίνησιν):**								
	Α. Μετὰ ταλαντευτῆρος μετὰ σπειροειδοῦς ἐλατηρίου.	I	14(β)	10(γ)	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιποὶ	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
91.08	**Λοιποὶ μηχανισμοὶ ὡρολογοποιΐας συνηρμολογημένοι (δυνάμενοι νὰ τεθῶσιν ἀμέσως εἰς κίνησιν)**	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
91.09	**Κελύφη ὡρολογίων τῆς κλάσεως 91.01 καὶ μέρη αὐτῶν**	I	9	6,5	—	—	»	(α)	(α)
91.10	**Πλαίσια (cages et cabinets) ὡρολογιακῶν συσκευῶν καὶ μέρη αὐτῶν**	I	14	7,5	—	—	»	(α)	(α)
91.11	**Λοιπὰ ἐξαρτήματα ὡρολογοποιΐας:**								
	Α. Λίθοι ὡρολογοποιΐας (πολύτιμοι, συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι καὶ ἀπομιμήσεις πολυτίμων λίθων εἰδικῶς πρὸς τοῦτο κατειργασμένοι) μὴ τοποθετημένοι ἢ προσηρμοσμένοι ἐπὶ ὡρολογιακῶν μηχανισμῶν	I	8	5,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἐλατήρια ὡρολογοποιΐας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν σπειροειδῶν τοιούτων	I	12	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Μηχανισμοὶ ὡρολογίων μικροῦ μεγέθους, μὴ συνηρμολογημένοι:								
	1. Μετὰ ταλαντευτῆρος μετὰ σπειροειδοῦς ἐλατηρίου. ...	I	14(β)	10(γ)	—	—	»	(α)	(α)
	2. Ἕτεροι	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Ἕτεροι ὡρολογιακοὶ μηχανισμοὶ ὡρολογοποιΐας μὴ συνηρμολογημένοι	I	14	10	—	—	»	(α)	(α)
	Ε. Μὴ συνηρμολογημένοι καὶ μὴ πλήρως ἐπεξειργασμένοι μηχανισμοὶ (ébauches) ὡρολογίων μικροῦ μεγέθους	I	11	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Ζ. Λοιπὰ	I	11	7,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν U.C. 0,40 ἢ χαρτ. δρχ. 13 κατὰ τεμάχιον.
γ) Μὲ ἐλάχιστον εἰσπρακτέον δασμὸν U.C. 0,28 ἢ χαρτ. δρχ. 9,1 κατὰ τεμάχιον.

Κλάσις 92.01 **Τμῆμα XVIII**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Η ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΝ, ΔΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

Σημειώσεις :

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Αἱ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εὐαισθητοποιημέναι ταινίαι πρὸς ἀποτύπωσιν διὰ φωτογραφικῶν ἢ φωτοηλεκτρικῶν μεθόδων καὶ αἱ αὐταὶ ταινίαι, αἱ φέρουσαι ἀποτυπώσεις εἰκόνων ἢ ἐγγραφὰς ἤχου, ἐμφανισμέναι ἢ μὴ (Κεφ. 37).

β) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).

γ) Τὰ μικρόφωνα, οἱ ἐνισχυταὶ τοῦ ἤχου, τὰ μεγάφωνα, τὰ ἀκουστικά, οἱ διακόπται, τὰ στροβοσκόπια καὶ ἕτερα ὄργανα, συσκευαὶ καὶ ἐξαρτήματα, χρησιμοποιούμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ἀλλὰ μὴ ἐνσωματωμένα εἰς αὐτά, οὔτε τοποθετημένα ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ κυτίου (Κεφ. 85 ἢ 90). Αἱ συσκευαὶ καταγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, αἱ συνδεδυασμέναι μετὰ συσκευῆς λήψεως διὰ τὴν ραδιοφωνίαν ἢ τὴν τηλεόρασιν (κλ. 85.15).

δ) Τὰ μάκτρα καὶ ἕτερα εἴδη ψηκτροποιΐας διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν μουσικῶν ὀργάνων (κλ. 96.02).

ε) Τὰ ὄργανα καὶ συσκευαί, τὰ ἔχοντα χαρακτῆρα ἀθυρμάτων (κλ. 97.03).

ζ) Τὰ ὄργανα καὶ συσκευαί, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀντικειμένων συλλογῶν ἢ ἀρχαιοτήτων (κλ. 99.05 ἢ 99.06).

η) Τὰ πηνία καὶ παρόμοια ὑποθέματα (κατάταξις ἀναλόγως τῆς συνιστώσης ὕλης : κλ. 39.07, Τμῆμα XV, κ.λ.π.).

2.– Τὰ δοξάρια, μπαγκέττες καὶ παρόμοια εἴδη διὰ μουσικὰ ὄργανα τῶν κλάσεων 92.02 καὶ 92.06, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν ὀργάνων τούτων εἰς ἀριθμὸν ἀνάλογον πρὸς αὐτά, ἀκολουθοῦν τὴν κατάταξιν τῶν ὀργάνων τούτων.

Οἱ διάτρητοι χάρται καὶ τὰ διάτρητα χαρτόνια τῆς κλάσεως 92.10, ὡς καὶ τὰ ὑποθέματα ἐγγραφῆς ἤχου τῆς κλάσεως 92.12, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδικήν των κατάταξιν, ἔστω καὶ ὅταν εἰσάγωνται μετὰ τῶν ὀργάνων ἢ τῶν συσκευῶν διὰ τὰς ὁποίας προορίζονται.

3.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογική κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.01	**Κλειδοκύμβαλα (ἔστω καὶ αὐτόματα, μετὰ ἢ ἄνευ κλίμακος πλήκτρων). Κλειδοκύμβαλα παλαιοῦ τύπου (clavecins) καὶ ἕτερα ἔγχορδα ὄργανα μετὰ κλίμακος πλήκτρων (clavier). Ἅρπαι (ἕτεραι τῶν αἰολικῶν ἁρπῶν) :**								
	Α. Κλειδοκύμβαλα (ἔστω καὶ αὐτόματα, μετὰ ἢ ἄνευ κλίμακος πλήκτρων) :								
	1. Κλειδοκύμβαλα ὀρθὰ	I	22	9	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα	I	20	10	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
92.02	**Ἕτερα ἔγχορδα μουσικὰ ὄργανα**	I	21	10,5	—	—	»	(α)	(α)
92.03	**Ἐκκλησιαστικὰ ὄργανα ἀποτελούμενα ἐξ ἠχητικῶν αὐλῶν (orgues à tuyaux). Ἁρμόνια καὶ ἕτερα παρόμοια ὄργανα μετὰ κλίμακος πλήκτρων καὶ ἐλευθέρων μεταλλικῶν γλωσσίδων**	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)
92.04	**Ἀκορντεὸν καὶ κονσερτῖναι. Φυσαρμόνικαι στόματος**	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
92.05	**Ἕτερα πνευστὰ μουσικὰ ὄργανα**	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
92.06	**Μουσικὰ ὄργανα ἠχοῦντα διὰ κρούσεως (τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα–castagnettes, κλπ.)**	I	18	10,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XVIII **Κλάσις 92.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.07	**Μουσικὰ ὄργανα ἠλεκτρομαγνητικά, ἠλεκτροστατικά, ἠλεκτρονικὰ καὶ τὰ παρόμοια (κλειδοκύμβαλα, ἐκκλησιαστικὰ ὄργανα, ἀκορντεόν, κλπ.)**	I	19	9,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
92.08	**Μουσικὰ ὄργανα μὴ περιλαμβανόμενα εἰς ἑτέραν κλάσιν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου (ὡς τὰ μιμούμενα ὀρχήστρας–orchestrions καὶ παρόμοια, ὀργανέτα λειτουργοῦντα διὰ στροφάλου–orgues de Barbarie–, μουσικαὶ πυξίδες, μηχανικὰ ᾠδικὰ πτηνά, μουσικοὶ πρίονες, κλπ.). Συρίκτραι ἐκφέρουσαι μιμητῶς τὴν φωνὴν τῶν θηραμάτων καὶ ὄργανα κλήσεως καὶ εἰδοποιήσεως πνευστὰ (βούκινα, συρίκτραι, κλπ.):**								
	Α. Μουσικαὶ πυξίδες	I	14	6	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	14	7	—	—	»	(α)	(α)
92.09	**'Αρμονικαὶ χορδαὶ**	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
92.10	**Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα μουσικῶν ὀργάνων (πλὴν τῶν ἁρμονικῶν χορδῶν), περιλαμβανομένων τῶν διατρήτων χαρτῶν καὶ χαρτονίων διὰ συσκευὰς μηχανικῆς ἀνακρούσεως, καθὼς καὶ οἱ μηχανισμοὶ μουσικῶν πυξίδων. Μετρονόμοι καὶ πάσης φύσεως διαπασῶν:**								
	Α. Μηχανισμοὶ μουσικῶν πυξίδων	I	18	4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
92.11	**Φωνογράφοι, μηχανήματα ἐγγραφῆς τῆς φωνῆς καὶ ἕτεραι συσκευαὶ ἐγγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου, περιλαμβανομένων καὶ τῶν συσκευῶν περιστροφῆς τῶν δίσκων, τῶν ταινιῶν καὶ τῶν συρμάτων, μετὰ ἢ ἄνευ ὀργάνων μεταδόσεως τοῦ ἤχου. Συσκευαὶ ἐγγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ ἤχου εἰς τὴν τηλεόρασιν, διὰ μαγνητικῆς μεθόδου:**								
	Α. Συσκευαὶ καταγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἤχου:								
	1. Συσκευαὶ καταγραφῆς	I	19	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	2. Συσκευαὶ ἀναπαραγωγῆς	I	19	9,5	—	—	»	(α)	(α)
	3. Συσκευαὶ μικταὶ	I	16	8,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Συσκευαὶ καταγραφῆς καὶ ἀναπαραγωγῆς τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ ἤχου εἰς τὴν τηλεόρασιν, διὰ μαγνητικῆς μεθόδου	I	13	8	—	—	»	(α)	(α)
92.12	**'Υποθέματα ἐγγραφῆς ἤχου διὰ συσκευὰς τῆς κλάσεως 92.11 ἢ δι' ἀναλόγους ἠχογραφήσεις, ὡς δίσκοι, κύλινδροι, κηροί, λωρίδες, ταινίαι, σύρματα, κλπ., ἅπαντα ἕτοιμα πρὸς ἠχογράφησιν ἢ ἠχογραφημένα. Μῆτραι καὶ γαλβανισμένα ἐκμαγεῖα διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν δίσκων:**								
	Α. Ἕτοιμα πρὸς ἠχογράφησιν, ἀλλὰ μὴ ἠχογραφημένα	II	17	7	25 %	—	»	22 %	17,5 %
	Β. Ἠχογραφημένα:								
	1. Κηροί, δίσκοι, μῆτραι καὶ λοιπαὶ ἐνδιάμεσοι μορφαί:								
	α) Διὰ τὴν κατασκευὴν δίσκων	II	11	4,5	10 %	—	»	9,3 %	7,8 %
	β) Λοιπὰ	II	17	8,5	10 %	—	»	10,4 %	9,8 %
	2. Ἕτερα:								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 92.12

Τμῆμα XVII

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.12	Β. 2. α) Δίσκοι :								
	Ι. Διὰ διδασκαλίαν ξένων γλωσσῶν	II	9	3,5	8 %	ἀτελῶς	ἀξίαν	1 %	1,8 %
	ΙΙ. Ἕτεροι :								
	αα) Τῶν 78 στροφῶν	II	17	7	62,3 %	39,5 %	»	33,6 %	25,6 %
	ββ) Κάτω τῶν 78 στροφῶν	II	17	7	70 %	65 %	»	54 %	39,9 %
	β) Ἕτερα ὑποθέματα ἐγγραφῆς (λωρίδες, ταινίαι, σύρματα, κλπ.) :								
	Ι. Ἠχογραφημένα μαγνητικῶς, πρὸς ἠχητικὴν ἐπένδυσιν κινηματογραφικῶν ταινιῶν	II	(β)	(γ)	50 %	—	»	45 %	37,2 %
	ΙΙ. Ἕτερα :								
	αα) Μουσικῆς	II	19	7,5	50 %	—	»	42,1 %	31,7 %
	ββ) Λοιπὰ (διαλέξεων, κλπ.)	II	19	7,5	ἀτελῶς	—	»	2,1 %	3,7 %
92.13	**Ἕτερα μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα τῶν συσκευῶν τῆς κλάσεως 92.11 :**								
	Α. Ὄργανα μεταδόσεως τοῦ ἤχου (lecteurs de son). Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια αὐτῶν	I	20	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Βελόναι ἢ αἰχμαί. Ἀδάμαντες, σάπφειροι καὶ ἕτεροι πολύτιμοι λίθοι (πολύτιμοι ἢ ἡμιπολύτιμοι), ὡς καὶ συνθετικοὶ ἢ ἀνεσχηματισμένοι λίθοι, προσηρμοσμένοι ἢ μὴ	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse), προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω κατεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
	Δ. Λοιπὰ	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Δασμὸς ΚΕΔ γενικὸς U.C. 2,35 ἢ χαρτ. δρχ. 76,5 ἀνὰ 100 μέτρα.
γ) Δασμὸς ΚΕΔ συμβατικὸς U.C. 1,17 ἢ χαρτ. δρχ. 38,1 ἀνὰ 100 μέτρα.

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 93

ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

Σημειώσεις :

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ καψύλια καὶ ἐκκαύματα, οἱ πυροκροτηταί, οἱ φωτιστικοὶ ἢ ἀντιχαλαζικοὶ πύραυλοι καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 36.

β) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).

γ) Τὰ ἅρματα μάχης καὶ τὰ τεθωρακισμένα αὐτοκίνητα (κλ. 87.08).

δ) Αἱ σκοπευτικαὶ διόπτραι καὶ ἕτερα ὀπτικὰ εἴδη, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι προσηρμοσμένα ἐπὶ τῶν ὅπλων ἤ, μὴ ὄντα προσηρμοσμένα, συνεισάγωνται μετὰ τῶν ὅπλων, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται (Κεφ. 90).

ε) Τὰ μετὰ κοντακίου τόξα, τὰ τόξα καὶ βέλη σκοποβολῆς, τὰ μετὰ κομβίων ὅπλα ξιφασκίας καὶ τὰ ὅπλα, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀθυρμάτων (Κεφ. 97).

ζ) Τὰ ὅπλα καὶ πυρομαχικά, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀντικειμένων συλλογῶν ἢ ἀρχαιοτήτων (κλ. 99.05 ἢ 99.06).

2.- Κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 93.07, ὁ ὅρος «μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια» δὲν καλύπτει τὰς ραδιοσυσκευὰς ἢ ραντάρ, τὰς χρησιμοποιουμένας δι' ὡρισμένους πυροσωλῆνας ὀβίδων, τῆς κλάσεως 85.15.

3.- Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93.01	**Ὅπλα ἀγχέμαχα (σπάθαι, ξίφη, ξιφολόγχαι, κλπ.), μεμονωμένα τεμάχια τούτων καὶ αἱ θῆκαι αὐτῶν**	I	8	4	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Σημείωσις : Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν ὡς ἄνω ὅπλων ἐπιτρέπεται τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 542/70.								
93.02	**Περίστροφα καὶ πιστόλια :**								
	Α. Διαμετρήματος 9 χιλιοστομέτρων καὶ ἄνω	I	9	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	16	11,5	—	—	»	(α)	(α)
93.03	**Ὅπλα πολεμικὰ (πλὴν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 93.01 καὶ 93.02)**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
93.04	**Ὅπλα πυροβόλα (πλὴν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς κλάσεις 93.02 καὶ 93.03), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν παρομοίων μηχανημάτων, τῶν χρησιμοποιούντων τὴν δύναμιν τῆς πυρίτιδος, ὡς πιστόλια φωτοβολίδων, πιστόλια καὶ περίστροφα παράγοντα μόνον κρότον, ἀντιχαλαζικὰ πυροβόλα, πυροβόλα διὰ τὴν ρίψιν σχοινίων, κλπ. :**								
	Α. Ὅπλα κυνηγετικὰ ἐν γένει καὶ ὅπλα σκοποβολῆς :								
	1. Ὅπλα κυνηγετικὰ ἐν γένει	II	18	10,5	35 %	—	ἀξίαν	30,4 %	24,4 %
	2. Ὅπλα σκοποβολῆς (floberts)	I	18	10,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ πυροβόλα ὅπλα	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)
93.05	**Ἕτερα ὅπλα (περιλαμβανομένων τῶν τυφεκίων, καραβινῶν καὶ πιστολίων μετὰ ἐλατηρίου, πεπιεσμένου ἀέρος ἢ ἀερίου)**	I	16	9,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 93.06 **Τμῆμα XIX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93.06	**Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια δι' ἕτερα ὅπλα, πλὴν τῶν τῆς κλάσεως 93.01 (περιλαμβανομένων καὶ τῶν χονδροειδοῦς ἐπεξεργασίας καννῶν πυροβόλων ὅπλων):**								
	Α. Δι' ὅπλα τῆς κλάσεως 93.03	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
	Β. Δι' ἕτερα ὅπλα :								
	1. Κοντάκια τυφεκίων, χονδροειδοῦς ἐπεξεργασίας	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερα μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια :								
	α) Δι' ὅπλα τῆς κλάσεως 93.02	I	15	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Μὴ κατονομαζόμενα	I	18	7	—	—	»	(α)	(α)
93.07	**Βλήματα καὶ πυρομαχικά, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ναρκῶν. Μέρη καὶ μεμονωμένα τεμάχια, περιλαμβανομένων καὶ τῶν κυνηγετικῶν σφαιριδίων παντὸς εἴδους καὶ τῶν βυσμάτων φυσιγγίων:**								
	Α. Διὰ περίστροφα καὶ πιστόλια τῆς κλάσεως 93.02 καὶ διὰ πιστόλια-μυδράλλια (αὐτόματα) τῆς κλάσεως 93.03 :								
	1. Φυσίγγια :								
	α) Διὰ πιστόλια σκοποβολῆς (floberts) διαμέτρου μέχρι καὶ 9 τὸ πολὺ χιλιοστομέτρων	II	13	6,5	20 %	—	»	17,8 %	14,4 %
	β) Διὰ πιστόλια-μυδράλια τῆς κλάσεως 93.03	I	13	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	γ) Λοιπὰ	II	13	6,5	840	—	χιλιάδα	674	474,6
	2. Κάλυκες φυσιγγίων, καψυλιωμένοι ἢ μή. Βολίδες	I	13	6,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	3. Βύσματα (τάπες) φυσιγγίων	II	13	6,5	50 %	—	»	41,8 %	31,2 %
	Β. Λοιπὰ :								
	1. Πολεμικά :								
	α) Δι' ὅπλα τῆς κλάσεως 93.03 :								
	I. Βύσματα (τάπες) φυσιγγίων	II	6	3	50 %	—	»	40,8 %	29,3 %
	II. Λοιπὰ	I	6	3	—	—	»	(α)	(α)
	β) Ἕτερα, (βόμβαι ἀεροπλάνων, νάρκαι, χειροβομβίδες καὶ πυρομαχικά, ἕτερα τῶν φυσιγγίων ὅπλων καὶ τῶν βλημάτων τηλεβόλων, ἀκατέργαστα, ἡμικατειργασμένα καὶ κατειργασμένα, μετὰ ἢ ἄνευ γομώσεως, ὡς καὶ μέρη τούτων μεμονωμένως εἰσαγόμενα)	I	12	7	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπά :								
	α) Φυσίγγια :								
	I. Ὅπλων κυνηγίου	II	19	9,5	1440	—	χιλιάδα	1152	806,7
	II. Ὅπλων σκοποβολῆς, ἐξαιρέσει τῶν ἀνωτέρω ἐν ὑπεδαφίῳ Α1α ἀναφερομένων	II	19	9,5	20 %	—	ἀξίαν	18,4 %	15,7 %
	III. Ἑτέρων ὅπλων	II	17	8,5	20 %	—	»	18,4 %	15,4 %
	β) Ἕτερα :								
	I. Κάλυκες φυσιγγίων, καψυλιωμένοι ἢ μή, διὰ κυνηγετικὰ ὅπλα :								
	αα) Μεταλλικοὶ	II	17	8,5	240	—	χιλιάδα	193	136,7
	ββ) Ἐκ χαρτονίου ἢ ἑτέρας ὕλης	II	17	8,5	180	—	»	145	102,5
	II. Σφαιρίδια (σκάγια) καὶ βολίδες κυνηγίου	II	17	8,5	8,4	—	χ/μον	7,1	5,4
	III. Βολίδες ὅπλων, ἕτεραι τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ διακρίσει ἀναφερομένων	I	17	8,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	IV. Βύσματα (τάπες) φυσιγγίων ὅπλων κυνηγίου καὶ λοιπῶν ὅπλων, ἕτεραι τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ὑπεδαφίοις Α3 καὶ Β1α/Ι ἀναφερομένων	II	17	8,5	50 %	—	»	42,4 %	32,2 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΟΥΔΕ ΑΛΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 94

ΕΠΙΠΛΑ. ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Σημειώσεις :

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ στρώματα, προσκεφάλαια καὶ μαξιλάρια, τὰ πληρούμενα δι' ἀέρος (pneumatiques) ἢ ὕδατος τῶν Κεφαλαίων 39,40 καὶ 62.

β) Οἱ λυχνοστᾶται (lampadaires) καὶ ἕτεραι συσκευαὶ φωτισμοῦ, ἅτινα ἀκολουθοῦν τὴν δασμολογικὴν κλάσιν τῆς ὕλης, ἐξ ἧς συνίστανται (κλ. 44.27, 70.14, 83.07, κ.λ.π.).

γ) Τὰ τεχνουργήματα ἐκ λίθων, ἐκ κεραμευτικῶν ὑλῶν ἢ ἐξ οἱασδήποτε ἑτέρας ὕλης τῶν Κεφαλαίων 68 καὶ 69, τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ καθίσματα, τραπέζας καὶ στύλους, τῶν τύπων τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς κήπους, προθαλάμους, κ.λ.π. (Κεφάλαια 68 ἢ 69).

δ) Καθρέπται ἑδραζόμενοι ἐπὶ τοῦ δαπέδου, ὡς π.χ. οἱ στηριζόμενοι διὰ στροφαλίγγων ἐπὶ πλαισίου, οὕτως ὥστε νὰ δύναταί τις νὰ δίδῃ αὐτοῖς τὴν ἐπιθυμητὴν κλίσιν, κλπ. (κλ. 70.09).

ε) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV), τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07), οὔτε καὶ τὰ χρηματοκιβώτια τῆς κλάσεως 83.03.

ζ) Τὰ ἔπιπλα, ἔστω καὶ παρουσιαζόμενα ἄνευ τοῦ ἐξοπλισμοῦ των, τὰ ἀποτελοῦντα εἰδικὰ μέρη συσκευῶν παραγωγῆς ψύχους τῆς κλάσεως 84.15. Τὰ ἔπιπλα τὰ εἰδικῶς σχεδιασμένα διὰ ραπτομηχανὰς κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 84.41.

η) Τὰ ἔπιπλα, τὰ ἀποτελοῦντα εἰδικὰ μέρη συσκευῶν τῆς κλάσεως 85.15 (ραδιοφωνικῶν συσκευῶν, συσκευῶν τηλεοράσεως, κλπ.).

θ) Τὰ πτυελοδοχεῖα, τὰ προοριζόμενα δι' ὀδοντιατρεῖα (κλ. 90.17).

ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 καὶ δὴ τὰ πλαίσια καὶ οἱ θαλαμίσκοι συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.

κ) Τὰ ἔπιπλα, τὰ ἀποτελοῦντα εἰδικὰ μέρη φωνογράφων, μηχανῶν ἐγγραφῆς τῆς φωνῆς καὶ ἑτέρων συσκευῶν τῆς κλάσεως 92.11 (κλ. 92.13).

λ) Τὰ ἔπιπλα, τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα ἀθυρμάτων (κλ. 97.03), τὰ παντοειδῆ σφαιριστήρια καὶ τὰ ἔπιπλα παιγνίων τῆς κλάσεως 97.04, ὡς καὶ αἱ τράπεζαι διὰ παίγνια ταχυδακτυλουργίας τῆς κλάσεως 97.05.

2.- Τὰ εἴδη τῶν κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03 (πλὴν τῶν μερῶν) δέον ὅπως εἶναι κατεσκευασμένα κατὰ τρόπον ὥστε νὰ τοποθετῶνται ἐπὶ τοῦ δαπέδου.

Παραμένουν ἐν τούτοις ὑπαγόμενα εἰς τὰς κλάσεις ταύτας, ἔστω καὶ ἐὰν εἶναι κατεσκευασμένα ἵνα ἀναρτῶνται, στερεῶνται εἰς τὸν τοῖχον ἢ τοποθετῶνται τὸ ἕν ἐπὶ τοῦ ἄλλου :

α) Τὰ ἐπιτοίχια ἑρμάρια, τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς αἰθούσας μαγειρείων (blocs de cuisine) καὶ παρόμοια.

β) Τὰ καθίσματα καὶ αἱ κλῖναι.

γ) Αἱ βιβλιοθῆκαι καὶ παρόμοια ἔπιπλα, τὰ ἐξωπλισμένα μὲ συμπληρωματικὰς διατάξεις.

3.- α) Δὲν θεωροῦνται ὡς μέρη τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ὅταν εἰσάγωνται μεμονωμένως, αἱ πλάκες ἐξ ὑάλου (συμπεριλαμβανομένων τῶν καθρεπτῶν), ἐκ μαρμάρου ἢ ἐκ λίθου, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κεκομμέναι εἰς τὰ κατάλληλα σχήματα, ἀλλὰ μὴ συνδεδυασμέναι μὲ ἕτερα στοιχεῖα.

β) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεις 94.04, εἰσαγόμενα μεμονωμένως, ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην, ἔστω καὶ ἂν ἀποτελοῦν μέρη ἐπίπλων τῶν κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.01	**Καθίσματα, ἔστω καὶ μετατρεπόμενα εἰς κλίνας (ἐξαιρέσει τῶν τοιούτων τῆς κλάσεως 94.02) καὶ μέρη αὐτῶν :**								
	Α. Εἰδικῶς κατεσκευασμένα δι' ἀεροσκάφη (aérodynes) :								
	1. Πλεκτὰ (ἐκ καλάμου, ἰτέας, λύγου, ψιάθου ἢ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν, ἐκ λωρίδων πλαστικῶν ὑλῶν, σχοινίων, κλπ.), μετὰ ἢ ἄνευ ἐσωτερικοῦ σκελετοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	6	45	—	χ/μον	39,3	31
	2. Ἐκ ξυλείας καρυᾶς, πύξου, ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισσάνδρου, θύας (τούγιας), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἑτέρας παρεμφεροῦς τοιαύτης :								
	α) Ἐσκαλισμένα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	12	6	63,6	—	»	53,7	40,6

Κλάσις 94.01 **Τμῆμα XX**

Δασμολογική Κλάσις	Είδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἑαυτὶ Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.01	A. 2. α) II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	12	6	120	—	χ/μον	98,8	72
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	6	84	—	»	68,2	48,7
	β) Ἀσκάλιστα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	12	6	44,5	—	»	39,5	31,9
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	12	6	84	—	»	71	54
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	6	58,8	—	»	51	39,9
	3. Ἐξ οἱασδήποτε ἄλλης ξυλείας (πλὴν τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ A/2 κατονομαζομένης) :								
	α) Ἐσκαλισμένα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	12	6	42	—	»	37,6	30,5
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	12	6	96	—	»	80,9	60,9
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	6	57	—	»	46,7	33,8
	β) Ἀσκάλιστα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	12	6	29,4	—	»	25	19,3
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	12	6	67,2	—	»	55,4	40,5
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	12	6	39,9	—	»	33,5	25,2
	4. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	12	6	60 %	—	ἀξίαν	49,7 %	36,6 %
	B. Λοιπά :								
	1. Πλεκτὰ (ἐκ καλάμου, ἰτέας, λύγου, ψιάθου ἢ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν, ἐκ λωρίδων ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν, σχοινίων, κλπ), μετὰ ἢ ἄνευ ἐσωτερικοῦ σκελετοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	8,5	45	—	χ/μον	40,7	33,4
	2. Ἐκ ξυλείας καρυᾶς, πύξου, ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισσάνδρου, θύας (τούγιας), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἑτέρας παρεμφεροῦς τοιαύτης :								
	α) Ἐσκαλισμένα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	18	8,5	63,6	—	»	54,8	42,6
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	18	8,5	120	—	»	100	74,2
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	8,5	84	—	»	68,6	49,5
	β) Ἀσκάλιστα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	18	8,5	44,5	—	»	41,2	34,8
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	18	8,5	84	—	»	72,8	56,9
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	8,5	58,8	—	»	52,6	42,8
	3. Ἐξ οἱασδήποτε ἄλλης ξυλείας (πλὴν τῆς ἐν τῷ ἀνωτέρω ὑπεδαφίῳ B/2 κατονομαζομένης) :								
	α) Ἐσκαλισμένα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	18	8,5	42	—	»	39,2	33,5
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	18	8,5	96	—	»	82,5	63,9

Τμῆμα XX **Κλάσις 94.01**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.01	Β. 3. α) III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	8,5	57	—	χ/μον	47,1	34,6
	β) Ἀσκάλιστα :								
	I. Μὴ ἐπεστρωμένα	II	18	8,5	29,4	—	»	25,8	20,6
	II. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' ὑφάσματος ἐκ μετάξης ἢ ἐκ μεταλλλικῶν νημάτων ἢ διὰ δέρματος	II	18	8,5	67,2	—	»	56,1	41,7
	III. Ἐπεστρωμένα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, δι' οἱουδήποτε ἄλλου ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	18	8,5	39,9	—	»	34,2	26,4
	4. Ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	8,5	60 %	—	ἀξίαν	50,4 %	37,8 %
	Σημείωσις α' : Καθίσματα, φέροντα σκαλίσματα διὰ πυρογραφίας ἢ τυπωτά, δὲν χαρακτηρίζονται ὡς ἐσκαλισμένα.								
	Σημείωσις β' : Σκελετοὶ ἢ μέρη καθισμάτων τῆς παρούσης κλάσεως ἀπειργασμένοι, ἕτοιμοι πρὸς ἐφαρμογήν, κεχωρισμένως εἰσαγόμενοι, δασμολογοῦνται διὰ τῶν κατὰ τὰς ἀνωτέρω διακρίσεις προβλεπομένων διὰ τὰ ἕτοιμα καθίσματα δασμῶν.								
94.02	**Ἔπιπλα ἰατροχειρουργικά, οἷον τράπεζαι χειρουργικαί, τράπεζαι ἐξετάσεως καὶ παρόμοιαι, κλῖναι μετὰ μηχανισμῶν διὰ κλινικὰς χρήσεις, κλπ. Πολυθρόναι ὀδοντιατρῶν καὶ παρόμοιαι, φέρουσαι μηχανικὰς διατάξεις προσανατολισμοῦ καὶ ἀνυψώσεως. Μέρη τῶν ἀντικειμένων τούτων**	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
94.03	**Ἕτερα ἔπιπλα καὶ μέρη αὐτῶν :**								
	Α. Ἰσόθερμα ἔπιπλα	II	18	8,5	50 %	—	»	42,4 %	32.2 %
	Β. Λοιπὰ ἔπιπλα :								
	1. Ἐκ ξυλείας καρυᾶς, πύξου, ἀνακαρδίου (μαονίου), παλισάνδρου, θύας (τούγιας), εὐωδῶν ξύλων, φοινίκων καὶ πάσης ἑτέρας παρεμφεροῦς τοιαύτης :								
	α) Ἀσκάλιστα	II	18	8,5	30	—	χ/μον	26,6	21,4
	β) Ἐσκαλισμένα	II	18	8,5	63,6	—	»	53,1	39,5
	2. Ἐξ οἱασδήποτε ἄλλης ξυλείας :								
	α) Ἀσκάλιστα	II	18	8,5	19,8	—	»	17,2	13,5
	β) Ἐσκαλισμένα	II	18	8,5	42	—	»	36	27,8
	3. Ἐκ κοινῶν μετάλλων :								
	α) Κλῖναι	II	18	8,5	33,6	—	»	27,1	19,3
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	+35 %	—	ἀξίαν	+28 %	+19,6%
	β) Λοιπὰ	II	18	8,5	60 %	—	»	50,4 %	37,8 %
	4. Ἐκ πλαστικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν	II	18	8,5	60 %	—	»	50,4 %	37,8 %
	Σημείωσις : Αἱ σημειώσεις α' καὶ β' τῆς κλάσεως 94.01 ἔχουσιν ἐφαρμογὴν καὶ διὰ τὰ ἔπιπλα τῆς παρούσης κλάσεως 94.03.								
94.04	**Ὑπόβαθρα στρωμάτων (σομιέδες). Εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ τὰ παρόμοια, φέροντα ἐλατήρια ἢ καὶ πεπληρωμένα ἐσωτερικῶς δι' οἱασδήποτε ὕλης, οἷον στρώματα, καλύμματα ποδῶν, ἐφαπλώματα, μαξιλάρια, σκίμποδες (poufs), προσκεφάλαια, κλπ., περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων ἐκ καουτσοὺκ ἢ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, εἰς κατάστασιν σπογγώδη ἢ κυψελώδη, ἐπικεκαλυμμένων ἢ μή :**								
	Α. Εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ τὰ παρόμοια, ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν εἰς κατάστασιν σπογγώδη ἢ κυψελώδη, ἐπικεκαλυμμένα ἢ μὴ	II	22	11	60 %	—	»	51,1 %	39,1 %
	Β. Λοιπά :								
	1. Σομιέδες :								
	α) Συνήθεις (μὴ ταπετσαρισμένοι)	II	20	8	14,4	—	χ/μον	11,7	8,3

α) Ἐφαρμόζονται οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 94.04

Τμῆμα XX

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.04	B. 1. β) Ἐπεστρωμένοι δι' ὑφάσματος ἢ ἑτέρας ὕλης	II	20	8	30	—	χ/μον	26,1	20,5
	2. Στρώματα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοιούτων μετὰ μεταλλικῶν σκελετῶν :								
	α) Ἐκ σπογγώδους ἢ κυψελώδους καουτσούκ, μετὰ ἢ ἄνευ ἐπικαλύμματος	II	20	8	60 %	—	ἀξίαν	50,3 %	37,6 %
	β) Ἐξ ἑτέρων ὑλῶν, ἐξαιρέσει τῶν ἐν ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν τοιούτων .	II	20	8	50 %	—	»	42,3 %	32 %
	3. Λοιπὰ εἴδη κλινοστρωμνῆς καὶ παρόμοια, ἐκ πάσης ὕλης, ἐξαιρέσει τῶν ἐν ἐδαφίῳ Α ἀναφερομένων ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν τοιούτων	II	20	8	60 %	—	»	50,3 %	37,6 %
	ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 94.								
	Σημείωσις : Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς «παρεμφεροῦς ξυλείας» τῆς ἀναφερομένης εἰς τὰς κλάσεις 94.01A2, 94.01B2 καὶ 94.03B1, περιλαμβάνεται καὶ ἡ ξυλεία τίκ (teak).								

Τμῆμα XX **Κλάσις 95.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 95

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΛΑΞΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΙΝ, ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ)

Σημείωσις :

Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 66 (ἀλεξιβρόχια, ἀλεξήλια, ράβδοι, μαστίγια καὶ τὰ μέρη αὐτῶν).

β) Τὰ ριπίδια καὶ ἀλεξίπυρα χειρὸς (κλ. 67.05).

γ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71, καὶ δὴ αἱ ἀπομιμήσεις πολυτίμων κοσμημάτων.

δ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 82 (ἐργαλεῖα, εἴδη μαχαιροποιΐας, κουταλοπήρουνα) μὲ λαβὰς ἢ μέρη ἐξ ὑλῶν ἐπιδεκτικῶν λαξεύσεως ἢ χυτεύσεως. Ὅταν εἰσάγωνται μεμονωμένως, αἱ λαβαὶ αὗται καὶ τὰ μέρη ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

ε) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 90, καὶ δὴ οἱ σκελετοὶ ὀμματοϋαλίων.

ζ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 91 (ὡρολογοποιΐα), καὶ δὴ τὰ κελύφη ὡρολογίων, τὰ πλαίσια καὶ οἱ θαλαμίσκοι ἐκκρεμῶν καὶ συσκευῶν ὡρολογοποιΐας.

η) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 92, καὶ δὴ τὰ μουσικὰ ὄργανα.

θ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 93, καὶ δὴ τὰ μέρη ὅπλων.

ι) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 94, (ἔπιπλα καὶ μέρη αὐτῶν).

κ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 96, (τεχνουργήματα ψηκτροποιΐας, κ.λ.π.).

λ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 97 (ἀθύρματα, παίγνια, κ.λ.π.).

μ) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 98, (τεχνουργήματα διάφορα).

ν) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 99, (ἀντικείμενα τέχνης, συλλογῶν καὶ ἀρχαιοτήτων).

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.01	**Χελωνόστρακον κατειργασμένον (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**								
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	Ι	9	3,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	Ι	16	8	—	—	»	(α)	(α)
95.02	**Μαργαροκόγχη κατειργασμένη (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**								
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν μαργαριτῶν τῶν ὀνομαζομένων «τῆς Ἱερουσαλὴμ»)	Ι	9	4,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	Ι	17	10,5	—	—	»	(α)	(α)
95.03	**Ἐλεφαντοστοῦν κατειργασμένον (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**								
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	Ι	9	3,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	Ι	17	8,5	—	—	»	(α)	(α)
95.04	**Ὀστοῦν κατειργασμένον (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων) :**								
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	Ι	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	Ι	15	6	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 95.05 **Τμῆμα XX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.05	**Κέρατα ζώων παντοειδῆ, κοράλλιον φυσικὸν ἢ ἀνεσχηματισμένον καὶ ἕτεραι ζωϊκαὶ ὕλαι κατάλληλοι πρὸς λάξευσιν, ἅπαντα ἐπεξειργασμένα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων):**								
	Α. Κοράλλιον φυσικὸν ἢ ἀνεσχηματισμένον, ἐπεξειργασμένον:								
	1. Συνδεδυασμένον μετ' ἄλλων ὑλῶν	I	15	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	2. Ἕτερον	I	7	3	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Κάλαμοι πτερῶν ἐπεξειργασμένοι	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Ἕτεραι ζωϊκαὶ ὕλαι κατάλληλοι πρὸς λάξευσιν, ἐπεξειργασμέναι:								
	1. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	8	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. Λοιπὰ	I	16	8	—	—	»	(α)	(α)
95.06	**Φυτικαὶ ὕλαι ἐπιδεκτικαὶ λαξεύσεως (κορόζο, κάρυα, σκληροὶ σπόροι, κλπ.) κατειργασμέναι (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων):**								
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	6	2,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	12	6	—	—	»	(α)	(α)
95.07	**Σήπιον καὶ ἤλεκτρον, φυσικὰ ἢ ἀνεσχηματισμένα, γαγάτης καὶ παρόμοιαι τῷ γαγάτῃ ὀρυκταὶ ὕλαι, ἅπαντα κατειργασμένα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν τεχνουργημάτων):**								
	Α. Πλάκες, φύλλα, ραβδία, σωλῆνες, δίσκοι καὶ παρόμοιαι μορφαὶ (σχήματα), μὴ ἐστιλβωμένα, οὔτε ἄλλως πως ἐπεξειργασμένα	I	5	2	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	13	5	—	—	»	(α)	(α)
95.08	**Τεχνουργήματα χυτὰ ἢ λαξευτὰ ἐκ κηροῦ φυσικοῦ (ζωϊκοῦ ἢ φυτικοῦ), ὀρυκτοῦ ἢ τεχνητοῦ, ἐκ παραφίνης, ἐκ στεατίνης, ἐκ κόμμεων ἢ ρητινῶν φυσικῶν (κοπαλίου, κολοφωνίου, κλπ.), ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν ἐπιδεκτικῶν πλαστικῆς κατεργασίας καὶ ἕτερα τεχνουργήματα κατεσκευασμένα διὰ χυτεύσεως ἢ λαξεύσεως, μὴ κατονομαζόμενα, μηδὲ περιλαμβανόμενα ἀλλαχοῦ. Μὴ ἐσκληρυμένη ζελατίνη κατειργασμένη, ἑτέρα τῆς περιλαμβανομένης εἰς τὴν κλάσιν 35.03, καὶ τεχνουργήματα ἐκ τῆς ὕλης ταύτης:**								
	Α. Ἔκτυπος κηρὸς (κηρήθρα) διὰ κυψέλας	I	10	5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XX **Κλάσις 96.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 96

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΨΗΚΤΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΠΤΕΡΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ, ΘΥΣΑΝΟΙ ΠΟΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις :

1.- Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Τὰ εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 71.
β) Τὰ εἴδη ψηκτροποιΐας ἐκείνων τῶν τύπων, τῶν ὁποίων ἡ χρησιμοποίησις εἰς τὴν ἰατρικήν, χειρουργικήν, ὀδοντοϊατρικὴν καὶ τὴν κτηνιατρικὴν εἶναι προφανὴς (κλ. 90.17).
γ) Τὰ εἴδη τὰ ἔχοντα τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀθυρμάτων (Κεφ. 97).

2.- Θεωροῦνται ὡς «παρεσκευασμέναι κεφαλαί», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλ. 96.03, αἱ δέσμαι τριχῶν, φυτικῶν ἰνῶν ἢ ἐξ ἄλλων ὑλῶν, μὴ συνηρμοσμέναι, ἕτοιμοι νὰ χρησιμοποιηθῶσι διὰ τὴν κατασκευὴν χρωστήρων ἢ ἀναλόγων εἰδῶν, χωρὶς νὰ διαιρεθῶσιν εἰς μικροτέρας δέσμας, καὶ μὴ ἀπαιτοῦσαι, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς κατασκευῆς τῶν εἰδῶν τούτων, παρὰ μόνον συμπλήρωμα ἐπεξεργασίας μικρᾶς σπουδαιότητος, ὡς συγκόλλησιν ἢ ἐπάλειψιν τῆς βάσεώς των, ἐξίσωσιν ἢ τρόχισμα τῶν ἄκρων των.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.01	**Σάρωθρα παντὸς μεγέθους, ἁπλῶς δεδεμένα, μετὰ ἢ ἄνευ λαβῆς**	II	—	—	12	—	χ/μον	(β)	(β)
96.02	**Εἴδη ψηκτροποιΐας (ψῆκτραι, ψῆκτραι-σάρωθρα, χρωστῆρες καὶ παρόμοια), περιλαμβανομένων καὶ τῶν ψηκτρῶν τῶν ἀποτελουσῶν μέρη μηχανῶν. Κύλινδροι διὰ βαφήν, ξυστρίδες ἐκ καουτσούκ ἢ ἄλλων ἀναλόγων εὐκάμπτων ὑλῶν :**								
	Α. Ψῆκτραι ὀδόντων	II	25	10	180	—	»	152,3	115,5
	Β. Ψῆκτραι ἀποτελοῦσαι στοιχεῖα μηχανῶν :								
	1. Ψῆκτραι ἀποτελοῦσαι ἀποκλειστικὰ μέρη μηχανῶν ἢ μηχανῶν – ἐργαλείων, ὡς καὶ αἱ διὰ μηχανικὰ σάρωθρα προοριζόμεναι	II	17	7	10 %	—	ἀξίαν	10 %	9,1 %
	2. Ψῆκτραι ἠλεκτρικῶν σαρώθρων καὶ παρομοίων συσκευῶν οἰκιακῆς χρήσεως (διὰ παρκετέζας, κλπ.).....	II	17	7	40 %	—	»	34 %	25,9 %
	Γ. Λοιπαί :								
	1. Ψῆκτραι ἐξ ἰνῶν ἢ μεταλλίνων συρμάτων, οἱασδήποτε χρήσεως, ἐξαιρέσει τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐδαφίοις Α καὶ Β ἀναφερομένων :								
	α) Ἐκ φυτικῶν ἰνῶν ἢ μεταλλίνων συρμάτων ἢ ἰνῶν ἐξ ὑάλου, προσηρμοσμένων ἐπὶ ξύλου	II	21	15	28,8	—	χ/μον	24,3	18,7
	β) Ἐκ ζωϊκῶν ἢ πλαστικῶν ἰνῶν, μόνων ἢ ἀναμίκτων μεταξύ των, ἢ ἐκ τῶν ἰνῶν τούτων ἀναμίκτων μετὰ τῶν ἐν στοιχείῳ α' ἀναφερομένων, προσηρμοσμένων ἐπὶ ξύλου	II	21	15	66	56,4	»	49,7	40,7
	γ) Ἐξ οἱωνδήποτε ἰνῶν ἢ ἐκ μεταλλίνων συρμάτων, μόνων ἢ ἀναμίκτων, προσηρμοσμένων ἐπὶ ὀστοῦ, κέρατος, πεπιεσμένου χάρτου, ἀπεσκληρυμένου καουτσούκ, κοινῶν μετάλλων, πλαστικῶν ἢ ἄλλων ὑλῶν, ἐξαιρέσει τῶν κατωτέρω, ὑπὸ στοιχεῖον δ', ἀναφερομένων ..	II	21	15	57 %	48 %	ἀξίαν	41,9 %	33,8 %
	δ) Ἐκ τῶν ὑπὸ στοιχεῖον γ' ἰνῶν, προσηρμοσμένων ἐπὶ ἐλεφαντοστοῦ, μαργαροκόγχης, ἠλέκτρου καὶ παρομοίων ὑλῶν ἢ ἐπὶ κοινῶν μετάλλων ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων ἢ φέρουσαι ποικίλματα ἐκ τῶν ὑλῶν τούτων	II	21	15	65 %	—	»	55,5 %	43,3 %
	2. Ἕτεραι ψῆκτραι, ἤτοι ψῆκτραι ἐκ καουτσούκ, πλαστικῶν ὑλῶν ἢ ἀναλόγων εὐκάμπτων ὑλῶν, εἰς ἃς αἱ ἶνες καὶ ὁ σκελετὸς ἀποτελοῦσιν ἕν σῶμα (οἷαι αἱ διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν χειρῶν, κλπ.) καὶ ψῆκτραι ἐξ ὑφάσματος, χνουδωτοῦ								

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.
β) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Ν° 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεώς των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 96.02 — Τμῆμα XX

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.02	Γ. 2. ἢ μή, ἐκ σπάγγων ἢ ἑτέρων ὑλῶν (ὡς ξυστρίδες, κλπ.) ..	II	21	15	50 %	—	ἀξίαν	43,5 %	35 %
	3. Πινέλλα ξυρίσματος	II	21	15	60	42	χ/μον	38,3	32,9
	4. Χρωστῆρες :								
	α) 'Ασβεστοχρωματισμοῦ	II	21	15	15 %	14 %	ἀξίαν	14,7 %	15 %
	β) 'Ελαιοχρωματισμοῦ	II	21	15	60	42	χ/μον	39,7	35,7
	γ) Ζωγραφικῆς	II	21	15	15 %	10 %	ἀξίαν	11,7 %	12,7 %
	δ) "Ετεροι (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κυλίνδρων διὰ βαφὴν)	II	21	15	40 %	—	»	35,5 %	29,3 %
96.03	**Κεφαλαὶ παρεσκευασμέναι δι' εἴδη ψηκτροποιΐας**	I	18	9	—	—	»	(α)	(α)
96.04	**'Εκκονιστήρια ἐκ πτερῶν**	II	19	9,5	72	—	χ/μον	65	53,3
96.05	**'Επίπαστρα κατάλληλα δι' ἐπίπασιν διὰ πούδρας ἢ ἄλλων καλλυντικῶν καὶ παρόμοια, ἐκ πάσης ὕλης**	I	20	10	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
96.06	**Κόσκινα καὶ τρυπητά, χειρός, ἐκ πάσης ὕλης**	I	20	8	—	—	»	(α)	(α)

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των

Τμῆμα XX **Κλάσις 97.01**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 97

ΑΘΥΡΜΑΤΑ, ΠΑΙΓΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σημειώσεις :

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ κηρία διὰ δένδρα Χριστουγέννων (κλ. 34.06).

β) Τὰ εἴδη πυροτεχνουργίας πρὸς διασκέδασιν, τῆς κλάσεως 36.05.

γ) Τὰ νήματα, μονόϊνα νήματα, κορδονέτα, χορδαὶ ἐντέρων καὶ τὰ παρόμοια διὰ τὴν ἁλιείαν, ἔστω καὶ κεκομμένα εἰς ὡρισμένα μήκη, ἀλλὰ μὴ προσηρμοσμένα ἐπὶ ὁρμιδίου, ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὸ Κεφάλαιον 39, τὴν κλάσιν 42.06 ἢ τὸ Τμῆμα XI.

δ) Οἱ σάκκοι δι' εἴδη ἀθλητισμοῦ καὶ παρόμοια δοχεῖα τῶν κλάσεων 42.02 ἢ 43.03.

ε) Τὰ ἐνδύματα ἀθλητισμοῦ καὶ μεταμφιέσεως, πλεκτὰ ἢ ἐξ ἑτέρων ὑφασμάτων, τῶν Κεφαλαίων 60 καὶ 61.

ζ) Αἱ σημαῖαι καὶ τὰ σχοινία σημαιῶν ἐξ ὑφάσματος, ὡς καὶ τὰ ἱστία διὰ λέμβους καὶ ὀχήματα κινούμενα δι' ἱστίων, τοῦ Κεφαλαίου 62.

η) Τὰ ὑποδήματα (ἐξαιρέσει τῶν εἰδικῶν τοιούτων, ἐφ' ὧν προσαρμόζονται παγοπέδιλα ἢ τροχοπέδιλα), τὰ καλύμματα κεφαλῆς διὰ τὸν ἀθλητισμόν, αἱ περικνημίδες καὶ οἱ προφυλακτῆρες ἀντικνημίων διὰ πᾶν ἄθλημα, τῶν Κεφαλαίων 64 καὶ 65.

θ) Αἱ ράβδοι ὀρειβασίας, τὰ μαστίγια ἐν γένει (κλ. 66.02), ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (κλ. 66.03).

ι) Οἱ μὴ προσηρμοσμένοι ὑάλινοι ὀφθαλμοὶ διὰ πλαγγόνας ἢ ἕτερα ἀθύρματα, τῆς κλάσεως 70.19.

κ) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).

λ) Τὰ εἴδη τῆς κλάσεως 83.11.

μ) Τὰ ὀχήματα ἀθλητισμοῦ τοῦ Τμήματος XVII, ἐξαιρέσει τῶν ἑλκήθρων χιονοδρομιῶν (luges et bobsleighs) καὶ τῶν παρομοίων τούτοις.

ν) Τὰ ποδήλατα παίδων, τὰ κατεσκευασμένα κατὰ τὸν τρόπον τῶν συνήθων ποδηλάτων καὶ φέροντα ἐνσφαίρους τριβεῖς (κλ. 87.10).

ξ) Αἱ λέμβοι ἀθλητισμοῦ, ὡς αἱ ἐλαφραὶ πιρόγαι (canoës) καὶ στενόμακροι ἐλαφραὶ μονοθέσιοι λέμβοι λεμβοδρομιῶν (skiffs) (Κεφ. 89), ὡς καὶ τὰ μέσα προωθήσεως αὐτῶν (Κεφ. 44, ἐφ' ὅσον ἀποτελοῦνται ἐκ ξύλου).

ο) Τὰ προστατευτικὰ ὀμματοϋάλια δι' ἀθλήματα καὶ διὰ παιδιὰς ἐν ὑπαίθρῳ (κλ. 90.04).

π) Αἱ σφυρίκτραι, αἱ ἀπομιμούμεναι τὴν φωνὴν πτηνῶν καὶ λοιπαὶ σφυρίκτραι (κλ. 92.08).

ρ) Τὰ ὅπλα καὶ ἕτερα εἴδη τοῦ Κεφαλαίου 93.

σ) Αἱ χορδαὶ διὰ ρακέττας, αἱ σκηναί, τὰ εἴδη κατασκηνώσεως καὶ τὰ χειρόκτια ἐκ πάσης ὕλης (δασμολογικὸν καθεστὼς τῆς συνιστώσης τὰ εἴδη ταῦτα ὕλης).

2.– Τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου δύνανται νὰ περιλαμβάνωσιν ἁπλᾶ στολίσματα ἢ ἐξαρτήματα ἐλαχίστης σπουδαιότητος ἐκ πολυτίμων μετάλλων, ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων, ἐκ μαργαριτῶν, φυσικῶν πολυτίμων λίθων ἢ ἐκ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων τοιούτων.

3.– Εἰς τὴν κλάσιν 97.02 δὲν περιλαμβάνονται εἰμὴ μόνον αἱ πλαγγόνες, αἱ ἀναπαριστῶσαι ἀνθρώπινα ὄντα.

4.–Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν ἀνωτέρω Σημείωσιν 1, τὰ μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα, τὰ ἀναγνωριζόμενα ὡς ἀποκλειστικῶς ἢ κυρίως προοριζόμενα διὰ τὰ εἴδη τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, ὑπάγονται εἰς ἣν καὶ τὰ εἴδη ταῦτα κλάσιν.

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.01	**Ἁμάξια καὶ ὀχήματα τροχοφόρα διὰ τὴν διασκέδασιν τῶν παίδων, ὡς ποδήλατα, τροτινέτται, μηχανικὰ ἀλογάκια, ποδοκίνητα αὐτοκίνητα, ἁμαξάκια διὰ πλαγγόνας καὶ παρόμοια**	II	21	10,5	60 %	—	ἀξίαν	51 %	38,8 %
97.02	**Πλαγγόνες παντὸς εἴδους :**								
	Α. Πλαγγόνες (ἐνδεδυμέναι ἢ μή) :								
	1. Γυμναὶ ἢ μεθ' ἁπλῆς λινοστολῆς ἢ ἁπλῆς ὑποδήσεως ...	II	—	—	156	—	χ/μον	(α)	(α)
	2. Ἐνδεδυμέναι	II	—	—	240	—	»	(α)	(α)
	Β. Μέρη, μεμονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα (κεφαλαί, σώματα, κλπ., μηχανισμοὶ διὰ τὸ ἄνοιγμα καὶ κλείσιμον τῶν ὀφθαλμῶν, τὴν κίνησιν αὐτῶν τούτων τῶν πλαγγόνων, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εἰδῶν ἐνδύσεως καὶ κλινοστρωμνῆς τῶν πλαγγόνων, τῶν περρουκῶν αὐτῶν, κλπ.	II	—	—	156	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 6 καὶ 7, συνεπείᾳ ἀναστολῆς τῆς εὐθυγραμμίσεως των βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 20 τῆς Συμφωνίας Συνδέσεως.

Κλάσις 97.03 **Τμῆμα XX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-7	1-11-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.03	**Ἕτερα ἀθύρματα. Μικροκατασκευάσματα διαφόρων ἀντικειμένων πρὸς διασκέδασιν:**								
	Α. Ἐκ ξύλου:								
	1. Βῶλοι	II	24	19	42	31,2	χ/μον	25,9	19,4
	2. Ἕτερα:	II	24	19	120	—	»	99,5	74,5
	Β. Λοιπά:								
	1. Βῶλοι	II	24	16	42	31,2	»	25,8	19,1
	2. Ἕτερα:								
	α) Ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν, ἐκ καουτσούκ, πλαστικῶν ὑλῶν, δέρματος καὶ χάρτου	II	24	16	120	120	»	101,6	78,2
	β) Λοιπὰ	II	24	16	120	—	»	99,2	73,5
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῶν ἀνωτέρω ὑπεδαφίων Α2 καὶ Β2, τὰ λειτουργοῦντα δι' ἠλεκτρισμοῦ ἢ τὰ τηλεκατευθυνόμενα, ὑποβάλλονται ἐπὶ πλέον καὶ εἰς δασμὸν βάσεως κατ' ἀξίαν 30%	—	—	—	+30 %	—	ἀξίαν	+24 %	+16,8 %
97.04	**Παίγνια συντροφιᾶς (περιλαμβανομένων καὶ τῶν παιγνίων μετὰ κινητῆρος ἢ μηχανισμοῦ διὰ δημοσίους χώρους, τῶν ἐπιτραπεζίων παιγνίων ἀντισφαιρίσεως, τῶν σφαιριστηρίων καὶ τῶν εἰδικῶν τραπεζῶν διὰ παίγνια λεσχῶν):**								
	Α. Παιγνιόχαρτα, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν παιγνιοχάρτων – ἀθυρμάτων	I	23	9	Μονοπ.	—	»	Μονοπ.	Μονοπ.
	Σημείωσις: Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἐπὶ λαθρεμπορίᾳ ἐπιβαλλομένων πολλαπλῶν ἢ προσθέτων τελῶν, ὁ δασμὸς τῶν ἐν τῷ ὡς ἄνω ἐδαφίῳ Α παιγνιοχάρτων ὁρίζεται εἰς τὸ ἥμισυ τῆς ἑκάστοτε ἰσχυούσης μονοπωλιακῆς τιμῆς αὐτῶν.								
	Β. Λοιπὰ	I	21	8,5	—	—	»	(α)	(α)
97.05	**Εἴδη διὰ διασκεδάσεις καὶ ἑορτάς, ἐξαρτήματα διὰ δημοσίους χορούς (accessoires de cotillon) καὶ εἴδη προκαλοῦντα ἐκπλήξεις εἰς συναναστροφάς. Εἴδη καὶ ἐξαρτήματα διὰ δένδρα Χριστουγέννων καὶ παρόμοια δι' ἑορτὰς Χριστουγέννων (τεχνητὰ δένδρα Χριστουγέννων, φάτναι, ἐστολισμέναι ἢ μή, παραστάσεις ἀνθρώπων ἢ ζώων διὰ φάτνας, ὑποδήματα ξύλινα, κορμοὶ δένδρων, Ἅη-Βασίληδες, κλπ.):**								
	Α. Σερπαντῖναι καὶ χαρτοπόλεμος	II	22	10	72 %	—	»	60,4 %	45,3 %
	Β. Λοιπὰ	I	22	10	—	—	»	(α)	(α)
97.06	**Εἴδη καὶ ὄργανα ἀθλοπαιδιῶν ὑπαίθρου, γυμναστικῆς, κλασσικοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ ἑτέρων ἀθλημάτων, ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῆς κλάσεως 97.04:**								
	Α. Εἴδη διὰ κρίκετ καὶ πόλο	I	19	ἀτελ.	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ρακέτται τέννις	I	19	13,5	—	—	»	(α)	(α)
	Γ. Λοιπὰ	I	19	9,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XX **Κλάσις 97.07**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.07	**Ἄγκιστρα ἁλιείας καὶ ἀπόχαι πάσης χρήσεως. Εἴδη ἁλιείας δι' ὁρμιδίου. Κράκται, κάτοπτρα πρὸς παραπλάνησιν πτηνῶν καὶ παρόμοια εἴδη κυνηγίου:**								
	Α. Ἄγκιστρα ἁλιείας μὴ προσηρμοσμένα	I	10	5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	17	12	—	—	»	(α)	(α)
97.08	**Περιστρεφόμενα ὀχήματα πρὸς διασκέδασιν (manèges), αἰῶραι, περίπτερα σκοποβολῆς καὶ ἕτερα εἴδη πλανοδίων ἐπιχειρήσεων προσελκύοντα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ, περιλαμβανομένων τῶν ἱπποδρομίων (τσίρκων), τῶν θηριοτροφείων καὶ τῶν πλανοδίων θεάτρων**	I	14	5,5	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 98.01 **Τμῆμα XX**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 98

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις :

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :

α) Τὰ κονδύλια διὰ τὰς ὀφρῦς ἢ τὴν ψιμμυθίωσιν (κλ. 33.06).

β) Τὰ κομβία καὶ αἱ ἀπαρχαὶ κομβίων, αἱ κτέναι, τὰ κτενάκια κεφαλῆς καὶ παρόμοια εἴδη, ὁλικῶς ἢ μερικῶς ἐκ πολυτίμων μετάλλων, ἐκ μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων (ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ὁριζομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 2α τοῦ Κεφαλαίου 71) ἢ φερόντων μαργαρίτας, πολυτίμους λίθους φυσικούς, συνθετικοὺς ἢ ἀνεσχηματισμένους τοιούτους (Κεφ. 71).

γ) Τὰ μέρη καὶ ὑλικὰ γενικῆς χρήσεως, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς Σημειώσεως 2 τοῦ Τμήματος XV, ἐκ κοινῶν μετάλλων (Τμῆμα XV) καὶ τὰ παρόμοια εἴδη ἐκ τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν (τὰ ὁποῖα γενικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν κλάσιν 39.07).

δ) Οἱ γραμμοσῦρται (κλ. 90.16).

ε) Τὰ ἀθύρματα τοῦ Κεφαλαίου 97.

2.–Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν ὁριζομένων εἰς τὴν Σημείωσιν 1 τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, τὰ εἴδη τὰ ὁλικῶς ἢ μερικῶς ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ μετάλλων ἐπεστρωμένων διὰ πολυτίμων τοιούτων, ἐκ φυσικῶν πολυτίμων λίθων, ἐκ συνθετικῶν ἢ ἀνεσχηματισμένων τοιούτων ἢ ἀκόμη καὶ τὰ φέροντα μαργαρίτας, ὑπάγονται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.

3.– Τὰ κυτία, αἱ θῆκαι καὶ τὰ παρόμοια τούτοις ἀντικείμενα, εἰσαγόμενα μετὰ τῶν εἰδῶν τοῦ παρόντος Κεφαλαίου, διὰ τὰ ὁποῖα προορίζονται καὶ μετὰ τῶν ὁποίων κανονικῶς πωλοῦνται, κατατάσσονται εἰς τὴν αὐτὴν μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων κλάσιν. Μεμονωμένως εἰσαγόμενα, ἀκολουθοῦν τὴν ἰδίαν αὐτῶν κατάταξιν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.01	**Κομβία, κομβία διὰ πιέσεως, κομβία μανικετιῶν καὶ παρόμοια (περιλαμβανομένων τῶν ἀπαρχῶν–ἡμιτελῶν κομβίων, τῶν σκελετῶν τῶν προοριζομένων πρὸς ἐπένδυσιν καὶ τῶν μερῶν τῶν κομβίων) :**								
	Α. Ἀπαρχαί, ἤτοι ἡμιτελῆ κομβία καὶ σκελετοὶ προοριζόμενοι πρὸς ἐπένδυσιν :								
	1. Δισκία καὶ παρόμοια εἴδη προωρισμένα νὰ ἐπενδυθῶσιν ..	II	13	10	28,2	—	χ/μον	32	36,6
	2. Ἡμιτελῆ κομβία :								
	α) Ἐκ κοινῶν μετάλλων (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῇ ἑπομένῃ διακρίσει β' ἀναφερομένων), ἐκ φυτικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑάλου, ἐκ πορσελάνης ἢ ἑτέρας κεραμευτικῆς ὕλης :								
	I. Ἐκ σιδήρου, ὀρειχάλκου ἢ φυτικοῦ ἐλεφαντοστοῦ (coroso, palmier doum)	II	13	10	35,7	24	»	20,9	17,2
	II. Λοιπὰ.....	II	13	10	35,7	—	»	32,4	28,4
	β) Τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ κράματος τούτων, ἐσμαλτωμένα, ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	13	10	61,2	60,2	»	60	59,7
	γ) Ἡμιτελῆ κομβία ἐξ ἄλλων ὑλῶν :								
	I. Ἐκ δέρματος ἢ ἐξ ὑφάσματος ἢ ἐπενδεδυμένα διὰ τῶν ὑλῶν τούτων.....	II	13	10	122,4	—	»	108	90,4
	II. Ἐκ μαργαροκόγχης, ὀστοῦ, ἐλεφαντοστοῦ, φαλαίνης ἢ ἠλέκτρου	II	13	10	142,8	—	»	123,6	100,5
	III. Ἐκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	13	10	142,8	86,7	»	74,5	59,8
	IV. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	13	10	102	—	»	91,2	78,2
	Β. Κομβία καὶ μέρη αὐτῶν :								
	1. Κομβία ἐκ κοινῶν μετάλλων (ἐξαιρέσει τῶν ἐν τῷ κατωτέρω ὑπεδαφίῳ 2 ἀναφερομένων), ἐκ φυτικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑάλου, ἐκ πορσελάνης ἢ ἑτέρας κεραμευτικῆς ὕλης :								
	α) Ἐκ σιδήρου, ὀρειχάλκου ἢ φυτικοῦ ἐλεφαντοστοῦ (coroso, palmier doum).....	II	18	13	42	28,2	»	25,1	21
	β) Λοιπά, ἤτοι ἐξ ἄλλων κοινῶν μετάλλων ἢ κράματος τούτων (νικελίου, κλπ.), ἐξ ἑτέρων φυτικῶν ὑλῶν, ἐξ ὑάλου, ἐκ πορσελάνης ἢ ἐξ ἑτέρας κεραμευτικῆς ὕλης .	II	18	13	42	—	»	39,3	35
	2. Τὰ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἢ κράματος τούτων ἐσμαλτωμένα, ἐπάργυρα ἢ ἐπίχρυσα, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει	II	18	13	72	70,8	»	74,9	76,2

Τμῆμα XX **Κλάσις 98.01**

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί					Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν	
			Κ.Ε.Δ. 1-11-1974		'Ελληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν				
			Γενικ. %	Συμβ. %	Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.01	Β. 3. Κομβία ἐξ ἄλλων ὑλῶν :								
	α) 'Εκ δέρματος ἢ ἐξ ὑφάσματος ἢ ἐπενδεδυμένα διὰ τῶν ὑλῶν τούτων	II	18	13	144	—	χ/μον	130,3	110,8
	β) 'Εκ μαργαροκόγχης, ὀστοῦ, ἐλεφαντοστοῦ, φαλαίνης ἢ ἠλέκτρου	II	18	13	168	—	»	148,2	121,8
	γ) 'Εκ πλαστικῶν ὑλῶν	II	18	13	168	102	»	89,2	72,4
	δ) 'Εξ ἄλλων ὑλῶν	II	18	13	120	—	»	110,5	96,2
	Σημείωσις: Τὰ εἴδη τῆς ἀνωτέρω κλάσεως δασμολογοῦνται ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ ἄμεσα δοχεῖα ἢ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν.								
98.02	**Κλεῖστρα ἀποτελούμενα ἐκ μικρῶν συνδετήρων, συνηρμολογημένων ἐπὶ ταινίας, κλειόμενα τῇ βοηθείᾳ δρομέως καὶ μέρη αὐτῶν (δρομεῖς, κλπ.) :**								
	Α. Κλεῖστρα μετὰ συνδετήρων ἐκ κοινῶν μετάλλων καὶ μέρη αὐτῶν ἐκ κοινῶν μετάλλων	II	16	11,5	50 %	—	ἀξίαν	42,7 %	33,3 %
	Β. Λοιπὰ	II	20	14	50 %	—	»	43,3 %	34,5 %
98.03	**Κονδυλοφόροι, μελανηφόροι γραφίδες (στυλογράφοι) καὶ μολυβδιδοφόροι. Μολυβδοφόροι καὶ παρόμοια. Μέρη μεμονωμένα καὶ ἐξαρτήματα αὐτῶν (προφυλακτῆρες αἰχμῶν μολυβδοκονδύλων, κλπ., περόναι–agrafes, κλπ.), ἐξαιρέσει τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 98.04 καὶ 98.05 :**								
	Α. Κονδυλοφόροι μετὰ δεξαμενῆς μελάνης καὶ στυλογράφοι (μελανηφόροι γραφίδες)	I	22	13	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Ἕτεροι κονδυλοφόροι. Μολυβδιδοφόροι. Μολυβδοφόροι καὶ καὶ παρόμοια, οἷον γραφίδες τύπου μολυβδοκονδύλων ἢ μολυβδιδοφόρων λειτουργοῦσαι διὰ σφαιριδίων, κλπ.	II	19	9,5	30 %	—	»	26,7 %	21,5 %
	Γ. Μενονωμένα τεμάχια καὶ ἐξαρτήματα :								
	1. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστῶσι περαιτέρω κατεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων :								
	α) Διὰ κονδυλοφόρους μετὰ δεξαμενῆς μελάνης καὶ στυλογράφους (μελανηφόρους γραφίδας)	I	17	7,5	—	—	»	(α)	(α)
	β) Δι' ἑτέρους κονδυλοφόρους, μολυβδιδοφόρους, μολυβδοφόρους, κλπ.	II	17	7,5	30 %	—	»	25,6 %	20,2 %
	2. Ἕτερα :								
	α) Διὰ κονδυλοφόρους μετὰ δεξαμενῆς μελάνης καὶ στυλογράφους (μελανηφόρους γραφίδας)	I	17	7	—	—	»	(α)	(α)
	β) Δι' ἑτέρους κονδυλοφόρους, μολυβδιδοφόρους, μολυβδοφόρους, κλπ.	II	17	7	30 %	—	»	26 %	20,3 %
98.04	**Γραφίδες (πεννάκια) καὶ ἀκίδες διὰ γραφίδας :**								
	Α. Γραφίδες (πεννάκια) :								
	1. 'Εκ χρυσοῦ	I	10	4	—	—	»	(α)	(α)
	2. 'Εξ ἑτέρων ὑλῶν	I	16	6,5	—	—	»	(α)	(α)
	Β. 'Ακίδες διὰ γραφίδας	I	5	2	—	—	»	(α)	(α)
98.05	**Μολυβδοκόνδυλα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κονδυλίων ἐκ σχιστολίθου δι' ἀβάκια), μολυβδίδες διὰ μολυβδοκόνδυλα καὶ μολυβδιδοφόρους, χρωματιστὰ ραβδία διὰ κρητιδογραφίας (pastels), ραβδία ἄνθρακος διὰ ζωγραφικὴν (fusains). Κιμωλίαι γραφῆς καὶ σχεδιάσεως, κρητίδες ραπτῶν καὶ κρητίδες σφαιριστηρίων :**								

α) 'Εφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Κλάσις 98.05 **Τμῆμα XX**

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστώς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Συμβ. %	Δασμοί Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Συμβατ.	κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.05	Α. Μολυβδοκόνδυλα (περιλαμβανομένων καὶ τῶν κονδυλίων ἐκ σχιστολίθου δι' ἀβάκια), μολυβδίδες διὰ μολυβδοκόνδυλα καὶ μολυβδιδοφόρους, χρωματιστὰ ραβδία διακρητιδογραφίας καὶ ραβδία ἄνθρακος διὰ ζωγραφικήν :								
	1. Μολυβδοκόνδυλα μετὰ ξυλίνου ἢ ἄλλου περιβλήματος .	II	17	8,5	72	57	χ/μον	47,6	35,5
	2. Ἕτερα :								
	α) Μολυβδίδες διὰ μολυβδοκόνδυλα καὶ μολυβδιδοφόρους (ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὴν ἄμεσον συσκευασίαν)	II	14	7	144	—	»	132,5	111,3
	β) Κονδύλια δι' ἀβάκια	II	14	7	8,4	—	»	7,2	5,5
	γ) Λοιπὰ (χρωματιστὰ ραβδία διὰ κρητιδογραφίας, ραβδία ἄνθρακος διὰ ζωγραφικήν, κλπ)	II	14	7	40 %	—	ἀξίαν	34 %	25,9 %
	Β. Κιμωλίαι γραφῆς καὶ σχεδιάσεως, κρητίδες ραπτῶν καὶ κρητίδες σφαιριστηρίων	II	10	5	40 %	—	»	33,4 %	24,9 %
98.06	**Ἀβάκια σχιστολίθου καὶ πίνακες διὰ γραφὴν καὶ σχεδιάσεις, μετὰ ἢ ἄνευ πλαισίου**	II	17	8,5	6	—	χ/μον	5,1	3,9
98.07	**Σφραγῖδες διὰ τὴν σφράγισιν δι' ἱσπανικοῦ κηροῦ, σφραγῖδες ἀριθμήσεως, σφραγῖδες μετὰ σταθερῶν καὶ μεταβαλλομένων ἐνδείξεων (composteurs), σφραγῖδες ἀναγραφῆς ἡμερομηνιῶν, ἕτεραι σφραγῖδες καὶ παρόμοια, ἅπαντα χρησιμοποιούμενα διὰ τῆς χειρός :**								
	Α. Σφραγῖδες ἀριθμήσεως καὶ ἀναγραφῆς ἡμερομηνιῶν :								
	1. Μετὰ λαβῆς ἐξ ὀστοῦ, ἐλεφαντοστοῦ, μαργαροκόγχης, ἐκ πολυτίμων μετάλλων ἢ ἐκ κοινῶν μετάλλων ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων ἢ ἐπεστρωμένων χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ	II	16	6,5	144	141,6	»	133	114
	Πλέον δασμὸς κατ' ἀξίαν	II	—	—	35 %	+35 %	ἀξίαν	+28 %	+19,6 %
	2. Μετὰ λαβῆς ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	16	6,5	144	99	χ/μον	84,2	64,4
	Β. Λοιπὰ	II	16	6,5	40 %	—	ἀξίαν	33,8 %	25,6 %
98.08	**Ταινίαι ἐμπεποτισμέναι διὰ μελάνης διὰ γραφομηχανὰς καὶ παρόμοιαι ταινίαι ἐμπεποτισμέναι διὰ μελάνης, εἰς πηνία ἢ μή. Μελανωτήρια (tampons), ἐμπεποτισμένα ἢ μή, μετὰ ἢ ἄνευ κυτίου :**								
	Α. Ταινίαι, ἄνευ ἀφαιρέσεως ἀποβάρου διὰ τὰ κυτία συσκευασίας αὐτῶν	II	16	8	72	57	χ/μον	51,3	42
	Β. Μελανωτήρια	II	16	8	40 %	—	ἀξίαν	34,3 %	26,4 %
98.09	**Ἱσπανικὸς κηρὸς διὰ γραφεῖα ἢ διὰ φιάλας, εἰσαγόμενος εἰς πλάκας, ραβδία ἢ εἰς παρόμοια σχήματα. Πάσται μὲ βάσιν τὴν ζελατίνην δι' ἀναπαραγωγὴν κειμένων διὰ κυλίνδρους τυπογραφείων καὶ παρομοίας χρήσεις, ἔστω καὶ ἐπὶ ὑποθέματος ἐκ χάρτου ἢ ἐξ ὑφαντικῶν ὑλῶν :**								
	Α. Ἱσπανικὸς κηρός, εἰς πλάκας, ραβδία ἢ παρόμοια σχήματα .	II	12	6	24	—	χ/μον	20	14,8
	Β. Λοιπὰ	II	12	6	24	—	»	20,1	15,1
98.10	**Ἀναπτῆρες παντοειδεῖς (μηχανικοί, ἠλεκτρικοί, διὰ καταλύτου, κλπ.) καὶ τὰ μεμονωμένα μέρη αὐτῶν, ἐκτὸς τῶν ἐναυσμάτων καὶ θρυαλλίδων :**								
	Α. Τεμάχια ἐξ ἐκτομῆς ἀπὸ πλήρους σώματος (décolletées dans la masse) προοριζόμενα νὰ ὑποστοῦν περαιτέρω κατεργασίαν, ἐκ κοινῶν μετάλλων, τῶν ὁποίων ἡ μεγαλυτέρα διάμετρος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 25 χιλιοστόμετρα	I	15	7,5	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	15	11	—	—	»	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

Τμῆμα XX — Κλάσις 98.11

Δασμολογική Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἐναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί: Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν: Γενικὸς	Συμβατ.	κατά	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.11	**Καπνοσύριγγες (περιλαμβανομένων τῶν ἡμιτελῶν τοιούτων καὶ τῶν κεφαλῶν). Πίπαι διὰ σιγάρα καὶ σιγαρέττα. Ἐπιστόμια, σωλῆνες καὶ ἕτερα μεμονωμένα τεμάχια:**								
	Α. Ἡμιτελεῖς καπνοσύριγγες ἐκ ξύλου ἢ ἐκ ρίζης	I	6	3	—	—	ἀξίαν	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	18	10	—	—	»	(α)	(α)
98.12	**Κτένια κτενίσματος, κτέναι διὰ τὴν συγκράτησιν καὶ τὸν στολισμὸν τῆς κόμης, περόναι καὶ παρόμοια εἴδη:**								
	Α. Ἐκ κοινῶν μετάλλων, ἔστω καὶ ἐπαργύρων ἢ ἐπιχρύσων	II	22	9	30 %	—	»	26,5 %	21,3 %
	Β. Λοιπὰ	II	22	9	222	—	χ/μον	185	137,5
98.13	**Ἐλάσματα διὰ κορσέδες, δι' ἐνδύματα ἢ ἐξαρτήματα ἐνδυμάτων καὶ τὰ παρόμοια:**								
	Α. Ἐκ κοινῶν μετάλλων	II	17	7	39,6	—	»	33,1	24,7
	Β. Ἐξ ἄλλων ὑλῶν	II	17	7	50 %	—	ἀξίαν	42 %	31,5 %
98.14	**Ψεκαστῆρες (vaporisateurs) καλλωπιστηρίου, σκελετοὶ αὐτῶν καὶ κεφαλαὶ τῶν σκελετῶν τούτων**	I	20	10	—	—	»	(α)	(α)
98.15	**Θερμομονωτικαὶ φιάλαι καὶ ἕτερα ἰσοθερμικὰ δοχεῖα συνηρμολογημένα, τῶν ὁποίων ἡ μόνωσις ἐπιτυγχάνεται διὰ κενοῦ, ὡς καὶ τὰ μέρη αὐτῶν (ἐξαιρέσει τῶν ὑαλίνων φυσίγγων):**								
	Α. Θερμονωτικαὶ φιάλαι καὶ ἕτερα ἰσοθερμικὰ δοχεῖα συνηρμολογημένα, χωρητικότητος οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 0,75 τοῦ λίτρου	I	26	17	—	—	»	(α)	(α)
	Β. Λοιπὰ	I	26	13	—	—	»	(α)	(α)
98.16	**Ἀνδρείκελα καὶ τὰ παρόμοια. Αὐτόματοι καὶ κινούμεναι παραστάσεις διὰ προθήκας:**								
	Α. Ἀνδρείκελα διὰ ράπτας καὶ τὰ παρόμοια	II	18	7	72	—	χ/μον	62,6	49,2
	Β. Αὐτόματοι καὶ κινούμεναι παραστάσεις διὰ προθήκας	II	18	7	50 %	—	ἀξίαν	42 %	31,5 %

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 99

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις :

1.– Εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον δὲν περιλαμβάνονται :
α) Τὰ γραμματόσημα, χαρτόσημα καὶ τὰ ἀνάλογα, τὰ μὴ ἠκυρωμένα καὶ ὄντα ἐν κυκλοφορίᾳ ἢ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν εἰς τὴν χώραν τῆς εἰσαγωγῆς των (κλ. 49.07).
β) Αἱ ἐζωγραφισμέναι ὀθόναι διὰ σκηνικὰ θεάτρων, καλλιτεχνικῶν ἐργαστηρίων καὶ ἀναλόγων χρήσεων (κλ. 59.12).
γ) Οἱ μαργαρῖται καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι, ἔστω καὶ ἀκατέργαστοι (κλ. 71.01 καὶ 71.02).

2.– Θεωροῦνται ὡς «πρωτότυποι εἰκόνες χαρακτικῆς, χαλκογραφίας καὶ λιθογραφίας», κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς κλάσεως 99.02, τὰ ἀπ' εὐθείας τυπωθέντα δοκίμια, μαῦρα ἢ χρωματιστά, ἀπὸ μίαν ἢ περισσοτέρας πλάκας, κατεσκευασμένας ἀποκλειστικῶς διὰ χειρὸς τοῦ καλλιτέχνου, οἱαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι ἡ χρησιμοποιηθεῖσα ὕλη ἢ τεχνική, ἀποκλειομένης πάσης μηχανικῆς ἢ φωτομηχανικῆς μεθόδου.

3.– Δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν 99.03 τὰ γλυπτὰ ἔργα, τὰ ἔχοντα ἐμπορικὸν χαρακτῆρα (ἀναπαραγωγὴ εἰς σειράς, ἐκμαγεῖα καὶ χειροτεχνήματα κοινά), τὰ ὁποῖα παραμένουν εἰς τὸ Κεφάλαιον τῆς συνιστώσης ταῦτα ὕλης.

4.– α) Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν Σημειώσεων 1,2 καὶ 3, εἴδη δυνάμενα νὰ ὑπαχθῶσι συγχρόνως εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον καὶ εἰς ἕτερα Κεφάλαια, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὸ παρὸν Κεφάλαιον.
β) Εἴδη δυνάμενα νὰ ὑπαχθῶσι συγχρόνως εἰς τὴν κλάσιν 99.06 καὶ εἰς τὰς κλάσεις 99.01 μέχρι 99.05, δέον νὰ κατατάσσωνται εἰς τὰς κλάσεις 99.01 ἕως 99.05.

5.– Τὰ πλαίσια τὰ περιβάλλοντα τοὺς ζωγραφικοὺς πίνακας, τὰ σχέδια, τὰς εἰκόνας χαρακτικῆς, χαλκογραφίας, λιθογραφίας, κατατάσσονται μετὰ τῶν εἰδῶν τούτων, ὅταν ὁ χαρακτὴρ καὶ ἡ ἀξία των εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν.

Δασμολογικὴ Κλάσις	Εἶδος ἐμπορεύματος	Δασμολ. καθεστὼς ἔναντι Ε.Ο.Κ.	Δασμοί Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Γενικ. %	Κ.Ε.Δ. 1-11-1974 Συμβ. %	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Γενικὸς	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν Συμβατ.	Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου 1-11-1962 εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν κατὰ	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-74	Δασμὸς εὐθυγραμμίσεως εἰς χαρτ. δρχ. ἢ κατ' ἀξίαν 1-11-75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99.01	**Ζωγραφικοὶ πίνακες καὶ σχέδια, ἅπαντα κατεσκευασμένα ἀποκλειστικῶς διὰ χειρός, ἐξαιρέσει τῶν τεχνικῶν σχεδίων τῆς κλάσεως 49.06 καὶ τῶν βιομηχανικῶς ἐπιτευχθέντων εἰδῶν, τῶν φερόντων διακοσμήσεις διὰ τῆς χειρὸς**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
99.02	**Εἰκόνες χαρακτικῆς, χαλκογραφίας καὶ λιθογραφίας, πρωτότυποι**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
99.03	**Πρωτότυπα ἔργα ἀγαλματοποιΐας καὶ γλυπτικῆς, ἐκ πάσης ὕλης**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
99.04	**Γραμματόσημα καὶ ἀνάλογα εἴδη (διάφορα ταχυδρομικὰ εἴδη, ἐπιστολαὶ μετὰ ταχυδρομικῶν σφραγίδων, ἀλλ' ἄνευ γραμματοσήμων, κλπ.), χαρτόσημα καὶ ἀνάλογα εἴδη, ἠκυρωμένα, ἢ καὶ μὴ ἠκυρωμένα, ἀλλὰ μὴ ὄντα ἐν κυκλοφορίᾳ, οὐδὲ προοριζόμενα νὰ τεθῶσιν εἰς κυκλοφορίαν εἰς τὸν τόπον εἰσαγωγῆς**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
99.05	**Συλλογαὶ ἢ ἀντικείμενα συλλογῶν ζωολογίας, βοτανικῆς, ὀρυκτολογίας καὶ ἀνατομίας. Εἴδη συλλογῶν παρουσιάζοντα ἐνδιαφέρον ἱστορικόν, ἀρχαιολογικόν, παλαιοντολογικόν, ἐθνογραφικὸν καὶ νομισματικόν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)
99.06	**Ἀντικείμενα ἀρχαιολογικά, ἀριθμοῦντα ἡλικίαν ἀνωτέραν τῶν 100 ἐτῶν**	I	ἀτελ.	ἀτελ.	—	—	—	(α)	(α)

α) Ἐφαρμοστέοι οἱ ἀντίστοιχοι δασμοὶ τῶν στηλῶν Νο 4 καὶ 5, λόγῳ πλήρους εὐθυγραμμίσεώς των.

ΠΙΝΑΞ

ΕΠΕΝΕΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΙΣΧΥΟΣ 1.11.1974

1. Σελὶς 44 Κεφάλαιον 13, Σημείωσις δ : Μετὰ τὴν λέξιν οἰνοπνεύματος νὰ τεθῆ τὸ ἄρθρον «τά».
2. » 76 Κλ. 24.02 Β : Μετὰ τὴν λέξιν πουράκια νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις (γ).
3. » 77 Κλασ. 25.01 Γ1 : Ἡ εἰς τὴν δευτέραν σειρὰν ἔνδειξις «CI» νὰ ἀντικατασταθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν «CL».
4. » 84 Κεφάλαιον 27, Σημείωσις 5ζ : Ἡ εἰς τὴν τρίτην σειρὰν τῆς σημειώσεως ταύτης, λέξις «διλυϋσιν» νὰ διορθωθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν «διΰλυσιν».
5. » 88 Κλ. 27.11 Β2, Σημ. α : Ἐν τέλει τῆς σημειώσεως ταύτης νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις (Γ.Σ.Δ.).
6. » 103 Κεφάλαιον 29, Σημ. 4, στίχος 2 : Οἱ ἐντὸς παρενθέσεως ἀριθμητικὴ παράστασις (29,22 καὶ 29,23) νὰ ἀντικατασταθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν (29.22 καὶ 29.23).
7. » 112 Κλασ. 29.19 Α : Αἱ εἰς τὸ κείμενον τοῦ ἐδαφίου τούτου ξενόγλωσσαι ἐνδείξεις «Plytates καὶ Plytique», νὰ ἀποδοθοῦν εἰς τὸ ὀρθὸν «Phytique καὶ Phytates».
8. » 128 Κλ. 32.07 Α6δ - στῖχος 1α : Αἱ ἔναντι τοῦ στίχου τούτου καὶ εἰς τὰς στήλας 3 ἕως καὶ 10 ἀναγραφόμεναι ἐκ παραδρομῆς ἐνδείξεις νὰ διαγραφοῦν καὶ τὰ κάτωθεν τῆς διαγραφομένης ἐνδείξεως «ἀξίαν» (στήλη 9) ὁμοιωματικὰ (») ν' ἀντικατασταθῶσιν διὰ τῆς λέξεως «ἀξίαν».
9. » 133 Κλ. 33.06 Β2 - Στήλη 9 καὶ 10 : Ἡ ἐν συνεχείᾳ τῶν δασμῶν ἔνδειξις % νὰ διαγραφῆ, ἤτοι ἀπὸ 70,9% καὶ 53,1% νὰ ἀποδοθῆ εἰς 70,9 καὶ 53,1.
10. » 137 Κλασ. 35.03 - στῖχος 5 : Μετὰ τὴν λέξιν «νεύρων» νὰ τεθῆ κόμμα (,).
11. » 173 Κλ. 40.05 - στήλη 1 : Ἡ εἰς τὴν στήλην ταύτην ἀναγραφομένη Κλάσις 0.05 νὰ διορθωθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν 40.05.
12. » 197 Κλασ. 48.01 Γ2αΙ : Ἡ μετὰ τὴν λέξιν «χιλιοστομέτρων» ἔνδειξις (γ) νὰ διαγραφῆ.
13. » 197 Κλασ. 48.01 Γ2βΙ : Μετὰ τὴν λέξιν «χιλιοστομέτρων» νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις (γ).
14. » 197 Κλασ. 48.01 Ε2, Σημ. α, στῖχος 1. Μετὰ τὴν λέξιν «ὅροι» ἡ λέξις «αἱ» νὰ ἀποδοθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν «καὶ».
15. » 198 Κλασ. 48.01 Ε3βΙΙ - στῖχος 1 : Ἐν συνεχείᾳ τοῦ κειμένου τῆς διακρίσεως ταύτης νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις (γ).
16. » 198 Κλασ. 48.01 Ε4αΙΙ - στῖχος 1 : Ἡ ἐν τέλει τοῦ κειμένου τῆς διακρίσεως ταύτης ἔνδειξις (γ) νὰ διαγραφῆ.
17. » 198 Ἡ παραπόδας τῆς σελίδος ταύτης σημείωσις α, νὰ διαγραφῆ ἐξ ὁλοκλήρου.
18. » 215 Κλ. 50.09 Γ2αΙαα, Γ2αΙΙ : Ἐν συνεχείᾳ τῶν δασμῶν τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὰς στήλας 9 καὶ 10 νὰ τεθῆ ἡ ἔνδειξις (β).
19. » 238 Κλασ. 58.04 Α - Στήλη 10 : Ὁ ἐν τῇ στήλῃ ταύτῃ ἀναγραφόμενος δασμὸς 41 2 % νὰ διορθωθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν 41,2 %.
20. » 253 Κλασ. 60.03 Α, στῖχος 1 : Ἡ λέξις «μετα ης» νὰ διορθωθῆ εἰς «μετάξης».
21. » 289 Κλασ. 70.10 Α, στῖχος 1 : Ἡ λέξις «φαλίδα» νὰ διορθωθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν «φιαλίδια».
22. » 294 Κεφάλαιον 71, σημ. 3π, στῖχος 1 : Ἡ λέξις «πρότυπα» νὰ διορθωθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν «πρωτότυπα».
23. » 295 Κεφάλαιον 71, Σημ. 8β, στῖχος 2 : Τὸ μετὰ τὴν λέξιν «βαλάντια» κόμμα νὰ διαγραφῆ.
24. » 295 Κεφάλαιον 71, Σημ. 10β, στῖχος 3 : Ἡ μετὰ τὴν λέξιν «νῆμα» λέξις «ἤ» νὰ διορθωθῆ εἰς τὸ ὀρθὸν «ἢ».
25. » 339 Κεφάλαιον 77 : Ὁ ἀριθμὸς τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀπὸ 7 νὰ διορθωθῆ εἰς 77.
26. » 353 Κλασ. 82.09 Α3β, Στήλη 10 : Ὁ δασμὸς 28,1 % νὰ διορθωθῆ εἰς 27,1 %.
27. » 383 Κλ. 85.01, στήλη 2 : Τὸ κείμενον τῆς κλάσεως ταύτης νὰ ἀντικατασταθῆ ὡς ἀκολούθως : Ἠλεκτρογεννήτριαι. Ἠλεκτροκινητῆρες. Μετατροπεῖς στρεφόμενοι ἢ στατικοὶ (ἀνορθωταί, κ.λ.π.). Μετασχηματισταί. Πηνία ἀντιδράσεως καὶ αὐτεπαγωγῆς.
28. » 398 Κλασ. 87.04 - στήλη 2, στῖχος 2 : ἡ λέξις «ὑπαγόνων» νὰ διορθωθῆ εἰς «ὑπαγομένων».
29. » 404 Τμῆμα XVIII, στῖχος 1 : Μετὰ τὴν λέξιν «ΕΛΕΓΧΟΥ» νὰ τεθῆ κόμμα.
30. » 423 Ἡ παραπόδας τῆς σελίδος ταύτης ὑποσημείωσις (α) νὰ διαγραφῆ ἐξ ὁλοκλήρου.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ὀκτωβρίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΕΝΟΦ. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ, ΕΤΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΖΕΠΠΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ, ΙΩΑΝ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΛΟΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΦΩΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΓΟΥΣΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ, ΕΤΑΓΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Ὀκτωβρίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ